

GARMIN®



GARMIN DASH CAM™ LIVE

Manual do Utilizador

© 2022 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.gov.br/anatel para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ e Travelapse™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. microSD® e o logótipo microSD são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Wi-Fi® é uma marca registada da Wi-Fi Alliance Corporation.

M/N: A04281

Índice

Como começar.....	1	Vídeos e fotografias no seu computador.....	15
Descrição geral do dispositivo.....	1	Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas.....	15
Instalar um cartão de memória.....	2	Ativar os alertas de condutor não identificado.....	16
Instalar a câmara no para-brisas.....	3	Mensagens de incidentes.....	16
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo.....	4	Sistema de aviso de colisão frontal.....	16
Definir a colocação da câmara.....	5	Sistema de aviso de saída de faixa.....	18
Ligar o dispositivo manualmente.....	5	Alerta para avançar.....	19
Desligar o dispositivo manualmente.....	5	Radares de semáforos e de velocidade.....	19
Menu principal.....	6	Controlo por voz.....	19
Utilizar a aplicação Garmin Drive.....	6	Controlar a câmara através dos comandos de voz.....	20
Emparelhar com o smartphone.....	6	Ativar ou desativar o controlo por voz.....	20
Autenticação multifator.....	6	Dicas para utilizar o Controlo por voz.....	20
Ligar a sua câmara a uma rede Wi-Fi....	7	Alterar a palavra de ativação.....	20
Ver vídeos e fotografias no smartphone.....	7	Definições.....	20
Armazenamento Vault.....	8	Definições da câmara.....	20
Editar e exportar um vídeo.....	9	Definições de assistência ao condutor.....	21
Rede de várias câmaras.....	9	Definições de mensagens e de privacidade.....	21
Definições da câmara na aplicação Garmin Drive.....	10	Definições do sistema.....	22
Gravação da câmara de tablier.....	11	Informação sobre o dispositivo.....	22
Guardar uma gravação de vídeo.....	11	Limpar a lente da câmara.....	22
Deteção de eventos.....	11	Atualizações de produtos.....	22
Ligar e desligar a gravação de áudio....	11	Centro de assistência Garmin.....	23
Tirar uma fotografia.....	11	Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica..	23
Travelapse.....	12	Reiniciar o dispositivo.....	23
Funcionalidades LTE.....	12	Especificações.....	23
Proteção de estacionamento.....	13	Especificações do cartão de memória.....	24
Ativar ou desativar a Proteção de estacionamento.....	13	Anexo.....	24
Definições da Proteção de estacionamento.....	13	Cabo de alimentação constante.....	24
Localizar o veículo.....	13	Cabo do modo de estacionamento.....	26
Ativar Localizar veículo.....	13	Resolução de problemas.....	27
Ver vídeos e imagens.....	14		
Guardar filmagens não guardadas.....	14		
Eliminar uma fotografia ou vídeo.....	14		


A câmara aquece durante o funcionamento	27
O meu cartão de memória está degradado e necessita de ser substituído	28
As minhas gravações de vídeo estão desfocadas	28
As minhas gravações de vídeo estão intermitentes ou incompletas	28

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Descrição geral do dispositivo



Prima para ligar o dispositivo.
Mantenha premido durante 3 segundos para desligar o dispositivo.
Prima para regressar à página anterior.



Prima para percorrer menus ou páginas.



Prima para percorrer menus ou páginas.




No visor, prima para guardar uma fotografia e um vídeo.
Prima para escolher uma opção num menu.

Instalar um cartão de memória

Para gravar vídeo, é necessário instalar um cartão de memória compatível ([Especificações do cartão de memória, página 24](#)). Determinados modelos do dispositivo incluem um cartão de memória.

- 1 Introduza o cartão de memória ① na ranhura ②.



- 2 Pressione-o até ouvir um estalido.

Formatar o cartão de memória

A câmera necessita de um cartão de memória formatado no sistema de ficheiros exFAT. Pode utilizar a câmera para formatar o cartão neste sistema de ficheiros.

Deverá formatar o seu cartão de memória, pelo menos, uma vez a cada 6 meses para ajudar a prolongar a vida útil do cartão de memória. Também tem de formatar um cartão de memória novo se ainda não estiver formatado no sistema de ficheiros exFAT.

NOTA: formatar o cartão de memória elimina todos os vídeos, fotografias e dados existentes no cartão.

- 1 Ligar a câmera à alimentação.
 - 2 Selecione **Configurações > Câmera > Formatar cartão**.
 - 3 Mantenha a câmera ligada à alimentação até concluir a formatação.
- Após a conclusão da formatação, a câmera apresenta uma mensagem e começa a gravar.

Remover o cartão de memória

AVISO

Remover o cartão de memória com o dispositivo ligado pode resultar na perda de dados ou em danos no dispositivo.

- 1 Desligue o dispositivo.
- 2 Pressione o cartão até ouvir um estalido.
- 3 Liberte o cartão.
O cartão é ejetado da ranhura.

Instalar a câmara no para-brisas


AVISO

O suporte adesivo destina-se a uma instalação de longo prazo e pode ser difícil de retirar. Deve escolher cuidadosamente a posição de montagem antes de instalar o suporte.

NOTA: deve escolher um local de montagem que lhe permita remover facilmente o dispositivo do suporte magnético para operações de armazenamento e câmara.

Antes de poder instalar o suporte adesivo no para-brisas, a temperatura ambiente tem de estar entre 21 °C e 38 °C (70 °F e 100 °F).


- 1 Limpe o para-brisas com água ou álcool e um pano sem pelos.
O para-brisas não pode ter pó, cera, óleos ou revestimentos.
- 2 Remova a película protetora do adesivo do suporte.



- 3 Coloque o suporte na posição de montagem.

Dica: o adesivo é extremamente pegajoso. Evite tocar com o adesivo no para-brisas antes de o suporte estar devidamente posicionado e alinhado.


- 4 Prima firmemente o suporte contra o para-brisas e mantenha a pressão durante 30 segundos.
Esta ação ajuda a garantir que o adesivo de montagem estabelece o contacto adequado com o para-brisas.



Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

- 1 Ligue o cabo de alimentação à porta USB na câmara.


Pode utilizar os cabos incluídos para alimentar a câmara. O cabo mais longo de 4 m (13 pés) liga-se ao cabo que aponta para cima. O cabo mais curto de 1,5 m (5 pés) liga-se ao cabo que aponta para baixo.




- 2 Encaminhe o cabo de alimentação para a tomada de alimentação do veículo.

NOTA: deve alimentar a câmara utilizando o transformador para automóvel incluído e evitar a utilização de uma porta USB do veículo. Uma porta USB do veículo pode não fornecer energia suficiente para um funcionamento fiável da câmara. Além disso, a câmara pode entrar no modo de armazenamento em massa USB se a ligar a uma porta USB do veículo utilizando o cabo mais curto. A câmara não consegue gravar vídeo nem ligar ao seu smartphone enquanto estiver no modo de armazenamento em massa USB.

O cabo de alimentação leve e mais longo foi concebido para ser encaminhado para cima e oculto do campo de visão. Para o cabo de 4 m (13 pés), encaminhe-o por trás dos acabamentos do veículo ao longo do para-brisas, da moldura da porta ou do tablier.



O cabo mais curto foi concebido para ser encaminhado para baixo para a fonte de alimentação do veículo.



- 3 Ligue o cabo de alimentação da Garmin Dash Cam ao transformador de alimentação do veículo fornecido.
- 4 Ligue o transformador de alimentação do veículo à tomada de alimentação do veículo.
- 5 Se necessário, ligue a chave de ignição do veículo para fornecer energia à tomada de alimentação no seu veículo.

A câmara liga e começa a gravar vídeo.

Definir a colocação da câmara

Pode colocar o dispositivo à esquerda, centro ou direita do seu para-brisas. Para o melhor desempenho das funcionalidades de assistência à condução, deverá definir a opção Colocação da câmara para indicar a localização do dispositivo no veículo.

- 1 Seleccione **Configurações > Assistência ao condutor > Colocação da câmara**.
- 2 Seleccione **Colocação horizontal** e seleccione a colocação horizontal da câmara.
- 3 Seleccione **Altura do veículo**.
- 4 Seleccione uma opção:
 - Se estiver a conduzir um veículo de grandes dimensões, como uma carrinha ou camião completo, seleccione **Alto**.
 - Se estiver a conduzir um automóvel, seleccione **Normal**.

Ligar o dispositivo manualmente

NOTA: quando o dispositivo está ligado a uma tomada de alimentação de ignição, é ativado automaticamente quando se liga o veículo.

Selecione .

O dispositivo ativa-se.

Desligar o dispositivo manualmente




NOTA: quando o dispositivo está ligado a uma tomada de alimentação de ignição, é desativado automaticamente quando se desliga o veículo.

Mantenha o  premido durante 3 segundos.

Se estiver ligado a uma rede Wi-Fi®, o dispositivo ou a subscrição LTE ativa carrega os vídeos disponíveis para o Vault antes de se desligar.

Se estiver ligado a uma fonte de alimentação externa, o dispositivo ativa a funcionalidade Parking Guard após cinco segundos. Se necessário, pode seguir as instruções no ecrã para desligar o dispositivo antes de ativar a funcionalidade Parking Guard.

Menu principal

No visor, prima a  ou a  para percorrer o menu principal e prima a  para abrir um item de menu.

Galeria: permite ver e gerir as fotografias e os vídeos gravados ([Ver vídeos e imagens, página 14](#)).

Travelapse: permite iniciar e parar a gravação Travelapse™ ([Travelapse, página 12](#)).

Controlo de voz: permite ativar e desativar as funcionalidades de controlo por voz ([Controlo por voz, página 19](#)).

Parking Guard: permite ativar e gerir as funcionalidades de gravação enquanto estacionado ([Proteção de estacionamento, página 13](#)).

Aplicação Garmin Drive: permite emparelhar a câmara com o smartphone e a aplicação Garmin Drive™ ([Emparelhar com o smartphone, página 6](#)).

Configurações: permite configurar as funções da câmara, alterar as definições do sistema e ver as informações do sistema ([Definições, página 20](#)).

Utilizar a aplicação Garmin Drive

Emparelhar com o smartphone

Pode emparelhar a sua câmara Garmin Dash Cam com o smartphone e a aplicação Garmin Drive. A aplicação Garmin Drive permite configurar uma rede de várias câmaras, alterar as definições da câmara e ver, editar e guardar fotografias e vídeos. Também pode carregar, gerir e partilhar filmagens numa unidade de armazenamento online segura utilizando o Vault e adquirir uma subscrição LTE para utilizar as funcionalidades que exigem uma ligação da câmara sempre que estiver fora da rede Wi-Fi.

- 1 Na loja de aplicações do smartphone, instale a aplicação Garmin Drive.
- 2 Ligue a câmara Garmin Dash Cam e coloque o dispositivo e o smartphone a uma distância máxima de 3 metros (10 pés) um do outro.
- 3 No telemóvel, abra a aplicação Garmin Drive.
- 4 Selecione uma opção:
 - Se este for o primeiro dispositivo Garmin® que emparelha com o smartphone, aceite os acordos de licença da aplicação Garmin Drive.
 - Se estiver a emparelhar uma câmara ou um dispositivo Garmin adicional com o smartphone, selecione **Adicionar outro dispositivo**.
- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de emparelhamento e configuração. A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Autenticação multifator

A funcionalidade de autenticação multifator utiliza um segundo fator, como o seu telemóvel ou e-mail, para verificar a sua identidade quando inicia sessão na sua conta Garmin Drive.


NOTA: tem de ativar a autenticação multifator na sua conta Garmin para utilizar esta funcionalidade.

Ligar a sua câmara a uma rede Wi-Fi

Para controlar a câmara utilizando uma rede Wi-Fi existente, a rede tem de ser configurada para permitir aos dispositivos ligados ver e comunicarem entre si.

Pode utilizar a aplicação Garmin Drive para ligar a câmara a uma rede Wi-Fi. Pode utilizar um hotspot móvel, uma rede doméstica ou uma rede empresarial.

Enquanto está ligada a uma rede Wi-Fi, a câmara carrega automaticamente os vídeos com resolução total para o Vault quando deteta um incidente. Também se pode ligar remotamente à câmara através da aplicação Garmin Drive para ver as imagens do vídeo em tempo real ([Ver a transmissão da câmara Live View, página 7](#)).

- 1 Ligue a câmara à aplicação Garmin Drive ([Emparelhar com o smartphone, página 6](#)).
- 2 Na aplicação Garmin Drive, selecione , selecione o nome da câmara e, em seguida, **Ligações Wi-Fi**.
É apresentada uma lista de pontos de acesso Wi-Fi próximos.
- 3 Selecione a sua rede Wi-Fi e introduza a palavra-passe da rede.
A câmara liga-se à rede Wi-Fi.

A câmara guarda as informações de rede e liga-se automaticamente da próxima vez que a câmara for ligada e estiver ao alcance da rede.

Ver vídeos e fotografias no smartphone

Antes de poder ver vídeos e fotografias no smartphone, tem de emparelhar a Garmin Dash Cam com a aplicação Garmin Drive ([Emparelhar com o smartphone, página 6](#)).

NOTA: o dispositivo interrompe a gravação e desativa os alertas durante a visualização de vídeos ou fotografias.

- 1 Na aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione **Vídeos e fotografias**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver uma fotografia ou um vídeo que guardou, selecione um ficheiro na categoria **Guardados**.
 - Para ver filmagens recentes que não foram guardadas, selecione um vídeo na categoria **Temporária**.

Ver a transmissão da câmara Live View


Antes de poder ver a transmissão da câmara Vídeo em tempo real tem de ligar a câmara a uma rede Wi-Fi ([Ligar a sua câmara a uma rede Wi-Fi, página 7](#)) ou a uma subscrição LTE ativa.

Também pode ligar a câmara a uma fonte de alimentação de 12 V constante ([Cabo de alimentação constante, página 24](#)).

Pode ver a transmissão da câmara em tempo real utilizando a funcionalidade de monitorização Vídeo em tempo real na aplicação Garmin Drive.

- 1 Na aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione **Vídeo em tempo real**.
A aplicação procura câmaras disponíveis.
- 2 Se necessário, selecione a sua câmara na lista de dispositivos disponíveis.
São apresentadas as imagens em tempo real.

Eliminar um vídeo ou uma fotografia através do smartphone

- 1 Ao ver a lista de fotografias ou vídeos guardados no smartphone, selecione **Selecionar**.
- 2 Selecione um ou mais ficheiros.
- 3 Selecione .

Armazenamento Vault

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os países.


Pode carregar, gerir e partilhar filmagens da câmara de tablier numa unidade de armazenamento online segura utilizando o Vault. A câmara de tablier carrega os vídeos guardados automaticamente para o Vault quando está ligada a uma rede Wi-Fi ou a uma subscrição LTE ativa.

Pode guardar vídeos no Vault até 24 horas com a sua conta Garmin Drive. Não existe limite de tamanho para a quantidade de dados que pode armazenar. Pode adquirir uma subscrição opcional do Vault na aplicação Garmin Drive no seu smartphone para aumentar o tempo de armazenamento.

NOTA: a câmara de tablier tem de estar ligada a uma rede Wi-Fi ou a uma subscrição LTE ativa para utilizar esta funcionalidade.

Atualizar a sua subscrição do Vault

Pode adquirir uma subscrição opcional do Vault para aumentar o tempo de armazenamento e utilizar as funcionalidades LTE na câmara.

- 1 Na aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione  > **Acesso ao Vault** > **Precisa de mais tempo?**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Partilhar um vídeo

Pode partilhar uma ligação segura para um vídeo da câmara de tablier a partir do Vault.

- 1 Na aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione **Vault**.
- 2 Selecione um vídeo e, em seguida, selecione **Enviar uma ligação segura**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Desativar uma ligação de vídeo partilhada

Pode desativar a ligação para um vídeo que tenha partilhado anteriormente a partir do Vault. Quando desativa uma ligação de vídeo partilhada, o vídeo fica definido como privado e a ligação partilhada e o código de acesso são desativados.

- 1 Na aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione **Vault**.
- 2 Selecione um vídeo e, em seguida, **Desativar ligação** > **Continuar**.

Remover um vídeo do Vault


- 1 Na aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione **Vault**.
- 2 Selecione um vídeo e, em seguida, **Remover de {0}** > **Continuar**.

Editar e exportar um vídeo

Pode cortar o vídeo para remover as filmagens desnecessárias antes de o exportar para o Vault.

NOTA: não é possível cortar os vídeos armazenados no Vault.

- 1 Ao visualizar um vídeo, arraste os marcadores de corte ① na barra de progresso do vídeo para a esquerda ou para a direita para ajustar o tamanho do vídeo.



- 2 Selecione a caixa de verificação **Incluir áudio** para incluir o áudio gravado (opcional).
- 3 Selecione a > ou selecione **Exportar**.
NOTA: é necessário manter a aplicação em primeiro plano ao exportar o vídeo.
A aplicação exporta o vídeo cortado para o Vault e guarda o vídeo no seu smartphone.
- 4 Após a conclusão da exportação de vídeo, selecione uma das seguintes opções (opcional):
 - Para remover o vídeo do cartão de memória da câmara, selecione **Remover da câmara**.
 - Para regressar à galeria, selecione a > ou selecione **Concluído**.

Rede de várias câmaras

Pode instalar várias câmaras de tablier no mesmo veículo, tais como câmaras dianteiras e traseiras, e criar vídeos compostos de imagem sobre imagem das gravações simultâneas. Pode emparelhar várias câmaras de tablier com a aplicação Garmin Drive. Se a rede incluir uma câmara com ligação de GPS, pode adicionar informações de localização aos vídeos guardados em todas as câmaras na rede.

Criar vídeos com várias câmaras e imagem sobre imagem

Antes de poder utilizar esta função, é necessário emparelhar, pelo menos, duas câmaras com a aplicação Garmin Drive e criar filmagens com as duas câmaras.


A aplicação Garmin Drive permite criar vídeos compostos de imagem sobre imagem a partir de filmagens criadas simultaneamente em duas câmaras.

- 1 Na aplicação Garmin Drive, selecione **Vídeos e fotografias**.
- 2 Selecione um vídeo de várias câmaras.
Os vídeos de várias câmaras estão identificados por ícones de várias câmaras ■■■ na miniatura do vídeo. A aplicação combina automaticamente o vídeo gravado em simultâneo num ícone de vídeo de várias câmaras.
- 3 Selecione ◀ e ▶ para escolher as filmagens da câmara que pretende utilizar na parte de ecrã completo do vídeo.
- 4 Arraste os marcadores na barra de progresso do vídeo para a esquerda ou para a direita para ajustar o tamanho do vídeo.
- 5 Selecione **Continuar**.
- 6 Selecione ◀ e ▶ para escolher as filmagens da câmara que pretende utilizar na parte de imagem sobre imagem do vídeo.
- 7 Selecione o canto do ecrã onde pretende que as filmagens de imagem sobre imagem apareçam e selecione **Exportar**.

NOTA: é necessário manter a aplicação em primeiro plano ao exportar o vídeo.

A aplicação exporta o vídeo de imagem sobre imagem para o smartphone.

Definições da câmara na aplicação Garmin Drive

Na aplicação Garmin Drive, selecione  e selecione o nome da câmara.

Seleção de dados: ajusta o tipo de dados apresentados nos vídeos e imagens.

Valor de exposição: ajusta o nível de exposição à luz em vídeos e imagens.

Deteção de incidentes: ajusta o nível de sensibilidade da deteção de incidentes.

Resolução: ajusta a resolução de vídeo.

Travelapse: ativa e desativa a funcionalidade Travelapse ([Travelapse, página 12](#)).

Vídeos não guardados: determina em que situações o dispositivo elimina as filmagens não guardadas. Se for selecionada a opção **Eliminar quando cheio**, o dispositivo elimina os vídeos não guardados mais antigos quando já não existe espaço no cartão de memória. Caso seja selecionada a opção **Eliminar imediatamente**, o dispositivo elimina continuamente os vídeos não guardados com mais de três minutos e elimina todos os vídeos não guardados sempre que é desligado. Esta funcionalidade é útil para ajudar a privacidade dos dados. Se a opção Eliminar imediatamente estiver selecionada, não pode gravar vídeos Travelapse.

Configuração da câmara: apresenta opções para selecionar um nome para a câmara e apresenta imagens do vídeo em tempo real para que possa ajustar a posição da câmara.

Ligações Wi-Fi: mostra o estado da ligação de rede sem fios.

Armazenamento Vault: apresenta opções para subscrições do Vault disponíveis.

Localizar veículo: guarda a última localização conhecida do seu veículo na aplicação Garmin Drive.

Câmaras de segurança: define a frequência com que a Garmin Drive verifica a existência de atualizações nas localizações de câmaras de segurança.

Alertas de condutor não identificado: alerta-o se o seu veículo se deslocar sem o telemóvel nas proximidades.

Mensagens de incidentes: alerta os seus contactos de emergência se for detetado um incidente.

Parking Guard: ativa a Proteção de estacionamento e ajusta as definições de gravação no modo Proteção de estacionamento.

Volume dos alertas: ajusta o volume dos alertas da câmara.

Idioma: define o idioma do dispositivo.

Unidades e hora: ajusta as definições do formato de data e de hora.

Comandos de voz: ativa os comandos de voz e define o idioma dos comandos de voz.

Palavra de ativação: permite alterar a palavra de ativação do controlo por voz.

Acerca do dispositivo: apresenta a versão do software e o ID da câmara.

Verificar a existência de atualizações: verifica se existem atualizações de software disponíveis no dispositivo.

Formatar cartão SD: formata o cartão de memória e elimina todos os vídeos, fotografias e dados do cartão.

Repor predefinições: restaura as predefinições do dispositivo e desemparelha-o da aplicação Garmin Drive.

Ajuda: abre a página de assistência ao produto do dispositivo.

Esquecer dispositivo: desemparelha o dispositivo da aplicação Garmin Drive.

Alterar o nome de uma câmara

Pode alterar o nome da câmara para ajudar a distinguir de outras numa rede de várias câmaras.

1 Selecione .

2 Selecione uma câmara.

3 Selecione **Configuração da câmara**.

4 Selecione o nome da câmara no campo **Nome da câmara**.

Dica: pode selecionar Personalizado para introduzir um nome de câmara personalizado.

Gravação da câmara de tablier

AVISO

Algumas jurisdições poderão regular ou proibir a gravação de áudio e de vídeo ou a captura de fotografias. As jurisdições poderão exigir que todas as partes tenham conhecimento da gravação e forneçam o seu consentimento antes de efetuar a gravação de áudio e de vídeo ou tirar fotografias. É da sua responsabilidade conhecer e cumprir todas a legislações, regulamentos e quaisquer outras restrições na sua jurisdição.

A câmara de tablier grava vídeo no cartão de memória ([Instalar um cartão de memória, página 2](#)) da câmara. Por predefinição, o dispositivo começa a gravar vídeos assim que é ligado e continua a gravar até ser desligado. Se o cartão de memória estiver cheio, o dispositivo elimina automaticamente os vídeos não guardados mais antigos para criar espaço para novos vídeos.


Se a opção para eliminar imediatamente os vídeos não guardados estiver ativa, o dispositivo elimina continuamente os vídeos não guardados com mais de três minutos e elimina todos os vídeos não guardados sempre que é desligado. Pode ativar ou desativar esta funcionalidade nas definições da câmara ([Definições da câmara, página 20](#)).


Pode guardar a gravação de um vídeo para impedir que seja substituído ou eliminado ([Guardar filmagens não guardadas, página 14](#)).

Guardar uma gravação de vídeo

Por predefinição, o dispositivo utiliza um sensor para detetar um possível incidente e guarda automaticamente as filmagens criadas 15 segundos antes e 15 segundos depois do evento detetado. Também pode guardar manualmente ficheiros de vídeo a qualquer momento.

Dica: também pode guardar ficheiros de vídeo com recurso a comandos de voz ([Controlo por voz, página 19](#)).

Prima .

O dispositivo guarda as filmagens criadas antes, durante e depois de premir .

O cartão de memória tem um armazenamento limitado. Depois de guardar uma gravação de vídeo, deve transferir a gravação para o computador ([Vídeos e fotografias no seu computador, página 15](#)) ou para o smartphone ([Editar e exportar um vídeo, página 9](#)).

Deteção de eventos

Por predefinição, o dispositivo utiliza um sensor para detetar possíveis incidentes e guarda automaticamente as filmagens criadas 15 segundos antes e 15 segundos depois do evento detetado. As filmagens são marcadas com a hora, a data e o local do evento.

Ligar e desligar a gravação de áudio

AVISO

Algumas jurisdições poderão proibir a gravação de áudio no veículo ou poderão exigir que todos os passageiros tenham conhecimento da gravação e forneçam o seu consentimento antes de efetuar a gravação de áudio no veículo. É da sua responsabilidade conhecer e cumprir toda a legislação e restrições na sua jurisdição.


O dispositivo pode gravar áudio, utilizando o microfone integrado, enquanto grava vídeo. Pode ligar ou desligar a gravação de áudio a qualquer altura.

Dica: também pode ligar ou desligar a gravação de áudio com recurso a comandos de voz ([Controlo por voz, página 19](#)).

Selecione **Configurações > Câmara > Gravar áudio**.

Tirar uma fotografia

Dica: também pode tirar fotografias com recurso a comandos de voz ([Controlo por voz, página 19](#)).

No visor, prima .

O dispositivo guarda uma fotografia e um vídeo no cartão de memória.

Travelapse

A funcionalidade Travelapse captura um vídeo de movimento rápido da sua viagem, o que lhe permite partilhar um pequeno vídeo de todos os locais visitados. A gravação Travelapse não interrompe a gravação da câmara de tablier.

NOTA: a gravação Travelapse não está disponível quando a opção para eliminar imediatamente os vídeos não guardados está ativa (*Definições da câmara, página 20*).

Gravar um vídeo Travelapse

Pode iniciar e parar manualmente a gravação Travelapse a qualquer momento ao utilizar o menu principal ou os comandos de voz.

NOTA: o dispositivo continua a gravar imagens regulares capturadas pela câmara de tablier enquanto grava um vídeo Travelapse.

- Para começar a gravar um vídeo Travelapse, selecione uma opção:
 - No menu principal, selecione **Travelapse > Iniciar**.
 - Diga **OK, Garmin, Start Travelapse**.
- Para parar a gravação Travelapse, selecione uma opção:
 - No menu principal, selecione **Travelapse > Parar**.
 - Diga **OK, Garmin, Stop Travelapse**.

Funcionalidades LTE

⚠ ATENÇÃO

Não deve ler nem interagir com notificações durante a condução, pois pode distrair-se e dar origem a um acidente, provocando ferimentos graves ou morte.

⚠ CUIDADO

As funcionalidades de conectividade LTE neste dispositivo são complementares e não devem constituir um método principal de monitorização do seu veículo. A funcionalidade, fiabilidade e atualidade das mensagens e notificações dependem de vários fatores que estão fora do controlo da Garmin, incluindo, entre outros, a conectividade, receção da rede móvel e a alimentação do dispositivo.

Pode adquirir uma subscrição LTE opcional a partir da aplicação Garmin Drive no seu smartphone. Pode utilizar uma subscrição LTE ativa para usufruir das funcionalidades de conectividade da sua câmara sempre que estiver fora da rede Wi-Fi.

Vídeo em tempo real: permite ver imagens em tempo real através da câmara ao utilizar a aplicação Garmin Drive no seu smartphone (*Ver a transmissão da câmara Live View, página 7*).

Localizar veículo: guarda a última localização conhecida do seu veículo na aplicação Garmin Drive (*Localizar o veículo, página 13*).

Alertas de condutor não identificado: alerta-o se o seu veículo se deslocar sem o telemóvel nas proximidades (*Ativar os alertas de condutor não identificado, página 16*).

Mensagens de incidentes: alerta os seus contactos de emergência se for detetado um incidente (*Mensagens de incidentes, página 16*).



Parking Guard: permite que a câmara grave vídeos automaticamente quando o veículo se encontra estacionado e os guarde no Vault (*Proteção de estacionamento, página 13*).

Proteção de estacionamento

A funcionalidade de proteção de estacionamento permite que a câmara grave vídeo automaticamente quando o veículo se encontra estacionado. Quando desliga o veículo, a câmara entra automaticamente no modo de gravação em estacionamento. A câmara grava vídeos automaticamente sempre que deteta um incidente e envia uma notificação para o seu smartphone quando está ligada a uma rede Wi-Fi ou a uma subscrição LTE ativa. Pode gerir as definições da Proteção de estacionamento a partir da aplicação Garmin Drive no seu smartphone.

Ativar ou desativar a Proteção de estacionamento

Selecione uma opção:

- Para ativar a funcionalidade Proteção de estacionamento, selecione a  > **Parking Guard** > **Ativar**.
- Para desativar a funcionalidade Proteção de estacionamento, selecione a  > **Parking Guard** > **Configurações** > **Ativar**.

Definições da Proteção de estacionamento

Selecione a  > **Parking Guard** > **Configurações**.

Ativar: ativa e desativa a funcionalidade Proteção de estacionamento.

Início automático: define o período de tempo durante o qual o veículo tem de permanecer imóvel antes de a câmara ligar a funcionalidade Proteção de estacionamento.

Sensibilidade do impacto: ajusta o nível de sensibilidade da deteção de incidentes enquanto a funcionalidade Proteção de estacionamento está ativa.

Tempo de monitorização: define o período de tempo durante o qual a funcionalidade Proteção de estacionamento permanece ativa antes de se desligar.

Funcion. com bateria: permite à funcionalidade Proteção de estacionamento utilizar a bateria da câmara se não estiver ligada uma fonte de alimentação externa.

NOTA: se tocar na câmara enquanto a definição Funcion. com bateria estiver ativa, esta pode ligar-se inesperadamente ao detetar movimento.

Gravar antes do incidente: permite ao dispositivo gravar 15 segundos antes dos incidentes serem detetados. Tem de ligar a câmara a uma fonte de alimentação externa para utilizar esta opção.


Localizar o veículo

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de ativar a localização do veículo na aplicação Garmin Drive.

Com o seu consentimento, a Garmin Dash Cam pode armazenar em segurança e encriptar a última localização conhecida do veículo. Isto pode ser útil se se esquecer onde estacionou, deixou o veículo ou dispositivo.

Na aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione **Localizar veículo**.

Ativar Localizar veículo

- 1 Na aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione  e, em seguida, o nome da câmara.
- 2 Selecione **Localizar veículo** > **Aceito**.

Ver vídeos e imagens

NOTA: o dispositivo interrompe a gravação e desativa os alertas durante a visualização de vídeos ou imagens.

1 Selecione  > **Galeria**.

2 Selecione uma opção:

NOTA: os vídeos não guardados e os vídeos Travelapse não estão disponíveis quando a opção para eliminar imediatamente os vídeos não guardados está ativa (*Definições da câmara, página 20*).

- Para visualizar vídeos que guardou, selecione **Vídeos guardados**.
- Para visualizar vídeos que guardou enquanto estacionado, selecione **Vídeo enq. estacionado**.
- Para visualizar fotografias guardadas, selecione **Imagens**.
- Para visualizar vídeos Travelapse, selecione **Travelapse**.
- Para visualizar gravações de vídeo recentes que não tenham sido guardadas, selecione **Vídeos não guardados**.

3 Selecione um vídeo ou uma fotografia.



Guardar filmagens não guardadas

Pode ver as filmagens temporárias não guardadas na galeria e guardar clipes de vídeo a partir das mesmas. Esta funcionalidade não está disponível quando a opção para eliminar imediatamente os vídeos não guardados está ativa (*Definições da câmara, página 20*).

1 Selecione a  > **Galeria** > **Vídeos não guardados**.

2 Selecione uma data e hora.

A reprodução do vídeo não guardado relativo a essa informação de tempo é iniciada.



3 Mantenha premida a  ou a  para percorrer o vídeo para trás ou para a frente.

Enquanto mantém o botão premido, o dispositivo aumenta a velocidade de passagem pelo vídeo. A informação de tempo aparece no canto inferior esquerdo do vídeo.

4 Quando encontrar as filmagens que pretende guardar, prima  > **Guardar**.

O dispositivo guarda um clipe de vídeo de 30 segundos que inclui os 15 segundos anteriores e os 15 segundos posteriores ao ponto de gravação selecionado.

Eliminar uma fotografia ou vídeo

- Ao visualizar um vídeo, selecione  > **Eliminar** > **Sim**.
- Ao visualizar uma fotografia, selecione  > **Sim**.

Vídeos e fotografias no seu computador

NOTA: alguns leitores de multimédia podem não suportar a reprodução de alta resolução.

Os vídeos e as fotografias são guardados no diretório DCIM no cartão de memória da câmara. Os vídeos são guardados em formato de ficheiro HEVC (H.265) MP4 e as fotografias são armazenadas em formato JPG. É possível ver e transferir as fotografias e os vídeos, ligando o cartão de memória ou o dispositivo ao computador (*Ligar a câmara ao computador, página 15*). Para obter mais informações, aceda a garmin.com/dashcamvideos.

Os vídeos e as fotografias estão organizados em várias pastas.

NOTA: os vídeos não guardados e os vídeos Travelapse não estão disponíveis quando a opção para eliminar imediatamente os vídeos não guardados está ativa (*Definições da câmara, página 20*).

100EVENT: contém vídeos guardados automaticamente quando o dispositivo deteta um incidente.

101PHOTO: contém fotografias.

102SAVED: contém vídeos guardados manualmente pelo utilizador.

103PARKM: contém vídeos guardados enquanto estacionado.

104TLPSE: contém vídeos Travelapse.

105UNSVD: contém imagens de vídeo não guardadas. O dispositivo substitui os vídeos mais antigos não guardados quando não existe mais espaço de armazenamento para vídeos não guardados.

Ligar a câmara ao computador

Pode ligar a câmara ao computador para instalar atualizações de software ou transferir vídeos e fotografias para o computador. Deve estabelecer a ligação ao computador com o cabo de dados micro-USB mais curto de 1,5 m (5 pés) fornecido com o dispositivo.

NOTA: o cabo mais longo fornecido com o dispositivo destina-se apenas a alimentação e não pode ser utilizado para ligar ao computador .

- 1 Ligue a extremidade pequena do cabo de dados na porta micro-USB da câmara.
- 2 Ligue a extremidade grande do cabo de dados a uma porta USB do computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como unidade amovível ou volume amovível.

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

A câmara está equipada com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais atenta, mesmo quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor.

Aviso de colisão frontal: o dispositivo alerta-o quando deteta que não está a manter uma distância de segurança entre o seu veículo e o veículo à sua frente.

Aviso de saída de faixa: o dispositivo alerta o condutor quando detetar que o condutor está a transpor uma delimitação de faixa inadvertidamente.

Alerta para avançar: o dispositivo emite um sinal e apresenta um alerta quando o trânsito parado se começa a mover.

Radares de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o limite de velocidade e a distância até ao radar de velocidade.


Radares de semáforos: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até ao radar de semáforo.

Ativar os alertas de condutor não identificado

O gravador de condução Garmin Dash Cam pode enviar uma notificação para o seu smartphone se o veículo se deslocar sem o telemóvel nas proximidades.

⚠ CUIDADO

Para utilizar esta funcionalidade, a câmara deve ter uma subscrição LTE ativa. Esta funcionalidade é complementar e não deve constituir o método principal de monitorização ou de segurança do seu veículo.

- 1 Na aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione  e, em seguida, o nome da câmara.
- 2 Selecione **Alertas de condutor não identificado**.

Mensagens de incidentes

⚠ ATENÇÃO


O dispositivo permite enviar a sua localização para um contacto de emergência. Esta funcionalidade é complementar e não deve constituir um método principal de obtenção de assistência de emergência. A aplicação Garmin Drive não contacta serviços de emergência em seu nome.

⚠ CUIDADO


Para utilizar esta funcionalidade, a câmara tem de estar ligada a uma subscrição LTE ativa, deve introduzir os contactos de emergência na aplicação Garmin Drive no seu smartphone e tem de ativar a deteção de incidentes na aplicação Garmin Drive do seu smartphone. Esta funcionalidade é complementar e não deve constituir o método principal de monitorização ou de segurança do seu veículo.

O gravador de condução Garmin Dash Cam utiliza os sensores integrados para detetar um possível incidente com veículos e envia uma mensagem de texto automatizada aos seus contactos de emergência. Isto pode ser útil se não conseguir ligar ou enviar uma mensagem numa situação de emergência.

Ativar mensagens de incidentes

- 1 Na aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione  e, em seguida, o nome da câmara.
- 2 Selecionar **Mensagens de incidentes**.

Adicionar um contacto de emergência

- 1 A partir da aplicação Garmin Drive no seu smartphone, selecione  > **Assistência de emergência** > **Adicionar contacto de emergência**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Sistema de aviso de colisão frontal


⚠ ATENÇÃO

A funcionalidade de sistema de aviso de colisão frontal (FCWS) é apenas informativa e não substitui a sua responsabilidade em observar todas as condições da estrada e da condução, cumprir todas as regulamentações de trânsito e utilizar sempre práticas de condução seguras. A FCWS conta com a câmara para fornecer um aviso sonoro quando se aproximam veículos à sua frente. Consequentemente, pode ter funcionalidade limitada em condições de pouca visibilidade. Para mais informações, consulte garmin.com/warnings.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas nem para todos os modelos de produtos.

A funcionalidade FCWS alerta-o quando o dispositivo deteta que não está a manter uma distância de segurança entre o seu veículo e o veículo à sua frente. O dispositivo determina a velocidade do seu veículo utilizando o GPS e calcula uma distância de segurança com base na sua velocidade. O FCWS é ativado automaticamente quando a velocidade do seu veículo excede os 48 km/h (30 mph).

Quando o dispositivo deteta que está demasiado perto do veículo à sua frente, reproduz um alerta sonoro e é apresentado um aviso no ecrã.



Sugestões de desempenho do Sistema de aviso de colisão frontal

Existem vários fatores a afetar o desempenho do sistema de aviso de colisão frontal (FCWS). Algumas condições podem impedir que a funcionalidade FCWS detete um veículo à sua frente.

- A funcionalidade FCWS só é ativada quando a velocidade do seu veículo exceder 50 km/h (30 mph).
- A funcionalidade FCWS poderá não detetar um veículo à sua frente quando a vista da câmara está obscurecida por chuva, nevoeiro, neve, sol ou brilho dos faróis, ou escuridão.
- A funcionalidade FCWS poderá não funcionar corretamente se a câmara estiver incorretamente alinhada ([Definir a colocação da câmara, página 5](#)).
- A funcionalidade FCWS poderá não detetar veículos a mais de 40 m (130 pés) ou a menos de 5 m (16 pés) de distância.
- A funcionalidade FCWS poderá não funcionar corretamente se as definições de colocação da câmara não indicarem corretamente a altura do veículo ou a posição do dispositivo no veículo ([Definir a colocação da câmara, página 5](#)).

Sistema de aviso de saída de faixa

⚠ ATENÇÃO

A funcionalidade de sistema de aviso de saída de faixa (LDWS) é apenas informativa e não substitui a sua responsabilidade em observar todas as condições da estrada e da condução, cumprir todas as regulamentações de trânsito e utilizar sempre práticas de condução seguras. A LDWS conta com a câmara para fornecer avisos sonoros para os marcadores de faixas. Consequentemente, pode ter funcionalidade limitada em condições de pouca visibilidade. Para mais informações, consulte garmin.com/warnings.

A funcionalidade LDWS alerta-o quando o dispositivo deteta que poderá estar a transpor uma delimitação de faixa inadvertidamente. Por exemplo, o dispositivo alerta-o se transpuser uma guia da faixa de rodagem. A funcionalidade LDWS fornece alertas apenas quando a velocidade do seu veículo excede 64 km/h (40 mph). O alerta é apresentado no lado direito ou esquerdo do ecrã, para indicar a linha delimitadora que está a transpor.



NOTA: para o melhor desempenho do LDWS, deverá definir a opção Colocação da câmara para indicar a localização do dispositivo no veículo.

Sugestões de desempenho do aviso de saída de faixa

Existem vários fatores a afetar o desempenho do sistema de aviso de saída de faixa (LDWS). Algumas condições podem evitar que a funcionalidade LDWS detete as saídas de faixa.

- A funcionalidade LDWS fornece alertas apenas quando a velocidade do seu veículo excede 65 km/h (40 mph).
- A funcionalidade LDWS poderá não funcionar corretamente se a câmara estiver desalinhada.
- A funcionalidade LDWS poderá não funcionar corretamente se as definições de colocação da câmara não indicarem corretamente a altura do veículo ou a posição do dispositivo no veículo (*Definir a colocação da câmara, página 5*).
- A funcionalidade LDWS requer uma vista nítida e contínua das linhas divisórias de faixa.
 - As saídas de faixa podem não ser detetadas quando as linhas delimitadoras estão obscurecidas pela chuva, nevoeiro, neve, sombras extremas, sol ou brilho dos faróis, construções na estrada ou qualquer outra obstrução visual.
 - As saídas de faixa podem não ser detetadas se as linhas delimitadoras de faixa estiverem desalinhadas, em falta ou demasiado gastas.
- A funcionalidade LDWS poderá não detetar saídas de faixa em estradas demasiado largas, estreitas ou sinuosas.

Alerta para avançar

O alerta para avançar emite um sinal e apresenta um alerta quando o trânsito parado à frente do seu veículo começa a fluir novamente. Este alerta é apresentado apenas depois de o veículo à frente se ter afastado consideravelmente do seu veículo e o seu veículo tiver ficado parado. Esta funcionalidade pode ser útil em semáforos ou em atrasos no trânsito. Esta funcionalidade utiliza a câmara de tablier para detetar o veículo parado ou em movimento e requer uma vista desimpedida da estrada.



Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

- Pode utilizar o software Garmin Express™ (garmin.com/express) ou a aplicação Garmin Drive para atualizar a base de dados de câmaras guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Controlo por voz

A funcionalidade de controlo por voz permite-lhe controlar a câmara dizendo palavras e comandos.

NOTA: a funcionalidade de controlo por voz não está disponível em todos os idiomas. Pode utilizar esta funcionalidade enquanto a interface está definida para um idioma não suportado, mas terá de dizer os comandos em inglês.

Controlar a câmara através dos comandos de voz

1 Diga **OK, Garmin** para ativar a funcionalidade de controlo por voz.

A câmara emite um sinal e fica à espera de ouvir um comando.

2 Diga um comando:

- Para guardar um vídeo, diga **Save Video** (Guardar vídeo).
- Para capturar uma imagem, diga **Take a Picture** (Captar uma imagem).
- Para gravar áudio com o vídeo, diga **Record Audio** (Gravar áudio).
- Para gravar vídeo sem áudio, diga **Stop Audio** (Parar áudio).
- Para iniciar a gravação Travelapse, diga **Start Travelapse** (Iniciar Travelapse).
- Para parar a gravação Travelapse, diga **Stop Travelapse** (Parar Travelapse).

A câmara emite um sinal quando reconhece o seu comando.

Ativar ou desativar o controlo por voz


Selecione  > **Controlo de voz** > **Configurações** > **Desativar**.

Dicas para utilizar o Controlo por voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza os ruídos de fundo para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Antes de cada comando, diga a frase de ativação. A frase de ativação predefinida é **OK, Garmin**.
- Aguarde até ouvir um tom para confirmar que a câmara reconheceu um comando com êxito.
- Altere a palavra de ativação se tiver mais do que um dispositivo Garmin com funcionalidades de controlo por voz ([Alterar a palavra de ativação, página 20](#)).

Alterar a palavra de ativação

Por predefinição, o controlo de voz da câmara de tablier é ativado quando diz OK, Garmin. Pode alterar a palavra de ativação a qualquer momento. Pode ser útil se tiver mais do que um dispositivo Garmin com funcionalidades de controlo por voz.

1 Selecione a  > **Controlo de voz** > **Configurações** > **Palavra de ativação**.

2 Selecione uma palavra de ativação.

Definições

Definições da câmara

Selecione  > **Configurações** > **Câmara**.

Resolução: ajusta a resolução de vídeo.

Deteção de incidentes: ativa e desativa a deteção de incidentes e define as opções relativas à sensibilidade de deteção de incidentes ([Deteção de eventos, página 11](#)).

Gravar áudio: ativa e desativa a gravação de áudio ([Ligar e desligar a gravação de áudio, página 11](#)).

Seleção de dados: ajusta o tipo de dados apresentados nos vídeos e imagens.

Vídeos não guardados: determina em que situações o dispositivo elimina as filmagens não guardadas. Se for selecionada a opção **Eliminar quando cheio**, o dispositivo elimina os vídeos não guardados mais antigos quando já não existe espaço no cartão de memória. Caso seja selecionada a opção **Eliminar imediatamente**, o dispositivo elimina continuamente os vídeos não guardados com mais de três minutos e elimina todos os vídeos não guardados sempre que é desligado. Esta funcionalidade é útil para ajudar a privacidade dos dados. Quando a opção Eliminar imediatamente está selecionada, não pode gravar vídeos Travelapse nem visualizar os vídeos não guardados na galeria.

Valor de exposição: define o valor de exposição à luz em vídeos e imagens.

Formatar cartão: formata o cartão de memória e elimina todos os vídeos, fotografias e dados do cartão.

Definições de resolução de vídeo

Pode definir a resolução, os fotogramas por segundo (FPS) e a opção de elevada amplitude dinâmica (HDR) dos vídeos gravados pela câmara.

A resolução representa a largura e a altura do vídeo, em pixéis. Os FPS são o número de fotogramas de vídeo captados em cada segundo. A opção de HDR combina vários níveis de exposição para cada fotograma e pode melhorar a nitidez do vídeo em condições de elevado contraste ou fraca luminosidade. As definições com uma resolução ou FPS mais elevados requerem mais espaço no cartão de memória.

Nem todas as definições são suportadas por todos os modelos de produtos.

Selecione **Configurações > Câmara > Resolução**.

Definição	Resolução
1440p, 30 fps, HDR	2560 × 1400 px
1080p, 30 fps, HDR	1920 × 1080 px
720p, 30 fps, HDR	1280 × 720 px

Definições de assistência ao condutor

Selecione **Configurações > Assistência ao condutor**.

Colocação da câmara: permite-lhe indicar a posição do seu dispositivo no veículo ([Definir a colocação da câmara, página 5](#)).

Colisão frontal: ajusta a sensibilidade da funcionalidade FCWS.

Alerta para avançar: ativa ou desativa os alertas sonoros e a apresentação de alertas para avançar quando o trânsito parado começa a fluir ([Alerta para avançar, página 19](#)).

Saída de faixa: ajusta as definições de delimitação da faixa ([Sistema de aviso de saída de faixa, página 18](#)).

Alertas de proximidade: ajusta os alertas de proximidade sonoros.

Definições de mensagens e de privacidade

Selecione **Configurações > Mensagens e privacidade**.

Mensagens de incidentes: alerta os seus contactos de emergência se for detetado um incidente.

Alertas de condutor não identificado: alerta-o se o seu veículo se deslocar sem o telemóvel nas proximidades.

Localizar veículo: guarda a última localização conhecida do seu veículo na aplicação Garmin Drive.

NOTA: antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de ativá-la na aplicação Garmin Drive.

Definições do sistema

Selecione  > **Configurações** > **Sistema**.

Volume: ajusta o volume dos alertas da câmara e da reprodução de vídeo.

A guardar tom de vídeo: ativa e desativa o tom audível emitido quando um vídeo é guardado.

Brilho: ajusta o brilho do ecrã no visor. Se selecionar a opção Brilho automático, o dispositivo ajusta automaticamente o brilho do ecrã consoante a luz ambiente.

Modo de cores: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe definir o ecrã para permanecer ligado enquanto a câmara está a receber energia ou para se desligar após um minuto de inatividade. A câmara continua a gravar enquanto o ecrã está desligado e o LED de gravação permanece aceso a vermelho para indicar que o dispositivo está a gravar.

Configuração: permite-lhe definir as unidades de medida, o tempo e o idioma, e efetuar a respetiva reposição de acordo com os valores predefinidos.

Sobre: apresenta o nome da câmara, o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

Regulador: apresenta informações regulamentares e de conformidade.

Configuração do dispositivo

Selecione  > **Configurações** > **Sistema** > **Configuração**.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Hora: define a data e formato para o carimbo de data.

Idioma: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

Repor: repõe todas as definições para os valores predefinidos de fábrica e desemparelha a câmara da aplicação Garmin Drive. Esta opção não elimina fotografias ou vídeos gravados. Pode formatar o cartão de memória para eliminar as fotografias e os vídeos existentes ([Formatar o cartão de memória, página 2](#)).

Informação sobre o dispositivo

Limpar a lente da câmara

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

Deve limpar a lente da câmara regularmente, de modo a melhorar a qualidade do vídeo gravado.

- 1 Limpe a lente com um pano macio, podendo também humedecer o pano com isopropanol.
- 2 Permita que a lente seque ao ar.

Atualizações de produtos

No computador, instale Garmin Express (www.garmin.com/express). No telemóvel, instale a aplicação Garmin Drive.

Isto proporciona um acesso mais fácil dos dispositivos Garmin a estes serviços:

- Atualizações de software
- Carregamentos de dados para o Garmin Connect™
- Registo do produto
- Configuração da subscrição LTE e Vault

Atualizar o dispositivo através da aplicação Garmin Drive

A aplicação Garmin Drive apresenta uma notificação quando estiver disponível uma atualização de software ou uma atualização da base de dados da câmara de segurança para o dispositivo.

- 1 Na aplicação Garmin Drive, selecione **Instalar agora**.

A atualização de software é enviada para o dispositivo. Será notificado quando a transferência estiver concluída.

- 2 Desligue o dispositivo da alimentação até que o dispositivo se desligue.

- 3 Ligue o dispositivo à alimentação.

O dispositivo instala a atualização do software.

NOTA: as filmagens não são gravadas durante a atualização do software.

Configurar Garmin Express

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 2 Aceda a garmin.com/express.

- 3 Siga as instruções no ecrã.

Centro de assistência Garmin

Aceda a support.garmin.com para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

- 1 No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.

- 2 Selecione **Sistema**.

- 3 Selecione **Regulador**.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Especificações

Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Intervalo da temperatura de carregamento	De 0 °C a 60 °C (de 32 °F a 140 °F)
Tensão de entrada	De 4,75 a 5,25 Vcc, 2 A
SAR DA UE	1,04 W/kg tronco, 2,30 W/kg membro
Frequências sem fios e potência de transmissão	2,4 GHz a 18,9 dBm máximo 5,1 GHz a 17 dBm máximo 1,75 GHz a 21,5 dBm máximo

NOTA: a banda 5150–5250 MHz é destinada apenas para uso em espaços interiores no Canadá.

Especificações do cartão de memória

A câmara requer um cartão de memória com as seguintes especificações. Aceda a garmin.com/dashcamcards para ver uma lista dos cartões de memória recomendados.

Tipo	microSDHC ou microSDXC
Capacidade	De 8 a 512 GB
Classe de velocidade	Classe 10 ou superior
Sistema de ficheiros	exFAT

Anexo

Cabo de alimentação constante

O Constant Power Cable é um transformador de 12 V de corrente constante que se liga à porta OBD II do seu veículo. O dispositivo pode alimentar até duas câmaras de tablier durante um período de tempo selecionado após desligar o veículo.

Para obter mais informações ou comprar um Constant Power Cable, aceda a garmin.com.

Como começar

ATENÇÃO

Quando instalar o dispositivo num veículo, tem de o fazer de forma segura para que não interfira com os controlos de funcionamento do veículo, como os pedais, ou com os pés do condutor. Qualquer interferência com os controlos do veículo ou com os pés do condutor pode resultar em acidente e, possivelmente, em ferimentos ou morte.

CUIDADO

Consulte as cláusulas de garantia do seu veículo e as instruções de orientação do manual do utilizador caso o produto do conector OBD II invalide ou altere a garantia do seu veículo. A Garmin não se responsabiliza por quaisquer despesas ou custos associados a reparação de veículos ou garantias sem validade.

Se observar qualquer tipo de alteração no desempenho do motor depois de ter ligado o dispositivo, desligue-o imediatamente e contacte a assistência ao produto Garmin. Não utilize o dispositivo se afectar o desempenho ou aceleração do motor da marca ou modelo do seu veículo.


Instalar o dispositivo

- 1 Defina o temporizador ([Temporizador](#), página 26).

- 2 Ligue o dispositivo à porta OBD II do veículo.

Normalmente, a porta OBD II está por baixo do painel de instrumentos no veículo, do lado do condutor. A localização da porta OBD II pode variar consoante a marca e o modelo do seu veículo. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do veículo.

- 3 Remova a película protetora de um dos sistemas de fixação desmontável, e pressione-o firmemente contra a extremidade da porta USB do dispositivo durante 10 segundos.




- 4 Limpe a superfície de montagem do veículo com água ou álcool e um pano sem fibras.

- 5 Deixe a superfície secar completamente.

- 6 Retire a película protetora do outro lado do sistema de fixação desmontável e pressione-o firmemente contra a superfície de montagem do veículo durante 10 segundos.


- 7 Pressione o sistema de fixação desmontável no dispositivo contra o sistema de fixação desmontável na superfície de montagem para fixar o dispositivo no local de montagem.



- 8 Ligue o cabo de alimentação USB do dispositivo Garmin Dash Cam a uma porta USB no dispositivo Constant Power Cable.

Temporizador

O temporizador ① define o período de tempo durante o qual o dispositivo continua a fornecer energia após sair do veículo. O dispositivo ativa a alimentação quando detetar movimento ou quando voltar a entrar e a reiniciar o veículo.



10m	10 minutos
24h	24 horas
∞	Sempre ligado

Se pretender que o dispositivo permaneça desligado até voltar a entrar no veículo, deve selecionar a opção 10m.

Se pretender que o dispositivo funcione continuamente enquanto o veículo estiver estacionado, deve selecionar a opção 24h ou a opção ∞.

LED de estado

O LED de estado indica o estado do dispositivo.

Atividade do LED de estado	Estado
Vermelho	O dispositivo está a fornecer energia aos dispositivos ligados.
Vermelho intermitente	O temporizador expirou e o dispositivo já não está a fornecer energia aos dispositivos ligados.
Desligado	O dispositivo está a receber menos de 12 V de alimentação. A funcionalidade de proteção de bateria fraca desliga o dispositivo para proteger a bateria do veículo.

Especificações


Temperatura de funcionamento	De -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F)
Entrada	De 12 a 16 V, 1,6 A máx.
Saída	5 Vcc, 1,5 A cada (total de 3,0 A)
Tensão de proteção de bateria fraca	12 V

Cabo do modo de estacionamento

O cabo acessório do modo de estacionamento liga a câmara a uma fonte de alimentação constante e permite que a câmara grave vídeos enquanto o veículo se encontra estacionado e desligado.

Para obter mais informações ou comprar um cabo do modo de estacionamento, aceda a garmin.com.

Diagrama da cablagem do modo de estacionamento



Item	Cor do cabo	Função do cabo
①	Preto	Massa
②	Amarelo	Bateria de 12 V
③	Vermelho	Acessório de 12 V

Ligar o cabo acessório do modo de estacionamento à alimentação elétrica

⚠ CUIDADO

A Garmin recomenda vivamente que o dispositivo seja instalado por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas elétricos. Ligar de forma incorreta o cabo de alimentação pode resultar em danos no veículo ou na pilha, bem como causar ferimentos.

- 1 Encaminhe o cabo acessório do modo de estacionamento para um local no veículo com alimentação constante, alimentação comutada e uma ligação à terra.
- 2 Ligue o cabo da **BATT** a uma fonte de alimentação constante.
- 3 Ligue o cabo **ACC** a uma fonte de alimentação comutada.
- 4 Ligue o cabo **GND** ao metal descoberto do chassi do veículo utilizando um perno ou parafuso existente.
- 5 Ligue o cabo acessório do modo de estacionamento à porta USB na câmara.

Resolução de problemas

A câmara aquece durante o funcionamento

As câmaras da Garmin foram concebidas para o ambiente automóvel. É normal e expectável que os produtos fiquem moderadamente ou muito quentes e que sejam seguros para utilização em climas quentes com exposição ao sol. A temperatura do próprio dispositivo pode exceder a temperatura ambiente máxima de funcionamento especificada para o dispositivo e continuar a ser seguro para utilização. Siga sempre as instruções de utilização e manutenção do dispositivo incluídas no manual do produto.

O meu cartão de memória está degradado e necessita de ser substituído

Todos os cartões de memória da microSD® ficam gastos depois de serem utilizados um grande número de vezes. A formatação frequente do cartão pode prolongar a vida útil e melhorar o desempenho. Como a câmara de tablier grava de forma contínua, poderá ter de substituir o cartão de memória periodicamente ([Instalar um cartão de memória, página 2](#)). O seu dispositivo deteta automaticamente erros no cartão de memória e alerta-o quando chega a altura de o formatar ou substituir.

Pode tomar estas medidas para aumentar a vida útil do cartão de memória.

- Formate o cartão de memória, pelo menos, uma vez a cada seis meses ([Formatar o cartão de memória, página 2](#)).
- Se o dispositivo apresentar um alerta de erro do cartão de memória, experimente primeiro formatar o cartão de memória ([Formatar o cartão de memória, página 2](#)) e, se necessário, substitua o cartão de memória ([Instalar um cartão de memória, página 2](#)).

- Desligue o dispositivo ou certifique-se de que a funcionalidade **Parking Guard** está ativa quando o veículo não estiver a ser utilizado.

Caso o seu dispositivo não esteja ligado a uma tomada de alimentação de um veículo com interruptor de ignição, deverá desativar o dispositivo quando o veículo não estiver a ser utilizado, de modo a impedir que a câmara grave imagens não pretendidas.

- Utilize um cartão de memória com uma capacidade de armazenamento superior.
Uma vez que os dados nos cartões de memória de maior capacidade são substituídos com menos frequência, os cartões têm normalmente uma vida útil mais longa.
- Utilize um cartão de memória de alta qualidade com uma classificação de velocidade de 10 ou superior.
- Adquira o seu cartão de memória de substituição num fabricante de alta qualidade ou num vendedor fidedigno.

As minhas gravações de vídeo estão desfocadas

- Limpar a lente da câmara ([Limpar a lente da câmara, página 22](#)).
- Limpe o para-brisas na parte da frente da câmara.
- Verifique se a área em frente ao para-brisas na parte da frente da câmara é limpa pelos limpa para-brisas e, se necessário, desloque o dispositivo.

As minhas gravações de vídeo estão intermitentes ou incompletas

- Para obter os melhores resultados da câmara e de vídeo, utilize um cartão de memória de alta qualidade com uma classificação de velocidade de classe 10 ou superior. Aceda a garmin.com/dashcamcards para ver uma lista dos cartões de memória recomendados.

Um cartão de memória mais lento pode não gravar vídeo de forma suficientemente rápida.

- Se estiver a ver vídeos no smartphone através de uma ligação sem fios à câmara, experimente vê-los noutra localização com menos interferência na rede sem fios ou experimente transferir os vídeos para o smartphone ([Editar e exportar um vídeo, página 9](#)).
- Transfira as gravações importantes para um computador ou um smartphone e formate o cartão de memória ([Formatar o cartão de memória, página 2](#)).
- Se o dispositivo apresentar um alerta de erro do cartão de memória, experimente primeiro formatar o cartão de memória ([Formatar o cartão de memória, página 2](#)) e, se necessário, substitua o cartão de memória ([Instalar um cartão de memória, página 2](#)).
- Atualize o software do dispositivo para a versão mais recente ([Atualizações de produtos, página 22](#)).

