


GARMIN®



GPSMAP® 67i

Naudotojo vadovas

© 2023 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® ir Xero® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ ir tempe™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekės ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple®, iPhone® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. iOS® yra registruotasis „Cisco Systems, Inc.“ prekių ženklas, naudojamas „Apple Inc.“ pagal licenciją. Iridium® yra registruotasis „Iridium Satellite LLC“ prekių ženklas. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklai. NMEA® yra registruotasis Nacionalinės jūrinės elektronikos asociacijos prekių ženklas. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Turinys

SOS pagalbos signalo atšaukimas.. 10

Pradžia.....	1
Įrenginio apžvalga.....	1
Būsenos LED.....	2
Būsenos piktogramos.....	2
Mygtukai.....	3
Įrenginio įjungimas.....	3
Mygtukų užrakinimas.....	3
Apšvietimo įjungimas.....	3
Foninio apšvietimo koregavimas.....	4
Palydovo signalų gavimas.....	4
GPS ir kitos palydovų sistemos.....	4
GPSMAP 67i įrenginio įkrovimas.....	5
Energijos taupymas įkraunant įrenginį.....	5
Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas.....	5
Programa Garmin Messenger.....	6
Garmin Explore™.....	6
Iridium palydovų tinklas.....	6
inReach funkcijos.....	6
Žinutės.....	6
Kontrolinės žinutės siuntimas.....	7
Tekstinės žinutės siuntimas.....	7
Klaviatūros sparčiųjų nuorodų naudojimas.....	7
Atsakymas į žinutę.....	7
Žinučių tikrinimas.....	7
Žinutės informacijos peržiūra.....	8
Navigavimas į žinutės vietą.....	8
Vietos koordinatų įtraukimas į žinutę.....	8
Žinučių pašalinimas.....	8
Žinučių nustatymai.....	8
inReach trasos žymėjimas.....	8
Trasos žymėjimo pradžia.....	9
Trasos žymėjimo stabdymas.....	9
Trasos žymėjimo puslapio bendrinimas.....	9
inReach trasos žymėjimo nustatymai.....	9
SOS pagalbos signalas.....	9
SOS pagalbos signalo inicijavimas..	10
Pasirinktinės SOS žinutės siuntimas.....	10

Bandomosios žinutės siuntimas..... 11

inReach duomenų sinchronizavimas..... 11

Kontaktai..... 11

Kontakto pridėjimas.....	11
Kontakto redagavimas.....	11
Kontakto pašalinimas.....	11

Pagrindinių puslapių naudojimas.... 11

Pagrindinio meniu atidarymas.....	12
Žemėlapis.....	12
Navigavimas naudojant žemėlapi.....	12
Atstumo matavimas žemėlapyje.....	12
Žemėlapių puslapių nustatymai.....	12
Žemėlapių nustatymai.....	13
Išplėstiniai žemėlapių nustatymai.....	13
Kompasas.....	13
Navigavimas naudojant kompasą.....	13
Kurso rodyklės naudojimas.....	14
Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“.....	14
Kelio taško projektavimas iš dabartinės buvimo vietos.....	15
Kompaso nustatymai.....	15
Kompaso kalibravimas.....	15
Krypties nustatymas.....	16
Kelioninis kompiuteris.....	16
Kelionės kompiuterio nustatymai.....	16
Aukštimalis.....	16
Aukštimačio schemas nustatymai.....	17
Aukštimačio nustatymai.....	17
Barometrinio aukštimačio kalibravimas.....	17

Navigacija..... 17

FIND Puslapis.....	17
Navigavimas į kelionės tikslą.....	18
Navigacijos sustabdymas.....	18
Vietos radimas šalia kitos vietos.....	18
Kelio taškai.....	18
Esamos vietos, kaip kelio taško, išsaugojimas.....	18

Vietos išsaugojimas žemėlapyje kaip kelio taško	18	Vietos iš veiklos išsaugojimas kaip kelio taško	25
Navigavimas į kelio tašką	18	Pėdsako kūrimas iš išsaugotos veiklos	26
Išsaugoto kelio taško radimas	19	Veiklos apgręžimas	26
Kelio taško redagavimas	19	Navigavimas išsaugotos veiklos trasa	26
Kelio taško šalinimas	19	Išsaugotos veiklos šalinimas	26
Kelio taško nuotraukos keitimas	19	Trasos	26
Kelio taško vietos tikslumo didinimas	20	Trasos kūrimas	26
Kelio taško projektavimas iš išsaugoto kelio taško	20	Trasos kūrimas naudojantis žemėlapiu	27
Kelio taško perkėlimas žemėlapyje	20	Navigavimas išsaugota trasa	27
Vietos radimas šalia kelio taško	20	Trasos redagavimas	27
Įspėjimo apie artėjimą prie kelio taško nustatymas	21	Trasos pavadinimo redagavimas	28
Kelio taško pridėjimas prie maršruto	21	Išsaugotos trasos peržiūra žemėlapyje	28
Kelio taško perkėlimas į dabartinę buvimo vietą	21	Trasos aukščio schemos peržiūra	28
Maršrutai	21	Trasos apgręžimas	28
Maršruto kūrimas naudojant maršrutų planuoklį	21	Pėdsako arba maršruto kūrimas iš išsaugotos trasos	28
Maršruto kūrimas naudojantis žemėlapiu	22	Trasos pašalinimas	28
Navigavimas išsaugotu maršrutu	22	Pasirenkami žemėlapiai	29
Aktyvaus maršruto peržiūra	22	Papildomų žemėlapių įsigijimas	29
Maršruto redagavimas	22	Adreso paieška	29
Maršruto pavadinimo redagavimas	22	Ryšio funkcijos	29
Maršruto peržiūra žemėlapyje	23	Ryšio funkcijoms keliami reikalavimai	30
Maršruto aukščio schemos peržiūra	23	Telefono pranešimai	30
Maršruto apgręžimas	23	Telefono pranešimų peržiūra	30
Maršruto pašalinimas	23	Pranešimų slėpimas	30
Įrašai	23	Pranešimų valdymas	30
Įrašymo nustatymai	23	Prijungimas prie belaidžio tinklo	31
Išplėstiniai įrašymo nustatymai	24	Connect IQ funkcijos	31
Automatinio išsaugojimo nustatymai	24	Connect IQ funkcijų atsisiuntimas	31
Dabartinės veiklos peržiūra	24	Connect IQ funkcijų atsisiuntimas kompiuteriu	31
Navigavimas naudojant TracBack®	25	Connect IQ valdiklių peržiūra	31
Dabartinės veiklos stabdymas	25	Duomenų naudojimas ir istorija	31
Dabartinės veiklos išsaugojimas	25	Plano informacijos peržiūra	31
Išsaugotos veiklos informacijos peržiūra	25	Duomenų naudojimo peržiūra	32
		Pagrindinio meniu įrankiai	32
		inReach orų prognozės užklausa	33

inReach orų prognozės		Žemėlapių įjungimas.....	41
atnaujinimas.....	34	Žemėlapio šalinimas.....	41
inReach orų prognozės šalinimas....	34	Profilio pasirinkimas.....	42
Aktyvios orų prognozės peržiūra.....	34	Įspėjimo apie artėjimą nustatymas.....	42
Aktyvios orų informacijos žemėlapio		Įspėjimo apie artėjimą signalo	
peržiūra.....	34	redagavimas arba pašalinimas.....	42
Aktyvios orų informacijos vietos		Palydovų puslapis.....	42
pridėjimas.....	35	GPS palydovų nustatymai.....	42
Aktyvios orų informacijos vietos		Duomenų siuntimas ir gavimas belaidžiu	
keitimas.....	35	ryšiu.....	43
Aktyvios orų informacijos vietos		VIRB nuotolinio valdymo funkcijos	
šalinimas.....	35	naudojimas.....	43
Garmin nuotyčiai.....	35		
Failų siuntimas į ir iš BaseCamp.....	35	Įrenginio pritaikymas.....	43
Nuotykio kūrimas.....	36	Duomenų laukų tinkinimas.....	43
Nuotykio pradėjimas.....	36	Nustatymo meniu.....	44
Zonos dydžio skaičiavimas.....	36	Sistemos nustatymai.....	44
Žibintuvėlio naudojimas.....	36	Palydovų nustatymai.....	45
Geoslėptuvės.....	37	Ekrano nustatymai.....	45
Įrenginio registravimas adresu		Ekrano išjungimas.....	45
Geocaching.com.....	37	Spalvų režimo keitimas.....	45
Prisijungimas prie		Bluetooth nustatymai.....	45
Geocaching.com.....	37	Wi-Fi nustatymai.....	45
Geoslėptuvių atsiuntimas		Maršrutų parinkimo nustatymai.....	46
naudojantis kompiuteriu.....	37	Išplėstiniai maršruto nustatymai..	46
Geoslėptuvės paieška.....	38	Spartos režimo įjungimas.....	46
Geoslėptuvės paieška žemėlapyje...	38	Įrenginio tonų nustatymas.....	46
Geoslėptuvių sąrašo filtravimas.....	38	Geoslėptuvių nustatymai.....	47
Pasirinktinio geoslėptuvių filtro		Belaidžių jutiklių susiejimas.....	47
išsaugojimas.....	39	Fizinio pasirengimo nustatymai.....	47
Pasirinktinio geoslėptuvių filtro		Ratų žymėjimas pagal atstumą....	47
redagavimas.....	39	Laivybos nustatymai.....	48
Informacijos apie geoslėptuvę		Laivybos įspėjimo signalų	
peržiūra.....	39	nustatymas.....	48
Navigavimas į geoslėptuvę.....	39	Meniu nustatymai.....	48
Geoslėptuvės paieška naudojantis		Pagrindinio meniu tinkinimas.....	48
patarimais ir užuominomis.....	39	Puslapių sekos keitimas.....	49
Bandymo registravimas.....	40	Puslapio juostos rodinio	
chirp.....	40	konfigūravimas.....	49
chirp paieškos įjungimas.....	40	Padėties formato nustatymai.....	49
Geoslėptuvės su chirp radimas....	40	Matavimo vienetų keitimas.....	50
Tiesioginių geoslėptuvių duomenų		Laiko nustatymai.....	50
šalinimas iš įrenginio.....	40	Profiliai.....	50
Įrenginio registracijos šalinimas		Pasirinktinio profilio kūrimas.....	50
svetainėje Geocaching.com.....	40	Profilio pavadinimo	
Vietos, kurioje yra žmogus už borto,		redagavimas.....	50
žymėjimas ir navigacijos į ją pradžia...	41	Profilio panaikinimas.....	51
Žemėlapių atsiuntimas.....	41		

Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo.....	51
Numatytųjų puslapio nustatymų atkūrimas.....	51

Įrenginio informacija..... 51

Produktų naujiniai.....	51
Garmin Express nustatymas.....	51
Kaip gauti daugiau informacijos.....	52
Karabino su spaustuku prikabinimas..	52
Karabino su spaustuku nuėmimas..	52
Dirželio prijungimas.....	52
Įrenginio priežiūra.....	53
Įrenginio valymas.....	53
Duomenų tvarkymas.....	53
Failų tipai.....	53
Atminties kortelės įdėjimas.....	53
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	54
Failų perkėlimas į įrenginį.....	54
Failų šalinimas.....	54
USB laido atjungimas.....	54
Specifikacijos.....	55
El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra.....	55

Priedas..... 56


Duomenų laukai.....	56
Papildomi priedai.....	58
tempe.....	59
Belaidžių jutiklių susiejimo patarimai.....	59
Trikčių šalinimas.....	59
Baterijos veikimo laiko pailginimas.....	59
Ilgalaikis laikymas.....	59
Įrenginio paleidimas iš naujo.....	59
Apie širdies dažnio zonas.....	59
Fizinio pasirengimo tikslai.....	60
Širdies dažnio zonų skaičiavimas....	60

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.


Įrenginio apžvalga



①	Vidinė Iridium® ir GNSS antena
②	Maitinimo mygtukas ①
③	SOS mygtukas
④	Mygtukai
⑤	USB jungtis (po apsauginiu dangteliu)
⑥	Žibintuvėlis
⑦	microSD® kortelės lizdas (po apsauginiu dangteliu)
⑧	Tvirtinimo nugarėlė

Būsenos LED

Būsenos LED ① rodo įrenginio būseną.



Šviesos diodo veikimas	Būsena
Dukart mirksi žaliai	Turite neperskaitytą inReach® žinutę.
Mirksi žaliai	Įrenginys veikia ekspedicijos režimu. Ekranas išjungiamas, kad baterija veiktų kuo ilgiau.
Mirksi raudonai	Nepavyko išsiųsti inReach žinutės. Įrenginio baterija įkrauta mažiau nei 10 procentų.
Pakaitomis mirksi raudonai ir žaliai	Įrenginys veikia SOS režimu.

Būsenos piktogramos

	ANT+® jutiklio būsena
	GPS signalo stiprumas
	Įkraunama baterija
	Įkrovimas baigtas
	Bluetooth® technologijos būsena
	Wi-Fi® būsena
	inReach žinučių ir trasos žymėjimo taškų siuntimas, gavimas arba paieška
	Neperskaityti inReach pranešimai
	inReach trasos žymėjimo būsena

Mygtukai



FIND	Paspauskite, jei norite atidaryti paieškos meniu. Laikykite paspaudę, kad pažymėtumėte savo dabartinę buvimo vietą kaip žmogaus už borto (MOB) vietą ir suaktyvintumėte navigaciją.
MARK	Paspauskite, jei dabartinę vietą norite išsaugoti kaip kelio tašką.
QUIT	Paspauskite, jei norite atšaukti ankstesnį meniu ar puslapį arba į jį grįžti. Paspauskite, jei norite slinkti per pagrindinius puslapius.
ENTER	Paspauskite, jei norite pasirinkti parinktis ir patvirtinti pranešimus. Paspauskite, jei norite valdyti esamos veiklos įrašymą (iš pagrindinių puslapių).
MENU	Paspauskite, jei norite atidaryti šiuo metu atidaryto puslapio parinkčių meniu. Paspauskite du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu (bet kuriame puslapyje).
PAGE	Paspauskite, jei norite slinkti per pagrindinius puslapius.
▲▼◀▶	Paspauskite, jei norite rinktis meniu parinktis ir judinti žemėlapių žymeklį.
+	Paspauskite, jei žemėlapyje norite padidinti vaizdą.
—	Paspauskite, jei žemėlapyje norite sumažinti vaizdą.

Įrenginio įjungimas

Paspaudę palaikykite ①.

Mygtukų užrakinimas

Galite užrakinti mygtukus, kad nepaspaustumėte jų netyčia.

- 1 Paspauskite ①, jei norite atverti būsenos puslapį.
- 2 Pasirinkite **Užrakinti mygtukus**.

Apšvietimo įjungimas

Galite įjungti foninį apšvietimą paspausdami bet kurį mygtuką.

Foninis apšvietimas įsijungia automatiškai, kai rodomi įspėjimai ir žinutės.

Foninio apšvietimo koregavimas

- 1 Paspauskite **ⓘ**, jei norite atverti būsenos puslapį.
- 2 **+** ir **—** mygtukais reguliuokite ryškumą.

PASTABA: kad baterija veiktų kuo ilgiau, ekranas automatiškai užgesa praėjus foninio apšvietimo skirtajam laikui. Pasirinkę **Sąranka > Ekranas**, galite pakeisti foninio apšvietimo ir ekrano nustatymus.

Palydovo signalų gavimas

Kol bus gauti palydovo signalai, gali trukti nuo 30 iki 60 sekundžių.

- 1 Išėikite į atvirą vietą lauke.
- 2 Jei reikia, įjunkite įrenginį.
- 3 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.

Kol įrenginys nustato jūsų GNSS vietą, mirksi **?**.

 būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą.

Įrenginiui gavus palydovo signalus, jis automatiškai pradeda įrašinėti jūsų kelią kaip veiklą.

GPS ir kitos palydovų sistemos

GPS ir kitos palydovų sistemos naudojimas kartu padidina efektyvumą nepalankioje aplinkoje ir padeda greičiau nustatyti padėtį nei naudojant tik GPS. Bet naudojant kelias sistemas baterija gali išsikrauti greičiau nei naudojant tik GPS.

Jūsų įrenginys gali naudoti šias pasaulines palydovinės navigacijos sistemas (GNSS). Kelių juostų sistemos naudoja įvairias dažnių juostas, todėl nuosekliau registruojamos trasos, padidėja padėties nustatymo tikslumas, sumažėja kelių takų fiksavimo paklaidos ir atmosferinių paklaidų skaičius, kai naudojate įrenginį sudėtingose aplinkose.

GPS: JAV palydovų grupė.

Kelių dažnio juostų GPS: JAV sukurta palydovų grupė, naudojanti patobulintą L5 signalą.

GALILEO: europos kosmoso agentūros palydovų grupė.

Kelių dažnio juostų QZSS: japonijos sukurta palydovų grupė, naudojanti patobulintą L5 signalą.

GPSMAP 67i įrenginio įkrovimas

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai išdžiovinkite USB prievadą, apsauginį dangtelį ir šalia esančią sritį.

PASTABA: įrenginys nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra nepateks į patvirtintą diapazoną (*Specifikacijos, 55 psl.*).

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ①.



- 2 Mažesnį maitinimo kabelio galą įkiškite į įkrovimo prievadą ② įrenginyje.
- 3 Kitą maitinimo laido galą įkiškite į suderinamą kintamosios srovės adapterį.
- 4 Kintamosios srovės adapterį įkiškite į įprastą sieninį lizdą.
Įrenginyje rodomas dabartinis baterijos įkrovos lygis.

Energijos taupymas įkraunant įrenginį

- 1 Prijunkite įrenginį prie išorinio maitinimo šaltinio.
- 2 Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekranas išsijungs.
Įrenginys persijungs į mažai energijos naudojančią baterijos įkrovimo režimą, atsiras baterijos matuoklis.
- 3 Iki galo įkraukite įrenginį.

Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis inReach funkcijomis jūsų įrenginyje, įskaitant žinučių siuntimą, SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovų prenumeratą. Prieš naudodami įrenginį lauke visada jį išbandykite.

GPSMAP 67i įrenginys geriausiai veikia susiejus jį su programa Garmin Messenger™. Ši programa suteikia galimybę kurti ir siųsti žinutes naudojantis telefonu bei sinchronizuoti kontaktus ir kontrolines žinutes su įrenginiu.

- 1 Įjunkite inReach įrenginį.
 - 2 Padėkite suderinamą išmanųjį telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
 - 3 Programų parduotuvėje telefone atsisiųskite programą Garmin Messenger ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimą.
 - 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis suaktyvinkite prenumeratos paslaugos planą.
- Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į Bluetooth ryšio zoną.

Programa Garmin Messenger

ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis tam tikromis inReach funkcijomis programoje Garmin Messenger, įskaitant SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą ir prijungtą inReach įrenginį. Prieš naudodami lauke būtinai išbandykite programą.

Jei turite inReach prenumeratą ir prijungtą inReach įrenginį, programoje Garmin Messenger galite naudotis trasos žymėjimo, SOS, „inReach“ orai ir paslaugos plano tvarkymo funkcijomis. Naudodamiesi programa taip pat galite siųsti žinutes kitiems inReach įrenginių naudotojams, draugams ir šeimos nariams. Programa veikia naudodama Iridium palydovų tinklą ir interneto ryšį (belaidį ryšį arba mobiliuosius duomenis telefone). Už žinutes, kurias siunčiate naudodamiesi belaidžiu ryšiu arba telefono mobiliųjų duomenų ryšiu, inReach prenumeratoje netaikomi duomenų mokesčiai ar kiti papildomi mokesčiai. Už gautas žinutes mokesčiai gali būti taikomi, jei pristatyti žinutę bandoma ir per Iridium palydovų tinklą, ir internetu. Taikomi standartiniai žinučių tarifai, numatyti jūsų mobiliųjų duomenų plane.

Jei neturite inReach prenumeratos, programoje taip pat galite siųsti žinutes draugams ir šeimos nariams. Kiekvienas gali atsisiųsti programą ir prijungti telefoną, o tada bendrauti su kitais programos naudotojais internetu (prisijungti nereikia). Be to, programos naudotojai gali kurti grupinių žinučių gijas su kitais SMS telefonų numeriais. Nauji prie grupinės žinutės pridėti nariai gali atsisiųsti programą ir peržiūrėti, ką rašo kiti.

Garmin Explore™

Garmin Explore svetainėje ir programoje galite kurti trasas, kelio taškus ir rinkinius, planuoti keliones ir naudoti saugyklą debesyje. Jose teikiamos pažangaus planavimo funkcijos prisijungus ir atsijungus, leidžiant bendrinti ir sinchronizuoti duomenis su suderinamu Garmin® įrenginiu. Programoje galite atsisiųsti žemėlapių, kad galėtumėte jais naudotis neprisijungę, o tada keliauti, kur norite, nenaudodami mobiliųjų duomenų paslaugos.

Galite atsisiųsti programą Garmin Explore iš programų parduotuvės telefone arba apsilankyti svetainėje explore.garmin.com.

Iridium palydovų tinklas

Jūsų įrenginiui reikalingas atviro dangaus vaizdas, kad per Iridium palydovų tinklą būtų galima perduoti pranešimus ir stebėti vietas. Jei dangaus vaizdas nėra atviras, įrenginys bandys siųsti informaciją tol, kol pagaus palydovo signalus.

PATARIMAS: kad ryšys su palydovais būtų kuo geresnis, laikykite įrenginį taip, kad antena būtų nukreipta į dangų.

inReach funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis inReach funkcijomis GPSMAP 67i įrenginyje, įskaitant žinučių siuntimą, SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovų prenumeratą. Prieš naudodami įrenginį lauke visada jį išbandykite.

Naudodamiesi žinučių siuntimo, trasos žymėjimo ir SOS funkcijomis įsitikinkite, kad matomas aiškus dangaus vaizdas, nes norint, kad šios funkcijos veiktų, reikia tinkamos prieigos prie palydovo.

PRANEŠIMAS

Palydovinio ryšio įrenginių naudojimas kai kuriose šalyse yra teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas.

Naudotojo atsakomybė yra susipažinti su visais taikomais šalių, kuriose ketinama naudoti įrenginį, teisės aktais ir jų laikytis.

Žinutės

Jūsų GPSMAP 67i įrenginys siunčia ir priima tekstines žinutes naudodamas Iridium palydovinį tinklą. Galite siųsti žinutes į SMS priimančią telefono numerį, el. pašto adresą ar į kitą įrenginį, kuriame naudojama inReach technologija. Kiekvienoje jūsų išsiųstoje žinutėje, jei leidžiama, pateikiama išsami jūsų vietos informacija.

Kontrolinės žinutės siuntimas

Kontrolinės žinutės – tai iš anksto nustatyto teksto žinutės, siunčiamos iš anksto nustatytiems gavėjams. Pasirinkti gavėjus galite programoje Garmin Messenger.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai > Siųsti kontrolinę žinutę**.
- 3 Pasirinkite žinutę ir paspauskite **ENTER**.
- 4 Paspausdami **ENTER** siųskite žinutę.

Tekstinės žinutės siuntimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai > Nauja žinutė**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami pradėti nuo iš anksto parašytos žinutės, pasirinkite **Siųsti gr. rink. žinutę**.
PASTABA: greito rinkimo žinutes galite pridėti ir redaguoti Garmin Explore svetainėje.
 - Norėdami rašyti pasirinktinę žinutę, pasirinkite **Įveskite pranešimą**.
- 4 Pasirinkite **Kam** ir iš savo kontaktų sąrašo pasirinkite gavėjus arba įveskite gavėjo kontaktinę informaciją.
- 5 Baigę žinutę, pasirinkite **Siųsti pranešimą**.

Klaviatūros sparčiųjų nuorodų naudojimas

- Norėdami pasirinkti pirmąją automatinio užbaigimo parinktį, pasirinkite **FIND**.
- Norėdami pereiti per klaviatūras, pasirinkite **MARK**.
- Norėdami pakeisti registrą, vieną kartą pasirinkite **PAGE**, o norėdami įjungti didžiąsias raides, dukart pasirinkite **PAGE**.
- Jei norite ištrinti įvestą simbolį, paspauskite **+**.
- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite **—**.

Atsakymas į žinutę

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai**.
- 3 Pasirinkite pokalbį.
- 4 Pasirinkite **Atsakyti**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami rašyti pasirinktinę žinutę, pasirinkite **Įveskite pranešimą**.
 - Jei norite pradėti nuo standartinės žinutės, pasirinkite **Siųsti gr. rink. žinutę** ir pasirinkite žinutę.
- 6 Baigę kurti žinutę, pasirinkite **Siųsti pranešimą**.

Žinučių tikrinimas

Navigatorius automatiškai tikrina, ar nėra naujų žinučių, kas valandą. Kai siunčiate žinutę, jis 10 minučių laukia atsakymo. Kai naudojate inReach trasos žymėjimo funkciją, jis tikrina, ar nėra žinučių, jūsų trasos žymėjimo intervalu. Žinučių tikrinimą galima atlikti ir rankiniu būdu, tikrinant, ar yra žinučių, siunčiant žinutę arba siunčiant trasos tašką. Tikrinimo metu navigatorius prisijungia prie palydovų ir priima žinutes, laukiančias siuntimo į jūsų įrenginį.

PASTABA: norint gauti žinutes, tikrinimo intervalo metu navigatoriui niekas turi neužstoti dangaus, jis turi būti palydovo akiratyje.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **„inReach“ paslaug. > Pašto tikrinimas > Tikrinti pašto dėžutę**.

Žinutės informacijos peržiūra

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai**.
- 3 Pasirinkite pokalbį.
- 4 Pasirinkite žinutę.
- 5 Pasirinkite informacijos skirtuką.

Navigavimas į žinutės vietą

Kai gaunate žinutę iš kito įrenginio su inReach technologija, žinutėje gali būti pateikta informacijos apie vietą. Naudodamiesi tokiomis žinutėmis galite vykti į vietą, iš kurios žinutė buvo išsiųsta, naudodamiesi navigacija.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai**.
- 3 Pasirinkite pokalbį.
- 4 Pasirinkite žinutę su vietos informacija.
- 5 Pasirinkite žemėlapių skirtuką.
- 6 Pasirinkite **Vykti**.

Vietos koordinatų įtraukimas į žinutę

Jei siunčiate žinutę gavėjui, kuris gali neturėti interneto ryšio, galite įtraukti savo buvimo vietos koordinatas į žinutę. Pavyzdžiui, jei gavėjas turi senesnio modelio telefoną, kuriame negalima peržiūrėti žemėlapių, arba yra už mobiliojo ryšio zonos ribų ir negali atidaryti interneto puslapio.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai > Nauja žinutė > Siųsti vietos informac..**
- 3 Įveskite vieną ar daugiau gavėjų.
- 4 Jei reikia, įveskite žinutę.
- 5 Pasirinkite **Siųsti pranešimą**.

Žinučių pašalinimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai**.
- 3 Pasirinkite pokalbį.
- 4 Pasirinkite **MENU > Šalinti giją**.

Žinučių nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Pranešimai**.

Skamb, kol b persk: nustatoma, kad navigatorius skambėtų, kol perskaitysite naują žinutę. Ši funkcija naudinga būnant triukšmingoje aplinkoje.

Pranešimai: įspėja apie gaunamas inReach žinutes.

Rodyti žemėlapyje: inReach žinutės rodomos žemėlapyje.

inReach trasos žymėjimas

Galite naudoti stebėjimo funkciją GPSMAP 67i įrenginyje norėdami įrašyti kelio taškus ir siųsti juos Iridium palydoviniu tinklu nurodytu siuntimo intervalu.

Trasos taškai rodomi Garmin Explore svetainėje.

Trasos žymėjimo pradžia

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Stebėjimas > Pradėti stebėti**.

PASTABA: paleidus funkciją Stebėjimas jūsų kelias taip pat pradedamas įrašinėti kaip veikla.

Trasos žymėjimo stabdymas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Stebėjimas > Nustoti stebėti**.

PASTABA: sustabdžius trasos žymėjimą, stabdomas ir veiklos įrašymas.

Trasos žymėjimo puslapio bendrinimas

Galite bendrinti nuorodą į trasos žymėjimo tinklalapį su kitais žmonėmis. Sistema automatiškai prideda tekstą, įskaitant nuorodos informaciją, prie žinutės pabaigos.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Stebėjimas > Bendrinti su > Dalintis**.
- 3 Pasirinkite **Kam** ir iš savo kontaktų sąrašo pasirinkite gavėjus arba įveskite gavėjo kontaktinę informaciją.
- 4 Pasirinkite **Siųsti pranešimą**.

inReach trasos žymėjimo nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Stebėjimas**.

Automatinis sekimas: nustatoma, kad navigatorius pradėtų trasos žymėjimą, kai jį įjungiate.

Susieti su įrašu: susieja trasą su dabartiniu veiklos įrašu.

Judėjimo intervalas: nustatomas dažnis, kuriuo navigatorius įrašo trasos tašką ir siunčia jį palydoviniu tinklu, kai judate. Jei turite profesionalams skirtą planą, galite nurodyti intervalą, kai nejudate.

SOS pagalbos signalas

ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis SOS funkcija, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą. Prieš naudodami įrenginį lauke visada jį išbandykite.

Naudodamiesi SOS funkcija įsitikinkite, kad niekas neužstoja dangaus, nes šios funkcijos veikimui reikia tinkamos prieigos prie palydovų.

PRANEŠIMAS

Palydovinio ryšio įrenginių naudojimas kai kuriose šalyse yra teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas.


Naudotojo atsakomybė yra susipažinti su visais taikomais šalių, kuriose ketinama naudoti įrenginį, teisės aktais ir jų laikytis.

Susidarius kritinei situacijai, naudodamiesi GPSMAP 67i įrenginiu galite kreiptis pagalbos į Garmin ResponseSM centrą. Paspaudus SOS mygtuką, siunčiamas pranešimas Garmin Response komandai, kuri informuoja apie jūsų situaciją atitinkamas gelbėjimo tarnybas. Laukdami pagalbos kritinės situacijos metu galite bendrauti su Garmin Response darbuotojais. SOS funkciją naudokite tik esant tikrai pavojingai situacijai.

SOS pagalbos signalo inicijavimas

SOS signalą galite inicijuoti įjungę arba išjungę įrenginį, jei įrenginio baterijoje yra energijos.

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ① nuo **SOS** mygtuko ②.



- 2 Paspauskite ir palaikykite mygtuką **SOS**.
- 3 Palaukite, kol prasidės atgalinis skaičiavimas iki SOS signalo.
Įrenginys siunčia numatytąjį pranešimą reagavimo į nelaimės tarnybai kartu su informacija apie vietą.
- 4 Atsakykite į reagavimo į nelaimės tarnybos patvirtinimo pranešimą.
Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite bendrauti su ja gelbėjimo operacijos metu. Jei neatsakysite, reagavimo į nelaimės tarnyba vis tiek pradės gelbėjimą.
Pirmąsias 10 gelbėjimo minučių atnaujinta vietos informacija kiekvieną minutę siunčiama reagavimo į nelaimės tarnybai. Taupant baterijos įkrovą, praėjus pirmosioms 10 minučių, atnaujinta buvimo vietos informacija siunčiama kas 10 minučių.

PATARIMAS: taip pat galite inicijuoti SOS signalą ir bendrauti su Garmin Response komanda naudodamiesi programa Garmin Messenger. Norint naudotis SOS funkcija programoje, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą.

Pasirinktinės SOS žinutės siuntimas

Paspaudę SOS mygtuką SOS signalui inicijuoti, galite atsakyti pasirinktine žinute naudodamiesi SOS puslapiu.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **SOS > Atsakyti**.
- 3 Pasirinkite **Įveskite pranešimą**, jei norite kurti pasirinktinę SOS žinutę.
- 4 Pasirinkite **Siųsti pranešimą**.

Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite bendrauti su ja gelbėjimo operacijos metu.

SOS pagalbos signalo atšaukimas

Jei jums nebereikia pagalbos, galite atšaukti SOS pagalbos signalą po to, kai jį išsiuntėte reagavimo į nelaimės tarnybai.

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ir palaikykite nuspaudę **SOS** mygtuką.
- 2 Pasirinkite **Atšaukti SOS**.
- 3 Paraginti patvirtinti atšaukimo užklausą, pasirinkite **Atšaukti SOS**.
Įrenginys perduoda atšaukimo užklausą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą iš reagavimo į nelaimės tarnybos, įrenginys veiks kaip įprasta.

Bandomosios žinutės siuntimas

ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodami navigatorių kelionėje turėtumėte išsiųsti bandomąją žinutę lauke ir įsitikinti, kad jūsų palydovų prenumerata veikia.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite „inReach“ paslaug. > **Ryšių testas** > **Patikrinimas**.
Palaukite, kol navigatorius išsiųs bandomąją žinutę. Jei gavote patvirtinimo žinutę, jūsų navigatorius paruoštas naudoti.

inReach duomenų sinchronizavimas

Pakeitus duomenis, pavyzdžiui, planą, kontaktus ar kontrolines žinutes, reikia sinchronizuoti įrenginį naudojantis programa.

- 1 Atidarykite susietą programą Garmin Messenger arba Garmin Explore.
- 2 Palaukite, kol duomenys sinchronizuojami.
PATARIMAS: galite patikrinti ryšio būseną programos skirtuke Įrenginys.

Kontaktai

Galite pridėti, pašalinti ir redaguoti kontaktus GPSMAP 67i įrenginyje.

Kontakto pridėjimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka** > **Kontaktai** > **Naujas kontaktas**.
- 3 Pasirinkite elementą, kurį norite redaguoti.
- 4 Įveskite naują informaciją.

Kontakto redagavimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka** > **Kontaktai**.
- 3 Pasirinkite kontaktą.
- 4 Pasirinkite elementą, kurį norite redaguoti.
- 5 Įveskite naują informaciją.

Kontakto pašalinimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka** > **Kontaktai**.
- 3 Pasirinkite kontaktą.
- 4 Pasirinkite **MENU** > **Pašalinti kontaktą**.

Pagrindinių puslapių naudojimas

Šiam įrenginiui valdyti reikalingą informaciją galima rasti pagrindiniame meniu, žemėlapyje, kompase ir kelionės kompiuterio puslapiuose.

Spausdami **PAGE** arba **QUIT** slinkite per pagrindinius puslapius.
Puslapis, rodomas viduryje, atsidaro automatiškai.

Pagrindinio meniu atidarymas

Pagrindiniame meniu yra prieiga prie įrankių ir sąrankos ekranų, skirtų kelio taškams, veiklai, maršrutams ir kt. (*Pagrindinio meniu įrankiai, 32 psl., Nustatymo meniu, 44 psl.*).

Būdami bet kuriame puslapyje dukart paspauskite **MENU**.

Žemėlapis

▲ vaizduoja jūsų vietą žemėlapyje. Jums keliaujant, ▲ juda ir rodo jūsų kelią. Atsižvelgiant į jūsų mastelio lygį, žemėlapyje gali būti rodomi kelio taškų pavadinimai ir simboliai. Galite padidinti žemėlapij, kad pamatytumėte daugiau informacijos. Kai vykstate į kelionės tikslo vietą, jūsų maršrutas žemėlapyje žymimas spalvota linija.

Navigavimas naudojant žemėlapij

- 1 Pradėkite navigavimą į kelionės tikslą (*Navigavimas į kelionės tikslą, 18 psl.*).
- 2 Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į žemėlapių puslapį.
Mėlynas trikampis vaizduoja jūsų vietą žemėlapyje. Jums keliaujant, mėlynas trikampis juda ir rodo jūsų kelią.
- 3 Atlikite vieną ar kelis iš toliau nurodytų veiksmų.
 - Norėdami peržiūrėti skirtingas žemėlapių sritis, paspauskite ▲, ▼, ◀ arba ▶.
 - Norėdami priartinti ir nutolinti žemėlapij, paspauskite + ir –.
 - Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie kelio tašką žemėlapyje (pažymėtą piktogramą) ar kitą vietą, perkeltite žemėlapių žymeklį į tą vietą ir paspauskite **ENTER**.

Atstumo matavimas žemėlapyje

Galite matuoti atstumą tarp kelių vietų.

- 1 Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į žemėlapių puslapį.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Matuoti atstumą**.
- 4 Spausdami ▲, ▼, ◀ ir ▶ perkeltite žemėlapių žymeklį į reikiamą vietą.
Rodomas išmatuotas atstumas.
- 5 Jei norite pasirinkti daugiau vietų žemėlapyje, paspauskite **ENTER**.

Žemėlapių puslapio nustatymai

Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į žemėlapių puslapį, tada paspauskite **MENU**.

Rodyti skydelį: suteikia galimybę matyti arba slėpti prietaisų skydą, kai nustatomas jo rodymas žemėlapyje (*Žemėlapių nustatymai, 13 psl.*).

Stabdyti navigaciją: sustabdoma navigacija dabartiniu maršrutu.

Žemėlapių sąranka: galite tinkinti papildomus žemėlapių nustatymus (*Žemėlapių nustatymai, 13 psl.*).

Matuoti atstumą: galite matuoti atstumą tarp kelių vietų (*Atstumo matavimas žemėlapyje, 12 psl.*).

Keisti duomenų laukus: galite tinkinti prietaisų skyde rodomus duomenų laukus.

Atkurti numat. nustat.: atkuriami gamykliniai numatytieji žemėlapių nustatymai.

Žemėlapių nustatymai

Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į žemėlapių puslapį, tada paspauskite **MENU**. Pasirinkite **Žemėlapių sąranka**.

Žemėl. tvark.: rodomos atsisiųstos žemėlapių versijos. Jei turite „Outdoor Maps+“ prenumeratą, galite atsisiųsti daugiau žemėlapių ([Žemėlapių atsisiuntimas, 41 psl.](#)).

Orientacija: keiskite, kaip žemėlapis rodomas puslapyje ([Žemėlapių orientacijos keitimas, 13 psl.](#)).

Prietaisų skydelis: nustatoma, kad žemėlapyje būtų rodomas prietaisų skydas. Kiekviename prietaisų skyde rodoma skirtinga informacija apie maršrutą arba buvimo vietą.

PASTABA: jūsų pakeisti nustatymai įsimenami prietaisų skyde. Nustatymai nebus prarasti pakeitus profilius ([Profiliai, 50 psl.](#)).

Nurodymų tekstas: nustatoma, kada nurodymo tekstas rodomas žemėlapyje.

Išplėstinė sąranka: galite tinkinti išplėstinius žemėlapių nustatymus ([Išplėstiniai žemėlapių nustatymai, 13 psl.](#)).

Žemėlapių orientacijos keitimas

- 1 Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į žemėlapių puslapį.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Žemėlapių sąranka > Orientacija**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad šiaurė būtų rodoma puslapio viršuje.
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad dabartinė kelionės kryptis būtų rodoma puslapio viršuje.
 - Pasirinkite **Automobilio režimas**, kad automobilio perspektyva viršuje būtų rodoma kartu su kelionės kryptimi.

Išplėstiniai žemėlapių nustatymai

Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į žemėlapių puslapį, tada paspauskite **MENU**. Pasirinkite **Žemėlapių sąranka > Išplėstinė sąranka**.

Aut. mastelio keitimas: automatiškai parenka tinkamą mastelį, kad galėtumėte optimaliai naudoti savo žemėlapi. Jei pasirinkta Išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Išsamiai: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Rodant daugiau informacijos, žemėlapis pakartotinai gali būti piešiamas lėčiau.

Šešėlinis reljefas: žemėlapyje rodomas detalus reljefas, jei yra, arba išjungiami atspalviai.

Transporto priemonė: nustatoma vietos piktograma, kuri rodo jūsų vietą žemėlapyje. Numatytoji piktograma yra mažas mėlynas trikampis.

Mastelio keitimo lygiai: koreguojamas mastelis, kuriuo rodomas žemėlapis. Žemėlapių elementai nerodomi, jei žemėlapi mastelio lygis didesnis nei pasirinkta.

Teksto dydis: nustatomas žemėlapių elementų teksto dydis.

Kompasas

Naviguojant, ▲ rodo kelionės tikslą neatsižvelgiant į jūsų judėjimo kryptį. Kai ▲ rodo link elektroninio kompas viršaus, keliaujate tiesiai link savo kelionės tikslo. Jei ▲ rodo kitą kryptį, sukite, kol jis pradės rodyti link kompas viršaus.

Navigavimas naudojant kompasą


Jums vykstant į kelionės tikslą, ▲ rodo kelionės tikslą nepaisant judėjimo krypties.

- 1 Pradėkite navigaciją į kelionės tikslą ([Navigavimas į kelionės tikslą, 18 psl.](#)).
- 2 Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į kompas puslapį.
- 3 Sukitės, kol ▲ bus nukreiptas į kompas viršų, ir pradėkite judėti ta kryptimi iki kelionės tikslo.

Kurso rodyklės naudojimas

Kurso rodyklė naudingiausia, kai kelionės tikslo link naviguojate tiesia linija, pavyzdžiui, plaukdami vandeniui. Ji gali padėti grįžti į kurso liniją, kai nukrypstate nuo jos siekdami išvengti kliūčių ar pavojų.

- 1 Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į kompas puslapį.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Jei norite įjungti kurso rodyklę, pasirinkite **Krypties sąranka > Eiti pgl. liniją (žymekl.) > Kursas (CDI)**.



①	Kurso linijos rodyklė. Rodo norimos kurso linijos iš pradžios taško į kitą kelio tašką kryptį.
②	Nukrypimo nuo kurso indikatorius (CDI). Rodo norimo kurso linijos vietą jūsų buvimo vietos atžvilgiu. Jei CDI sulygiuotas su kurso linijos rodykle, nenukrypote nuo kurso.
③	Nukrypimo nuo kurso atstumas. Taškai rodo jūsų nukrypimą nuo kurso. Kiekvienu tašku vaizduojamą atstumą rodo mastelio skalė viršutiniame dešiniajame kampe.
④	„Į ir nuo“ indikatorius. Nurodo, ar keliaujate link kelio taško, ar nuo jo.

Navigavimas naudojant „Sight ‘N Go“

Užfiksavę kompas kryptį, galite nukreipti įrenginį į tolumoje esantį objektą, projektuoti objektą kaip kelio tašką ir naviguoti naudodami objektą kaip atskaitos tašką.

- 1 Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į kompas puslapį.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Stebėti ir eiti**.
- 4 Nukreipkite įrenginį į objektą.
- 5 Pasirinkite **Užrakinti kryptį > Nustatyti kursą**.
- 6 Naviguokite naudodamiesi kompasu.

Kelio taško projektavimas iš dabartinės buvimo vietos

Galite išsaugoti naują kelio tašką projektuodami atstumą iš dabartinės buvimo vietos.

Pavyzdžiui, jei norite naviguoti į vietą, kurią pastebėjote kitapus upės, galite projektuoti kelio tašką iš dabartinės buvimo vietos į pastebėtą vietą, o tada, kai kirsite upę, naviguoti į naują vietą.

- 1 Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į kompas puslapį.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Stebėti ir eiti**.
- 4 Nukreipkite įrenginį į naują vietą.
- 5 Pasirinkite **Užrakinti kryptį > Projektuoti kel. tšk..**
- 6 Pasirinkite matavimo vienetą.
- 7 Įveskite atstumą ir pasirinkite **Baig..**
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Kompaso nustatymai

Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į kompas puslapį, tada paspauskite **MENU**.

Stebėti ir eiti: galite nukreipti įrenginį į tolumoje esantį objektą ir naviguoti naudodami tą objektą kaip atskaitos tašką (*Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“, 14 psl.*).

Stabdyti navigaciją: sustabdoma navigacija dabartiniu maršrutu.

Keisti skydelį: pakeičiama prietaisų skydo tema ir jame rodoma informacija.

PASTABA: jūsų pakeisti nustatymai įsimenami prietaisų skyde. Nustatymai nebus prarasti pakeitus profilius (*Profiliai, 50 psl.*).

Nustatyti lygį: jei keliaudami naudojate Stebėti ir eiti navigaciją, nustatomas atstumo tarp taškų mastelis nukrypimo nuo kurso indikatoriuje.

Kalibruoti kompasą: jei kompasas veikia nepatikimai, galite jį kalibruoti. Pavyzdžiui, įveikus didelį atstumą arba smarkiai pakitus temperatūrai (*Kompaso kalibravimas, 15 psl.*).

Krypties sąranka: galite tinkinti kompas krypties nustatymus (*Krypties nustatymas, 16 psl.*).

Keisti duomenų laukus: galite tinkinti kompas duomenų laukus.

Atkurti numat. nustat.: atkuriami gamykliniai numatytieji kompas nustatymai.

Kompaso kalibravimas

Prieš pradėdami kalibruoti elektroninį kompasą, turite būti lauke ir toliau nuo objektų, kurie veikia magnetinius laukus, pavyzdžiui, automobilių, pastatų ar antžeminių elektros linijų.

GPSMAP 67i įrenginyje yra trišakis elektroninis kompasas. Reikia kalibruoti kompasą įveikus didelį atstumą arba smarkiai pakitus temperatūrai.

- 1 Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į kompas puslapį.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Kalibruoti kompasą > Pradėti**.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Krypties nustatymas

Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į kompas puslapį, tada paspauskite **MENU**. Pasirinkite **Krypties sąranka**.

Ekranas: kompas rodyklės kryptis nustatoma raidėmis, laipsniais arba miliradianais.

Šiaurės nuoroda: nustatoma kompase naudojama šiaurės nuoroda (*Šiaurės nuorodos nustatymas, 16 psl.*).

Eiti pgl. liniją (žymekl.): nustatoma žemėlapyje rodomos rodyklės veikseną. Kryptis Pasirinkus Kryptis, rodoma kryptis į jūsų kelionės tikslą. Pasirinkus Kursas (CDI), rodomas jūsų santykis su kurso linija, vedančia į kelionės tikslą.

Kompasas: automatiškai perjungiamas iš elektroninio kompas į GPS kompasą, jei tam tikrą laiką keliaujate didesniu greičiu.

Kalibruoti kompasą: jei kompasas veikia nepatikimai, galite jį kalibruoti. Pavyzdžiui, įveikus didelį atstumą arba smarkiai pakitus temperatūrai (*Kompaso kalibravimas, 15 psl.*).

Šiaurės nuorodos nustatymas

Galite nustatyti krypties nuorodą, naudojamą apskaičiuojant krypties informaciją.

1 Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į kompas puslapį.

2 Paspauskite **MENU**.

3 Pasirinkite **Krypties sąranka > Šiaurės nuoroda**.

4 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami nustatyti geografinę šiaurę kaip krypties nuorodą, pasirinkite **Teisingai**.
- Jei norite, kad jūsų vietos magnetinė deklinacija būtų nustatoma automatiškai, pasirinkite **Magnetinis**.
- Norėdami nustatyti šiaurę pagal koordinacijų tinklą (000 laipsnių) kaip krypties nuorodą, pasirinkite **Tinklelis**.
- Jei norite magnetinės rodyklės nukrypimo vertę nustatyti rankiniu būdu, pasirinkite **Naudotojas**, įveskite magnetinės rodyklės nuokrypį ir pasirinkite **Baig..**

Kelioninis kompiuteris

Kelioninis kompiuteris rodo jūsų esamą greitį, vidutinį greitį, kelionės odometrą ir kitus naudingus statistinius duomenis. Galite tinkinti kelioninio kompiuterio išdėstymą, informacijos suvestinę ir duomenų laukus.

Kelionės kompiuterio nustatymai

Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į kelionės kompiuteris puslapį, tada paspauskite **MENU**.

Nustatyti iš naujo: visos kelionės kompiuterio vertės pakeičiamos nuliais. Jei reikia tikslios informacijos, nustatykite kelionės informaciją iš naujo prieš pradėdami kelionę.

Keisti duomenų laukus: tinkinami kelionės kompiuterio duomenų laukai.

Keisti skydelį: pakeičiama prietaisų skydo tema ir jame rodoma informacija.

PASTABA: jūsų pakeisti nustatymai įsimenami prietaisų skyde. Nustatymai nebus prarasti pakeitus profilius (*Profiliai, 50 psl.*).

Įterpti puslapį: įterpiamas papildomas tinkinamų duomenų laukų puslapis.

PATARIMAS: galite slinkti puslapiais naudodamiesi rodyklių mygtukais.

Šalinti puslapį: pašalinamas papildomas tinkinamų duomenų laukų puslapis.

Daugiau duomenų: kelionės kompiuteryje pridedama papildomų duomenų laukų.

Mažiau duomenų: duomenų laukai pašalinami iš kelionės kompiuterio.

Atkurti numat. nustat.: kelionės kompiuteryje atkuriami gamykliniai numatytieji nustatymai.

Aukštimalis

Pagal numatytuosius nustatymus aukštimalis rodo aukštį per įveiktą atstumą. Galite keisti aukštimačio nustatymus (*Aukštimačio nustatymai, 17 psl.*). Galite pasirinkti bet kurį tašką schemeje ir peržiūrėti informaciją apie tą tašką.

Aukštimačio schemos nustatymai

Spausdami **PAGE** slinkite į aukštimačio puslapį ir paspauskite **MENU**.

Nustatyti iš naujo: galima iš naujo nustatyti aukštimačio duomenis, įskaitant kelio taškų, pėdsakų ir kelionės duomenis.

Aukštimačio sąranka: galite atidaryti papildomus aukštimačio nustatymus (*Aukštimačio nustatymai, 17 psl.*).

Reguliuoti priart. interv.: galite koreguoti priartinimo intervalus, rodomus aukštimačio puslapyje.

Keisti duomenų laukus: galite tinkinti aukštimačio duomenų laukus.

Atkurti numat. nustat.: aukštimačio atkuriami gamykliniai numatytieji nustatymai.

Aukštimačio nustatymai

Spausdami **PAGE** slinkite į aukštimačio puslapį ir paspauskite **MENU**. Pasirinkite **Aukštimačio sąranka**.

Automat. kalibravimas: Vieną kartą Pasirinkus Vieną kartą, aukštimalis kalibruojamas vieną kartą, kai pradėsite veiklą. Tęstinis Pasirinkus Tęstinis, aukštimalis kalibruojamas visą veiklos laiką.

Barometro režimas: Kintamas aukštis Pasirinkus Kintamas aukštis, barometras gali matuoti aukščio pokyčius jums judant. Fiksuotas aukštis Pasirinkus Fiksuotas aukštis, laikomasi prielaidos, kad navigatorius visada yra tame pačiame aukštyje, todėl barometrinis slėgis turėtų kisti tik kintant oro sąlygoms.

Slėgio tendencijos: nustatoma, kaip navigatorius įrašo slėgio duomenis. Visada išsaugoti Pasirinkus Visada išsaugoti, įrašomi visi slėgio duomenys; tai gali būti naudinga, jei laukiate slėgio fronto.

Brėžinio tipas: įrašomi aukščio pokyčiai per laikotarpį arba atstumą, įrašomas barometrinis slėgis per laikotarpį arba įrašomi aplinkos slėgio pokyčiai per laikotarpį.

Kalibruoti aukščiamatį: galite kalibruoti barometrinį aukščiamatį rankiniu būdu (*Barometrinio aukštimačio kalibravimas, 17 psl.*).

Barometrinio aukštimačio kalibravimas

Galite kalibruoti barometrinį aukščiamatį rankiniu būdu, jei tiksliai žinote aukštį virš jūros lygio arba barometrinį slėgį.

- 1 Eikite į vietą, kurios aukštį arba barometrinį slėgį žinote.
- 2 Spausdami **PAGE** slinkite į aukštimačio puslapį.
- 3 Paspauskite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Aukštimačio sąranka > Kalibruoti aukščiamatį**.
- 5 Pasirinkite **Metodas** ir pasirinkite kalibruojant naudotą matmenį.
- 6 Įveskite matmenį.
- 7 Pasirinkite **Patikrinti**.

Navigacija

Naudodamiesi įrenginio GPS navigacijos funkcijomis galite naviguoti pagal išsaugotą veiklą, maršrutą ar trasą.

- Įrenginys įrašo jūsų kelią kaip veiklą. Veikloms naudojama „koridoriaus“ tipo navigacija. Naudojant navigaciją pagal išsaugotą veiklą, perskaičiavimas negalimas (*Įrašai, 23 psl.*).
- Maršrutas – tai kelio taškų arba vietų seka, vedanti į kelionės tikslą. Jei nukrypsite nuo pradinio maršruto, įrenginys perskaičiuos maršrutą ir pateiks naujus nurodymus (*Maršrutai, 21 psl.*).
- Trasoje gali būti keletas kelionės tikslų, ją galima kurti tiesia linija arba tinkamais maršrutui sudaryti keliais. Naudodamiesi navigacija pagal išsaugotą trasą galite naviguoti tiesiu keliu be korekcijų ar perskaičiavimų pagal žemėlapių arba vykti keliais ir takais su perskaičiavimo funkcija, jei reikia. Galite konvertuoti išsaugotas veiklas ir maršrutus į trasas (*Trasos, 26 psl.*).

FIND Puslapis

Norėdami rasti kelionės tikslą, į kurį būtų galima naviguoti, galite naudoti Rasti puslapį. Ne visos FIND kategorijos prieinamos visose vietovėse ir žemėlapiuose.

Navigavimas į kelionės tikslą

- 1 Paspauskite **FIND**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Jei reikia, paspauskite **MENU**, kad susiaurintumėte paiešką.
- 4 Jei reikia, pasirinkite **Pasakyk. paiešk. tekstą** ir įveskite kelionės tikslo pavadinimą ar jo dalį.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslą.
- 6 Pasirinkite **Vykti**.
Žemėlapyje maršrutas rodomas rausva linija.
- 7 Naviguokite naudodamiesi žemėlapiu (*Navigavimas naudojant žemėlapij, 12 psl.*) arba kompasu (*Navigavimas naudojant kompasą, 13 psl.*).

Navigacijos sustabdymas

- 1 Paspauskite **FIND**.
- 2 Pasirinkite **Stabdyti navigaciją**.

Vietos radimas šalia kitos vietos

- 1 Paspauskite **FIND**.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Ieškoti netoli** ir pasirinkite parinktį.
- 4 Pasirinkite vietą.

Kelio taškai

Kelio taškai yra vietos, kurias galite įrašyti į įrenginį ir saugoti. Kelio taškai parodo, kur esate, kur vykstate ar kur buvote. Galite pridėti informaciją apie vietą, pvz., pavadinimą, aukštį virš jūros lygio ir gylį.

Perkėlę failą į GPX aplanką, galite pridėti .gpx failą, kuriame yra kelio taškai (*Failų perkėlimas į įrenginį, 54 psl.*).

Esamos vietos, kaip kelio taško, išsaugojimas

- 1 Paspauskite **MARK**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite lauką, kad galėtumėte redaguoti informaciją apie kelio tašką, pvz., pavadinimą ar vietą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Vietos išsaugojimas žemėlapyje kaip kelio taško

Galite išsaugoti vietą žemėlapyje kaip kelio tašką.

- 1 Paspauskite **PAGE**, kad pereitumėte į žemėlapių puslapį.
- 2 Spausdami ▲, ▼, ◀ arba ▶ perkeltite žymeklį į reikiamą vietą.
Ekrano viršuje atsiranda informacijos juosta.
- 3 Paspauskite **ENTER**.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti kaip kel. tašk.**

Navigavimas į kelio tašką

- 1 Paspauskite **FIND**.
- 2 Pasirinkite **Kelio taškai**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Pasirinkite **Vykti**.
Pagal numatytuosius nustatymus jūsų maršrutas į kelio tašką žemėlapyje rodomas tiesia spalvota linija.

Išsaugoto kelio taško radimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Jei reikia, paspauskite **MENU**, kad susiaurintumėte paiešką.
- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pasakyk. paiešk. tekstą**, jei norite ieškoti naudodami kelio taško pavadinimą.
 - Pasirinkite **Ieškoti netoli**, jei norite ieškoti netoli neseniai rastos vietos, kito kelio taško, dabartinės buvimo vietos arba taško žemėlapyje.
 - Pasirinkite **Rikiuoti**, jei norite peržiūrėti kelio taškų, išvardytų pagal mažiausią atstumą arba abėcėlės tvarką, sąrašą.
- 5 Sąraše pasirinkite kelio tašką.

Kelio taško redagavimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Pasirinkite išsaugotą kelio tašką.
- 4 Pasirinkite elementą, kurį norite redaguoti, pavyzdžiui, pavadinimą arba vietą.
- 5 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite **Baig.**.

Kelio taško šalinimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

Kelio taško nuotraukos keitimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Keisti nuotrauką**.
- 6 Pasirinkite nuotrauką.
- 7 Pasirinkite **Naudoti**.

Kelio taško vietos tikslumo didinimas

Galite padidinti kelio taško vietos tikslumą vidurkindami vietos duomenis. Pasirinkus vidurkinimą, įrenginys kelis kartus nuskaito GPS duomenis toje pačioje vietoje ir naudoja vidutinę vertę tikslumui padidinti.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Vidutinė vieta**.
- 6 Eikite į kelio taško vietą.
- 7 Pasirinkite **Pradėti**.
- 8 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 9 Kai patikimumo būsenos juosta pasiekia 100 %, pasirinkite **Išsaugoti**.

Kad rezultatai būtų kuo geresni, gaukite nuo keturių iki aštuonių kelio taško rodmenų ir palaukite bent 90 minučių tarp rodmenų gavimo.

Kelio taško projektavimas iš išsaugoto kelio taško

Galite sukurti naują kelio tašką projektuodami atstumą ir kryptį iš išsaugoto kelio taško į naują vietą.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Projektuoti kel. tšk..**
- 6 Įveskite kryptį ir pasirinkite **Baig..**
- 7 Pasirinkite matavimo vienetą.
- 8 Įveskite atstumą ir pasirinkite **Baig..**
- 9 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Kelio taško perkėlimas žemėlapyje

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Perkelti kelio tašką**.
- 6 Spausdami ▲, ▼, ◀ arba ▶ perkeltite žymeklį į naują vietą žemėlapyje.
- 7 Pasirinkite **Perkelti**.

Vietos radimas šalia kelio taško

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Rasti netoli šios vt..**
- 6 Pasirinkite kategoriją.

Sąrašė rodomos vietos šalia pasirinkto kelio taško.

Įspėjimo apie artėjimą prie kelio taško nustatymas

Galite pridėti įspėjimą apie artėjimą prie kelio taško. Įspėjimo apie artėjimą signalai informuoja, kad priartėjote prie konkrečios vietos nurodytu atstumu.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti artėj. tšk.**.
- 6 Įveskite spindulį.

Kai atvyksite į zoną, kuriai nustatytas įspėjimo apie artėjimą signalas, įrenginys suskambės.

Kelio taško pridėjimas prie maršruto

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Pridėti prie maršr.**.
- 6 Pasirinkite maršrutą.

Kelio taško perkėlimas į dabartinę buvimo vietą

Galite pakeisti kelio taško vietą. Pavyzdžiui, jei pavažiuojate transporto priemone, galite pakeisti vietą į dabartinę buvimo vietą.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Kl. tšk. tvarkytuvė**.
- 3 Pasirinkite kelio tašką.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Perkelti čia**.

Kelio taško vieta pakeičiama į dabartinę jūsų buvimo vietą.

Maršrutai

Maršrutas yra kelio taškų ar vietų seka, vedanti į galutinį kelionės tikslą. Įrenginyje maršrutai išsaugomi kaip GPX failai.

Maršruto kūrimas naudojant maršrutų planuoklį

Maršrutą gali sudaryti daug kelio taškų, bet jame turi būti bent pradžios taškas ir vienas kelionės tikslas.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Maršrutų planuokl.** > **Sukurti maršrutą** > **Pasirinkite pirmą tašką**.
- 3 Pasirinkite kategoriją.
- 4 Pasirinkite pirmąjį maršruto tašką.
- 5 Pasirinkite **Naudoti**.
- 6 Pasirinkite **Pasirinkite kitą tašką**, jei prie maršruto norite pridėti papildomų taškų.
- 7 Paspausdami **QUIT** išsaugokite maršrutą.

Maršruto kūrimas naudojantis žemėlapiu

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Maršrutų planuokl.** > **Sukurti maršrutą** > **Pasirinkite pirmą tašką** > **Naudoti žemėlapij.**
- 3 Spausdami ▲, ▼, ◀ arba ▶ pasirinkite tašką žemėlapyje.
- 4 Pasirinkite **Naudoti**.
- 5 Kartodami 3 ir 4 veiksmus pasirinkite žemėlapyje daugiau taškų, kuriuos pridėsite prie maršruto (pasirenkama).
- 6 Paspauskite **QUIT**.

Navigavimas išsaugotu maršrutu

- 1 Paspauskite **FIND**.
- 2 Pasirinkite **Maršrutai**.
- 3 Pasirinkite maršrutą.
- 4 Pasirinkite **Vykti**.

Pagal numatytuosius nustatymus jūsų maršrutas žemėlapyje rodomas tiesia spalvota linija.

Aktyvaus maršruto peržiūra

- 1 Pradėkite navigaciją maršrutu ([Navigavimas išsaugotu maršrutu, 22 psl.](#)).
- 2 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 3 Pasirinkite **Aktyvus maršrutas**.
- 4 Pasirinkite tašką maršrute ir peržiūrėkite papildomą informaciją.

Maršruto redagavimas

Galite pridėti, šalinti arba pertvarkyti maršruto taškus.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Maršrutų planuokl.**
- 3 Pasirinkite maršrutą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Redaguoti maršrutą**.
- 6 Pasirinkite tašką.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti tašką žemėlapyje, pasirinkite **Peržiūrėti**.
 - Jei norite pakeisti taškų tvarką maršrute, pasirinkite **Slinkti aukštyn** arba **Slinkti žemyn**.
 - Jei norite įterpti maršrute papildomų taškų, pasirinkite **Įterpti**.
Papildomas taškas įterpiamas prieš redaguojamą tašką.
 - Jei norite pašalinti tašką iš maršruto, pasirinkite **Šalinti**.
- 8 Paspausdami **QUIT** išsaugokite maršrutą.

Maršruto pavadinimo redagavimas

Galite pakeisti maršruto pavadinimą, kad būtų lengviau jį atpažinti.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Maršrutų planuokl.**
- 3 Pasirinkite maršrutą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Keisti pavadinimą**.
- 6 Įveskite naują pavadinimą.

Maršruto peržiūra žemėlapyje

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Maršrutų planuokl..**
- 3 Pasirinkite maršrutą.
- 4 Pasirinkite žemėlapyio skirtuką.

Maršruto aukščio schemos peržiūra

Aukščio schemoje rodomos maršruto aukščio vertės pagal jūsų maršruto nustatymą. Jei navigatorius konfigūruotas tiesioginiam maršrutui kurti, aukščio schemoje rodomi aukščio duomenys tiesioje linijoje tarp maršruto taškų. Jei navigatorius konfigūruotas kurti maršrutus keliais, aukščio schemoje rodomi jūsų maršrute esančių kelių aukščio duomenys.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Maršrutų planuokl..**
- 3 Pasirinkite maršrutą.
- 4 Pasirinkite aukščio schemos skirtuką.

Maršruto apgręžimas

Galite sukeisti maršruto pradžios ir pabaigos taškus ir keliauti maršrutu priešinga kryptimi.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Maršrutų planuokl..**
- 3 Pasirinkite maršrutą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Atgalinis maršrutas**.

Maršruto pašalinimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Maršrutų planuokl..**
- 3 Pasirinkite maršrutą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

Įrašai

Įrenginys įrašo jūsų kelią kaip veiklą. Veikloje pateikiama informacija apie taškus jūsų įrašytame kelyje, įskaitant kiekvieno taško laiką ir vietą. Įrenginyje veiklos išsaugomos kaip FIT failai.

Įrašymo nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Įrašoma**.

Įrašymo metodas: nustatomas įrašymo metodas. Pasirinkus Automatinis, taškai įrašomi įvairiu dažnumu, kad būtų sukurtas optimalus jūsų kelio atvaizdas. Galite įrašyti taškus ir konkrečiais laiko arba atstumo intervalais.

Intervalas: nustatomas įrašymo dažnis. Įrašant taškus dažniau, sukuriamas išsamesnis kelias, bet greičiau užpildomas įrašymo žurnalas.

Auto Pause: nustatoma, kad įrenginys stabdytų jūsų kelio įrašymą, kai nejudate.

Automatinė pradžia: nustatoma, kad įrenginys automatiškai pradėtų naują įrašymą, kai baigiasi ankstesnis įrašymas.

Veiklos tipas: nustatomas įrenginio numatytosios veiklos tipas.

Išplėstinė sąranka: galite tinkinti papildomus įrašymo nustatymus ([Išplėstiniai įrašymo nustatymai, 24 psl.](#)).

Išplėstiniai įrašymo nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Įrašoma > Išplėstinė sąranka**.

Išvesties formatas: nustatoma, kad įrenginys išsaugotų įrašą kaip FIT arba kaip GPX ir FIT failą (*Failų tipai, 53 psl.*). Pasirinkus FIT, jūsų veikla įrašoma su fizinio pasirengimo informacija, pritaikyta programai Garmin Connect™, ir galima ją naudoti navigacijai. Pasirinkus FIT ir GPX, jūsų veikla įrašoma kaip tradicinis pėdsakas, kurį galima peržiūrėti ir naudoti navigacijai, ir kaip veikla su fizinio pasirengimo informacija.

Automat. išsaugojimas: nustatomas automatinis grafikas, pagal kurį išsaugomi jūsų įrašai. Tai padeda tvarkyti keliones ir taupyti atmintį (*Automatinio išsaugojimo nustatymai, 24 psl.*).

Kelionės įrašymas: nustatoma kelionės įrašymo parinktis.

Įrašytų duom. nust. iš n: pasirenkama nustatymo iš naujo parinktis. Pasirinkus Veikla ir kelionė, įrašymas ir kelionės duomenys nustatomi iš naujo, kai baigiate aktyvų įrašymą. Pasirinkus Patarimai, pateikiamas raginimas pasirinkti duomenis, kuriuos reikia nustatyti iš naujo.

Automatinio išsaugojimo nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Įrašoma > Išplėstinė sąranka > Automat. išsaugojimas**.

Kai pilna: dabartinis įrašas automatiškai išsaugomas ir pradedamas naujas, kai trasos taškų skaičius dabartiniame įraše priartėja prie 20 000.

Kasdien: ankstesnės dienos įrašas automatiškai išsaugomas ir pradedamas naujas įrašas, kai įjungiate įrenginį naują dieną.

Savaitės: ankstesnės savaitės įrašas automatiškai išsaugomas ir pradedamas naujas įrašas, kai įjungiate įrenginį naują savaitę.

Automatinis: dabartinis įrašas automatiškai išsaugomas priklausomai nuo jo ilgio ir užfiksuotų trasos taškų skaičiaus.

Niekada: dabartinis įrašas niekada neišsaugomas automatiškai. Kai trasos taškų skaičius dabartiniame įraše priartėja prie 20 000, įrenginys filtruoja aktyvią trasą pašalindamas perteklinius taškus, bet išlaikydamas įrašo formą ir istoriją. Pašalinti taškai išsaugomi laikiname GPX ir FIT faile, kuris sustabdžius įrašymą gali būti išsaugotas arba panaikintas.

PASTABA: jei importuojate FIT veiklas arba GPX trasas, kuriose yra daugiau nei 20 000 trasos taškų, įrenginys filtruoja liniją, kad ji tilptų įrenginio atmintyje ir pagerėtų žemėlapių rodymas, bet būtų išlaikyta įrašo forma ir istorija. FIT ir GPX failuose išsaugomi visi pradiniai trasos taškai.

Dabartinės veiklos peržiūra

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys automatiškai pradeda įrašyti jūsų kelią kaip veiklą, kai jis įjungiamas ir pagauna palydovo signalus. Įrašymą galite pristabdyti ir pradėti rankiniu būdu.

1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Įrašymo valdikliai**.

3 Norėdami peržiūrėti parinktį, paspauskite ◀ ir ▶:

- Norėdami valdyti dabartinės veiklos įrašymą, pasirinkite ▶.
- Norėdami peržiūrėti veiklos duomenų laukus, pasirinkite ⓘ.
- Norėdami dabartinę veiklą peržiūrėti žemėlapyje, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti dabartinės veiklos aukštumos brėžinį, pasirinkite .

Navigavimas naudojant TracBack

Kai atliekamas įrašymas, galite naviguoti į veiklos pradžią. Tai gali būti naudinga norint rasti kelią atgal į stovyklą arba trasos pradžią.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Įrašymo valdikliai**.
- 3 Paspausdami ► perjunkite į žemėlapio skirtuką.
- 4 Pasirinkite **TracBack**.
Žemėlapyje rausva linija rodomas jūsų maršrutas, pradžios taškas ir pabaigos taškas.
- 5 Naviguokite naudodamiesi žemėlapiu (*Navigavimas naudojant žemėlapi, 12 psl.*) arba kompasu (*Navigavimas naudojant kompasą, 13 psl.*).

Dabartinės veiklos stabdymas

- 1 Atidarę pagrindinį puslapį, paspauskite **ENTER**.
- 2 Pasirinkite **Baigti**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite tęsti įrašymą, pasirinkite **Tęsti**.
 - Jei norite išsaugoti veiklą, pasirinkite .

PATARIMAS: jei norite peržiūrėti išsaugotą veiklą, dukart paspausdami **MENU** atidarykite pagrindinį meniu ir pasirinkite **Įrašytos veiklos**.

 - Jei norite pašalinti veiklą ir iš naujo nustatyti kelionės kompiuterį, pasirinkite .

Dabartinės veiklos išsaugojimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Įrašymo valdikliai** > ►.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti visą veiklą.
 - Paspauskite **MENU**, pasirinkite **Išsaugoti dalį** ir pasirinkite dalį.

Išsaugotos veiklos informacijos peržiūra

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
 - 2 Pasirinkite **Įrašytos veiklos**.
 - 3 Pasirinkite veiklą.
 - 4 Jei norite peržiūrėti informaciją apie veiklą, pvz., laiką ir atstumą, pasirinkite .
 - 5 Jei norite peržiūrėti veiklą žemėlapyje, pasirinkite .
- Tako pradžia ir pabaiga pažymimos vėliavėlėmis.

Vietos iš veiklos išsaugojimas kaip kelio taško

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Įrašytos veiklos**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Spausdami ▲, ▼, ◀ arba ▶ perkeltite žymeklį į reikiamą vietą.
Ekranu viršuje atsiranda informacijos juosta.
- 6 Paspauskite **ENTER**.
- 7 Paspauskite **MENU**.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti kaip kel. tašk.**

Pėdsako kūrimas iš išsaugotos veiklos

Galite sukurti pėdsaką iš išsaugotos veiklos. Pėdsakai išsaugomi kitokių tipų failuose nei veiklos (*Failų tipai, 53 psl.*). Tai suteikia galimybę bendrinti pėdsaką belaidžiu ryšiu su kitais suderinamais Garmin įrenginiais.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Įrašytos veiklos**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti kaip pėdsak..**

Veiklos apgrėžimas

Galite sukeisti veiklos pradžios ir pabaigos taškus ir keliauti veikla priešinga kryptimi.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Įrašytos veiklos**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Kopijuoti atvirkščiai**.

Navigavimas išsaugotos veiklos trasa

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Įrašytos veiklos**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Vykti**.

Išsaugotos veiklos šalinimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Įrašytos veiklos**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

Trasos

Trasoje gali būti keletas kelionės tikslų, kuriuos galite pasiekti tiesia linija arba tinkamais maršrutui keliais. Įrenginyje trasos išsaugomos kaip FIT failai.

Trasos kūrimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Trasos planuoklis > Sukurti trasą**.
- 3 Pasirinkite trasos kūrimo metodą:
 - Jei norite kurti trasą be žemėlapių korekcijų ar perskaičiavimo, pasirinkite **Tiesus kelias**.
 - Jei norite kurti trasą, kuri prisitaiko prie žemėlapių duomenų ir prireikus gali būti perskaičiuojama, pasirinkite **Keliai ir takai**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite pirmą tašką**.
- 5 Pasirinkite kategoriją.
- 6 Pasirinkite pirmąjį trasos tašką.
- 7 Pasirinkite **Naudoti**.
- 8 Pasirinkite **Pasirinkite kitą tašką**, jei norite pridėti prie trasos papildomų taškų.
- 9 Pasirinkite **Baig..**

Trasos kūrimas naudojantis žemėlapiu

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Trasos planuoklis > Sukurti trasą**.
- 3 Pasirinkite trasos kūrimo metodą:
 - Jei norite kurti trasą be žemėlapių korekcijų ar perskaičiavimo, pasirinkite **Tiesus kelias**.
 - Jei norite kurti trasą, kuri prisitaiko prie žemėlapių duomenų ir pririnkus gali būti perskaičiuojama, pasirinkite **Keliai ir takai**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite pirmą tašką > Naudoti žemėlapij**.
- 5 Pasirinkite tašką žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Naudoti**.
- 7 Judinkite žemėlapij ir pasirinkite žemėlapyje daugiau taškų, kuriuos pridėsite prie trasos.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Navigavimas išsaugota trasa

- 1 Paspauskite **FIND**.
- 2 Pasirinkite **Trasa**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Pasirinkite **Vykti**.
Pagal numatytuosius nustatymus maršrutas rodomas žemėlapyje kaip tiesi linija.

Trasos redagavimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Trasos planuoklis**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Redaguoti maršrutą**.
- 6 Pasirinkite tašką.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti tašką žemėlapyje, pasirinkite **Peržiūrėti**.
 - Jei norite redaguoti taško pavadinimą, pasirinkite **Redaguoti pavadinimą**.
 - Jei norite redaguoti taškui vaizduoti naudojamą simbolį, pasirinkite **Redagav. piktograma**.
 - Jei norite pakeisti taškų tvarką trasoje, pasirinkite **Slinkti aukštyn** arba **Slinkti žemyn**.
 - Jei norite įterpti trasoje papildomą tašką, pasirinkite **Įterpti prieš**.
Papildomas taškas įterpiamas prieš redaguojamą tašką.
 - Jei norite gauti įspėjimą, kai atvyksite į tašką, pasirinkite **Įspėti atvykus**.
Taškai su įspėjimais paprastai yra jūsų trasos kelionės tikslas. Taškai be įspėjimų naudojami kaip trasos formavimo taškai, bet jie nėra kelionės tikslai.
 - Jei norite pašalinti tašką iš trasos, pasirinkite **Šalinti**.
- 8 Jei norite išsaugoti trasą, pasirinkite **QUIT**.

Trasos pavadinimo redagavimas

Galite pakeisti trasos pavadinimą, kad būtų lengviau ją atpažinti.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Trasos planuoklis**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Keisti pavadinimą**.
- 6 Įveskite naują pavadinimą.

Išsaugotos trasos peržiūra žemėlapyje

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Trasos planuoklis**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Pasirinkite žemėlapio skirtuką.

Trasos aukščio schemos peržiūra

Aukščio schemoje rodomi trasos aukščio duomenys pagal jūsų maršruto nustatymus. Jei navigatorius konfigūruotas tiesioginiam maršrutui kurti, aukščio schemoje rodomi aukščio duomenys tiesioje linijoje tarp trasos taškų. Jei navigatorius konfigūruotas kurti maršrutus keliais, aukščio schemoje rodomi jūsų trasoje esančių kelių aukščio duomenys.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Trasos planuoklis**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Pasirinkite aukščio schemos skirtuką.

Trasos apgręžimas

Galite sukeisti trasos pradžios ir pabaigos taškus ir keliauti trasa priešinga kryptimi.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Trasos planuoklis**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Apgręžti trasą**.

Pėdsako arba maršruto kūrimas iš išsaugotos trasos

Galite sukurti pėdsaką arba maršrutą iš išsaugotos trasos. Pėdsakais arba maršrutais galima naviguoti naudojant Garmin įrenginius, kurie nepalaiko navigacijos trasoje.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Trasos planuoklis**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti kaip pėdsak.** arba **Išsaugoti kaip maršrutą**.

Trasos pašalinimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Trasos planuoklis**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

Pasirenkami žemėlapiai

Įrenginyje galite naudoti papildomų žemėlapių, pavyzdžiui, „Outdoor Maps+“, „City Navigator®“ ir „Garmin HuntView™ Plus“ detalius žemėlapius. Detaliuose žemėlapiuose gali būti daugiau lankytinų vietų, pvz., restoranų ar laivybos tarnybų. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į Garmin atstovą.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje www.garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Adreso paieška

Norėdami ieškoti adresų galite naudotis pasirenkamais City Navigator žemėlapiais.

- 1 Paspauskite **FIND**.
- 2 Pasirinkite **Adresai**.
- 3 Pasirinkite **Paieškos zona** ir įveskite šalį, regioną ar miestą.
- 4 Pasirinkite **Numeris** ir įveskite namo numerį.
- 5 Pasirinkite **Gatvės pavadinimas** ir įveskite gatvę.

Ryšio funkcijos

Ryšio funkcijos pasiekiamos jūsų GPSMAP 67i įrenginyje, kai prijungiate įrenginį prie belaidžio ryšio tinklo arba suderinamo telefono, kuriame naudojama Bluetooth technologija. Tam tikros funkcijos veiks tik įdiegus programą Garmin Messenger telefone. Tam tikros funkcijos veiks tik įdiegus programą Garmin Explore telefone. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/apps.

Garmin Messenger: programa Garmin Messenger suteikia galimybę kurti ir siųsti žinutes naudojantis telefonu bei sinchronizuoti kontaktus ir kontrolines žinutes su įrenginiu.

Garmin Explore: programa Garmin Explore sinchronizuoja ir bendrina kelio taškus, trasas ir rinkinius su įrenginiu. Be to, galite atsisiųsti į telefoną žemėlapių ir naudoti juos neprisijungę prie tinklo.

Bluetooth jutikliai: galima prijungti Bluetooth suderinamus jutiklius, pavyzdžiui, širdies dažnio monitorių.

Connect IQ™: leidžiama papildyti įrenginio funkcijas valdikliais, duomenų laukais ir programomis naudojant programą Connect IQ.

EPO atsisiuntimas: leidžia atsisiųsti išplėstinės prognozuojamos orbitos failą, kad būtų galima greitai rasti GPS palydovus ir sumažinti laiką, kurio reikia norint gauti pradinę GPS padėtį naudojant programą Garmin Explore arba prisijungus prie Wi-Fi tinklo.

„Outdoor Maps+“: prisijungę prie Wi-Fi tinklo, galite atsisiųsti nemokamų vaizdų iš palydovų arba mokamus žemėlapių duomenis naudodami „Outdoor Maps+“ prenumeratą.

Tiesioginiai geoslėptuvės duomenys: teikiamos mokamos arba nemokamos prenumeratos paslaugos, kad galėtumėte peržiūrėti tiesioginius geoslėptuvės duomenis iš svetainės www.geocaching.com naudodami programą Garmin Explore arba prisijungę prie Wi-Fi tinklo.

Pėdsako žymėjimas: galite įrašyti pėdsako taškus ir siųsti juos Iridium palydoviniu tinklu. Galite pakviesti kontaktus jus sekti išsiųsdami jiems inReach žinutę iš veiklos vietos. Ši funkcija suteikia jūsų kontaktams galimybę tiesiogiai matyti jūsų duomenis trasos žymėjimo tinklalapyje.

Telefono pranešimai: telefono pranešimai ir žinutės rodomi GPSMAP 67i įrenginyje naudojant programą Garmin Explore.

Programinės įrangos naujiniai: leidžia gauti įrenginio programinės įrangos naujinius naudojant programą Garmin Explore arba prisijungus prie Wi-Fi tinklo.

inReach orų informacija: leidžia gauti orų informaciją turint inReach prenumeratą. Galite užklausti bazinės, išplėstinės arba jūrų orų prognozės.

Ryšio funkcijoms keliami reikalavimai

Kad veiktų tam tikros funkcijos, reikia išmaniojo telefono ir specialios programos.

Funkcija	Prijungta prie susieto išmaniojo telefono su programa Garmin Connect	Prijungta prie Wi-Fi tinklo
Veiklos įkėlimas į Garmin Connect	Taip	Taip
Programinės įrangos naujiniai	Taip	Taip
EPO atsisiuntimas	Taip	Taip
Tiesioginiai geoslėptuvės duomenys	Taip	Taip
Orai	Taip	Taip
Telefono pranešimai	Taip ¹	Ne
Connect IQ	Taip	Ne
Outdoor Maps+	Taip ²	Taip ³

Telefono pranešimai

Norint gauti telefono pranešimus, reikia susieti suderinamą išmanųjį telefoną su GPSMAP 67i įrenginiu. Kai telefone gaunama žinutė, jis siunčia pranešimą į įrenginį.

Telefono pranešimų peržiūra

Norint matyti pranešimus, reikia susieti įrenginį su suderinamu telefonu.

- 1 Paspauskite **ⓘ**, jei norite atverti būsenos puslapį.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai**.
- 3 Pasirinkite pranešimą.

Pranešimų slėpimas

Pagal numatytuosius nustatymus pranešimai rodomi ekrane, kai jie gaunami. Galite „paslėpti“ pranešimus, kad jie nebebūtų rodomi.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Bluetooth > Pranešimai > Nerodyti**.

Pranešimų valdymas

Naudodamiesi suderinamu išmaniuoju telefonu galite valdyti pranešimus, rodomus jūsų GPSMAP 67i įrenginyje.

Pasirinkite parinktį:

- Jei naudojate iPhone® įrenginį, atidarykite iOS pranešimų nustatymus ir pasirinkite elementus, kurie turi būti rodomi įrenginyje.
- Jei naudojate Android išmanųjį telefoną, Garmin Connect programoje pasirinkite **Nustatymai > Išmanieji pranešimai**.

¹ Įrenginys gauna telefono pranešimus iš susieto iOS® telefono tiesiogiai ir per programą Garmin Connect Android™ telefone.

² Reikia norint suaktyvinti prenumeratą.

³ Reikia norint atsisiųsti žemėlapių.

Prijungimas prie belaidžio tinklo

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > „Wi-Fi“**.
- 3 Pasirinkdami perjungiklį įjunkite Wi-Fi technologiją, jei reikia.
- 4 Pasirinkite **Pridėti tinklą**.
- 5 Sąraše pasirinkite belaidžio ryšio tinklą ir įveskite slaptažodį, jei reikia.

Navigatorius išsaugo tinklo informaciją ir prisijungs automatiškai, kai grįšite į šią vietą.

Connect IQ funkcijos

Galite pridėti Connect IQ funkcijų prie savo įrenginio iš Garmin ir kitų tiekėjų, naudodamiesi programa Connect IQ. Galite tinkinti įrenginį pridėdami duomenų laukų, valdiklių ir programų.

Duomenų laukai: galite atsisiųsti naujų duomenų laukų, kuriuose jutiklių, veiklos ir istorijos duomenys pateikti naujai. Connect IQ duomenų laukus galima pridėti prie įtaisytųjų funkcijų ir puslapių.

Valdikliai: suteikiama glausta informacija, įskaitant jutiklių duomenis ir pranešimus.

Programos: į įrenginį įtraukiama interaktyvių funkcijų, pvz., naujų lauko ir fizinio pasirengimo veiklos rūšių.

Connect IQ funkcijų atsisiuntimas

Norint atsisiųsti funkcijų iš Connect IQ programos, reikia susieti GPSMAP 67i įrenginį su išmaniuoju telefonu ([Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas, 5 psl.](#)).

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite Connect IQ programą ir ją atidarykite.
- 2 Jei reikia, pasirinkite savo įrenginį.
- 3 Pasirinkite Connect IQ funkciją.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Connect IQ funkcijų atsisiuntimas kompiuteriu

- 1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
- 2 Eikite į apps.garmin.com ir prisijunkite.
- 3 Pasirinkite Connect IQ funkciją ir ją atsisiųskite.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Connect IQ valdiklių peržiūra

- 1 Paspauskite **ⓘ**, jei norite atverti būsenos puslapį.
- 2 Pasirinkdami **◀** arba **▶** slinkite valdikliais.

Duomenų naudojimas ir istorija

Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie planą ir duomenų naudojimą GPSMAP 67i įrenginyje.

Plano informacijos peržiūra

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **„inReach“ paslaug.**
- 3 Pasirinkite **Plano informacija**.

Duomenų naudojimo peržiūra

Galite peržiūrėti, kiek žinučių, kontrolinių žinučių ir trasos taškų išsiuntėte per dabartinį atsiskaitymo laikotarpį. Duomenų naudojimo skaitiklis automatiškai atsinaujina kiekvieno atsiskaitymo ciklo pradžioje.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite „inReach“ paslaug..
- 3 Pasirinkite **Plano naudojimas**.

Pagrindinio meniu įrankiai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

Aktyvus maršrutas: rodomas aktyvus jūsų maršrutas ir artėjantys kelio taškai ([Maršrutai, 21 psl.](#)).

Aktyvi orų inform.: rodoma dabartinė temperatūra, temperatūros prognozė, orų prognozė, orų radaras, debesų danga ir vėjo sąlygos ([Aktyvios orų prognozės peržiūra, 34 psl.](#)).

Nuotyčiai: rodomas nuotykių sąrašas iš programos BaseCamp™ ([Garmin nuotyčiai, 35 psl.](#)).

Žadintuvas: nustatomas žadintuvo signalas. Jei šiuo metu nenaudojate navigatoriaus, galite nustatyti, kad jis įsijungtų konkrečiu metu.

Aukščiamatis: rodomas aukštis įveiktime atstume ([Aukštiamatis, 16 psl.](#)).

Vietos apskaičiavimas: galite apskaičiuoti zonos dydį ([Zonos dydžio skaičiavimas, 36 psl.](#)).

Skaičiuotuvas: atidaromas skaičiuotuvas.

Kalendorius: atidaromas kalendorius.

Rinkinių tvarkyklė: rodomi rinkiniai, nustatyti sinchronizavus su jūsų Garmin Explore paskyra.

Kompasas: atidaromas kompasas ([Kompasas, 13 psl.](#)).

Connect IQ: atidaromas įdiegtų Connect IQ programų sąrašas ([Connect IQ funkcijos, 31 psl.](#)).

Trasos planuoklis: atidaromas išsaugotų trasų sąrašas ir galima kurti naujas trasas ([Trasos, 26 psl.](#)).

Mirksintis signalas: įjungiamas žibintuvėlis ([Žibintuvėlio naudojimas, 36 psl.](#)).

Geoslėptuvės: rodomas atsisiųstų geoslėptuvių sąrašas ([Geoslėptuvės, 37 psl.](#)).

Medžioklė, žvejyba: rodomas prognozuojamos geriausios medžioklės ir žvejybos datos ir laikai dabartinėje jūsų buvimo vietoje.

„inReach“ paslaug.: galite peržiūrėti informaciją apie inReach prenumeratą, patikrinti paštą ir siųsti bandomąją žinutę ([inReach funkcijos, 6 psl.](#)).

„inReach“ orai: galite užklausti bazinės, išplėstinės arba laivavedžiams skirtos orų prognozės naudodamiesi inReach prenumerata ([inReach orų prognozės užklausa, 33 psl.](#)).

Žmogus už borto: galite išsaugoti vietą, kurioje yra žmogus už borto, ir grįžti į ją naudodamiesi navigacija ([Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir navigacijos į ją pradžia, 41 psl.](#)).

Žemėlapis: atidaromas žemėlapis ([Žemėlapis, 12 psl.](#)).

Žemėlp. tvark.: rodomos atsisiųstos žemėlapių versijos. Jei turite „Outdoor Maps+“ prenumeratą, galite atsisiųsti daugiau žemėlapių ([Žemėlapių atsisiuntimas, 41 psl.](#)).

Pranešimai: galite siųsti žinutes Iridium palydovų tinklu ([inReach funkcijos, 6 psl.](#)).

Pranešimai: perspėjama apie gaunamus skambučius, žinutes, socialinių tinklų naujienas ir kt., remiantis jūsų išmaniojo telefono pranešimų nustatymais ([Telefono pranešimai, 30 psl.](#)).

Nuotraukų žiūryklė: rodomos išsaugotos nuotraukos.

Profilio keitimas: galite keisti profilį pritaikydami nustatymus ir duomenų laukus konkrečiai veiklai arba kelionei ([Profilio pasirinkimas, 42 psl.](#)).

Įsp. apie artėj. sig.: galite nustatyti, kad pasigirstų įspėjimo signalas, kai artėjate prie tam tikrų vietų ([Įspėjimo apie artėjimą nustatymas, 42 psl.](#)).

Įrašytos veiklos: rodoma dabartinė jūsų veikla ir įrašytų veiklų sąrašas ([Įrašai, 23 psl.](#)).

Įrašymo valdikliai: galite peržiūrėti informaciją apie dabartinę veiklą ir kontroliuoti dabartinės veiklos įrašymą ([Dabartinės veiklos peržiūra, 24 psl.](#)).

Maršrutų planuokl.: atidaromas išsaugotų maršrutų sąrašas ir galima kurti naujus maršrutus (*Maršruto kūrimas naudojant maršrutų planuoklį, 21 psl.*).

Palydovas: rodoma informacija apie dabartinius GPS palydovus (*Palydovų puslapis, 42 psl.*).

Išsaugoti pėdsakai: atidaromas išsaugotų pėdsakų sąrašas (*Pėdsako kūrimas iš išsaugotos veiklos, 26 psl.*).

Bendrinti belaid. b.: galite perkelti failus į kitą suderinamą įrenginį belaidžiu ryšiu (*Duomenų siuntimas ir gavimas belaidžiu ryšiu, 43 psl.*).

Stebėti ir eiti: galite nukreipti navigatorių į tolimoje esantį objektą ir naviguoti naudodami tą objektą kaip atskaitos tašką (*Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“, 14 psl.*).

SOS: galite inicijuoti SOS signalą (*inReach funkcijos, 6 psl.*).

Chronometras: galite naudoti laikmatį, pažymėti ratą ir matuoti ratų laikus.

Saulė ir Mėnulis: rodomas saulėtekio ir saulėlydžio laikas bei mėnulio fazė remiantis jūsų GPS vieta.

Stebėjimas: galite įrašyti trasos taškus ir siųsti juos Iridium palydovų tinklu (*inReach funkcijos, 6 psl.*).

Kelion. kompiut.: atidaromas kelionės kompiuteris (*Kelioninis kompiuteris, 16 psl.*).

VIRB pultas: pateikiami kameros valdikliai, jei esate susiję VIRB® kamerą su navigatoriumi GPSMAP 67i (*VIRB nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas, 43 psl.*).

K. tšk. vidurk. nust.: galite didinti kelio taško vietos tikslumą (*Kelio taško vietos tikslumo didinimas, 20 psl.*).

Kl. tšk. tvarkytuvė: rodomi visi įrenginyje išsaugoti kelio taškai (*Kelio taškai, 18 psl.*).

FIND: galite rasti kelionės tikslą ir pradėti navigaciją į jį (*Navigavimas į kelionės tikslą, 18 psl.*).

XERO vietos: rodoma informacija apie lazerio vietą, jei susiejote lanko taikiklį Xero® su navigatoriumi GPSMAP 67i.

inReach orų prognozės užklausa

Siekdami kuo geresnių rezultatų pasirūpinkite, kad teikiant inReach orų prognozės užklausą niekas neužstotų navigatoriui dangaus.

Navigatorius gali siųsti žinutę užklauskamas bazinės, mokamos arba laivavedžiams skirtos orų prognozės, tam naudojama inReach prenumerata. Galite gauti savo dabartinės vietos, kelio taško, GPS koordinatų ar žemėlapyje pasirinktos vietos orų prognozes. Už orų prognozes taikomi duomenų mokesčiai arba papildomi mokesčiai inReach prenumeratoje.

1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite „inReach“ orai > **Nauja prognozė.**

3 Jei reikia, pasirinkite **Prognozės tipas** ir pasirinkite **Pagrindai** arba **Premium** orų prognozę.

4 Jei reikia, pasirinkite **Vieta** ir pasirinkite vietą.

Pagal numatytuosius nustatymus navigatorius užklausia orų prognozės dabartinei jūsų buvimo vietai.

5 Jei reikia, pasirinkite **Jūrų** ir užklauskite orų prognozės laivavedžiams.

PASTABA: siekdami kuo geresnių rezultatų teikite orų prognozės laivavedžiams užklausą tik vietai, esančiai toliau nuo kranto ir virš didelio vandens telkinio. Jūrų orų prognozės neteikiamos vietovėms sausumoje ir ežerams.

6 Pasirinkite **Gauti prognozę.**

Navigatorius siunčia prognozės užklausą. Kol bus gauti orų prognozės duomenys, gali praeiti kelios minutės.

Kai navigatorius baigs duomenų atsisiaunimą, galėsite peržiūrėti prognozę bet kada, kol visa prognozės informacija dar galios. Be to, galite bet kada atnaujinti prognozę.

inReach orų prognozės atnaujinimas

Galite atnaujinti inReach orų prognozę, kuri nebegalioja arba kurioje pateikiama pasenusi informacija. Naujinant prognozę taikomi tokie patys duomenų arba papildomi mokesčiai kaip siunčiant prognozės užklausą.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite „inReach“ orai.
- 3 Pasirinkite vietą, kurios orų prognozė paseno.
- 4 Pasirinkite **Atnaujinti prognozę**.

Navigatorius pateikia atnaujintos prognozės užklausą. Jei atnaujinate Mano vieta prognozę, navigatorius siunčia atnaujintos prognozės dabartinei buvimo vietai užklausą. Kol bus gauti atnaujinti orų prognozės duomenys, gali praeiti kelios minutės.

inReach orų prognozės šalinimas

Galite pašalinti nebegaliojančią prognozę arba prognozę vietai, kurios nebereikia.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite „inReach“ orai.
- 3 Pasirinkite orų prognozės vietą.
PASTABA: negalima pašalinti Mano vieta prognozės.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

Aktyvios orų prognozės peržiūra

Kai navigatorius GPSMAP 67i prijungtas prie telefono arba Wi-Fi tinklo ir jame veikia interneto ryšys, jis gali gauti išsamią informaciją apie orus iš interneto.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Aktyvi orų inform.**.
Navigatorius automatiškai atsisiunčia orų prognozę dabartinei buvimo vietai.
- 3 Pasirinkite dieną ir peržiūrėkite valandinę prognozę, jei yra.
- 4 Pasirinkite laiko intervalą ir peržiūrėkite išsamią informaciją apie orus.

Aktyvios orų informacijos žemėlapyje peržiūra

Jei norite peržiūrėti aktyvios orų informacijos žemėlapyje, navigatorius turi būti prijungtas prie telefono.

Kai navigatorius prijungtas prie telefono arba Wi-Fi tinklo su interneto prieiga, galite peržiūrėti tiesioginės orų informacijos žemėlapyje, kuriame rodomas orų radaras, debesų danga, temperatūra arba vėjo sąlygos.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Aktyvi orų inform.**.
- 3 Spausdami ◀ arba ▶ pasirinkite orų žemėlapyje skirtuką.
PASTABA: tam tikros parinktys gali būti siūlomos ne visuose regionuose.

- Jei norite matyti orų radarą, pasirinkite .
- Jei norite matyti debesų dangą, pasirinkite .
- Jei norite matyti temperatūrą, pasirinkite .
- Jei norite matyti vėjo greitį ir kryptį, pasirinkite .

Pasirinkti duomenys rodomi žemėlapyje. Gali praeiti kelios sekundės, kol orų žemėlapyje duomenys bus įkelti navigatoriuje.

- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami priartinti ir nutolinti žemėlapyje, paspauskite **+** arba **-**.
 - Jei norite stumdyti žemėlapyje aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn, paspausdami ▼ įjunkite stumdymo režimą ir naudokitės kryptių mygtukais.

Aktyvios orų informacijos vietos pridėjimas

Galite pridėti orų informacijos vietą ir peržiūrėti aktyvią informaciją apie orus kelio taškuose, pagal GPS koordinates ir kitose vietose.

- 1 Atidarykite aktyvią orų prognozę.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Tvarkyti vietas > Nauja vieta**.
- 4 Pasirinkite vietą.

PATARIMAS: pasirinkę Orų vietas, galite greitai pasirinkti vietą, kuriai anksčiau užklausėte inReach orų prognozę.

- 5 Pasirinkite **Naudoti**.
Navigatorius atsisiunčia prognozę pasirinktai vietai.

Aktyvios orų informacijos vietos keitimas

Galite greitai perjungti prognozes, skirtas anksčiau pridėtoms aktyvios orų informacijos vietoms.

- 1 Atidarykite aktyvią orų prognozę.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Tvarkyti vietas**.
- 4 Pasirinkite vietą iš sąrašo.

PATARIMAS: pasirinkus Mano vieta, visada atsisiunčiama dabartinės jūsų buvimo vietos orų prognozė.

- 5 Pasirinkite **Naudoti**.
Navigatorius atsisiunčia naujausią prognozę pasirinktai vietai.

Aktyvios orų informacijos vietos šalinimas

- 1 Atidarykite aktyvią orų prognozę.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Tvarkyti vietas**.
- 4 Pasirinkite vietą iš sąrašo.

PASTABA: negalima pašalinti Mano vieta prognozės.

- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

Garmin nuotyčiai

Galite sugrupuoti susijusius elementus kaip nuotykį. Pavyzdžiui, galite sukurti nuotykį iš naujausio žygio. Nuotykyje gali būti kelionės pėdsako įrašų, nuotraukų ir jūsų medžiotų geoslėptuvių. Kurti ir tvarkyti nuotykius galite naudodamiesi BaseCamp. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/basecamp.

Failų siuntimas į ir iš BaseCamp

- 1 Atidarykite BaseCamp.
- 2 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite elementą prijungtame įrenginyje ir nutempkite jį į „Mano rinkinys“ arba į sąrašą.
 - Pasirinkite elementą srityje „Mano rinkinys“ arba sąrašą ir nutempkite jį į prijungtą įrenginį.

Nuotyčio kūrimas

Norint sukurti nuotykį ir išsiųsti jį į įrenginį, reikia atsisiųsti BaseCamp į kompiuterį ir perkelti pėdsaką iš įrenginio į kompiuterį ([Failų siuntimas į ir iš BaseCamp, 35 psl.](#)).

- 1 Atidarykite BaseCamp.
- 2 Pasirinkite **Failas > Naujas > „Garmin“ nuotykis**.
- 3 Pasirinkite pėdsaką ir pasirinkite **Toliau**.
- 4 Jei reikia, pridėkite elementų iš BaseCamp.
- 5 Pildydami reikiamus laukus įveskite nuotykio pavadinimą ir aprašymą.
- 6 Jei norite pakeisti nuotykio viršelio nuotrauką, pasirinkite **Keisti** ir pasirinkite kitą nuotrauką.
- 7 Pasirinkite **Baigti**.

Nuotykio pradėjimas

Norint pradėti nuotykį, reikia atsisiųsti jį iš BaseCamp į navigatorių ([Failų siuntimas į ir iš BaseCamp, 35 psl.](#)).

Kai pradėsite išsaugotą nuotykį, navigatorius vadovaujasi išsaugotu pėdsaku ir pateikia nuorodas į susijusią informaciją, pvz., nuotraukas ir kelio taškus, palei pėdsaką.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Nuotykiai**.

PASTABA: norint pasirinkti šią programą, gali reikėti pridėti ją prie pagrindinio meniu ([Pagrindinio meniu tinkinimas, 48 psl.](#)).

- 3 Pasirinkite nuotykį.
- 4 Pasirinkite **Pradėti**.

Zonos dydžio skaičiavimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Vietos apskaičiavimas > Pradėti**.

PASTABA: norint pasirinkti šią programą, gali reikėti pridėti ją prie pagrindinio meniu ([Pagrindinio meniu tinkinimas, 48 psl.](#)).

- 3 Apeikite zonos, kurią norite apskaičiuoti, perimetrą.
- 4 Baigę, pasirinkite **Apskaičiuoti**.

Žibintuvėlio naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Šiame įrenginyje įtaisytas žibintuvėlis, kurį galima užprogramuoti mirksėti įvairiais intervalais. Jei sergate epilepsija arba esate jautrūs ryškioms ar mirkčiojančioms šviesoms, pasitarkite su gydytoju.

PASTABA: žibintuvėlio naudojimas gali sumažinti baterijos veikimo laiką. Norėdami ilgiau naudoti bateriją, galite sumažinti žibintuvėlio ryškumą arba mirksėjimo dažnį.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Mirksintis signalas > ENTER**.

PASTABA: norint pasirinkti šią programą, gali reikėti pridėti ją prie pagrindinio meniu ([Pagrindinio meniu tinkinimas, 48 psl.](#)).

- 3 Jei reikia, reguliuokite ryškumą ryškumo slankikliu.
- 4 Jei reikia, pasirinkite kitą mirksėjimo tipą.

0	Be blyksnių, nuolatinis spindulys.
1–9	Blyksnių skaičius per sekundę.
SOS	Skubios pagalbos žybsniai. PASTABA: SOS režimu Wi-Fi, Bluetooth ir ANT+ ryšiai išjungiami.

Geoslėptuvės

Geoslėptuvės – tai lobių medžioklės veikla, kurioje žaidėjai paslepia lobius arba ieško paslėptų lobių naudodamiesi užuominomis ir GPS koordinatėmis.

Įrenginio registravimas adresu Geocaching.com

Užregistravę įrenginį svetainėje www.geocaching.com, galėsite ieškoti netoliese esančių geoslėptuvių sąrašo arba tiesioginės informacijos apie milijonus geoslėptuvių.

- 1 Prisijunkite prie belaidžio ryšio tinklo (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 31 psl.*) arba prie programos Garmin Connect (*Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas, 5 psl.*).
- 2 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 3 Pasirinkite **Sąranka > Geoslėptuvės > Registruoti įrenginį**.
Rodomas aktyvinimo kodas.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Prisijungimas prie Geocaching.com

Užsiregistravę, galėsite peržiūrėti geoslėptuves iš www.geocaching.com įrenginyje, kai jis prijungtas prie belaidžio ryšio tinklo.

- Prisijunkite prie programos Garmin Connect.
- Prisijunkite prie Wi-Fi tinklo.

Geoslėptuvių atsisiuntimas naudojantis kompiuteriu

Galite rankiniu būdu įkelti geoslėptuves į įrenginį naudodamiesi kompiuteriu (*Failų perkėlimas į įrenginį, 54 psl.*). Galite įdėti geoslėptuvių failus į GPX failą ir importuoti į GPX aplanką įrenginyje. Jei turite mokamą geocaching.com narystę, galite naudotis „rajono užklausa“ funkcija ir įkelti didelę geoslėptuvių grupę į įrenginį kaip vieną GPX failą.

- 1 USB kabeliu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
- 2 Eikite į www.geocaching.com.
- 3 Jei reikia, sukurkite paskyrą.
- 4 Prisijunkite.
- 5 Vadovaudamiesi geocaching.com pateikiamomis instrukcijomis raskite geoslėptuves ir atsisiųskite jas į įrenginį.

Geoslėptuvės paieška

Galite ieškoti į navigatorių įkeltų geoslėptuvių.

Jei esate prisijungę prie www.geocaching.com, galite ieškoti tiesioginių geoslėptuvių duomenų ir atsisiųsti geoslėptuves.

PASTABA: per vieną dieną galima atsisiųsti išsamią informaciją apie ribotą geoslėptuvių skaičių. Jei norite atsisiųsti daugiau, galite įsigyti mokamą prenumeratą. Daugiau informacijos rasite www.geocaching.com.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Geoslėptuvės** > .
- 3 Paspauskite **MENU**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite ieškoti į navigatorių įkeltų geoslėptuvių pagal pavadinimą, pasirinkite **Pasakyk. paiešk. tekstą** ir įveskite paieškos terminą.
 - Jei norite ieškoti geoslėptuvių netoli jūsų arba netoli kitos vietos, pasirinkite **Ieškoti netoli** ir pasirinkite vietą.
Jei esate prisijungę prie www.geocaching.com, paieškos rezultatai apims tiesioginių geoslėptuvių duomenis, gautus naudojant funkciją **GS tiesiog. atsisiuntim..**
 - Jei norite ieškoti tiesioginių geoslėptuvių pagal kodą, pasirinkite **GS tiesiog. atsisiuntim. > GC kodas** ir įveskite geoslėptuvės kodą.
Ši funkcija suteikia galimybę atsisiųsti iš www.geocaching.com konkrečią geoslėptuvę, jei žinote jos kodą.
- 5 Pasirinkite geoslėptuvę.
Rodoma informacija apie geoslėptuvę.
PASTABA: jei pasirinkote tiesioginę geoslėptuvę ir esate prisijungę, navigatorius atsisiunčia visą informaciją apie geoslėptuvę į vidinę atmintį, jei reikia.

Geoslėptuvės paieška žemėlapyje

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Geoslėptuvės** > .
- 3 Paspauskite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Atsisiųsti geoslėptuves**, jei norite ieškoti netoliese esančių slėptuvių žemėlapyje ir jas atsisiųsti.
PATARIMAS: pasirinkę Filtruoti galite filtruoti paieškos rezultatus.
- 5 Pasirinkite geoslėptuvę.
Rodoma informacija apie geoslėptuvę. Jei pasirinkote tiesioginę geoslėptuvę ir esate prisijungę prie www.geocaching.com, navigatorius atsisiunčia visą informaciją apie geoslėptuvę į vidinę atmintį.

Geoslėptuvių sąrašo filtravimas

Galite filtruoti geoslėptuvių sąrašą pagal tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, sudėtingumo lygį.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Geoslėptuvės** > .
- 3 Paspauskite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Filtruoti**, tada pasirinkite vieną ar kelias parinktis:
 - Jei norite filtruoti pagal geoslėptuvės kategoriją, pavyzdžiui, galvosūkis arba įvykis, pasirinkite **Tipas**.
 - Jei norite filtruoti pagal fizinį geoslėptuvės konteinerio dydį, pasirinkite **Talpykl. dydis**.
 - Jei norite filtruoti pagal geoslėptuvių būseną **Nemėginta**, **Nerasta** arba **Rasta**, pasirinkite **Būsena**.
 - Jei norite filtruoti pagal geoslėptuvės radimo arba vietovės sudėtingumo lygį, rinkitės iš 1–5 lygių.
- 5 Pasirinkite **QUIT** ir peržiūrėkite filtruotą geoslėptuvių sąrašą.

Pasirinktinio geoslėptuvių filtro išsaugojimas

Galite kurti ir išsaugoti pasirinktinius geoslėptuvių filtrus pagal konkrečius kriterijus.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Geoslėptuvės > Filtro sąranka > Sukurti filtrą**.
- 3 Pasirinkite filtruotinus elementus.
- 4 Paspauskite **QUIT**.

Pagal numatytuosius nustatymus naujas filtras automatiškai išsaugomas kaip Filtruoti su numeriu.

Pavyzdžiui, Filtruoti 2. Galite redaguoti geoslėptuvių filtrą ir pakeisti pavadinimą (*Pasirinktinio geoslėptuvių filtro redagavimas, 39 psl.*).

Pasirinktinio geoslėptuvių filtro redagavimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Geoslėptuvės > Filtro sąranka**.
- 3 Pasirinkite filtrą.
- 4 Pasirinkite elementą, kurį norite redaguoti.

Informacijos apie geoslėptuvę peržiūra

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Geoslėptuvės**.
- 3 Pasirinkite geoslėptuvę.
- 4 Paspauskite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Peržiūrėti tašką**.

Pateikiamas geoslėptuvės aprašymas ir įrašai.

Navigavimas į geoslėptuvę

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Geoslėptuvės**.
- 3 Pasirinkite geoslėptuvę.
- 4 Pasirinkite **Vykti**.

Geoslėptuvės paieška naudojantis patarimais ir užuominomis

Įvairūs patarimai ir užuominos, pavyzdžiui, aprašymai ar koordinatės, gali padėti rasti geoslėptuvę.

- 1 Naviguodami į geoslėptuvę pasirinkite **MENU > Geoslėptuvė**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti informaciją apie geoslėptuvę, pasirinkite **Aprašymas**.
 - Jei norite peržiūrėti užuominą apie geoslėptuvės vietą, pasirinkite **Patarimas**.
 - Jei norite peržiūrėti geoslėptuvės platumą ir ilgumą, pasirinkite **Koordinatės**.
 - Jei norite peržiūrėti ankstesnių ieškotojų atsiliepimus apie geoslėptuvę, pasirinkite **Įrašai**.
 - Jei norite įjungti chirp™ paiešką, pasirinkite **chirp™**.

Bandymo registravimas

Pabandę rasti geoslėptuvę, galite registruoti rezultatus. Tam tikras geoslėptuves galima patikrinti adresu www.geocaching.com.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Geoslėptuvės > Įrašas**.
- 3 Pasirinkite **Rasta, Nerasta, Reikalingas remontas** arba **Nemėginta**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite stabdyti registravimą, pasirinkite **Baig..**
 - Jei norite pradėti navigaciją į arčiausiai jūsų esančią geoslėptuvę, pasirinkite **Rasti kitą artimiausią**.
 - Jei norite įvesti komentarą apie slaptavietės paiešką arba pačią slaptavietę, pasirinkite **Redaguoti komentarą**, įveskite komentarą ir pasirinkite **Baig..**

Jei esate prisijungę prie www.geocaching.com, įrašai įkeliami į jūsų www.geocaching.com paskyrą automatiškai.

chirp

chirp – tai mažas Garmin priedas, užprogramuojamas ir paliekamas geoslėptuvėje. Naudodamiesi įrenginiu galite rasti chirp geoslėptuvėje.

chirp paieškos įjungimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Geoslėptuvės > „chirp™“ sąranka**.
- 3 Pasirinkite **chirp™ paieška > Įjungta**.

Geoslėptuvės su chirp radimas

- 1 Įjungę chirp paiešką, naviguokite į geoslėptuvę.
Kai būsite maždaug 10 m (33 pėdų) atstumu nuo geoslėptuvės, kurioje yra chirp, bus rodoma informacija apie chirp.
- 2 Pasirinkite **Rodyti išsam. infor..**
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Vykti** ir naviguokite į kitą geoslėptuvės etapą.

Tiesioginių geoslėptuvių duomenų šalinimas iš įrenginio

Galite pašalinti tiesioginių geoslėptuvių duomenis, kad būtų rodomos tik geoslėptuvės, įkeltos į įrenginį rankiniu būdu naudojantis kompiuteriu.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Geoslėptuvės > Geoslėptuv. tiesiogiai > Pašalinti tiesiog. duom..**
Tiesioginių geoslėptuvių duomenys pašalinami iš įrenginio ir neberodomi geoslėptuvių sąrašė.

Įrenginio registracijos šalinimas svetainėje Geocaching.com

Jei perduosite įrenginį kitam savininkui, galite pašalinti įrenginio registraciją iš geoslėptuvių svetainės.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Geoslėptuvės > Geoslėptuv. tiesiogiai > Išregistruoti įrenginį**.

Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir navigacijos į ją pradžia

Norint išsaugoti žmogaus už borto vietą ir grįžti į ją naudojantis navigacija, reikia pridėti programą Žmogus už borto (*Pagrindinio meniu tinkinimas, 48 psl.*).

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Žmogus už borto > Pradėti**.
Atidaromas žemėlapis, kuriame rodomas maršrutas į žmogaus už borto vietą. Pagal numatytuosius nustatymus maršrutas rodomas rausva linija.
- 3 Naviguokite naudodamiesi žemėlapiu (*Navigavimas naudojant žemėlapi, 12 psl.*) arba kompasu (*Navigavimas naudojant kompasą, 13 psl.*).

Žemėlapių atsisiuntimas

Norint atsisiųsti žemėlapių į navigatorių, reikia prisijungti prie belaidžio tinklo (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 31 psl.*).

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Žemėl. tvark. > Outdoor Maps+**.
PASTABA: norint pasirinkti šią programą, gali reikėti pridėti ją prie pagrindinio meniu (*Pagrindinio meniu tinkinimas, 48 psl.*).
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atsisiųsti nemokamus palydovinio žemėlapių duomenis be prenumeratos, pasirinkite **Pridėti vaizd. iš palyd.**
 - Jei norite atsisiųsti mokamų žemėlapių ir suaktyvinti „Outdoor Maps+“ prenumeratą navigatoriuje, pasirinkite **Tikrinkite prenumeratą**.
PASTABA: informacijos apie prenumeratų įsigijimą rasite adresu garmin.com/outdoormaps.
- 4 Paspauskite **Gerei** ir pasirinkite **Informac. apie sluoksni**, jei norite matyti informaciją apie žemėlapių sluoksnius (pasirenkama).
- 5 Žemėlapyje atlikite vieną ar daugiau toliau nurodytų veiksmų:
 - Norėdami peržiūrėti skirtingas žemėlapių sritis, paspauskite ▲, ▼, ◀ arba ▶.
 - Norėdami priartinti ir nutolinti žemėlapi, paspauskite + ir –.
- 6 Pasirinkite **Pasirinkite sritį > Atsisiųsti**.
Rodomas apytikslis žemėlapių atsisiuntimo dydis. Patikrinkite, ar navigatoriaus atmintyje pakanka laisvos vietos žemėlapiui.
- 7 Pasirinkite **Pavadinimas**, jei norite redaguoti žemėlapių atsisiuntimo pavadinimą (pasirenkama).
- 8 Paspauskite **MENU**.
- 9 Pasirinkite **Konfigūruoti žemėlapius**.
- 10 Pasirinkite perjungiklį, jei norite įjungti arba išjungti žemėlapių sluoksnius.

Žemėlapių įjungimas

Galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

- 1 Pasirinkite **Žemėl. tvark. > Outdoor Maps+ > MENU > Konfigūruoti žemėlapius**.
- 2 Pasirinkdami perjungiklį įjunkite kiekvieną įdiegtą žemėlapi.
- 3 Pasirinkite žemėlapių pavadinimą, jei norite pakeisti rastro šviesumo lygį (nebūtina).

Žemėlapių šalinimas

Galite pašalinti žemėlapius, kad turėtumėte daugiau vietos įrenginio saugykloje.

- 1 Pasirinkite **Žemėl. tvark. > Outdoor Maps+**.
- 2 Pasirinkite žemėlapi.
- 3 Pasirinkite **MENU > Ištrinti**.

Profilio pasirinkimas

Kai keičiate veiklas, galite pakeisti įrenginio nustatymą pasirinkdami kitą profilį.

1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Profilio keitimas**.

PASTABA: norint pasirinkti šią programą, gali reikėti pridėti ją prie pagrindinio meniu ([Pagrindinio meniu tinkinimas, 48 psl.](#)).

3 Pasirinkite profilį.

Įspėjimo apie artėjimą nustatymas

Įspėjimo apie artėjimą signalai informuoja, kad priartėjote prie konkrečios vietos nurodytu atstumu.

1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Įsp. apie artėj. sig. > Sukurti pav. signal..**

PASTABA: norint pasirinkti šią programą, gali reikėti pridėti ją prie pagrindinio meniu ([Pagrindinio meniu tinkinimas, 48 psl.](#)).

3 Pasirinkite kategoriją.

4 Pasirinkite vietą.

5 Pasirinkite **Naudoti**.

6 Įveskite spindulį.

Kai atvyksite į zoną, kuriai nustatytas įspėjimo apie artėjimą signalas, įrenginys suskambės.

Įspėjimo apie artėjimą signalo redagavimas arba pašalinimas

1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Įsp. apie artėj. sig..**

3 Pasirinkite įspėjimo signalą.

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite redaguoti spindulį, pasirinkite **Keisti spindulį**.
- Jei norite matyti įspėjimą žemėlapyje, pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi**.
- Jei norite pašalinti įspėjimo signalą, pasirinkite **Ištrinti**.

Palydovų puslapis

Palydovų puslapyje rodoma jūsų dabartinė buvimo vieta, GPS tikslumas, palydovų vietos ir signalo stiprumas.

Paspausdami ◀ arba ▶ galite peržiūrėti daugiau palydovų grupių, jei jos suaktyvintos.

GPS palydovų nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Palydovas**. Paspauskite **MENU**.

Naudoti įjungus GPS: galima įjungti GPS.

Pagal kryptį: nustatoma, ar ekrano viršuje palydovai rodomi į šiaurę atsuktais žiedais, ar suderinti su dabartine jūsų trasa.

Viena spalva: galite pasirinkti, ar palydovų puslapis turi būti rodomas kelių spalvų, ar vienos spalvos formatu.

Nustatyti vietą žemėl.: galite pažymėti dabartinę savo buvimo vietą žemėlapyje. Naudodamiesi šia vieta galite kurti maršrutus arba ieškoti išsaugotų vietų.

„AutoLocate“ vieta: jūsų GPS vieta apskaičiuojama naudojant Garmin AutoLocate® funkciją.

Palydovo sąranka: nustatomos palydovų sistemos parinktys ([Palydovų nustatymai, 45 psl.](#)).

Duomenų siuntimas ir gavimas belaidžiu ryšiu

Norint bendrinti duomenis belaidžiu ryšiu, reikia būti ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu nuo suderinamo Garmin įrenginio.

Navigatorius gali siųsti ir gauti duomenis belaidžiu ryšiu prijungus jį prie suderinamo Garmin įrenginio naudojant ANT+ technologiją. Galite bendrinti kelio taškus, geoslėptuves, maršrutus, pėdsakus ir kt.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Bendrinti belaid. b.**
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Siųsti** ir pasirinkite duomenų tipą.
 - Pasirinkite **Gauti**, jei norite gauti duomenis iš kito įrenginio. Kitas suderinamas įrenginys turi bandyti siųsti duomenis.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

VIRB nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas

Kad galėtumėte naudotis VIRB nuotolinio valdymo funkcija, savo VIRB kameroje turite įjungti nuotolinį valdymą. Daugiau informacijos žr. *VIRB serijos naudotojo vadove*.

VIRB nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti VIRB kamerą naudojantis navigatoriumi.

- 1 Įjunkite VIRB kamerą.
- 2 Navigatoriuje GPSMAP 67i pasirinkite **VIRB pultas**.
PASTABA: norint pasirinkti šią programą, gali reikėti pridėti ją prie pagrindinio meniu (*Pagrindinio meniu tinkinimas, 48 psl.*).
- 3 Palaukite, kol navigatorius prisijungs prie VIRB kameros.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, pasirinkite .
 - Jei norite fotografuoti, pasirinkite .

Įrenginio pritaikymas

Duomenų laukų tinkinimas

Galite tinkinti kiekviename pagrindiniame puslapyje rodomus duomenų laukus.

- 1 Atidarykite puslapį, kuriame norite keisti duomenų laukus.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Keisti duomenų laukus**.
- 4 Pasirinkite duomenų lauką.
- 5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Nustatymo meniu

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka**.

Sistema: galite tinkinti sistemos nustatymus (*Sistemos nustatymai, 44 psl.*).

Ekranas: galite keisti foninio apšvietimo ir ekrano nustatymus (*Ekranų nustatymai, 45 psl.*).

Bluetooth: navigatorius susiejamas su telefonu ir galite tinkinti Bluetooth nustatymus (*Bluetooth nustatymai, 45 psl.*).

„Wi-Fi“: galite prisijungti prie belaidžio ryšio tinklų (*Wi-Fi nustatymai, 45 psl.*).

Stebėjimas: galite tinkinti Stebėjimas nustatymus (*inReach trasos žymėjimo nustatymai, 9 psl.*).

Pranešimai: galite tinkinti žinučių nustatymus (*Žinučių nustatymai, 8 psl.*).

Kontaktai: galite pridėti, šalinti ir redaguoti kontaktus (*Kontaktai, 11 psl.*).

Žemėlapis: nustatoma žemėlapių išvaizda (*Žemėlapių nustatymai, 13 psl.*).

Įrašoma: galite tinkinti veiklos įrašymo nustatymus (*Įrašymo nustatymai, 23 psl.*).

Maršruto parinkim.: galite tinkinti, kaip įrenginys skaičiuoja kiekvienos veiklos maršrutus (*Maršrutų parinkimo nustatymai, 46 psl.*).

Spartos režimas: galite tinkinti ekspedicijos režimo įjungimo nustatymus (*Spartos režimo įjungimas, 46 psl.*).

Kelio taškai: galite įvesti pasirinktinį prefiksą, kuris bus pridodamas automatiškai suteikiant pavadinimus kelio taškams.

Tonai: nustatomi įrenginio garsai, pvz., mygtukų tonai ir įspėjimai (*Įrenginio tonų nustatymas, 46 psl.*).

Kryptis: galite tinkinti kompasų krypties nustatymus (*Krypties nustatymas, 16 psl.*).

Aukščiamatis: galite tinkinti aukštimačio nustatymus (*Aukštimačio nustatymai, 17 psl.*).

Geoslėptuvės: galite tinkinti geoslėptuvių nustatymus (*Geoslėptuvių nustatymai, 47 psl.*).

Jutikliai: galite susieti belaidžius jutiklius su navigatoriumi (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 47 psl.*).

Fizinis pasirengimas: galite tinkinti fizinio pasirengimo veiklų įrašymo nustatymus (*Fizinio pasirengimo nustatymai, 47 psl.*).

Jūrų: nustatoma laivybos duomenų išvaizda žemėlapyje (*Laivybos nustatymai, 48 psl.*).

Meniu: galite tinkinti puslapių seką ir pagrindinį meniu (*Meniu nustatymai, 48 psl.*).

Padėties formatai: nustatomas geografinės padėties formatai ir koordinatų sistemos parinktys (*Padėties formatai nustatymai, 49 psl.*).

Vienetai: nustatomi įrenginyje naudojami matavimo vienetai (*Matavimo vienetų keitimas, 50 psl.*).

Laikas: reguliuojami laiko nustatymai (*Laiko nustatymai, 50 psl.*).

Profiliai: galite tinkinti esamus ir kurti naujus veiklų profilius (*Profiliai, 50 psl.*).

Nustatyti iš naujo: galite iš naujo nustatyti naudotojo duomenis ir nustatymus (*Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo, 51 psl.*).

Apie: rodoma informacija apie įrenginį, pavyzdžiui, įrenginio ID, programinės įrangos versija, informacija apie reglamentavimą ir licencijos sutartis (*El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra, 55 psl.*).

Sistemos nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Sistema**.

Palydovas: nustatomos palydovų sistemos parinktys (*Palydovų nustatymai, 45 psl.*).

Teksto kalba: nustatoma teksto kalba įrenginyje.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nesikeičia.

USB režimas: prijungus įrenginį prie kompiuterio nustatoma, kad jis naudotų MTP (medijos perdavimo protokolas) arba Garmin režimą.

RINEX registravimas: įrenginys įgalinamas įrašyti nuo imtuvo nepriklausomo keitimosi duomenimis formato (angl. Receiver Independent Exchange Format, RINEX) duomenis į sistemos failą. RINEX yra keitimosi neapdorotais palydovinės navigacijos sistemos duomenimis formatais.

Palydovų nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Sistema > Palydovas**.

Palydovinė sistema: palydovų sistema nustatoma kaip tik GPS, kelios palydovų sistemos arba Demonstracinis režimas (GPS išjungta).

Multi-Band: galima naudoti kelių dažnio juostų sistemas įrenginyje GPSMAP 67i.

PASTABA: kelių dažnio juostų sistemos naudoja daugiau dažnių juostų, kad naudojant įrenginį sudėtingose aplinkose pėdsakų įrašai būtų nuoseklesni, o padėties nustatymas tikslesnis.

Ekranų nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Ekranas**.

Apšvietimo laikas: nustatomas laikas iki foninio apšvietimo išsijungimo.

Visada rodoma: galima taupyti baterijos energiją ir prailginti baterijos veikimo laiką išjungiant ekraną, kai baigiasi foninio apšvietimo skirtasis laikas (*Ekranų išjungimas, 45 psl.*).

Išvaizda: pakeičiama ekranų fono išvaizda ir pasirinkimo ryškinimas (*Spalvų režimo keitimas, 45 psl.*).

Ekranų nuotrauka: galite išsaugoti įrenginio ekranų vaizdą.

Peržiūrėti teksto dydį: pakeičiamas teksto dydis ekrane.

Ekranų išjungimas

Norėdami taupyti baterijos energiją ir prailginti baterijos veikimo laiką, galite nustatyti, kad ekranas automatiškai išsijungtų, kai baigiasi foninio apšvietimo skirtasis laikas.

1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Sąranka > Ekranas > Visada rodoma > Išjungta**.

Galite išjungti ekraną paspausdami **ⓘ**.

Spalvų režimo keitimas

1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Sąranka > Ekranas > Išvaizda**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite, kad įrenginys automatiškai rodytų dienas ar naktis pritaikytas spalvas priklausomai nuo paros meto, pasirinkite **Režimas > Automatinis**.
- Jei norite naudoti šviesų foną, pasirinkite **Režimas > Diena**.
- Jei norite naudoti tamsų foną, pasirinkite **Režimas > Naktis**.
- Jei norite pritaikyti spalvų schemą dienos metui, pasirinkite **Dienos spalva**.
- Jei norite pritaikyti spalvų schemą nakties metui, pasirinkite **Nakties spalva**.

Bluetooth nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Bluetooth**.

Būsena: įjungiamo Bluetooth belaidžio ryšio technologija ir rodoma dabartinė ryšio būsena.

Pranešimai: rodomi arba slepiami telefono pranešimai.

Pamiršti telefoną: prijungtas telefonas pašalinamas iš susietų telefonų sąrašo. Ši parinktis galima tik susiejus telefoną.

Wi-Fi nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > „Wi-Fi“**.

„Wi-Fi“: įjungiamo belaidžio interneto ryšio technologija.

Pridėti tinklą: galite ieškoti belaidžio interneto ryšio tinklo ir prisijungti prie jo.

Maršrutų parinkimo nustatymai

Galimi maršrutų parinkimo nustatymai skiriasi priklausomai nuo to, ar įjungta parinktis Tiesiog. maršr. kūrimas.

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Maršruto parinkim..**

Tiesiog. maršr. kūrimas: įjungiamas arba išjungiamas tiesioginių maršrutų kūrimas. Tiesioginių maršrutų kūrimo funkcija apskaičiuoja tiesiausią įmanomą maršrutą į kelionės tikslą.

Veikla: kuriant maršrutą nustatoma veikla. Navigatorius apskaičiuoja maršrutus, optimizuotus pagal veiklos, kuria užsiimate, tipą.

Užrakinti kelyje: mėlynas trikampis, vaizduojantis jūsų vietą žemėlapyje, užfiksuojamas artimiausiame kelyje. Ši funkcija naudingiausia važiuojant arba naviguojant keliais.

Navigacija trasa: nustatomas trasų ir maršrutų skaičiavimo metodas. Pasirinkus Tiesus kelias, naudojama navigacija nuo taško iki taško be perskaičiavimo. Pasirinkus Keliai ir takai, trasa koreguojama pagal žemėlapiu duomenis ir perskaičiuojama, jei reikia.

Maršrutų perėjimai: nustatoma, kaip navigatorius nukreipia jus iš vieno maršruto taško į kitą. Šis nustatymas galimas tik užsiimant tam tikromis veiklomis. Pasirinkę Atstumas, būsite nukreipti į kitą maršruto tašką, kai būsite nurodytu atstumu nuo dabartinio taško.

Išplėstinė sąranka: galite tinkinti papildomus maršrutų kūrimo nustatymus (*[Išplėstiniai maršruto nustatymai, 46 psl.](#)*).

Išplėstiniai maršruto nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Maršruto parinkim. > Išplėstinė sąranka.**

Skaičiavimo metodas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Maršruto perskaičiavimas: nustatomos perskaičiavimo parinktys, taikomos išvažiavus iš aktyvaus maršruto.

Vengimo sąranka: nustatoma, kokių tipų kelių, vietovių ir transporto metodų reikia vengti naudojantis navigacija.

Spartos režimo įjungimas

Norėdami pailginti baterijos veikimo laiką, galite naudoti spartos režimą. Veikiant spartos režimui, ekranas išsijungia, įrenginys persijungia į mažos galios režimą ir surenka mažiau GPS stebėjimo taškų.

1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Sąranka > Spartos režimas.**

3 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami įgalinti įrenginį paraginti jus įjungti spartos režimą, kai išjungiame įrenginį, pasirinkite **Patarimai.**
- Norėdami automatiškai įjungti spartos režimą po dviejų minučių neveikimo, pasirinkite **Automatinis.**
- Jei norite, kad spartos režimas niekada nebūtų įjungiamas, pasirinkite **Niekada.**

Veikiant spartos režimui kartais sumirksi žalias šviesos diodas.

Įrenginio tonų nustatymas

Galite keisti žinučių, mygtukų, įspėjimų apie posūkį ir pavojaus signalų tonus.

1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Sąranka > Tonai.**

3 Pasirinkite **Garsai.**

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įjungti ir tonus, ir vibravimą, pasirinkite **Tonas & vibracija.**
- Jei norite įjungti tik tonus, pasirinkite **Tonas.**
- Jei norite įjungti tik vibraciją, pasirinkite **Vibracija.**
- Jei norite išjungti tonus ir vibraciją, pasirinkite **Išjungta.**

5 Pasirinkite **Garsas** ir nustatykite tono garsumą.

6 Pasirinkite kiekvieno garsinio signalo toną.

Geoslėptuvių nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Geoslėptuvės**.

Geoslėptuv. tiesiogiai: galite pašalinti tiesioginius geoslėptuvių duomenis iš įrenginio ir pašalinti įrenginio registraciją svetainėje geocaching.com (*Tiesioginių geoslėptuvių duomenų šalinimas iš įrenginio, 40 psl., Įrenginio registracijos šalinimas svetainėje Geocaching.com, 40 psl.*).

Geoslėptuvės stilius: nustatoma, kad įrenginyje geoslėptuvių sąrašas būtų rodomas naudojant pavadinimus arba kodus.

„chirp™“ sąranka: galite įjungti chirp paiešką ir programuoti chirp priedą (*chirp, 40 psl.*).

Filtro sąranka: galite kurti ir išsaugoti pasirinktinius geoslėptuvių filtrus (*Pasirinktinio geoslėptuvių filtro išsaugojimas, 39 psl.*).

Rastos geoslėptuvės: galite redaguoti rastų geoslėptuvių skaičių. Šis skaičius automatiškai didėja, kai užregistruojate radimą (*Bandyto registravimas, 40 psl.*).

Įsp. apie artėjimą sign.: galite nustatyti, kad priartėjus tam tikru atstumu iki geoslėptuvės skambėtų įspėjimas.

Belaidžių jutiklių susiejimas

Norint susieti, reikia užsidėti širdies dažnio monitorių arba prijungti jutiklį.

Galima susieti navigatorių su belaidžiais jutikliais naudojant ANT+ arba Bluetooth technologiją. Pavyzdžiui, galite susieti su navigatoriumi širdies dažnio monitorių. Jei norite daugiau sužinoti apie pasirinktinių jutiklių suderinamumą ir įsigijimą, apsilankykite buy.garmin.com.

1 Navigatorius turi būti ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu nuo jutiklio.

PASTABA: susiedami būkite 10 m (33 pėdų) atstumu nuo kitų jutiklių.

2 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

3 Pasirinkite **Sąranka > Jutikliai**.

4 Pasirinkite jutiklio tipą.

5 Pasirinkite **Ieškoti naujo**.

Susiejus jutiklį su navigatoriumi, jutiklio būseną pasikeičia iš Ieškoma į Prisijungta.

Fizinio pasirengimo nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Fizinis pasirengimas**.

Auto Lap: nustatoma, kad navigatorius automatiškai pažymėtų ratą įveikus tam tikrą atstumą.

Naudotojas: nustatoma jūsų naudotojo profilio informacija. Navigatorius naudoja šią informaciją tiksliems treniravimosi duomenims apskaičiuoti programoje Garmin Connect.

ŠD zonos: nustatomos penkios širdies dažnio zonos ir jūsų maksimalus širdies dažnis fizinio pasirengimo veikloms.

Ratų žymėjimas pagal atstumą

Naudodamiesi funkciją Auto Lap® galite nustatyti, kad ratas būtų automatiškai pažymimas įveikus tam tikrą atstumą. Ši funkcija padeda palyginti savo efektyvumą skirtinguose veiklos etapuose.

1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.

2 Pasirinkite **Sąranka > Fizinis pasirengimas > Auto Lap**.

3 Įveskite vertę ir pasirinkite **Baig.**.

Laivybos nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Jūrų**.

Jūrlapio režimas: nustatomas jūrlapio, kurį įrenginys naudoja, kai rodomi laivybos duomenys, tipas.

Jūrinis Pasirinkus Jūrinis, įvairios žemėlapių ypatybės rodomos skirtingomis spalvomis, kad laivybos lankytinos vietos būtų lengviau matomos ir žemėlapis būtų panašus į spausdintus jūrlapius. Pasirinkus Žvejybinis (reikia laivybos žemėlapių), rodomas detalus dugno kontūrų vaizdas ir echolotų gylio duomenys, o žemėlapių vaizdas supaprastinamas, kad būtų patogiau naudoti žvejojant.

Išvaizda: nustatoma pagalbinių navigacijos priemonių išvaizda žemėlapyje.

Jūrų pavoj. sign. sąrank.: nustatomi pavojaus signalai, pateikiami, kai viršijate nurodytą dreifavimo atstumą išmetę inkarą, kai nukrypstate nuo kurso nurodytu atstumu ir kai įplaukiate į nurodyto gylio vandens ([Laivybos įspėjimo signalų nustatymas, 48 psl.](#)).

Jūrinio greičio filtras: nurodomas vidutinis laivo greitis per trumpą laikotarpį, kad būtų galima sklandžiau įvertinti greičio vertes.

Laivybos įspėjimo signalų nustatymas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Jūrų > Jūrų pavoj. sign. sąrank.**
- 3 Pasirinkite įspėjimo signalo tipą.
- 4 Įveskite atstumą ir pasirinkite **Baig.**

Meniu nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Meniu**.

Meniu stilius: pakeičiama pagrindinio meniu išvaizda.

Pagrindinis meniu: galite perkelti, pridėti ir šalinti pagrindinio meniu elementus ([Pagrindinio meniu tinkinimas, 48 psl.](#)).

Puslapio eilės tvarka: galite perkelti, pridėti ir šalinti puslapių sekos elementus ([Puslapių sekos keitimas, 49 psl.](#)).

Sąranka: pakeičiama elementų tvarka nustatymo meniu.

Rasti: pakeičiama elementų seka radimo meniu.

Pagrindinio meniu tinkinimas


Galite perkelti, pridėti ir pašalinti pagrindinio meniu elementus.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti naują elementą prie sąrašo galo, pasirinkite **Pridėti puslapį**, tada pasirinkite kategoriją ir parinktį.
 - Jei norite pakeisti elemento vietą sąraše, paspauskite **MENU**, pasirinkite **Keisti elem. eil. tvarką**, pasirinkite meniu elementą ir pasirinkite **Perkelti**.
 - Jei norite pridėti naują elementą prie sąrašo prieš pasirinktą elementą, paspauskite **MENU**, pasirinkite **Keisti elem. eil. tvarką**, pasirinkite meniu elementą ir pasirinkite **Įterpti**.
 - Jei norite pašalinti elementą iš sąrašo, paspauskite **MENU**, pasirinkite **Keisti elem. eil. tvarką**, pasirinkite meniu elementą ir pasirinkite **Šalinti**.

Puslapių sekos keitimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Meniu > Puslapio eilės tvarka > Redaguoti puslapių seką**.
- 3 Pasirinkite puslapį.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite perkelti puslapį aukštyn arba žemyn sąrašė, pasirinkite **Perkelti**.
 - Jei norite pridėti prie puslapių sekos naują puslapį, pasirinkite **Įterpti** ir pasirinkite kategoriją.
 - Jei norite šalinti puslapį iš puslapių sekos, pasirinkite **Šalinti**.

PATARIMAS: galite paspausti **PAGE** ir peržiūrėti puslapių seką.



Puslapio juostos rodinio konfigūravimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Meniu > Puslapio eilės tvarka > Puslapio juosto rodinys**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išjungti puslapio juostos rodinį, pasirinkite **Išjungta**.
 - Jei norite nustatyti greitį, kuriuo puslapis atsidaro pasirinkus jį puslapio juostos rodinyje, pasirinkite **Lėtas** arba **Greitas**.

Padėties formato nustatymai

PASTABA: nekeiskite padėties formato arba žemėlapių koordinatinių sistemos, nebent naudojate žemėlapių ar jūrlapį, kuriam reikia kitokio padėties formato.

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Padėties formatai**.

Padėties formatai: nustatomas padėties formatas, kuriuo pateikiamas vietos rodmuo.

Koordinatinių sistema: nustatoma koordinatinių sistema, pagal kurią sudaromas žemėlapis.

Žemėlapių sferoidas: rodoma įrenginio naudojama koordinatinių sistema. Numatytoji koordinatinių sistema yra WGS 84.

Matavimo vienetų keitimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Vienetai**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti greičio ir atstumo matavimo vienetus, pasirinkite **Greitis / atstumas**.
 - Jei norite keisti vertikalaus greičio matavimo vienetą, pasirinkite **Vertikalus greitis**.
 - Jei norite keisti aukščio matavimo vienetą, pasirinkite **Aukštis > Aukštis**.
 - Jei norite keisti gylio matavimo vienetą, pasirinkite **Aukštis > Gylis**.
 - Jei norite keisti temperatūros matavimo vienetą, pasirinkite **Temperatūra**.
 - Jei norite keisti slėgio matavimo vienetą, pasirinkite **Slėgis**.
- 4 Pasirinkite matavimo vienetą.

Laiko nustatymai

Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite **Sąranka > Laikas**.

Laiko formatas: nustatoma, kad įrenginyje laikas būtų rodomas 12 valandų arba 24 valandų formatu.

Laiko zona: nustatoma įrenginio laiko juosta. Pasirinkus Automatinis, laiko juosta nustatoma automatiškai, pagal jūsų GPS padėtį.

Vasaros laikas: nustatoma, kad įrenginyje būtų naudojamas vasaros laikas.

Profiliai

Profilis – tai nustatymų rinkinys, kuris optimizuoja įrenginį pagal tai, kaip jį naudojate. Pavyzdžiui, nustatymai ir rodiniai yra vienokie, kai naudojate įrenginį medžioklei, ir kitokie, kai ieškote geoslėptuvių.

Jei naudodami profilį pakeičiate nustatymus, pvz., duomenų laukus arba matavimo vienetus, pakeitimai automatiškai išsaugomi kaip profilio dalis.

Pasirinktinio profilio kūrimas

Jei jūsų veiklos ar kelionės reikmėms netinka nė vienas iš anksto įkeltas profilis, galite sukurti pasirinktinį profilį su unikaliais nustatymais ir duomenų laukais.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Profiliai > Sukurti profilį > Gerai**.
Sukuriamas naujas profilis su numatytoju pavadinimu ir numeriu. Pavyzdžiui, 10 profilis. Naujasis profilis tampa aktyviu profilium.
- 3 Pasirinkite naująjį profilį.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pakeiskite numatytąjį profilio pavadinimą (*Profilio pavadinimo redagavimas, 50 psl.*).
 - Pakeiskite nustatymus, jei reikia (*Nustatymo meniu, 44 psl.*).
 - Pakeiskite duomenų laukus, jei reikia (*Duomenų laukų tinkinimas, 43 psl.*).

Visi atlikti nustatymų ir duomenų laukų pakeitimai automatiškai išsaugomi aktyviame profilyje.

Profilio pavadinimo redagavimas

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Profiliai**.
- 3 Pasirinkite profilį.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti pavadinimą**.
- 5 Įveskite naują pavadinimą.

Profilio panaikinimas

PASTABA: negalima panaikinti profilio, kai jis naudojamas.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Profiliai**.
- 3 Pasirinkite profilį.
- 4 Pasirinkite **Ištrinti**.

Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka > Nustatyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite iš naujo nustatyti konkrečios kelionės duomenis, pavyzdžiui, atstumą ir vidurkius, pasirinkite **Atkurti kl duom**.
 - Jei norite pašalinti visus išsaugotus kelio taškus, pasirinkite **Šalinti visus kelio tašk..**
 - Jei norite išvalyti duomenis, įrašytus nuo dabartinės veiklos pradžios, pasirinkite **Išvalyti esamą veiklą**.
PASTABA: įrenginys toliau įrašo naujus dabartinės veiklos duomenis.
 - Jei norite atkurti tik dabartinės veiklos profilio nustatymų gamyklines numatytąsias vertes, pasirinkite **Atkurti profilio nustatymus**.
 - Jei norite atkurti visų įrenginio nustatymų ir profilių gamyklines numatytąsias vertes, pasirinkite **Atkurti visus nustatymus**.
PASTABA: nustačius iš naujo visus nustatymus, iš įrenginio bus pašalintos visos geoslėptuvių veiklos. Išsaugoti naudotojo duomenys, pvz., pėdsakai ir kelio taškai, nepašalinami.
 - Jei norite pašalinti visus išsaugotus naudotojo duomenis ir atkurti gamyklines numatytąsias visų įrenginio nustatymų vertes, pasirinkite **Pašalinti viską**.
PASTABA: šalinant visus nustatymus pašalinami jūsų asmens duomenys, istorija ir išsaugoti naudotojo duomenys, įskaitant pėdsakus ir kelio taškus.

Numatytųjų puslapio nustatymų atkūrimas

- 1 Paspausdami **PAGE** arba **QUIT** slinkite į puslapį, kurio nustatymus norite atkurti.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Atkurti numat. nustat..**

Įrenginio informacija

Produktų naujiniai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Telefone įdiekite programą Garmin Explore. Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:

- Programinės įrangos naujiniai
- Žemėlapių naujiniai
- Duomenų įkėlimas į Garmin Explore
- Produktų registravimas

Garmin Express nustatymas

- 1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
- 2 Eikite į garmin.com/express.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.


Kaip gauti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti Garmin svetainėje.

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo Garmin atstovą.

Karabino su spaustuku prikabinimas

- 1 Įkiškite karabino spaustuką ① į įrenginio tvirtinimo nugarėlės angą ②.




- 2 Stumkite karabino spaustuką aukštyn, kol jis užsifikuos.

Karabino su spaustuku nuėmimas

Pakelkite karabino su spaustuku apačią ir nustumkite karabiną nuo tvirtinimo nugarėlės.

Dirželio prijungimas

- 1 Prakiškite dirželio kilpą pro angą įrenginyje.



- 2 Praverkite kitą dirželio galą pro kilpą ir stipriai traukite.
- 3 Jei reikia, pritvirtinkite dirželį prie drabužio arba kuprinės, kad nepamestumėte veiklos metu.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikinę dalį ir apdailą.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Įrenginys nelaidus vandeniui pagal IEC standartą 60529 IPX7. Jis gali išlikti nesugadintas 30 minučių atsitiktinai panardintas vandenyje, 1 metro gylyje. Jei įrenginys bus panardintas ilgiau, jis gali sugesti. Kai įrenginį ištrauksite iš vandens, pirmiausia jį nuvalykite ir leiskite jam išdžiūti, ir tik tada naudokite ar įkraukite.

Su įrenginiu pabuvę chloruotame arba druskingame vandenyje, kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu.

Įrenginio valymas

- 1 Nuvalykite įrenginį švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.
- 2 Sausai nušluostykite.

Duomenų tvarkymas

Failų tipai

Delniniame įrenginyje palaikomi toliau nurodytų tipų failai:

- Failai iš Garmin Explore.
- GPX maršrutų, pėdsakų ir kelio taškų failai.
- GPX geoslėptuvių failai (*Geoslėptuvių atsisiuntimas naudojantis kompiuteriu, 37 psl.*).
- JPEG nuotraukų failai.
- GPI pasirinktinių lankytinų vietų failai iš „Garmin POI Loader“. Eikite į www.garmin.com/products/poiloader.
- FIT failai, skirti eksportuoti į Garmin Connect.

Atminties kortelės įdėjimas

Galite įdėti iki 32 GB microSD atminties kortelę papildomai atminties saugyklai ar iš anksto įkeltiems žemėlapiams.

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį įrenginio šone ①.



- 2 Įdėkite atminties kortelę auksiniais kontaktais į įrenginio priekį.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai išdžiovinkite USB prievadą, apsauginį dangtelį ir šalia esančią sritį.

- 1 Nuimkite apsauginį dangtelį nuo USB prievado.
- 2 Prijunkite vieną kabelio galą prie USB prievado įrenginyje.
- 3 Kitą kabelio galą prijunkite prie kompiuterio USB prievado.

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio operacinės sistemos, įrenginys ir atminties kortelė (pasirenkama) rodomi kaip nešiojamieji įrenginiai, keičiamieji diskai arba keičiamosios atmintys.

PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus Mac® operacinės sistemos neaptinka įrenginio. Norint atlikti veiksmus su failais įrenginyje, reikia naudoti Garmin Express programinę įrangą.

Failų perkėlimas į įrenginį

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio.

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio operacinės sistemos, įrenginys ir atminties kortelė (pasirenkama) rodomi kaip nešiojamieji įrenginiai, keičiamieji diskai arba keičiamosios atmintys.

PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus Mac operacinės sistemos neaptinka įrenginio. Norint atlikti veiksmus su failais įrenginyje, reikia naudoti Garmin Express programinę įrangą.

- 2 Kompiuteryje atidarykite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Atidarykite įrenginio arba atminties kortelės nešiojamąjį įtaisą, diską ar atmintį.
- 6 Raskite aplanką.
- 7 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

PASTABA: daugelio tipų failai turi pavadintą aplanką aplanke Garmin.

Failas atsiranda įrenginio atmintyje arba atminties kortelėje esančiame failų sąrašė.

Failų šalinimas

PRANEŠIMAS

Jei nežinote, kam skirtas failas, jo nepašalinkite. Jūsų įrenginio atmintyje yra svarbių sistemos failų, kurių negalima pašalinti.

- 1 Atverkite **Garmin** diską arba talpyklą.
- 2 Jei reikia, atverkite aplanką arba talpyklą.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Paspauskite jūsų klaviatūroje esantį mygtuką **Šalinti**.

PASTABA: jei naudojate Apple® kompiuterį, norėdami visiškai pašalinti failus, turite išvalyti aplanką Šiukšlinė.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows® kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Apple kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunama integruota ličio jonų baterija
Baterijos veikimo laikas	Iki 165 val., kai įjungta inReach technologija ir nustatytas trasos žymėjimas kas 10 minučių Iki 180 val. GPS režimu Iki 425 val. ekspedicijos režimu, kai įjungta inReach technologija Iki 840 val. ekspedicijos režimu
Atsparumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ⁴
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Saugus atstumas iki kompas	17,5 cm (7 col.)
Belaidžio ryšio dažnis / protokolai	2,4 GHz esant 16,74 dBm, maksimali vertė 1,6 GHz esant 33,5 dBm, maksimali vertė
ES SAR (kūnas)	1,07 W/kg viena laikė

El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra

Šio įrenginio etiketė pateikiama elektroniniu būdu. El. etiketėje gali būti pateikiama teisinė informacija, pvz., identifikavimo numeriai, pateikti pagal FCC arba regioninį atitikties ženklimą, IMEI numeris bei atitinkama informacija apie produktus ir licencijas.

- 1 Paspauskite **MENU** du kartus, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasirinkite **Sąranka**.
- 3 Pasirinkite **Apie**.

⁴* Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai jį panardinus vandenyje iki 1 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.

Priedas

Duomenų laukai

Tam tikruose laukuose duomenys rodomi tik jei naudojātės navigacija arba belaidžiais priedais.

24 val. maks. temperat.: maksimali temperatūra, įrašyta per pastarąsias 24 valandas, naudojant suderinamą temperatūros jutiklį.

24 val. min. temperatūr.: minimali temperatūra, įrašyta per pastarąsias 24 valandas, naudojant suderinamą temperatūros jutiklį.

AAL ties kitu: apytikris paros laikas, kuriuo pasieksite kitą kelio tašką (pakoreguotas nurodant atvykimą į kelio tašką vietos laiku). Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Aplinkos slėgis: nesukalibruotas aplinkos slėgis.

Atstumas iki kel. tikslo: atstumas iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Atstumas iki kito: likęs atstumas iki kito kelio taško maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Aukštis: esamos vietos aukštis virš ar žemiau jūros lygio.

Aukštis virš žemės: dabartinės jūsų buvimo vietos aukštis virš žemės lygio.

Automobilio posūkis: kito posūkio maršrute kryptis. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Barometras: kalibruotas dabartinis slėgis.

Baterijos lygis: likusi baterijos įkrova.

Chronometro laikmatis: esamos veiklos laikmačio laikas.

Data: dabartinė diena, mėnuo ir metai.

Dienos laikas: paros laikas pagal esamus vietos ir laiko nustatymus (formatas, laiko juosta, vasaros laikas).

Esamas ratas: esamo rato laikmačio laikas.

ETA ties kelionės tikslu: apytikris paros laikas, kuriuo pasieksite galutinį kelionės tikslą (pakoreguotas nurodant atvykimą į kelionės tikslą vietos laiku). Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

GPS kryptis: judėjimo kryptis pagal GPS.

GPS pakilimas: esamos vietos aukštis pagal GPS.

GPS signalo stiprumas: GPS palydovų signalo stiprumas.

GPS tikslumas: tikslios jūsų buvimo vietos paklaidos riba. Pavyzdžiui, GPS buvimo vietos tikslumas yra +/- 3,65 m (12 pėdų).

Greičio apribojimas: nurodytas greičio apribojimas kelyje. Rodomas ne visuose žemėlapiuose ir ne visuose regionuose. Faktinius greičio apribojimus nustatykite vadovaudamiesi kelio ženklais.

Greitis: esamas judėjimo greitis.

Greitis – bendr. vidurkis: vidutinis judėjimo ir sustojimų greitis nuo pastarojo nustatymo iš naujo.

Greitis – maksimalus: didžiausias greitis, pasiektas nuo pastarojo nustatymo iš naujo.

Greitis – vidurkis judant: vidutinis greitis judant nuo pastarojo nustatymo iš naujo.

Gylis: vandens gylis. Įrenginys turi būti prijungtas prie NMEA® 0183 įrenginio, galinčio nustatyti vandens gylį.

Kadencija: važiavimas dviračiu. Švaistiklio apsisukimų skaičius. Kad šie duomenys būtų rodomi, įrenginys turi būti prijungtas prie kadencijos priedo.

Kalorijos: visas sudegintas kalorijų kiekis.

Kel. tikslo vieta: galutinio kelionės tikslo vieta. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Kelion. laikas – judėjim.: dabartinis judant praleisto laiko rezultatas nuo pastarojo nustatymo iš naujo.

Kelion. laikas – sustojim.: dabartinis nejudant praleisto laiko rezultatas nuo pastarojo nustatymo iš naujo.

Kelion. odometr.: dabartinis įveikto kelionės atstumo rezultatas nuo pastarojo nustatymo iš naujo.

Kelionės laikas: dabartinis viso judant ir nejudant praleisto laiko rezultatas nuo pastarojo nustatymo iš naujo.

Kelio taškas ties kitu: kitas taškas maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Kelio tšk. ties kel. tikslu: paskutinis taškas maršrute iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Kompaso kryptis: judėjimo kryptis pagal kompasą.

Kryptis: kryptis nuo esamos vietos iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Kryptis: kryptis, kuria judate.

Kursas: kryptis nuo pradžios vietos iki kelionės tikslo. Trasą galima peržiūrėti kaip suplanuotą arba nustatytą maršrutą. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Laikas iki kito: apytikris likęs laikas iki kito kelio taško maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Laikas iki vietos: apytikslis laikas iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Laipsnis: pakilimo (aukščio) įvertis bėgant (atstumas). Pavyzdžiui, jei pakylate 3 m (10 pėdų) per kiekvienus 60 m (200 pėdų), nuolydis yra 5 %.

Nėra: tai tuščias duomenų laukas.

Nuo kurso: atstumas į dešinę ar kairę, kuriuo nukrypote nuo tikrojo kelionės maršruto. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Nuolydis paskut. rate: vertikalus nusileidimo atstumas paskutiniame įveiktame rate.

Nuolydis rate: vertikalus nusileidimo atstumas esamame rate.

Nuolydis – visas: visas nusileidimo atstumas, kurį įveikėte užsiimdami veikla arba nuo paskutinio nustatymo iš naujo.

Nusileidimas – maks.: maksimalus nusileidimo greitis metrais ar pėdomis per minutę nuo paskutinio nustatymo iš naujo.

Nusileidimas – vidutinis: vidutinis vertikalus nusileidimo atstumas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.

Pagal kursą: kryptis, kuria turite judėti norėdami grįžti į maršrutą. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Pakilimas – maksimalus: maksimalus pakilimo greitis pėdomis ar metrais per minutę nuo paskutinio nustatymo iš naujo.

Pakilimas – maksimalus: maksimalus aukštis, pasiektas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.

Pakilimas – minimalus: minimalus aukštis, pasiektas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.

Pakilimas paskut. rate: vertikalus pakilimo atstumas paskutiniame įveiktame rate.

Pakilimas rate: vertikalus pakilimo atstumas esamame rate.

Pakilimas – vidutinis: vidutinis vertikalus pakilimo atstumas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.

Pakilimas – visas: visas pakilimo atstumas, kurį įveikėte užsiimdami veikla arba nuo paskutinio nustatymo iš naujo.

Pask. rato greitis: paskutinio įveikto rato vidutinis greitis.

Pask. rato laikas: paskutinio įveikto rato laikmačio laikas.

Pask. rato ŠD: vidutinis širdies dažnis per paskutinį įveiktą ratą.

Paskutin. rato atstumas: paskutiniame įveiktame rate nukeliautas atstumas.

Paskutin. rato kadencija: važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per paskutinį įveiktą ratą.

Posūkis: skirtumo kampas (laipsniais) tarp krypties į kelionės tikslą ir dabartinio kurso. „L“ reiškia, kad reikia sukti į kairę. „R“ reiškia, kad reikia sukti į dešinę. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Praėjęs veiklos laikas: visas įrašytas laikas. Pavyzdžiui, jei paleisite laikmatį ir 10 minučių leisite, tada sustabdysite 5 minutėms, tada vėl jį paleisite ir leisite 20 minučių, bendras praėjęs laikas bus 35 minutės.

Ratai: įveiktų ratų skaičius per esamą veiklą.

Rato greitis: esamo rato vidutinis greitis.

Rato ilgis: esamame rate įveiktas atstumas.

Rato kadencija: važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per esamą ratą.

Rato ŠD: vidutinis širdies dažnis per esamą ratą.

Ridos skaitiklis: dabartinis per visas keliones įveikto atstumo rezultatas. Ši suma nepašalinama iš naujo nustatant kelionės duomenis.

Saulėlydis: saulėlydžio laikas pagal jūsų GPS padėtį.

Saulėtekis: saulėtekio laikas pagal jūsų GPS padėtį.

Saulėtekis / saulėlydis: kito saulėtekio arba saulėlydžio laikas pagal jūsų GPS padėtį.

Signal. laikmatis: atbulinio laikmačio dabartinis laikas.

Šird. dažn. per ratą proc: vidutinis širdies dažnio procentas per esamą ratą.

Širdies dažn. – % maks.: maksimalaus širdies dažnio procentas.

Širdies dažnio zona: dabartinio jūsų širdies dažnio efektyvumo zona (nuo 1 iki 5). Numatytosios zonos pagrįstos naudotojo profiliu ir maksimaliu širdies dažniu (220 minus amžius).

Širdies dažnis: širdies dažnis dūžiais per minutę (dpm). Įrenginys turi būti prijungtas prie suderinamo širdies dažnio matuoklio.

Sklend. santk. iki tikslo: sklendimo santykis, kurį reikia nusileisti iš esamos padėties į kelionės tikslo aukštį. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Sklend. santykis: horizontalaus nukeliauto atstumo ir vertikalaus atstumo pokyčio santykis.

Temperatūra: oro temperatūra. Kūno temperatūra veikia temperatūros jutiklį. Kad šie duomenys būtų rodomi, įrenginys turi būti prijungtas prie temperatūros jutiklio.

Temperatūra – vandens: vandens temperatūra. Įrenginys turi būti prijungtas prie NMEA 0183 įrenginio, galinčio nustatyti vandens temperatūrą.

Veiklos atstumas: dabartinėje trasoje arba veikloje įveiktas atstumas.

Vertik. greitis iki tikslo: pakilimo ar nusileidimo greitis iki iš anksto nustatyto aukščio. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Vertikalus atst. iki kito: aukščio atstumas tarp dabartinės buvimo vietos ir kito kelio taško maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Vertikalus atst. iki tikslo: aukščio atstumas tarp esamos vietos ir kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Vertikalus greitis: pakilimo ar nusileidimo greitis per laiką.

Vid. ŠD: vidutinis širdies dažnis dabartinėje veikloje.

Vidutinė kadencija: važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per esamą veiklą.

Vidutinis ratas: esamos veiklos vidutinis rato laikas.

Vidutinis ŠD % maks.: vidutinis širdies dažnio procentas per esamą veiklą.

Vietovė (pasirinkta): esama padėtis naudojant pasirinktą padėties formato nustatymą.

Vietovė (plat./ilg.): esama padėtis pagal platumą ir ilgumą nepaisant pasirinkto padėties formato nustatymo.

Visas ratas: visų atliktų ratų chronometro laikas.

VMG greitis: greitis, kuriuo maršrute artėjate prie kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Žymeklis: rodyklė rodo kito kelio taško arba posūkio kryptį. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Papildomi priedai

Papildomų priedų, pavyzdžiui, laikiklių, žemėlapių, fizinio pasirengimo priedų ir atsarginių dalių, galite įsigyti svetainėje <http://buy.garmin.com> arba iš Garmin prekybos atstovo.

tempe

Įrenginys suderinamas su temperatūros jutikliu tempe. Galite prisegti jutiklį prie tvirtinimo dirželio ar kilpos, kad jis nebūtų uždengtas nuo aplinkos oro ir galėtų nuolat teikti tikslius temperatūros duomenis. Jei norite matyti temperatūros duomenis, reikia susieti jutiklį tempe su įrenginiu. Daugiau informacijos žr. jutiklio tempe instrukcijose.

Belaidžių jutiklių susiejimo patarimai

- Patikrinkite, ar jutiklis suderinamas su jūsų Garmin įrenginiu.
- Prieš susiedami jutiklį su Garmin įrenginiu pasitraukite bent 10 m (33 pėdas) nuo kitų ANT+ technologiją naudojančių jutiklių.
- Laikykite Garmin įrenginį ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu nuo jutiklio.
- Pirmą kartą susiejus, Garmin įrenginys automatiškai atpažins jutiklį kiekvieną kartą jį suaktyvinus. Šis procesas atliekamas automatiškai, kai įjungiate Garmin įrenginį, ir trunka vos kelias sekundes, jei jutikliai suaktyvinti ir tinkamai veikia.
- Susiejus, Garmin įrenginys gauna duomenis tik iš jūsų jutiklio, todėl galite būti šalia kitų jutiklių.

Trikčių šalinimas

Baterijos veikimo laiko pailginimas

Kad baterija veiktų ilgiau, galite padaryti kelis dalykus.

- Sumažinkite foninio apšvietimo ryškumą (*Foninio apšvietimo koregavimas, 4 psl.*).
- Sumažinkite foninio apšvietimo skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 45 psl.*).
- Sumažinkite žibintuvėlio ryškumą arba mirksėjimo dažnį (*Žibintuvėlio naudojimas, 36 psl.*).
- Nustatykite, kad ekranas automatiškai išsijungtų praėjus foninio apšvietimo skirtajam laikui (*Ekrano išjungimas, 45 psl.*).
- Naudokite ekspedicijos režimą (*Spartos režimo įjungimas, 46 psl.*).
- Išjunkite belaidį ryšį (*Wi-Fi nustatymai, 45 psl.*).
- Išjunkite Bluetooth technologiją (*Bluetooth nustatymai, 45 psl.*).
- Išjunkite papildomas palydovų sistemas (*GPS ir kitos palydovų sistemos, 4 psl.*).

Ilgalaikis laikymas

Jei neplanuojate naudoti įrenginio keletą mėnesių, prieš padėdami jį į laikymo vietą įkraukite bateriją bent iki 50 %. Laikykite įrenginį vėsioje ir sausoje vietoje, tipinėje gyvenamosios aplinkos temperatūroje. Prieš vėl naudodami įrenginį būtinai iki galo įkraukite jo bateriją.

Įrenginio paleidimas iš naujo

Jei įrenginys nereaguoja, gali reikėti jį paleisti iš naujo. Tai nepanaikina jokių jūsų duomenų ar nustatymų.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką maždaug 30 sekundžių.

Apie širdies dažnio zonas

Daug sportininkų širdies dažnio zonas naudoja siekdami išmatuoti ir padidinti kardiovaskuliarinę jėgą ir pagerinti fizinį pasirengimą. Širdies dažnio zona yra nustatytas širdies susitraukimo kartų per minutę diapazonas. Penkios įprastai nustatytos širdies dažnio zonos sunumeruotos nuo 1 iki 5, pagal didėjančią intensyvumą. Bendrai kalbant, širdies dažnio zonos apskaičiuojamos pagal maksimalaus širdies dažnio procentinę dalį.

Fizinio pasirengimo tikslai

Žinodami savo širdies dažnio zonas galėsite lengviau vertinti ir gerinti fizinį pasirengimą suprasdami ir taikydami šiuos principus.

- Jūsų širdies dažnis yra geras mankštinimosi intensyvumo rodiklis.
- Treniravimasis tam tikrose širdies dažnio zonose gali padėti padidinti širdies ir kraujagyslių pajėgumą bei jėgą.

Jei žinote savo maksimalų širdies dažnį, naudodamiesi lentele (*Širdies dažnio zonų skaičiavimas, 60 psl.*) galite nustatyti savo fizinio pasirengimo tikslams tinkamiausią širdies dažnio zoną.

Jei savo maksimalaus širdies dažnio nežinote, naudokitės internete siūlomais skaičiuotuvais. Kai kurie sporto ir sveikatos centrai gali pasiūlyti testą maksimaliam širdies dažniui nustatyti. Numatytasis maksimalus širdies dažnis yra 220 minus jūsų amžius.

Širdies dažnio zonų skaičiavimas

Zona	Maksimalaus širdies dažnio procentas	Suvokiamas įtempimo lygis	Nauda
1	50–60 proc.	Atsipalaidavimas, lengvas tempas, ritmiškas kvėpavimas	Pradinio lygio aerobinė treniruotė, sumažina stresą
2	60–70 proc.	Patogus tempas, šiek tiek gilesnis kvėpavimas, galimas pokalbis	Bazinė kardiovaskulinė treniruotė, geras atsistatymo tempas
3	70–80 proc.	Vidutinis tempas, šiek tiek sunkiau kalbėti	Didesnis aerobinis pajėgumas, optimali kardiovaskulinė treniruotė
4	80–90 proc.	Greitas tempas, šiek tiek nepatogumo, stiprus kvėpavimas	Didesnis anaerobinis pajėgumas ir slenkstis, didesnis greitis
5	90–100 proc.	Sprinto tempas, neįmanoma išlaikyti ilgesnį laiką, sunkus kvėpavimas	Anaerobinė ir raumenų ištvermė, didesnė galia

