


GARMIN®



MONTANA® 700 SERIEN

Användarhandbok

© 2020 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin-logotypen, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, inReach®, Montana®, TracBack®, VIRB®, och Xero® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ och tempe™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple®, iPhone® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Applied Ballistics® är ett registrerat varumärke som tillhör Applied Ballistics, LLC. BLUETOOTH® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. iOS® är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och används på licens från Apple Inc. Iridium® är ett registrerat varumärke som tillhör Iridium Satellite LLC. microSD® och microSDHC-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. NMEA® är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics Association. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Gå in på www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.

Innehållsförteckning

Introduktion..... 1

Översikt över enheterna.....	1
Montana 700i/710i/750i/760i Översikt över enheten.....	1
Översikt över Montana 700/710.....	2
Statuslysdiod.....	3
Installera litiumjonbatteriet.....	4
Ladda batteriet.....	5
Ladda enheten snabbare.....	5
Långtidsförvaring.....	5
Använda strömknappen.....	6
Visa statussidan.....	6
Justera belysningen.....	6
Använda pekskärmen.....	6
Låsa pekskärmen.....	6
Låsa upp pekskärmen.....	6
Aktivera enheten.....	7
Appen Garmin Messenger.....	7
Iridium satellitnätverk.....	7
Söka satellitsignaler.....	8
Statusikoner.....	8

inReach funktioner..... 8

Meddelanden.....	9
Skicka ett incheckningsmeddelande.....	9
Skicka ett sms.....	9
Svara på ett meddelande.....	9
Kontrollera meddelanden.....	9
Visa information om meddelandet.....	9
Navigera till en meddelandeplats.....	10
Ta med platskoordinater i ett meddelande.....	10
Ta bort meddelanden.....	10
Meddelandeställningar.....	10
Spåra med inReach.....	10
Starta spårningen.....	10
Stoppa spårningen.....	10
Dela din spårningssida.....	11
inReach spårningsinställningar.....	11
SOS.....	11
Initiera en SOS-räddning.....	12
Skicka ett anpassat SOS- meddelande.....	12
Stoppa en SOS-begäran.....	12

Skicka ett testmeddelande.....	13
Synkronisera inReach data.....	13
Kontakter.....	13
Lägga till en kontakt.....	13
Redigera en kontakt.....	13
Ta bort en kontakt.....	13
Dataanvändning och historik.....	13
Visa programinformation.....	13
Visa dataanvändning.....	14

Visa huvudsidorna..... 14

Karta.....	14
Hantera kartor.....	14
Navigera med kartan.....	14
Inställningar för kartsidan.....	14
Kompass.....	15
Navigera med kompassen.....	15
Kompassinställningar.....	16
Färddator.....	17
Färddatorinställningar.....	18
Höjdmätare.....	18
Inställningar för höjdmätarprofil.....	18

Anslutna funktioner..... 19

Krav för anslutna funktioner.....	19
Para ihop en smartphone med enheten.....	20
Telefonaviseringar.....	20
Ansluta till ett trådlöst nätverk.....	20
Konfigurera Wi-Fi anslutning.....	20
Connect IQ funktioner.....	21
Hämta Connect IQ funktioner.....	21
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn.....	21
Garmin Explore.....	21
Trådlösa headset.....	21
Para ihop ett trådlöst headset med enheten.....	21
Koppla från eller ta bort ett trådlöst headset.....	22

Navigation..... 22

Sidan Vart?.....	22
Navigera till en destination.....	22
Söka en adress.....	23
Söka efter en position nära en annan position.....	23

Waypoints.....	23	Ta bort en bana.....	34
Spara din aktuella plats som en waypoint.....	23	Väder.....	34
Spara en plats på kartan som en waypoint.....	24	Begära en inReach Weather-prognos..	35
Navigera till en waypoint.....	24	Uppdatera en inReach Weather prognos.....	35
Hitta en sparad waypoint.....	24	Ta bort en inReach Weather-prognos.....	35
Redigera en waypoint.....	24	Visa en Active Weather-prognos.....	35
Ta bort en waypoint.....	24	Visa en Active Weather-karta.....	36
Ändra foto för en waypoint.....	25	Lägga till en plats för Active Weather.....	36
Öka träffsäkerheten för en waypointposition.....	25	Appar i huvudmenyn.....	37
Projicera en waypoint från en sparad waypoint.....	25	Anpassa huvudmenyn.....	38
Flytta en waypoint på kartan.....	25	Anpassa och dela huvudmenyn.....	39
Söka efter en plats nära en waypoint.....	26	Garmin Adventures.....	39
Ställa in områdelarm för waypoint...	26	Skicka filer till och från BaseCamp..	39
Lägga till en waypoint i en rutt.....	26	Skapa ett äventyr.....	39
Återställa positionen för en waypoint på din aktuella plats.....	26	Starta ett äventyr.....	40
Rutter.....	26	Ställa in larm.....	40
Skapa en rutt.....	27	Starta nedräkningstimern.....	40
Skapa en rutt med hjälp av kartan....	27	Beräkna ett områdes storlek.....	40
Skapa en tur och retur-rutt.....	27	Kamera och fotografering.....	40
Navigera i en sparad rutt.....	27	Fotografera.....	40
Redigera en rutt.....	28	Visa bilder.....	41
Visa en rutt på kartan.....	28	Hundspårning.....	41
Visa höjdprofil för en rutt.....	28	Ta emot data från handenheten för hundar.....	42
Vända en rutt.....	29	Spåra dina hundar.....	42
Ta bort en rutt.....	29	Använda ficklampan.....	43
Inspelningar.....	29	Geocacher.....	43
Inspelningsinställningar.....	29	Registrera din enhet på Geocaching.com.....	43
Visa aktuell aktivitet.....	30	Hämta geocacher med en dator.....	43
Navigera med TracBack®.....	31	Geocachesökningar.....	44
Spara aktuell aktivitet.....	31	Filtrera geocachelistan.....	45
Historik.....	31	Visa information om geocache.....	45
Banor.....	32	Navigera till en geocache.....	45
Skapa en bana.....	32	Logga ett försök.....	46
Skapa en bana med hjälp av kartan.....	33	chirp.....	46
Navigera längs en sparad bana.....	33	Ta bort live geocachedata från enheten.....	46
Redigera en bana.....	33	Ta bort enhetsregistreringen från Geocaching.com.....	47
Visa en sparad bana på kartan.....	33	Använda inReach fjärrkontrollen.....	47
Visa höjdprofil för en bana.....	34		
Vända en bana.....	34		
Skapa ett spår eller en rutt från en sparad bana.....	34		

Markera och starta navigation till en MOB-plats (man överbord)	47
Hämta kartor	48
Hämta TopoActive kartor	48
Skapa kartuppsättningar	49
Redigera en kartuppsättning	49
Ta bort en kartuppsättning	49
Välja en profil	49
Ställa in positionslarm	49
Redigera eller ta bort ett områdelarm	50
Ställa in positionslarmsignalerna	50
Avaktivera alla positionslarm	50
Satellit sida	50
GPS-satellitinställningar	50
Sända och ta emot data trådlöst	50
Använda VIRB fjärrkontrollen	51

Anpassa enheten..... 51

Anpassade datafält och inforutor	51
Aktivera kartans datafält	51
Anpassa datafälten	51
Anpassa inforutor	51
Rotera skärmen	52
Inställningsmeny	52
Systeminställningar	53
Skärminställningar	54
Telefoninställningar	54
Inställningar för Bluetooth-ljud	54
Wi-Fi inställningar	55
Ruttinställningar	55
Starta expeditionsläget	55
Ställa in enhetssignaler	55
Kamerainställningar	56
Geocacheinställningar	56
Sensorinställningar	56
Träningsinställningar	57
Marina inställningar	57
Menyinställningar	57
Inställningar för positionsformat	58
Ändra måttenheterna	58
Tidsinställningar	58
Hjälpmedelsinställningar	58
Profiler	59
Återställa data och inställningar	60

Enhetsinformation..... 60

Produktuppdateringar	60
Konfigurera Garmin Express	60
Mer information	60
Se information om regler och efterlevnad för E-label	61
Installera AA-batterier	61
Skötsel av enheten	62
Rengöra enheten	62
Rengöra USB-porten	62
Rengöra pekskärmen	62
Datahantering	62
Filtyper	62
Installera ett minneskort	63
Ansluta enheten till en dator	63
Överföra filer till enheten	64
Ta bort filer	64
Använda Garmin Connect	64
Koppla bort USB-kabeln	64
Specifikationer	65

Bilagor..... 66

Datafält	66
Tillbehör	68
tempe	68
Tips för ihopparning av trådlösa sensorer	69
Felsökning	69
Maximera batteritiden	69
Starta om enheten	69
Enheten är på fel språk	69
Om pulszoner	69
Träningsmål	70
Beräkning av pulszon	70


Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheterna

Montana 700i/710i/750i/760i Översikt över enheten



①	Iridium® och GNSS-antenn
②	SOS-knapp
③	Kameraobjektiv (endast Montana 750i/760i)
④	Ficklampa Kamerablixt (endast Montana 750i/760i)
⑤	Strömknapp ❶
⑥	microSD® kortplats (under batterienheten)
⑦	Batterienhet med D-ring
⑧	USB-port (under väderskyddslock)
⑨	Extern Iridium och GNSS-antennport (under väderskyddet)


Översikt över Montana 700/710



①	GNSS-antenn
②	Ficklampa
③	Strömknapp ①
④	microSD kortplats (under batterienheten)
⑤	Batterienhet med D-ring
⑥	USB-port (under väderskyddslock)

Statuslysdiod


Statuslysdioden ① anger enhetens status.



Lysdiodsaktivitet	Status
Dubbel blinkande grön	Du har ett oläst inReach® meddelande.
Blinkande grön	Enheten är i expeditjonsläge. Skärmen är avstängd för att maximera batteritiden.
Blinkande röd	Ett inReach meddelande skickades inte. Enheten har mindre än 10 procent batteriladdning.
Blinkar omväxlande rött och grönt	Enheten är i SOS-läge.

Installera litiumjonbatteriet

- 1 Ta fram litiumjonbatteriet som medföljde i produktförpackningen.
- 2 Kontrollera att det inte finns något skräp på packningen eller i batteriutrymmet.
- 3 Sätt i batteriet på baksidan av enheten.



- 4 Vrid D-ringen medurs för att fästa batteriet på enheten.
- 5 Tryck på D-ringen så att den ligger platt mot enhetens baksida.

Du bör lämna kvar batteriet på enheten så att fukt och skräp inte hamnar på batterikontakterna och i microSD kortplatsen.

Ladda batteriet

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.


Försök inte använda enheten för att ladda ett batteri som inte tillhandahållits av Garmin®. Om du försöker ladda ett batteri som inte tillhandahållits av Garmin kan enheten skadas och garantin bli ogiltig.

Innan du kan ansluta USB-kabeln till enheten kan du behöva ta bort monterade extratillbehör.

Obs! Det går inte att ladda enheten utanför det godkända temperaturintervallet (*Specifikationer, sidan 65*).

Du kan ladda batteriet med ett standardvägguttag eller en USB-port på datorn.

1 Lyft upp väderskyddet ① från USB-porten ②.



2 Sätt i USB-kabeln i USB-porten på enheten.

3 Anslut den andra änden av USB-kabeln till nätadaptern (minst 5 V utström) eller till en USB-port på datorn.

4 Om det behövs ansluter du nätadaptern till ett vanligt vägguttag.

När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.

5 Ladda batteriet helt.

TIPS: Batterimätaren visas i statusfältet.

Ladda enheten snabbare

1 Anslut enheten till en nätadapter.

2 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.

3 Håll in strömknappen tills batterimätaren visas.

4 Håll in strömknappen igen tills skärmen stängs av.

Enheten försätts i ett batteriladdningsläge med låg strömförbrukning.

5 Ladda enheten helt.

Obs! Du kan se batterimätaren genom att trycka på strömknappen för att slå på skärmen.

Långtidsförvaring

När du inte tänker använda enheten på flera månader bör du ladda batteriet till minst 50 % innan du lägger undan enheten. Enheten bör förvaras på en sval, torr plats i normal rumstemperatur. Efter förvaring bör du ladda enheten helt innan du använder den.

Använda strömknappen

Som standard kan du använda strömknappen till att slå på och stänga av enheten, stänga av skärmen och öppna statussidan. Du kan anpassa strömknapparnas funktioner ([Anpassa strömknappen, sidan 53](#)).

- Tryck på  för att starta enheten.
- Tryck på  för att öppna statussidan.
- Tryck på  två gånger för att stänga av skärmen.
TIPS: Du kan trycka på  för att slå på skärmen igen.
- Håll  nedtryckt för att stänga av enheten.

Visa statussidan

Statussidan visar aktuell aktivitetsinspelning Bluetooth® och Wi-Fi® anslutningsstatus och ger snabb tillgång till ofta använda funktioner som att markera waypoints, låsa pekskärmen och justera bakgrundsbelysningen ljusstyrka.

Tryck på  eller svep nedåt från den övre delen av skärmen för att öppna statussidan.

Justera belysningen

Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera batterilivslängden.

Obs! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när den återstående batteriladdningen är låg.

- 1 Tryck på  för att öppna statussidan.
- 2 Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka med hjälp av skjutreglaget.

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Gör ett pekskärmsval i taget.
- Välj  för att spara ändringar och stänga sidan.
- Välj  för att stänga sidan.
- Välj  för att gå tillbaka till föregående sida.
- Välj  för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  för att visa specifika menyalternativ för den sida som du visar.

Låsa pekskärmen

Lås skärmen för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar.

- 1 Tryck på  för att öppna statussidan.
- 2 Välj .

Låsa upp pekskärmen

Tryck på .

Aktivera enheten

⚠ VARNING

Innan du kan använda inReach funktioner på navigatören Montana 700i/710i/750i/760i, inklusive meddelanden, SOS, spårning och inReach Weather måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

1 Välj ett alternativ:

- Hämta appen Garmin Messenger™ till telefonen och följ anvisningarna på skärmen för att para ihop enheten, skapa ett konto och aktivera en tjänsteplan.
- Gå till explore.garmin.com på datorn för att skapa ett konto och aktivera en tjänsteplan.

Obs! Du måste ange enhetens IMEI-nummer och behörighetskod för att slutföra onlinedelen av aktiveringen innan du beger dig utomhus.

2 Följ instruktionerna på skärmen på enheten.

3 Om du använder en dator ska du gå utomhus till ett öppet område med fri sikt mot himlen och rikta antennen mot himlen för bästa resultat.

4 Vänta medan enheten kommunicerar med Iridium satellitnätverket.

Obs! Det kan ta upp till 20 minuter att aktivera enheten. Enheten måste skicka och ta emot flera meddelanden, vilket tar längre tid än att skicka ett enskilt meddelande vid normal användning. Enheten bör vara utomhus tills aktiveringen är klar.

Appen Garmin Messenger

⚠ VARNING

inReach funktionerna i appen Garmin Messenger inklusive SOS, spårning och inReach Weather, är inte tillgängliga utan en ansluten inReach satellitkommunikationsenhet och ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid appen utomhus innan du använder den på en resa.

⚠ OBSERVERA

Icke-satellitmeddelandefunktionerna i appen Garmin Messenger bör inte användas som primär metod för att få hjälp i nödsituationer.

OBS!

Appen fungerar både via internet (via en trådlös anslutning eller mobildata på telefonen) och via satellitnätverket Iridium. Om du använder mobildata måste du ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning måste du ha ett aktivt satellitabonnemang för att inReach satellitkommunikationsenheten ska kunna använda satellitnätverket Iridium.

Du kan använda appen för att skicka meddelanden till andra som använder appen Garmin Messenger, inklusive nära och kära som inte har Garmin enheter. Alla kan hämta appen och ansluta sin telefon, vilket gör att de kan kommunicera med andra appanvändare via internet (ingen inloggning krävs). Appanvändare kan också skapa gruppmeddelandetrådar med andra sms-telefonnummer. Nya medlemmar som läggs till i gruppmeddelandet kan hämta appen för att se vad andra säger.

Meddelanden som skickas via en trådlös anslutning eller mobildata på telefonen medför inte dataavgifter eller extra avgifter för satellitabonnemanget. Mottagna meddelanden kan debiteras om du försöker skicka meddelanden via både Iridium satellitnätverket och internet. Standardavgifter för sms för din mobildataplan gäller.

Du kan hämta appen Garmin Messenger appen från appbutiken på telefonen (garmin.com/messengerapp).

Iridium satellitnätverk

Enheten kräver fri sikt mot himlen för att kunna sända meddelanden och spårpunkter via Iridium satellitnätverket. Utan fri sikt mot himlen försöker enheten att skicka informationen tills den tar emot satellitsignaler.

TIPS: För bästa anslutning till satelliter håller du enheten med antennen riktad mot himlen.

Söka satellitsignaler

Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.
- 2 Sätt på enheten om det behövs.
- 3 Vänta medan enheten söker efter satelliter.
 - ? blinkar när enheten fastställer din GNSS-plats.
 -  i statusfältet visar satellitsignalens styrka.

När enheten söker efter satellitsignaler börjar den automatiskt spela in din väg som en aktivitet.

Statusikoner

	ANT+® sensorstatus
	GPS-signalstyrka
	Laddar batteriet
	Laddningen klar
	Bluetooth teknikstatus
	Wi-Fi status
	Skicka, ta emot eller söka efter inReach meddelanden och spårpunkter
	Olästa inReach meddelanden
	inReach spårningsstatus
	Pekskärmen är låst

inReach funktioner

VARNING

Innan du kan använda inReach funktioner på Montana 700i/710i/750i/760i enheten, inklusive meddelanden, SOS, spårning och inReach Weather måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder meddelandefunktioner, spårning och SOS-funktioner, eftersom dessa kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

Meddelanden

Satellitkommunikationsenheten Montana 700i/710i/750i/760i skickar och tar emot sms via satellitnätverket Iridium. Du kan skicka meddelanden till sms-telefonnummer, e-postadresser och enheter med inReach teknik. Alla meddelanden du skickar innehåller din positionsinformation, om det är tillåtet.

Skicka ett incheckningsmeddelande

Incheckningsmeddelanden har fördefinierad text och fördefinierade mottagare. Incheckningsmeddelanden måste ställas in på Garmin Explore™ webbplatsen på explore.garmin.com.

- 1 Välj **inReach** > **Meddelanden** > **Skicka incheckning**.
- 2 Välj ett incheckningsmeddelande och välj **Skicka meddelande**.

Skicka ett sms

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach** > **Meddelanden** > **Nytt meddelande**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - För att börja med ett färdigt meddelandet väljer du **Skicka snabbtext**.
Obs! Du kan lägga till och redigera snabbtextmeddelanden på Garmin Explore webbplatsen.
 - Om du vill skriva ett eget meddelande väljer du **Skriv meddelande**.
- 4 Välj **Till** för att välja mottagare i kontaktlistan, eller ange varje mottagares kontaktinformation.
- 5 När du är klar väljer du **Skicka meddelande**.

Svara på ett meddelande

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach** > **Meddelanden**.
- 3 Välj en konversation.
- 4 Välj **Svara**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill skriva ett eget meddelande väljer du **Skriv meddelande**.
 - För att börja med ett färdigt meddelandet väljer du **Skicka snabbtext** och väljer ett meddelande.
- 6 När du är klar med meddelandet väljer du **Skicka meddelande**.

Kontrollera meddelanden

Navigatören söker automatiskt efter meddelanden varje timme. När du skickar ett meddelande lyssnar den efter svar i 10 minuter. När du använder inReach spårningsfunktionen söker den efter meddelanden med ditt spårningsintervall. Du kan manuellt framtvinga en kontroll av meddelanden genom att kontrollera meddelanden, skicka ett meddelande eller skicka en spårpunkt. Under en meddelandekontroll ansluter navigatören till satelliter och tar emot meddelanden som väntar på att skickas till enheten.

Obs! Navigatören måste ha fri sikt mot himlen och vara inom synhåll för en satellit under lyssningsintervallet för att kunna ta emot meddelanden.

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach** > **inReach-funktioner** > **Postkontroll** > **Kontrollera brevlåda**.

Visa information om meddelandet

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach** > **Meddelanden**.
- 3 Välj en konversation.
- 4 Välj ett meddelande.
- 5 Välj informationsfliken.

Navigera till en meddelandeplats

När du får ett meddelande från en annan enhet med inReach teknik kan meddelandet innehålla platsinformation. Med de här meddelandena kan du navigera till den plats som meddelandet skickades från.

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach > Meddelanden**.
- 3 Välj en konversation.
- 4 Välj ett meddelande med platsinformation.
- 5 Välj kartfliken.
- 6 Välj **Kör**.

Ta med platskoordinater i ett meddelande

Om du skickar ett meddelande till en mottagare som eventuellt inte har tillgång till internet kan du skicka med dina platskoordinater i meddelandet. Till exempel om mottagaren har en äldre telefonmodell som inte har stöd för kartvisning eller befinner sig utanför ett område med mobildatatäckning och inte kan visa en webbsida.

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach > Meddelanden > Nytt meddelande > Skicka plats**.
- 3 Ange en eller flera mottagare.
- 4 Om det behövs skriver du ett meddelande.
- 5 Välj **Skicka meddelande**.

Ta bort meddelanden

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach > Meddelanden**.
- 3 Välj en konversation.
- 4 Välj  > **Ta bort tråd**.

Meddelandeinställningar

Välj . Välj **Inställningar > Meddelanden**.

Ring tills läst: Ställer in navigatören på att ringa tills du läser ett nytt meddelande. Den här funktionen är praktisk om du befinner dig i en bullrig miljö.

Aviseringar: Meddelar dig om inkommande inReach meddelanden.

Visa på karta: Visar inReach meddelanden på kartan.

Spåra med inReach

Du kan använda spårningsfunktionen på Montana 700i/710i/750i/760i enheten för att registrera spårpunkter och överföra dem via Iridium satellitnätverket vid det angivna sändningsintervallet.

Spårpunkter visas på Garmin Explore webbplatsen.

Starta spårningen

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach > Spårning > Starta spårning**.
Obs! När du startar funktionen Spårning börjar även din väg att spelas in som en aktivitet.

Stoppa spårningen

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach > Spårning > Avbryt spårning**.
Obs! Att stoppa spårningen pausar din aktivitetsregistrering.

Dela din spårningssida

Du kan dela en länk till en spårningswebbsida med andra. Systemet lägger automatiskt till text, bland annat länkinformation, i slutet av meddelandet.

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach > Spårning > Dela med > OK**.
- 3 Välj **Till** för att välja mottagare i kontaktlistan, eller ange varje mottagares kontaktinformation.
- 4 Välj **Skicka meddelande**.

inReach spårningsinställningar

Välj . Välj **Inställningar > Spårning**.

Autospår: Ställer in att navigatorn ska börja spåra när du startar den.

Koppla ihop med registrering: Kopplar ihop spåret med den aktuella aktivitetsregistreringen.

Rörelseintervall: Ställer in hur ofta navigatorn registrerar en spårpunkt och överför den via satellitnätverket när du förflyttar dig. Om du har ett företagsabonnemang kan du ange intervallet när du står stilla.

SOS

WARNING

Innan du kan använda SOS-funktionen måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten utomhus innan du använder den på en resa.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder SOS-funktionen, eftersom denna kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!


I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

I en nödsituation kan du använda enheten Montana 700i/710i/750i/760i till att kontakta Garmin ResponseSM centret för att få hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande till Garmin Response teamet och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med Garmin Response teamet under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

Du kan initiera en SOS-räddning oavsett om enheten är på- eller avslagen, så länge den har ström från batteriet.

- 1 Lyft upp skyddslocket ① från **SOS**-knappen ②.



- 2 Tryck och håll ned **SOS**-knappen.

- 3 Vänta medan SOS räknar ned.

Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.

- 4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen. Om du inte svarar kommer nödhjälpstjänsten fortfarande att initiera en räddning.

Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. Efter de första 10 minuterna skickas en uppdaterad plats var 10:e minut. För att spara på batteriet.

TIPS: Du kan också starta en SOS-räddning och interagera med Garmin Response teamet med Garmin Messenger appen. Du måste ha ett aktivt satellitabonnemang för att kunna använda SOS-funktionen i appen.

Skicka ett anpassat SOS-meddelande

När du har tryckt på SOS-knappen för att påbörja en SOS-räddning kan du svara med ett anpassat meddelande via SOS-sidan.

- 1 Välj 🏠.
- 2 Välj **inReach > SOS > Svara**.
- 3 Välj **Skriv meddelande** för att skriva ett eget SOS-meddelande.
- 4 Välj **Skicka meddelande**.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.

Stoppa en SOS-begäran

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-begäran efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

- 1 Lyft upp skyddslocket och håll **SOS**-knappen intryckt.
- 2 Välj **Stoppa SOS**.
- 3 När du uppmanas att bekräfta stoppbegäran väljer du **Stoppa SOS**.

Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Skicka ett testmeddelande

VARNING

Du bör skicka ett testmeddelande utomhus innan du använder navigatorn på en resa för att kontrollera att satellitabonnemanget är aktivt.

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach > inReach-funktioner > Kommunikationstest > Test**.
Vänta medan navigatorn skickar ett testmeddelande. När du får ett bekräftelsemeddelande är navigatorn klar att använda.

Synkronisera inReach data

När du ändrar din information, som abonnemangsändringar, kontakter eller incheckningsmeddelanden, måste du synkronisera enheten med hjälp av appen.

- 1 Öppna den ihopparade Garmin Messenger appen eller Garmin Explore appen.
- 2 Vänta medan dina data synkroniseras.

TIPS: Du kan kontrollera anslutningsstatus på fliken Enhet i appen.

Kontakter

Du kan lägga till, ta bort och redigera kontakter på Montana 700i/710i/750i/760i enheten.

Lägga till en kontakt

- 1 Välj **inReach > Kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Välj ett alternativ som du vill redigera.
- 3 Ange ny information.

Redigera en kontakt

- 1 Välj **inReach > Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett alternativ som du vill redigera.
- 4 Ange ny information.

Ta bort en kontakt

- 1 Välj **inReach > Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj  > **Ta bort kontakt**.

Dataanvändning och historik

Du kan visa plandetaljer och dataanvändning på Montana 700i/710i/750i/760i.

Visa programinformation

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach > inReach-funktioner**.
- 3 Välj .

Visa dataanvändning

Du kan visa antalet meddelanden, incheckningsmeddelanden och spårpunkter som skickats under den innevarande faktureringsperioden. Räknaren för dataanvändning återställs automatiskt vid början av varje faktureringsperiod.

- 1 Välj .
- 2 Välj **inReach** > **inReach-funktioner**.
- 3 Välj .

Visa huvudsidorna

Informationen som krävs för använda enheten finns på huvudsidorna. Standardsidorna innehåller huvudmenyn, kartan, kompassen, färddatorn och Vart?-sidorna.

- Välj ikoner i fältet **Favoriter** för att bläddra genom huvudsidorna.
- Håll in en ikon i fältet **Favoriter** och dra den till en ny plats för att ändra ordningen för ikonerna eller för att ta bort en ikon.

TIPS: Du kan även välja **Inställningar** > **Menyer** > **Favoriter** för att anpassa fältet Favoriter. Ikonerna  och  kan inte tas bort eller ändras.

Karta

 visar din plats på kartan. Medan du reser flyttar och visar  din väg. Beroende på zoomnivå kan waypointnamn och symboler visas på kartan. Du kan zooma in på kartan för att se fler detaljer. När du navigerar till en destination visas rutten med en färgad linje på kartan.

Hantera kartor

- 1 Välj .
 - 2 Välj **Inställningar** > **Karthanterare**.
 - 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill hämta premiumkartor och aktivera ditt Outdoor Maps+-abonnemang för den här enheten väljer du **Outdoor Maps+** ([Hämta kartor, sidan 48](#)).
 - Om du vill hämta TopoActive kartor väljer du **TopoActive-kartor** ([Hämta TopoActive kartor, sidan 48](#)).
- Obs!** TopoActive kartor är endast tillgängliga på navigatorn Montana 710/710i/760i.

Navigera med kartan

- 1 Börja navigera mot en destination ([Navigera till en destination, sidan 22](#)).
- 2 Slutför en eller flera av följande åtgärder från kartan:
 - Dra i kartan för att se olika områden.
 - Nyp ihop eller dra isär två fingrar på pekskärmen för att zooma in och ut på kartan.
 - Välj  och  för att zooma in och ut på kartan.
 - Dubbeltryck på kartan för att zooma in snabbt.
 - Välj en plats på kartan (markeras med ett stift) och gå till informationsfältet högst upp på skärmen för att visa information om den valda platsen.
 - Välj  om du vill välja vilka kartlager som ska visas på kartan.

Inställningar för kartsidan

På kartan väljer du .

Stoppa navigering: Slutar navigera längs aktuell rutt.

Kartinställningar: Gör att du kan öppna fler kartinställningar ([Kartinställningar, sidan 15](#)).

Mät distans: Gör att du kan mäta avståndet mellan flera platser ([Mäta avstånd på kartan, sidan 15](#)).

Återställ: Återställer kartan till fabriksinställningarna.

Kartinställningar

Från kartan väljer du . Välj **Kartinställningar**.

Karthanterare: Visar de hämtade kartversionerna. Med ett abonnemang på Outdoor Maps+ kan du hämta ytterligare kartor ([Hämta kartor, sidan 48](#)).

Orientering: Justerar hur kartan visas på sidan ([Ändra kartans orientering, sidan 15](#)).

Hemskärm: Ställer in inforutor som visas på kartan. I varje inforuta visas olika uppgifter om din rutt eller plats.

Obs! Dina anpassade inställningar lagras i inforutorna. Dina inställningar försvinner när du byter profil ([Profiler, sidan 59](#)).

Guidningstext: Ställer in när guidningstext visas på kartan.

Avancerade inställningar: Gör att du kan anpassa avancerade kartfunktioner ([Avancerade kartinställningar, sidan 15](#)).

Avancerade kartinställningar

Från kartan väljer du . Välj **Kartinställningar > Avancerade inställningar**.

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning. Om du har valt Av måste du zooma in och ut manuellt.

Detaljer: Anger hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.

Fordon: Ställer in positionsikonen som indikerar din position på kartan. Standardikonen är en liten blå triangel.

Zoomnivåer: Justerar zoomnivån där kartobjekt visas. Kartobjekt visas inte om kartans zoomnivå är högre än den inställda nivån.

Textstorlek: Ställer in textstorlek för kartobjekt.

Karthastighet: Anpassar hastigheten för kartritningen. En högre hastighet minskar batteriets livslängd.

Ändra kartans orientering

- 1 På kartan väljer du .
- 2 Välj **Kartinställningar > Orientering**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Norr upp** för att visa norr överst på sidan.
 - Välj **Spår uppåt** för att visa den nuvarande kursen överst på sidan.
 - Välj **Fordonsläge** om du vill visa färdriktningen ur ett belperspektiv med färdriktningen överst.

Mäta avstånd på kartan

Du kan mäta avståndet mellan två platser.

- 1 Välj en plats på kartan.
- 2 Välj  > **Mät distans > Start > Använd**.
- 3 Flytta flaggan till en annan plats på kartan.

Kompass

När du navigerar pekar ▲ mot din destination oavsett i vilken riktning du rör dig. Om ▲ pekar uppåt på den elektroniska kompassen färdas du mot din destination. Om ▲ pekar i någon annan riktning bör du svänga tills den pekar uppåt på kompassen.

Navigera med kompassen

När du navigerar till en destination, pekar ▲ mot din destination oavsett i vilken riktning du rör dig.

- 1 Navigera mot en destination ([Navigera till en destination, sidan 22](#)).
- 2 På hemskärmen väljer du **Kompass**.
- 3 Vänd dig tills ▲ pekar mot toppen av kompassen och fortsätt att förflytta dig i den riktningen mot destinationen.

Kompassinställningar

Från kompassen väljer du .

Kurs mot mål: Peka enheten mot ett objekt långt bort och navigera med objektet som referenspunkt (*Navigera med Kurs mot mål, sidan 16*).

Stoppa navigering: Avbryter navigering längs aktuell rutt.

Byt inforutor: Byter temat och informationen som visas i inforutorna.

Ställ in skala: Ställer in skalan för avståndet mellan punkterna på kursavvikelseindikatorn vid navigering med Kurs mot mål.

Kalibrera kompass: Du kan kalibrera kompassen om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar (*Kalibrera kompassen, sidan 16*).

Riktningsinställningar: Gör att du kan anpassa kompassens riktningsinställningar (*Riktningsinställningar, sidan 17*).

Lås datafält: Låser datafälten. Du kan låsa upp datafälten för att anpassa dem.

Återställ: Återställer kompassen till fabriksinställningarna.

Navigera med Kurs mot mål

Du kan peka med enheten mot ett avlägset objekt med kompassriktningen låst, projicera objektet som en waypoint och navigera med objektet som referenspunkt.

- 1 Från kompassen väljer du  > **Kurs mot mål**.
- 2 Rikta enheten mot ett objekt.
- 3 Välj **Lås riktning** > **Ställ in kurs**.
- 4 Navigera med kompassen.

Projicera en waypoint från din aktuella plats

Du kan spara en ny waypoint genom att projicera avståndet din aktuella plats.

Om du till exempel vill navigera till en plats på andra sidan en flod eller bäck kan du projicera en waypoint från din aktuella plats till den observerade platsen och sedan navigera till den nya platsen när du har tagit dig över floden eller bäcken.

- 1 Från kompassen väljer du  > **Kurs mot mål**.
- 2 Rikta enheten mot den nya platsen.
- 3 Välj **Lås riktning** > **Projektwaypoint**.
- 4 Välj en måttenhet.
- 5 Ange avståndet och välj .
- 6 Välj **Spara**.

Kalibrera kompassen

Innan du kan kalibrera den elektroniska kompassen måste du befinna dig utomhus och på avstånd från objekt som kan påverka magnetfält, t.ex. bilar, byggnader och kraftledningar.

Enheten har en elektronisk kompass med tre axlar. Du bör kalibrera kompassen när du har förflyttat dig långa avstånd eller upplevt temperaturförändringar.

- 1 På kompassen trycker du på .
- 2 Välj **Kalibrera kompass** > **Start**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Riktningsinställningar

Från kompassen väljer du  och väljer **Riktningsinställningar**.

Skärm: Ställer in typen av riktningsvisning som visas på kompassen.

Nordlig referens: Ställer in nord som kursreferens för kompassen.

Gå till-linje/pekare: Ställer in hur pekaren som visas på kartan beter sig. Bärning pekar i destinationens riktning. Kurs (CDI) visar ditt förhållande till kurslinjen som leder till destinationen.

Kompass: Växlar automatiskt från elektronisk kompass till GPS-kompass när du färdas med högre hastighet under en viss tid.

Kalibrera kompass: Du kan kalibrera kompassen om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar ([Kalibrera kompassen, sidan 16](#)).


Använda kurspekaren

Kurspekaren är mest användbar när du navigerar till destinationen i en rak linje, till exempel när du navigerar på vatten. Den kan hjälpa dig att hitta tillbaka till kurslinjen när du avviker för att undvika hinder och andra faror.

1

2 Välj  för att öppna alternativmenyn.

3 Välj **Riktningsinställningar > Gå till-linje/pekare > Kurs (CDI)** för att aktivera kurspekaren.



①	Kurslinjepekare. Anger riktningen för den önskade kurslinjen från startpunkten till nästa waypoint.
②	Kursavvikelseindikator (CDI). Anger platsen för önskad kurslinje i förhållande till din plats. Om CDI är inriktad med kurslinjepekaren är du på rätt kurs.
③	Kursavvikelsedistans. Prickarna anger distansen ur kurs. Distansen som representeras av varje punkt anges av skalan längst upp till höger.
④	Till-och-från-indikator. Anger om du har passerat nästa waypoint.

Färddator

Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet, trippmätare och annan användbar information. Du kan anpassa färddatorns utseende, inforutor och datafält.

Färddatorinställningar

Från färddatorn väljer du .

Nollställ: Återställer alla färddatorvärden till noll. Du bör återställa färddatorn innan du påbörjar en färd så att den visar rätt information.

Byt inforutor: Byter temat och informationen som visas i inforutorna.

Obs! Dina anpassade inställningar lagras i inforutorna. Dina inställningar försvinner inte när du byter profil ([Profil](#), sidan 59).

Lås datafält: Låser datafälten. Du kan låsa upp datafälten för att anpassa dem.

Infoga sida: Infogar en extra sida med anpassningsbara datafält.

Ta bort sida: Tar bort en extra sida med anpassningsbara datafält.

Mer data: Läger till ytterligare datafält i färddatorn.

Mindre data: Tar bort datafält från färddatorn.

Återställ: Återställer färddatorn till fabriksinställningarna.

Höjdmätare

Som standard visar höjdmätarprofilen höjden över tillryggalagd sträcka. Du kan anpassa inställningar för höjdmätaren ([Höjdmätarinställningar](#), sidan 18). Du kan välja valfri punkt på profilen om du vill visa information om den punkten.

Du kan anpassa fältet för favoriter för att lägga till höjdmätarsidan ([Anpassa fältet för favoriter](#), sidan 58).

Inställningar för höjdmätarprofil

Från höjdmätaren väljer du .

Nollställ: Återställer höjdmätardata, inklusive waypoint-, spår- och trippdata.

Höjdmätarinställningar: Gör att du kan öppna fler höjdmätarinställningar ([Höjdmätarinställningar](#), sidan 18).

Återställ: Återställer höjdmätaren till fabriksinställningarna.

Höjdmätarinställningar

Från höjdmätaren väljer du  > **Höjdmätarinställningar**.

Autokalibrering: En gång gör att höjdmätaren automatiskt kan kalibrera en gång när du startar en aktivitet. Kontinuerligt gör att höjdmätaren kan kalibreras under hela aktiviteten.

Barometerläge: Varierande höjd gör att barometern kan mäta höjdförändringar när du är i rörelse. Angiven höjd förutsätter att enheten är stationär på en angiven höjd och att det barometriska trycket därför endast förändras av vädret.

Trycktrend: Ställer in hur enheten spelar in tryckdata. Spara alltid spelar in alla tryckdata, som kan vara till hjälp när du söker efter tryckfronter.

Plottyp: Spelar in höjdförändringar under en viss tid eller en viss sträcka, spelar in barometriskt tryck under en viss tid eller spelar in omgivningstryck under en viss tid.

Kalibrera höjdmätare: Gör att du manuellt kan kalibrera den barometriska höjdmätaren ([Kalibrera den barometriska höjdmätaren](#), sidan 18).

Kalibrera den barometriska höjdmätaren

Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt höjd och korrekt lufttryck.

- 1 Gå till en plats där höjden eller lufttrycket är känt.
- 2 Från höjdmätaren väljer du  > **Höjdmätarinställningar** > **Kalibrera höjdmätare**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Anslutna funktioner

Anslutningsfunktioner är tillgängliga för Montana enheten när du ansluter enheten till ett trådlöst nätverk eller till en kompatibel smartphone med trådlös Bluetooth teknologi. För vissa funktioner kan du behöva installera Garmin Messenger appen på din smartphone. För vissa funktioner kan du behöva installera Garmin Explore appen på din smartphone. Gå till garmin.com/apps om du vill veta mer.

Garmin Messenger: Med Garmin Messenger appen kan du skriva och skicka meddelanden via telefonen och synkronisera kontakter och incheckningsmeddelanden med enheten.

Garmin Explore: Appen Garmin Explore synkroniserar och delar waypoints, banor och samlingar med din enhet. Du kan också hämta kartor till din smartphone för offline-åtkomst.

Bluetooth sensorer: Gör att du kan ansluta sensorer som är kompatibla med Bluetooth, till exempel en pulsmätare.

Connect IQ™: Gör att du kan utöka dina enhetsfunktioner med widgets, datafält och appar med Connect IQ appen.

EPO-hämtningar: Här kan du hämta en utökad förutsägelsefil för att snabbt hitta GPS-satelliter och minska tiden det tar att få en initial GPS-positionsbestämning med Garmin Explore appen eller när du är ansluten till ett Wi-Fi nätverk.

Outdoor Maps+: Gör att du kan hämta kostnadsfria satellitbilder eller premiumkartdata med ett abonnemang på Outdoor Maps+ när du är ansluten till ett Wi-Fi nätverk.

Geocachedata live: Tillhandahåller betalda eller abonnemangsfria tjänster för att visa geocachedata live från www.geocaching.com med Garmin Explore appen eller när du är ansluten till ett Wi-Fi nätverk.

Spåra: Gör att du kan registrera spårpunkter och överföra dem via Iridium satellitnätverket. Du kan bjuda in kontakter att följa med genom att skicka dem ett inReach meddelande ute på fältet. Med den här funktionen kan dina kontakter visa realtidsdata på en spårningswebbsida.

Telefonaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på Montana med Garmin Explore appen.

Programvaruuppdateringar: Ta emot uppdateringar för enhetens programvara med appen Garmin Connect™ eller när du är ansluten till ett Wi-Fi nätverk.

Active Weather: Visa aktuella väderförhållanden och väderprognoser med Garmin Explore appen eller när du är ansluten till ett Wi-Fi nätverk.

Väder inReach: Du kan få väderinformation via ditt inReach abonnemang. Du kan begära en väderprognos.

Krav för anslutna funktioner

För vissa funktioner krävs en telefon och appen Garmin på telefonen.

Funktion	Ansluten till en ihopparad telefon	Ansluten till ett Wi-Fi nätverk
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect	Ja	Ja
Programvaruuppdateringar	Ja	Ja
EPO-hämtningar	Ja	Ja
Geocachedata live	Ja	Ja
Väder	Ja	Ja
Telefonaviseringar	Ja ¹	Nej
Connect IQ	Ja	Nej
Outdoor Maps+	Ja ²	Ja ³

¹ Enheten tar emot telefonaviseringar från en ihopparad iOS® telefon direkt och via Garmin Connect appen på en Android™ telefon.

² Krävs för att aktivera ditt abonnemang.

³ Krävs för att hämta kartor.

Para ihop en smartphone med enheten

- 1 Placera din kompatibla smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
- 2 På din kompatibla smartphone aktiverar du Bluetooth teknologi, hämtar och öppnar Garmin Explore eller Garmin Connect appen.
- 3 På Montana enheten väljer du **Inställningar > Para ihop telefon > Para**.
- 4 I appen väljer du alternativet enheter och följer instruktionerna på skärmen för att para ihop enheten.

Telefonaviseringar

För telefonaviseringar krävs att en kompatibel smartphone är inom räckhåll för Bluetooth och ihopparad med enheten. När telefonen tar emot meddelanden skickar den aviseringar till din enhet.

Visa telefonaviseringar

Innan du kan visa aviseringar måste du para ihop enheten med en kompatibel smartphone.

- 1 Tryck på **ⓘ** eller svep nedåt från den övre delen av skärmen för att öppna statussidan.
- 2 Välj **Aviseringar**.
- 3 Välj en avisering.

Dölja aviseringar

Aviseringar är aktiverade som standard när du parar ihop din enhet med en kompatibel telefon. Du kan dölja aviseringar så att de inte visas på enhetens skärm.

- 1 Välj **Inställningar > Telefon**.
- 2 Om du vill avaktivera aviseringar på enheten väljer du **Aviseringar**.

Hantera aviseringar

Du kan använda din kompatibla telefon för att hantera aviseringar som visas på enheten Montana.

Välj ett alternativ:

- Om du använder en iPhone® går du till iOS aviseringsinställningarna och väljer vilka aviseringar som ska visas på telefonen och enheten.
Obs! Alla aviseringar som du aktiverar på din iPhone visas också på enheten.
- Om du använder en Android telefon väljer du **••• > Inställningar > Smartaviseringar > App-aviseringar** i appen Garmin Connect och väljer de aviseringar du vill visa på enheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 Välj **Inställningar > Wi-Fi**.
- 2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att aktivera Wi-Fi teknik.
- 3 Välj **Lägg till nätverk**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - För att välja ett allmänt trådlöst nätverk markerar du ett trådlöst nätverk i listan och anger lösenordet om det behövs.
 - För att välja ett icke-allmänt trådlöst nätverk väljer du **≡ > Lägg till nätverk** och anger nätverkets SSID och lösenord.

Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du kommer tillbaka till den här platsen.

Konfigurera Wi-Fi anslutning

Innan du kan använda Wi-Fi funktionerna måste du konfigurera Wi-Fi anslutningen med hjälp av Garmin Express™ programmet.

- 1 Gå till garmin.com/express och hämta Garmin Express programmet.
- 2 Välj enheten.
- 3 Välj **Verktyg > Hjälpprogram**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera Wi-Fi anslutning med Garmin Express programmet.

Connect IQ funktioner

Du kan lägga till Connect IQ funktioner till enheten från Garmin och andra leverantörer med hjälp av Connect IQ appen. Du kan anpassa enheten med datafält, widgets och appar.

Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.

Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och aviseringar.

Appar: Lägger till interaktiva funktioner i enheter, till exempel nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.

Hämta Connect IQ funktioner

Innan du kan hämta funktioner från Connect IQ appen måste du para ihop Montana enheten med din smartphone. (*Para ihop en smartphone med enheten, sidan 20*).

- 1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Connect IQ appen.
- 2 Om det behövs väljer du din enhet.
- 3 Välj en Connect IQ funktion.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till apps.garmin.com och logga in.
- 3 Välj en Connect IQ funktion och hämta den.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Garmin Explore

På Garmin Explore webbplatsen och i appen kan du skapa banor, waypointer och samlingar, planera resor, synkronisera spår, överföra aktiviteter och använda molnlagring. De ger dig avancerad planering, både online och offline, så att du kan dela och synkronisera data med din kompatibla Garmin enhet. Du kan använda appen för att hämta kartor för åtkomst offline, och sedan navigera vart du vill utan att använda ditt mobilabonnemang. Du kan hämta Garmin Explore appen från appbutiken på din telefon, eller så kan du gå till explore.garmin.com.

Trådlösa headset

Enheten kan skicka ljudnavigeringsmeddelanden till ett headset med Bluetooth.

Para ihop ett trådlöst headset med enheten

Innan du kan ta emot navigeringsmeddelanden via ditt headset måste du para ihop din enhet med ett kompatibelt headset med Bluetooth teknologi.

Obs! Endast ett headset åt gången kan vara aktivt.

- 1 Placera ditt headset och din Montana enhet inom 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera Bluetooth teknologi på headsetet och gör det synligt för andra Bluetooth enheter.
- 3 På Montana enheten väljer du **Inställningar > Bluetooth-ljud > Ljudenhet > Lägg till enhet**.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 4 Välj headset i listan.

Enheten skickar navigeringsmeddelanden till ditt headset när du navigerar längs en rutt.

Koppla från eller ta bort ett trådlöst headset

- 1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth-ljud** > **Ljudenhet**.
- 2 Välj ditt headset.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du tillfälligt vill koppla från ett headset utan att ta bort det från listan med ihopparade enheter väljer du **Inaktivera enhet**.
 - Om du vill ta bort ett headset från listan med ihopparade enheter väljer du **Ta bort**.

Navigation

Du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna på enheten för att navigera längs en sparad aktivitet, rutt eller bana.

- Enheten registrerar din väg som en aktivitet. Aktiviteter använder korridornavigering. När du navigerar i en sparad aktivitet kan den inte beräknas om ([Inspelningar, sidan 29](#)).
- En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig till din destination. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning ([Rutter, sidan 26](#)).
- En bana kan ha flera destinationer som kan skapas punkt till punkt eller på ruttdragningsbara vägar. När du navigerar längs en sparad bana kan du välja att navigera längs den direkta vägen utan kartjusteringar eller omberäkningar eller följa vägar och leder med omberäkningar efter behov. Du kan konvertera sparade aktiviteter och rutter till banor ([Banor, sidan 32](#)).

Sidan Vart?

Du kan använda  för att hitta en destination att navigera till. Alla Vart?-kategorier är inte tillgängliga i alla områden och på alla kartor.

Navigera till en destination

- 1 Välj .
- 2 Välj en kategori.
- 3 Om det behövs väljer du  > **Sök stavning** och anger destinationsnamnet eller en del av namnet.
- 4 Välj en destination.
- 5 Välj **Kör**.
- 6 Om det behövs väljer du aktivitetstyp.
- 7 Om det behövs väljer du ruttberäkningsmetoden.
Rutten visas som en färgad linje på kartan.
- 8 Navigera med hjälp av kartan ([Navigera med kartan, sidan 14](#)) eller kompassen ([Navigera med kompassen, sidan 15](#)).

Avbryta navigering

På kartan eller kompassen väljer du  > **Stoppa navigering**.

Söka en adress

Du kan använda de förladdade City Navigator® kartorna på Montana 700i/710i/750i/760i enheten för att söka efter adresser.

Du kan köpa City Navigator kartor för Montana 700/710 enheten. Mer information finns i [Kartor som tillval](#), sidan 23.

Obs! Som standard söker navigatören efter adresser i närheten av din aktuella plats. Om adressen ligger i en annan ort eller delstat kan du behöva söka nära en plats närmare den ([Söka efter en position nära en annan position](#), sidan 23).

- 1 Välj  > **Adresser**.
- 2 Välj **Sökområde** och välj ett alternativ:
 - Välj **Ange Stad/Ort postnr** och ange stad eller postnummer.
 - Välj **Ange område** och ange delstat eller provins.
- 3 Välj **Nummer** och ange husnumret.
- 4 Välj **Gatunamn** och ange gatan.

Navigera längs en körrutt

Innan du kan navigera gaturutter måste du ha City Navigator kartor eller andra kartor med gaturutter installerade.

- 1 Välj **Profiländring** > **Körning**.
- 2 Välj en destination.
- 3 Navigera med kartan.
Svängarna visas i textfältet överst på kartan. Ljudtoner indikerar svängar längs rutten.

Kartor som tillval

Du kan använda ytterligare kartor på enheten, som detaljerade Outdoor Maps+, City Navigator och Garmin HuntView™ Plus kartor. Detaljerade kartor kan innehålla fler intressanta platser, t.ex. restauranger eller marina tjänster. Om du vill ha mer information går du till buy.garmin.com eller kontaktar en återförsäljare av Garmin.

Visa och dölja kartdata

Om du har flera kartor installerade på enheten kan du välja vilka kartdata som ska visas på kartan.

- 1 Välj  från kartan.
- 2 Välj kartlagret för att visa eller dölja kartdata.

Söka efter en position nära en annan position

- 1 Välj .
- 2 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 3 Välj **Sök nära** och välj ett alternativ.
- 4 Välj en plats.

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit.

Spara din aktuella plats som en waypoint

- 1 Välj **Markera waypoint**.
- 2 Om det behövs väljer du ett fält för att redigera waypointens uppgifter, t.ex. namnet eller platsen.
- 3 Välj **Spara**.

Spara en plats på kartan som en waypoint

Du kan också spara en plats på kartan som en waypoint.

- 1
- 2 Välj en plats genom att trycka på skärmen.
- 3 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Spara som waypoint**.

Navigera till en waypoint

- 1 Välj **Q > Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **Kör**.
Rutten till waypointen visas som standard som en rak färgad linje på kartan.

Hitta en sparad waypoint

- 1 Välj .
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Välj **Sök stavning** om du vill söka med hjälp av namnet på waypointen.
 - Välj **Välj symbol** om du vill söka med hjälp av waypointens symbol.
 - Välj **Sök nära** om du vill söka i närheten av en nyligen hittad plats, en annan waypoint, din aktuella plats eller en punkt på kartan.
 - Välj **Sortera** om du vill visa listan över waypoints utifrån närmast avstånd eller i alfabetisk ordning.
- 5 Välj en waypoint från listan.

Redigera en waypoint

- 1 Välj .
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en sparad waypoint.
- 4 Välj ett objekt att redigera, t.ex. namnet eller plats.
- 5 Ange den nya informationen och välj .

Ta bort en waypoint

- 1 Välj **Waypointhanterare >  > Ta bort**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en waypoint väljer du en waypoint.
 - Om du vill ta bort flera waypoints markerar du flera waypoints.
 - Om du vill ta bort alla waypoints väljer du **Välj allt**.
- 3 Välj **Ta bort**.

Ändra foto för en waypoint

- 1 Välj .
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Byt foto**.
- 6 Välj ett foto.
- 7 Välj **Använd**.

Öka träffsäkerheten för en waypointposition

Du kan förfinas träffsäkerheten för en waypointposition genom att beräkna medelvärdet av platsinformationen. Vid medelvärdesberäkning gör enheten flera GPS-avläsningar på samma plats och använder medelvärdet för större noggrannhet.

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj  > **Ungefärlig position**.
- 4 Förflytta dig till waypointplatsen.
- 5 Välj **Start**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.
- 7 När säkerhetsgradstapeln når 100 % väljer du **Spara**.

Du uppnår bäst resultat om du samlar fyra till åtta exempel för en waypoint och väntar minst 90 minuter mellan exemplen.

Projicera en waypoint från en sparad waypoint

Du kan spara waypointer genom att projicera avstånd och bäring från sparade waypointer till nya platser.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Projektwaypoint**.
- 6 Ange bäringen och tryck på .
- 7 Välj en måttenhet.
- 8 Ange avståndet och tryck på .
- 9 Välj **Spara**.

Flytta en waypoint på kartan

- 1 Välj .
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Flytta waypoint**.
- 6 Tryck på skärmen för att välja en ny plats på kartan.
- 7 Välj **Flytta**.

Söka efter en plats nära en waypoint

- 1 Välj .
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Sök nära här**.
- 6 Välj en kategori.

I listan visas platser nära den valda waypointen.

Ställa in områdelarm för waypoint

Du kan lägga till ett områdelarm för en waypoint. Positionslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat avstånd från en viss plats.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Ange larmradie**.
- 6 Ange radien.

När du anger ett område med ett områdelarm ger enheten ifrån sig en ton.

Lägga till en waypoint i en rutt

- 1 Välj .
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Lägg till i rutt**.
- 6 Välj en rutt.

Återställa positionen för en waypoint på din aktuella plats

Du kan ändra position för en waypoint. Om du t.ex. flyttar fordonet kan du ändra positionen till aktuell position.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Byt plats hit**.

Waypointens plats ändras till din aktuella plats.

Rutter

En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig till din slutdestination. Rutter sparas som GPX-filer på enheten.

Skapa en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare** > **Skapa rutt** > **Lägg till punkt**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj den första punkten på rutten.
- 4 Välj **Lägg till**.
- 5 Välj **Lägg till punkt** för att lägga till fler punkter i rutten.
- 6 Välj **Klar**.
- 7 Redigera ruttnamnet vid behov och välj ✓ för att spara rutten.

Skapa en rutt med hjälp av kartan

- 1 Välj **Ruttplanerare** > **Skapa rutt** > **Lägg till punkt** > **Använd karta**.
- 2 Välj en punkt på kartan.
- 3 Välj **Lägg till**.
- 4 Flytta kartan och välj ytterligare punkter på kartan som ska läggas till i rutten.
- 5 Välj ↩ > **Klar**.
- 6 Redigera ruttnamnet vid behov och välj ✓ för att spara rutten.

Skapa en tur och retur-rutt

Enheten kan skapa en tur och retur-rutt utifrån en angiven sträcka och en startplats.

- 1 Välj **Q** > **RoundTrip Rutt**.
- 2 Välj **Distans** och ange ruttens totala sträcka.
- 3 Välj **Startplats**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Aktuell plats**.
Obs! Om enheten inte kan hämta satellitsignaler för att fastställa din aktuella plats uppmanas du att använda den senast kända platsen eller att markera platsen på kartan.
 - Välj **Använd karta** för att välja en plats på kartan.
- 5 Om det behövs väljer du **Aktivitet** för att ändra aktivitetstypen för ruttberäkning.
- 6 Välj **Sök**.
Enheten skapar upp till tre banor.
TIPS: Du kan välja Sök igen för att generera olika rutter.
- 7 Välj en rutt för att visa den på kartan.
- 8 Välj **Kör**.

Navigera i en sparad rutt

- 1 Välj **Q**.
- 2 Välj **Rutter**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj **Kör**.
Rutten visas som standard som en rak färgad linje på kartan.

Lägga till delmål till en rutt

- 1 När du navigerar längs en rutt kan du välja en plats på kartan.
- 2 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
- 3 Välj **Kör**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till punkten som en mellanliggande destination på den aktuella rutten väljer du **Lägg in som delmål**.
 - Om du vill ändra den aktuella ruttdestinationen till den nya punkten väljer du **Ställ in som ny destination**.

Visa aktiv rutt

- 1 Börja navigera längs en rutt (*Navigera i en sparad rutt, sidan 27*).
- 2 Välj .
- 3 Välj **Aktiv rutt**.

Du kan behöva lägga till den här appen på hemskärmen innan du kan välja den (*Anpassa huvudmenyn, sidan 38*).
- 4 Välj en punkt på rutten för att visa mer information.

Redigera en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj ruttnamnet för att redigera det (valfritt).
- 4 Välj **Ändra i rutt**.
- 5 Välj en punkt.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Visa punkten på kartan med **Granska**.
 - Om du vill ändra ordning på punkterna längs rutten väljer du **Flytta uppåt** eller **Flytta nedåt**.
 - Om du vill infoga ytterligare en punkt på rutten väljer du **Sätt in framför**.

Den nya punkten infogas före den punkt du ändrar.
 - Ta bort punkter från rutten med **Ta bort**.
- 7 Välj **Klar** för att spara rutten.

Visa en rutt på kartan

- 1 Välj .
- 2 Välj **Ruttplanerare**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj kartfliken.

Visa höjdprofil för en rutt

Höjdprofilen visar höjden för en rutt baserat på ruttinställningen. Om navigatören är konfigurerad för direkt ruttdragning visar höjdprofilen rak höjddata mellan ruttpunkter. Om navigatören är konfigurerad för rutter längs vägar visar höjdprofilen höjden längs vägarna som ingår i rutten.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Ruttplanerare**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj höjdprofilsfliken.

Vända en rutt

Du kan växla start- och slutpunkt på rutten för att navigera efter rutten i omvänd ordning.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Ruttplanerare**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Vänd på rutt**.

Ta bort en rutt

- 1 Välj .
- 2 Välj **Ruttplanerare**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Ta bort**.

Inspelningar

Enheten registrerar din väg som en aktivitet. Aktiviteter innehåller information om punkter längs den registrerade vägen, bl.a. tid och plats för varje punkt. Aktiviteter sparas som FIT-filer på enheten.

Inspelningsinställningar

Välj . Välj **Inställningar** > **Spela in**.

Inspelningsläge: Ställer in inspelningsläget. Med alternativet Automatiskt spelas punkter in i variabel takt och skapar en optimal återgivning av din väg. Du kan också spela in punkter vid särskilda tids- eller avståndsintervall.

Intervall: Ställer in inspelningshastigheten. Om du spelar in punkter oftare skapas en mer detaljerad väg, men inspelningsregistret fylls snabbare.

Auto Pause: Ställer in enheten på att stoppa inspelningen av din väg när du inte rör på dig.

Autostart: Ställer in enheten på att starta en ny inspelning automatiskt när föregående inspelning slutar.

Aktivitetstyp: Ställer in standardaktivitetstypen för enheten.

Avancerade inställningar: Gör att du kan anpassa fler inspelningsinställningar (*Avancerade inspelningsinställningar, sidan 29*).

Avancerade inspelningsinställningar

Välj . Välj **Inställningar** > **Spela in** > **Avancerade inställningar**.

Utdataformat: Ställer in enheten på att spara inspelningen som en FIT-fil eller en GPX- och FIT-fil (*Filtyper, sidan 62*). Alternativet FIT spelar in din aktivitet med träningsinformation som är skräddarsydd för Garmin Connect appen och kan användas för navigering. Alternativet FIT och GPX spelar in din aktivitet både som ett vanligt spår som kan visas på kartan och användas vid navigering och som en aktivitet med träningsinformation.

Spara automatiskt: Ställer in ett automatiskt schema för att spara dina inspelningar. På så sätt kan du organisera dina resor och spara minnesutrymme (*Spara inställningar automatiskt, sidan 30*).

Spela in resa: Ställer in ett reseinspelningsalternativ.

Återställa inspelade data: Anger ett återställningsalternativ. Alternativet Aktivitet och resa återställer inspelnings- och trippdata när du slutför den aktiva inspelningen. Alternativet Uppmanad uppmanar dig att välja data att återställa.

Spara inställningar automatiskt

Välj . Välj **Inställningar** > **Spela in** > **Avancerade inställningar** > **Spara automatiskt**.

Vid fullt: Sparar automatiskt den aktuella inspelningen och startar en ny när den aktuella inspelningen är nära 20 000 spårpunkter.

Automatiskt: Sparar automatiskt den aktuella inspelningen baserat på dess längd och antalet spårpunkter som tagits.

Varje dag: Sparar automatiskt föregående dags inspelning och startar en ny när du slår på enheten en ny dag.

Den här veckan: Sparar automatiskt föregående veckas inspelning och startar en ny när du slår på enheten en ny vecka.

Aldrig: Sparar aldrig den aktuella inspelningen automatiskt.

När den aktuella inspelningen närmar sig 20 000 spårpunkter filtrerar enheten det aktiva spåret för att ta bort överflödiga punkter samtidigt som inspelningens form och historik bibehålls. Ofiltrerade punkter sparas i en tillfällig GPX- och FIT-fil som sparas eller tas bort när inspelningen stoppas.

Obs! När du importerar FIT-aktiviteter eller GPX-spår med fler än 20 000 spårpunkter filtrerar enheten linjen så att den får plats i enhetsminnet och så att kartritningsprestanda förbättras, samtidigt som inspelningen form och historik bibehålls. Alla ursprungliga spårpunkter behålls i FIT- och GPX-filerna.

Visa aktuell aktivitet

Som standard börjar enheten automatiskt spela in din väg som en aktivitet när den är påslagen och har hämtat satellitsignaler. Du kan pausa och starta inspelning manuellt.

- 1 Tryck på  för att öppna statussidan.
- 2 Välj **Registrerar aktivitet**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill styra den aktuella aktivitetsinspelningen väljer du .
 - Om du vill visa datafält för aktiviteten väljer du .
 - Om du vill visa aktuell aktivitet på kartan väljer du .
 - Om du vill visa höjdprofilen för aktuell aktivitet väljer du .

Anpassa aktivitetsloggen

Du kan anpassa hur du vill att enheten ska visa och spela in aktiviteter.

- 1 Tryck på  för att öppna statussidan.
- 2 Välj **Registrerar aktivitet** > .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Ändra färg på aktiviteten på kartan genom att välja **Färg**.
 - Visa en linje på kartan som anger din aktivitet genom att välja **Visas på kartan**.
- 4 Välj  > **Aktivitetsinställningar** > **Inspelningsläge**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Automatiskt** för att spela in aktiviteten i variabel takt och skapa en optimal återgivning.
 - Välj **Distans** för att spela in aktiviteter på ett visst avstånd.
 - Välj **Tid** för att spela in aktiviteter vid en viss tid.
- 6 Välj **Intervall**.
- 7 Slutför en åtgärd:
 - Om du valt **Automatiskt** som **Inspelningsläge** väljer du ett alternativ för att spela in aktiviteter mer eller mindre ofta.

Obs! Om du använder intervallet **Oftast** får du mest aktivitetsinformation, men enhetens minne fylls fortare.
 - Om du valt **Distans** eller **Tid** i **Inspelningsläge** anger du ett värde och väljer .

Navigera med TracBack®

Medan du navigerar kan du navigera tillbaka till början av din aktivitet. Det är praktiskt när du behöver ta dig tillbaka till lägret eller huvudleden.

- 1 Tryck på  för att öppna statussidan.
- 2 Välj **Registrerar aktivitet** >  > **TracBack**.
- 3 Navigera med hjälp av kartan eller kompassen.

Spara aktuell aktivitet

- 1 Tryck på  för att öppna statussidan.
- 2 Välj **Registrerar aktivitet** > .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj  om du vill spara hela aktiviteten.
 - Välj  > **Spara del** och välj en del.

Rensa aktuell aktivitet

- 1 Tryck på  för att öppna statussidan.
- 2 Välj **Registrerar aktivitet**.
- 3 Välj  >  > **Rensa**.

Historik

Historiken innefattar datum, tid, avstånd, kalorier, genomsnittlig hastighet eller tempo, stigning, höjdminskning och information om trådlösa sensorer.

Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat tiduret.

När enhetens minne är fullt visas ett meddelande. Enheten tar inte automatiskt bort eller skriver över din historik. Du kan överföra din historik till Garmin Connect med jämna mellanrum för att hålla reda på dina aktivitetsdata ([Använda Garmin Connect, sidan 64](#)).

Visa aktivitetsinformation

- 1 Välj **Registrerade aktiviteter**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Välj .

Visa höjdprofil för en aktivitet

- 1 Välj **Registrerade aktiviteter**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Välj .

Spara en plats från en aktivitet

- 1 Välj **Registrerade aktiviteter**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Välj .
- 4 Välj en plats i aktiviteten.
- 5 Välj platsinformationen högst upp på kartan.
Information om platsen visas.
- 6 Välj  > **Spara som waypoint**.

Skapa ett spår från en sparad aktivitet

Du kan skapa ett spår från en sparad aktivitet. På så sätt kan du dela med dig av dina spår trådlöst med andra kompatibla Garmin enheter.

- 1 Välj **Registrerade aktiviteter**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Välj  > **Spara som spår**.

Byta en aktivitet

Du kan växla start- och slutpunkt på aktiviteten för att navigera efter aktiviteten i omvänd ordning.

- 1 Välj **Registrerade aktiviteter**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Välj  > **Kopiera reverserat**.

Navigera i en sparad aktivitet

- 1 Välj  > **Registrerade aktiviteter**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Välj **Kör**.

Ta bort en sparad aktivitet

- 1 Välj **Registrerade aktiviteter**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Välj  > **Ta bort**.

Banor

En bana kan ha flera destinationer och kan navigeras punkt till punkt eller på ruttdragningsbara vägar. Banor sparas som FIT-filer på enheten.

Skapa en bana

- 1 Välj .
- 2 Välj **Banplanerare > Skapa bana**.
- 3 Välj en metod för att skapa en bana:
 - Om du vill skapa en bana utan några kartjusteringar eller omberäkningar väljer du **Direkt väg**.
 - Om du vill skapa en bana ändras för att följa kartdata och räkna om vid behov väljer du **Landsvägar & Leder**.
- 4 Välj **Komma igång > Lägg till punkt**.
- 5 Välj en kategori.
- 6 Välj den första punkten på banan.
- 7 Välj **Lägg till**.
- 8 Välj **Lägg till punkt** för att lägga till fler punkter i banan.
- 9 Välj **Klar**.
- 10 Redigera bannamnet vid behov och välj  för att spara banan.

Skapa en bana med hjälp av kartan

- 1 Välj .
- 2 Välj **Banplanerare > Skapa bana**.
- 3 Välj en metod för att skapa en bana:
 - Om du vill skapa en bana utan några kartjusteringar eller omberäkningar väljer du **Direkt väg**.
 - Om du vill skapa en bana ändras för att följa kartdata och räkna om vid behov väljer du **Landsvägar & Leder**.
- 4 Välj **Komma igång > Lägg till punkt > Använd karta**.
- 5 Välj en punkt på kartan.
- 6 Välj **Lägg till**.
- 7 Flytta kartan och välj ytterligare punkter på kartan som ska läggas till i banan.
- 8 Välj **Klar**.
- 9 Redigera bannamnet vid behov och välj  för att spara banan.

Navigera längs en sparad bana

- 1 Välj  > **Banor**.
- 2 Välj en bana.
- 3 Välj **Kör**.

Rutten visas som standard som en rak färgad linje på kartan.

Redigera en bana

- 1 Välj **Banplanerare**.
- 2 Välj en bana.
- 3 Välj ett fält som du vill redigera, t.ex. namnet på banan eller banans färg.
- 4 Välj **Redigera bana**.
- 5 Välj en punkt.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Visa punkten på kartan med **Granska**.
 - Om du vill ändra punktens namn väljer du **Ändra namn**.
 - Om du vill redigera symbolen som representerar punkten väljer du **Ändra ikon**.
 - Om du vill ändra ordning på punkterna längs banan väljer du **Flytta uppåt** eller **Flytta nedåt**.
 - Om du vill infoga ytterligare en punkt på banan väljer du **Sätt in framför**.

Den nya punkten infogas före den punkt du ändrar.
 - Om du vill få en varning när du kommer fram till punkten väljer du **Varna vid ankomst**.

Punkter med varningar är vanligtvis destinationer på banan. Punkter utan varningar används som ruttpunkter på banan men är inte destinationer.
 - Ta bort punkter från banan med **Ta bort**.
- 7 Välj **Klar** för att spara banan.

Visa en sparad bana på kartan

- 1 Välj .
- 2 Välj **Banplanerare**.
- 3 Välj en bana.
- 4 Välj kartfliken.

Visa höjdprofil för en bana

Höjdprofilen visar höjden för en bana baserat på ruttinställningarna. Om navigatören är konfigurerad för direkt ruttdragning visar höjdprofilen rak höjddata mellan kontrollpunkter. Om navigatören är konfigurerad för rutter längs vägar visar höjdprofilen höjden längs vägarna som ingår i banan.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Banplanerare**.
- 3 Välj en bana.
- 4 Välj höjdprofilsfliken.

Vända en bana

Du kan växla start- och slutpunkt på banan för att navigera längs banan i omvänd ordning.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Banplanerare**.
- 3 Välj en bana.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Byt banriktning**.

Skapa ett spår eller en rutt från en sparad bana

Du kan skapa ett spår eller en rutt från en sparad bana. Du kan navigera längs spåren eller rutterna med Garmin enheter som inte stöder ruttnavigering.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Banplanerare**.
- 3 Välj en bana.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Spara som spår** eller **Spara som rutt**.

Ta bort en bana

- 1 Välj .
- 2 Välj **Banplanerare**.
- 3 Välj en bana.
- 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Ta bort**.

Väder

Active Weather: När enheten Montana är ansluten till din smartphone eller ett Wi-Fi nätverk och har en aktiv internetanslutning kan den ta emot detaljerad väderinformation från internet. Den här funktionen tillhandahåller en prognos för varje timme och dag samt grafiska väderkartor i realtid.

inReach Weather: Du kan få väderinformation via ditt inReach abonnemang. Enheten kan skicka ett inReach meddelande för att begära väderprognoser för din aktuella plats eller en ny plats, till exempel en sparad waypoint. Väderprognoser medför dataavgifter eller extra avgifter för ditt inReach abonnemang.

Begära en inReach Weather-prognos

För bästa resultat bör du se till att navigatören har fri sikt mot himlen när du begär en inReach Weather-prognos. Navigatören kan skicka ett meddelande för att begära en väderprognos med ditt inReach abonnemang. Du kan ta emot väderprognoser för din aktuella plats, en waypoint, GPS-koordinater eller en plats som du väljer på kartan. Väderprognoser medför dataavgifter eller extra avgifter för ditt inReach abonnemang.

1 Välj .

2 Välj **inReach > inReach Weather > Ny prognos**.

Som standard begär navigatören väder för din aktuella plats.

3 Om det behövs väljer du **Plats** för att begära en väderprognos för en annan plats.

4 Välj **Få prognos**.

Navigatören skickar en begäran om prognos. Det kan ta flera minuter att ta emot väderprognosdata.

Obs! En marin prognos inkluderas för positioner på hav eller andra stora vattendrag, om tillgängligt. Om du inte kan få en marin prognos väljer du en position längre bort från stranden.

När navigatören har hämtat data kan du visa prognosen när som helst tills all information i prognosen har gått ut. Du kan också uppdatera prognosen när som helst ([Uppdatera en inReach Weather prognos, sidan 35](#)).

Uppdatera en inReach Weather prognos

Du kan uppdatera en inReach Weather-prognos som har gått ut eller som innehåller inaktuell information. Uppdatering av en prognos medför samma dataavgifter eller extra avgifter som vid begäran av en prognos.

1 Välj .

2 Välj **inReach > inReach Weather**.

3 Välj en plats med en gammal väderprognos.

4 Välj **Uppdatera prognos > Få prognos**.

Navigatören begär en uppdaterad prognos. Om du uppdaterar prognosen Min plats begär navigatören en uppdaterad prognos för din aktuella plats. Det kan ta flera minuter att ta emot uppdaterade väderprognosdata.

Ta bort en inReach Weather-prognos

Du kan ta bort en utgången prognos eller en prognos för en plats som du inte längre behöver.

1 Välj .

2 Välj **inReach > inReach Weather**.

3 Välj en väderplats.

Obs! Du kan inte ta bort prognosen Min plats.

4 Välj  för att öppna alternativmenyn.

5 Välj **Ta bort**.

Visa en Active Weather-prognos

När Montana navigatören är ansluten till din smartphone eller ett Wi-Fi nätverk och har en aktiv internetanslutning kan den ta emot detaljerad väderinformation från internet.

1 Välj .

2 Välj **Active Weather**.

Navigatören hämtar automatiskt en väderprognos för din aktuella plats.

3 Välj en dag för att visa en timprognos, om en sådan finns.

4 Välj ett tidsintervall för att visa detaljerad väderinformation.

Visa en Active Weather-karta

När navigatören är ansluten till en smartphone eller ett Wi-Fi nätverk med internetåtkomst kan du visa en väderkarta i realtid med väderinformation.

1 Välj **Active Weather**.

2 Välj ett alternativ:

Obs! Det kan hända att vissa alternativ inte är tillgängliga i alla områden.

- Om du vill visa väderprognosen för din plats väljer du .
- Om du vill visa en väderradar väljer du .
- Om du vill visa molntäckning väljer du .
- Om du vill visa temperaturer väljer du .
- Om du vill visa vindhastigheter och -riktningar väljer du .

Valda data visas på kartan. Det kan ta en stund innan enheten kan läsa in väderkartdata.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut på kartan väljer du  eller .
- Om du vill visa vädret i en slinga med intervallbilder väljer du .

Obs! Välj  för att avbryta intervallbildsläget.

- Om du vill visa olika områden drar du i kartan.

Lägga till en plats för Active Weather

Du kan lägga till en väderplats för att visa Active Weather för waypoints, GPS-koordinater eller andra platser.

1 Visa en Active Weather-prognos.

2 Välj för att öppna alternativmenyn.

3 Välj **Hantera platser > Ny plats**.

4 Välj en plats.

TIPS: Med alternativet Väderplatser kan du snabbt välja en plats som du tidigare har begärt en inReach Weather prognos för.

5 Välj **Använd**.

6 Redigera bannamnet vid behov och välj .

Navigatören hämtar en prognos för den valda platsen.

Växla plats för Active Weather

Du kan snabbt växla mellan prognoser för Active Weather-platser som du tidigare har lagt till.

1 Visa en Active Weather-prognos.

2 Välj för att öppna alternativmenyn.

3 Välj **Hantera platser**.

4 Välj en plats i listan.

TIPS: Alternativet Min plats hämtar alltid en prognos för din aktuella plats.

5 Välj **Använd**.

Navigatören hämtar den senaste prognosen för den valda platsen.

Ta bort en Active Weather-plats

1 Visa en Active Weather-prognos.

2 Välj för att öppna alternativmenyn.

3 Välj **Hantera platser**.

4 Välj en plats i listan.

Obs! Du kan inte ta bort prognosen Min plats.

5 Välj **Ta bort**.

Appar i huvudmenyn

Välj .

Obs! Vissa appar visas inte i huvudmenyn som standard. Du kan behöva lägga till appar i huvudmenyn innan du kan välja dem (*Anpassa huvudmenyn, sidan 38*).

Aktiv rutt: Visar den aktiva rutten och alla kommande waypoints (*Rutter, sidan 26*).

Active Weather: Visar aktuell temperatur, temperaturprognos, väderprognos, väderradar, molntäcke och vindförhållanden (*Visa en Active Weather-prognos, sidan 35*).

Äventyr: Visar en lista över äventyr från BaseCamp™ appen (*Garmin Adventures, sidan 39*).

Alarm: Ställer in ett ljudalarm. Om du inte använder enheten för tillfället kan du ställa in den så att den slås på vid en viss tidpunkt (*Ställa in larm, sidan 40*).

Höjdmätare: Visar höjden över tillryggalagd sträcka (*Höjdmätare, sidan 18*).

Areaberäkning: Beräkna storleken på ett område (*Beräkna ett områdes storlek, sidan 40*).

Miniräknare: Visar en miniräknare.

Kalender: Visar en kalender.

Kamera: Gör att du kan ta foton med kameran (*Fotografera, sidan 40*).

Obs! Kameran är endast tillgänglig på navigatorn Montana 750i/760i.

Samlingshanteraren: Visar samlingar som synkroniserats från ditt Garmin Explore konto.

Kompass: Visar kompassen (*Kompass, sidan 15*).

Connect IQ: Visar en lista med installerade Connect IQ appar (*Connect IQ funktioner, sidan 21*).

Kontakter: Lägg till, redigera och radera kontakter för inReach meddelanden (*inReach funktioner, sidan 8*).

Obs! inReach funktionerna är endast tillgängliga på navigatorn Montana 700i/710i/750i/760i.

Banplanerare: Visar en lista med sparade banor och gör att du kan skapa nya banor (*Banor, sidan 32*).

DogTrack: Se information som överförs från en handenhet för hundspårning på navigatorn Montana (*Hundspårning, sidan 41*).

Ficklampa: Slår på ficklampan (*Använda ficklampan, sidan 43*).

Geocaching: Visar en lista med hämtade geocacher (*Geocacher, sidan 43*).

Jakt och fiske: Visar de bästa datumen och tiderna för jakt och fiske på din aktuella plats.

inReach: Ger tillgång till inReach funktioner som meddelanden, SOS, spårning och inReach Weather (*inReach funktioner, sidan 8*).

Obs! inReach funktionerna är endast tillgängliga på navigatorn Montana 700i/710i/750i/760i.

inReach, distans: Skickar meddelanden med din ihopparade inReach satellitkommunikationsenhet (*Använda inReach fjärrkontrollen, sidan 47*).

Obs! Funktionen inReach, distans är endast tillgänglig på navigatorn Montana 700/710.

inReach-funktioner: Visa information om ditt inReach abonnemang, kontrollera e-post och testa enheten (*inReach funktioner, sidan 8*).

Obs! inReach funktionerna är endast tillgängliga på navigatorn Montana 700i/710i/750i/760i.

inReach Weather: Gör att du kan begära väderprognoser med ditt inReach abonnemang (*inReach funktioner, sidan 8*).

Obs! inReach funktionerna är endast tillgängliga på navigatorn Montana 700i/710i/750i/760i.

Man överbord: Spara en MÖB-plats (man överbord) och navigera tillbaka till den (*Markera och starta navigation till en MOB-plats (man överbord), sidan 47*).

Karta: Visar kartan (*Karta, sidan 14*).

Karthanterare: Visar versionerna på de hämtade kartorna och gör att du kan ordna kartor i kartuppsättningar (*Skapa kartuppsättningar, sidan 49*). Med ett abonnemang på Outdoor Maps+ kan du hämta ytterligare kartor (*Hämta kartor, sidan 48*).

Markera waypoint: Sparar din aktuella plats som en waypoint.

Meddelanden: Skicka ett incheckningsmeddelande eller textmeddelande via Iridium satellitnätverket (*inReach funktioner, sidan 8*).

Obs! inReach funktionerna är endast tillgängliga på navigatören Montana 700i/710i/750i/760i.

Musikkontroll: Gör att du kan styra musiken på telefonen med hjälp av den ihopparade navigatören Montana.

Aviseringar: Meddelar om inkommande samtal, sms, uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på aviseringsinställningarna på din smartphone (*Telefonaviseringar, sidan 20*).

Fotovisare: Visar sparade foton (*Visa bilder, sidan 41*).

Profiländring: Ändra enhetsprofilen för att anpassa dina inställningar och datafält för en viss aktivitet eller resa (*Välja en profil, sidan 49*).

Områdeslarm: Ställ in aviseringslarm inom ett avstånd från vissa platser (*Ställa in positionslarm, sidan 49*).

Registrerade aktiviteter: Visar din aktuella aktivitet och en lista med inspelade aktiviteter (*Inspelningar, sidan 29*).

Reg.kontroller: Visa detaljer om aktuell aktivitet och styr den aktuella aktivitetsinspelningen (*Visa aktuell aktivitet, sidan 30*).

Ruttplanerare: Visar en lista med sparade rutter och gör att du kan skapa nya rutter (*Skapa en rutt, sidan 27*).

Satellit: Visar aktuell GPS-satellitinformation (*Satellitsida, sidan 50*).

Sparade spår: Visar en lista med sparade spår (*Skapa ett spår från en sparad aktivitet, sidan 32*).

Inställningar: Anpassa enheten med verktygen i inställningsmenyn (*Inställningsmeny, sidan 52*).

Dela trådlöst: Överför filer trådlöst till en annan kompatibel Garmin enhet (*Sända och ta emot data trådlöst, sidan 50*).

Kurs mot mål: Peka enheten mot ett objekt långt bort och navigera med objektet som referenspunkt (*Navigera med Kurs mot mål, sidan 16*).

SOS: Initiera en SOS-räddning (*inReach funktioner, sidan 8*).

Obs! inReach funktionerna är endast tillgängliga på navigatören Montana 700i/710i/750i/760i.

Stoppur: Använd en timer, markera ett varv och ta tid på varv.

Sol och måne: Visar tider för soluppgång och solnedgång samt månens faser, baserat på din GPS-position.

Färddator: Visar färddatorn (*Färddator, sidan 17*).

Spårning: Registrera spårpunkter och överför dem via Iridium satellitnätverket (*inReach funktioner, sidan 8*).

Obs! inReach funktionerna är endast tillgängliga på navigatören Montana 700i/710i/750i/760i.

VIRB-fjärr: Visar kamerakontroller när du har en VIRB® kamera ihopparad med navigatören Montana (*Använda VIRB fjärrkontrollen, sidan 51*).

Noggrannare Waypoint: Förfina en waypointplats för större noggrannhet (*Öka träffsäkerheten för en waypointposition, sidan 25*).

Waypointhanterare: Visar alla waypoints som finns sparade på enheten (*Waypoints, sidan 23*).

Vart?: Hitta en destination att navigera till (*Sidan Vart?, sidan 22*).

XERO-positioner: Visar laserplatsinformation när du har en kompatibel Xero® enhet som parats ihop med navigatören Montana.

Anpassa huvudmenyn

Du kan lägga till objekt i, ta bort objekt från och ändra ordning på objekt på huvudmenyn.

- Håll ned en ikon på huvudmenyn och dra den till en ny plats.
- Håll ned en ikon på huvudmenyn och dra den till  för att ta bort den från huvudmenyn.
- Välj **Lägg till sida**, välj en flik och välj ett objekt som du vill lägga till på huvudmenyn.
- Välj  > **Byt objektordning**, välj ett objekt och följ instruktionerna på skärmen för att ändra ordning på, lägga till eller ta bort objektet från huvudmenyn.

Anpassa och dela huvudmenyn

Du kan anpassa huvudmenyn, spara den anpassade menyn som en ny profil och dela profilen med andra Montana enheter. På så sätt kan du visa samma huvudmenyinställningar på flera enheter. Det kan vara praktiskt om du delar flera enheter med andra användare i organisationen.

- 1 Anpassa huvudmenyn genom att lägga till, flytta och ta bort objekt efter behov ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).
- 2 Skapa en ny profil ([Skapa en egen profil, sidan 59](#)).
Den nya profilen skapas och får ett standardnamn och -nummer. Exempelvis Profil 10. När du anpassar huvudmenyn sparas ändringarna i den nya profilen.
- 3 Ändra namnet på din nya profil till något som är lätt att känna igen ([Ändra ett profilnamn, sidan 59](#))
- 4 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln ([Ansluta enheten till en dator, sidan 63](#)).
- 5 Öppna utforskaren på datorn öppna mappen och **Garmin > Profiles**.
- 6 Kopiera .gpf-filen med profilnamnet som du känner igen till datorn.
- 7 Anslut nästa Montana enhet till datorn och kopiera .gpf-filen till mappen **Garmin > Profiles**.
- 8 På Montana väljer du **Profiländring** från huvudmenyn för att välja den nya profilen ([Välja en profil, sidan 49](#)).
- 9 Upprepa steg 5 till 8 för varje ytterligare Montana enhet.

Garmin Adventures

Du kan gruppera relaterade objekt som äventyr. Du kan till exempel skapa ett äventyr för din senaste vandringstur. Äventyret kan innehålla spårloggen, bilder från vandringen och geocacher du spårat upp. Via BaseCamp kan du skapa och administrera dina äventyr. Mer information finns på garmin.com/basecamp.

Skicka filer till och från BaseCamp

- 1 Öppna BaseCamp.
- 2 Anslut enheten till datorn.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Markera och dra ett objekt från en ansluten enhet till Min samling eller till en lista.
 - Välj ett objekt i Min samling eller en lista och dra det till en ansluten enhet.

Skapa ett äventyr

Innan du kan skapa ett äventyr och skicka det till din enhet måste du hämta BaseCamp till datorn och överföra ett spår från enheten till datorn ([Skicka filer till och från BaseCamp, sidan 39](#)).

- 1 Öppna BaseCamp.
- 2 Välj **Fil > Ny > Garmin-äventyr**.
- 3 Välj ett spår och välj sedan **Nästa**.
- 4 Om det behövs lägger du till objekt från BaseCamp.
- 5 Använd de obligatoriska fälten till att namnge och beskriva äventyret.
- 6 Om du vill byta äventyrets omslagsfoto väljer du **Ändra** och väljer sedan ett annat foto.
- 7 Välj **Slutför**.

Starta ett äventyr

Innan du kan starta ett äventyr måste du skicka ett äventyr från BaseCamp till navigatorn ([Skicka filer till och från BaseCamp, sidan 39](#)).

När du startar ett sparat äventyr följer navigatorn det sparade spåret och visar genvägar till relaterad information längs spåret, såsom foton och waypointer.

1 Välj .

2 Välj **Äventyr**.

Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).

3 Välj ett äventyr.

4 Välj **Start**.

Ställa in larm

1 Välj **Alarm**.

Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).

2 Välj  och  för att ställa in tiden.

3 Välj **Sätt på alarm > OK**.

Larmet ljuder vid den valda tidpunkten. Om enheten är avstängd vid larmtidpunkten, sätts den på och larmet ljuder.

Starta nedräkningstimern

1 Välj **Alarm >  > Timer**.

Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).

2 Välj  och  för att ställa in tiden.

3 Välj **Starta timer**.

Beräkna ett områdes storlek

1 Välj .

2 Välj **Areaberäkning > Start**.

Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).

3 Gå runt utkanten av det område som du vill beräkna.

4 Välj **Beräknar** när du är klar.

Kamera och fotografering

Du kan ta foton med Montana 750i/760i enheten. Den geografiska platsen sparas automatiskt i bildinformationen, om funktionen är aktiverad. Du kan navigera till platsen.

Fotografera

1 Välj **Kamera**.

2 Håll enheten horisontellt eller vertikalt för att ändra bildriktningen.

3 Om det behövs väljer du  om du vill sätta på blixten.

TIPS: Du kan välja Automatiskt om du vill använda blixten bara när kameran upptäcker svagt ljus.

4 Välj  för att ta en bild.

Visa bilder

Du kan titta på bilder som du tagit med kameran och bilder som du överfört till enheten.

- 1 Välj **Fotovisare**.
- 2 Välj ett foto.

Sortera bilder

- 1 Välj **Fotovisare** >  > **Sortera foton**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Senast**.
 - Välj **Nära en plats** och välj en plats.
 - Välj **Ett visst datum** och ange ett datum.

Visa platsen där en bild har tagits

- 1 Välj **Fotovisare**.
- 2 Välj ett foto.
- 3 Välj  > **Visa kartan**.

Visa fotoinformation

- 1 Välj **Fotovisare**.
- 2 Välj ett foto.
- 3 Välj  > **Visa information**.

Navigera till en bild

- 1 Välj **Fotovisare**.
- 2 Välj ett foto.
- 3 Välj  > **Visa information** > **Kör**.

Ta bort en bild

- 1 Välj **Fotovisare**.
- 2 Välj ett foto.
- 3 Välj  > **Ta bort foto** > **Ta bort**.

Visa ett bildspel

- 1 Välj **Fotovisare**.
- 2 Välj ett foto.
- 3 Välj  > **Visa bildspel**.

Hundspårning

Tack vare funktionerna för hundspårning kan du se information som överförs från den kompatibla handenheten för hundspårning på Montana enheten. Du kan navigera till dina hundar, visa deras aktuella status och plats och se deras avstånd från handenheten.

Ta emot data från handenheten för hundar

Innan du kan ta emot data måste du aktivera sändning på den kompatibla handenheten för hundspårning. Mer information om handenheten för hundspårning finns i användarhandboken.

- 1 Placera handenheten för hundspårning inom 3 m (10 fot) från Montana enheten.

TIPS: Montana enheten tar emot data från en kompatibel enhet åt gången. Håll ett avstånd på mer än 3 m (10 fot) från andra enheter eller avaktivera sändning på enheter från vilka du inte vill ta emot data.

- 2 Välj **DogTrack** på din Montana enhet.

Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).

- 3 Om det behövs väljer du **Ja** för att aktivera hundspårningsfunktionen.

- 4 Välj **Status > Sök igen**.

En lista med enheter som finns i närheten visas.

- 5 Välj din hundspårningsenhet i listan.

Enheter ansluts och synkroniseras automatiskt.

Spåra dina hundar

- 1 Välj **DogTrack**.

Hundarna som är anslutna till handenheten visas på skärmen.

- 2 Välj en hund.

Hundens plats och spårregister visas på kartan.

- 3 Välj **Kör** om du vill navigera till din hund.

Ikoner för hundstatus

Ikoner på sidan med hundlistan anger status och plats för dina hundar.

	Sitter
	Springer
	Ståndar
	Resning
	Okänd ⁴

⁴ Statusikonen Okänd anger att halsbandet inte hämtat någon satellitsignal och att handenheten inte kan fastställa hundens plats.

Använda ficklampan

⚠ VARNING

Enheten kan ha en ficklampa som kan programmeras att blinka med olika intervall. Rådgör med din läkare om du har epilepsi eller är känslig för starka eller blinkande ljus.

Obs! Om du använder ficklampan kan du förkorta batteriernas livslängd. Du kan öka batteriets livslängd genom att minska ljusstyrkan eller användningen av ficklampan.

1 Välj .

2 Välj **Ficklampa** > .

Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den (*Anpassa huvudmenyn, sidan 38*).

3 Om det behövs kan du justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

4 Om det behövs kan du välja du en annan typ av lampa.

0	Inget blinkande ljus, konstant stråle.
1 till 9	Antal ljuspulser per sekund.
SOS	Blinkande nödljus. Obs! Wi-Fi, Bluetooth och ANT+ anslutningar är avaktiverade i SOS-läge.

Geocacher

Geocaching är en skattjakt där spelarna gömmer eller letar efter dolda cacher med hjälp av ledtrådar och GPS-koordinater.

Registrera din enhet på Geocaching.com

Du kan registrera din enhet på www.geocaching.com och söka efter en lista över närliggande geocacher eller söka information i realtid om miljontals geocacher.

1 Anslut till ett trådlöst nätverk (*Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 20*) eller Garmin Connect appen (*Para ihop en smartphone med enheten, sidan 20*).

2 Välj .

3 Välj **Inställningar** > **Geocaching** > **Registrera enheten**.

En aktiveringskod visas.

4 Följ instruktionerna på skärmen.

Ansluta till Geocaching.com

När du har registrerat dig kan du visa geocacher från www.geocaching.com på enheten när den är ansluten trådlöst.

- Anslut till appen Garmin Connect.
- Anslut till ett Wi-Fi nätverk.

Hämta geocacher med en dator

Du kan läsa in geocacher manuellt på enheten via en dator (*Överföra filer till enheten, sidan 64*). Du kan placera geocachefilerna i en GPX-fil och importera dem till GPX-mappen på enheten. Med ett Premium-medlemskap på geocaching.com kan du använda funktionen "list" för att läsa in många geocacher på din enhet som en enda GPX-fil.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Gå till www.geocaching.com.

3 Skapa ett konto om du ännu inte har ett.

4 Logga in.

5 Följ instruktionerna på geocaching.com för att hitta och hämta geocacher till enheten.

Geocachesökningar

Du kan söka efter de geocacher som har lästs in på enheten.

Om du är ansluten till www.geocaching.com kan du söka efter livegeocachedata och hämta geocacher.

Obs! Du kan hämta detaljerad information om mer än tre geocacher per dag med ett premium-medlemskap. Gå till www.geocaching.com om du vill ha mer information.

Söka efter en geocache

Du kan söka efter de geocacher som har lästs in på navigatorn.

Om du är ansluten till www.geocaching.com kan du söka efter livegeocachedata och hämta geocacher.

Obs! Du kan hämta detaljerad information för ett begränsat antal geocacher per dag. Du kan köpa ett premiumabonnemang för att hämta fler. Gå till www.geocaching.com om du vill ha mer information.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Geocaching** > .
- 3 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter geocacher på navigatorn efter namn väljer du **Sök stavning** och anger en sökterm.
 - Om du vill söka efter geocacher nära dig eller nära en annan plats väljer du **Sök nära** och väljer en plats.
Om du är ansluten till www.geocaching.com innehåller sökresultatet livegeocachedata som har hämtats med hjälp av **Hämta GC Live**.
 - Om du vill söka efter livegeocacher med hjälp av koder väljer du **Hämta GC Live** > **GC-kod** och anger geocachekoden.
Du kan använda den här funktionen till att hämta geocacher som du känner till geocachekoden för från www.geocaching.com.
- 5 Välj en geocache.
Geocachedetaljer visas.
Obs! Om du valde en live geocache och du är ansluten hämtar navigatorn alla geocachedetaljer till det interna minnet, om det behövs.

Söka efter geocacher på kartan

- 1 Välj **Geocaching**.
- 2 Välj .
- Om du är ansluten till www.geocaching.com kan du uppdatera livegeocacher nära dig på kartan genom att välja .
- 3 Om du vill filtrera resultatet väljer du .
- 4 Välj en geocache.
Geocachedetaljer visas. Om du valde en livegeocache och är ansluten hämtas alla geocachedetaljer till det interna minnet.

Filtrera geocachelistan

Du kan filtrera din geocachelista utifrån olika parametrar, till exempel svårighetsgrad.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Geocaching** > .
- 3 Välj  för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Filtrera** och välj ett eller flera alternativ:
 - Om du vill filtrera efter en geocachekategori, t.ex. pussel eller händelse, väljer du **Typ**.
 - Om du vill filtrera efter den fysiska storleken på geocachebehållaren väljer du **Cachestorlek**.
 - Om du vill filtrera efter geocacher med statusen **Ej prövad**, **Hittade ej** eller **Hittad** väljer du **Status**.
 - Om du vill filtrera efter svårighetsgraden för att hitta geocachen, eller svårigheter i terrängen, väljer du en nivå från 1 till 5.
- 5 Välj  för att visa den filtrerade geocachelistan.

Spara ett skräddarsytt geocachefilter

Du kan skapa och spara anpassade filter för geocacher utifrån specifika faktorer.

- 1 Välj .
 - 2 Välj **Inställningar** > **Geocaching** > **Filter-inställningar** > **Skapa filter**.
 - 3 Välj objekt att filtrera.
 - 4 Välj .
- Som standard sparas det nya filtret automatiskt som Filtrera följt av ett nummer. Exempelvis Filtrera 2. Du kan redigera geocachefilter för att ändra namnet (*Redigera ett skräddarsytt geocachefilter*, sidan 45).

Redigera ett skräddarsytt geocachefilter

- 1 Välj .
- 2 Välj **Inställningar** > **Geocaching** > **Filter-inställningar**.
- 3 Välj ett filter.
- 4 Välj ett alternativ som du vill redigera.

Använda ett anpassat filter i en geocachelista

När filtret har skapats kan du använda det i geocachelistan.

- 1 Välj **Geocaching** >  >  >  > **Använd ett sparat filter**.
- 2 Välj ett filter.

Visa information om geocache

- 1 Välj .
 - 2 Välj **Geocaching**.
 - 3 Välj en geocache.
 - 4 Välj  för att öppna alternativmenyn.
 - 5 Välj **Granska punkt**.
- En beskrivning av geocachen och loggar visas.

Navigera till en geocache

- 1 Välj .
- 2 Välj **Geocaching**.
- 3 Välj en geocache.
- 4 Välj **Kör**.

Använda Tips och ledtrådar för att hitta en geocache

Du kan använda tips eller ledtrådar, t.ex. en beskrivning eller koordinater, för att få hjälp att hitta en geocache.

- 1 Medan du navigerar till en geocache väljer du **Geocaching**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa detaljer om geocachen väljer du **Beskrivning**.
 - Om du vill visa en ledtråd om en geocacheplats väljer du **Ledtråd**.
 - Om du vill visa koordinaterna för latitud och longitud för en geocache väljer du **Koordinater**.
 - Om du vill visa feedback om aktuell geocache från föregående sökare väljer du **Loggar**.
 - Om du vill aktivera chirp™ sökning väljer du **chirp**.

Logga ett försök

När du har försökt att hitta en geocache kan du logga dina resultat. Du kan kontrollera vissa geocacher på www.geocaching.com.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Geocaching > Logg**.
- 3 Välj **Hittad, Hittade ej, Reparation krävs** eller **Ej prövad**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill avsluta loggningen väljer du .
 - Börja navigera till den geocache som finns närmast genom att välja **Sök nästa närmaste**.
 - Mata in en kommentar om hur man letar efter cachen eller om själva cachen genom att välja **Redigera kommentar**. Ange en kommentar och välj .

Om du är ansluten till www.geocaching.com överförs loggen automatiskt till ditt konto på www.geocaching.com.

chirp

En chirp är ett litet tillbehör som programmeras och lämnas i en geocache. Garmin Du kan använda enheten till att hitta en chirp i en geocache.

Aktivera chirp sökning

- 1 Välj .
- 2 Välj **Inställningar > Geocaching > chirp™-konfiguration**.
- 3 Välj **chirp™-sökning > På**.

Hitta en geocache med en chirp

- 1 Med chirp sökning aktiverad navigerar du till en geocache.
När du är mindre än ca 10 m (33 fot) från geocachen som innehåller en chirp visas detaljer om chirp.
- 2 Välj **Visa detaljer**.
- 3 Om det behövs väljer du **Kör** för att navigera till nästa steg i geocachen.

Ta bort live geocachedata från enheten

Du kan ta bort live geocachedata för att endast visa geocacher laddas manuellt på enheten med hjälp av en dator.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Inställningar > Geocaching > Geocaching Live > Ta bort realtidsdata**.
Live geocachingdata tas bort från enheten och visas inte längre i geocachelistan.

Ta bort enhetsregistreringen från Geocaching.com

Om du ändrar ägare till din enhet kan du ta bort enhetsregistreringen från geocaching.com.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Inställningar > Geocaching > Geocaching Live > Avregistrera enheten**.

Använda inReach fjärrkontrollen

Med inReach fjärrstyrningsfunktionen kan du styra en kompatibel inReach satellitkommunikationsenhet med hjälp av Montana 700/710 navigatorn.

- 1 Slå på inReach satellitkommunikationsenheten.
- 2 På Montana 700/710 navigatorn väljer du **inReach, distans**.
Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).
- 3 Om det behövs väljer du **Ja**.
- 4 Vänta medan Montana 700/710 navigatorn ansluter till inReach satellitkommunikationsenheten.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill skicka ett incheckningsmeddelande väljer du **Skicka incheckning** och väljer ett meddelande i listan.
 - Om du vill skicka ett sms väljer du **Nytt meddelande**, väljer kontakter för meddelandet och skriver meddelandetexten eller väljer ett snabbtextalternativ.
 - Om du vill skicka ett SOS-meddelande väljer du  > **Ja**.
Obs! Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.
 - Om du vill visa timern och tillryggalagd sträcka väljer du .

Markera och starta navigation till en MOB-plats (man överbord)

Innan du kan spara man överbord-platser och navigera tillbaka till dem måste du lägga till appen Man överbord ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).

- 1 Välj .
- 2 Välj **Man överbord > Start**.
Kartan öppnas och rutten till man överbord-platsen visas. Som standard visas rutten som en magentafärgad linje.
- 3 Navigera med hjälp av kartan ([Navigera med kartan, sidan 14](#)) eller kompassen ([Navigera med kompassen, sidan 15](#)).

Hämta kartor

Innan du kan hämta kartor till enheten måste du ansluta till ett trådlöst nätverk ([Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 20](#)).

1 Välj Karthanterare > Outdoor Maps+.

Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill hämta kostnadsfria satellitkartdata utan abonnemang väljer du **Lägg till satellitbilder**.
- Om du vill hämta premiumkartor och aktivera ditt abonnemang på Outdoor Maps+ för den här enheten väljer du **Kontrollera abonnemang > Lägg till**.

Obs! Gå till garmin.com/outdoormaps för information om hur du köper ett abonnemang.

3 Välj > Lagerinformation om du vill se information om kartlagren (valfritt).

4 Välj Lägg till.

5 Välj ett alternativ:

- Välj **Använd karta** om du vill hämta ett område direkt från kartan.
- Välj ett sökområde från de tillgängliga kategorierna.
- Välj  > **Sök nära** om du vill söka efter en plats nära en annan plats.

6 Välj Lägg till.

7 Slutför en eller flera av följande åtgärder från kartan:

- Dra i kartan för att se olika områden.
- Nyp ihop eller dra isär två fingrar på pekskärmen för att zooma in och ut på kartan.
- Välj  och  för att zooma in och ut på kartan.
- Dubbeltryck på kartan för att zooma in snabbt.

8 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.

9 Välj Namn för att redigera namnet på karthämtningen.

10 Aktivera eller inaktivera kartlager med en omkopplare.

En beräknad hämtningsstorlek visas för kartan. Du bör kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme på enheten för kartan.

TIPS: Du kan trycka på namnet på ett kartlager för mer information om kartdata.

11 Välj > Hämta.

Hämta TopoActive kartor

Innan du kan hämta kartor till enheten måste du ansluta till ett trådlöst nätverk ([Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 20](#)).

Obs! TopoActive kartor är endast tillgängliga på navigatorn Montana 710/710i/760i.

1 Välj Karthanterare > TopoActive-kartor > Lägg till.

Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).

2 Välj en karta.

3 Välj Hämta.

Skapa kartuppsättningar

Om flera kartor är installerade på enheten kan du ordna dem i kartuppsättningar och välja vilka kartuppsättningar som ska visas på enheten.

- 1 Välj **Karthanterare > Kartuppsättningar > Skapa kartuppsättning**.
- 2 Ge kartuppsättningen ett namn.
- 3 Välj kartor som ska läggas till i kartuppsättningen.
- 4 Välj omkopplaren för att visa eller dölja kartuppsättningen.

Redigera en kartuppsättning

- 1 Välj **Karthanterare > Kartuppsättningar**.
- 2 Välj en kartuppsättning.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till eller ta bort kartor från kartuppsättningen väljer du **Ändra**.
 - Om du vill ändra ordning på kartuppsättningarna väljer du **Flytta uppåt** eller **Flytta nedåt**.
 - Välj **Byt namn** för att redigera namnet på kartuppsättningen.

Ta bort en kartuppsättning

- 1 Välj **Karthanterare > Kartuppsättningar**.
- 2 Välj en kartuppsättning.
- 3 Välj **Ta bort**.

Välja en profil

När du byter aktiviteter kan du ändra inställningen för enheten genom att ändra profilen.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Profiländring**.

Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).
- 3 Välj en profil.

Ställa in positionslarm

Positionslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat avstånd från en viss plats.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Områdeslarm > Skapa larm**.

Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).
- 3 Välj en kategori.
- 4 Välj en plats.
- 5 Välj **Använd**.
- 6 Ange en radie.

När du anger ett område med ett positionslarm ger enheten ifrån sig en ton.

Redigera eller ta bort ett områdelarm

- 1 Välj .
- 2 Välj **Områdeslarm**.
- 3 Välj ett larm.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill redigera radien väljer du **Ändra radie**.
 - Om du vill visa larmet på en karta väljer du **Visa kartan**.
 - Om du vill ta bort larmet väljer du **Ta bort**.

Ställa in positionslarmsignalerna

Du kan anpassa signalerna för positionslarm.

- 1 Välj **Områdeslarm** >  > **Inställningar för larmsignaler**.
- 2 Välj en signal för varje ljudlarmtyp.

Avaktivera alla positionslarm

Välj **Områdeslarm** >  > **Avaktivera alla larm**.

Satellitsida

På satellitsidan visas din aktuella position, GPS-noggrannhet, satellitpositioner och signalstyrka.

GPS-satellitinställningar

Välj . Välj **Satellit**. Välj  för att öppna alternativmenyn.

Använd med GPS på: Gör att du kan sätta på GPS:en.

Spår uppåt: Anger om satelliter ska visas med ringarna orienterade så att norr är riktat uppåt på skärmen eller orienterade så att aktuellt spår är riktat uppåt på skärmen.

En färg: Välj om satellitsidan ska visas med en eller flera färger.

Ställ in position på karta: Gör att du kan markera din aktuella position på kartan. Du kan använda den här platsen till att skapa rutter eller söka efter sparade platser.

AutoLocate-position: Beräknar din GPS-position med hjälp av funktionen Garmin AutoLocate®.

Satellitinställningar: Ställer in alternativ för satellitsystemet ([Satellitinställningar, sidan 53](#)).

Sända och ta emot data trådlöst

För att kunna dela data trådlöst måste du befinna dig högst 3 m (10 fot) från en kompatibel Garmin enhet.

Navigatören kan skicka och ta emot data trådlöst när den är ansluten till en kompatibel Garmin enhet med hjälp av ANT+ teknologi. Du kan dela waypoints, geocacher, rutter, spår och mycket mer.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Dela trådlöst**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Sänd** och välj datatyp.
 - Välj **Ta emot** för att ta emot data från en annan enhet. Den andra kompatibla enheten måste försöka skicka data.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Använda VIRB fjärrkontrollen

Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i *användarhandboken till VIRB serien*.

Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra VIRB kameran med hjälp av navigatören.

- 1 Slå på VIRB kameran.
- 2 På Montana-navigatören väljer du **VIRB-fjärr**.
Obs! Du kan behöva lägga till den här appen i huvudmenyn innan du kan välja den ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).
- 3 Vänta medan navigatören ansluter till VIRB kameran.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj  för att spela in video.
 - Välj  för att ta ett foto.

Anpassa enheten

Anpassade datafält och inforutor

Datafält visar information om din position eller andra specificerade data. Data kan grupperas i översikter (inforutor) och kopplas till en specifik eller allmän uppgift, till exempel geocaching, allt efter användarens behov.

Aktivera kartans datafält

Du kan visa anpassade datafält på kartan.

- 1 På kartan väljer du  > **Kartinställningar** > **Hemskärm**.
- 2 Välj **Stort datafält**, **Små datafält** eller **Hörndatafält**.
- 3 Om det behövs väljer du  på kartan, högst upp på skärmen, för att visa datafälten.

Anpassa datafälten

För att kunna ändra datafält på kartan måste du aktivera dem ([Aktivera kartans datafält, sidan 51](#)).

Du kan anpassa datafälten och instrumentbrädorna för kart-, kompass-, färddator- och höjdmätarsidorna.


- 1 Välj ett datafält på en sida som visar datafält.
- 2 Välj en datafältkategori och ett datafält.

Anpassa inforutor

- 1 Välj en sida.
- 2 Välj ett alternativ:
 - På kartan väljer du  > **Kartinställningar** > **Hemskärm**.
 - Från kompassen eller färddatorn väljer du  > **Byt inforutor**.
- 3 Välj inforutor.

Rotera skärmen

Rotera enheten om du vill visa i horisontellt (landskap) eller vertikalt (porträtt) läge.



Obs! När du använder inReach funktionerna på Montana 700i/710i/750i/760i bör du använda enheten i vertikalt (stående) läge, med antennen riktad mot himlen.

Inställningsmeny

Välj . Välj **Inställningar**.

System: Anpassa systeminställningar ([Systeminställningar, sidan 53](#)).

Skärm: Justerar inställningar för bakgrundsbelysning och skärm ([Skärminställningar, sidan 54](#)).

Telefon: Gör att du kan aktivera Bluetooth teknik, para ihop en telefon med enheten ([Para ihop en smartphone med enheten, sidan 20](#)) och anpassa telefoninställningarna ([Telefoninställningar, sidan 54](#)).

Bluetooth-ljud: Parar ihop enheten med en ljudenhet ([Inställningar för Bluetooth-ljud, sidan 54](#)).

Wi-Fi: Anslut till trådlösa nätverk ([Wi-Fi inställningar, sidan 55](#)).

Spårning: Gör att du kan anpassa inReach spårningsinställningarna på Montana 700i/710i/750i/760i ([inReach spårningsinställningar, sidan 11](#)).

Meddelanden: Gör att du kan anpassa inställningarna för inReach meddelanden på Montana 700i/710i/750i/760i ([Meddelandeinställningar, sidan 10](#)).

Karta: Ställer in kartans utseende ([Kartinställningar, sidan 15](#)).

Spela in: Anpassa inställningar för aktivitetsinspelning ([Inspelningsinställningar, sidan 29](#)).

Rutt: Anpassa hur enheten beräknar rutter för varje aktivitet ([Ruttinställningar, sidan 55](#)).

Lågenergiläge: Anpassa inställningar för att aktivera expeditionsläget ([Starta expeditionsläget, sidan 55](#)).

Waypoints: Ange ett eget prefix för automatiskt namngivna waypoints.

Ljud: Ställer in enhetens ljud, t.ex. larmsignaler och aviseringar ([Ställa in enhetssignaler, sidan 55](#)).

Kurs: Gör att du kan anpassa kompassens riktningsinställningar ([Riktningsinställningar, sidan 17](#)).

Höjdmätare: Anpassa inställningar för höjdmätaren ([Höjdmätarinställningar, sidan 18](#)).

Kamera: Justerar kamerainställningarna på Montana 750i/760i ([Kamerainställningar, sidan 56](#)).

Geocaching: Anpassa geocacheinställningar ([Geocacheinställningar, sidan 56](#)).

Sensorer: Parar ihop trådlösa sensorer med din enhet ([Sensorinställningar, sidan 56](#)).

Fitness: Anpassa inställningar för inspelning av konditionsträning ([Träningsinställningar, sidan 57](#)).

Marint: Ställer in utseendet på marina data på kartan ([Marina inställningar, sidan 57](#)).

Menyer: Anpassa menyer på enheten ([Menyinställningar, sidan 57](#)).

Positionsformat: Ställer in det geografiska positionsformatet och referensalternativ ([Inställningar för positionsformat, sidan 58](#)).

Enheter: Ställer in måttenheterna som används på enheten ([Ändra måttenheterna](#), sidan 58).

Tid: Justerar tidsinställningarna ([Tidsinställningar](#), sidan 58).

Tillgänglighet: Justerar hjälpmedelsinställningarna ([Hjälpmedelsinställningar](#), sidan 58).

Profiler: Anpassa och skapa nya aktivitetsprofiler ([Profiler](#), sidan 59).

Nollställ: Återställ användardata och inställningar ([Återställa data och inställningar](#), sidan 60).

Om: Visar information om enheten, till exempel enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal ([Se information om regler och efterlevnad för E-label](#), sidan 61).

Systeminställningar

Välj **Inställningar > System**.

Satellit: Ger dig möjlighet att justera satellitsysteminställningar ([Satellitinställningar](#), sidan 53).

Språk: Ställer in textspråket på enheten och språket för röstmeddelanden.

Obs! Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Strömknapp: Gör det möjligt att tilldela genvägar för strömknappen ([Anpassa strömknappen](#), sidan 53).

Avancerade inställningar: Ställer in strömläget när den är ansluten till eller bortkopplad från extern ström och ställer in kommunikationsgränssnittets läge ([Gränssnittsinställningar](#), sidan 54).

RINEX-loggning: Gör att enheten kan skriva RINEX-data (Receiver Independent Exchange Format) till en systemfil. RINEX är ett format för datautbyte för obehandlade data från satellitnavigeringssystem.

AA-batterityp: Ställer in batteritypen för Montana 700/710.

Obs! Den här inställningen visas endast när du har installerat ett AA-batteripaket (tillval) i Montana 700/710.

Satellitinställningar

Välj **Inställningar > System > Satellit**.

Satellitsystem: Ställer in satellitsystemet på GPS, GPS och andra satellitsystem ([GPS och andra satellitsystem](#), sidan 53) eller Demoläge (GPS av).

WAAS/EGNOS: Ställer in satellitsystemet på WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service). Mer information om WAAS finns på garmin.com/aboutGPS.

GPS och andra satellitsystem

Genom att använda GPS och andra satellitsystem tillsammans får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning än när endast GPS används. Dock kan batteritiden minska snabbare om du använder flera system än om du använder enbart GPS.

Enheten kan använda dessa globala satellitnavigeringssystem (GNSS). Vissa satellitsystem kanske inte är tillgängliga för alla enhetsmodeller.

Obs! Du kan se satellitpositioner och tillgängliga satellitsystem på satellitsidan ([Satellitsida](#), sidan 50).

GPS: En satellitkonstellation byggd av USA.

GLONASS: En satellitkonstellation byggd av Ryssland.

GALILEO: En satellitkonstellation byggd av Europeiska rymdorganisationen.

Anpassa strömknappen

Du kan anpassa strömknappen så att du har snabb åtkomst till menyer, appar eller andra enhetsfunktioner.

1 Välj **Inställningar > System > Strömknapp**.

2 Välj **Tryck en gång** eller **Tryck två gånger**.

3 Välj ett alternativ.

Gränssnittsinställningar

Välj **Inställningar** > **System** > **Avancerade inställningar** > **Gränssnitt**.

Obs! Alla inställningar är inte tillgängliga på alla produktmodeller.

Garmin Spanner: Gör att du kan använda enhetens USB-port med de flesta NMEA 0183-kompatibla kartprogrammen genom att skapa en virtuell serieport.

Garmin: Ställer in enheten på Garmin eget format som används för att utbyta waypoint-, rutt- och spårdata med en dator.

NMEA In/Ut: Ställer in enheten på att använda NMEA 0183 standardutgångar och -ingångar.

Text ut: Tillhandahåller enkel ASCII-textutdata för positions- och hastighetsinformation.

MTP: Anger att enheten ska använda Media Transfer Protocol (MTP) för att få åtkomst till filsystemet på enheten i stället för masslagringsläge.

Obs! Navigatorerna Montana 710/710i/760i har endast stöd för MTP-filöverföringsläge.

Skärminställningar

Välj **Inställningar** > **Skärm**.

Skärmläckare: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

Orienteringslås: Låser skärmen i stående eller liggande läge, eller får skärmen att ändra läge automatiskt beroende av hur enheten är riktad.

Lås skärmen automatiskt: Gör att skärmen låses automatiskt.

Batterisparläge: Sparar batterikapacitet och förlänger batteriets livslängd genom att stänga av skärmen när bakgrundsbelysningen släcks ([Sätta på batterisparläget, sidan 54](#)).

Utseende: Ställer in de profolfärger som visas för dag och natt ([Utseendeställningar, sidan 54](#)).

Sätta på batterisparläget

Du kan använda batterisparläget till att förlänga batterilivslängden.

Välj **Inställningar** > **Skärm** > **Batterisparläge** > **På**.

I batterisparläget stängs skärmen av när tidsgränsen för bakgrundsbelysningen nås. Du kan markera ⓘ för att sätta på skärmen och du kan dubbeltrycka på ⓘ för att visa statussidan.

Utseendeställningar

Välj **Inställningar** > **Skärm** > **Utseende**.

Läge: Ställer in en ljus bakgrund, en mörk bakgrund eller växlar automatiskt mellan de två alternativen beroende på tiderna för soluppgång och solnedgång för din aktuella position.

Dagsljusfärg: Ställer in färgen för alternativ som du valde i dagläget.

Nattljusfärg: Ställer in färgen för alternativ som du valde i nattläget.

Liggande kontroller: Placerar kontrollerna i liggande läge på vänster och höger sida av skärmen.

Telefoninställningar

Välj . Välj **Inställningar** > **Telefon**.

Status: Aktiverar trådlös Bluetooth teknologi och visar aktuell anslutningsstatus.

Aviseringar: Visar eller döljer smartphoneaviseringar.

Glöm telefon: Tar bort din anslutna telefon. Alternativet finns endast när en smartphone har parats ihop.

Inställningar för Bluetooth-ljud

Välj . Välj **Inställningar** > **Bluetooth-ljud**.

Ljudenhet: Para ihop ett trådlöst headset med enheten ([Para ihop ett trådlöst headset med enheten, sidan 21](#)).

Wi-Fi inställningar

Välj . Välj **Inställningar** > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Aktiverar trådlös internetteknologi.

Lägg till nätverk: Gör att du kan söka efter och ansluta till ett trådlöst internetnätverk.

Ruttinställningar

Tillgängliga ruttinställningar varierar beroende på om Direkt ruttdragning är aktiverat eller avaktiverat.

Välj . Välj **Inställningar** > **Rutt**.

Direkt ruttdragning: Aktiverar eller avaktiverar direkt ruttdragning. Direkt ruttdragning beräknar den mest direkta rutten som är möjlig till destinationen.

Aktivitet: Ställer in en aktivitet under rutt. Navigatören beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt.

Metod för navigering av bana: Ställer in den metod som används för att beräkna banor och rutter. Alternativet Direkt väg används för punkt-till-punkt-navigering utan omberäkning. Alternativet Landsvägar & Leder justerar kursen så att den följer kartdata och räknar om vid behov. Alternativet Uppmanad aktiverar en uppmaning om att välja navigeringsmetod för banan varje gång du navigerar längs en bana.

Banvarningar: Aktiverar eller avaktiverar banvarningar. Navigatören varnar dig när du lämnar banan och meddelar dig när du är tillbaka på banan igen.

Ruttdragning efter popularitet: Beräknar rutter baserat på de mest populära rundorna och turerna från Garmin Connect.

Ruttövergångar: Ställer in hur navigatören tar sig från en punkt längs rutten till nästa. Den här inställningen är endast tillgänglig för vissa aktiviteter. Alternativet Distans leder dig till nästa punkt på rutten när du befinner dig på ett visst avstånd från den aktuella punkten.

Avancerade inställningar: Gör att du kan anpassa fler ruttinställningar ([Avancerade ruttinställningar, sidan 55](#)).

Avancerade ruttinställningar

Välj . Välj **Inställningar** > **Rutt** > **Avancerade inställningar**.

Lås på väg: Låser den blå ikonen, som indikerar din position på kartan, på närmaste väg. Detta är mest användbart när du kör eller navigerar på vägar.

Beräkningsmetod: Ställer in den metod som används för att beräkna din rutt.

Utanför rutt, räkna om: Anger inställningar för omräkning när du navigerar bort från en aktiv rutt.

Undvikanden: Ställer in typ av vägar, terräng och transportmetoder att undvika när du navigerar.

Starta expeditionsläget

Du kan använda expeditionsläget till att förlänga batteritiden. I expeditionsläge stängs skärmen av, enheten går in i standbyläge och samlar in färre GPS-spårpunkter.

1 Välj .

2 Välj **Inställningar** > **Lågenergiläge**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill att enheten ska uppmana dig att aktivera expeditionsläget när du stänger av enheten väljer du **Uppmanad**.
- Om expeditionsläget automatiskt ska aktiveras efter två minuters inaktivitet väljer du **Automatiskt**.
- Om expeditionsläget aldrig ska aktiveras väljer du **Aldrig**.

Ställa in enhetssignaler

Du kan anpassa signaler för meddelanden, svängaviseringar och larm.

1 Välj **Inställningar** > **Ljud** > **Ljud** > **På**.

2 Välj en signal för varje ljudtyp.

Kamerainställningar

Välj **Inställningar** > **Kamera**.

Spara foton i: Ställer in var bilderna sparas.

Kamerainstruktioner: Visar kortfattade instruktioner för hur du använder kameran.

Geocacheinställningar

Välj . Välj **Inställningar** > **Geocaching**.

Geocaching Live: Gör att du kan ta bort live geocachedata från enheten och ta bort enhetsregistreringen från geocaching.com (*Ta bort live geocachedata från enheten, sidan 46, Ta bort enhetsregistreringen från Geocaching.com, sidan 47*).

Geocachestil: Ställ in enheten för att visa geocachelistan efter namn eller koder.

chirp™-konfiguration: Gör att du kan aktivera chirp sökning och programmera ett chirp tillbehör (*chirp, sidan 46*).

Filter-inställningar: Du kan skapa och spara anpassade filter för geocacher (*Spara ett skraddarsytt geocachefilter, sidan 45*).

Hittade geocache: Gör att du kan ändra antalet hittade geocacher. Antalet ökar automatiskt när du loggar ett fynd (*Logga ett försök, sidan 46*).

Områdelarm för geocache: Här kan du ställa in en varning som låter när du befinner dig inom ett specificerat intervall från en geocache.

Sensorinställningar

Välj . Välj **Inställningar** > **Sensorer**.

Fitness: Du kan para ihop träningstillbehör, bland annat en pulsmätare eller fart- och kadenssensor.

Tempe-sensor: Gör att du kan para ihop en tempe™ temperatursensor.

XERO: Gör att du kan aktivera eller avaktivera din delningsstatus och göra delningen offentlig eller privat.

Obs! Du kan dela din plats från en kompatibel Xero enhet.

DogTrack: Gör att du kan ta emot data från en kompatibel handenhet för hundspårning (*Hundspårning, sidan 41*).

Applied Ballistics: Du kan använda Applied Ballistics® enheter, t.ex. avståndsmätare eller vindsensorer och visa ytterligare ballistikinformation på navigatören.

inReach, distans: Gör att du kan aktivera eller avaktivera inReach fjärrfunktionen och enhetsverifieringen för Montana 700i/710i/750i/760i.

Obs! Du kan para ihop en kompatibel Garmin enhet och använda den för att fjärrskicka meddelanden från din Montana 700i/710i/750i/760i.

Para ihop dina trådlösa sensorer

Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan du kan para ihop dem.

Navigatören kan paras ihop med trådlösa sensorer med hjälp av ANT+ eller Bluetooth teknologi. Du kan till exempel ansluta en pulsmätare till navigatören. Mer information om kompatibilitet och om att köpa tillvalssensorer finns på buy.garmin.com.

1 Flytta navigatören inom 3 m (10 fot) från sensorn.

Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra sensorer under ihoppärningen.

2 Välj .

3 Välj **Inställningar** > **Sensorer**.

4 Välj sensortyp.

5 Välj **Sök igen**.

När sensorn har parats ihop med navigatören ändrar sensorn status från Söker till Ansluten.

Träningsinställningar

Välj . Välj **Inställningar > Fitness**.

Auto Lap: Ställer in navigatören på att automatiskt markera varvet vid ett visst avstånd.

Användare: Ställer in informationen i din användarprofil. Navigatören utnyttjar informationen för att beräkna korrekta träningsdata i Garmin Connect.

Pulszoner: Ställer in de fem pulszonerna och din maxpuls för konditionsträning.

Markera varv enligt distans

Med funktionen Auto Lap® kan du automatiskt markera ett varv vid en viss distans. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra dina prestationer under olika delar av en aktivitet.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Inställningar > Fitness > Auto Lap**.
- 3 Ange ett värde och välj .

Ställa in din användarprofil för träning

Enheten använder information som du anger om dig själv för beräkning av exakta data. Du kan ändra följande användarprofilinformation: kön, ålder, längd, vikt och idrottare hela livet ([Om Idrottare hela livet, sidan 57](#)).

- 1 Välj **Inställningar > Fitness > Användare**.
- 2 Ändra inställningarna.

Om Idrottare hela livet

En som har idrottat hela livet är en person som har tränat intensivt i många år (utom vid småskador) och har en vilopuls på högst 60 slag per minut.

Marina inställningar

Välj . Välj **Inställningar > Marint**.

Sjökortsläge: Ställ in typen av sjökort som används för enheten när du visar marina data. Nautiskt visar olika kartfunktioner i olika färger, vilket gör marina intressanta platser (POI) lättare att tyda och gör att kartan efterliknar visningen på papperskartor. Fiske (kräver marina kartor) visar en detaljerad översikt över bottenkonturer och djuplodning. Kartvisningen är enklare och en mycket bra hjälp vid fisketurer.

Utseende: Ställer in utseendet för marina navigationshjälpmedel på kartan.

Inställning för sjövarningar: Ställer in larm som avges när du överskrider ett visst driftavstånd vid ankring, när du befinner dig ur kurs med ett visst avstånd och när du kommer in i vatten med ett visst djup ([Ställa in marina larm, sidan 57](#)).

Ställa in marina larm

- 1 Välj .
- 2 Välj **Inställningar > Marint > Inställning för sjövarningar**.
- 3 Välj typ av larm.
- 4 Ange en sträcka och välj .

Menyinställningar

Välj . Välj **Inställningar > Menyer**.

Stil på meny: Ändrar utseendet på huvudmenyn.

Huvudmeny: Flytta, lägg till och ta bort objekt på huvudmenyn ([Anpassa huvudmenyn, sidan 38](#)).

Favoriter: Flytta, lägg till och ta bort objekten i fältet för favoriter ([Anpassa fältet för favoriter, sidan 58](#)).

Inställningar: Ändrar ordning på objekt på inställningsmenyn.

Sök: Ändrar ordning på objekt på sökmenyn.

Anpassa fältet för favoriter

Du kan lägga till objekt i, ta bort objekt från och ändra ordning på objekt i fältet för favoriter.

- Håll ned en ikon i fältet för favoriter och dra den till en ny plats.
- Välj **Inställningar** > **Menyer** > **Favoriter** och välj ett objekt för att ändra ordning eller ta bort det från fältet för favoriter.
- Om du vill lägga till ett nytt objekt i fältet för favoriter tar du bort ett befintligt objekt från fältet för favoriter och väljer **Lägg till sida**.

Inställningar för positionsformat

Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

Välj . Välj **Inställningar** > **Positionsformat**.

Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given platsavläsning visas i.

Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.

Kartsfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder. Standardkoordinatsystem är WGS 84.

Ändra måttenheterna

- 1 Välj .
- 2 Välj **Inställningar** > **Enheter**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra måttenhet för fart och distans väljer du **Fart/distans**.
 - Om du vill ändra måttenhet för vertikal fart väljer du **VERTIKAL FART**.
 - Om du vill ändra måttenhet för höjd väljer du **Höjd** > **Höjd**.
 - Om du vill ändra måttenhet för djup väljer du **Höjd** > **Djup**.
 - Om du vill ändra måttenhet för temperatur väljer du **Temperatur**.
 - Om du vill ändra måttenhet för tryck väljer du **Tryck**.
- 4 Välj en måttenhet.

Tidsinställningar

Välj . Välj **Inställningar** > **Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten. Alternativet Automatisk ställer in tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.

Sommartid: Anger att enheten ska använda sommartid.

Hjälpmedelsinställningar

Välj **Inställningar** > **Tillgänglighet**.

Pek känslighet: Ställer in pekskärmens känslighet (*Ställa in pekskärmens känslighet, sidan 58*).

Textstorlek för granskning: Justerar storleken på texten.

Bläddringsreglage: Läger till bläddringspilar på skärmen när du kan bläddra i en meny, en lista eller ett rutnät.

Ställa in pekskärmens känslighet

Du kan justera pekskärmens känslighet så att den passar din verksamhet.

- 1 Välj **Inställningar** > **Tillgänglighet** > **Pek känslighet**.
- 2 Välj ett alternativ.

TIPS: Du kan testa inställningarna för pekskärmen med och utan handskar baserat på din aktivitet.

Profiler

Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för olika användningsområden. Till exempel är inställningarna och vyerna annorlunda när du använder enheten för jakt mot när du använder den för geocaching.

När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den aktuella profilen.

Skapa en egen profil

Om ingen av de förinstallerade profilerna passar behoven hos din aktivitet eller resa kan du skapa en anpassad profil med egna unika inställningar och datafält.

1 Välj .

2 Välj **Inställningar > Profiler > Skapa ny profil > OK**.

Den nya profilen skapas och får ett standardnamn och -nummer. Exempelvis Profil 10. Den nya profilen blir den aktiva profilen.

3 Välj den nya profilen.

4 Välj ett alternativ:

- Anpassa standardprofilnamnet ([Ändra ett profilnamn, sidan 59](#)).
- Anpassa inställningarna efter behov ([Inställningsmeny, sidan 52](#)).
- Anpassa datafälten efter behov ([Anpassa datafälten, sidan 51](#)).

De ändringar du gör av inställningarna och datafälten sparas automatiskt i den aktiva profilen.

Ändra ett profilnamn

1 Välj .

2 Välj **Inställningar > Profiler**.

3 Välj en profil.

4 Välj **Ändra namn**.

5 Ange det nya namnet.

Ta bort en profil

Obs! Det går inte att ta bort en profil när den används.

1 Välj .

2 Välj **Inställningar > Profiler**.

3 Välj en profil.

4 Välj **Ta bort**.

Ställa in monteringsprofiler

Du kan tilldela en profil som ska användas för vart och ett av monteringsalternativen.

1 Välj **Inställningar > Profiler >  > Ange monteringsprofiler**.

2 Välj ett monteringsalternativ.

3 Välj en profil.

Återställa data och inställningar

- 1 Välj .
- 2 Välj **Inställningar > Nollställ**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - För att återställa data som är specifika för en resa, såsom avstånd och medelvärden väljer du **Nollställ trippdata**.
 - Om du vill ta bort alla sparade waypoints väljer du **Ta bort alla waypoints**.
 - För att ta bort data som registrerats sedan du startade din aktuella aktivitet väljer du **Radera aktuell aktivitet**.
Obs! Enheten fortsätter att registrera nya data för den aktuella aktiviteten.
 - För att återställa endast inställningarna för din aktuella aktivitetsprofil till fabriksinställningarna väljer du **Återst prof.inst.**
 - Om du vill återställa alla enhetens inställningar och profiler till fabriksinställningarna väljer du **Återställ alla inställn..**
Obs! Återställning av alla inställningar rensar alla geocachingaktiviteter från enheten. Sparade användardata som spår och waypoints tas inte bort.
 - Om du vill ta bort alla sparade användardata och återställa alla inställningar på enheten till fabriksinställningarna väljer du **Ta bort alla**.
Obs! Om du tar bort alla inställningar tas dina personuppgifter, din historik och sparade användardata, inklusive spår och waypoints, bort.

Återställa standardsidinställningar

- 1 Öppna sidan för vilken du vill återställa inställningarna.
- 2 Välj  > **Återställ**.

Enhetsinformation

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express (www.garmin.com/express) på datorn. Installera Garmin Explore-appen på din smartphone för att överföra dina waypoints, rutter, spår och aktiviteter.

Garmin Express ger enkel åtkomst till dessa tjänster för Garmin-enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar, IMEI-nummer samt tillämplig produkt- och licensinformation.


- 1 Välj .
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Välj **Om**.

Installera AA-batterier


Istället för det medföljande litiumjonbatteriet ([Installera litiumjonbatteriet, sidan 4](#)) kan du använda tre AA-batterier med en valbart AA-batterienhet (ingår inte). Det är praktiskt när du exempelvis är ute på en vandringsled och inte har möjlighet att ladda litiumjonbatterierna. Garmin rekommenderar AA-litiumbatterier för bästa resultat.

Obs! Det valbara AA-batteriet är endast kompatibelt med enheten Montana 700/710.

- 1 Vrid D-ringen moturs för att ta bort litiumjonbatteriet från enheten Montana 700/710.
- 2 Skjut spärren för att öppna AA-batteriet.



- 3 Sätt i tre AA-batterier med rätt polriktning och stäng batteriet.



- 4 Sätt i AA-batteriet på baksidan av enheten, vrid D-ringen medurs, och tryck in D-ringen platt mot baksidan av enheten.
- 5 Håll in **①**.

6 Välj **Inställningar > System > AA-batterityp**.

7 Välj **Alkaliska, Litium, NiMH** eller **Förladdat NiMH-batteri**.

OBS!

För att förhindra korrosion, ta bort batterierna från batterienheten när den inte används, och förvara batterienheten på en torr plats.

Skötsel av enheten

OBS!

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel, solskydd eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på den externa antennens port.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Rengöra enheten

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

Rengöra USB-porten

1 Stäng av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen.

2 Rengör USB-porten med en mjuk, ren och luddfri trasa eller bomullstopps.

Obs! Vid behov kan du fukta trasan eller bomullstoppsen lätt med isopropylalkohol.

3 Låt enheten torka helt innan du ansluter den till en strömkälla.

Rengöra pekskärmen

1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.

2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.

3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.

4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Datahantering

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 och tidigare.

Filtyper

Den handhållna enheten stöder följande filtyper:

- Filer från Garmin Explore.
- GPX-rutt, spår och waypoint-filer.
- GPX-geocachefiler ([Hämta geocacher med en dator, sidan 43](#)).
- FIT-banor, aktiviteter och platser (waypointer).
- JPEG-bildfiler.
- GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI Loader. Gå till www.garmin.com/products/poiloader.


Installera ett minneskort

⚠ VARNING

Använd inte vassa föremål till att ta bort batterier som kan bytas ut av användaren.

Du kan installera ett microSD minneskort på upp till 32 GB i enheten om du vill ha mer lagringsutrymme eller förinlästa kartor.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att ta bort batterienheten.
- 2 Skjut korthållaren ① till 🔒 och lyft upp den.
- 3 Sätt i minneskortet med guldkontaktarna vända nedåt.



- 4 Stäng korthållaren.
- 5 Skjut korthållaren mot 🔒 för att låsa den på plats.
- 6 Byt ut batteriet.

Ansluta enheten till en dator

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

- 1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
- 2 Anslut en av ändarna på kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut den andra änden av kabeln till en USB-port.

Enheten och minneskortet (tillval) visas som flyttbara enheter under Den här datorn på Windows datorer eller som en volym på skrivbordet på Mac datorer.

Överföra filer till enheten

- 1 Anslut enheten till datorn.

På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och minneskortet som monterade volymer.

Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i dokumentationen till operativsystemet.

- 2 Öppna fylläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Öppna den bärbara enheten, drivenheten eller volymen till enheten eller minneskortet.
- 6 Bläddra till en mapp.
- 7 Välj **Ändra > Klistra in**.

Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på minneskortet.

Ta bort filer

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Öppna **Garmin**-enheten eller -volymen.
- 2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
- 3 Välj en fil.
- 4 Tryck på **Delete** på tangentbordet.

Använda Garmin Connect

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
- 2 Gå till connect.garmin.com.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - För Apple® datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Specifikationer

Batterityp på Montana 700i/710i/750i/760i	Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batterityp Montana 700/710	Uppladdningsbart litiumjonbatteri eller tre AA-batterier (NiMH, alkaliska eller litium). Litium rekommenderas. Obs! AA-batteripaket (tillval) medföljer inte.
Batteritid för Montana 710i/760i	Upp till 24 timmar i GPS-läge, när ett textmeddelande eller platsinformation skickas var tionde minut Upp till 432 timmar i expeditionsläge Upp till 384 timmar i expeditionsläge, när ett textmeddelande eller platsinformation skickas var 30 minut Upp till ett år när enheten är avstängd Obs! Uppskattningar av batteritid förutsätter full sikt mot himlen. Den kan påverkas avsevärt av hinder eller träd.
Batteritid för Montana 700i/750i	Upp till 18 timmar i GPS-läge, när ett textmeddelande eller platsinformation skickas var tionde minut Upp till 330 timmar i expeditionsläge, när ett textmeddelande eller platsinformation skickas var 30 minut Upp till ett år när enheten är avstängd Obs! Uppskattningar av batteritid förutsätter full sikt mot himlen. Den kan påverkas avsevärt av hinder eller träd.
Batteritid för Montana 700/710	Upp till 18 timmar i GPS-läge Upp till 330 timmar i expeditionsläge Upp till ett år när enheten är avstängd Obs! Uppskattningar av batteritid förutsätter full sikt mot himlen. Den kan påverkas avsevärt av hinder eller träd.
Vattenklassning	IEC 60529 IPX ⁵
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde för Montana 710/710i/760i	Från -20 °C till 0 °C (från -4 °F till 32 °F) – långsam laddning av batteriet till full kapacitet Från 0 °C till 45 °C (från 32 °F till 113 °F) – snabbaddning av batteriet till full kapacitet Från 45 °C till 60 °C (från 113 °F till 140 °F) – snabbaddning till reducerad kapacitet (cirka 85 %)
Laddningstemperaturområde för Montana 700/700i/750i	Från 0 °C till 45 °C (från 32 °F till 113 °F) – snabbaddning av batteriet till full kapacitet
Säkerhetsavstånd till kompass	60 mm (2,36 tum)
Trådlösa frekvenser	2,4 GHz vid 16,91 dBm nominell 1,6 GHz vid 31,7 dBm nominell

⁵ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Bilagor

Datafält

För vissa datafält krävs att du navigerar eller krävs trådlösa tillbehör för att kunna visa data.

24-timmars max. temperatur: Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

24-timmars min. temperatur: Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

Aktivitetssträcka: Tillrygglagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.

Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

Aktuellt varv: Stopptiden för det aktuella varvet.

Bäring: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.

Barometer: Kalibrerat aktuellt lufttryck.

Batterinivå: Återstående batteriladdning.

Bilsväng: Riktningen för nästa sväng i rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Cykelkadens: Cykling. Vevarens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att dessa data ska visas.

Datum: Aktuell dag, månad och år.

Distans till dest.: Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Distans till nästa: Återstående sträcka till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Djup: Vattendjup. Enheten måste vara ansluten till en NMEA® 0183 enhet som kan läsa av vattendjupet.

ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

Faktisk fart mot destination: Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Färdtid: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.

Fartgräns: Den rapporterade hastighetsgränsen för vägen. Funktionen finns inte för alla kartor och områden. Följ alltid hastighetsanvisningar på vägs skyltar.

Glidförhållande: Förhållandet mellan tillrygglagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.

Glidförhållande till destination: Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.

GPS-höjd: Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.

GPS Kurs: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.

GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel: din GPS-position är inom +/- 3,65 m (+/- 12 fot).

GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitens signalen.

Hastighet: Aktuell fart för resan.

Högsta höjd över havet: Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.

Höjd över marken: Höjden på aktuell plats över marken.

Ingen: Det här är ett tomt datafält.

Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.

Kompass kurs: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.

Kurs: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Kurs: Den riktning som du rör dig i.

Lägsta höjd över havet: Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Larmtimer: Den aktuella tiden för nedräkningstimern.

Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du stiger 3 m (10 fot) för varje 60 m (200 fot) du färdas är lutningen 5 %.

Maximal fart: Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste återställningen.

Maximal sluttning: Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.

Maximal stigning: Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

Medelfart i rörelse: Medelhastigheten i rörelse sedan den senaste återställningen.

Medelkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.

Medelpuls: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.

Medelpuls %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.

Medelsluttning: Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.

Medel Varv: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.

Omgivande lufttryck: Okalibrerat lufttryck.

Pekare: En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng. Dessa data visas bara under navigering.

Plats (latitud/longitud): Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.

Plats (vald): Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.

Plats för destination: Positionen för slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

Puls - %Max.: Procentandelen av maxpuls.

Puls för senaste varv: Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.

Pulsprocent under varvet: Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.

Pulszon: Prestationszonen för din aktuella puls (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).

Senaste varvdistans: Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.

Senaste varvets kadens: Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.

Senaste varv fart: Medelfarten för det senast slutförda varvet.

Senaste varvtid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.

Slutdestination: Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Sluttning under senaste varvet: Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.

Sluttning under varvet: Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.

Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

Soluppgång/solnedgång: Tiden för nästa soluppgång eller solnedgång baserat på din GPS-position.

Stigning under senaste varvet: Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.

Stigning under varvet: Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.

Stillestånd: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.

Stoppur: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.

Sväng: Vinkeldifferensen (i grader) mellan riktningen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.

Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Enheten måste vara ansluten till en tempe sensor för att dessa data ska visas.

Temperatur – vatten: Vattentemperaturen. Enheten måste vara ansluten till en NMEA 0183 enhet som kan läsa av vattentemperaturen.

Tidsåtgång för aktivitet: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.

Tid till destination: Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Till kurs: Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Total medelfart: Medelhastigheten i rörelse och vid stopp sedan den senaste återställningen.

Totalt nedför: Den totala höjdminskningen aktivitetens gång eller sedan den senaste återställningen.

Totalt uppför: Den totala stigningssträckan under aktivitetens gång eller sedan den senaste återställningen.

Total varv: Stopptiden för alla slutförda varv.

Trippmätare: En fortgående uppräknings av den tillryggalagda sträckan sedan den senaste återställningen.

Tripptid: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.

Ur kurs: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.

Vägmätare: En fortgående uppräknings av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.

Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.

Varvdistans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.

Varvfart: Medelfarten för det aktuella varvet.

Varvkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.

Varvpuls: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.

Vertikal fart: Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.

Vertikal fart mot destination: Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.

Vertikalt avstånd till destination: Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Vertikalt avstånd till nästa: Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och nästa waypoint i rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Waypoint vid nästa: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Tillbehör

Valfria tillbehör som fästen, kartor, träningstillbehör och utbytesdelar hittar du på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin återförsäljare.

tempe

Enheten är kompatibel med tempe temperatursensorer. Du kan ansluta sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe sensor med enheten för att kunna visa temperaturdata. Mer information finns i instruktionerna för tempe sensorn (garmin.com/manuals/tempe).

Tips för ihopparning av trådlösa sensorer

- Kontrollera att sensorn är kompatibel med Garmin enheten.
- Innan du parar ihop sensorn med Garmin enheten flyttar du dig 10 m (33 fot) bort från andra sensorer med ANT+ teknologi.
- Flytta Garmin enheten inom räckvidden på 3 m (10 fot) för sensorn.
- När du har parat ihop enheterna första gången känner Garmin enheten automatiskt igen sensorn varje gång den aktiveras. Denna process sker automatiskt när du slår på Garmin enheten och tar bara några sekunder när sensorerna aktiveras och fungerar som de ska.
- När Garmin enheten väl har parats ihop med en sensor tar den endast emot data från den sensorn och du kan utan problem vara i närheten av andra sensorer.

Felsökning

Maximera batteritiden

Du kan förlänga batteriernas livslängd på flera olika sätt.

- Stäng av skärmen ([Använda strömknappen, sidan 6](#)).
- Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka ([Justera belysningen, sidan 6](#)).
- Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns ([Skärminställningar, sidan 54](#)).
- Minska ficklampans ljusstyrka eller användningen av ficklampan ([Använda ficklampan, sidan 43](#)).
- Stäng av skärmen automatiskt när tidsgränsen för bakgrundsbelysningen nås ([Sätta på batterisparläget, sidan 54](#)).
- Använd expeditionsläget ([Starta expeditionsläget, sidan 55](#)).
- Stäng av trådlös anslutning ([Wi-Fi inställningar, sidan 55](#)).
- Stäng av Bluetooth teknik ([Inställningar för Bluetooth-ljud, sidan 54](#)).
- Stäng av ytterligare satellitsystem ([GPS och andra satellitsystem, sidan 53](#)).

Starta om enheten

Om enheten slutar svara kan du behöva starta om den. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

- 1 Ta bort batterierna.
- 2 Sätt tillbaka batterierna.
- 3 Håll ned .

Enheten är på fel språk

Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.

- 1 Välj .
- 2 Välj .
- 3 Välj .
- 4 Välj den andra posten i listan.
- 5 Välj den första posten i listan.
- 6 Välj språk.

Om pulszoner

Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszone är ett angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den maximala pulsen.

Träningsmål

Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa principer.

- Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
- Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din kardiovaskulära kapacitet och styrka.

Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen ([Beräkning av pulszon, sidan 70](#)) för att fastställa den bästa pulszonen för dina träningsmål.

Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls. Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.

Beräkning av pulszon

Zon	% av maxpuls	Erhållen ansträngning	Fördelar
1	50-60 %	Avslappnat, lätt tempo, rytmisk andning	Aerobisk träning på nybörjarnivå, minskar stress
2	60-70 %	Bekvämt tempo, något djupare andning, konversation möjlig	Grundläggande konditionsträning, bra återhämtningstempo
3	70-80 %	Måttlig takt, svårare att upprätthålla konversation	Förbättrad aerobisk kapacitet, optimal kardiovaskulär träning
4	80-90 %	Snabbt tempo och något obekvämt, tung andning	Förbättrad anaerobisk kapacitet och gräns, högre hastighet
5	90-100 %	Spurttempo, ohållbart under längre perioder, ansträngd andning	Anaerobisk och muskulär uthållighet, ökad styrka

