

TACX® NEO 3M

Korisnički priručnik

© 2023 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, Edge®, Forerunner® i Tacx® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Shimano® je registrirani trgovački znak tvrtke Shimano, Inc. SRAM® je registrirani trgovački znak tvrtke SRAM LLC. Wi-Fi® je registrirani trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+®. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

M/N: A0S4355

Sadržaj

Početak rada.....	1
Komplet za montiranje.....	2
Upute za sastavljanje trenažera Tacx NEO 3M.....	2
Otklapanje trenažera.....	3
Postavljanje bicikla s osovinom thru.....	4
Postavljanje bicikla s osovinom za brzo skidanje.....	5
Postavljanje podupirača za prednji kotač.....	8
Priključivanje kabela napajanja.....	9
Priključivanje opcionalnog Tacx pametnog mrežnog adaptera.....	10
Vježbanje.....	10
Odlazak na vožnju.....	11
Aplikacija Tacx Training.....	12
Informacije o uređaju.....	14
Specifikacije.....	14
Kompatibilnost kasete.....	14
Održavanje i spremanje uređaja.....	16
Rješavanje problema.....	17
Nadogradnja softvera trenažera.....	17
Aplikacija Tacx Training neće se povezati s mojim trenažerom.....	18
Trenažer ne reagira.....	18
Mogu li upariti ANT+ ili Bluetooth senzore putem otvorene veze?.....	18
Uparivanje trenažera s Edge biciklističkim računalom.....	18
Uparivanje trenažera s Garmin satom.....	19

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

OBAVIJEST

Trenažer Tacx NEO 3M nemojte upotrebljavati s drugom pokretnom opremom kao što su ljuljajuće ploče jer bi to moglo oštetiti trenažer.


Tijelo kasete Tacx NEO 3M i kasete kompatibilni su sa sustavima od 11 brzina Shimano® i SRAM®. Ako imate drugu vrstu kasete, morate zamijeniti kasetu ([Zamjena kasete, stranica 15](#)).

- Prije montiranja trenažera i postavljanja bicikla pročitajte upute.
- Skenirajte QR kod kamerom telefona i slijedite upute iz aplikacije Tacx Training.



SAVJET: Aplikacija Tacx Training obuhvaćanje postavljanje trenažera, videozapise i nadogradnje softvera ([Uparivanje trenažera s aplikacijom Tacx Training, stranica 12](#)).

- Za najbolje rezultate trenažer Tacx NEO 3M upotrijebite na čvrstom podmetaču ili niskom tepihu. Izbjegavajte mekane visoke tepihe. Možete upotrijebiti podmetač veličine 181 x 92 cm (71,3 x 36,2 in) ili veći.



Opcionalna dodatna oprema dostupna je na web-mjestu buy.garmin.com ili kod vašeg lokalnog dobavljača tvrtke Tacx.

Komplet za montiranje


Komplet za montiranje  sadrži osovinu za brzo skidanje, kompatibilne nosače čepova i čepove, odстойnike i plavi alat.

Osovina	Nosač čepa za nepogonsku stranu	Čepovi (2)
Osovina thru od 142 mm	Unaprijed montirana oprema	Thru-Axle 12mm
Osovina thru od 148 mm	NDS/148 Thru Za sastavljanje je potreban plavi alat.	Thru-Axle 12mm
Osovina za brzo skidanje od 135 mm Na većini cestovnih bicikala s kočnicama s diskovima.	Unaprijed montirana oprema	QR
Osovina za brzo skidanje od 130 mm Na većini cestovnih bicikala s kočnicama na obruču.	NDS/130 QR Za sastavljanje je potreban plavi alat.	QR

Upute za sastavljanje trenažera Tacx NEO 3M


Otklapanje trenažera

- 1 Otklopite stranice trenažera i podignite ručku ①.



SAVJET: Trenažer je težak. Možete otklopiti jednu stranicu i zabraviti je, a potom to ponoviti s drugom stranicom.

- 2 Provjerite jesu li obje stranice trenažera zabravljene na svom mjestu. Svi pokazni prozorčići moraju biti plavi, a obje strane moraju biti ispravno zabravljene.



- 3 Postavite trenažer na čvrstu i ravnu površinu.

Postavljanje bicikla s osovinom thru


Trenažer je kompatibilan s bicikala koji koriste osovinu thru od 142 mm ili 148 mm.

1 Odaberite opciju:

- Ako imate osovinu thru od 148 mm, idite na 2. korak.
- Ako imate osovinu thru od 142 mm, idite na 5. korak.

2 Otvorite komplet za montiranje  i odaberite nosač čepova **NDS/148 Thru** i plavi alat.


3 Plavim alatom uklonite postojeći nosač čepa na strani bez pogona.



4 S plavim alatom montirajte nosač čepa **NDS/148 Thru**.

5 Otvorite komplet za montiranje  i odaberite završne čepove **Thru-Axle 12mm**.

6 Pritisnite čepove ① na nosače čepova.




7 Na biciklu odaberite najmanji lančanik na kaseti.

8 Skinite stražnji kotač s bicikla.

NAPOMENA: Bicikl i sve dijelove trebali biste zadržati nadohvat ruke.

9 Postavite bicikl na trenažer, s lancem na najmanjem lančaniku na kaseti trenažera.

10 Umetnite osovinu i zategnite je rukom.



11 Zategnite osovinu sukladno uputama za zatezni moment s osovine ili iz uputa za bicikl.


Postavljanje bicikla s osovinom za brzo skidanje

1 Odaberite opciju:

- Ako imate osovinu za brzo skidanje od 130 mm, idite na 2. korak.
- Ako imate osovinu za brzo skidanje od 135 mm, idite na 5. korak.

2 Otvorite komplet za montiranje  i odaberite nosač čepova **NDS/130 QR** i plavi alat.


3 Plavim alatom uklonite postojeći nosač čepa na strani bez pogona.



4 S plavim alatom montirajte nosač čepa **NDS/130 QR**.


5 Otvorite komplet za montiranje  i odaberite čepove **QR**.

- 6 Pritisnite čepove ① na nosače čepova.



- 7 Umetnite osovinu s nepogonske strane trenažera.

- 8 Postavite stožaste opruge ② na osovinu.



- 9 Ručno zategnite čep ③ i ostavite dovoljno prostora za okvir bicikla.

- 10 Na biciklu odaberite najmanji lančanik na kaseti.


- 11 Skinite stražnji kotač s bicikla.

NAPOMENA: Bicikl i sve dijelove trebali biste zadržati nadohvat ruke.

12 Izravnajte bicikl na trenažeru i postavite lanac na najmanji lančanik na kaseti.

13 Zategnite čep i zatvorite ručku za brzo otpuštanje ④.


SAVJET: Ručku zatvorite između šipki okvira kako biste je mogli lakše prihvatiti.




Postavljanje podupirača za prednji kotač


Podupirač za prednji kotač nalazi se u kutiji proizvoda, ispod donjeg dijela od pjene. Prije postavljanja podupirača za prednji kotač bicikl morate pričvrstiti na trenažer.

Dvostrani podupirač za prednji kotač podiže prednji kotač bicikla za prirodan položaj u vožnji i povećanu stabilnost. Uža strana podupirača kotača prikladna je za širine gume do najviše 30 mm (1,18 in.). Šira strana podupirača kotača prikladna je za širine gume od 31 do 61 mm (1,2 do 2,4 in.).



- 1 Podupirač za prednji kotač postavite ispod prednjeg kotača.






- 2 Sjednite na trenažer i okrenite pedale nekoliko puta.
- 3 Ako je potrebno, podesite položaj podupirača za prednji kotač.

Priključivanje kabela napajanja

⚠ OPREZ

Kabel napajanja nalazi se u kutiji proizvoda. S trenažerom Tacx NEO 3M nemojte upotrebljavati kabel napajanja ili adapter drugih proizvođača jer tako možete uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje trenažera.

- 1 Kabel napajanja ① priključite u priključak ②.




- 2 Priključite kabel za napajanje u standardnu zidnu utičnicu.
- 3 Okrenite polugu.
LED indikator je bijel (*Status LED indikatora, stranica 13*).

Priključivanje opcionalnog Tacx pametnog mrežnog adaptera

OBAVIJEST

Adapter se prodaje zasebno. Ovaj se adapter mora upotrebljavati s kompatibilnim Tacx trenažerima. Tvrtka Garmin® nije odgovorna za oštećenja koja rezultiraju iz priključenja adaptera na nekompatibilan uređaj.

- 1 Priključite trenažer na vanjski izvor napajanja.
- 2 Priključite adapter na priključak ① na trenažeru.



LED indikator treperi bijelo (*Status LED indikatora, stranica 13*).

- 3 Odaberite opciju:
 - Povezivanje s Wi-Fi® mrežom putem aplikacije Tacx Training uparene s trenažerom. Uređaj s aplikacijom Tacx Training mora biti na istoj Wi-Fi mreži.
 - Priključite ethernetski kabel ② izravno na računalo s aplikacijom Tacx Training.
 - Priključite ethernetski kabel na bežični usmjerivač ili kućnu mrežu. Vaš uređaj s aplikacijom Tacx Training mora biti na istom usmjerivaču ili mreži.


Vježbanje

Odlazak na vožnju

Prva vožnja na trenažeru Tacx NEO 3M trebala bi biti kratka probna vožnja. Trebali biste se upoznati s pokretnim pločama.

- 1 Odbravite pokretne ploče.

SAVJET: Svaki kotačić morate okretati naprijed prema  sve dok ne škljocne.



- 2 Počnite polako okretati pedale.
LED indikator trenažera je bijel ([Status LED indikatora, stranica 13](#)).
- 3 Vježbajte izmjenu stupnjeva prijenosa i povećavanje brzine.

Savjeti za prirodnu vožnju

- Izbjegavajte sprinteve kada su omogućene pokretne ploče. Ako su pokretne ploče zabravljene, možete sprintati.
- Ako tijekom vožnje osjetite mučninu, isprobajte sljedeće:
 - Pogled fokusirajte na točku ispred bicikla.
 - Tijekom vožnje gledajte videoupute.
 - Prije i tijekom vožnje pijte puno vode.
 - Prestanite voziti dok ne budete bolje i pokušajte ponovno.

Načini treniranja

S napajanjem i povezivanjem: Sve su funkcije dostupne kad je trenažer priključen na vanjsko napajanje i povezan s aplikacijom Tacx Training.

Samostalno: Ako nema povezane aplikacije ili Edge® biciklističkog računala, trenažer simulira ravnu cestu i koristi se zadanim postavkama za otpor zraka i ceste te za težinu korisnika i bicikla.

Bez vanjskog napajanja: Bez vanjskog napajanja, trenažer ne podržava vožnju nizbrdo, pritiske na gumbe ili komunikaciju putem Ethernet ili Wi-Fi veze s Tacx pametnim mrežnim adapterom (prodaje se zasebno). Biciklisti također mogu dobiti manje optimizirano iskustvo vožnje.

Stanje mirovanja

Kada se ne upotrebljava, trenažer Tacx NEO 3M prelazi u stanje mirovanja. Trenažer možete aktivirati okretanjem poluge.

S priključenim vanjskim napajanjem: Trenažer prelazi u stanje mirovanja nakon 5 minuta bez aktivnosti.

Bez vanjskog napajanja: Trenažer prelazi u stanje mirovanja nakon 10 sekundi bez aktivnosti.

Aplikacija Tacx Training

Aplikaciju Tacx Training možete preuzeti na kompatibilan telefon, tablet ili računalo.

- Vozite se uzbudljivim stazama kod kuće.
- Stvorite vlastite vožnje, vježbanja i još mnogo toga.
- Upravljajte svojim treningom, prilagodite zadane postavke i dijagnosticirajte probleme.
- Sinkronizirajte podatke o treningu u zatvorenom s Garmin Connect™ računom.
- Nadogradite softver trenažera (*Nadogradnja softvera trenažera, stranica 17*).

Uparivanje trenažera s aplikacijom Tacx Training

Pri prvom uparivanju trenažera s aplikacijom Tacx Training trenažer morate priključiti na vanjski izvor napajanja. Trenažer i aplikacija nakon uparivanja se automatski povezuju kada započnete vožnju.

SAVJET: Dodatni mrežni adapter za povezivanje putem Ethernet-a ili Wi-Fi mreže možete kupiti na web-mjestu buy.garmin.com.

1 Odaberite opciju:


- Skenirajte QR kod kamerom telefona i slijedite upute na zaslonu.



- Za dodavanje trenažera Tacx NEO 3M u postojeći račun otvorite aplikaciju Tacx Training i odaberite **Postavke > Upravitelj uređajima**.

2 Na trenažeru pritisnite gumb za uparivanje ①.

LED ② treperi plavo kada je trenažer u sigurnom Bluetooth® načinu rada za uparivanje. Za više informacija o vrstama veza idite na garmin.com/connectiontypes.



3 U aplikaciji Tacx Training slijedite upute na zaslonu.

U aplikaciji Tacx Training ikona povezanog trenažera svijetli zeleno.

4 Odaberite vježbanje ili stazu.

5 Počnite okretati pedale.

Bijeli LED indikator na trenažeru postaje plav kad se trenažerom upravlja putem aplikacije (*Status LED indikatora, stranica 13*).

Status LED indikatora

LED indikator mijenja se ovisno o statusu trenažera i vrsti veze.

Aktivnost LED indikatora	Status
Bijela	Trenažer je aktivan je i radi ispravno.
Treperi plavo	Trenažer je u Bluetooth načinu rada za uparivanje.
Plava	Trenažerom upravljate s uređajem Bluetooth.
Treperi bijelo	Brzo treperenje po pokretanju ili priključivanju trenažera na napajanje označava status otvorene veze. Za više informacija idite na garmin.com/connectiontypes .
Zelena	Trenažerom upravljate s uređajem ANT+®.
Žuta	Trenažerom upravljate putem Tacx pametnog mrežnog adaptera (prodaje se zasebno).
Treperi cijan	Nadograđuje se softver trenažera.
Treperi crveno	Prikazuje kritičnu pogrešku trenažera. Više informacija možete potražiti u aplikaciji Tacx Training.

Podni LED indikator mijenja boje tijekom treniranja.

Aktivnost podnog LED indikatora	Status
Plava	Prikazuje nisku izlaznu snagu.
Ljubičasta	Prikazuje srednju izlaznu snagu.
Crvena	Prikazuje visoku izlaznu snagu.

Podešavanje postavki trenažera u aplikaciji

Prije nego što možete promijeniti postavke trenažera, morate ga upariti s aplikacijom Tacx Training ([Uparivanje trenažera s aplikacijom Tacx Training, stranica 12](#)).

- 1 Otvorite aplikaciju Tacx Training.
- 2 Odaberite **Postavke > Upravitelj uređajima**.
- 3 Odaberite svoj trenažer.
- 4 Odaberite **Trainer Settings > Device Defaults** kako biste postavili zadanu tjelesnu težinu ili težinu bicikla.
To se koristi ako aplikacija drugog proizvođača ne daje podatke o težini.
- 5 Ako je potrebno, odaberite **Postavke > Training Settings** kako biste ažurirali tjelesnu težinu i prilagodili preferencije treninga.

Informacije o uređaju

Specifikacije

Napajanje	Upotrijebite priloženi kabel za napajanje. Od 100 do 240 V, 50/60 Hz
Raspon radne temperature	Od -10 ° do 40 °C (od 14 ° do 104 °F)
Temperaturni raspon za skladištenje	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F) OBAVIJEST Ako je trenažer bio spremljen ili je isporučen pri temperaturi ispod ovog raspona, dopustite da trenažer dođe u normalni raspon temperature i pričekajte 12 h prije upotrebe. Ekstremne promjene temperature mogu uzrokovati kondenzaciju unutar trenažera, koja može rezultirati imovinsku štetu.
Bežična frekvencija i snaga odašiljanja	2,4 GHz pri maksimalno 6 dBm
Maksimalna težina vozača	125 kg (275 lb.)

Kompatibilnost kasete

Tvornički instalirana kasete je sustav s 11 brzina kompatibilan sa sustavima Shimano i SRAM. Komplet za montiranje  sadrži plavi alat i opcionalne odstojnike ([Komplet za montiranje, stranica 2](#)).

Kompatibilni kasetni sustav	Freehub glavčina	Opcionalni odstojnici
Shimano ili SRAM od 8, 9 ili 10 brzina	Priloženo	40 mm x 1 mm
Shimano od 12 brzina	Priloženo	24 mm x 1 mm, 24 mm x 0,5 mm
SRAM od 12 brzina	Nije isporučeno ¹ Idite na buy.garmin.com kako biste kupili Tacx SRAM XD-R.	24 mm x 1 mm, 24 mm x 0,5 mm
Brdski bicikl s 12 brzina	Nije isporučeno ¹ Idite na buy.garmin.com kako biste kupili Tacx Micro Spline.	24 mm x 1 mm, 24 mm x 0,5 mm
Drugo	Nije isporučeno ¹ Posjetite web-mjesto buy.garmin.com .	Dodatne informacije potražite u uputama proizvođača priloženim uz kasetu.

¹ Za sastavljanje je potreban plavi alat.


Zamjena kasete

Prije zamjene kasete morate nabaviti alat za kasetni sigurnosni prsten i kliješta za kasete ili alat za lanac. Sve dijelove za trenažer i komplet za montiranje trebate držati na istom mjestu (*Komplet za montiranje, stranica 2*).

OBAVIJEST

Morate biti upoznati s alatima za bicikle i održavanje kasete, u suprotnom možete oštetiti trenažer. Ako nikada prije niste uklonili ili montirali kasetu za bicikl, Garmin preporučuje da trenažer odnesete iskusnom tehničaru za bicikle.

SAVJET: Ako imate više bicikala s različitim kasetnim sustavima, najlakše je ostaviti kasetu na freehub glavčini i zamijeniti ih zajedno. Ovu grafiku možete koristiti kao referenciju, znajući da svaka varijanta kasete ima jedinstvene zahtjeve.



- 1 Otvorite komplet za montiranje 🛠️.
- 2 Ako imate kasetu koja je kompatibilna s priloženom freehub glavčinom, slijedite ove korake:
 - 2.1 Kliještima za kasete ili alatom za lanac držite kasetu ② na mjestu.
 - 2.2 Alatom za kasetni sigurnosni prsten okrenite sigurnosni prsten ① suprotno od smjera kazaljke na satu.
To zahtijeva snagu.
 - 2.3 Uklonite kasetu i ostavite freehub glavčinu ④ na mjestu.
 - 2.4 Idite na korak 4.
- 3 Ako imate kasetu koja zahtijeva drugačiju freehub glavčinu, slijedite ove korake:
 - 3.1 Kliještima za kasete ili alatom za lanac držite kasetu ② na mjestu.
 - 3.2 Alatom za kasetni sigurnosni prsten okrenite sigurnosni prsten ① suprotno od smjera kazaljke na satu.
To zahtijeva snagu.
 - 3.3 Plavim alatom 🛠️ uklonite sigurnosnu maticu ③.
 - 3.4 Uklonite kasetu, sigurnosni prsten i freehub glavčinu ④.
Sve te dijelove možete držati na istom mjestu u slučaju da se odlučite za prelazak na sustav s 11 brzina.
 - 3.5 Montirajte novu freehub glavčinu i sigurnosnu maticu.
 - 3.6 Idite na korak 4.
- 4 Postavite kasetu na freehub glavčinu i pričvrstite sigurnosni prsten.
Za neke kasete s 9 ili 10 brzina može biti potreban dodatni odstopnik ⑥ između kasete i sigurnosnog prstena. Dodatne informacije potražite u uputama proizvođača.
- 5 Prije zatezanja sigurnosnog prstena provjerite ima li razmaka.
Za neke kasete s 12 brzina može biti potreban dodatni odstopnik ⑦ između trenažera i kasete.

6 Ako se mjenjač bicikla dodiruje s trenažerom u najvećoj kasetnoj brzini, slijedite ove korake:

6.1 Plavim alatom  uklonite sigurnosnu maticu ③.

6.2 Uklonite freehub glavčinu s pričvršćenom kasetom.

6.3 Uklonite crni odstojnik ⑤.

6.4 Dodajte jedan ili dva odstojnika.

6.5 Montirajte crni odstojnik, freehub glavčinu s kasetom i sigurnosnu maticu.

6.6 Zategnite sigurnosnu maticu.

Sigurnosnu maticu možete ručno zategnuti koristeći . Kad upotrebljavate nasadni odvijač, Garmin preporučuje maksimalni zatezni moment od 6 N-m (4,4 lbf-ft) za sigurnosnu maticu.

7 Zategnite sigurnosni prsten.

Garmin preporučuje zatezni moment od 40 N-m (29,5 lbf-ft) za kasetu Tacx NEO 3M. Informacije za bilo koju drugu kasetu potražite u uputama proizvođača.

Održavanje i spremanje uređaja


UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Isključite trenažer iz napajanja kada se ne upotrebljava.
- Kada trenažer ne upotrebljavate, provjerite poravnatost i zabravite pokretne ploče.
- Nakon svake upotrebe obrišite trenažer.
- Prije spremanja očistite trenažer.


Sklapanje trenažera za spremanje

1 Provjerite poravnatost i zabravite pokretne ploče.




2 Nagnite trenažer unatrag.

3 Odbравите obje strane trenažera.



4 Preklapajte obje strane prema gore dok uz škljocaj ne sjedu na mjesto.



Rješavanje problema

Nadogradnja softvera trenažera

Prije nadogradnje njegovog softvera, trenažer morate upariti s najnovijom verzijom aplikacije Tacx Training ([Uparivanje trenažera s aplikacijom Tacx Training, stranica 12](#)).

1 Priključite kabel napajanja u zidnu utičnicu ([Priključivanje kabela napajanja, stranica 9](#)).

2 Otvorite aplikaciju Tacx Training na pametnom telefonu ili tabletu.

SAVJET: Provjerite razinu napunjenosti baterije na pametnom telefonu ili tabletu.

3 Odaberite **Postavke > Upravitelj uređajima**.

4 Odaberite svoj trenažer.

5 Odaberite **Nadogradnja programskih datoteka > Ažuriranje**.

LED indikator na trenažeru treperi cijan bojom dok se softver nadograđuje.

6 Pričekajte da se nadogradnja softvera dovrši.

SAVJET: Tijekom nadogradnje softvera nemojte isključivati trenažer niti prelaziti između aplikacija. To može potrajati nekoliko minuta.

Aplikacija Tacx Training neće se povezati s mojim trenažerom

Ako se aplikacija Tacx Training neće povezati s vašim trenažerom, isprobajte sljedeće savjete.

- Isključite pametni telefon i ponovo ga uključite.
- Isključite tehnologiju Bluetooth na pametnom telefonu i zatim je ponovo uključite.
- Iskopčajte kabel napajanja trenažera i ponovo ga priključite.
- Provjerite da trener nije povezan s drugim uređajem ili aplikacijom.
- Nadogradite aplikaciju Tacx Training na najnoviju verziju.
- Ako ste kupili novi pametni telefon, uklonite trenažer iz aplikacije Tacx Training na telefonu koji ćete prestati upotrebljavati.

Trenažer ne reagira

Ako trenažer prestane reagirati, isprobajte sljedeće savjete.

- Držite gumb za uparivanje 5 sekundi kako biste isključili trenažer i prekinuli vezu s bilo kojim uparenim uređajem.
- Držite gumb za uparivanje 10 sekundi kako biste vratili uređaj na izvorne tvorničke postavke.
Trenažer ćete trebati ponovo upariti s aplikacijom Tacx Training ([Uparivanje trenažera s aplikacijom Tacx Training, stranica 12](#)).

Mogu li upariti ANT+ ili Bluetooth senzore putem otvorene veze?

Vaš trenažer može primjenjivati otvorenu vezu s kompatibilnim ANT+ ili Bluetooth senzorima.

- 1 U aplikaciji Tacx Training odaberite **Connection Settings**.
- 2 Za senzore Bluetooth isključite **Secure Bluetooth Connections**.
Prikazuje se potvrdna poruka.
- 3 Za ANT+ senzore uključite **ANT+ FE-C** ili **ANT+ Power Sensor**.
Prikazuje se potvrdna poruka.
- 4 Postavite senzor unutar 3 m (10 ft) od trenažera.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih senzora.
- 5 Slijedite upute za uparivanje kompatibilnog senzora i trenažera.
Kada pritisnete gumb za uparivanje na trenažeru, LED statusa treperi bijelo. Vrsta veze otvorena je dok je ne promijenite u postavkama aplikacije Tacx Training.

Uparivanje trenažera s Edge biciklističkim računalom

Trenažer Tacx NEO 3M uz pomoć tehnologije ANT+ ili Bluetooth možete upariti s kompatibilnim Edge biciklističkim računalom, primjerice Edge 1040. Trenažer Tacx NEO 3M možete upariti kao pametni trenažer za vježbanje i staze ili ga možete upariti kao senzor snage kako biste bilježili samo podatke o snazi i kadenci.

Informacije o kompatibilnosti s konkretnim uređajem, informacije o kupnji ili korisnički priručnik za svoj uređaj potražite na web-mjestu www.buy.garmin.com.

- 1 Primaknite Edge biciklističko računalo na 3 m (10 ft) od trenažera.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih bežičnih senzora.
- 2 Na Edge biciklističkom računalu odaberite  > **Senzori** > **Dodaj senzor**.
NAPOMENA: Edge biciklističko računalo traži senzore s tehnologijom ANT+ u blizini.
- 3 Pričekajte dok uređaj traži trenažer.
- 4 Na Edge biciklističkom računalu pojavljuje se poruka.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.
Kad se trenažer upari s uređajem, trenažer se prikazuje kao povezani senzor. Podaci senzora pojavljuju se u slijedu zaslona s podacima ili u prilagođenim korisničkim poljima. Možete prilagoditi opcionalna podatkovna polja.

Uparivanje trenažera s Garmin satom

Trenažer Tacx NEO 3M uz pomoć ANT+ ili Bluetooth tehnologije možete upariti s kompatibilnim satom, primjerice Forerunner® 965.

Informacije o kompatibilnosti s konkretnim uređajem, informacije o kupnji ili korisnički priručnik za svoj sat potražite na web-mjestu www.buy.garmin.com.

- 1 Postavite Forerunner sat unutar 3 m (10 ft) od trenažera.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih bežičnih senzora.

- 2 Na satu držite .

- 3 Odaberite **Senzori i dodaci > Dodaj novo > Traženje svih senzora**.

SAVJET: Kada započnete aktivnost s omogućenom opcijom Automatsko otkrivanje, sat automatski traži obližnje senzore i postavlja upit o uparivanju s njima.

Kada je uparivanje trenažera i sata završeno, status senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezano. Podaci trenažera pojavljuju se u slijedu zaslona s podacima ili u prilagođenim podatkovnim poljima. Možete prilagoditi opcionalna podatkovna polja.

