

GARMIN®



DESCENT™ SERIA G1

Manual de utilizare

© 2022 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® și Xero® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în SUA și alte țări. Descent™, Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin AutoShot™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, PacePro™, Rally™, tempe™, Varia™ și Vector™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Android™ este o marcă comercială a Google LLC. Apple®, iPhone® și Mac® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. The Cooper Institute®, precum și orice marcă comercială legată de acesta sunt proprietate a Institutului Cooper. iOS® este o marcă înregistrată a Cisco Systems, Inc. utilizată sub licență de Apple Inc. Surflin™, marca verbală Surflin și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Surflin/Wavetrak, Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) și Normalized Power™ (NP) sunt mărci comerciale ale Peakware, LLC. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări. Zwift™ este o marcă comercială Zwift, Inc. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor deținători.

Acest produs este certificat ANT+®. Vizitați www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse și aplicații compatibile.

Cuprins

Introducere..... 1

Inițiere.....	1
Prezentare generală a dispozitivului.....	1
Utilizarea ceasului.....	2

Ceasuri..... 2

Setarea unei alarme.....	2
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă.....	2
Salvarea unui cronometru accesibil rapid.....	3
Ștergerea unui cronometru.....	3
Utilizarea cronometrului.....	3
Adăugarea unor fusuri orare alternative.....	3

Scufundări..... 4

Avertismente privind scufundările.....	4
Moduri de scufundare.....	5
Utilizarea modului pentru scufundarea în bazin.....	5
Configurarea scufundării.....	6
Configurarea gazelor respirabile.....	7
Custom Dive Alerts.....	7
Setarea unei alerte personalizate pentru scufundare.....	8
Setarea pragurilor PO2.....	8
Setarea valorilor de referință CCR.....	9
Timp fără zbor.....	9
Ecrane de date de scufundare.....	9
Ecranele de date pentru una și mai multe butelii de gaz.....	10
Modul cu cifre mari.....	11
Ecrane de date CCR.....	11
Ecrane de date de la manometru.....	13
Ecrane de date despre apnee.....	13
Ecrane de date despre vânătoare în apnee.....	14
Începerea unei scufundări.....	16
Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări.....	17
Utilizarea cronometrului pentru scufundări cu manometru.....	18

Utilizarea cronometrului pentru scufundări de bază.....	18
Comutarea între gaze în timpul unei scufundări.....	18
Comutarea între scufundarea CC și OC pentru o procedură de salvare.....	19
Efectuarea unei opriri de siguranță..	19
Efectuarea unei opriri pentru decompresie.....	20
Vizualizarea informațiilor rapide despre intervalul la suprafață.....	20
Vizualizarea informațiilor rapide despre jurnalul de scufundări.....	21
Planificarea scufundării.....	21
Calculare timp NDL.....	21
Calculați-vă gazul de respirat.....	22
Crearea unui plan de decompresie..	22
Utilizarea planurilor de decompresie.....	22
Scufundări la altitudine.....	22
Sfaturi pentru purtarea ceasului cu un costum de protecție.....	23
Alertele de scufundare.....	24
Terminologie de scufundări.....	26

Activități și aplicații..... 27

Începerea unei activități.....	27
Sfaturi pentru activități de înregistrare.....	27
Oprirea unei activități.....	28
Rulează.....	28
Efectuarea unei alergări pe pistă.....	28
Sfaturi pentru înregistrarea unei alergări pe pistă.....	28
Efectuarea unei alergări virtuale.....	29
Calibrarea distanței parcurse pe banda de alergare.....	29
Înot.....	29
Terminologie din domeniul înotului.....	29
Tipuri de mișcări.....	30
Sfaturi pentru activități de înot.....	30
Odihnă automată și Odihnă manuală.....	30
Antrenament cu jurnalul de exerciții.....	31
Sporturi multiple.....	31
Antrenament pentru triatlon.....	31

Crearea unei activități cu sporturi multiple	31
Activități în interior	32
Înregistrarea unei activități de antrenament de forță	32
Înregistrarea unei activități HIIT	33
Utilizarea unui trainer de interior	33
Sporturi de cățărare	34
Înregistrarea unei activități de urcare în interior	34
Înregistrarea unei activități de urcare	35
Inițierea unei expediții	35
Înregistrarea manuală a unui punct de monitorizare	35
Vizualizarea punctelor de pe traseu	35
Vânătoare	36
Pescuit	36
Schi	36
Vizualizarea coborârilor cu schiurile	36
Înregistrarea unei activități de schi în afara pistei sau snowboarding	37
Golf	38
Partide de golf	38
Meniul Golf	39
Vizualizarea pericolelor	39
Mutarea steagului	40
Schimbarea găurilor	40
Vizualizarea loviturilor măsurate	40
Măsurarea manuală a unei lovituri	40
Ținerea scorului	41
Activarea monitorizării statisticilor	41
Surfing	41
Vizualizarea informațiilor despre marea	42
Personalizarea activităților și aplicațiilor	42
Adăugarea sau eliminarea unei activități favorite	42
Modificarea ordinii unei activități în lista de aplicații	43
Personalizarea ecranelor de date	43
Adăugarea unei hărți la activitate	43

Crearea unei activități personalizate	44
Setări ale activităților și aplicației	44
Alerte de activitate	46
Activarea urcării automate	47
Setări satelit	48

Antrenament..... 48

Starea antrenamentului unificată	48
Sincronizarea activităților și a măsurătorilor performanțelor	48
Exerciții	49
Efectuarea unui exercițiu de pe Garmin Connect	49
Începerea unui exercițiu	49
Realizarea unui exercițiu sugerat zilnic	50
Crearea unui exercițiu cu intervale	50
Începerea unui exercițiu cu intervale	50
Despre calendarul de antrenament	51
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect	51
PacePro™ Antrenament	51
Descărcarea unui plan PacePro din Garmin Connect	51
Inițierea unui plan PacePro	52
Utilizarea Virtual Partner®	53
Setarea unei ținte a antrenamentului	53
Reiterarea unei curse dintr-o activitate anterioară	54

Istoric..... 54

Utilizarea istoricului	54
Istoric sporturi multiple	55
Date personale	55
Vizualizarea recordurilor personale	55
Restabilirea unui record personal	55
Ștergerea recordurilor personale	55
Vizualizarea totalurilor de date	55
Utilizarea odometrului	56
Ștergerea istoricului	56

Aspect..... 56

Setările feței pentru ceas	56
Personalizarea feței de ceas	56

Informații rapide.....	57	Sfaturi pentru un puls neregulat.....	75
Vizualizarea buclei de informații		Setările monitorului cardiac purtat la	
rapide.....	60	încheietura mâinii.....	75
Personalizarea buclei de informații		Setarea unei alerte de puls	
rapide.....	60	anormal.....	75
Body Battery.....	60	Difuzarea datelor despre puls.....	76
Sfaturi pentru date Body Battery		Pulsoximetrul.....	76
îmbunătățite.....	61	Obținerea de citiri cu	
Măsurătorile performanțelor.....	61	pulsoximetrul.....	76
Despre estimarea volumelor VO2		Setarea modului Pulsoximetru.....	77
max.....	61	Sfaturi în cazul în care datele	
Vizualizarea duratelor prevăzute ale		pulsoximetrului sunt neregulate.....	77
curselor.....	62	Busolă.....	77
Starea variabilității pulsului.....	62	Setări busolă.....	77
Situția performanțelor.....	63	Calibrarea manuală a busolei.....	77
Afișarea estimării FTP.....	63	Setarea referinței nordice.....	78
Prag lactat.....	64	Altimetru și barometru.....	78
Starea antrenamentului.....	65	Setări altimetru.....	78
Nivelurile de stare a		Calibrarea altimetrlui	
antrenamentului.....	66	barometric.....	78
Aclimatizarea performanțelor la		Setări barometru.....	78
căldură și altitudine.....	67	Calibrarea barometrului.....	79
Nivelul imediat de solicitare.....	67	Senzori wireless.....	79
Durata de recuperare.....	68	Asocierea senzorilor wireless.....	81
Întreruperea și reluarea stării		HRM-Pro Ritmul și distanța de	
antrenamentului.....	68	alergare.....	81
Nivelul de pregătire pentru		Sfaturi pentru înregistrarea ritmului	
antrenament.....	69	de alergare și a distanței.....	81
Comenzi.....	70	Putere de alergare.....	82
Personalizarea meniului de		Setări putere de alergare.....	82
comenzi.....	72	Dinamica alergării.....	82
Utilizarea ecranului Lanternă.....	72	Antrenamentul cu dinamica	
Garmin Pay.....	72	alergării.....	83
Configurarea portofelului dvs.		Sfaturi pentru situația în care datele	
Garmin Pay.....	72	despre dinamica alergării	
Achitarea unei achiziții cu ajutorul		lipsesc.....	83
ceasului dvs.....	73	Telecomandă inReach.....	83
Adăugarea unui card aferent		Utilizarea telecomenzii inReach...	83
portofelului dvs. Garmin Pay.....	73	Telecomandă VIRB.....	83
Schimbarea codului de acces		Controlul unei camere de acțiune	
Garmin Pay.....	73	VIRB.....	84
Raport de dimineață.....	73	Controlarea unei camere de acțiune	
Personalizarea raportului de		VIRB în timpul unei activități.....	84
dimineață.....	74	Setări locație laser Xero.....	85
Senzori și accesorii.....	74	Hartă.....	85
Puls la încheietura mâinii.....	74	Panoramare și mărire pe hartă.....	85
Purtarea ceasului.....	74	Setările hărții.....	85

Caracteristici de conectare la telefon..... 85

Asocierea telefonului.....	86
Activarea notificărilor Bluetooth.....	86
Vizualizarea notificărilor.....	86
Primirea unui apel telefonic.....	86
Răspuns la un mesaj text.....	87
Administrarea notificărilor.....	87
Oprirea conexiunii Bluetooth a telefonului.....	87
Activarea și dezactivarea alertelor de conexiune pentru telefon.....	87
Redarea solicitărilor audio în timpul unei activități.....	87
Aplicații pentru telefon și aplicații pentru computer.....	88
Garmin Connect.....	88
Utilizarea aplicației Garmin Connect.....	88
Utilizarea Garmin Connect la computer.....	89
Funcțiile Connect IQ.....	89
Descărcarea funcțiilor Connect IQ.....	89
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul computerului.....	89
Aplicația Garmin Dive.....	90
Garmin Explore™.....	90
Aplicația Garmin Golf™.....	90

Profil de utilizator..... 90

Setarea profilului de utilizator.....	90
Setări gen.....	90
Vizualizarea vârstei de fitness.....	91
Despre zonele de puls.....	91
Obiective fitness.....	91
Setarea zonelor de puls.....	92
Puteți lăsa ceasul să seteze zonele dvs. de puls.....	92
Calculul zonelor de puls.....	93
Setarea zonelor de putere.....	93
Detectarea automată a măsurătorilor performanțelor.....	93

Funcții de siguranță și monitorizare..... 94

Adăugare contacte de urgență.....	94
Adăugare contacte.....	94
Pornirea și oprirea detecției incidentelor.....	95
Solicitarea de asistență.....	95

Setările funcțiilor de sănătate și stare de bine..... 96

Obiectiv automat.....	96
Utilizarea alertei de mișcare.....	96
Minute de exerciții.....	96
Acumularea de minute de activitate intensă.....	96
Monitorizarea somnului.....	96
Utilizarea monitorizării automate a somnului.....	97

Navigare..... 97

Vizualizarea și editarea locațiilor salvate.....	97
Setarea unui punct de referință.....	97
Navigarea către o destinație.....	97
Navigarea la punctul de pornire pentru ultima activitate salvată.....	98
Navigarea la punctul de pornire în timpul unei activități.....	98
Navigarea cu Sight 'N Go.....	99
Marcarea și începerea navigației către o locație Om la apă.....	99
Oprirea navigării.....	99
Trasee.....	99
Crearea și urmărirea unui traseu pe dispozitiv.....	100
Crearea unui traseu în Garmin Connect.....	100
Se trimite traseul către dispozitivul dvs.....	100
Vizualizarea sau editarea detaliilor traseului.....	101
Proiectarea unui punct de trecere.....	101
Setările de navigare.....	101
Personalizarea ecranelor de date despre navigare.....	101
Setările pentru indicarea direcției..	102
Setarea alertelor de navigare.....	102

Setările pentru gestionarea alimentării..... 102

Personalizarea funcției de economisire a bateriei.....	102	Restabilirea tuturor setărilor implicite.....	114
Comutare modul Alimentare.....	103	Scufundări.....	114
Personalizarea modurilor de alimentare.....	103	Resetarea solicitării țesuturilor.....	114
Restabilirea unui mod de alimentare.....	103	Resetarea presiunii de la suprafață.....	114
Setări de sistem.....	104	Sfaturi pentru maximizarea duratei de viață a bateriei.....	115
Setări pentru oră.....	104	Obținerea semnalelor de la sateliți....	115
Setarea alertelor de timp.....	105	Îmbunătățirea recepției prin satelit GPS.....	115
Sincronizarea orei.....	105	Valoarea temperaturii pentru activitate nu este precisă.....	115
Schimbarea setărilor ecranului.....	105	Monitorizarea activității.....	115
Personalizarea modului Repaus.....	105	Contorul meu zilnic de pași nu apare.....	116
Personalizarea tastelor rapide.....	106	Contorul de pași pare imprecis.....	116
Schimbarea unităților de măsură.....	106	Numerele de pași de la ceas și din contul Garmin Connect nu corespund.....	116
Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv.....	106	Numărul de etaje urcate nu pare corect.....	116
Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice.....	106	Anexă.....	117
Informații dispozitiv.....	107	Câmpuri de date.....	117
Încărcarea ceasului.....	107	Indicatoarele color și datele despre dinamica alergării.....	130
Încărcare solară.....	107	Date despre echilibrul pe durata contactului cu solul.....	130
Sfaturi pentru încărcarea solară.....	107	Date privind oscilația pe verticală și raportul vertical.....	131
Specificații.....	108	Clasificările standard ale volumului maxim de O2.....	131
Informații despre durata de viață a bateriei.....	109	Clasificările FTP.....	132
Întreținerea dispozitivului.....	109	Dimensiunea și circumferința roții.....	132
Curățarea ceasului.....	110	Legendă simboluri.....	132
Schimbarea curelelor QuickFit®.....	110		
Schimbarea brățărilor de pe telescop.....	111		
Gestionarea datelor.....	111		
Ștergerea fișierelor.....	112		
Depanare.....	112		
Actualizări ale produsului.....	112		
Cum obțineți mai multe informații.....	112		
Dispozitiv în limba greșită.....	112		
Este telefonul meu compatibil cu ceasul?.....	112		
Telefonul meu nu se conectează la ceas.....	113		
Ceasul meu nu afișează ora corectă.....	113		
Pot folosi senzorul Bluetooth cu ceasul?.....	113		
Repornirea ceasului.....	113		

Introducere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

Luați legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe sau a modifica orice program de exerciții.

Inițiere

Când utilizați ceasul pentru prima dată, trebuie să finalizați aceste acțiuni pentru a-l configura și pentru a vă familiariza cu funcțiile de bază.

- 1 Apăsați pe **LIGHT** pentru a porni ceasul (*Prezentare generală a dispozitivului, pagina 1*).
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială.
În timpul configurării inițiale, vă puteți asocia smartphone-ul cu ceasul pentru a primi notificări, pentru a vă sincroniza activitățile și multe altele (*Asocierea telefonului, pagina 86*).
- 3 Încărcați dispozitivul (*Încărcarea ceasului, pagina 107*).
- 4 Începeți o activitate (*Începerea unei activități, pagina 27*).

Prezentare generală a dispozitivului



① LIGHT

- apăsați pentru a porni dispozitivul.
- Apăsați pentru a activa sau a dezactiva iluminarea de fundal.
- Apăsați rapid de două ori pentru a activa sau dezactiva lanterna.
- Țineți apăsat pentru a vizualiza meniul de comenzi.

NOTĂ: în timpul scufundării, funcțiile care necesită menținerea apăsării sunt dezactivate.

② MENU-UP

- apăsați pentru a derula bucla de informații rapide și meniurile.
- Țineți apăsat pentru a vizualiza meniul.

NOTĂ: puteți să activați sau să dezactivați acest buton pentru activități de înot (*Configurarea scufundării, pagina 6*).

③ DOWN

- apăsați pentru a derula bucla de informații rapide și meniurile.
- Apăsați pentru a derula ecranele de date în timpul unei scufundări.
- Țineți apăsat pentru a vizualiza ecranul altimetrului, barometrului și busolei (ABC).

NOTĂ: în timpul scufundării, funcțiile care necesită menținerea apăsării sunt dezactivate.

④ START-STOP

- apăsați pentru a vizualiza lista de activități și pentru a începe sau a termina o activitate.
- Apăsați pentru a alege o opțiune dintr-un meniu.
- Apăsați pentru a vedea meniul în timpul unei scufundări.
- Țineți apăsat pentru a vizualiza meniul ceasului.

NOTĂ: în timpul scufundării, funcțiile care necesită menținerea apăsării sunt dezactivate.

⑤ BACK

- apăsați pentru a reveni la ecranul anterior.
- Apăsați pentru a părăsi un meniu în timpul unei scufundări.
- Apăsați pentru a înregistra o tură, o pauză sau o tranziție în timpul unei activități multisport.
- Țineți apăsat pentru a vizualiza cadranul ceasului de pe orice ecran.
- Mențineți apăsat pentru a reveni la ecranul principal de date în timpul unei scufundări.

⑥: apăsați de două ori pe dispozitiv pentru a derula între ecranele de date în timpul unei scufundări.

Utilizarea ceasului

- Țineți apăsat pe **LIGHT** pentru a vizualiza meniul de comenzi ([Comenzi, pagina 70](#)).
Meniul de comenzi oferă acces rapid la funcții utilizate frecvent, cum ar fi deschiderea portofelului, activarea modului Nu deranjați, salvarea unei locații și oprirea ceasului.
- De pe fața ceasului, apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a derula bucla cu informații rapide ([Informații rapide, pagina 57](#)).
- Din fața ceasului, apăsați pe **START** pentru a începe o activitate sau a deschide o aplicație ([Activități și aplicații, pagina 27](#)).
- Țineți apăsat pe **MENU** pentru a personaliza fața de ceas ([Personalizarea feței de ceas, pagina 56](#)), ajustați setările ([Setări de sistem, pagina 104](#)), asociați senzorii wireless ([Asocierea senzorilor wireless, pagina 81](#)) și multe altele.

Ceasuri

Setarea unei alarme

Puteți configura mai multe alarme. Puteți seta fiecare alarmă să sune o dată sau să se repete regulat.

- 1 De pe orice ecran, țineți apăsat pe **START**.
- 2 Selectați **Alarme**.
- 3 Introduceți o oră pentru alarmă.
- 4 Selectați **Repetare** și selectați când trebuie să se repete alarma (opțional).
- 5 Selectați **Sunet și vibrații** și selectați un tip de notificare (opțional).
- 6 Selectați **Lumină de fundal > Activat** pentru a activa iluminarea de fundal odată cu alarma (opțional).
- 7 Selectați **Etichetă** și selectați o descriere pentru alarmă (opțional).

Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă

- 1 De pe orice ecran, țineți apăsat pe **START**.
- 2 Selectați **Timere**.
- 3 Introduceți ora.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiunea pentru a edita cronometrul:
 - Pentru a reporni automat cronometrul după ce expiră, apăsați **UP** și selectați **Repornire automată > Activat**.
 - Pentru a selecta un tip de notificare, apăsați pe **UP** și selectați **Sunet și vibrații**.
- 5 Apăsați pe **START** pentru a porni cronometrul.

Salvarea unui cronometru accesibil rapid

Puteți configura până la zece cronometre separate accesibile rapid.


- 1 De pe orice ecran, țineți apăsat pe **START**.
- 2 Selectați **Timere**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a salva primul cronometru rapid, introduceți timpul, apăsați pe **UP** și selectați **Salvare**.
 - Pentru a salva cronometre rapide suplimentare, selectați **Adăugare timer** și introduceți timpul.

Ștergerea unui cronometru

- 1 De pe orice ecran, țineți apăsat pe **START**.
- 2 Selectați **Timere**.
- 3 Selectați un cronometru.
- 4 Apăsați pe **UP**.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Utilizarea cronometrului

- 1 De pe orice ecran, țineți apăsat pe **START**.
- 2 Selectați **Cronometru**.
- 3 Apăsați pe **START** pentru a porni cronometrul.
- 4 Apăsați pe **BACK** pentru a reporni cronometrul pentru ture ①.



Timpul total al cronometrului ② continuă să ruleze.

- 5 Apăsați pe **START** pentru a opri ambele cronometre.
- 6 Apăsați pe **UP** și selectați o opțiune.

Adăugarea unor fusuri orare alternative

Puteți afișa ora curentă pe fusuri orare suplimentare în informațiile rapide despre fusuri orare alternative. Puteți adăuga până la trei fusuri orare alternative.

- 1 De pe orice ecran, țineți apăsat pe **START**.
- 2 Selectați **Alte fusuri orare**.
- 3 Selectați **Adăugare zonă**.
- 4 Selectați un fus orar.
- 5 Dacă este necesar, redenumiți fusul orar.

Scufundări

Avertismente privind scufundările

AVERTISMENT

- Funcțiile pentru scufundări ale acestui dispozitiv sunt destinate utilizării doar de către scafandri certificați. Acest dispozitiv nu trebuie să fie utilizat drept computer unic pentru scufundări. Introducerea eșuată în dispozitiv a informațiilor referitoare la scufundare poate duce la vătămări corporale grave sau deces.
- Asigurați-vă că înțelegeți pe deplin utilizarea, afișajele și limitările dispozitivului dvs. Dacă aveți întrebări cu privire la acest manual sau la dispozitiv, rezolvați întotdeauna orice discrepanțe sau confuzii înainte de a vă scufunda cu dispozitivul. Rețineți întotdeauna că sunteți responsabil pentru propria siguranță.
- Există întotdeauna riscul bolii de decompresie (DCI) pentru orice profil de scufundare, chiar dacă urmați planul de scufundări furnizat de tabelele de scufundări sau de un dispozitiv pentru scufundări. Nicio procedură, niciun dispozitiv pentru scufundări și niciun tabel de scufundări nu vor elimina posibilitatea apariției DCI sau a toxicității oxigenului. Organismul unei persoane se poate modifica de la o zi la alta. Acest dispozitiv nu poate contabiliza aceste variații. Vi se recomandă insistent să rămâneți între limitele oferite de acest dispozitiv pentru a minimiza riscul de DCI. Trebuie să consultați un medic cu privire la nivelul dvs. de fitness înainte de a începe scufundarea.
- Utilizați întotdeauna instrumente de rezervă, inclusiv un manometru de adâncime, un indicator submersibil de presiune și un cronometru sau un ceas. Trebuie să aveți acces la tabelele de decompresie atunci când faceți scufundări cu acest dispozitiv.
- Efectuați verificări de siguranță înainte de scufundare, cum ar fi verificarea funcționării corespunzătoare a dispozitivului și a setărilor, funcția de afișare, nivelul bateriei, presiunea rezervei și bulele de aer pentru a verifica dacă furtunurile prezintă scurgeri.
- Acest dispozitiv nu trebuie să fie distribuit între mai mulți utilizatori în scopul scufundării. Profilurile de scafandru sunt specifice utilizatorului și utilizarea profilului unui alt scafandru poate avea drept rezultat informații derutante care ar putea duce la vătămare corporală sau deces.
- Din motive de siguranță, nu trebuie să vă scufundați niciodată singur. Scufundați-vă împreună cu un prieten desemnat de dvs. De asemenea, trebuie să rămâneți cu alte persoane pentru o perioadă de timp îndelungată după o scufundare, din cauză că eventualele debut al bolii de decompresie (DCI) poate fi întârziat sau declanșat de activitățile de la suprafață.
- Acest dispozitiv nu este destinat activităților de scufundare comercială sau profesionistă. Este destinat doar în scopuri de recreere. Activitățile de scufundare comercială sau profesionistă pot expune utilizatorul la adâncimi sau condiții extreme care sporesc riscul de DCI.
- Nu vă scufundați cu o rezervă cu gaz dacă nu i-ați verificat personal conținutul și nu ați introdus valoarea analizată în dispozitiv. Neverificarea conținutului rezervei și neintroducerea valorilor corespunzătoare ale gazului în dispozitiv vor avea drept rezultat informații incorecte de planificare a scufundării și s-ar putea solda cu vătămări corporale grave sau deces.
- Scufundarea cu mai mult de un amestec de gaze prezintă un risc mult mai mare decât scufundarea cu un singur amestec de gaze. Greșelile asociate cu utilizarea mai multor amestecuri de gaze pot duce la vătămări corporale grave sau deces.
- Asigurați întotdeauna o ascensiune în siguranță. O ascensiune rapidă crește riscul de DCI.
- Dezactivarea funcției de blocare a decompresiei pe dispozitiv poate avea drept rezultat creșterea riscului de DCI, care se poate solda cu vătămare corporală sau deces. Dezactivați această funcție pe propria răspundere.
- Nerespectarea unei opriri necesare de decompresie poate avea drept rezultat vătămări corporale grave sau deces. Nu urcați niciodată deasupra adâncimii de oprire afișate pentru decompresie.
- Efectuați întotdeauna o oprire de siguranță între 3 și 5 metri (9,8 și 16,4 picioare) timp de 3 minute, chiar dacă nu este necesară o oprire de decompresie.

Moduri de scufundare

Dispozitivul Descent G1 acceptă șase moduri de scufundare. Fiecare mod de scufundare are patru faze: verificare prealabilă scufundare, afișare suprafață, în timpul scufundării și după scufundare. În timpul verificării anterioare scufundării, puteți confirma setările de scufundare înainte de începerea scufundării (*Configurarea scufundării, pagina 6*). Etapa la suprafață arată ecranele de date pentru modul de scufundare (*Ecrane de date de scufundare, pagina 9*). Etapa în timpul scufundării arată ecranele de date despre scufundarea în curs, iar celelalte funcții ale ceasului, cum ar fi GPS, sunt dezactivate (*Începerea unei scufundări, pagina 16*). În timpul analizei după scufundare, puteți vizualiza un rezumat al scufundării efectuate (*Vizualizarea informațiilor rapide despre jurnalul de scufundări, pagina 21*).

Un singur gaz: acest mod vă permite să vă scufundați cu un singur amestec de gaz. Puteți să configurați până la 11 gaze suplimentare ca gaze de rezervă.

Mai multe gaze: acest mod vă permite să configurați mai multe amestecuri de gaz și să comutați între gaze în timpul scufundării. Puteți să setați conținutul de oxigen de la 5 până la 100 %. Acest mod acceptă un gaz pe fundul apei și până la 11 gaze suplimentare drept gaze de decompresie sau de rezervă.

NOTĂ: gazele de rezervă nu sunt folosite în niciun calcul de decompresie privind limita fără decompresie (NDL) și timpul până la suprafață (TTS) până când nu le activați în timpul unei scufundări.

CCR: acest mod de scufundare cu recirculator cu circuit închis (CCR) vă permite să configurați două valori de referință pentru presiunea parțială a oxigenului (PO2), gaze diluante cu circuit închis (CC) și gaze de decompresie și de rezervă cu circuit deschis (OC).

Manometru: acest mod vă permite să vă scufundați cu funcții de bază ale timerului pe fundul apei.

NOTĂ: după ce vă scufundați în modul manometru, dispozitivul poate fi folosit numai în modul manometru sau apnee timp de 24 de ore.

Apnee: acest mod vă permite să vă scufundați liber cu date de scufundare specifice apneei. Acest mod are o rată de reîmprospătare a datelor mai ridicată.

Vânătoare în apnee: acest mod este similar modului de scufundare în Apnee, dar conceput special pentru pescarii cu harpon. Acest mod dezactivează tonurile de start și stop.

Utilizarea modului pentru scufundarea în bazin

Când dispozitivul este în modul pentru scufundarea în bazin, funcțiile de monitorizare a acumulării tisulare și de blocare pentru decompresie funcționează normal, dar scufundările nu sunt salvate în jurnalul de scufundare.

1 Țineți apăsat **LIGHT** pentru a vizualiza meniul de comenzi.

2 Selectați .

Modul pentru scufundarea în bazin se dezactivează automat la miezul nopții.

Configurarea scufundării

Puteți personaliza setările de scufundare în funcție de nevoile dvs. Nu toate setările sunt disponibile pentru toate modurile de scufundare. De asemenea, puteți edita setările înainte de a începe o scufundare.

Mențineți apăsat pe **MENU** și selectați **Configurarea scufundării**.

Gaze: setează amestecurile de gaze utilizate în modurile de scufundare cu gaze ([Configurarea gazelor respirabile, pagina 7](#)). Puteți avea până la douăsprezece gaze pentru fiecare mod de scufundare cu gaz.

Conservatorism: setează nivelul de conservatorism pentru calculele de decompresie. Un nivel mai ridicat de conservatorism furnizează o durată mai scurtă pe fundul apei și o durată mai lungă de urcare. Opțiunea Personalizare vă permite să setați un factor gradient personalizat.

NOTĂ: asigurați-vă că înțelegeți factorii gradienti înainte de a introduce un nivel personalizat de conservatorism.

Tip apă: vă permite să selectați tipul de apă.

PO2: setează pragurile presiunii parțiale a oxigenului (PO2) în bari, pentru decompresie, avertismente și alerte critice ([Setarea pragurilor PO2, pagina 8](#)).

Alerte de scuba: allows you to set custom alerts for gas dives ([Custom Dive Alerts, pagina 7](#)).

Alerte apnee: allows you to set custom alerts for apnea dives ([Custom Dive Alerts, pagina 7](#)).

Oprire de siguranță: vă permite să schimbați durata opririi de siguranță.

Ultima oprire de decompresie: vă permite să setați adâncimea ultimei opriri de decompresie.

Întârziere final scufundare: vă permite să setați durata de timp înainte ca dispozitivul să termine și să salveze o scufundare după ce ieșiți la suprafață.

Valori de referință CCR: vă permite să setați valorile de referință superioară și inferioară a PO2 pentru scufundările cu un recirculator cu circuit închis ([Setarea valorilor de referință CCR, pagina 9](#)).

Lumină de fundal: vă permite să reglați setările iluminării de fundal pentru activitățile de scufundare. Puteți să activați iluminarea de fundal pe tot parcursul scufundării sau numai când sunteți la adâncime.

Puls: vă permite să activați sau să dezactivați monitorul cardiac pentru scufundări. Opțiunea Date bandă toracică vă permite să activați un monitor cardiac pe piept, precum dispozitivul HRM-Swim™ sau HRM-Tri™, care stochează datele privind pulsul împreună cu scufundarea. Puteți consulta datele monitorului cardiac de pe piept în aplicația Garmin Dive™ după ce încheiați scufundarea.

Dublă atingere pentru derulare: vă permite să atingeți de două ori dispozitivul pentru a derula prin ecranele cu datele scufundării. Dacă observați o derulare accidentală, puteți să utilizați opțiunea Sensibilitatea pentru a regla viteza de reacție.

Tasta UP: vă permite să activați sau să dezactivați butonul UP în timpul scufundărilor pentru a preveni apăsarea accidentală a butonului.

Scufundare silențioasă: vă permite să dezactivați toate tonurile și vibrațiile pentru alerte în timpul scufundărilor.

Timp fără zbor: vă permite să setați modul timer pentru numărătoarea inversă a timpului fără zbor ([Timp fără zbor, pagina 9](#)).

Blocare decompresie: vă permite să dezactivați funcția de blocare decompresie. Această funcție împiedică scufundările cu un singur gaz, cu mai multe gaze sau cu un CCR timp de 24 de ore, dacă ați depășit un plafon de decompresie cu peste trei minute.

NOTĂ: totuși, puteți dezactiva funcția de blocare decompresie după depășirea unui plafon de decompresie.

Configurarea gazelor respirabile

Puteți introduce până la douăsprezece gaze pentru fiecare mod de scufundare cu gaz. Calculele pentru decompresie includ gazele de decompresie, dar nu și gazele de rezervă.

1 Țineți apăsat pe **MENU**.

2 Selectați **Configurarea scufundării > Gaze**.

3 Selectați un mod de scufundare.

4 Selectați primul gaz din listă.

Pentru modurile de scufundare cu o singură rezervă de gaz sau cu mai multe rezerve de gaz, acesta este gazul pentru fundul apei. Pentru modul de scufundare cu recirculator cu circuit închis (CCR), acesta este gazul diluant.

5 Selectați **Oxigen** și introduceți procentajul de oxigen din amestecul de gaze.

6 Selectați **Helium** și introduceți procentajul de heliu din amestecul de gaze.

Dispozitivul calculează procentajul rămas drept conținut de azot.

7 Apăsați pe **BACK**.

8 Selectați o opțiune:

NOTĂ: nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate modurile de scufundare.

- Selectați **Adăugare rezervă** și introduceți procentajele de oxigen și heliu pentru gazul de rezervă.
- Selectați **Adăugare nou**, introduceți procentajul de oxigen și heliu și selectați **Mod** pentru a seta utilizarea dorită pentru gaz, de exemplu, pentru decompresie sau de rezervă.

NOTĂ: pentru modul de scufundare cu mai multe rezerve de gaz, puteți să selectați **Setare ca gaz de parcurs** pentru a seta gazul de decompresie drept gazul dorit pentru coborâre.

Custom Dive Alerts

You can set custom dive alerts to help you train toward a specific goal or to increase your awareness of your environment.

Nume alertă	Modul de scufundare	Descriere
Adâncime	Single-gas, multi-gas, CCR, gauge, apnea, or apnea hunt.	The alert occurs when you reach the selected depth.
Viteză maximă	Apnea or apnea hunt.	The alert occurs when your vertical speed exceeds the selected speed.
Viteză minimă	Apnea or apnea hunt.	The alert occurs when your vertical speed drops below the selected speed.
Neutral Buoyancy	Apnea or apnea hunt.	The alert occurs when you reach the selected depth.
Timer suprafață	Apnea or apnea hunt.	The alert occurs when the selected time interval elapses.
Adâncime țintă	Apnea or apnea hunt.	The alert occurs when you reach the selected depth.
Timp	Single-gas, multi-gas, CCR, gauge, apnea, or apnea hunt.	The alert occurs when the selected time interval elapses.
Variometru	Apnea or apnea hunt.	The alert occurs every time you reach the selected depth interval.

Setarea unei alerte personalizate pentru scufundare

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Configurarea scufundării**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Alerte de scuba**.
 - Selectați **Alerte apnee**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Adăugare alertă** pentru a adăuga o alertă nouă.
 - Selectați numele alertei pentru a edita o alertă existentă.
- 5 Dacă este necesar, activați alerta.
- 6 Selectați o opțiune:

NOTĂ: nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate tipurile de alerte.

- Selectați **Adâncime** pentru a specifica adâncimea care ar trebui să declanșeze alerta.
- Selectați **Timp** pentru a specifica intervalul de timp care ar trebui să declanșeze alerta.
- Selectați **Viteză** pentru a specifica viteza pe verticală care ar trebui să declanșeze alerta.

NOTĂ: puteți seta alerta să se declanșeze atunci când viteza dvs. pe verticală depășește sau scade sub viteza selectată.

- Selectați **Interval** pentru a specifica dacă alerta se declanșează o dată sau la un interval de repetare.
- Selectați **Direcție** pentru a specifica dacă alerta ar trebui să fie activată pentru urcare, coborâre sau ambele.
- Selectați **Tipuri de scufundări** pentru a specifica modurile de scufundare care ar trebui să permită declanșarea alertei.
- Selectați **Sunet și vibrații** pentru a seta tonul de alertă, vibrațiile sau niciuna.
- Selectați **Pop-up** pentru a activa o notificare pop-up pentru alertă.
- Selectați **Previzualizare alertă** pentru a vedea cum este afișată și cum sună alerta în timpul unei scufundări.

Setarea pragurilor PO2

Puteți configura pragurile mesajelor de alertă pentru presiunea parțială a oxigenului (PO2), în bari.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Configurarea scufundării > PO2**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **MOD/Deco PO2** pentru a seta adâncimea maximă de operare (MOD) și pragul PO2 pentru decompresie pentru gazul planificat pentru fundul apei înainte să începeți urcarea și să comutați la gazul de decompresie cu cel mai mare procentaj de oxigen.

NOTĂ: ceasul nu comută între gaze în mod automat. Dvs. trebuie să selectați gazul.

 - Selectați **Avertisment PO2** pentru a seta pragul pentru cel mai înalt nivel al concentrației de oxigen la care doriți să ajungeți.
 - Selectați **PO2 nivel critic** pentru a seta pragul pentru nivelul maxim al concentrației de oxigen la care ar trebui să ajungeți.
- 4 Introduceți o valoare.

Dacă ajungeți la valoarea de prag PO2 nivel critic în timpul unei scufundări, ceasul afișează un mesaj de alertă (*Alertele de scufundare, pagina 24*).

Setarea valorilor de referință CCR

Puteți să configurați valorile de referință pentru presiunea parțială înaltă și redusă a oxigenului (PO2) pentru scufundările cu recirculator cu circuit închis (CCR).

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Configurarea scufundării > Valori de referință CCR**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a configura valoarea de referință PO2 joasă, selectați **Valoare inferioară**.
 - Pentru a configura valoarea de referință PO2 înaltă, selectați **Valoare de referință superioară**.
- 4 Selectați **Mod**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a schimba automat valoarea de referință pe baza adâncimii curente, selectați **Automat**.
NOTĂ: de exemplu, dacă coborâți trecând de adâncimea căreia îi corespunde valoarea de referință superioară sau urcați trecând de adâncimea căreia îi corespunde valoarea de referință inferioară, pragul PO2 comută la valoarea de referință superioară sau, respectiv, inferioară. Între valorile de referință automate ale adâncimii trebuie să existe o diferență de cel puțin 6,1 m (20 ft.).
 - Pentru a schimba manual valorile de referință în timpul scufundării, selectați **Manual**.
NOTĂ: dacă modificați manual valorile de referință în intervalul de 1,8 m (6 ft.) al unei adâncimi de comutare automată, atunci comutarea automată a valorii de referință este dezactivată până când sunteți la mai mult de 1,8 m (6 ft.) deasupra sau dedesubtul adâncimii de comutare automată. Acest lucru previne comutarea accidentală a valorii de referință.
- 6 Selectați **PO2** și introduceți o valoare.
- 7 Dacă este necesar, selectați **Adâncime** și introduceți o valoare pentru adâncime pentru schimbarea automată a valorii de referință.

Timp fără zbor

După scufundare, poate fi necesar să așteptați câteva ore înainte de a efectua un zbor cu avionul. Pentru a indica timpul rămas fără zbor, pe fața de ceas implicită apare simbolul ✈. Puteți vizualiza mai multe detalii în informațiile rapide despre intervalul la suprafață ([Vizualizarea informațiilor rapide despre intervalul la suprafață, pagina 20](#)).

Țineți apăsat pe **MENU**, apoi selectați **Configurarea scufundării > Timp fără zbor**.


Mod Timp fără zbor	Tip de scufundare	Timp fără zbor
Standard sau 24 ore	Durata scufundării este de maximum 3 minute sau adâncimea scufundării este de maximum 5 m (15 ft.).	0 ore
Standard	Scufundare fără decompresie la peste 48 de ore de la scufundarea anterioară.	12 ore
Standard	Mai multe scufundări fără decompresie într-un interval de 48 de ore.	18 ore
Standard	Scufundare cu o oprire de decompresie efectuată.	24 de ore
24 ore	Scufundare fără manometru care a respectat planul de decompresie.	24 de ore
Standard sau 24 ore	Scufundare cu manometru sau o scufundare care nu a respectat planul de decompresie.	48 de ore

Ecrane de date de scufundare

Puteți să apăsați pe **DOWN** sau să atingeți de două ori pe dispozitiv pentru a derula ecranele de date.

În setările activităților, puteți să reordonați ecranele de date implicite, să adăugați un temporizator pentru scufundări și ecrane de date personalizate ([Personalizarea ecranelor de date, pagina 43](#)). Puteți să personalizați câmpurile de date de pe unele ecrane de date.

Ecranele de date pentru una și mai multe butelii de gaz



Ecranul de date principal: afișează principalele date de scufundare, inclusiv gazul respirabil, nivelul presiunii parțiale a oxigenului (PO2) și rata de ascensiune. Puteți edita unul dintre câmpurile de date.

Nivelul solicitării țesuturilor de azot (N2) și heliu (He).

Segment 1: nivel de solicitare a țesuturilor 0 - 79%.

Segment 2: nivel de solicitare a țesuturilor 80 - 99%.

① La inițierea unei opriri de siguranță, manometrul de oprire de siguranță se afișează (*Efectuarea unei opriri de siguranță, pagina 19*).

Atunci când nivelul de solicitare a țesuturilor atinge sau depășește 100%, manometrul de oprire de decompresie se afișează (*Efectuarea unei opriri pentru decompresie, pagina 20*).

Rata dvs. de ascensiune.

②  Bună. Ascensiunea este sub 7,9 m (26 ft.) per minut.

 Moderat ridicată. Ascensiunea este cuprinsă între 7,9 și 10,1 m (26 și 33 ft.) per minut.

 și  alternând: Prea ridicată. Ascensiunea este de peste 10,1 m (33 ft.) per minut.

Busolă de scufundări: vă permite să vedeți busola și să setați o direcție care să ajute la navigarea subacvatică (*Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări, pagina 17*).

Ecran de date personalizabil: afișează mai multe date despre scufundare și informații fiziologice. Puteți edita manometrele și două dintre câmpurile de date (*Personalizarea ecranelor de date, pagina 43*).


Modul cu cifre mari

Puteți modifica dimensiunea cifrelor de pe ecranele de date pentru scufundări cu un singur gaz și cu mai multe gaze.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Activități și aplicații**.
- 3 Selectați **Un singur gaz** sau **Mai multe gaze**.
- 4 Selectați setările activității.
- 5 Selectați **Numere în font mare**.



Ecrane de date CCR



Ecranul de date principal: afișează principalele date de scufundare, inclusiv gazul respirabil, nivelul presiunii parțiale a oxigenului (PO2) și rata de ascensiune. Puteți edita unul dintre câmpurile de date.

Nivelul solicitării ţesuturilor de azot (N2) şi heliu (He).

Segment 1: nivel de solicitare a ţesuturilor 0 - 79%.

Segment 2: nivel de solicitare a ţesuturilor 80 - 99%.

- ① La iniţierea unei opriri de siguranţă, manometrul de oprire de siguranţă se afişează (*Efectuarea unei opriri de siguranţă, pagina 19*).

Atunci când nivelul de solicitare a ţesuturilor atinge sau depăşeşte 100%, manometrul de oprire de decompresie se afişează (*Efectuarea unei opriri pentru decompresie, pagina 20*).

Rata dvs. de ascensiune.

- ② : Bună. Ascensiunea este sub 7,9 m (26 ft.) per minut.
: Moderat ridicată. Ascensiunea este cuprinsă între 7,9 şi 10,1 m (26 şi 33 ft.) per minut.
 şi  alternând: Prea ridicată. Ascensiunea este de peste 10,1 m (33 ft.) per minut.

Busolă de scufundări: vă permite să vedeţi busola şi să setaţi o direcţie care să ajute la navigarea subacvatică (*Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări, pagina 17*).

Ecran de date personalizabil: afişează mai multe date despre scufundare şi informaţii fiziologice. Puteţi edita manometrele şi două dintre câmpurile de date (*Personalizarea ecranelor de date, pagina 43*).


Nivelul de toxicitate a oxigenului pentru sistemul dvs. nervos central (SNC).

- ③ Segment 1: nivel de toxicitate a oxigenului pentru SNC 0 - 79%.
Segment 2: nivel de toxicitate a oxigenului pentru SNC 80 - 99%.
Segment 3: nivel de toxicitate a oxigenului pentru SNC minimum 100%.

Unităţile curente de toxicitate a oxigenului (OTU).

- ④ Segment 1: 0 - 249 OTU.
Segment 2: 250 - 299 OTU.
Segment 3: minimum 300 OTU.

Ecrane de date de la manometru



Temporizator de scufundare: afișează temporizatorul pentru timpul la fundul apei, adâncimea medie și rata de ascensiune ([Utilizarea cronometrului pentru scufundări cu manometru, pagina 18](#)).

Rata dvs. de ascensiune.

①



Bună. Ascensiunea este sub 7,9 m (26 ft.) per minut.



Moderat ridicată. Ascensiunea este cuprinsă între 7,9 și 10,1 m (26 și 33 ft.) per minut.




și alternând: Prea ridicată. Ascensiunea este de peste 10,1 m (33 ft.) per minut.

Busolă de scufundări: vă permite să vedeți busola și să setați o direcție care să ajute la navigarea subacvatică ([Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări, pagina 17](#)).

Ecran de date personalizabil: afișează mai multe date despre scufundare și informații fiziologice. Puteți edita manometrele și trei dintre câmpurile de date ([Personalizarea ecranelor de date, pagina 43](#)).

Ecrane de date despre apnee



Ecranul despre scufundare: afișează informații despre scufundarea curentă, inclusiv timpul scurs, adâncimea curentă și maximă, date despre puls și viteza de ascensiune sau coborâre. Puteți edita trei dintre câmpurile de date ([Personalizarea ecranelor de date, pagina 43](#)).

①

Rata de ascensiune sau de coborâre în metri sau picioare pe secundă. ▲ sau ▼ apare atunci când vă deplasați cu o viteză mai mare de 0,5 m/s (1,6 ft./s).



Ecran pentru intervalul la suprafață: afișează intervalul curent la suprafață, pulsul și informații despre ultima scufundare. Puteți edita câmpurile de date.


②

Numărul scufundărilor efectuate.

Ecran de timp și temperatură: afișează temperatura, momentul zilei și nivelul bateriei. Puteți edita câmpurile de date.

Cronometru: afișează cronometrul pentru intervalul la suprafață ([Utilizarea cronometrului pentru scufundări de bază, pagina 18](#)).


Ecrane de date despre vânătoare în apnee



Ecranul despre scufundare: afișează informații despre scufundarea curentă, inclusiv timpul scurs, adâncimea curentă și maximă, date despre puls și viteza de urcare sau coborâre. Puteți edita trei dintre câmpurile de date ([Personalizarea ecranelor de date, pagina 43](#)).

①

Rata de ascensiune sau de coborâre în metri sau picioare pe secundă. ▲ sau ▼ apare atunci când vă deplasați cu o viteză mai mare de 0,5 m/s (1,6 ft./s).



Ecran pentru intervalul la suprafață: afișează durata intervalului curent la suprafață, precum și timpul scurs, adâncimea maximă și temperatura pentru ultima scufundare în apnee. Puteți edita câmpurile de date.

②

Numărul scufundărilor efectuate.


Ecranul cu ora din zi: afișează momentul zilei, viteza la sol (SOG) și nivelul bateriei. Puteți edita câmpurile de date.

Începerea unei scufundări

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați un mod de scufundare (*Moduri de scufundare, pagina 5*).
- 3 Dacă este necesar, apăsați **UP** pentru a edita setările de scufundare, precum gaze, tipul de apă și alertele (*Configurarea scufundării, pagina 6*).
- 4 Așteptați, ținând încheietura mâinii deasupra apei, până când ceasul obține semnale GPS și bara de stare este completă (opțional).
Ceasul obține semnale GPS pentru a vă salva locația de intrare în apă.
- 5 Apăsați **START** până când principalele date despre scufundare apar pe ecran.
- 6 Apoi coborâți pentru a începe scufundarea.
Timerul de activitate pornește automat când ajungeți la o adâncime de 1,2 m (4 ft.).
NOTĂ: dacă începeți o scufundare fără a selecta un mod de scufundare, ceasul utilizează modul și setările de scufundare utilizate cel mai recent, iar locația de începere a scufundării nu este salvată.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Apăsați **DOWN** pentru a derula prin ecranele de date și busola de scufundări.
SUGESTIE: de asemenea, puteți atinge de două ori ceasul pentru a derula prin ecrane.
 - Apăsați pe **START** pentru a vedea meniul de scufundare.
- 8 Când sunteți pregătit să încheiați sesiunea de scufundare, urcați la suprafață.
- 9 Țineți încheietura în afara apei pentru a permite ceasului să obțină semnale GPS și să salveze locația de ieșire din apă (opțional).
- 10 Selectați o opțiune:
 - Pentru o scufundare cu **Un singur gaz**, **Mai multe gaze**, **CCR** sau **Manometru**, așteptați ca timerul **Întârziere final scufundare** să finalizeze numărătoarea inversă.
NOTĂ: când urcați la 1 m (3,3 ft.), timerul **Întârziere final scufundare** începe o numărătoare inversă (*Configurarea scufundării, pagina 6*). Puteți apăsa **START** și selecta **Oprire scufundare** pentru a salva scufundarea înainte de scurgerea timpului.
 - Pentru o scufundare în **Apnee** sau **Vânătoare în apnee**, apăsați **BACK** și selectați **✓**.
Ceasul salvează activitatea de scufundare.
SUGESTIE: puteți vizualiza istoricul de scufundări în informațiile rapide despre jurnalul de scufundări (*Vizualizarea informațiilor rapide despre jurnalul de scufundări, pagina 21*).

Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări

- 1 În timpul unei scufundări cu **Un singur gaz**, **Mai multe gaze**, **CCR** sau **Manometru**, derulați până ajungeți la busola de scufundări.



Busola indică direcția dvs. ①.

- 2 Apăsați pe **START** pentru a seta direcția.

Busola indică abaterile ② de la direcția setată ③.

- 3 Apăsați pe **START** și selectați o opțiune:

- Pentru a reseta direcția, selectați **Resetare direcție**.
- Pentru a schimba direcția cu 180 de grade, selectați **Setare la Destinatar**.


NOTĂ: busola indică direcția opusă printr-un marcaj gri.

- Pentru a seta direcția cu 90 de grade spre stânga sau spre dreapta, selectați **Setare la 90L** sau **Setare la 90R**.
- Pentru a șterge direcția, selectați **Ștergere direcție**.

Utilizarea cronometrului pentru scufundări cu manometru

SUGESTIE: puteți să adăugați un ecran de temporizator simplificat în oricare dintre modurile de scufundare cu gaz ([Personalizarea ecranelor de date, pagina 43](#)).

- 1 Pornirea unei scufundări cu **Manometru**.
- 2 Derulați până ajungeți la ecranul timerului.



- 3 Apăsați pe **START** și selectați **Resetare adâncime medie** pentru a seta adâncimea medie la valoarea curentă.
- 4 Apăsați pe **START** și selectați **Pornire cronometru**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a întrerupe utilizarea temporizatorului, apăsați pe **START** și selectați **Oprire cronometru**.
 - Pentru a reporni temporizatorul, apăsați pe **START** și selectați **Resetare cronometru**.

Utilizarea cronometrului pentru scufundări de bază

- 1 Selectați o opțiune:
 - Adăugați ecranul de date **Cronometru** la modul de scufundare **Un singur gaz, Mai multe gaze, CCR** sau **Manometru**.
 - Activați ecranul de date la suprafață **Cronometru** pentru modul de scufundare **Apnee** sau **Vânătoare în apnee**.
- 2 În timpul unei scufundări cu rezervă de gaz sau unui interval de apnee la suprafață, derulați la ecranul cronometrului.

SUGESTIE: în timpul unui interval de apnee la suprafață, puteți să apăsați și să mențineți apăsat **START** pentru a deschide cronometrul și porni timerul, chiar dacă ecranul nu este activat.
- 3 Apăsați pe **START** pentru a porni timerul.
- 4 Apăsați **STOP** pentru a opri timerul.
- 5 Apăsați **BACK** pentru a reseta timerul.

Comutarea între gaze în timpul unei scufundări

- 1 Începeți o scufundare cu o singură rezervă de gaz, cu mai multe rezerve de gaz sau cu un recirculator cu circuit închis (CCR).
- 2 Selectați o opțiune:
 - Apăsați **START**, selectați **Gaz** și selectați un gaz de rezervă sau de decompresie.

NOTĂ: dacă este necesar, puteți să selectați **Adăugare nou** și introduceți un gaz nou.
 - Scufundați-vă până când atingeți pragul **MOD/Deco PO2** ([Setarea pragurilor PO2, pagina 8](#)). Dispozitivul vă cere să comutați la gazul cu cel mai mare procentaj de oxigen.

NOTĂ: dispozitivul nu comută între gaze în mod automat. Dvs. trebuie să selectați gazul.

Comutarea între scufundarea CC și OC pentru o procedură de salvare

În timpul unei scufundări cu recirculator cu circuit închis (CCR), puteți să comutați între scufundarea cu circuit închis și cea cu circuit deschis (OC) în timpul unei proceduri de salvare.

1 Începeți o scufundare cu CCR.

2 Apăsați pe **START**.

3 Selectați **Comutare la circuit deschis**.

Culorile câmpului de date PO2 de pe ecranul principal de date se inversează, iar dispozitivul comută gazul respirabil activ la gazul de decompresie OC.

NOTĂ: dacă nu ați configurat un gaz de decompresie OC, dispozitivul comută la gazul diluant.

4 Dacă este necesar, apăsați pe **START** și selectați **Gaz** pentru a comuta manual la un gaz de rezervă.


5 Apăsați pe **START** și selectați **Comutare la circuit închis** pentru a reveni la scufundarea CC.

Efectuarea unei opriri de siguranță

În timpul fiecărei scufundări, trebuie să efectuați o oprire de siguranță pentru a reduce riscul de rău de adâncime.

1 După o scufundare de cel puțin 11 m (35 ft.), urcați la 5 m (15 ft.).

Informațiile despre oprirea de siguranță apar pe ecranele de date.



① Adâncimea dvs. în raport cu suprafața.
Pe măsură ce urcați, poziția dvs. se modifică pe verticală spre adâncimea opririi de siguranță.

② Plafonul de adâncime a opririi de siguranță.

③ Timerul pentru oprirea de siguranță.
Când sunteți la 1 m (5 ft.) de plafonul de adâncime, timerul începe numărătoarea inversă.

2 Rămâneți la 2 m (8 ft.) de plafonul de adâncime a opririi de siguranță până când timerul pentru oprirea de siguranță ajunge la zero.

NOTĂ: dacă urcați la peste 3 m (8 ft.) deasupra plafonului de adâncime a opririi de siguranță, timerul pentru oprirea de siguranță se întrerupe și dispozitivul vă indică să coborâți sub plafonul de adâncime. Dacă veți coborî sub 11 m (35 ft.), timerul pentru oprirea de siguranță se resetează.


3 Continuați urcarea spre suprafață.

Efectuarea unei opriri pentru decompresie

În timpul scufundărilor, trebuie să efectuați toate opririle pentru decompresie obligatorii, pentru a reduce riscul de rău de adâncime. Ratarea opririlor pentru decompresie adaugă un risc semnificativ.

- 1 Când depășiți timpul limită fără decompresie (NDL), începeți urcarea.

Informațiile despre oprirea pentru decompresie apar pe ecranele de date.



- 1 Adâncimea dvs. în raport cu suprafața.
Pe măsură ce urcați, poziția dvs. se modifică pe verticală spre adâncimea opririi pentru decompresie. Segmentele goale reprezintă opririle efectuate. Puteți efectua o oprire înainte de a urca până la ea.
- 2 Plafonul de adâncime a opririi pentru decompresie.
- 3 Timerul pentru oprirea pentru decompresie.

- 2 Rămâneți la 0,6 m (2 ft.) de plafonul de adâncime a opririi pentru decompresie până când timerul pentru oprirea pentru decompresie ajunge la zero.

NOTĂ: dacă urcați la peste 0,6 m (2 ft.) deasupra plafonului de adâncime a opririi pentru decompresie, timerul pentru oprirea pentru decompresie se întrerupe și dispozitivul vă indică să coborâți sub plafonul de adâncime. Adâncimea și plafonul de adâncime sunt afișate intermitent până ajungeți în intervalul de siguranță.

- 3 Continuați urcarea până la suprafață sau până la următoarea oprire pentru decompresie.

Vizualizarea informațiilor rapide despre intervalul la suprafață

- 1 Pe fața ceasului, apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza informațiile rapide despre intervalul la suprafață.
- 2 Apăsați **START** pentru a vizualiza unitățile de toxicitate a oxigenului (OTU) și procentajul sistemului nervos central (CNS).
NOTĂ: valoarea OTU acumulată pe durata unei scufundări expiră după 24 de ore.
- 3 Apăsați pe **DOWN** pentru a vizualiza detaliile despre solicitarea țesuturilor.
- 4 Apăsați **DOWN** pentru a vizualiza timpul fără zbor rămas și momentul zilei în care acest interval se încheie.

Vizualizarea informațiilor rapide despre jurnalul de scufundări

Informațiile rapide afișează un scurt rezumat al ultimelor scufundări înregistrate.

- 1 Pe fața ceasului, apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza informațiile rapide despre jurnalul de scufundări.
- 2 Apăsați **START** pentru a vizualiza cea mai recentă scufundare.
- 3 Apăsați **DOWN** > **START** pentru a vizualiza o scufundare diferită (opțional).
- 4 Apăsați pe **START** și selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza informații suplimentare despre activitate, selectați **Toate statisticile**.
 - Pentru a vizualiza informații suplimentare despre una dintre multiplele scufundări în apnee, selectați **Scufundări** și selectați o scufundare.
 - Pentru a salva o locație de începere și de încheiere a scufundării, selectați **Salvare locație**.
 - Pentru a vizualiza graficul de adâncime pentru activitate, selectați **Profil adâncime**.
 - Pentru a vizualiza graficul de temperatură pentru activitate, selectați **Grafic temperaturi**.
 - Pentru a vizualiza gazele utilizate, selectați **Comutări gaze**.
 - Pentru a elimina activitatea de pe ceas, selectați **Ștergere**.

NOTĂ: ștergerea unei activități din informațiilor rapide despre jurnalul de scufundări nu are impact asupra calculelor privind solicitarea țesuturilor.

Planificarea scufundării

Puteți planifica scufundări viitoare folosindu-vă dispozitivul. Dispozitivul poate calcula numărul de limite fără decompresie (NDL) sau poate crea planuri de decompresie. Când planificați o scufundare, dispozitivul folosește pentru calcule solicitarea reziduală a țesutului de la scufundările recente.

Calculare timp NDL

Puteți calcula timpul limitei fără decompresie (NDL) sau adâncimea maximă pentru o scufundare viitoare. Aceste calcule nu sunt salvate sau aplicate următoarei scufundări.

- 1 Apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Planificare scuf.** > **Calculare limită fără decompresie**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a calcula NDL pe baza solicitării curente a țesuturilor, selectați **Scufundare acum**.
 - Pentru a calcula NDL pe baza solicitării țesuturilor de la un moment din viitor, selectați **Intr.int.surfing** și introduceți durata intervalului la suprafață.
- 4 Introduceți un procentaj de oxigen.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a calcula timpul NDL, selectați **Intr.adân.** și introduceți adâncimea planificată pentru scufundarea dvs.
 - Pentru a calcula adâncimea maximă, selectați **Introduceți durata** și introduceți timpul planificat de scufundare.

Apar timerul NDL, adâncimea și adâncimea maximă de operare (MOD).

NOTĂ: dacă adâncimea planificată depășește adâncimea maximă de scufundare pentru gazul respirator, apare un mesaj de avertizare.
- 6 Apăsați pe **START**.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ieși, selectați **Finalizare**.
 - Pentru a adăuga intervale la scufundare, selectați **Ad.scuf.rep.** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Calculați-vă gazul de respirat

Puteți calcula valoarea PO2, procentul de oxigen sau adâncimea maximă pentru o scufundare reglând două dintre cele trei valori. Calculele sunt afectate de setarea tipului de apă din meniul Configurarea scufundării ([Configurarea scufundării, pagina 6](#)).

- 1 Apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Planificare scuf. > Calculare gaz**.
- 3 Apăsați **UP** sau **DOWN** și selectați o opțiune pentru a calcula:
 - Selectați **PO2**.
 - Selectați **O2%**.
 - Selectați **Adâncime**.
- 4 Apăsați **UP** sau **DOWN** pentru a edita prima valoare.
- 5 Apăsați **START**, apoi apăsați **UP** sau **DOWN** pentru a edita a doua valoare.
Pe măsură ce editați valorile, dispozitivul calculează o valoare ajustată pentru opțiunea evidențiată.
- 6 Dacă este necesar, apăsați **BACK** pentru a calcula valoarea pentru o altă opțiune.

Crearea unui plan de decompresie

Puteți crea planuri de decompresie pentru utilizarea unui circuit deschis și le puteți salva pentru scufundări viitoare.

- 1 Apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Planificare scuf. > Pl.decom. > Adăugare nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru planul de decompresie.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a introduce presiunea parțială maximă a oxigenului în bari, selectați **PO2**.
NOTĂ: dispozitivul folosește valoarea PO2 pentru a comuta între gaze.
 - Selectați **Conservatorism**, pentru a introduce nivelul de conservatorism pentru calculele de decompresie.
 - Pentru a introduce amestecurile de gaz, selectați **Gaze**.
 - Pentru a introduce adâncimea ultimei opriri de decompresie, selectați **Ultima oprire de decompresie**.
 - Pentru a introduce adâncimea maximă de scufundare, selectați **Adâncime pe fundul apei**.
 - Pentru a introduce timpul petrecut la adâncimea de la fundul apei, selectați **Timp petrecut pe fundul apei**.
- 5 Selectați **Salvare**.

Utilizarea planurilor de decompresie

- 1 Apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Planificare scuf. > Pl.decom.**
- 3 Selectați un plan de decompresie.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza planul de decompresie, selectați **Vizualizare**.
 - Pentru a utiliza setările planului de decompresie pentru un mod de scufundare, selectați **Aplicare**.
 - Pentru a modifica detaliile planului de decompresie, selectați **Editare**.
 - Selectați **Redenumire**, pentru a edita numele planului de decompresie.
 - Pentru a elimina planul de decompresie, selectați **Ștergere** > .

Scufundări la altitudine

La altitudini mai înalte, presiunea atmosferică este mai redusă și corpul dvs. conține o cantitate mai mare de azot decât la începutul unei scufundări la nivelul mării. Dispozitivul compensează schimbările de altitudine automat, folosind senzorul de presiune barometrică. Valoarea presiunii absolute utilizate de modelul de decompresie nu este afectată de altitudine sau de presiunea manometrului afișată pe ceas.

Sfaturi pentru purtarea ceasului cu un costum de protecție

- Folosiți cureaua din silicon foarte lungă pentru scufundări pentru a purta ceasul peste un costum de protecție gros.
- Opriți monitorul cardiac de la încheietura mâinii pentru a crește durata de viață a bateriei ([Setările monitorului cardiac purtat la încheietura mâinii, pagina 75](#)).

Alertele de scufundare

Mesaj de alertă	Cauză	Acțiune ceas
Fără	Ați finalizat oprirea pentru decompresie.	Valorile adâncimii de oprire pentru decompresie și duratei se aprind intermitent timp de cinci secunde.
Fără	Valoarea presiunii parțiale a oxigenului (PO2) este peste valoarea de avertizare specificată.	Valoarea PO2 se aprinde intermitent.
%1 un.OTU acum. Înch.scuf.acum.	Nivelul unităților de toxicitate a oxigenului este peste limita de siguranță. În timpul unei scufundări, „%1” este înlocuit cu numărul de unități acumulate.	Alerta apare la fiecare două minute, de până la trei ori.
250 unități OTU acumulate.	Unitățile de toxicitate a oxigenului (OTU) sunt în număr de 250 și vă apropiați de limita de siguranță, de 300 de unități.	Fără
Pregătire pentru Deco Stop	Vă aflați în intervalul (3 m sau 9,8 ft.) în care este necesară o oprire deoarece atingeți adâncimea de oprire pentru decompresie.	Fără
Apropiere de adâncimea limită fără decompresie.	Au mai rămas 10 minute din limita fără decompresie (NDL).	Alerta apare din nou când mai rămân 5 minute din NDL.
Urcați prea repede. Reduceți viteza de urcare.	Urcați cu o viteză mai mare de 9,1 m/ min. (30 ft./min) de peste 5 secunde.	Fără
Niv.desc.al bat.e crit. Înc.scuf.acum.	Energia rămasă a bateriei este sub 10%.	Alerta apare când nivelul de energie al bateriei ceasului este sub 10% și, de asemenea, pe ecranul verificărilor preliminare pentru următoarea scufundare.
Bateria este aproape descărcată.	Energia rămasă a bateriei este sub 20%.	Alerta apare când nivelul de energie al bateriei ceasului este sub 20% și, de asemenea, pe ecranul verificărilor preliminare pentru următoarea scufundare.
Continuare cu %1. Comutați în orice moment.	Ați selectat Nu acum când vi s-a solicitat să comutați la un gaz mai bogat în oxigen sau ați ignorat solicitarea.	Ceasul marchează gazul ca rezervă și actualizează corespunzător îndrumările pentru decompresie.
Toxicitate SNC la %1%. Încheiați scufundarea acum.	Toxicitatea oxigenului la nivelul sistemului nervos central este prea ridicată. În timpul unei scufundări, „%1” este înlocuit de procentul curent al toxicității la nivelul SNC.	Alerta apare la fiecare două minute, de până la trei ori.
Toxicitate SNC la 80%.	Toxicitatea oxigenului la nivelul sistemului nervos central (SNC) este la 80 % din limita de siguranță.	Alerta apare în timpul unei scufundări și pe ecranul de verificări preli-

Mesaj de alertă	Cauză	Acțiune ceas
		minare scufundării la următoarea scufundare.
Decompresie ștersă	Ați finalizat toate opririle pentru decompresie.	Fără
Coborâți sub limita de decompresie.	Vă aflați la peste 0,6 m (2 ft.) deasupra plafonului de decompresie.	Valorile pentru adâncimea curentă și adâncimea de oprire se aprind intermitent. Dacă rămâneți deasupra plafonului de decompresie mai mult de trei minute, se activează funcția de blocare pentru decompresie.
Coborâți la nivelul de oprire în siguranță totală.	Vă aflați la peste 2 m (8 ft.) deasupra plafonului pentru oprirea de siguranță.	Valorile pentru adâncimea curentă și adâncimea de oprire se aprind intermitent.
PO2 în gazul diluat este prea scăzut, iar umplerea buclei respiratorii a recirculatorului cu gaz diluant poate fi periculoasă.		Fără
Scufundarea se va termina în %1 secunde.	Ceasul va încheia și salva automat scufundarea. În timpul unei scufundări, „%1” este înlocuit cu numărul de secunde.	Fără
Nu vă scufundați. Senzorul de adâncime nu a putut fi citit.	Ceasul are date nevalide sau lipsă de la senzorul de adâncime înainte de începerea unei scufundări.	Nu începeți scufundarea. Apelați Serviciul de asistență pentru produse Garmin®.
Senz. adân. nu a putut fi citit. Înch. scuf. acum.	Ceasul are date nevalide sau lipsă de la senzorul de adâncime după începerea unei scufundări.	Utilizați un computer de scufundări de rezervă sau un plan de scufundare și încheiați scufundarea. Apelați Serviciul de asistență pentru produse Garmin.
NDL depășită. Decompresie necesară acum.	Ați depășit intervalul NDL.	Ceasul începe să ofere îndrumări pentru o oprire de decompresie.
Nu vor mai fi generate alerte de comutare a gazului.	Ați selectat Niciodată când vi s-a solicitat să treceți la un gaz mai bogat în oxigen.	Ceasul marchează gazul ca rezervă și actualizează corespunzător îndrumările pentru decompresie. Nu vă va mai solicita să treceți la acest gaz.
PO2 rid. Urcăți sau comutați la o pres. m. mică a O2.	Valoarea PO2 este peste valoarea critică specificată.	Valoarea PO2 se aprinde intermitent. Alerta apare la fiecare 30 de secunde de până la trei ori, până când urcați la un nivel sigur sau comutați gazele.
PO2 este sc. Cob. sau com. la o pres. m. mare a O2.	Valoarea PO2 este sub 0,18 bari.	Valoarea PO2 se aprinde intermitent. Alerta apare la fiecare 30 de secunde de până la trei ori, până când coborâți la un nivel sigur sau comutați gazele.
Oprire de siguranță ștersă	Ați finalizat oprirea de siguranță.	Fără

Mesaj de alertă	Cauză	Acțiune ceas
Oprire de siguranță începută	Ați urcat la peste 6 m (20 ft.) fără alte îndrumări pentru decompresie.	Cronometrul pentru oprirea de siguranță începe numărătoarea inversă, dacă este configurat.
Comutați acum la %1?	În timpul unei scufundări cu mai multe butelii de gaz, un gaz cu un conținut mai ridicat de oxigen este sigur să fie respirat acum. În timpul unei scufundări, „%1” este înlocuit cu numele gazului.	Acum puteți să comutați gazele sau așteptați să le comutați mai târziu în timpul scufundării. Se afișează un mesaj de confirmare a opțiunii dvs.
Comutat la valoarea de referință superioară.	Ceasul este comutat automat la valoarea de referință superioară CCR specificată.	Fără
Comutat la valoarea de referință inferioară.	Ceasul este comutat automat la valoarea de referință inferioară CCR specificată.	Fără
Ac.scuf.în baz.nu va fi sal.în jurn.de scuf..	Ceasul este în modul de scufundare în bazin.	Ceasul nu va salva scufundarea curentă în jurnalul de scufundări.
Ceas repornit. Evaluați condițiile de scufundare.	Ceasul a repornit în timpul scufundării.	Ceasul simulează scufundarea pentru intervalul în care a repornit. Deoarece este posibil ca alte alerte să nu fi fost declanșate, evaluați adâncimea și condițiile de scufundare curente.

Terminologie de scufundări

Sistemul nervos central (SNC): măsurarea toxicității oxigenului în sistemul nervos central, cauzate de expunerea la o presiune parțială ridicată a oxigenului (PO2) în timpul scufundării.

Recirculator cu circuit închis (CCR): un mod de scufundare utilizat pentru scufundările cu un recirculator care recirculă gazele expirate și elimină dioxidul de carbon.

Adâncimea maximă de funcționare (MOD): cea mai mare adâncime la care poate fi folosit un gaz respirabil înainte ca presiunea parțială a oxigenului (PO2) să depășească limita sigură.

Fără limită de decompresie (NDL): o scufundare care nu necesită timp de decompresie în timpul urcării la suprafață.

Unitățile de toxicitate a oxigenului (OTU): măsurarea toxicității oxigenului pulmonar, cauzate de expunerea la o presiune parțială ridicată a oxigenului (PO2) în timpul scufundării. O OTU este echivalentă cu respirația de oxigen 100 % la presiunea de 1 ATM timp de 1 minut.

Presiunea parțială a oxigenului (PO2): presiunea oxigenului din gazele respirabile, pe baza adâncimii și procentajului de oxigen.

Interval la suprafață (SI): durata de timp care a trecut de la finalizarea ultimei scufundări.

Timp până la suprafață (TTS): durata de timp estimată, care este necesară pentru urcarea la suprafață, inclusiv opririle pentru decompresie.

Activități și aplicații

Ceasul dvs. poate fi utilizat pentru activități de interior, de exterior, pentru sport de performanță și pentru fitness. La începerea unei activități, ceasul afișează și înregistrează datele senzorului. Puteți crea activități personalizate sau noi pe baza activităților implicite. ([Crearea unei activități personalizate, pagina 44](#)). Când terminați activitățile, le puteți salva și distribui în comunitatea Garmin Connect™.

De asemenea, puteți adăuga activități și aplicații Connect IQ™ pe ceas utilizând aplicația Connect IQ ([Funcțiile Connect IQ, pagina 89](#)).

Pentru mai multe informații privind urmărirea activității și precizia metrică a condiției fizice, accesați garmin.com/ataccuracy.

Începerea unei activități

La începerea unei activități, GPS-ul pornește automat (dacă este necesar).

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați o activitate din favoritele dvs.
 - Selectați  și selectați o activitate din lista extinsă de activități.
- 3 Dacă activitatea necesită semnale GPS, ieșiți afară într-o zonă cu vedere liberă asupra cerului și așteptați până când ceasul este pregătit.

Ceasul este pregătit după ce vă stabilește pulsul, recepționează semnale GPS (dacă este cazul) și se conectează la senzorii dvs. wireless (dacă este cazul).
- 4 Apăsați pe **START** pentru a porni timerul activității.

Ceasul înregistrează date privind activitatea numai când cronometrul de activitate este pornit.

Sfaturi pentru activități de înregistrare

- Încărcați ceasul înainte de începerea unei activități ([Încărcarea ceasului, pagina 107](#)).
- Apăsați pe **BACK** pentru a înregistra turele, pentru a începe un set nou sau o postură nouă sau pentru a trece la pasul următor.
- Apăsați **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza ecranele de date suplimentare.
- Țineți apăsat pe **MENU** și selectați **Mod alimentare** pentru a utiliza acest mod pentru a prelungi durata de viață a bateriei ([Personalizarea modurilor de alimentare, pagina 103](#)).

Oprirea unei activități

- 1 Apăsați pe **STOP**.
 - 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vă relua activitatea, selectați **Continuare**.
 - Pentru a salva activitatea și a vedea detaliile, selectați **Salvare**, apăsați pe **START** și selectați o opțiune.
NOTĂ: după ce salvați activitatea, puteți introduce date de autoevaluare.
 - Pentru a suspenda activitatea și a o relua ulterior, selectați **Continuare ulterior**.
 - Pentru a marca o tură, selectați **Tură**.
 - Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activității pe calea parcursă, selectați **Înapoi la start > TracBack**.
NOTĂ: această funcție este disponibilă pentru activitățile care utilizează GPS.
 - Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activității pe calea cea mai directă, selectați **Înapoi la start > Linie dreaptă**.
NOTĂ: această funcție este disponibilă pentru activitățile care utilizează GPS.
 - Pentru a măsura diferența dintre pulsul de la finalul activității și pulsul după două minute, selectați **Puls recuperare** și așteptați până la expirarea numărătorii inverse.
 - Pentru a elimina activitatea, selectați **Renunțare**.
- NOTĂ:** după oprirea activității, ceasul o salvează automat după 30 de minute.

Rulează

Efectuarea unei alergări pe pistă

Înainte de a începe o alergare pe pistă, asigurați-vă că alergați pe o pistă de 400 m de formă standard.

Puteți utiliza activitatea de alergare pe pistă pentru a înregistra datele despre pista în aer liber, inclusiv distanța în metri și timpii intermediari.

- 1 Stați pe culoarul exterior al pistei.
- 2 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 3 Selectați **Alergare pe pistă**.
- 4 Așteptați ca ceasul să localizeze sateliții.
- 5 Dacă alergați pe culoarul 1, treceți direct la pasul 11.
- 6 Apăsați pe **MENU**.
- 7 Selectați setările activității.
- 8 Selectați **Număr pistă**.
- 9 Selectați un număr de culoar.
- 10 Selectați **BACK** de două ori pentru a reveni la timerul de activitate.
- 11 Apăsați pe **START**.
- 12 Alergați pe pistă.

După 3 ture de alergare, ceasul înregistrează dimensiunile pistei și calibrează distanța parcursă pe pistă.

- 13 După ce finalizați activitatea dvs., apăsați pe **STOP** și selectați **Salvare**.

Sfaturi pentru înregistrarea unei alergări pe pistă

- Așteptați până când ceasul recepționează semnale de la sateliți înainte de a începe o alergare pe pistă.
- În timpul primei alergări pe o pistă nefamiliară, alergați 4 ture pentru a calibra distanța dvs. de monitorizare.
Ar trebui să alergați puțin dincolo de punctul de start pentru a finaliza tura.
- Alergați pe același culoar la fiecare tură.
NOTĂ: distanța implicită Auto Lap® este de 1600 m sau 4 ture de pistă.
- Dacă folosiți alt culoar decât culoarul 1, setați numărul culoarului în setările activității.

Efectuarea unei alergări virtuale

Puteți asocia ceasul dvs. cu o aplicație terță compatibilă pentru a transmite datele despre ritm, puls sau cadență.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Alergare virtuală**.
- 3 Pe tabletă, laptop sau telefon, deschideți aplicația Zwift™ sau altă aplicație virtuală de antrenament.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a porni o activitate de alergare și pentru a asocia dispozitivele.
- 5 Apăsați **START** pentru a porni timerul activității.
- 6 După ce finalizați activitatea dvs., apăsați pe **STOP** și selectați **Salvare**.

Calibrarea distanței parcurse pe banda de alergare

Pentru a înregistra distanțe mai exacte pentru alergările dvs. pe bandă, puteți calibra distanța parcursă pe banda de alergare după ce alergați cel puțin 2,4 km (1,5 mile) pe o bandă de alergare. Dacă utilizați diferite benzi de alergare, puteți să calibrați manual distanța parcursă pe banda de alergare de pe fiecare bandă de alergare sau după fiecare alergare.

- 1 Începeți o activitate de alergare pe bandă ([Începerea unei activități, pagina 27](#)).¹
- 2 Alergați pe bandă până când ceasul dvs. înregistrează cel puțin 2,4 km (1,5 mile).
- 3 După ce terminați activitatea, apăsați **STOP** pentru a opri timerul de activitate.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a calibra distanța parcursă pe banda de alergare pentru prima dată, selectați **Salvare**. Dispozitivul vă solicită să finalizați calibrarea benzii de alergare.
 - Pentru a calibra manual distanța parcursă pe banda de alergare după prima calibrare, selectați **Calibrare și salvare** > ✓.
- 5 Verificați afișajul benzii de alergare pentru distanța parcursă și introduceți distanța pe ceasul dvs.

Înot

NOTĂ: ceasul are monitorul cardiac de la încheietura mâinii activat pentru înot.

Terminologie din domeniul înotului

Lungime: o deplasare de-a lungul bazinului.

Interval: una sau mai multe lungimi consecutive. Un interval nou începe după ce vă odihniți.

Mișcare: o mișcare se execută de fiecare dată când brațul care poartă ceasul execută un ciclu complet.

SWOLF: punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata pe o lungime de bazin și numărul de mișcări pe lungimea respectivă. De exemplu, 30 de secunde plus 15 mișcări reprezintă un scor SWOLF de 45. Pentru înotul în ape deschise, punctajul SWOLF se calculează la peste 25 de metri. Scorul SWOLF reprezintă o măsură a eficienței înotului și, ca la golf, un scor mai redus este mai performant.

Tipuri de mișcări

Este disponibilă identificarea tipului de mișcare numai pentru înotul în bazin. Tipul dvs. de mișcare este identificat la sfârșitul unei lungimi. Tipurile de mișcări apar în istoricul dvs. de înot și în contul dvs. Garmin Connect. De asemenea, puteți selecta tipul de mișcare ca un câmp de date personalizat ([Personalizarea ecranelor de date, pagina 43](#)).

Gratuit	Stil liber
Spate	Înot pe spate
Piept	Bras
Zbor	Fluture
Mixt	Mai mult de un tip de mișcare într-un interval
Exercițiu	Utilizat împreună cu înregistrarea exercițiilor (Antrenament cu jurnalul de exerciții, pagina 31)

Sfaturi pentru activități de înot

- Apăsați pe **BACK** pentru a înregistra un interval în timpul înotului în aer liber.
- Înainte de a începe activitatea în bazin, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta dimensiunea bazinului sau pentru a introduce o dimensiune personalizată.
Ceasul măsoară și înregistrează distanța în funcție de lungimile de bazin finalizate. Dimensiunea bazinului trebuie să fie setată corect pentru afișarea distanței exacte. Când veți mai începe o activitate în bazin, ceasul va folosi această dimensiune a bazinului. Puteți ține apăsat pe **MENU**, selecta setările activității și apoi selecta **Dimensiune bazin** pentru a modifica dimensiunea.
- Pentru rezultate exacte, înotați pe toată lungimea bazinului și folosiți un singur tip de mișcare pe durata sa. Opriți timerul de activitate când vă odihniți.
- Apăsați pe **BACK** pentru a înregistra o pauză de odihnă în timpul înotului în bazin ([Odihnă automată și Odihnă manuală, pagina 30](#)).
Ceasul înregistrează automat intervalele de înot și lungimile de bazin.
- Pentru a ajuta ceasul să numere lungimile de bazin, împingeți-vă cu putere în marginea bazinului și planați înainte de prima mișcare de brațe.
- Când faceți teste de înot, trebuie să întrerupeți timerul de activitate sau să folosiți caracteristica de înregistrare a testelor ([Antrenament cu jurnalul de exerciții, pagina 31](#)).

Odihnă automată și Odihnă manuală

NOTĂ: datele activității de înot nu sunt înregistrate în timpul unei pauze. Pentru a vedea alte ecrane de date, puteți să apăsați pe UP sau DOWN.

Caracteristica de odihnă automată este disponibilă numai pentru înotul în bazin. Ceasul dvs. detectează automat când vă odihniți și atunci apare ecranul de odihnă. Dacă faceți o pauză mai lungă de 15 secunde, ceasul creează automat un interval de odihnă. Când reluați înotul, ceasul începe automat un nou interval de înot. Puteți activa caracteristica de odihnă automată din opțiunile pentru activitate ([Setări ale activităților și aplicației, pagina 44](#)).

SUGESTIE: pentru rezultate optime la utilizarea caracteristicii de odihnă automată, minimizați mișcările brațelor când vă odihniți.

În timpul unei activități de înot în piscină sau în apă deschisă, puteți marca manual intervalul de odihnă apăsând pe BACK.

Antrenament cu jurnalul de exerciții

Caracteristica jurnal de exerciții este disponibilă numai pentru înotul în bazin. Puteți utiliza caracteristica jurnal de exerciții pentru a înregistra manual seturile de bătăi din picioare, înotul cu tracțiunea unui singur braț sau orice tip de înot care nu face parte din cele patru stiluri principale.

- 1 În timpul activității de înot în bazin, apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a vizualiza ecranul jurnalului de exerciții.
- 2 Apăsați pe **BACK** pentru a porni cronometrul al exercițiului.
- 3 După ce finalizați un interval de exerciții, apăsați pe **BACK**.
Cronometrul pentru exercițiu se oprește, dar cronometrul pentru activitate continuă să înregistreze întreaga sesiune de înot.
- 4 Selectați o distanță pentru exercițiul finalizat.
Treptele de distanță se bazează pe dimensiunea de bazin selectată pentru profilul activității.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe un alt interval de exerciții, apăsați pe **BACK**.
 - Pentru a începe un interval de înot, apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a reveni la ecranele de antrenament pentru înot.

Sporturi multiple

Atleții de triatlon, biatlon și alți practicanți de multi-sport pot profita de activitățile multi-sport, precum Triatlon sau Swimrun. În timpul unei activități cu mai multe sporturi, puteți trece de la o activitate la alta și puteți vedea în continuare timpul total. De exemplu, puteți comuta de la ciclism la alergare și vă puteți vizualiza timpul total pentru ciclism și alergare pe parcursul întregii activități cu mai multe sporturi.

Puteți personaliza o activitate multi-sport sau puteți folosi configurația activității de triatlon implicită pentru un triatlon standard.

Antrenament pentru triatlon

Atunci când participați la triatlon, puteți utiliza activitatea triatlon pentru a face rapid tranziția la fiecare segment sportiv, pentru a cronometra fiecare segment și pentru a salva activitatea.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Triatlon**.
- 3 Apăsați pe **START** pentru a porni timerul activității.
- 4 Selectați **BACK** la începutul și la sfârșitul fiecărei tranziții.
Funcția de tranziție este activată în mod implicit și durata tranziției este înregistrată separat de durata activității. Funcția de tranziție poate fi activată sau dezactivată pentru setările activității de triatlon. Dacă tranzițiile sunt dezactivate, apăsați pe **BACK** pentru a schimba sportul.
- 5 După ce finalizați activitatea dvs., apăsați pe **STOP** și selectați **Salvare**.

Crearea unei activități cu sporturi multiple

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Adăugare > Sporturi multiple**.
- 3 Selectați un tip de activitate cu sporturi multiple sau introduceți un nume particularizat.
Numele duplicate de activități includ un număr. De exemplu, Triatlon(2).
- 4 Selectați două sau mai multe activități.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați o opțiune pentru a personaliza setările de activitate specifice. De exemplu, puteți selecta dacă să includeți sau nu tranzițiile.
 - Selectați **Finalizare** pentru a salva și a folosi activitatea cu sporturi multiple.
- 6 Selectați  pentru adăugarea activității la lista de favorite.

Activități în interior

Ceasul poate fi utilizat pentru antrenamente în interior, precum alergarea pe pistă în interior sau utilizarea unei biciclete ergonomice ori a unui trainer de interior. GPS-ul este oprit pentru activitățile în interior ([Setări ale activităților și aplicației, pagina 44](#)).

Când alergați sau mergeți pe jos cu GPS-ul oprit, viteza, distanța și cadența sunt calculate utilizând accelerometrul ceasului. Accelerometrul se calibrează automat. Precizia datelor de viteză și distanță se îmbunătățește după câteva alergări sau plimbări pe jos în aer liber cu ajutorul GPS-ului.

SUGESTIE: dacă vă țineți de balustrada pistei reduceți precizia.

Când mergeți pe bicicletă cu funcția GPS dezactivată, datele privind viteza și distanța nu sunt disponibile decât dacă aveți un senzor opțional care trimite date despre viteză și distanță către ceas (de exemplu un senzor de viteză sau de cadență).

Înregistrarea unei activități de antrenament de forță

Puteți înregistra seturile din timpul unei activități de antrenament de forță. Un set constă din mai multe repetări ale unei singure mișcări.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Forță**.
- 3 Selectați un exercițiu ([Efectuarea unui exercițiu de pe Garmin Connect, pagina 49](#)).
- 4 Selectați **Detalii** pentru a vedea o listă cu etapele exercițiului (opțional).
- 5 Selectați .
- 6 Apăsați **START**, apoi selectați **Inițiere antren.** pentru a porni timerul de seturi.
- 7 Începeți primul set.

Ceasul numără repetițiile. Numărătoarea repetițiilor este afișată când finalizați cel puțin patru repetiții.

SUGESTIE: ceasul poate număra numai repetițiile unei singure mișcări pentru fiecare set. Atunci când doriți să schimbați mișcărilor, trebuie să finalizați setul și să porniți altul nou.

- 8 Apăsați **BACK** pentru a finaliza setul și a trece la următorul exercițiu, dacă există.
Ceasul afișează repetițiile totale ale respectivului set. După câteva secunde, apare cronometrul pentru pauză.
- 9 Dacă este necesar, apăsați pe **UP** sau pe **DOWN** pentru a edita numărul de repetiții.
SUGESTIE: puteți adăuga și greutatea utilizate pentru set.
- 10 După pauză, apăsați **BACK** pentru a începe setul următor.
- 11 Repetați fiecare set de antrenamente de forță până când activitatea dvs. este finalizată.
- 12 După ultimul set, apăsați **START**, apoi selectați **Stop exercițiu** pentru a opri timerul de seturi.
- 13 Selectați **Salvare**.

Înregistrarea unei activități HIIT

Puteți utiliza cronometre specializate pentru a înregistra o activitate de antrenament cu intervale de mare intensitate (HIIT).

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **HIIT**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Liber** pentru a înregistra o activitate HIIT deschisă, nestructurată.
 - Selectați **Timere HIIT > AMRAP** pentru a înregistra cât mai multe runde pe cât posibil în timpul unei perioade de timp setată.
 - Selectați **Timere HIIT > EMOM** pentru a înregistra un număr setat de mișcări la fiecare minut până la timpul limită.
 - Selectați **Timere HIIT > Tabata** pentru a alterna între intervale de 20 de secunde de efort maxim cu 10 secunde de pauză.
 - Selectați **Timere HIIT > Personalizare** pentru a seta timpul de mișcare, timpul de odihnă, numărul de mișcări și numărul de runde.
 - Selectați **Antrenamente** pentru a urma un exercițiu salvat.
- 4 Dacă este necesar, urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 5 Apăsați **START** pentru a începe prima rundă.
Ceasul afișează un timer pentru numărătoare inversă și pulsul dvs. curent.
- 6 Dacă este necesar, apăsați **BACK** pentru a trece manual la următoarea rundă sau la următoarea pauză.
- 7 După ce terminați activitatea, apăsați **STOP** pentru a opri timerul de activitate.
- 8 Selectați **Salvare**.

Utilizarea unui trainer de interior

Pentru a putea utiliza un trainer de interior compatibil, trebuie să asociați trainerul cu ceasul prin ANT+® ([Asocierea senzorilor wireless, pagina 81](#)).

Puteți utiliza ceasul cu un trainer de interior pentru a simula rezistența în timp ce parcurgeți un traseu sau efectuați o cursă sau un exercițiu. În timp de utilizați un antrenor de interior, funcția GPS este dezactivată automat.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Ciclism în interior**.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Opțiuni trainer inteligent**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Tură liberă pe bicicletă** pentru a efectua o cursă.
 - Selectați **Urmați exercițiul** pentru a efectua un exercițiu salvat ([Exerciții, pagina 49](#)).
 - Selectați **Parcurs traseu** pentru a parcurge un traseu salvat ([Trasee, pagina 99](#)).
 - Selectați **Setare putere** pentru a seta valoarea puterii țintă.
 - Selectați **Setare gradient** pentru a seta valoarea înclinației simulate.
 - Selectați **Setare rezis.** pentru a seta forța de rezistență aplicată de trainer.
- 6 Apăsați **START** pentru a porni timerul activității.
Antrenorul mărește sau reduce rezistența pe baza informațiilor privind altitudinea pentru traseul sau tura respective.

Sporturi de cățărare

Înregistrarea unei activități de urcare în interior

Puteți înregistra rute din timpul unei urcări în interior. O rută este un traseu de urcare pe un perete de stâncă în interior.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Cățărare în interior**.
- 3 Selectați  pentru a înregistra statisticile rutei.
- 4 Selectați un sistem de notare.

NOTĂ: data viitoare când veți începe o activitate de escaladare în interior, dispozitivul va folosi acest sistem de notare. Puteți ține apăsat pe MENU, puteți selecta setările activității și apoi selecta Sistem de notare pentru a modifica sistemul.

- 5 Selectați nivelul de dificultate a rutei.
- 6 Apăsați pe **START**.
- 7 Începeți prima rută

NOTĂ: când cronometrul funcționează, dispozitivul blochează automat butoanele pentru a împiedica apăsarea accidentală a acestora. Puteți ține apăsat orice buton pentru a debloca ceasul.

- 8 Când terminați ruta, coborâți pe sol.

Cronometrul de odihnă pornește automat când sunteți pe sol.

NOTĂ: dacă este necesar, puteți să apăsați pe BACK pentru a finaliza ruta.

- 9 Selectați o opțiune:
 - Pentru a salva o rută finalizată, selectați **Finalizat**.
 - Pentru a salva o rută nefinalizată, selectați **Rută încercată**.
 - Pentru a șterge ruta, selectați **Renunțare**.
- 10 Introduceți numărul de eșecuri pentru rută.
- 11 După pauză, apăsați **BACK** pentru a începe ruta următoare.
- 12 Repetați acest proces pentru fiecare rută, până la finalizarea activității.
- 13 Apăsați **STOP**.
- 14 Selectați **Salvare**.

Înregistrarea unei activități de urcare

Puteți înregistra rute din timpul unei urcări. O rută este o cale de urcare pe un bolovan sau o formație mică de stânci.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Bouldering**.
- 3 Selectați un sistem de notare.
NOTĂ: când veți mai începe o activitate de urcare, ceasul va folosi acest sistem de notare. Puteți ține apăsat pe MENU, puteți selecta setările activității și apoi selecta Sistem de notare pentru a modifica sistemul.
- 4 Selectați nivelul de dificultate a rutei.
- 5 Apăsați pe **START** pentru a porni timerul rutei.
- 6 Începeți prima rută
- 7 Apăsați pe **BACK** pentru a finaliza ruta.
- 8 Selectați o opțiune:
 - Pentru a salva o rută finalizată, selectați **Finalizat**.
 - Pentru a salva o rută nefinalizată, selectați **Rută încercată**.
 - Pentru a șterge ruta, selectați **Renunțare**.
- 9 După pauză, apăsați pe **BACK** pentru a începe ruta următoare.
- 10 Repetați acest proces pentru fiecare rută, până la finalizarea activității.
- 11 După ultima rută, apăsați pe **STOP** pentru a opri timerul pentru rută.
- 12 Selectați **Salvare**.

Inițierea unei expediții

Puteți utiliza aplicația **Expediție** pentru a prelungi durata de viață a bateriei în timp ce înregistrați o activitate desfășurată pe durata mai multor zile.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Expediție**.
- 3 Apăsați pe **START** pentru a porni timerul activității.
Dispozitivul accesează modul de funcționare cu consum redus de energie și colectează punctele GPS ale traseului din oră în oră. Pentru a maximiza durata de viață a bateriei, dispozitivul dezactivează toți senzorii și toate accesoriile, inclusiv conexiunea la smartphone.

Înregistrarea manuală a unui punct de monitorizare

În timpul unei expediții, punctele de monitorizare sunt înregistrate automat pe baza intervalului selectat de înregistrare. Puteți înregistra manual un punct de monitorizare, în orice moment.

- 1 În timpul unei expediții, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Adăugare punct**.

Vizualizarea punctelor de pe traseu

- 1 În timpul unei expediții, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Vizualizați puncte**.
- 3 Selectați un punct de pe traseu din listă.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe să navigați la punctul de pe traseu, selectați **Deplasare la**.
 - Pentru a vizualiza informații detaliate despre punctul de pe traseu, selectați **Detalii**.

Vânătoare

Puteți salva locațiile relevante pentru vânătoare și puteți vizualiza harta cu locațiile salvate. În timpul unei activități de vânătoare, dispozitivul utilizează modul GNSS care conservă autonomia bateriei.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Vânătoare**.
- 3 Apăsați pe **START** și selectați **Începere vânătoare**.
- 4 Apăsați pe **START** și selectați o opțiune:
 - Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activității, selectați **Înapoi la start** și selectați o opțiune.
 - Pentru a salva locația curentă, selectați **Salvare locație**.
 - Pentru a vizualiza locațiile salvate în timpul acestei activități de vânătoare, selectați **Locații vânătoare**.
 - Pentru a vizualiza toate locațiile salvate precedent, selectați **Locații salvate**.
 - Pentru a naviga la o destinație, selectați **Navigare** și alegeți o opțiune.
- 5 După finalizarea partidei de vânătoare, apăsați **STOP** și selectați **Încheiere vân**.

Pescuit

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Pescuit**.
- 3 Apăsați pe **START > Începere pescuit**.
- 4 Apăsați pe **START** și selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga captura la numărul peștilor și a salva locația, selectați **Înreg.capt..**
 - Pentru a salva locația curentă, selectați **Salvare locație**.
 - Pentru a seta un cronometru de interval, ora de încheiere sau memento pentru ora de încheiere a activității, selectați **Timere pescuit**.
 - Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activității, selectați **Înapoi la start** și selectați o opțiune.
 - Pentru a vizualiza locațiile salvate, selectați **Locații salvate**.
 - Pentru a naviga la o destinație, selectați **Navigare** și alegeți o opțiune.
 - Pentru a edita setările de activitate, selectați **Setări** și alegeți o opțiune (*Setări ale activităților și aplicației, pagina 44*).
- 5 După ce finalizați activitatea dvs., apăsați pe **STOP** și selectați **Terminare pescuit**.

Schi

Vizualizarea coborârilor cu schiurile

Ceasul dvs. înregistrează detaliile fiecărei coborâri cu schiurile sau snowboardul cu ajutorul funcției de coborâre automată. Această funcție este activată automat pentru coborârile cu schiurile sau snowboardul. Înregistrează automat noi pârtii de schi când începeți să coborâți dealul.

- 1 Începeți o activitate de schi sau snowboard.
- 2 Mențineți apăsat **MENU**.
- 3 Selectați **Vizualizare coborâri**.
- 4 Apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a vizualiza detaliile ultimei coborâri, ale coborârii curente și un rezumat al tuturor coborârilor.

Ecranele coborârilor includ timpul, distanța parcursă, viteza maximă, viteza medie și coborârea totală.

Înregistrarea unei activități de schi în afara pistei sau snowboarding

Activitatea de schi în afara pistei sau snowboarding vă permite să comutați de la modul de monitorizare a urcării la cel de monitorizare a coborârii, astfel încât să vă monitorizați cu precizie statisticile. Puteți personaliza setarea Monitorizare mod pentru a comuta automat sau manual modurile de monitorizare ([Setări ale activităților și aplicației, pagina 44](#)).

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Schi în afara pistei** sau **Snowboarding în af. pistei**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Dacă începeți o activitate în urcare, selectați **În urcare**.
 - Dacă vă începeți activitatea deplasându-vă în josul pantei, selectați **În coborâre**.
- 4 Apăsați **START** pentru a porni timerul activității.
- 5 Dacă este necesar, apăsați **BACK** pentru a comuta între modurile de monitorizare urcare și coborâre.
- 6 După ce finalizați activitatea dvs., apăsați pe **STOP** și selectați **Salvare**.

Golf


Partide de golf

Înainte de a juca pe un teren de golf pentru prima dată, trebuie să îl descărcați din aplicația Garmin Connect ([Garmin Connect](#), pagina 88). Terenurile descărcate din aplicația Garmin Connect sunt actualizate automat.

Înainte de a juca golf, încărcați ceasul ([Încărcarea ceasului](#), pagina 107).

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Golf**.
- 3 Ieșiți afară și așteptați ca ceasul să localizeze sateliții.
- 4 Selectați un teren din lista de terenuri disponibile.
- 5 Selectați ✓ pentru a ține scorul.
- 6 Selectare Tee Box

Apare ecranul cu informații despre găuri.



①	Distanța până la zona din față, centrul și spatele greenului
②	Par pentru gaură
③	Numărul găurii curente
④	Harta greenului

NOTĂ: deoarece locul acului se schimbă, ceasul calculează distanța până la zona din față, centrul și spatele greenului, nu și locul real al acului.

- 7 Selectați o opțiune:
 - Apăsați tasta **UP** sau **DOWN** pentru a vedea locația și distanța până la un layup sau până în față și spatele unui obstacol.
 - Apăsați pe **START** pentru a deschide meniul pentru golf ([Meniul Golf](#), pagina 39).

Meniul Golf

În timpul unei runde, puteți apăsa pe START pentru a accesa funcțiile suplimentare din meniul Golf.

Închidere rundă: încheie runda curentă.

Înterupere rundă: întrerupe runda curentă. Puteți relua runda oricând prin începerea unei activități de Golf.

Modificare gaură: vă permite să schimbați manual gaura.

Mutare steag: vă permite să schimbați locul acului pentru o măsurătoare mai precisă a distanței (*Mutarea steagului, pagina 40*).

Măsurare lovitură: indică distanța loviturii anterioare înregistrate cu ajutorul funcției Garmin AutoShot™ (*Vizualizarea loviturilor măsurate, pagina 40*). Puteți înregistra manual o lovitură (*Măsurarea manuală a unei lovituri, pagina 40*).

Fișă de scor: deschide fișa de scor pentru runda (*Ținerea scorului, pagina 41*).

Odometru: indică datele înregistrate pentru durată, distanță și numărul de pași făcuți. Odometrul pornește și se oprește automat la începerea sau la încheierea unei runde. Puteți să resetați odometrul în timpul unei runde.


Statistici crosă: afișează statisticile pentru fiecare crosă de golf, cum ar fi informații despre distanță și precizie. Apare când asociați senzorii Approach® CT10.

Setări: vă permite să personalizați setările activității de golf (*Setări ale activităților și aplicației, pagina 44*).

Vizualizarea pericolelor

Puteți vizualiza distanțele până la pericolele de pe șenalul navigabil pentru găurile de la par 4 și par 5. Pericolele care afectează selectarea cadrelor sunt afișate individual sau pe grupe, pentru a vă ajuta să stabiliți distanța până la layup sau carry.

- 1 De pe ecranul cu informații despre găuri, apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a vedea informațiile despre obstacole.



- Tipul de pericol ① este enumerat pe ecran.
 - Pericolele ② sunt indicate printr-o literă care reprezintă ordinea pericolelor de lângă gaură și sunt afișate sub green în locațiile aproximative din apropierea fairway-ului.
 - Green-ul este reprezentat ca un semicerc ③ în partea de sus a ecranului.
 - Pe ecran sunt afișate distanțele până la partea din față și din spate ④ a celui mai apropiat obstacol.
- 2 Apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a vizualiza alte pericole pentru gaura curentă.

Mutarea steagului

Puteți vizualiza mai îndeaproape zona verde și muta locul acului.

- 1 Pe ecranul cu informații despre găuri, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Mutare steag**.
- 3 Apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a muta locul acului.
- 4 Apăsați pe **START**.

Distanțele de pe ecranul cu informațiile despre găuri sunt actualizate pentru a afișa noile locații ale acelor. Locul acelor este salvat numai pentru runda curentă.

Schimbarea găurilor

Puteți schimba găurile manual, de pe ecranul de vizualizare a găurilor.

- 1 În timp ce jucați golf, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Modificare gaură**.
- 3 Selectați o gaură.

Vizualizarea loviturilor măsurate

Înainte ca dispozitivul să poată detecta și măsura automat loviturile, trebuie să activați punctajul.

Dispozitivul dvs. dispune de detectarea și înregistrarea automată a loviturilor. De fiecare dată când efectuați o lovitură de-a lungul șenalului navigabil, dispozitivul înregistrează distanța loviturii, pentru ca dvs. să o puteți vizualiza mai târziu.

SUGESTIE: detectarea automată a loviturii funcționează cel mai bine atunci când purtați dispozitivul pe încheietura principală și realizați un contact bun cu mingea. Loviturile putt nu sunt detectate.

- 1 În timp ce jucați golf, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Măsurare lovitură**.

Apare distanța ultimei lovituri.

NOTĂ: distanța se resetează automat atunci când loviți din nou mingea, putt pe green sau mergeți la următoarea gaură.

- 3 Apăsați tasta de derulare în **DOWN**.
- 4 Selectați **Lov. anterioare** pentru a vizualiza toate distanțele loviturilor înregistrate.

Măsurarea manuală a unei lovituri

Puteți adăuga manual o lovitură dacă ceasul nu o detectează. Trebuie să adăugați lovitura din locația loviturii ratate.

- 1 Efectuați o lovitură și urmăriți locul unde cade mingea.
- 2 Pe ecranul cu informații despre găuri, apăsați pe **START**.
- 3 Selectați **Măsurare lovitură**.
- 4 Apăsați tasta de derulare în **DOWN**.
- 5 Selectați **Adăugare lovit.** > ✓.
- 6 Dacă este necesar, introduceți crosa pe care ați utilizat-o pentru lovitură.
- 7 Deplasați-vă pe jos sau cu mașina până la bilă.

Următoarea dată când efectuați o lovitură, ceasul înregistrează automat distanța ultimei lovituri. Dacă este necesar, puteți adăuga manual altă lovitură.

Ținerea scorului

- 1 Pe ecranul cu informații despre găuri, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Fișă de scor**.
Tabela de scor apare atunci când vă aflați pe gazon.
- 3 Apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a derula găurile.
- 4 Apăsați **START** pentru a selecta o gaură.
- 5 Apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a seta scorul.
Scorul total este actualizat.

Activarea monitorizării statisticilor

Funcția Monitorizare statistici permite urmărirea statisticilor detaliate în timpul unei partide de golf.

- 1 Din ecranul cu informații despre găuri, țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați setările activității.
- 3 Selectați **Monitorizare statistici**.

Înregistrarea statisticilor

Înainte de a putea înregistra statistici, trebuie să activați monitorizarea statisticilor ([Activarea monitorizării statisticilor, pagina 41](#)).

- 1 De pe fișa de scor, selectați o gaură.
- 2 Introduceți numărul total de lovituri efectuate, inclusiv lovituri putt, și apăsați pe **START**.
- 3 Setati numărul de lovituri putt efectuate și apăsați pe **START**.
NOTĂ: numărul de lovituri putt efectuate este utilizat numai pentru monitorizarea statisticilor și nu vă crește scorul.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
NOTĂ: dacă sunteți la o gaură par 3, nu sunt afișate informații despre fairway.
 - Dacă mingea dvs. a ajuns pe fairway, selectați **În fairway**.
 - Dacă mingea dvs. nu a ajuns pe fairway, selectați **Ratare la dreapta** sau **Ratare la stânga**.
- 5 Dacă este necesar, introduceți numărul loviturilor de pedeapsă.

Surfing

Puteți folosi activitatea de surfing pentru a înregistra sesiunile de surfing. După sesiune, puteți vizualiza numărul de valuri, cel mai lung val și viteza maximă.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Surfing**.
- 3 Așteptați pe plajă până când ceasul obține semnalele GPS.
- 4 Apăsați pe **START** pentru a porni timerul activității.
- 5 După finalizarea activității, apăsați pe **STOP** pentru a opri cronometrul de activitate.
- 6 Selectați **Salvare** pentru a revedea rezumatul sesiunii de surfing.

Vizualizarea informațiilor despre maree


⚠️ AVERTISMENT

Informațiile despre maree au numai scop informativ. Este responsabilitatea utilizatorului să acorde atenție tuturor indicațiilor legate de navigația pe apă, pentru a rămâne conștient de împrejurimi și pentru a-și utiliza rațiunea atunci când navighează pe apă, în orice moment. Nerespectarea acestui avertisment ar putea avea drept consecință rănirea gravă sau moartea.

Atunci când vă asociați ceasul cu un telefon compatibil, puteți vizualiza informații despre o stație de măsurare a mării, inclusiv despre valorile fluxului și refluxului care se vor înregistra pe viitor.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Maree**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a folosi locația curentă când sunteți lângă o stație de măsurare a mării, selectați **Locație curentă**.
 - Pentru a selecta o stație de măsurare a mării recent utilizată, selectați **Recente**.
 - Pentru a selecta o locație salvată, selectați **Salvat**.
 - Pentru a introduce coordonatele unei locații, selectați **Coordonate**.

Apare un grafic de 24 de ore pentru data curentă, cu înălțimea curentă a mării ① și informații despre următoarea maree. ②



- 4 Apăsați pe **DOWN** pentru a vizualiza informațiile privind marea pentru zilele următoare.

Personalizarea activităților și aplicațiilor

Puteți să personalizați lista de activități și aplicații, ecranele de date, câmpurile de date și alte setări.

Adăugarea sau eliminarea unei activități favorite

Lista activităților dvs. preferate apare atunci când apăsați pe **START** pe cadranul ceasului și oferă acces rapid la activitățile pe care le utilizați cel mai frecvent. Puteți adăuga sau elimina activități favorite în orice moment.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Activități și aplicații**.
Activitățile dvs. favorite apar în partea de sus a listei.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga o activitate favorită, selectați activitatea și selectați **Setare ca favorită**.
 - Pentru a elimina o activitate favorită, selectați activitatea și selectați **Eliminare din favorite**.

Modificarea ordinii unei activități în lista de aplicații

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Activități și aplicații**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Selectați **Reordonare**.
- 5 Apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a ajusta poziția activității în lista de aplicații.

Personalizarea ecranelor de date

Puteți afișa, ascunde și schimba dispunerea și conținutul ecranelor de date pentru fiecare activitate.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Activități și aplicații**.
- 3 Selectați activitatea de personalizat.
- 4 Selectați setările activității.
- 5 Selectați **Ecrane de date**.
- 6 Selectați un ecran de date de personalizat.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Aspect** pentru a regla numărul de câmpuri de date pe ecranul de date.
 - Selectați un câmp pentru a schimba datele care apar pe câmp.
 - Selectați **Indicator stânga** sau **Indicator dreapta** pentru a adăuga indicatori grafici pentru scufundare.
 - Selectați **Reordonare** pentru a schimba locul ecranului de date din buclă.
 - Selectați **Eliminare** pentru a elimina ecranul de date din buclă.

NOTĂ: nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate activitățile de scufundare.

- 8 Dacă este necesar, selectați **Adăugare nou** pentru a adăuga un ecran de date la buclă.
Puteți adăuga un ecran personalizat de date sau puteți selecta unul dintre cele predefinite.

Adăugarea unei hărți la activitate

Puteți adăuga harta la bucla ecranelor de date pentru o activitate.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Activități și aplicații**.
- 3 Selectați activitatea de personalizat.
- 4 Selectați setările activității.
- 5 Selectați **Ecrane de date > Adăugare nou > Hartă**.

Crearea unei activități personalizate

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Adăugare**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Copiere activitate** pentru a crea activitatea dvs. personalizată pornind de la una dintre activitățile dvs. salvate.
 - Selectați **Altele > Altele** pentru a crea o nouă activitate personalizată.
- 4 Dacă este necesar, selectați un tip de activitate.
- 5 Selectați un nume sau introduceți un nume personalizat.
Numele de activități duplicate includ un număr, de exemplu: Bicicletă(2).
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați o opțiune pentru a personaliza setările de activitate specifice. De exemplu, puteți personaliza ecranele de date sau funcțiile automate.
 - Selectați **Finalizare** pentru a salva și a folosi activitatea personalizată.
- 7 Selectați  pentru adăugarea activității la lista de favorite.

Setări ale activităților și aplicației

Aceste setări vă permit să personalizați fiecare aplicație de activitate preîncărcată pe baza nevoilor dvs. De exemplu, puteți personaliza paginile de date și puteți activa alerte și caracteristici de antrenament. Nu toate setările sunt disponibile pentru toate tipurile de activitate.

Țineți apăsat pe **MENU**, selectați **Activități și aplicații**, apoi selectați o activitate și setările acesteia.

Distanță 3D: vă calculează distanța parcursă utilizând schimbarea de altitudine și mișcarea dvs., orizontală pe sol.

Viteză 3D: vă calculează viteza utilizând schimbarea de altitudine și mișcarea dvs. orizontală pe sol.

Adăugare activitate: vă permite să personalizați o activitate multisport.

Alerte: setează alertele de antrenament sau navigare pentru activitate.

Urcare automată: permite ceasului să detecteze schimbări de altitudine automat utilizând altimetrul încorporat (*Activarea urcării automate, pagina 47*).

Auto Lap: setează opțiunile pentru funcția Auto Lap pentru a marca automat turele. Opțiunea Distanță automată marchează turele la o anumită distanță. Opțiunea Poziție automată marchează turele în locația în care anterior ați apăsat pe BACK. Când terminați o tură, apare un mesaj personalizabil de alertă pentru tură. Această caracteristică este utilă pentru compararea performanțelor dvs. pe diferitele componente ale unei activități.

Auto Pause: setează opțiunile pentru ca funcția Auto Pause® să întrerupă înregistrarea datelor când nu vă mai mișcați sau când viteza dvs. scade sub un anumit nivel. Această funcție este utilă dacă activitatea dvs. include oprirea la semafor sau în alte locații unde trebuie să vă opriți.

Odihnă automată: permite ceasului să detecteze automat atunci când vă odihniți în timpul înotului în bazin și să creeze un interval de odihnă (*Odihnă automată și Odihnă manuală, pagina 30*).

Coborâre automată: permite ceasului să detecteze turele de schi și windsurfing automat utilizând accelerometrul încorporat. Pentru activitatea de windsurfing, puteți seta pragurile pentru viteză și distanță pentru începerea automată a unei ture.

Derulare automată: setează ceasul să deruleze automat toate ecranele cu datele activității în timp ce timerul activității funcționează.

Culoare fundal: setează culoarea de fundal la alb sau negru, pentru fiecare activitate.

Numere în font mare: modifică dimensiunea numerelor de pe ecranele cu datele activității

Transmitere puls: permite transmiterea automată a datelor despre puls când începeți activitatea (*Difuzarea datelor despre puls, pagina 76*).

Por. număr. inv.: activează un timer pentru numărătoare inversă pentru intervalele turelor de bazin.

Ecrane de date: vă permite să personalizați ecranele de date pentru activitate și să adăugați noi ecrane de date pentru activitate ([Personalizarea ecranelor de date, pagina 43](#)).

Editare greutate: vă permite să adăugați greutatea utilizată pentru un set de exerciții în timpul unei activități cardio și a unui antrenament de rezistență.

Distanță golf: setează unitatea de măsură utilizată când jucați golf.

Sistem de notare: setează sistemul de notare pentru evaluarea dificultății unei activități de escaladă.

Număr pistă: setează numărul culoarului pentru alergare pe traseu.

Tasta pentru tură: activează sau dezactivează butonul BACK pentru a înregistra o tură, un set sau o pauză de odihnă în timpul unei activități.

Blocare dispozitiv: blochează butoanele în timpul unei activitate multisport pentru a preveni apăsarea accidentală a acestora.

Metronom: redă tonuri sonore sau vibrează în ritm constant pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți performanțele antrenându-vă într-o cadență mai rapidă, mai lentă sau mai uniformă. Puteți seta bătăile pe minut (bpm) pentru ritmul pe care doriți să-l mențineți, frecvența bătăilor și setările pentru sunet.

Monitorizare mod: activează sau dezactivează monitorizarea automată a modului de urcare sau coborâre pentru schi fond și snowboarding.

Penalități: permite urmărirea loviturilor de pedeapsă în timpul unui meci de golf ([Înregistrarea statisticilor, pagina 41](#)).

Dimensiune bazin: setează lungimea bazinului pentru înotul în bazin.

Putere medie: controlează dacă ceasul include valorile zero pentru putere, înregistrate când nu pedalați.

Mod alimentare: setează modul implicit de putere pentru activitatea dorită.

Timeout economie energie: setează durata de temporizare pentru economisirea energiei în care ceasul rămâne în modul de antrenament, de exemplu, atunci când așteptați startul unei curse. Opțiunea Normal setează ceasul să treacă în modul de consum redus după 5 minute de inactivitate. Opțiunea Extins setează ceasul să treacă în modul de consum redus după 25 de minute de inactivitate. Modul extins poate avea ca rezultat o durată mai mică de funcționare a bateriei între încărcări.

Înregistrare activitate: activează înregistrarea fișierului FIT pentru golf. Fișierele FIT conțin informații privind condiția fizică personalizată pentru Garmin Connect.

Înreg. după apusul soarelui: setează ceasul să înregistreze punctele de urmărire a traseului după apusul soarelui în timpul unei expediții.

Înregistrare temperatură: înregistrează temperatura ambiantă din jurul ceasului în timpul anumitor activități.

Înregistrare VO2 Max.: activează înregistrarea VO2 max. pentru activități de alergare pe teren accidentat.

Interval Înregistrare: setează frecvența pentru înregistrarea punctelor de monitorizare în timpul unei expediții. În mod implicit, punctele de monitorizare a traseului prin GPS sunt înregistrate în fiecare oră și nu sunt înregistrate după apusul soarelui. Înregistrarea mai puțin frecventă a punctelor de pe traseu maximizează durata de viață a bateriei.

Redenumire: setează numele activității.

Contorizarea repetițiilor: activează sau dezactivează contorizarea repetițiilor în timpul unui exercițiu. Opțiunea Doar exerciții activează contorizarea repetițiilor numai în timpul exercițiilor ghidate.

Repetare: activează funcția Repetare pentru activități multi-sport. De exemplu, puteți utiliza această opțiune pentru activități care includ mai multe tranziții, precum swimrun.

Restabilire setări implicite: permite resetarea setărilor activității.

Statistici rută: activează statistici pentru rute pentru activitățile de urcare în interior.

Puterea de alergare: vă permite să înregistrați date despre puterea de alergare și să personalizați setările ([Setări putere de alergare, pagina 82](#)).

Satelți: setează sistemul de sateliți care trebuie utilizat pentru activitatea respectivă ([Setări satelit, pagina 48](#)).

Stabilire scor: activează sau dezactivează automat calcularea scorului când porniți o rundă de golf.

SpeedPro: permite măsurarea avansată a vitezei pentru turele de windsurfing.

Monitorizare statistici: permite urmărirea statisticilor în timp ce jucați golf ([Înregistrarea statisticilor, pagina 41](#)).

Detectare mișcare: permite detectarea mișcării pentru înotul în bazin.

Tranziții: activează tranziții pentru activități multi-sport.

Alerte prin vibrație: activează alerte care vă indică să inspirați sau să expirați în timpul unui exercițiu de respirație.

Alerte de activitate

Puteți seta alerte pentru fiecare activitate, care vă poate ajuta să vă antrenați pentru obiective specifice, pentru a fi conștienți de mediul înconjurător și a naviga către destinație. Unele alerte sunt disponibile numai pentru anumite activități. Există trei tipuri de alerte: alerte pentru evenimente, alerte de interval și alerte repetitive.

Alertă pentru evenimente: o alertă de eveniment vă notifică o singură dată. Evenimentul este o valoare specifică. De exemplu, puteți seta ca ceasul să vă alerteze atunci când ardeți un număr specificat de calorii.

Alertă de interval: o alertă de interval vă notifică de fiecare dată când ceasul este peste sau sub un interval de valori specificat. De exemplu, puteți seta ceasul să vă alerteze atunci când pulsul dvs. este sub 60 de bătăi pe minut (bpm) și peste 210 bpm.

Alertă repetitivă: o alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată când ceasul înregistrează o anumită valoare sau un anumit interval. De exemplu, puteți seta ca ceasul să vă alerteze la fiecare 30 de minute.

Nume alertă	Tip de alertă	Descriere
Cadență	Interval	Puteți seta minime și maxime ale cadenței.
Calorii	Eveniment, repetitiv	Puteți seta numărul de calorii.
Personalizat	Eveniment, repetitiv	Puteți selecta un mesaj existent sau puteți crea un mesaj personalizat și selecta un tip de alertă.
Distanță	Eveniment, repetitiv	Puteți seta un interval de distanță.
Altitudine	Interval	Puteți seta valori minime și maxime ale altitudinii.
Puls	Interval	Puteți seta valori minime și maxime ale pulsului sau puteți selecta schimbări de zonă. Consultați Despre zonele de puls, pagina 91 și Calculul zonelor de puls, pagina 93 .
Ritm	Interval	Puteți seta valori minime și maxime ale ritmului.
Ritm	Repetitiv	Puteți seta un ritm de înot țintă.
Pornire	Interval	Puteți seta nivelul de putere ridicat sau redus.
Proximitate	Eveniment	Puteți seta o rază în jurul unui loc salvat.
Alergare/Mers	Repetitiv	Puteți seta pauze de mers cronometrate la intervale regulate.
Viteză	Interval	Puteți seta valori minime și maxime ale vitezei.
Cadență mișcări	Interval	Puteți seta mai multe sau mai puține mișcări pe minut.
Timp	Eveniment, repetitiv	Puteți seta un interval de timp.
Monitorizare crono- metru	Repetitiv	Puteți seta un interval de monitorizare în secunde.

Setarea unei alerte

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Activități și aplicații**.
- 3 Selectați o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate activitățile.
- 4 Selectați setările activității.
- 5 Selectați **Alerte**.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Adăugare nou** pentru a adăuga o nouă alertă pentru activitate.
 - Selectați numele alertei pentru a edita o alertă existentă.
- 7 Dacă este necesar, selectați tipul de alertă.
- 8 Selectați o zonă, introduceți valorile minime și maxime sau introduceți o valoare personalizată pentru alertă.
- 9 Dacă este necesar, activați alerta.

Pentru alertele de evenimente și cele repetitive, un mesaj apare de fiecare dată când atingeți valoarea de alertă. Pentru alertele de interval, un mesaj apare de fiecare dată când depășiți sau sunteți sub intervalul specificat (valori minime și maxime).

Activarea urcării automate

Puteți utiliza funcția Urcare automată pentru a detecta automat modificările de altitudine. O puteți utiliza în timpul activităților, precum urcare, mers pe jos, alergare sau ciclism.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Activități și aplicații**.
- 3 Selectați o activitate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate activitățile.
- 4 Selectați setările activității.
- 5 Selectați **Urcare automată > Stare**.
- 6 Selectați **Întotdeauna** sau **Când nu navigați**.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Ecran alergare** pentru a identifica ce ecran de date apare în timpul alergării.
 - Selectați **Ecran urcare** pentru a identifica ce ecran de date apare în timpul urcării.
 - Selectați **Inversare culori** pentru a inversa culorile afișajului când se schimbă modurile.
 - Selectați **Viteză verticală** pentru a seta rata de urcare în timp.
 - Selectați **Comutare mod** pentru a seta cât de rapid schimbă modurile dispozitivul.

NOTĂ: opțiunea Ecran curent vă permite să comutați automat la ultimul ecran pe care l-ați vizualizat înainte de trecerea la urcarea automată.

Setări satelit

Puteți modifica setările pentru satelit pentru a personaliza sistemele de sateliți utilizate pentru fiecare activitate. Pentru mai multe informații despre sistemele de sateliți, accesați garmin.com/aboutGPS.

Țineți apăsat pe **MENU**, selectați **Activități și aplicații**, selectați o activitate, selectați setările activității și **Sateliți**.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate activitățile.

Dezactivat: dezactivează sistemele de sateliți pentru o activitate.

Utilizare implicit: permite ceasului să utilizeze setarea implicită a sistemului pentru sateliți (*Setări de sistem*, [pagina 104](#)).

Numai GPS: activează sistemul de sateliți GPS.

GPS + GLONASS: activează sistemele de sateliți GPS și GLONASS pentru informații mai precise despre poziție în situații cu vizibilitate redusă a cerului. Utilizarea GPS-ului și a unui alt sistem prin satelit poate reduce durata de viață a bateriei mai rapid decât dacă s-ar utiliza numai sistemul GPS.

GPS + GALILEO: activează sistemele de sateliți GPS și GALILEO pentru informații mai precise despre poziție în situații cu vizibilitate redusă a cerului. Utilizarea GPS-ului și a unui alt sistem prin satelit poate reduce durata de viață a bateriei mai rapid decât dacă s-ar utiliza numai sistemul GPS.

UltraTrac: înregistrează puncte de pe traseu și datele senzorilor cu o frecvență mai redusă. Activarea caracteristicii UltraTrac mărește durata de viață a bateriei, dar reduce calitatea activităților înregistrate. Este indicat să folosiți caracteristica UltraTrac pentru activități care necesită o durată de viață mai lungă a bateriei și pentru care actualizările frecvente ale datelor senzorului sunt mai puțin importante.

Antrenament

Starea antrenamentului unificată

Când utilizați mai mult dispozitive Garmin cu contul Garmin Connect, puteți alege care dintre ele este principala sursă de date pentru utilizare zilnică și antrenamente.

Din aplicația Garmin Connect, selectați **••• > Setări**.

Dispozitivul principal de antrenament: setează principala sursă de date pentru parametrii de antrenament, cum ar fi starea antrenamentului și punctul central al nivelului de solicitare.

Accesoriu principal: setează principala sursă de date pentru parametrii zilnici privind sănătate, cum ar fi pașii și somnul. Acesta ar trebui să fie ceasul pe care îl purtați cel mai des.

SUGESTIE: pentru cele mai precise rezultate, Garmin recomandă sincronizarea frecventă cu contul Garmin Connect.

Sincronizarea activităților și a măsurătorilor performanțelor

Puteți să sincronizați activitățile și măsurătorile performanțelor de pe alte dispozitive Garmin pe ceasul seria Descent G1 utilizând contul Garmin Connect. Astfel, ceasul poate să reflecte cu mai multă precizie antrenamentul și condiția dvs. fizică. De exemplu, puteți să înregistrați o cursă cu un computer pentru ciclism Edge® și să vizualizați detaliile despre activitate și timpul de recuperare pe ceasul seria Descent G1.

Sincronizați ceasul seria Descent G1 și alte dispozitive Garmin cu contul Garmin Connect.

SUGESTIE: puteți seta un dispozitiv principal de antrenament și un accesoriu principal în aplicația Garmin Connect (*Starea antrenamentului unificată*, [pagina 48](#)).

Activitățile recente și măsurătorile performanțelor de pe celelalte dispozitive Garmin apar pe ceasul seria Descent G1.

Exerciții

Puteți crea exerciții particularizate care să includă obiective pentru fiecare pas al exercițiilor și pentru diverse distanțe, ore și calorii. În timpul activității dvs., puteți vedea ecranele de date specifice antrenamentului care conțin informații despre etapele antrenamentului, cum ar fi distanța parcursă sau ritmul curent.

Pe ceas: puteți deschide aplicația pentru antrenamente din lista de activități pentru a afișa toate antrenamentele încărcate pe ceas la momentul respectiv (*Activități și aplicații, pagina 27*).

De asemenea, puteți vizualiza istoricul antrenamentelor.

În aplicație: puteți crea și găsi mai multe antrenamente sau puteți selecta un plan de antrenament care conține antrenamente integrate, apoi le puteți transfera pe ceas (*Efectuarea unui exercițiu de pe Garmin Connect, pagina 49*).

Puteți programa antrenamente.

Vă puteți actualiza și edita antrenamentele actuale.

Efectuarea unui exercițiu de pe Garmin Connect

Înainte de a putea descărca un exercițiu din Garmin Connect, trebuie să aveți un cont Garmin Connect (*Garmin Connect, pagina 88*).

- 1 Selectați o opțiune:
 - Deschideți aplicația Garmin Connect, apoi selectați **•••**.
 - Accesați connect.garmin.com.
- 2 Selectați **Antren. și Planif. > Antrenamente**.
- 3 Găsiți un exercițiu sau creați și salvați un exercițiu nou.
- 4 Selectați  sau **Trimitere către dispozitiv**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Începerea unui exercițiu

Înainte de a putea începe un exercițiu, trebuie să descărcați un exercițiu din contul dvs. Garmin Connect.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Antrenament > Antrenamente**.
- 5 Selectați un exercițiu.

NOTĂ: doar exercițiile care sunt compatibile cu activitatea selectată apar în listă.
- 6 Selectați **Efect. antren.**
- 7 Apăsați pe **START** pentru a porni timerul activității.

După ce începeți un exercițiu, dispozitivul afișează fiecare etapă a exercițiului, note privind etapele (opțional), ținta (opțional) și datele exercițiului curent.

Realizarea unui exercițiu sugerat zilnic

Înainte ca ceasul să poată sugera un exercițiu zilnic, trebuie să aveți o stare de antrenare și o estimare VO2 max. (*Starea antrenamentului, pagina 65*).

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Alergare** sau **Bicicletă**.
Este afișat exercițiul sugerat zilnic.
- 3 Selectați **START** și selectați o opțiune:
 - Pentru a face exercițiul, selectați **Efect. antren..**
 - Pentru a refuza exercițiul, selectați **Eliminare**.
 - Pentru a previzualiza etapele exercițiului, selectați **Pași**.
 - Pentru a actualiza setarea țintei exercițiului, selectați **Tipul targetului**.
 - Pentru a dezactiva notificările ulterioare privitoare la exerciții, selectați **Dezactivare ind..**

Exercițiul sugerat se actualizează automat în funcție de modificările din obiceiurile de antrenament, durata de recuperare și valoarea VO2 max.

Crearea unui exercițiu cu intervale

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Antrenament > Intervale > Editare > Interval > Tip**.
- 5 Selectați **Distanță, Timp** sau **Deschis**.
SUGESTIE: puteți crea un interval deschis selectând opțiunea Deschis.
- 6 Dacă este necesar, selectați **Durată**, introduceți o valoare a distanței sau a intervalului de timp pentru exercițiu și selectați ✓.
- 7 Apăsați pe **BACK**.
- 8 Selectați **Odihnă > Tip**.
- 9 Selectați **Distanță, Timp** sau **Deschis**.
- 10 Dacă este necesar, introduceți o valoare a distanței sau a duratei pentru intervalul de odihnă și selectați ✓.
- 11 Apăsați pe **BACK**.
- 12 Selectați una sau mai multe opțiuni:
 - Pentru a seta numărul de repetări, selectați **Repetare**.
 - Pentru a adăuga exercițiului o încălzire cu final deschis, selectați **Încălzire > Activat**.
 - Pentru a adăuga exercițiului o răcire cu final deschis, selectați **Relaxare > Activat**.

Începerea unui exercițiu cu intervale

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
 - 2 Selectați o activitate.
 - 3 Mențineți apăsat **MENU**.
 - 4 Selectați **Antrenament > Intervale > Efect. antren..**
 - 5 Apăsați pe **START** pentru a porni timerul activității.
 - 6 Când un exercițiu pe intervale conține o încălzire, apăsați pe **BACK** pentru a începe primul interval.
 - 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- După ce finalizați toate intervalele, apare un mesaj.

Despre calendarul de antrenament

Calendarul de antrenament de pe ceas este o prelungire a calendarului sau a orarului de antrenament pe care l-ați configurat în contul dvs. Garmin Connect După ce ați adăugat câteva exerciții în calendarul Garmin Connect, le puteți trimite pe dispozitiv. Toate exercițiile programate trimise pe dispozitiv apar în informațiile rapide ale calendarului. Când selectați o zi din calendar, puteți vizualiza sau efectua exercițiul. Exercițiul programat rămâne pe ceas indiferent dacă îl finalizați sau îl omiteți. Când trimiteți exerciții programate din Garmin Connect, acestea suprascriu calendarul de antrenament existent.

Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect

Pentru a putea descărca și utiliza un plan de antrenament, trebuie să aveți un cont Garmin Connect ([Garmin Connect](#), pagina 88) și trebuie să asociați ceasul Descent cu un telefon compatibil.

- 1 Din aplicația Garmin Connect, selectați ●●●.
- 2 Selectați **Antren. și Planif. > Planuri de antrenament**.
- 3 Selectați și programați un plan de antrenament.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 5 Revedeți planul de antrenament în calendar.

PacePro™ Antrenament

Multor alergători le place să poarte o bandă de ritm în timpul unei curse pentru a atinge obiectivul cursei. Funcția PacePro vă permite să creați o bandă de ritm personalizată în funcție de distanță și ritm sau de distanță și timp. De asemenea, puteți crea o bandă de ritm pentru un traseu cunoscut, pentru a optimiza efortul depus pentru a menține ritmul în funcție de modificările de altitudine.

Puteți crea un plan PacePro utilizând aplicația Garmin Connect. Puteți previzualiza divizarea ritmului și diagrama altitudinilor înainte de a alerga pe traseu.

Descărcarea unui plan PacePro din Garmin Connect

Pentru a putea descărca un exercițiu din planul PacePro din Garmin Connect, trebuie să aveți cont Garmin Connect ([Garmin Connect](#), pagina 88).

- 1 Selectați o opțiune:
 - Deschideți aplicația Garmin Connect, apoi selectați ●●●.
 - Accesați connect.garmin.com.
- 2 Selectați **Antren. și Planif. > Strategii de stabilire a ritmului PacePro**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea și a salva un plan PacePro.
- 4 Selectați  sau **Trimiteți către dispozitiv**.


Inițierea unui plan PacePro

Înainte de a putea începe un plan PacePro, trebuie să descărcați un plan din contul dvs. Garmin Connect.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate de alergare în aer liber.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Antrenament > Planuri PacePro**.
- 5 Selectați un plan.
- 6 Apăsați pe **START**.

SUGESTIE: puteți previzualiza timpii intermediari, graficul de altitudinile și harta înainte de a accepta planul PacePro.

- 7 Selectați **Acceptare plan** pentru a iniția planul.
- 8 Dacă este necesar, selectați ☒ pentru a permite navigarea pe traseu.
- 9 Apăsați **START** pentru a porni timerul activității.



①	Ritm segmentat țintă
②	Ritm segmentat curent
③	Progres finalizare pentru segment
④	Distanță rămasă în segment
⑤	Timp total în avans sau în urma timpului țintă

SUGESTIE: puteți ține apăsat pe **MENU** și selecta **Oprire PacePro > ☒** pentru a opri planul PacePro. Cronometrul activității continuă să meargă.

Utilizarea Virtual Partner

Virtual Partner este un instrument pentru antrenamente menit să vă ajute să vă atingeți obiectivele. Puteți seta un ritm pentru Virtual Partner și puteți încerca să îl depășiți.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate activitățile.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Activități și aplicații**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Selectați setările activității.
- 5 Selectați **Ecrane de date > Adăugare nou > Virtual Partner**.
- 6 Introduceți o valoare pentru ritm sau viteză.
- 7 Apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a schimba locația ecranului Virtual Partner (opțional).
- 8 Începeți activitatea (*Începerea unei activități, pagina 27*).
- 9 Apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a derula la ecranul Virtual Partner și a vedea cine conduce.

Setarea unei ținte a antrenamentului

Funcția pentru stabilirea unei ținte a antrenamentului funcționează împreună cu caracteristica Virtual Partner pentru a vă putea antrena stabilind ca obiectiv o anumită distanță, o distanță și o durată, o distanță și un ritm sau o distanță și o viteză. Pe durata activității efectuate în cadrul antrenamentului, ceasul vă furnizează feedback în timp real despre cât sunteți de aproape de atingerea țintei antrenamentului.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Antrenament > Setări o țintă**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Numai distanță** pentru a selecta o distanță presetată sau introduce o distanță personalizată.
 - Selectați **Distanță și timp** pentru a selecta ca țintă o distanță și o durată.
 - Selectați **Distanță și ritm** sau **Distanță și viteză** pentru a selecta ca țintă o distanță și un ritm sau o viteză.Obiectivul de antrenament apare și vă afișează ora de finalizare estimată. Durata de finalizare estimată este stabilită pe baza performanței curente și a duratei rămase.
- 6 Apăsați pe **START** pentru a porni timerul activității.

SUGESTIE: puteți ține apăsat pe **MENU** și selecta **Anulare țintă > ✓** pentru a anula ținta pentru antrenament.

Reiterarea unei curse dintr-o activitate anterioară

Puteți reitera o cursă dintr-o activitate înregistrată sau descărcată anterior. Această caracteristică funcționează împreună cu Virtual Partner pentru a putea vedea în ce măsură sunteți în avans sau în întârziere pe durata activității.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate activitățile.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Antrenament > Participați la o competiție**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Din istoric** pentru a selecta o activitate înregistrată anterior de pe dispozitiv.
 - Selectați **Descărcat** pentru a selecta o activitate pe care ați descărcat-o din contul dvs. Garmin Connect.
- 6 Selectați activitatea.
Ecranul Virtual Partner apare pentru a vă indica ora de finalizare estimată.
- 7 Apăsați pe **START** pentru a porni timerul activității.
- 8 După ce finalizați activitatea dvs., apăsați pe **STOP** și selectați **Salvare**.

Istoric

Istoricul include durata, distanța, caloriile, ritmul sau viteza medie, date privind turele și informații de la senzorul opțional.

NOTĂ: după ce memoria dispozitivului s-a umplut, datele dvs. cele mai vechi vor fi suprascrise.

Utilizarea istoricului

Istoricul conține activitățile precedente pe care le-ați salvat pe ceas.

- 1 Din cadranul ceasului, țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Istoric > Activități**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Apăsați pe **START**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza informații suplimentare despre activitate, selectați **Toate statisticile**.
 - Pentru a vizualiza impactul activității asupra condiției fizice aerobe și anaerobe, selectați **Efectul antrenam.** (*Despre efectul antrenamentului, pagina 67*).
 - Pentru a vizualiza durata pe fiecare zonă de puls, selectați **Puls**.
 - Pentru a selecta o tură și a vizualiza informații suplimentare despre fiecare tură, selectați **Ture**.
 - Pentru a selecta o coborâre cu schiurile sau cu snowboardul și pentru a vedea informații suplimentare despre fiecare tură, selectați **Coborâri**.
 - Pentru a selecta un set de exerciții și a vizualiza informații suplimentare despre fiecare set, selectați **Seturi**.
 - Pentru a vizualiza activitatea pe hartă, selectați **Hartă**.
 - Pentru a vizualiza un grafic al altitudinilor pentru activitate, selectați **Diagr. altitud..**
 - Pentru a șterge activitatea selectată, selectați **Ștergere**.

Istoric sporturi multiple

Dispozitivul dvs. memorează rezumatul general al sporturilor multiple pentru activitate, inclusiv date despre distanța generală, timp, calorii și accesorii opționale. De asemenea, dispozitivul dvs. separă datele activității pentru fiecare segment sportiv și fiecare trecere, astfel încât să puteți compara activități de antrenament similare și să monitorizați cât de rapid faceți trecerile. Istoricul trecerilor include distanța, timpul, viteza medie și kaloriile.

Date personale

Când finalizați o activitate, dispozitivul afișează toate recordurile personale noi pe care le-ați obținut în timpul activității respective. Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe distanțe de alergare obișnuite, cea mai mare dificultate a unei activități de forță cu mișcări ample și cea mai lungă distanță alergată, parcursă cu bicicleta sau înotând.

NOTĂ: pentru ciclism, recordurile personale includ și cel mai mare urcuș și cea mai bună putere (este necesar un contor de putere).

Vizualizarea recordurilor personale

- 1 Din cadranul ceasului, țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Istoric > Recorduri**.
- 3 Selectați un sport.
- 4 Selectați un record.
- 5 Selectați **Vizualizare record**.

Restabilirea unui record personal

Puteți seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat anterior.

- 1 Din cadranul ceasului, țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Istoric > Recorduri**.
- 3 Selectați un sport.
- 4 Selectați un record pentru restabilire.
- 5 Selectați **Anterior > ✓**.

NOTĂ: aceste operații nu determină ștergerea activităților salvate.

Ștergerea recordurilor personale

- 1 Din cadranul ceasului, țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Istoric > Recorduri**.
- 3 Selectați un sport.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge o înregistrare, selectați-o și selectați **Ștergere record > ✓**.
 - Pentru a șterge toate recordurile pentru sport, selectați **Ștergere toate recordurile > ✓**.

NOTĂ: aceste operații nu determină ștergerea activităților salvate.

Vizualizarea totalurilor de date

Puteți vizualiza datele acumulate despre distanțe și durate salvate pe ceas.

- 1 Din cadranul ceasului, țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Istoric > Totaluri**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Selectați o opțiune pentru a vizualiza totalurile săptămânale sau lunare.

Utilizarea odometrului

Odometrul înregistrează automat distanța totală parcursă, altitudinea câștigată și durata activităților.

- 1 Din cadranul ceasului, țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Istoric > Totaluri > Odometru**.
- 3 Selectați **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza totalurile odometrului.

Ștergerea istoricului

- 1 Din cadranul ceasului, țineți apăsat pe **MENU**.
 - 2 Selectați **Istoric > Opțiuni**.
 - 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Ștergere toate activitățile** pentru a șterge toate activitățile din istoric.
 - Selectați **Resetare totaluri** pentru a reseta toate totalurile cu distanțe și durate.
- NOTĂ:** aceste operații nu determină ștergerea activităților salvate.

Aspect

Puteți să personalizați aspectul feței de ceas și funcțiile de acces rapid în bucla de informații rapide și în meniul de comenzi.

Setările feței pentru ceas

Puteți personaliza aspectul feței pentru ceas selectând dispunerea, culorile și datele suplimentare. De asemenea, puteți descărca fețe personalizate pentru ceas din magazinul Connect IQ.

Personalizarea feței de ceas

Puteți personaliza aspectul și informațiile de pe fața ceasului.

- 1 Din cadranul ceasului, țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Față ceas**.
- 3 Apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a previzualiza opțiunile pentru cadranul ceasului.
- 4 Apăsați pe **START**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a activa fața ceasului, selectați **Aplicare**.
 - Pentru a personaliza datele care apar pe fața ceasului, selectați **Personalizare**, apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a previzualiza opțiunile și apăsați pe **START**.

Informații rapide

Ceasul este furnizat cu informații rapide preîncărcate ce oferă detalii rapide ([Vizualizarea buclei de informații rapide, pagina 60](#)). Unele informații rapide necesită o conexiune Bluetooth® la un telefon compatibil.

În mod implicit, unele informații rapide nu sunt vizibile. Le puteți adăuga manual la bucla de informații rapide ([Personalizarea buclei de informații rapide, pagina 60](#)).

Nume	Descriere
ABC	Afișează informații combinate de la altimetru, barometru și busolă.
Fusuri orare alternative	Afișează ora curentă pe fusuri orare suplimentare (<i>Adăugarea unor fusuri orare alternative, pagina 3</i>).
Aclimatizare la altitudine	La altitudini de peste 800 m (2625 ft.), afișează grafice care indică valori corectate în funcție de altitudine pentru mediile citirilor pulsoximetrului, frecvenței respiratorii și pulsului în stare repaus din ultimele șapte zile.
Altimetru	Afișează altitudinea aproximativă pe baza schimbărilor de presiune.
Barometru	Afișează date despre presiunea mediului înconjurător pe baza altitudinii.
Body Battery™	Dacă este purtat toată ziua, afișează nivelul Body Battery actual și un grafic al nivelului dvs. din ultimele câteva ore (<i>Body Battery, pagina 60</i>).
Calendar	Afișează întâlnirile viitoare pentru calendarul de pe telefonul dvs.
Calorii	Afișează informațiile privind kaloriile dvs. pentru ziua curentă.
Busolă	Afișează o busolă electronică.
Jurnal scufundări	Afișează scurte rezumate ale scufundărilor recente înregistrate (<i>Vizualizarea informațiilor rapide despre jurnalul de scufundări, pagina 21</i>).
Monitorizarea câinilor	Afișează informații despre locația câinelui dvs. atunci când aveți un dispozitiv compatibil de monitorizare a câinilor asociat cu ceasul dvs. Descent.
Numărul de etaje urcate	Urmărește numărul de etaje urcate și gradul de îndeplinire a obiectivului.
Antrenor Garmin	Afișează antrenamentele programate atunci când selectați un plan de antrenament adaptiv cu antrenorul Garmin în contul dvs. Garmin Connect. Planul se adaptează la nivelul dvs. curent de fitness, antrenament și preferințe de programare și data cursei.
Health Snapshot™	Începe o sesiune Health Snapshot pe ceasul dvs., care înregistrează mai multe statistici cheie privind sănătatea atunci când nu vă mișcați timp de două minute. Aceasta vă oferă o imagine asupra stării dvs. cardiovasculare generale. Ceasul înregistrează statistici precum pulsul mediu, nivelul de stres și rata respiratorie. Afișează rezumatele sesiunilor dvs. Health Snapshot salvate.
Puls	Afișează pulsul în bătăi pe minut (bpm) și un grafic cu valorile medii ale pulsului dvs. în stare de repaus (RHR).
Stare HRV	Afișează media pentru șapte zile a variabilității pulsului dvs. de peste noapte (<i>Starea variabilității pulsului, pagina 62</i>).
Minute de activitate	Urmărește timpul petrecut în activități moderate până la intense, obiectivul dvs. săptămânal de minute de activitate și progresul înregistrat pentru îndeplinirea obiectivului.
Comenzi inReach®	Vă permite să trimiteți mesaje pe dispozitivul dvs. inReach asociat (<i>Utilizarea telecomenzii inReach, pagina 83</i>).
Ultimul sport	Afișează un scurt rezumat al celei mai recente activități înregistrate.
Ultima cursă Ultima alergare Ultimul înot	Afișează un scurt rezumat al celei mai recente activități înregistrate și un istoric al sportului specificat.
fază lună	Afișează ora răsăritului și ora apusului, împreună cu faza lunii pe baza poziției GPS.

Nume	Descriere
Comenzi pentru muzică	Oferă comenzi pentru playerul muzical al telefonului dvs.
Notificări	Vă alertează cu privire la apelurile primite, mesaje text, actualizări de pe rețelele de socializare și alte notificări, în funcție de setările de notificare ale telefonului dvs. (Activarea notificărilor Bluetooth, pagina 86).
Performanță	Afișează măsurătorile performanțelor care vă pot ajuta să monitorizați și să vă înțelegeți activitățile de antrenament și performanțele înregistrate în timpul curselor (Măsurătorile performanțelor, pagina 61).
Pulsoximetru	Vă permite să realizați o citire manuală a pulsoximetrului (Obținerea de citiri cu pulsoximetrul, pagina 76). Dacă sunteți prea activ(ă) pentru ca ceasul să poată determina valoarea pulsoximetriei, măsurătorile nu sunt înregistrate.
Respirație	Rata respiratorie curentă în respirații pe minut și media pe 7 zile. Puteți face un exercițiu de respirație pentru a vă ajuta să vă relaxați.
Repaus	Afișează durata totală de somn, scorul de somn și datele despre etapele somnului pentru noaptea precedentă.
Intensitate solară	Afișează un grafic al intensității luminii solare la care a fost expus dispozitivul în ultimele 6 ore și media pentru săptămâna anterioară. NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele de produse.
Pași	Monitorizează numărul zilnic de pași, obiectivul de pași și datele pentru zilele anterioare.
Stres	Afișează nivelul curent de stres și un grafic cu nivelul dvs. de stres. Puteți face un exercițiu de respirație pentru a vă ajuta să vă relaxați. Dacă sunteți prea activ(ă) pentru ca ceasul să poată determina nivelul de stres, valorile pentru nivelul de stres nu sunt înregistrate.
Răsărit și apus	Afișează ora pentru răsărit, apus și de crepuscul civil.
Interval suprafață	Afișează timpul dvs. pentru intervalul la suprafață, unitățile de toxicitate a oxigenului (OTU), procentul de toxicitate a oxigenului la nivelul sistemului nervos central (SNC) și solicitarea țesuturilor după o scufundare (Vizualizarea informațiilor rapide despre intervalul la suprafață, pagina 20).
Surfline™	Utilizează locația dvs. curentă pentru a afișa starea curentă a valurilor, precum fluxul și înălțimea valurilor și evaluarea condițiilor de surfing, pentru cele mai apropiate locuri de surfing.
Temperatură	Afișează date despre temperatură de la senzorul de temperatură interior.
Maree	Afișează informații de la stația de măsurare a mării, cum ar fi înălțimea mării și când vor surveni următoarele fluxuri și refluxuri (Vizualizarea informațiilor despre maree, pagina 42).
Nivel pregătire antrenament	Afișează un punctaj și un mesaj scurt care vă ajută să stabiliți cât de pregătit sunteți pentru antrenament în fiecare zi.
Starea antrenamentului	Afișează starea curentă a antrenamentului și nivelul de solicitare al antrenamentului, ceea ce vă arată modul în care antrenamentul dvs. vă afectează nivelul condiției fizice și performanțele (Starea antrenamentului, pagina 65).
Comenzi VIRB®	Furnizează comenzi pentru cameră când aveți un dispozitiv asociat VIRB cu ceasul dvs. Descent (Telecomandă VIRB, pagina 83).
Meteo	Afișează temperatura curentă și prognoza meteo.

Nume	Descriere
Dispozitiv Xero®	Afișează informațiile despre locație prin laser când ați asociat un dispozitiv Xero compatibil, asociat cu ceasul Descent (Setări locație laser Xero, pagina 85).

Vizualizarea buclei de informații rapide

Informațiile rapide oferă acces rapid la date despre starea de sănătate, despre activități, de la senzorii încorporați și multe altele. Când vă asociați ceasul, puteți să vedeți date din telefon, cum ar fi notificări, meteo și evenimente din calendar.

1 Apăsati tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN**.

Ceasul derulează bucla de informații rapide și afișează un rezumat pentru fiecare set de informații rapide.



2 Apăsati pe **START** pentru a vedea mai multe informații.

3 Selectați o opțiune:

- Apăsati pe **DOWN** pentru a vedea detalii despre un set de informații rapide.
- Apăsati pe **START** pentru a vedea opțiuni și funcții suplimentare pentru un set de informații rapide.

Personalizarea buclei de informații rapide

Puteți schimba ordinea informațiilor rapide din buclă, le puteți elimina și adăuga altele noi.

1 Mențineți apăsat **MENU**.

2 Selectați **Aspect > Informații rapide**.

3 Selectați o opțiune:

- Selectați un set de informații rapide și apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a schimba locația acestuia în buclă.
- Selectați un set de informații rapide și apoi  pentru a elimina setul de informații rapide din buclă.
- Selectați **Adăugare** și apoi un set de informații rapide pentru a-l adăuga în buclă.

Body Battery

Ceasul analizează variabilitatea pulsului, nivelul de stres, calitatea somnului și datele privind activitatea pentru a vă determina nivelul Body Battery general. Ca indicatorul nivelului de combustibil din mașină, acesta indică rezerva disponibilă de energie. Nivelul Body Battery variază între 5 și 100, unde intervalul de valori 5 - 25 reprezintă o rezervă foarte redusă de energie, 26 - 50 reprezintă o rezervă redusă de energie, 51 - 75 reprezintă o rezervă medie de energie, iar 76 - 100 reprezintă o rezervă ridicată de energie.

Vă puteți sincroniza ceasul cu contul Garmin Connect pentru a vizualiza cel mai nou nivel Body Battery, tendințele pe termen lung și detalii suplimentare ([Sfaturi pentru date Body Battery îmbunătățite, pagina 61](#)).

Sfaturi pentru date Body Battery îmbunătățite

- Pentru rezultate mai precise, purtați ceasul în timpul somnului.
- Somnul odihnitor vă încarcă Body Battery.
- Activitatea extenuantă și stresul ridicat pot cauza epuizarea mai rapidă a Body Battery.
- Aportul alimentar, precum și excitanții precum cafeina, nu au impact asupra Body Battery.

Măsurătorile performanțelor

Măsurătorile performanțelor sunt estimări care vă pot ajuta să monitorizați și să vă înțelegeți activitățile de antrenament și performanțele înregistrate în timpul curselor. Aceste măsurători necesită câteva activități care folosesc pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil. Măsurătorile performanțelor de ciclism necesită un monitor cardiac și un contor de putere.

Aceste valori estimate sunt furnizate și susținute de Firstbeat Analytics™. Pentru informații suplimentare, garmin.com/performance-data/running.

NOTĂ: este posibil ca prima dată estimările să pară inexacte. Ceasul vă solicită să finalizați câteva activități pentru a afla date despre performanțele dvs.

VO2 max.: valoarea VO2 max. reprezintă volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl puteți consuma pe minut per kilogram de greutate corporală la performanța maximă (*Despre estimarea volumelor VO2 max., pagina 61*).

Duratele estimate ale curselor: ceasul utilizează estimarea volumului VO2 max. și istoricul de antrenamente pentru a oferi o durată țintă a cursei pe baza condiției dvs. fizice curente (*Vizualizarea duratelor prevăzute ale curselor, pagina 62*).

Stare HRV: ceasul dvs. analizează valorile pulsului în timp ce dormiți pentru a determina variabilitatea pulsului (HRV) pe baza valorilor dvs. HRV medii personale, pe termen lung (*Starea variabilității pulsului, pagina 62*).

Performanțe: nivelul de performanță este o evaluare în timp real după o activitate între 6 și 20 de minute. Acesta poate fi adăugat sub forma unui câmp de date astfel încât să vă puteți vizualiza nivelul de performanță pe durata restului activității. Acesta compară nivelul dvs. în timp real cu nivelul mediu al condiției dvs. fizice (*Situația performanțelor, pagina 63*).

Pragul de putere funcțională (FTP): ceasul utilizează informațiile din profilul dvs. de utilizator, introduse la configurarea inițială, pentru a estima valoarea FTP. Pentru o estimare mai exactă, puteți efectua un test ghidat (*Afișarea estimării FTP, pagina 63*).

Prag lactat: pragul lactat necesită un monitor cardiac. Pragul lactat este punctul în care musculatura începe să obosească rapid. Ceasul măsoară pragul lactat utilizând datele pulsului și ritmul (*Prag lactat, pagina 64*).

Despre estimarea volumelor VO2 max.

VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl puteți consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la performanța maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un indicator al rezistenței cardiovasculare și ar trebui să crească odată cu îmbunătățirea nivelului dvs. athletic. Ceasul Descent G1 necesită pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil pentru a afișa estimarea volumului VO2 max. Ceasul are estimări separate ale VO2 max. pentru alergare și ciclism. Trebuie să alergați fie în aer liber cu GPS-ul, fie să mergeți cu bicicleta cu un contor de putere compatibil la un nivel moderat de intensitate timp de mai multe minute pentru a obține o estimare precisă a valorii VO2 max.

Pe ceas, estimarea VO2 max. apare sub forma unui număr și a unei descrieri. În contul dvs. Garmin Connect, puteți vizualiza detalii suplimentare despre estimarea VO2 max.

Datele despre volumul VO2 max. sunt furnizate de Firstbeat Analytics. Analiza volumului VO2 max. este furnizată cu permisiunea The Cooper Institute®. Pentru mai multe informații, consultați anexa (*Clasificările standard ale volumului maxim de O2, pagina 131*) și accesați www.CooperInstitute.org.

Afișarea volumului VO2 max. estimat pentru alergare

Această funcție necesită pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil. Dacă utilizați un monitor cardiac pentru piept, trebuie să vi-l puneți și să îl asociați cu ceasul dvs. ([Asocierea senzorilor wireless, pagina 81](#)).

Pentru o estimare de cea mai mare acuratețe, finalizați configurarea profilului de utilizator ([Setarea profilului de utilizator, pagina 90](#)) și setați frecvența dvs. cardiacă maximă ([Setarea zonelor de puls, pagina 92](#)). Este posibil ca prima dată estimarea să pară inexactă. Ceasul are nevoie de câteva alergări pentru a memora performanța dvs. de alergare. Puteți dezactiva înregistrarea VO2 max. pentru activitățile de alergare ultra și de alergare pe teren accidentat, dacă nu doriți ca aceste tipuri de alergări să afecteze estimarea VO2 max. ([Setări ale activităților și aplicației, pagina 44](#)).

- 1 Începeți activitatea de alergare.
- 2 Alergați cel puțin 10 minute în aer liber.
- 3 După ce alergați, selectați **Salvare**.
- 4 Apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a derula măsurătorile performanțelor.

Obținerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism

Această funcție necesită un contor de putere și pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil. Contorul de putere trebuie asociat cu ceasul ([Asocierea senzorilor wireless, pagina 81](#)). Dacă utilizați un monitor cardiac pentru piept, trebuie să-l purtați și să îl asociați cu ceasul dvs.

Pentru cea mai precisă estimare, finalizați configurarea profilului de utilizator ([Setarea profilului de utilizator, pagina 90](#)) și setați pulsul maxim ([Setarea zonelor de puls, pagina 92](#)). Este posibil ca prima dată estimarea să pară inexactă. Ceasul are nevoie de câteva ture pentru a memora performanțele dvs. de ciclism.

- 1 Începeți o activitate de ciclism.
- 2 Pedalați la intensitate ridicată constantă timp de cel puțin 20 de minute.
- 3 La finalul turei, selectați **Salvare**.
- 4 Apăsați **UP** sau **DOWN** pentru a derula măsurătorile performanțelor.

Vizualizarea duratelor prevăzute ale curselor

Pentru o estimare de cea mai mare acuratețe, finalizați configurarea profilului de utilizator ([Setarea profilului de utilizator, pagina 90](#)) și setați frecvența dvs. cardiacă maximă ([Setarea zonelor de puls, pagina 92](#)).

Ceasul utilizează estimarea volumului VO2 max. și istoricul antrenamentelor dvs., pentru a oferi o durată țintă a cursei. ([Despre estimarea volumelor VO2 max., pagina 61](#)) Ceasul analizează mai multe săptămâni cu date despre antrenament pentru a rafina estimările timpului pentru cursă.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza informațiile rapide despre performanță.
- 2 Apăsați pe **START** pentru a vedea informațiile rapide detaliate.
- 3 Apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza o durată estimată pentru cursă.
- 4 Apăsați pe **START** pentru a vedea estimările pentru alte distanțe.

NOTĂ: este posibil ca prima dată datele estimate să pară inexacte. Ceasul are nevoie de câteva alergări pentru a memora performanța dvs. de alergare.

Starea variabilității pulsului

Ceasul dvs. analizează măsurătorile pulsului la încheietura mâinii în timp ce dormiți pentru a determina variabilitatea pulsului (HRV). Antrenamentul, activitatea fizică, somnul, alimentația și obiceiurile sănătoase, cu toate au impact asupra variațiilor pulsului. Valorile HRV pot varia foarte mult în funcție de sex, vârstă și nivelul de fitness. O stare HRV echilibrată poate indica semne pozitive despre sănătate, cum ar fi exerciții fizice adecvate și o recuperare echilibrată, o condiție fizică cardiovasculară mai bună și rezistență la stres. O stare dezechilibrată sau slabă poate fi un semn de oboseală, nevoi mai mari de recuperare sau stres crescut. Pentru cele mai bune rezultate, trebuie să purtați ceasul în timpul somnului. Ceasul necesită trei săptămâni de date consecutive privind somnul pentru a afișa starea de variabilitate a pulsului.

Stare	Descriere
Echilibrat	Valoarea dvs. HRV medie pe șapte zile se încadrează în intervalul de referință.
Dezechilibrată	Valoarea dvs. HRV medie pe șapte zile este peste sau sub intervalul de referință.
Scăzută	Valoarea dvs. HRV medie pe șapte zile este cu mult sub intervalul dvs. de referință.
Slab	Valorile dvs. HRV sunt, în medie, cu mult sub intervalul normal pentru vârsta dvs.
Nicio stare	Nicio stare nu înseamnă că nu există date suficiente pentru a genera o medie de șapte zile.

Vă puteți sincroniza ceasul cu contul Garmin Connect pentru a vizualiza starea curentă a variabilității pulsului, tendințele și feedbackul educațional.

Situația performanțelor

La finalizarea activității, de ex., alergare sau mers pe bicicletă, funcția de nivel de performanță vă analizează ritmul, pulsul și variația acestuia pentru a realiza o estimare în timp real a capacității dvs. de efort în comparație cu nivelul dvs. mediu al stării atletice. Acesta este aproximativ procentul de deviere în timp real de la linia de bază a valorii VO2 max.

Valorile nivelului de performanță variază de la -20 la +20. În primele 6 - 20 de minute de activitate, ceasul afișează scorul nivelului dvs. de performanță. De exemplu, scorul +5 arată că sunteți odihnit, vioi și capabil să alergați bine sau să mergeți bine pe bicicletă. Puteți adăuga nivelul de performanță sub forma unui câmp de date pe unul din ecranele de antrenament, pentru a vă monitoriza abilitățile pe toată durata activității. Nivelul de performanță poate fi, de asemenea, un indicator al nivelului de oboseală, în special la finalul unei alergări de lungă durată sau al unei curse de ciclism.

NOTĂ: dispozitivul are nevoie de câteva alergări cu un monitor cardiac, pentru a estima exact valoarea VO2 max. și a memora date privind abilitățile dvs. de alergare sau de mers pe bicicletă (*Despre estimarea volumelor VO2 max., pagina 61*)).

Vizualizarea nivelului de performanță

Această funcție necesită pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil.

- 1 Adăugați **Nivel performanțe** pe un ecran de date (*Personalizarea ecranelor de date, pagina 43*).
- 2 Începeți alergarea sau cursa de ciclism.
După 6-20 de minute, este afișat nivelul dvs. de performanță.
- 3 Derulați la ecranul de date pentru a vă vizualiza nivelul de performanță pe durata alergării sau a mersului pe bicicletă.

Afișarea estimării FTP

Înainte de a obține estimarea puterii de prag funcționale (FTP), trebuie să asociați un monitor cardiac pentru piept și contorul de putere cu ceasul (*Asocierea senzorilor wireless, pagina 81*) și trebuie să obțineți estimarea valorii VO2 max. (*Obținerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism, pagina 62*).

Ceasul utilizează informațiile din profilul dvs. de utilizator, din configurarea inițială și estimarea valorii VO2 max. pentru a vă estima valoarea FTP. Ceasul detectează automat valoarea FTP în timpul pedalării la o intensitate mare, dar și pulsul și puterea.

- 1 Apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza informațiile rapide despre performanță.
- 2 Apăsați pe **START** pentru a vedea informații rapide detaliate.
- 3 Apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a vedea valoarea dvs. estimată pentru FTP.

Valoarea estimată pentru FTP este afișată ca valoare măsurată în wați pe kilogram, putere produsă în wați și o poziție pe indicator.

Pentru mai multe informații, consultați anexa (*Clasificările FTP, pagina 132*).

NOTĂ: când o notificare de performanță vă alertează cu privire la un nou FTP, puteți selecta **Acceptare** pentru a salva noul FTP sau **Respingere** pentru a păstra FTP-ul curent.

Efectuarea unui test FTP

Înainte de a realiza un test pentru a determina puterea de prag funcțională (FTP), trebuie să asociați un monitor cardiac pentru piept și un contor de putere cu dispozitivul ([Asocierea senzorilor wireless, pagina 81](#)) și trebuie să obțineți estimarea valorii VO2 max. ([Obținerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism, pagina 62](#)).

NOTĂ: testul FTP este un exercițiu provocator care durează aproximativ 30 de minute. Alegeți un traseu practic și în mare parte drept care vă permite să pedalați cu un efort care crește treptat, similar unei curse contra cronometru.

1 De pe cadranul ceasului, selectați **START**.

2 Selectați o activitate de ciclism.

3 Țineți apăsat **MENU**.

4 Selectați **Antrenament > Testare FTP ghidată**.

5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După ce începeți tura, dispozitivul afișează durata fiecărei etape, ținta și datele despre puterea curentă. Când testul este finalizat, este afișat un mesaj.

6 După finalizarea testului ghidat, finalizați exercițiile de relaxare, opriți cronometrul și salvați activitatea.

Valoarea pragului FTP este afișată ca valoare măsurată în wați pe kilogram, putere produsă în wați și o poziție pe indicatorul color.

7 Selectați o opțiune:

- Selectați **Acceptare** pentru a salva noul FTP.
- Selectați **Respingere** pentru a păstra FTP-ul curent.

Prag lactat

Pragul de lactat este acea intensitate a exercițiilor la care lactatul (acidul lactic) începe să se acumuleze în fluxul sangvin. La alergare, acest nivel de intensitate este estimat pe baza ritmului, pulsului sau puterii. Când un alergător depășește acest prag, oboseala începe să se intensifice cu accelerație. Pentru alergătorii cu experiență, pragul survine la aproximativ 90% din pulsul maxim și la un ritm între cursa de 10 km și semimaraton. Pentru alergătorii de nivel mediu, pragul de lactat survine adesea când au mult sub 90% din frecvența cardiacă maximă. Cunoașterea pragului dvs. de lactat vă poate ajuta să stabiliți intensitatea antrenamentelor sau momentul în care să vă autodepășiți în timpul unei curse.

Dacă deja știți care este valoarea frecvenței dvs. cardiace la pragul de lactat, o puteți introduce în setările profilului dvs. de utilizator ([Setarea zonelor de puls, pagina 92](#)). Puteți activa funcția **Detectare automată** pentru a vă înregistra automat pragul lactat în timpul unei activități.

Efectuarea unui test ghidat pentru determinarea pragului lactat

Această funcție necesită un monitor cardiac Garmin. Înainte de a putea efectua testul ghidat, trebuie să vă puneți un monitor de frecvență cardiacă și să îl asociați cu dispozitivul ([Asocierea senzorilor wireless, pagina 81](#)).

Dispozitivul utilizează informațiile din profilul dvs. de utilizator, din configurarea inițială și estimarea valorii VO2 max. pentru a vă estima puterea de prag lactat. Dispozitivul va detecta automat valoarea prag lactat în timpul alergării la o intensitate mare cu puls.

SUGESTIE: dispozitivul are nevoie să efectuați câteva alergări cu un monitor cardiac pentru piept, pentru a estima exact valoarea pulsului maxim și a volumului VO2 max. Dacă aveți probleme în obținerea unei valori estimate de prag lactat, încercați să scădeți manual valoarea pulsului maxim.

- 1 De pe cadranul ceasului, selectați **START**.
- 2 Selectați o activitate de alergare în aer liber.
Pentru finalizarea testului este necesară funcția GPS.
- 3 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 4 Selectați **Antrenament > Testare ghidată a pragului de lactat**.
- 5 Selectați cronometrul și urmați instrucțiunile de pe ecran.
După ce începeți alergarea, dispozitivul afișează durata fiecărei etape, ținta și datele despre pulsul curent. Când testul este finalizat, este afișat un mesaj.
- 6 După finalizarea testului ghidat, opriți cronometrul și salvați activitatea.
Dacă aceasta este prima valoare estimată de prag lactat, dispozitivul vă solicită să actualizați zonele de puls bazate pe pulsul pragului lactat. Pentru fiecare valoare estimată de prag, dispozitivul vă solicită să acceptați sau să respingeți valoarea estimată.

Starea antrenamentului

Aceste măsurători sunt estimări care vă pot ajuta să monitorizați și să vă înțelegeți activitățile de antrenament. Măsurătorile necesită finalizarea câtorva activități în două săptămâni, utilizând pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil. Măsurătorile performanțelor de ciclism necesită un monitor cardiac și un contor de putere. Măsurătorile pot părea greșite la început, când ceasul încă află datele despre performanțele dvs.

Aceste valori estimate sunt furnizate și susținute de Firstbeat Analytics. Pentru informații suplimentare, [garmin.com/performance-data/running](#).

Starea antrenamentului: starea antrenamentului arată modul în care acesta afectează condiția fizică și performanța. Starea antrenamentului este bazată pe modificările nivelului VO2 max., a solicitării acute și a stării HRV pe o perioadă extinsă de timp.

VO2 max.: valoarea VO2 max. reprezintă volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl puteți consuma pe minut per kilogram de greutate corporală la performanța maximă ([Despre estimarea volumelor VO2 max., pagina 61](#)). Ceasul dvs. afișează valorile VO2 max. corectate în funcție de căldură și altitudine, cum ar fi atunci când vă aclimatizați la mediile cu temperaturi ridicate sau la altitudini mari ([Aclimatizarea performanțelor la căldură și altitudine, pagina 67](#)).

HRV: hRV este starea variabilității pulsului din ultimele șapte zile ([Starea variabilității pulsului, pagina 62](#)).

Nivel imediat de solicitare: nivelul imediat de solicitare este o sumă ponderată a scorurilor nivelurilor de solicitare recente, inclusiv durata și intensitatea exercițiilor. ([Nivelul imediat de solicitare, pagina 67](#)).

Durata de recuperare: ecranul pentru recuperare afișează timpul rămas până când vă recuperați complet și sunteți pregătit pentru următorul exercițiu ([Durata de recuperare, pagina 68](#)).

Nivelurile de stare a antrenamentului

Starea antrenamentului arată modul în care acesta afectează nivelul condiției fizice și performanța. Starea antrenamentului este bazată pe modificările nivelului VO2 max., a solicitării acute și a stării HRV pe o perioadă extinsă de timp. Puteți folosi starea antrenamentului la planificarea antrenamentelor viitoare și pentru a continua să vă îmbunătățiți nivelul condiției fizice.

Stare necunoscută: ceasul necesită înregistrarea mai multor activități pe o perioadă de două săptămâni, cu rezultatele VO2 max. din alergare sau ciclism, pentru a stabili starea antrenamentului.

Scădere tonus: sunteți într-o pauză de la rutina de antrenare sau vă antrenați mult mai puțin decât de obicei timp de cel puțin o săptămână. Scăderea tonusului înseamnă cu nu vă puteți menține nivelul de fitness. Puteți încerca să creșteți nivelul de solicitare al antrenamentului pentru a vedea îmbunătățirile.

Recuperare: nivelul mai redus de solicitare al antrenamentului permite corpului dvs. să se recupereze, ceea ce este esențial în timpul unor perioade extinse de antrenament intens. Puteți reveni la o solicitare mai ridicată a antrenamentului atunci când vă simțiți pregătit pentru acest lucru.

Mentținere: nivelul curent de solicitare al antrenamentului este suficient pentru a vă menține nivelul condiției fizice. Pentru a vedea îmbunătățiri, încercați să adăugați mai multă varietate în exercițiile dvs. sau să creșteți volumul antrenamentelor.

Productiv: nivelul curent de solicitare al antrenamentului duce condiția dvs. fizică și performanța în direcția corectă. Ar trebui să vă planificați perioadele de recuperare în cadrul antrenamentelor pentru a vă menține nivelul condiției fizice.

Valoare de vârf: vă aflați în condiția fizică ideală pentru cursă. Nivelul de solicitare redus al antrenamentului din ultima perioadă permite corpului dvs. să se recupereze și să compenseze integral antrenamentele anterioare. Ar trebui să vă faceți un plan, deoarece starea de vârf poate fi menținută numai o perioadă scurtă de timp.

Suprasolicitare: nivelul de solicitare al antrenamentului este foarte ridicat și contraproductiv. Corpul dvs. are nevoie de odihnă. Acordați-vă timp pentru recuperare prin adăugarea unor antrenamente mai lejere în programul de antrenament.

Neproductiv: nivelul de solicitare al antrenamentului este bun, dar condiția dvs. fizică scade. Încercați să vă concentrați pe odihnă, alimentație și gestionarea stresului.

Încordat: există un dezechilibru între recuperare și nivelul de solicitare al antrenamentului. Este un rezultat normal după un antrenament dificil sau un eveniment important. Corpul dvs. probabil că depune încă eforturi să se recupereze, așa că acordați o atenție sporită stării generale de sănătate.

Sfaturi pentru obținerea stării antrenamentului

Funcția de stare a antrenamentului depinde de evaluările actualizate ale nivelului dvs. de fitness, inclusiv cel puțin o măsurătoare VO2 max. pe săptămână (,). Activitățile de alergare în interior nu generează o estimare a VO2 max. pentru a menține precizia tendinței privind nivelul condiției dvs. fizice. Puteți dezactiva înregistrarea VO2 max. pentru activitățile de alergare ultra și de alergare pe teren accidentat, dacă nu doriți ca aceste tipuri de alergări să afecteze estimarea VO2 max. ([Setări ale activităților și aplicației, pagina 44](#)).

Pentru a profita la maximum de funcția de stare a antrenamentului, puteți încerca sfaturile de mai jos.

- De cel puțin o dată pe săptămână, alergați sau mergeți cu bicicleta în exterior cu un contor de putere și atingeți un puls mai mare de 70% din pulsul maxim timp de cel puțin 10 minute.
După utilizarea ceasului timp 1–2 săptămâni, nivelul de antrenament ar trebui să fie disponibil.
- Înregistrați-vă toate activitățile de fitness pe dispozitivul principal de antrenament, permițând ceasului să afle mai multe despre performanța dvs. ([Sincronizarea activităților și a măsurătorilor performanțelor, pagina 48](#)).
- Purtați ceasul constant când dormiți pentru a continua să generați o stare HRV actualizată. Cunoașterea stării HRV reale vă poate ajuta să mențineți o stare a antrenamentului validă când nu aveți prea multe activități cu măsurători ale volumului VO2 max.

Aclimatizarea performanțelor la căldură și altitudine

Factorii de mediu precum temperatura și altitudinea ridicată vă influențează antrenamentele și performanțele. De exemplu, antrenamentele la altitudine ridicată pot influența pozitiv condiția dvs. fizică, dar este posibil ca în timp ce sunteți expus la altitudini ridicate să observați o scădere temporară a valorii VO2 max. Ceasul Descent G1 oferă notificări despre aclimatizare și corecții ale estimărilor valorii VO2 max. și ale stării antrenamentului când temperatura depășește 22°C (72°F) și când altitudinea este de sub 800 m (2625 ft.). Vă puteți monitoriza aclimatizarea la căldură și altitudine în informațiile rapide despre starea antrenamentului.

NOTĂ: funcția de aclimatizare la căldură este disponibilă numai pentru activitățile prin GPS și necesită date despre vreme de pe telefonul dvs. conectat.

Nivelul imediat de solicitare

Nivelul imediat de solicitare este o sumă ponderată a consumului suplimentar de oxigen de după antrenament (EPOC) în ultimele câteva zile. Ceasul indică dacă nivelul de solicitare curent este redus, optim ridicat sau prea ridicat. Intervalul optim se bazează pe nivelul individual al condiției fizice și pe istoricul de antrenamente. Intervalul se ajustează în funcție de creșterea sau de reducerea duratei de antrenament și a intensității.

Despre efectul antrenamentului

Efectul antrenamentului măsoară impactul unei activități asupra condiției dvs. fizice aerobe și anaerobe. Efectul antrenamentului se acumulează în timpul activității. Pe măsură ce activitatea progresează, crește valoarea Efectului antrenamentului. Efectul antrenamentului este determinat de informațiile din profilul de utilizator, istoricul de antrenamente și din datele despre puls, durata și intensitatea activității dvs. Există șapte etichete diferite cu efectul antrenamentului pentru a descrie principalele beneficii ale activității dvs. Fiecare etichetă este codată cromatic și corespunde punctului central al nivelului de solicitare al antrenamentului. De exemplu, fiecare frază de feedback, „Valoare VO2 Max. cu impact foarte mare”, are o descriere corespunzătoare în detaliile despre activitatea dvs. Garmin Connect.

Efectul de antrenament aerob folosește pulsul pentru a măsura modalitatea prin care intensitatea acumulată a unui exercițiu v-a afectat condiția fizică aerobă și arată dacă antrenamentul a avut un efect de menținere sau de îmbunătățire a nivelului condiției dvs. fizice. Valoarea consumului în exces de oxigen post-antrenament (EPOC) acumulată în timpul exercițiului este mapată la un interval de valori importante pentru condiția dvs. fizică și obiceiurile de antrenament. Antrenamentele constante cu efort moderat sau antrenamentele care implică intervale mai lungi (>180 secunde) au un impact pozitiv asupra metabolismului aerob și au ca rezultat îmbunătățirea Efectului de antrenament aerob.

Efectul de antrenament aerob folosește pulsul și viteza (sau puterea) pentru a determina modalitatea prin care exercițiile vă afectează abilitatea de a presta la intensități foarte ridicate. Veți primi o valoare bazată pe contribuția anaerobă la EPOC și tipul activității. Intervalele repetate, de mare intensitate, de 10 - 120 de secunde au un impact extrem de benefic asupra capacității dvs. anaerobe și au ca rezultat un efect de antrenament anaerob îmbunătățit.

Puteți adăuga TE Aerob și TE Anaerob sub forma unor câmpuri de date pe unul din ecranele de antrenament, pentru a vă monitoriza cifrele pe toată durata activității.

Efect antrenament	Beneficii aerobe	Beneficii anaerobe
De la 0,0 la 0,9	Niciun beneficiu.	Niciun beneficiu.
De la 1,0 la 1,9	Beneficiu minor.	Beneficiu minor.
De la 2,0 la 2,9	Vă menține condiția fizică.	Vă menține condiția fizică anaerobă.
De la 3,0 la 3,9	Vă influențează condiția fizică aerobă.	Vă influențează condiția fizică anaerobă.
De la 4,0 la 4,9	Influențează foarte mult condiția dvs. fizică aerobă.	Influențează foarte mult condiția dvs. fizică anaerobă.
5,0	Suprasolicitant și potențial dăunător fără suficient timp de recuperare.	Suprasolicitant și potențial dăunător fără suficient timp de recuperare.

Tehnologia Training Effect este furnizată și susținută de Firstbeat Analytics. Pentru informații suplimentare, accesați firstbeat.com.

Durata de recuperare

Puteti utiliza dispozitivul Garmin cu pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil pentru a afișa durata rămasă până vă veți recupera complet și veți fi pregătit pentru următorul exercițiu solicitant.

NOTĂ: timpul de recuperare recomandat utilizează valorile estimate de VO2 max. și poate inițial să pară incorect. Dispozitivul vă solicită să efectuați câteva activități pentru a afla date despre performanțele dvs.

Durata de recuperare este afișată imediat după o activitate. Timpul este contorizat prin numărătoare inversă până în momentul optim pentru a încerca un alt exercițiu solicitant. Dispozitivul vă actualizează timpul de recuperare pe parcursul zilei în funcție de modificările legate de somn, stres, relaxare și activitatea fizică.

Pulsul de recuperare

Dacă vă antrenați cu pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil, puteți verifica valoarea pulsului dvs. de recuperare după fiecare activitate. Pulsul de recuperare este diferența dintre pulsul în timpul exercițiilor și pulsul la două minute după oprirea exercițiului. De exemplu, după o alergare de antrenament tipică, opriți cronometrul. Pulsul dvs. este 140 bpm. După două minute de inactivitate sau de repaus, pulsul dvs. este 90 bpm. Pulsul de recuperare este 50 bpm (140 minus 90). Unele studii au stabilit o legătură între pulsul de recuperare și sănătatea inimii. Valorile numerice mai mari indică în general inimi mai sănătoase.

SUGESTIE: pentru rezultate optime, este bine să încetați orice mișcare timp de două minute, cât dispozitivul calculează valoarea pulsului de recuperare.

NOTĂ: pulsul dvs. de recuperare nu este calculat pentru activități cu impact redus, cum ar fi yoga.

Întreruperea și reluarea stării antrenamentului

Dacă sunteți rănit sau bolnav, puteți întrerupe starea antrenamentului. Puteți continua să înregistrați activități de fitness, dar starea antrenamentului, punctul central al nivelului de solicitare al antrenamentului, feedbackul privind recuperarea și recomandările de exerciții sunt dezactivate temporar.

Puteti relua starea antrenamentului atunci când sunteți pregătit să începeți din nou să vă antrenați. Pentru cele mai bune rezultate, aveți nevoie de cel puțin două măsurători VO2 max. în fiecare săptămână ([Despre estimarea volumelor VO2 max., pagina 61](#)).

1 Când doriți să întrerupeți starea antrenamentului, selectați o opțiune:

- Din informațiile rapide despre starea antrenamentului, țineți apăsat **MENU** și selectați **Opțiuni** > **Într.fun.Starea antren..**
- Din setările Garmin Connect, selectați **Statistici performanță** > **Starea antrenamentului** > **:** > **Întrerupere funcție Starea antrenamentului.**

2 Sincronizați contul Garmin Connect cu ceasul.

3 Când doriți să reluați starea antrenamentului, selectați o opțiune:

- Din informațiile rapide despre starea antrenamentului, țineți apăsat **MENU** și selectați **Opțiuni** > **Rel.fun.Starea antren..**
- Din setările Garmin Connect, selectați **Statistici performanță** > **Starea antrenamentului** > **:** > **Reluare funcție Starea antrenamentului.**

4 Sincronizați contul Garmin Connect cu ceasul.

Nivelul de pregătire pentru antrenament

Nivelul de pregătire pentru antrenament este un scor și un scurt mesaj care vă ajută să determinați cât sunteți de pregătiți pentru fiecare zi de antrenament. Scorul este calculat continuu și actualizat pe toată durata zilei pe baza acestor factori:

- Scor somn (noaptea trecută)
- Durata de recuperare
- Stare HRV
- Nivel imediat de solicitare
- Istoric somn (ultimele 3 nopți)
- Istoric nivel de stres (ultimele 3 zile)

Scor	Descriere
95 - 100	Nivel maxim Cel mai mare posibil
75 - 94	Ridicat Gata pentru provocări
50 - 74	Mediu Gata de acțiune
25 - 49	Scăzută E momentul să o luați mai ușor
1 - 24	Slab Acordați timp pentru recuperarea corpului

Pentru a vedea tendințele privind nivelul de pregătire pentru antrenament în timp, accesați-vă contul Garmin Connect.

Comenzi

Meniul de comenzi vă permite să accesați rapid funcțiile și opțiunile ceasului. Puteți adăuga, reordona și elimina opțiunile din meniul de comenzi ([Personalizarea meniului de comenzi, pagina 72](#)).

De pe orice ecran, țineți apăsat pe **LIGHT**.



Pictogramă	Nume	Descriere
	Ceas deșteptător	Selectați pentru a adăuga sau edita o alarmă (Setarea unei alarme, pagina 2).
	Altimetru	Selectați pentru a deschide ecranul altimetrului.
	Alte fusuri orare	Selectați pentru a vedea ora curentă pe fusuri orare suplimentare (Adăugarea unor fusuri orare alternative, pagina 3).
	Asistență	Selectați pentru a trimite o cerere de asistență (Solicitarea de asistență, pagina 95).
	Barometru	Selectați pentru a deschide ecranul barometrului.
	Economisire baterie	Selectați pentru a activa sau a dezactiva modul de economisire a bateriei (Personalizarea funcției de economisire a bateriei, pagina 102).
	Lumină de fundal	Selectați pentru a regla luminozitatea ecranului (Schimbarea setărilor ecranului, pagina 105).
	Transmitere puls	Selectați pentru a activa transmiterea datelor despre puls către un dispozitiv asociat (Difuzarea datelor despre puls, pagina 76).
	Busolă	Selectați pentru a deschide ecranul busolei.
	Nu deranjați	Selectați pentru a activa sau a dezactiva modul Nu deranjați pentru a reduce luminozitatea ecranului și dezactiva alertele și notificările. De exemplu, puteți utiliza acest mod atunci când vizionați un film.
	Localizare telefon	Selectați pentru a reda o alertă audio pe telefonul dvs. asociat, dacă se află în raza de acțiune de Bluetooth. Puterea semnalului Bluetooth apare pe ecranul ceasului Descent și se mărește pe măsură ce vă apropiați de telefon.
	Lanternă	Selectați pentru a activa ecranul, pentru a folosi ceasul ca lanternă.
	Blocare taste	Selectați pentru a bloca butoanele pentru a preveni apăsarea accidentală.
	Faza lunii	Selectați pentru a vedea ora răsăritului și ora apusului, împreună cu faza lunii pe baza poziției GPS.
	Comenzi pt. muzică	Selectați pentru a controla redarea muzicii pe telefon.
	Telefon	Selectați pentru a activa sau a dezactiva funcția Bluetooth și conexiunea la telefonul dvs. asociat.
	Mod bazin	Selectați pentru a activa sau a dezactiva modul Bazin pentru scufundări. Când ceasul este în modul pentru scufundarea în bazin, funcțiile de monitorizare a acumulării tisulare și de blocare pentru decompresie funcționează normal, dar scufundările nu sunt salvate în jurnalul de scufundare. Modul pentru scufundarea în bazin se dezactivează automat la miezul nopții.
	Oprire	Selectați pentru a opri ceasul.
	Punct de referință	Selectați pentru a seta un punct de referință pentru navigare (Setarea unui punct de referință, pagina 97).

Pictogramă	Nume	Descriere
	Salvare locație	Selectați pentru a salva locația curentă, pentru a reveni la ea mai târziu.
	Setare oră cu GPS	Selectați pentru a sincroniza ceasul cu ora indicată de telefon sau cu ajutorul sateliților.
	Mod somn	Selectați pentru a activa sau dezactiva Mod somn (Personalizarea modului Repaus, pagina 105).
	Cronometru	Selectați pentru a porni cronometrul (Utilizarea cronometrului, pagina 3).
	RĂSĂRIT ȘI APUS	Selectați pentru a vedea răsăritul, apusul și perioadele cu lumină scăzută.
	Sinc	Selectați pentru a sincroniza ceasul cu telefonul asociat.
	Timere	Selectați pentru a seta o numărătoare inversă (Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă, pagina 2).
	Portofel	Selectați pentru a deschide portofelul Garmin Pay™ și a plăti cumpărăturile cu ceasul (Garmin Pay, pagina 72).

Personalizarea meniului de comenzi

Puteți adăuga, elimina și modifica ordinea opțiunilor din meniul de comenzi rapide în meniul de comenzi ([Comenzi, pagina 70](#)).

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Aspect > Comenzi**.
- 3 Selectați comanda rapidă pe care doriți să o personalizați.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Reordonare** pentru a schimba locul comenzii rapide din meniul de comenzi.
 - Selectați **Eliminare** pentru a elimina comanda rapidă din meniul de comenzi.
- 5 Dacă este necesar, selectați **Adăugare nou** pentru a adăuga o comandă rapidă nouă la meniul de comenzi.

Utilizarea ecranului Lanternă

Utilizarea lanternei poate reduce durata de viață a bateriei.

- 1 Mențineți apăsat **LIGHT**.
- 2 Selectați .

Garmin Pay

Funcția Garmin Pay vă permite să vă utilizați ceasul pentru a plăti achizițiile în locațiile participante cu ajutorul cardurilor dvs. de credit sau de debit de la o instituție financiară participantă.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele de produse.

Configurarea portofelului dvs. Garmin Pay

Puteți adăuga unul sau mai multe carduri de credit participante la portofelul Garmin Pay. Accesați garmin.com/garminpay/banks pentru a găsi instituții financiare participante.

- 1 Din aplicația Garmin Connect, selectați **•••**.
- 2 Selectați **Garmin Pay > Începere**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Achitarea unei achiziții cu ajutorul ceasului dvs.

Înainte de a vă putea utiliza ceasul pentru a plăti achizițiile, trebuie să configurați cel puțin un card de plată. Puteți utiliza ceasul pentru a plăti pentru cumpărături dintr-o locație participantă.

1 Țineți apăsat pe **LIGHT**.

2 Selectați .

3 Introduceți codul de acces din patru cifre.

NOTĂ: dacă introduceți codul de acces incorect de trei ori, portofelul dvs. se blochează și trebuie să vă resetați codul de acces din aplicația Garmin Connect.

Apare ultimul card de plată utilizat.

4 Dacă ați adăugat mai multe carduri în portofelul Garmin Pay, selectați **DOWN** pentru a modifica la un alt card (opțional).

5 În 60 de secunde, țineți ceasul în apropierea cititorului de plăți, cu ceasul orientat spre cititor.

Ceasul vibrează și va afișa un marcaj de validare când a finalizat comunicarea cu cititorul.

6 Dacă este necesar, urmați instrucțiunile de pe cititorul de carduri pentru finalizarea tranzacției.

SUGESTIE: după introducerea corectă a codului de acces, puteți efectua plăți fără codul de acces timp de 24 de ore dacă purtați în continuare ceasul. Dacă scoateți ceasul de la mână sau dezactivați monitorizarea pulsului, trebuie să introduceți din nou codul de acces înainte de a efectua o plată.

Adăugarea unui card aferent portofelului dvs. Garmin Pay

Puteți adăuga până la 10 carduri de credit sau de debit în portofelul dvs. Garmin Pay.

1 Din aplicația Garmin Connect, selectați ●●●.

2 Selectați **Garmin Pay** >  > **Adăugare card**.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

După adăugarea cardului, puteți selecta cardul de pe ceasul dvs. pentru a efectua o plată.

Gestionarea cardurilor dvs. Garmin Pay

Puteți suspenda sau șterge temporar un card.

NOTĂ: în unele țări, instituțiile financiare participante pot restricționa funcțiile Garmin Pay.

1 Din aplicația Garmin Connect, selectați ●●●.

2 Selectați **Garmin Pay**.

3 Selectați un card.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a suspenda temporar sau pentru a anula suspendarea unui card, selectați **Suspendare card**. Cardul trebuie să fie activ pentru a efectua achiziții utilizând ceasul dvs. Descent G1.
- Pentru a șterge cardul, selectați .

Schimbarea codului de acces Garmin Pay

Trebuie să cunoașteți codul de acces curent pentru a-l schimba. Dacă ați uitat codul de acces, trebuie să resetați funcția Garmin Pay pentru ceasul dvs. Descent G1, să creați un cod de acces nou și să reintroduceți datele cardului dvs.

1 Din aplicația Garmin Connect, selectați ●●●.

2 Selectați **Garmin Pay** > **Modificare cod de acces**.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Data viitoare când plătiți cu ceasul dvs. Descent G1, trebuie să introduceți codul de acces nou.

Raport de dimineată

Ceasul afișează un raport de dimineată în funcție de ora de trezire normală. Apăsați pe **DOWN** pentru a vedea raportul, care include date despre vreme, somn, starea variabilității pulsului peste noapte și multe altele ([Personalizarea raportului de dimineată, pagina 74](#)).

Personalizarea raportului de dimineață

NOTĂ: puteți să personalizați aceste setări pe ceas sau în contul Garmin Connect.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Aspect > Raport de dimineață**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Indicare raport** pentru a activa sau dezactiva raportul de dimineață.
 - Selectați **Editare raport** pentru a personaliza ordinea și tipul datelor care apar în raportul de dimineață.

Senzori și accesorii

Ceasul Descent G1 are mai mulți senzori interni și puteți asocia senzori wireless suplimentari pentru activități.

Puls la încheietura mâinii

Ceasul are un monitor cardiac la încheietura mâinii și puteți vedea datele despre puls în informațiile rapide despre puls ([Vizualizarea buclei de informații rapide, pagina 60](#)).

Ceasul este compatibil cu monitoarele cardiace pentru piept. Dacă sunt disponibile atât pulsul măsurat la încheietură, cât și datele privind pulsul măsurat la piept când începeți o activitate, ceasul va utiliza datele privind pulsul măsurat la piept.


Purtarea ceasului

⚠ ATENȚIE

Anumiți utilizatori pot experimenta iritații ale pielii după o utilizare prelungită a acestui ceas, în special dacă utilizatorul are o piele sensibilă sau alergii. Dacă observați orice iritație a pielii, scoateți ceasul și lăsați pielea să se vindece. Pentru a preveni iritațiile pielii, asigurați-vă că ceasul este curat și uscat și nu-l strângeți prea tare în jurul încheieturii. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/fitandcare.

- Purtați ceasul deasupra osului încheieturii de la mână.

NOTĂ: ceasul trebuie să fie fix, dar confortabil. Pentru citiri mai precise ale pulsului, ceasul nu trebuie să se miște în timpul alergării sau al exercițiilor. Pentru citiri ale pulsoximetrului, trebuie să rămâneți nemișcat(ă).



NOTĂ: în timpul scufundării, ceasul trebuie să rămână în contact cu pielea și nu trebuie să stea lipit de alte dispozitive purtate la încheietura mâinii.

NOTĂ: senzorul optic este localizat pe partea din spate a ceasului.

- Consultați [Sfaturi pentru un puls neregulat, pagina 75](#) pentru mai multe informații despre pulsul măsurat la încheietura mâinii.
- Consultați [Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt neregulate, pagina 77](#) pentru mai multe informații despre senzorul pulsoximetrului.
- Pentru mai multe informații privind precizia citirilor, accesați garmin.com/ataccuracy.
- Pentru mai multe informații despre uzura și îngrijirea ceasului, accesați garmin.com/fitandcare.

Sfaturi pentru un puls neregulat

Dacă datele care indică pulsul sunt haotice sau nu apar, puteți încerca să urmați aceste sfaturi.

- Curățați-vă și uscați-vă brațul înainte de a vă monta ceasul.
 - Evitați să purtați protecție solară, loțiuni și repelent pentru insecte sub ceas.
 - Nu zgâriați senzorul de puls situat în partea din spate a ceasului.
 - Purtați ceasul deasupra osului încheieturii de la mână. Ceasul trebuie să fie fix, dar confortabil.
 - Așteptați până când pictograma cu ♥ luminează continuu până la începerea activității dvs.
 - Încălziți-vă timp de 5 - 10 minute și obțineți o valoare a pulsului înainte de a începe activitatea.
- NOTĂ:** în medii reci, încălziți-vă în locații interioare.
- Clătiți ceasul cu apă proaspătă după fiecare antrenament.

Setările monitorului cardiac purtat la încheietura mâinii

Țineți apăsat pe **MENU** și selectați **Senzori și accesorii > Puls la încheietura mâinii**.

Stare: activează sau dezactivează monitorul cardiac de la încheietura mâinii. Valoarea implicită este Automat, care utilizează automat monitorul cardiac de la încheietura mâinii dacă nu asociați un monitor cardiac extern.

NOTĂ: dezactivarea monitorului cardiac de la încheietura mâinii dezactivează și senzorul pulsoximetru de la încheietură. Puteți realiza o citire manuală din informațiile rapide ale pulsoximetrului.

În timpul înotului: activează sau dezactivează monitorul cardiac de la încheietura mâinii în timpul înotului.

Alerte de puls anormal: vă permite să setați ceasul să vă alerteze când pulsul depășește sau scade sub valoarea țintă ([Setarea unei alerte de puls anormal, pagina 75](#)).

Transmitere puls: vă permite să începeți transmiterea datelor despre puls către un dispozitiv asociat ([Difuzarea datelor despre puls, pagina 76](#)).

Setarea unei alerte de puls anormal

ATENȚIE

Această funcție doar vă alertează atunci când pulsul dvs. depășește sau scade sub un anumit număr de bătăi pe minut, așa cum este selectată de către utilizator, după o perioadă de inactivitate. Această funcție nu vă notifică cu privire la nicio o posibilă afecțiune a inimii și nu are ca scop tratarea sau diagnosticarea vreunei afecțiuni medicale sau boli. Adresați-vă întotdeauna furnizorului dvs. de servicii medicale pentru orice probleme legate de sănătatea inimii.

Puteți seta valoarea de prag a pulsului.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Senzori și accesorii > Puls la încheietura mâinii > Alerte de puls anormal**.
- 3 Selectați **Alertă ritm ridicat** sau **Alertă ritm scăzut**.
- 4 Setati valoarea de prag a pulsului.

De fiecare dată când pulsul depășește sau scade sub valoarea de prag, apare un mesaj și ceasul vibrează.

Difuzarea datelor despre puls

Puteți transmite datele privind pulsul dvs. de pe ceasul dvs. și le puteți vizualiza pe dispozitivele asociate. Transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de viață a bateriei.

SUGESTIE: puteți să personalizați setările activităților pentru a transmite automat datele despre puls când începeți o activitate (*Setări ale activităților și aplicației, pagina 44*). De exemplu, puteți transmite datele despre puls către un Edge dispozitiv în timp ce practicați ciclismul.

NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul nu este disponibilă pentru activitățile de scufundare.

1 Selectați o opțiune:

- Țineți apăsat pe **MENU** și selectați **Senzori și accesorii > Puls la încheietura mâinii > Transmisere puls**.
- Țineți apăsat pe **LIGHT** pentru a deschide meniul de comenzi și a selecta .

NOTĂ: puteți adăuga opțiunile din meniul de comenzi (*Personalizarea meniului de comenzi, pagina 72*).

2 Apăsați pe **START**.

Ceasul începe să transmită datele despre pulsul dvs.

3 Asociați ceasul cu dispozitivul dvs. compatibil.

NOTĂ: instrucțiunile de asociere diferă pentru fiecare dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiți manualul dvs. de utilizare.

4 Apăsați pe **STOP** pentru a opri transmiterea datelor despre puls.

Pulsoximetrul

Ceasul Descent dispune de un pulsoximetru la încheietura mâinii pentru a măsura saturația oxigenului din sânge. Cunoașterea saturației oxigenului din sânge poate fi importantă pentru înțelegerea stării generale de sănătate și vă poate ajuta să stabiliți cum se adaptează corpul dvs. la altitudine. Ceasul măsoară nivelul de oxigen din sânge emițând lumină pe piele și verificând cantitatea de lumină absorbită. Valoarea măsurată este cunoscută ca SpO₂.

Pe ceas, citirile pulsoximetrului apar ca procentaj de SpO₂. În contul Garmin Connect, puteți vedea detalii suplimentare despre măsurătorile pulsoximetrului, inclusiv tendințe pe mai multe zile (*Setarea modului Pulsoximetru, pagina 77*). Pentru mai multe informații privind precizia pulsoximetrului, accesați garmin.com/ataccuracy.

Obținerea de citiri cu pulsoximetrul

Puteți începe citirea manuală a pulsoximetrului prin vizualizarea informațiilor rapide despre pulsoximetru. Informațiile rapide indică cel mai recent procent de saturație a oxigenului în sânge.

- 1 În timp ce stați sau sunteți inactiv(ă), apăsați **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza informațiile rapide despre pulsoximetru.
- 2 Așteptați până când ceasul începe citirea pulsoximetrului.
- 3 Rămâneți nemișcat timp de până la 30 de secunde.

NOTĂ: dacă sunteți prea activ pentru ca ceasul să poată determina valoarea pulsoximetriei, în locul valorii procentuale este afișat un mesaj. Puteți încerca din nou după câteva minute de inactivitate. Pentru rezultate optime, țineți mâna pe care purtați ceasul la nivelul inimii în timp ce acesta măsoară saturația de oxigen din sânge.

Setarea modului Pulsoximetru

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Senzori și accesorii > Pulsoximetru > Modul Pulse Ox**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a dezactiva măsurătorile automate, selectați **Verificare manuală**.
 - Pentru a activa măsurătorile continue când dormiți, selectați **În timpul somnului**.
NOTĂ: pozițiile neobișnuite din somn pot cauza citiri de valori SpO2 neobișnuit de reduse în timpul somnului.
 - Pentru a porni măsurătorile în timpul zilei, când sunteți inactiv(ă), selectați **Toată ziua**.
NOTĂ: activarea modului **Toată ziua** scade durata de viață a bateriei.

Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt neregulate

Dacă datele pulsoximetrului sunt neregulate sau nu apar, puteți încerca să urmați aceste sfaturi.

- Rămâneți nemișcat(ă) atunci când ceasul citește saturația de oxigen din sânge.
- Purtați ceasul deasupra osului încheieturii de la mână. Ceasul trebuie să fie fix, dar confortabil.
- Țineți mâna pe care purtați ceasul în dreptul inimii în timp ce acesta citește saturația de oxigen din sânge.
- Utilizați o brățară din silicon sau nailon.
- Curățați-vă și uscați-vă brațul înainte de a vă pune ceasul.
- Evitați să purtați protecție solară, loțiuni și repelent pentru insecte sub ceas.
- Nu zgâriați senzorul optic de pe spatele ceasului.
- Clătiți ceasul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de exerciții.

Busolă

Ceasul dispune de o busolă cu 3 axe cu calibrare automată. Caracteristicile și aspectul busolei se schimbă în funcție de activitatea dvs., dacă GPS-ul este activat și dacă navigați către o destinație. Puteți schimba manual setările busolei ([Setări busolă, pagina 77](#)).

Setări busolă

Țineți apăsat pe **MENU** și selectați **Senzori și accesorii > Busolă**.

Calibrare: vă permite să calibrați manual senzorul busolei ([Calibrarea manuală a busolei, pagina 77](#)).

Afișare: setează modul de afișare a direcției pe busolă la litere, grade sau miliradiani.

Referință nordică: setează referința nordică pe busolă ([Setarea referinței nordice, pagina 78](#)).

Mod: setează busola la utilizarea exclusivă a datelor senzorului electronic (Activat), o combinație între datele GPS și datele senzorului electronic în mișcare (Automat) sau la utilizarea exclusivă a datelor GPS (Dezactivat).

Calibrarea manuală a busolei

ATENȚIONARE

Calibrați busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a îmbunătăți precizia de orientare, nu stați în apropierea obiectelor care influențează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri și linii electrice aeriene.

Ceasul dvs. a fost deja calibrat în fabrică și utilizează implicit calibrarea automată. Dacă experimentați comportamente anormale ale busolei, de exemplu, după ce vă deplasați pe distanțe lungi sau după schimbări extreme de temperatură, puteți calibra manual busola.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Senzori și accesorii > Busolă > Calibrare > Pornire**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
SUGESTIE: mișcați-vă încheietura cu o mișcare ușoară în formă de opt până când apare un mesaj.

Setarea referinței nordice

Puteți seta referința de direcție utilizată la calcularea informațiilor despre direcție.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Senzori și accesorii > Busolă > Referință nordică**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta nordul geografic ca referință pentru direcție, selectați **Adevărat**.
 - Pentru a seta automat declinația magnetică pentru locația dvs., selectați **Magnetic**.
 - Pentru a seta nordul caroiului (000°) ca referință pentru direcție, selectați **Caroi**.
 - Pentru a seta manual valoarea variației magnetice, selectați **Utilizator > Variație magnetică** și introduceți variația magnetică și selectați **Finalizare**.

Altimetru și barometru

Ceasul conține un altimetru și un barometru interne. Ceasul adună continuu date despre altitudine și presiune, chiar și în modul de economisire a energiei. Altimetrul afișează altitudinea aproximativă pe baza schimbărilor de presiune. Barometrul afișează date de presiune a mediului înconjurător pe baza altitudinii fixe în care altimetrul a fost cel mai recent calibrat (*Setări altimetru, pagina 78*).

Setări altimetru

Țineți apăsat pe **MENU** și selectați **Senzori și accesorii > Altimetru**.

Calibrare: vă permite să calibrați automat senzorul altimetrului.

Calibrare automată: permite altimetrului să se calibreze automat de fiecare dată când utilizați sistemele de sateliți.

Mod senzor: setează modul pentru senzor. Opțiunea Automat folosește altimetrul și barometrul în funcție de deplasarea dvs. Puteți folosi opțiunea Numai altimetru când activitatea dvs. implică schimbarea altitudinii sau opțiunea Numai barometru când activitatea nu implică modificări în altitudine.

Altitudine: stabilește unitățile de măsură utilizate pentru altitudine.

Calibrarea altimetrului barometric

Ceasul a fost deja calibrat în fabrică și utilizează în mod implicit calibrarea automată la punctul de pornire al GPS-ului dvs. Puteți calibra manual altimetrul barometric dacă știți altitudinea corectă.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Senzori și accesorii > Altimetru**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a calibra automat de la punctul de pornire a GPS-ului, selectați **Calibrare automată**.
 - Pentru a introduce manual altitudinea curentă, selectați **Calibrare > Introd. manuală**.
 - Pentru a introduce altitudinea curentă pe baza modelului digital al altitudinii, selectați **Calibrare > Utilizare DEM**.
NOTĂ: anumite ceasuri necesită o conexiune telefonică pentru a utiliza DEM pentru calibrare.
 - Pentru a introduce altitudinea curentă din locația dvs. GPS, selectați **Calibrare > Utilizare GPS**.

Setări barometru

Țineți apăsat pe **MENU** și selectați **Senzori și accesorii > Barometru**.

Calibrare: vă permite să calibrați manual senzorul barometrului.

Grafic: setează scala de timp pentru graficul din informațiile rapide ale barometrului.

Alertă furtună: setează valoarea de schimbare a presiunii barometrice care declanșează o alertă de furtună.

Mod senzor: setează modul pentru senzor. Opțiunea Automat folosește altimetrul și barometrul în funcție de deplasarea dvs. Puteți folosi opțiunea Numai altimetru când activitatea dvs. implică schimbarea altitudinii sau opțiunea Numai barometru când activitatea nu implică modificări în altitudine.

Presiune: setează modul în care ceasul afișează datele de presiune.

Calibrarea barometrului

Ceasul a fost deja calibrat în fabrică și utilizează în mod implicit calibrarea automată la punctul de pornire al GPS-ului dvs. Puteți calibra manual barometrul dacă știți altitudinea corectă sau presiunea corectă de la nivelul mării.

1 Țineți apăsat pe **MENU**.

2 Selectați **Senzori și accesorii > Barometru > Calibrare**.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a introduce altitudinea curentă sau presiunea corectă de la nivelul mării (opțional), selectați **Introd. manuală**.
- Pentru a calibra automat din modelul de altitudine digital, selectați **Utilizare DEM**.
NOTĂ: anumite ceasuri necesită o conexiune telefonică pentru a utiliza DEM pentru calibrare.
- Pentru a calibra automat de la punctul de pornire a GPS-ului, selectați **Utilizare GPS**.

Senzori wireless

Ceasul poate fi asociat și utilizat cu senzori wireless prin ANT+ sau tehnologia Bluetooth (*[Asocierea senzorilor wireless](#), pagina 81*). După ce dispozitivele sunt asociate, puteți personaliza câmpurile de date opționale (*[Personalizarea ecranelor de date](#), pagina 43*). Dacă ceasul este echipat cu un senzor, acestea sunt deja asociate.

Pentru informații despre compatibilitatea cu un anumit senzor Garmin, despre cumpărarea acestuia sau pentru a consulta manualul de utilizare, accesați buy.garmin.com pentru senzorul respectiv.

Tip de senzor	Descriere
Senzori de crose	Puteți utiliza senzorii Approach CT10 pentru crose de golf, pentru a monitoriza automat loviturile de golf, inclusiv locația, distanța și tipul de crosă.
DogTrack	Vă permite să primiți date de la un dispozitiv de mână compatibil pentru monitorizarea câinilor.
Afișaj extins	Puteți utiliza modul Afișaj extins pentru a afișa ecranele de date de pe ceasul pe un computer pentru biciclete Edge compatibil în timpul unei curse sau al unui triatlon.
Puls extern	Puteți utiliza un senzor extern, cum ar fi unul din seria HRM-Pro™ sau monitorul cardiac HRM-Fit™, pentru a vizualiza datele privind pulsul în timpul activităților.
Senzor de talpă	Puteți utiliza un senzor de talpă pentru a înregistra ritmul și distanța în loc să utilizați GPS-ul atunci când vă antrenați în interior sau când semnalul GPS este slab.
inReach	Funcția de telecomandă inReach vă permite să controlați dispozitivul de comunicare prin satelit inReach utilizând ceasul Descent (Utilizarea telecomenzii inReach, pagina 83).
Lumini	Puteți utiliza luminile inteligente ale bicicletei Varia™ pentru a îmbunătăți conștientizarea situațională.
Putere	Puteți utiliza Rally™ sau Vector™ pedalele de bicicletă ale contorului de putere pentru a vizualiza datele despre alimentare pe ceasul dvs. Puteți să ajustați zonele de putere pentru a corespunde obiectivelor și abilităților dvs. (Setarea zonelor de putere, pagina 93) sau să utilizați alerte pentru intervale pentru a primi notificări când atingeți o zonă de putere specificată (Setarea unei alerte, pagina 47).
Radar	Puteți utiliza un radar retrovizor pentru biciclete Varia pentru a îmbunătăți conștientizarea situațională și a trimite alerte despre vehiculele care se apropie.
Dispozitiv RD Pod	Puteți utiliza un Running Dynamics Pod pentru a înregistra datele despre dinamica alergării și a le afișa pe ceas (Dinamica alergării, pagina 82).
Trainer inteligent	Puteți utiliza ceasul cu un trainer de interior cu bicicletă inteligentă pentru a simula rezistența în timp ce parcurgeți un traseu sau efectuați o cursă sau un exercițiu (Utilizarea unui trainer de interior, pagina 33).
Viteză/Cadență	Puteți să atașați senzori de viteză sau cadență pe bicicletă și să vedeți datele în timpul cursei. Dacă este necesar, puteți introduce manual circumferința roții (Dimensiunea și circumferința roții, pagina 132).
Tempe	Puteți atașa senzorul de temperatură tempe™ pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde este expus la aer ambiant astfel încât să asigure o sursă constantă de date precise despre temperatură.
VIRB	Funcția de control VIRB la distanță vă permite să controlați camera VIRB de acțiune utilizând ceasul (Telecomandă VIRB, pagina 83).
Locații lase XERO	Puteți consulta și distribui informații despre locație prin laser de pe un dispozitiv Xero (Setări locație laser Xero, pagina 85).

Asocierea senzorilor wireless

Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneți monitorul de frecvență cardiacă sau să instalați senzorul.

Prima dată când conectați un senzor wireless la ceas utilizând tehnologia ANT+ sau Bluetooth, trebuie să asociați ceasul cu senzorul. Dacă ceasul dispune de ambele tehnologii, ANT+ și Bluetooth, Garmin vă recomandă să-l asociați folosind tehnologia ANT+. După asociere, ceasul se conectează automat la senzor la începerea unei activități, iar senzorul este activ și în raza de acoperire.

- 1 Aduceți ceasul la 3 m (10 ft.) distanță de senzor.

NOTĂ: staționați la 10 m (33 ft.) distanță de alți senzori wireless în timpul asocierii.

- 2 Țineți apăsat pe **MENU**.

- 3 Selectați **Senzori și accesorii > Adăugare nou**.

SUGESTIE: când începeți o activitate cu opțiunea Detectare automată activată, ceasul caută automat senzorii din apropiere și vă întreabă dacă doriți să îi asociați.

- 4 Selectați o opțiune:

- Selectați **Căutare în toate**.
- Selectați tipul senzorului dvs.

După asocierea senzorului cu ceasul, starea senzorului se schimbă din Căutare la Conectat. Datele senzorului apar în bucla ecranului de date sau într-un câmp de date personalizat. Puteți particulariza câmpurile de date opționale ([Personalizarea ecranelor de date, pagina 43](#)).

HRM-Pro Ritmul și distanța de alergare

Accesorii din seria HRM-Pro calculează ritmul și distanța de alergare pe baza profilului dvs. de utilizator și a mișcării măsurate de senzor la fiecare pas. Monitorul cardiac oferă ritmul și distanța de alergare când GPS-ul nu este disponibil, cum ar fi în timpul alergării pe bandă. Puteți vizualiza ritmul și distanța de alergare pe ceasul dvs. compatibil Descent atunci când este conectat utilizând tehnologia ANT+. De asemenea, îl puteți vizualiza în aplicații de antrenament terțe compatibile, atunci când sunteți conectat, utilizând tehnologia Bluetooth.

Precizia ritmului și a distanței se îmbunătățește odată cu calibrarea.

Calibrare automată: setarea implicită pentru ceasul dvs. este **Calibrare automată**. Accesorii pentru seria HRM-Pro se calibrează de fiecare dată când alergați afară, cu acesta conectat la ceasul dvs. compatibil Descent.

NOTĂ: calibrarea automată nu funcționează pentru profiluri de activitate în interior, pe traseu sau alergare ultr ([Sfaturi pentru înregistrarea ritmului de alergare și a distanței, pagina 81](#)).

Calibrare manuală: puteți selecta **Calibrare și salvare** după o alergare pe bandă cu accesoriul dvs. din seria HRM-Pro [Calibrarea distanței parcurse pe banda de alergare, pagina 29](#) conectat ([Calibrarea distanței parcurse pe banda de alergare, pagina 29](#)).

Sfaturi pentru înregistrarea ritmului de alergare și a distanței

- Actualizați software-ul ceasului dvs. Descent ([Actualizări ale produsului, pagina 112](#)).
- Finalizați mai multe alergări în aer liber cu funcția GPS și accesoriul din seria HRM-Pro conectat. Este important ca intervalele dvs. de pași în aer liber să corespundă intervalului de pași de pe banda de alergare.
- Dacă alergarea dvs. include nisip sau zăpadă adâncă, mergeți la setările senzorului și dezactivați **Calibrare automată**.
- Dacă ați conectat anterior un senzor de picior compatibil prin ANT+, setați starea senzorului de picior la **Dezactivat** sau eliminați-l din lista senzorilor conectați.
- Finalizați o alergare pe bandă cu calibrarea manuală ([Calibrarea distanței parcurse pe banda de alergare, pagina 29](#)).
- Dacă calibrările automate și manuale nu par exacte, mergeți la setările senzorului și selectați **Ritm și distanță HRM > Resetare date de calibrare**.

NOTĂ: puteți încerca să dezactivați funcția de **Calibrare automată**, apoi să calibrați din nou manual ([Calibrarea distanței parcurse pe banda de alergare, pagina 29](#)).

Putere de alergare

Puterea de alergare Garmin este calculată utilizând informații despre dinamica alergării măsurate, masa utilizatorului, date despre mediu și alte date de la senzori. Măsurarea puterii estimează puterea aplicată de un alergător pe suprafața drumului și este afișată în wați. Utilizarea puterii de alergare ca indicator al nivelului de efort poate fi mai adecvată pentru unii alergători decât utilizarea ritmului sau a pulsului. Puterea de alergare poate fi mai receptivă decât pulsul în vederea indicării nivelului de efort și poate lua în considerare urcările, coborârile și vântul, lucru pe care un dispozitiv de măsurare a ritmului nu-l poate face. Pentru informații suplimentare, accesați garmin.com/performance-data/running.

Puterea de alergare poate fi măsurată utilizând un accesoriu compatibil pentru dinamica alergării sau senzorii ceasului. Puteți personaliza câmpurile de date pentru puterea de alergare pentru a vizualiza puterea generată și pentru a vă ajusta antrenamentul (*Câmpuri de date*, pagina 117). Puteți configura alerte pentru putere pentru a primi notificări când ajungeți într-o anumită zonă de putere (*Alerte de activitate*, pagina 46).

Zone de putere pentru alergare sunt similare cu cele pentru ciclism. Valorile pentru zone sunt valori implicite bazate pe sex, greutate și abilitățile medii și poate să nu corespundă abilităților dvs. personale. Puteți regla manual zonele pe ceas sau utilizând contul dvs. Garmin Connect (*Setarea zonelor de putere*, pagina 93).

Setări putere de alergare

Mențineți apăsat pe **MENU**, selectați **Activități și aplicații**, selectați o activitate de alergare, selectați setările activității și selectați **Puterea de alergare**.

Stare: activează sau dezactivează înregistrarea Garmin datelor privind puterea de alergare. Puteți utiliza această setare dacă preferați să utilizați date privind puterea de alergare de la terți.

Sursă: vă permite să selectați dispozitivul pe care doriți să îl utilizați pentru a înregistra datele privind puterea de alergare. Opțiunea Mod inteligent detectează și utilizează automat accesoriul pentru dinamica alergării, atunci când este disponibil. Ceasul utilizează date privind puterea de alergare de la încheietură atunci când un accesoriu nu este conectat.

Luați în calcul vântul: activează sau dezactivează utilizarea datelor despre vânt la calcularea puterii de alergare. Datele despre vânt reprezintă o combinație între viteza, direcția și datele barometrului de pe ceasul dvs. și datele despre vânt disponibile, de pe telefonul dvs.

Dinamica alergării

Puteți utiliza dispozitivul compatibil Descent asociat cu accesoriul HRM-Pro sau cu alt accesoriu pentru dinamica alergării pentru a oferi feedback în timp real despre condiția dvs. de alergare.

Accesoriul pentru dinamica alergării are un accelerometru care măsoară mișcarea torsului, pentru a calcula șase măsurători ale alergării. Pentru informații suplimentare, accesați garmin.com/performance-data/running.

Cadență: cadența este numărul de pași pe minut. Afișează numărul total de pași (combinați dreapta și stânga).

Oscilație pe verticală: oscilația pe verticală este mișcarea pe verticală din timpul alergării. Afișează mișcarea pe verticală a torsului, măsurată în centimetri pentru fiecare pas.

Durată de contact cu solul: durata de contact cu solul este durata petrecută pe sol la fiecare pas în timpul alergării. Este măsurată în milisecunde.

NOTĂ: durata contactului cu solul și echilibrul nu sunt disponibile în timpul mersului.

Echilibrul pe durata contactului cu solul: echilibrul pe durata contactului cu solul afișează balanța stânga/dreapta de pe durata contactului cu solul din timpul alergării. Acesta afișează un procent. De exemplu, 53,2 cu o săgeată orientată spre stânga sau spre dreapta.

Lungimea pasului: lungimea pasului este lungimea pasului dvs. între două pașiri succesive. Este măsurată în metri.

Raport vertical: raportul vertical este raportul dintre oscilațiile pe verticală și lungimea pasului. Acesta afișează un procent. De obicei un număr mai mic indică faptul că sunteți într-o formă mai bună pentru alergare.

Antrenamentul cu dinamica alergării

Înainte de a vizualiza dinamica alergării, trebuie să purtați accesoriul pentru monitorizarea dinamicii alergării, de exemplu accesoriul HRM-Pro și să îl asociați cu dispozitivul ([Asocierea senzorilor wireless, pagina 81](#)).

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Activități și aplicații**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Selectați setările activității.
- 5 Selectați **Ecrane de date > Adăugare nou**.
- 6 Selectați un ecran cu date de dinamică a alergării.
NOTĂ: ecranele cu dinamica de alergare nu sunt disponibile pentru toate activitățile.
- 7 Începeți alergarea ([Începerea unei activități, pagina 27](#)).
- 8 Selectați **UP** sau **DOWN** pentru a deschide un ecran al dinamicii de alergare pentru a vă vizualiza datele măsurate.

Sfaturi pentru situația în care datele despre dinamica alergării lipsesc

Dacă datele despre dinamica alergării nu sunt afișate, puteți încerca să urmați aceste sfaturi.

- Asigurați-vă că aveți un accesoriu pentru dinamica alergării, precum un accesoriu HRM-Pro. Accesoriile pentru dinamica alergării au  pe partea frontală a modului.
- Asociați din nou accesoriul pentru dinamica alergării cu ceasul dvs., conform instrucțiunilor.
- Dacă utilizați accesoriul HRM-Pro, asociați-l cu ceasul utilizând tehnologia ANT+ nu tehnologia Bluetooth.
- Dacă pe afișajul cu datele despre dinamica alergării apar numai zerouri, asigurați-vă că accesoriul este purtat cu partea corectă orientată în sus.

NOTĂ: durata de contact cu solul și echilibrul sunt afișate numai în timpul alergării. Aceasta nu este calculată în timpul mersului.

Telecomandă inReach

Funcția de telecomandă inReach vă permite să controlați dispozitivul de comunicare prin satelit inReach utilizând ceasul Descent. Pentru mai multe informații despre dispozitivele compatibile, accesați buy.garmin.com.

Utilizarea telecomenzii inReach

Pentru a putea utiliza funcția inReach la distanță, trebuie să adăugați informațiile rapide inReach în bucla de widgeturi ([Personalizarea buclei de informații rapide, pagina 60](#)).

- 1 Porniți dispozitivul de comunicare prin satelit inReach.
- 2 Pe ceasul Descent, apăsați pe **UP** sau **DOWN** de pe fața ceasului pentru a vizualiza informațiile rapide inReach.
- 3 Apăsați pe **START** pentru a căuta dispozitivul de comunicare prin satelit inReach.
- 4 Apăsați pe **START** pentru a asocia dispozitivul de comunicare prin satelit inReach.
- 5 Apăsați pe **START** și selectați o opțiune:
 - Pentru a trimite un mesaj SOS, selectați **Inițiere SOS**.
NOTĂ: funcția SOS trebuie utilizată doar într-o situație de urgență reală.
 - Pentru a trimite un mesaj text nou, selectați **Mesaje > Mesaj nou**, selectați contactele pentru mesaj și introduceți mesajul text sau selectați o opțiune mesaj text rapid.
 - Pentru a trimite un mesaj presetat, selectați **Trimitere presetat** și selectați un mesaj din listă.
 - Pentru a vizualiza cronometrul și distanța parcursă în timpul unei activități, selectați **Monitorizare**.

Telecomandă VIRB

Funcția de control VIRB la distanță vă permite să controlați camera VIRB de la distanță utilizând dispozitivul dvs.

Controlul unei camere de acțiune VIRB

Înainte de a utiliza funcția de control la distanță VIRB, trebuie să activați setarea de control la distanță de pe camera dvs. VIRB. Pentru mai multe informații, consultați *manualul de utilizare a seriei VIRB*.

- 1 Porniți camera VIRB.
- 2 Asociați camera VIRB cu ceasul Descent (*Asocierea senzorilor wireless, pagina 81*).
Informațiile rapidă VIRB sunt adăugate automat la buclă.
- 3 Apăsați pe **UP** sau **DOWN** de pe fața de ceas pentru a vizualiza informațiile rapide VIRB.
- 4 Dacă este necesar, așteptați ca ceasul să se conecteze la cameră.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a înregistra clipuri video, selectați **Începeți înregistrarea**.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul Descent.
 - Pentru a face o fotografie în timp ce înregistrați un clip video, apăsați butonul de derulare în **DOWN**.
 - Pentru a opri înregistrarea video, apăsați pe **STOP**.
 - Pentru a face o fotografie, selectați **Realizare fotografie**.
 - Pentru a realiza mai multe fotografii în modul rafală, selectați **Fotografiere în rafală**.
 - Pentru a trimite camera în modul de inactivitate, selectați **Inactivare cameră**.
 - Pentru a activa camera din modul de inactivitate, selectați **Activare cameră**.
 - Pentru a modifica setările pentru clip video și fotografie, selectați **Setări**.

Controlarea unei camere de acțiune VIRB în timpul unei activități

Înainte de a utiliza funcția de control la distanță VIRB, trebuie să activați setarea de control la distanță de pe camera dvs. VIRB. Pentru mai multe informații, consultați *manualul de utilizare a seriei VIRB*.

- 1 Porniți camera VIRB.
- 2 Asociați camera VIRB cu ceasul Descent (*Asocierea senzorilor wireless, pagina 81*).
Când camera este asociată, la activități este adăugat automat un ecran de date VIRB.
NOTĂ: ecranul de date VIRB nu este disponibil pentru activitățile de scufundare.
- 3 Pe durata unei activități, apăsați **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza ecranul de date VIRB.
- 4 Dacă este necesar, așteptați ca ceasul să se conecteze la cameră.
- 5 Mențineți apăsat **MENU**.
- 6 Selectați **VIRB**.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Pentru a comanda camera cu ajutorul temporizatorului de activitate, selectați **Setări > Mod Înregistrare > Pornire/Oprire timer**.
NOTĂ: înregistrarea imaginilor pornește și se oprește automat la începerea sau la încheierea unei activități.
 - Pentru a comanda camera cu ajutorul opțiunilor de meniu, selectați **Setări > Mod Înregistrare > Manual**.
 - Pentru a înregistra clipuri video manual, selectați **Începeți înregistrarea**.
Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul Descent.
 - Pentru a face o fotografie în timp ce înregistrați un clip video, apăsați butonul de derulare în **DOWN**.
 - Pentru a opri manual înregistrarea video, apăsați pe **STOP**.
 - Pentru a realiza mai multe fotografii în modul rafală, selectați **Fotografiere în rafală**.
 - Pentru a trimite camera în modul de inactivitate, selectați **Inactivare cameră**.
 - Pentru a activa camera din modul de inactivitate, selectați **Activare cameră**.

Setări locație laser Xero

Înainte de a putea personaliza setările locației laser, trebuie să asociați un dispozitiv compatibil Xero ([Asocierea senzorilor wireless, pagina 81](#)).

Mențineți apăsat pe **MENU** și selectați **Senzori și accesorii > Locații lase XERO > Locații laser**.

În timpul activității: activează afișarea informațiilor despre locație prin laser, de pe un dispozitiv compatibil, asociat Xero în timpul unei activități.

Mod pentru partajare: vă permite să partajați public informațiile despre locație prin laser sau să le transmiteți privat.

Hartă

▲ reprezintă locația dvs. pe hartă. Numele de locații și simbolurile apar pe hartă. Când navigați pe către o destinație, ruta este marcată cu o linie pe hartă.

- Navigare pe hartă ([Panoramare și mărire pe hartă, pagina 85](#))
- Setări hartă ([Setările hărții, pagina 85](#))

Panoramare și mărire pe hartă

- 1 În timp ce navigați, apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a vizualiza harta.
- 2 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 3 Selectați **Panoramare/Zoom**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a comuta între panoramare în sus sau în jos, panoramare la stânga sau la dreapta și mărire, apăsați pe **START**.
 - Pentru a panorama sau a mări/micșora harta, apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN**.
 - Pentru a părăsi meniul, apăsați pe tasta **BACK**.

Setările hărții

Puteți personaliza modul de afișare a hărților în aplicația pentru hărți și pe ecranele de date.

NOTĂ: dacă este necesar, puteți personaliza setările hărții pentru anumite activități în loc să utilizați setările de sistem.

Țineți apăsat pe **MENU**, apoi selectați **Hartă**.

Orientare: setează orientarea hărții. Opțiunea Nord-Sus afișează nordul în partea de sus a ecranului. Opțiunea Direcție în sus afișează direcția de deplasare curentă orientată spre partea de sus a ecranului.

Locațiile utilizatorului: afișează sau ascunde locațiile salvate pe hartă.

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Caracteristici de conectare la telefon

Funcțiile de conectare la telefon sunt disponibile pentru ceasul Descent când îl asociați prin aplicația Garmin Dive ([Asocierea telefonului, pagina 86](#)).

- Funcțiile aplicației din aplicația Garmin Dive ([Aplicația Garmin Dive, pagina 90](#))
- Caracteristicile pentru aplicații din aplicația Garmin Connect, aplicația Connect IQ și multe altele ([Aplicații pentru telefon și aplicații pentru computer, pagina 88](#))
- Informațiile rapide ([Informații rapide, pagina 57](#))
- Caracteristicile meniului de comenzi ([Comenzi, pagina 70](#))
- Caracteristicile de siguranță și monitorizare ([Funcții de siguranță și monitorizare, pagina 94](#))
- Interacțiunile cu telefonul, cum ar fi notificările ([Activarea notificărilor Bluetooth, pagina 86](#))

Asocierea telefonului

Pentru a utiliza funcțiile conectate ale ceasului, trebuie să-l asociați direct prin aplicația Garmin Dive, nu din setările Bluetooth de pe telefon.

- 1 În timpul configurării inițiale pe ceasul dvs., selectați  atunci când vi se solicită asocierea cu telefonul.
NOTĂ: dacă ați omis anterior procesul de asociere, puteți să țineți apăsat pe **MENU** și să selectați **Asociere telefon**.
- 2 Scanați codul QR cu telefonul dvs. și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea și procesul de configurare.

Activarea notificărilor Bluetooth

Înainte de a activa notificările, trebuie să asociați ceasul cu un telefon compatibil ([Asocierea telefonului](#), pagina 86).

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Telefon > Notificări inteligente > Stare > Activat**.
- 3 Selectați **Utilizare generală** sau **În timpul activității**.
- 4 Selectați un tip de notificare.
- 5 Selectați preferințele pentru stare, ton și vibrații.
- 6 Apăsați pe **BACK**.
- 7 Selectați preferințele pentru confidențialitate și temporizare.
- 8 Apăsați pe **BACK**.
- 9 Selectați **Semnătură** pentru a adăuga o semnătură în mesajele text de răspuns.

Vizualizarea notificărilor

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza informațiile rapide despre notificări.
- 2 Apăsați pe **START**.
- 3 Selectați o notificare.
- 4 Pentru mai multe opțiuni, apăsați tasta **START**.
- 5 Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați tasta **BACK**.

Primirea unui apel telefonic

Atunci când sunteți apelat(ă) pe telefonul conectat, ceasul Descent afișează numele sau numărul de telefon al apelantului.

- Pentru a primi apelul, selectați **Acceptare**.
NOTĂ: pentru a vorbi cu apelantul, trebuie să utilizați telefonul conectat.
- Pentru a respinge apelul, selectați **Respingere**.
- Pentru a respinge apelul și a trimite imediat un mesaj text ca răspuns, selectați **Răspuns** și selectați un mesaj din listă.
NOTĂ: pentru a trimite un răspuns sub formă de mesaj text, trebuie să fiți conectat(ă) la un telefon Android™ compatibil utilizând tehnologia Bluetooth.

Răspuns la un mesaj text

NOTĂ: această funcție este disponibilă numai pentru telefoanele Android compatibile.

Când primiți o notificare prin mesaj text pe ceas, puteți trimite un răspuns rapid selectându-l dintr-o listă de mesaje. Puteți personaliza mesajele din aplicația Garmin Connect.

NOTĂ: această funcție trimite mesaje text folosind telefonul dvs. Se pot aplica limite și tarife pentru mesajele text impuse de furnizorul dvs și de planul telefonului. Contactați furnizorul de servicii mobile pentru mai multe informații despre tarifele și limitele mesajelor text.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza informațiile rapide despre notificări.
- 2 Apăsați pe **START** și selectați notificarea prin mesaj text.
- 3 Apăsați pe **START**.
- 4 Selectați **Răspuns**.
- 5 Selectați un mesaj din listă.
Telefonul dvs. trimite mesajul selectat ca mesaj text SMS.

Administrarea notificărilor

Puteți utiliza telefonul dvs. compatibil pentru a gestiona notificările care apar pe ceasul dvs. Descent G1.

Selectați o opțiune:

- Dacă utilizați un iPhone®, utilizați setările privind notificările iOS® pentru a selecta elementele care se vor afișa pe ceas.
- Dacă utilizați un telefon Android, din aplicația Garmin Connect, selectați **••• > Setări > Notificări**.

Oprirea conexiunii Bluetooth a telefonului

Puteți dezactiva conexiunea Bluetooth a telefonului din meniul de comenzi.

NOTĂ: puteți adăuga opțiunile din meniul de comenzi ([Personalizarea meniului de comenzi, pagina 72](#)).

- 1 Mențineți apăsat **LIGHT** pentru a vizualiza meniul de comenzi.
- 2 Selectați  pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth a telefonului pe ceasul Descent.
Consultați manualul de utilizare al telefonului pentru a dezactiva tehnologia Bluetooth pe telefon.

Activarea și dezactivarea alertelor de conexiune pentru telefon

Puteți seta ceasul Descent G1 să vă alerteze atunci când telefonul asociat se conectează și se deconectează prin tehnologia Bluetooth.

NOTĂ: alertele de conexiune pentru telefon sunt dezactivate implicit.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Telefon > Alerte**.

Redarea solicitărilor audio în timpul unei activități

Puteți seta ceasul astfel încât să redea anunțuri de stare motivaționale în timpul alergării sau al altui tip de activitate. Solicitățile audio sunt redare pe telefonul asociat prin aplicația Garmin Connect. În timpul unei solicitări audio, ceasul sau telefonul dezactivează sursa audio primară pentru a reda anunțul.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate activitățile.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Telefon > Solicități audio**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a asculta o alertă pentru fiecare tură, selectați **Alertă de tură**.
 - Pentru a personaliza mesajele cu informații privind ritmul și viteza dvs., selectați **Alertă de ritm/viteză**.
 - Pentru a personaliza mesajele cu informații privind pulsul dvs., selectați **Alertă puls**.
 - Pentru a personaliza solicitările cu date privind alimentarea, selectați **Alertă putere**.
 - Pentru a modifica limba sau dialectul mesajelor audio, selectați **Dialect**.

Aplicații pentru telefon și aplicații pentru computer

Vă puteți conecta ceasul la mai multe aplicații de telefon Garmin și aplicații pentru computer utilizând același cont Garmin.


Garmin Connect

Vă puteți conecta cu prietenii dvs. pe Garmin Connect. Garmin Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza, analiza, partaja și pentru a vă încuraja reciproc. Înregistrați evenimentele stilului dvs. de viață activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot, excursii, sesiuni de triatlon și altele. Pentru a vă înscrie pentru un cont gratuit, puteți descărca aplicația din magazinul de aplicații de pe telefon (garmin.com/connectapp) sau accesați connect.garmin.com.

Stocați-vă activitățile în memorie: după ce finalizați și salvați o activitate pe ceasul dvs., puteți încărca acea activitate în contul Garmin Connect și o puteți păstra oricât doriți.

Analizați-vă datele: puteți vizualiza informații mai detaliate cu privire la activitățile dvs., inclusiv durata, distanța, altitudinea, frecvența cardiacă, numărul de calorii arse, cadența, dinamica alergării, o vedere de sus de tip hartă, diagrame de ritm și de viteză, precum și rapoarte care pot fi particularizate.

NOTĂ: unele date necesită un accesoriu opțional, precum un monitor cardiac.



Planificați-vă antrenamentele: puteți alege un obiectiv de fitness și puteți încărca unul din planurile de antrenamente de zi cu zi.

Monitorizați-vă progresul: puteți urmări pașii dvs. zilnici, puteți intra într-o competiție amicală cu contactele dvs. și vă puteți atinge obiectivele.

Partajați-vă activitățile: vă puteți conecta cu prieteni pentru a urmări activitățile celuilalt sau pentru a vă partaja activitățile.

Gestionați-vă setările: puteți personaliza setările pentru ceas și de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.

Utilizarea aplicației Garmin Connect

După ce vă asociați ceasul cu telefonul ([Asocierea telefonului, pagina 86](#)), puteți utiliza aplicația Garmin Connect pentru a încărca toate datele despre activitatea dvs. în contul dvs. Garmin Connect.

1 Verificați dacă funcționează aplicația Garmin Connect de pe telefonul dvs.

2 Aduceți ceasul la o distanță maximă de 10 m (30 ft.) de telefon.

Ceasul dvs. sincronizează automat datele dvs. cu aplicația Garmin Connect și contul dvs. Garmin Connect.

Actualizarea software-ului utilizând aplicația Garmin Connect

Pentru a putea actualiza software-ul ceasului, utilizând aplicația Garmin Connect, trebuie să aveți un cont Garmin Connect și să asociați ceasul cu un telefon compatibil ([Asocierea telefonului, pagina 86](#)).

Sincronizați-vă ceasul cu aplicația Garmin Connect ([Utilizarea aplicației Garmin Connect, pagina 88](#)).

Atunci când este disponibil un software nou, aplicația Garmin Connect trimite automat actualizarea către ceasul dvs. Actualizarea este aplicată când nu folosiți ceasul în mod activ. Când actualizarea este completă, ceasul dvs. repornește.

Utilizarea Garmin Connect la computer

Aplicația Garmin Express™ conectează ceasul la contul dvs. Garmin Connect pe un computer. Puteți utiliza aplicația Garmin Express pentru a încărca datele privind activitățile dvs. în contul dvs. Garmin Connect și pentru a trimite date, precum exerciții sau planuri de antrenament, de pe site-ul web Garmin Connect pe ceasul dvs. Puteți, de asemenea, instala actualizări ale software-ului ceasului și gestiona aplicațiile Connect IQ.

- 1 Conectați ceasul la computer utilizând cablul USB.
- 2 Vizitați garmin.com/express.
- 3 Descărcați și instalați aplicația Garmin Express.
- 4 Deschideți aplicația Garmin Express și selectați **Adăugare dispozitiv**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express

Înainte de a actualiza software-ul ceasului dvs., trebuie să descărcați și să instalați aplicația Garmin Express și să vă adăugați ceasul ([Utilizarea Garmin Connect la computer, pagina 89](#)).

- 1 Conectați ceasul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicația Garmin Express îl trimite la ceasul dvs.
- 2 După ce aplicația Garmin Express finalizează trimiterea actualizărilor, deconectați ceasul de la computer.
Ceasul dvs. instalează actualizările.

Funcțiile Connect IQ

Puteți adăuga pe ceas aplicații Connect IQ, câmpuri de date, informații rapide și fețe de ceas folosind magazinul Connect IQ de pe ceas sau telefon (garmin.com/connectiqapp).

NOTĂ: pentru siguranța dvs., funcțiile Connect IQ nu sunt disponibile în timpul scufundărilor. Astfel, se asigură faptul că toate opțiunile pentru scufundări funcționează așa cum au fost concepute.

Fețe pentru ceas: personalizați aspectul ceasului.

Aplicații dispozitiv: adăugați funcții interactive la ceasul dvs., precum informații rapide și tipuri noi de activități în aer liber și de tip fitness.

Câmpuri de date: descărcați câmpuri noi de date, care prezintă datele senzorului, de activitate și de istoric în moduri noi. Puteți adăuga câmpuri de date Connect IQ la caracteristicile și paginile integrate.

Descărcarea funcțiilor Connect IQ

Înainte de a putea descărca funcții din aplicația Connect IQ, trebuie să vă asociați ceasul Descent G1 cu telefonul ([Asocierea telefonului, pagina 86](#)).

- 1 Din magazinul de aplicații de pe telefon dvs., instalați și deschideți aplicația Connect IQ.
- 2 Dacă este necesar, selectați ceasul.
- 3 Selectați o caracteristică Connect IQ.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul computerului

- 1 Conectați ceasul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Accesați apps.garmin.com și conectați-vă.
- 3 Selectați o caracteristică Connect IQ și descărcați-o.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Aplicația Garmin Dive

Aplicația Garmin Dive vă permite să încărcați jurnalele de scufundări de pe dispozitivul Garmin compatibil. Puteți să adăugați informații mai detaliate despre scufundările dvs., inclusiv condițiile de mediu, fotografiile, note și partenerii de scufundări. Puteți să utilizați harta pentru a căuta locații noi de scufundare și consulta detaliile și fotografiile locațiilor distribuite de alte persoane.

Aplicația Garmin Dive sincronizează datele cu contul dvs. Garmin Connect. Puteți descărca aplicația Garmin Dive din magazinul de aplicații de pe telefonul dvs. (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

Site-ul web și aplicația Garmin Explore vă permite să creați trasee, puncte de trecere și colecții, să planificați călătorii și să utilizați spațiul de stocare în cloud. Acestea oferă planificare avansată atât online cât și offline, permițându-vă să partajați și să sincronizați date cu dispozitivul dvs. compatibil Garmin. Puteți utiliza aplicația pentru a descărca hărți pentru acces offline și a naviga apoi oriunde, fără a utiliza serviciul mobil.

Puteți descărca aplicația Garmin Explore din magazinul de aplicații pe telefon (garmin.com/exploreapp) sau puteți accesa explore.garmin.com.

Aplicația Garmin Golf™

Aplicația Garmin Golf vă permite să încărcați fișe de scor de pe dispozitivul Descent G1 pentru a vizualiza statistici detaliate și analize ale loviturilor. Jucătorii de golf pot concura între ei pe diferite trasee utilizând aplicația Garmin Golf. Mai mult de 43.000 de trasee beneficiază de clasamente la care puteți participa. Puteți organiza un turneu și invita jucători să participe. Cu un abonament Garmin Golf, puteți vizualiza date despre contururile green pe telefon.

Aplicația Garmin Golf sincronizează datele cu contul dvs. Garmin Connect. Puteți descărca aplicația Garmin Golf din magazinul de aplicații de pe telefon (garmin.com/golfapp).

Profil de utilizator

Vă puteți actualiza profilul de utilizator pe ceas sau în aplicația Garmin Connect.

Setarea profilului de utilizator

Vă puteți actualiza sexul, data nașterii, înălțimea, greutatea, încheietura mâinii, zona de puls și zona de putere. Ceasul utilizează aceste informații pentru a calcula date de antrenament precise.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Profil de utilizator**.
- 3 Selectați o opțiune.

Setări gen

Când configurați ceasul pentru prima dată, trebuie să alegeți un sex. Majoritatea algoritmilor de fitness și antrenament sunt binari. Pentru rezultate precise, Garmin recomandă selectarea sexului atribuit la naștere. După configurarea inițială, puteți personaliza setările profilului din contul dvs. Garmin Connect.

Profil și confidențialitate: vă permite să personalizați datele din profilul dvs. public.

Setări utilizator: setează sexul. Dacă selectați Nespecificat, algoritmi care necesită date binare vor utiliza sexul specificat la configurarea inițială a ceasului.

Vizualizarea vârstei de fitness

Vârsta dvs. de fitness vă ajută să vă faceți o idee despre modul în care condiția dvs. fizică se compară cu cea a unei persoane de același sex. Ceasul dvs. folosește informații, precum vârsta, indicele de masă corporală (IMC), date despre puls în repaus și istoricul activităților de intensitate ridicată pentru a vă furniza vârsta de fitness. Dacă aveți un cântar Index™, ceasul dvs. va folosi procentajul de grăsime corporală în locul indicelui de masă corporală pentru a stabili vârsta dvs. de fitness. Mișcarea și stilul de viață pot influența vârsta dvs. de fitness.

NOTĂ: pentru cea mai exactă vârstă de fitness, finalizați configurarea profilului de utilizator ([Setarea profilului de utilizator, pagina 90](#)).

1 Țineți apăsat pe **MENU**.

2 Selectați **Profil de utilizator > Vârsta de fitness**.

Despre zonele de puls

Numeroși sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura și a-și mări rezistența cardiovasculară și pentru a-și îmbunătăți nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensității. În general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente din pulsul maxim.

Obiective fitness

Cunoașterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsurați și să vă îmbunătățiți condiția fizică prin înțelegerea și aplicarea acestor principii.

- Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensității exercițiilor.
- Antrenamentele desfășurate în anumite zone de puls vă pot ajuta să vă îmbunătățiți capacitatea și rezistența cardiovasculară.

Dacă vă cunoașteți pulsul maxim, puteți utiliza tabelul ([Calculul zonelor de puls, pagina 93](#)) pentru a determina cea mai bună zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.

Dacă nu vă cunoașteți pulsul maxim, utilizați unul dintre calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport și centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.

Setarea zonelor de puls

Ceasul utilizează informațiile din profilul dvs. de utilizator, din configurarea inițială, pentru a determina zonele implicite de puls. Puteți seta zone de puls separate pentru profiluri de sport, precum alergare, ciclism și înot. Pentru a obține datele cele mai precise privind calorile pe durata activității dvs., setați ritmul dvs. cardiac maxim. De asemenea, puteți seta fiecare zonă de ritm cardiac și puteți introduce manual ritmul dvs. cardiac în repaus. Puteți regla manual zonele pe ceas sau utilizând contul dvs. Garmin Connect.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Profil de utilizator > Puls și zone de puls > Puls**.
- 3 Selectați **Puls max.** și introduceți valoarea maximă a pulsului dvs.
Puteți folosi funcția Detectare automată pentru a înregistra automat pulsul maxim în timpul unei activități ([Detectarea automată a măsurătorilor performanțelor, pagina 93](#)).
- 4 Selectați **Puls PL** și introduceți pulsul dvs. la pragul de lactat.
Puteți efectua un test ghidat pentru a vă estima pragul de lactat ([Prag lactat, pagina 64](#)). Puteți folosi funcția Detectare automată pentru a înregistra automat pragul pentru lactat în timpul unei activități ([Detectarea automată a măsurătorilor performanțelor, pagina 93](#)).
- 5 Selectați **Puls în repaus > Setare personalizare** și introduceți valoarea pulsului în repaus.
Puteți folosi valoarea medie a pulsului de repaus măsurat de ceasul dvs. sau puteți seta o valoare personalizată a pulsului de repaus.
- 6 Selectați **Zone > Bazat pe**.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Selectați **BPM** pentru a vizualiza și pentru a edita zonele în bătăi pe minut.
 - Selectați **%Puls maxim** pentru a vizualiza și edita zonele sub forma unui procent din pulsul dvs. maxim.
 - Selectați **% Puls** pentru a vizualiza și edita zonele sub forma unui procent din rezerva de puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus).
 - Selectați **Puls PL %** pentru a vizualiza și a edita zonele ca procent din pulsul dvs., la pragul de lactat.
- 8 Selectați o zonă și introduceți o valoare pentru fiecare zonă.
- 9 Selectați **Puls sport** și selectați un profil sport pentru a adăuga zone de puls separate (opțional).
- 10 Repetați pașii pentru a adăuga zone de puls în timpul activităților sportive (opțional).

Puteți lăsa ceasul să seteze zonele dvs. de puls

Setările implicite permit ceasului să detecteze pulsul dvs. maxim și să seteze zonele dvs. de puls ca procent din pulsul maxim.

- Asigurați-vă că setările profilului dvs. de utilizator sunt corecte ([Setarea profilului de utilizator, pagina 90](#)).
- Alergați des cu monitorul cardiac la încheietură sau la piept.
- Încercați câteva planuri de antrenare a pulsului dvs., disponibile în contul dvs. Garmin Connect.
- Vizualizați tendințele și durata pentru pulsul dvs. pe zone utilizând contul dvs. Garmin Connect.

Calculul zonelor de puls

Zonă	% din pulsul maxim	Efort perceput	Beneficii
1	50-60%	Respirație ritmică, relaxată, în ritm ușor	Antrenament aerob de nivel începător, stres redus
2	60-70%	Ritm confortabil, respirație ușor mai profundă, conversație posibilă	Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun de recuperare
3	70-80%	Ritm moderat, menținerea conversației este mai dificilă	Capacitate aerobă îmbunătățită, antrenament cardiovascular optim
4	80-90%	Ritm rapid și puțin incomod, respirație forțată	Capacitate anaerobă și prag îmbunătățite, viteză îmbunătățită
5	90-100%	Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă prelungită de timp, respirație anevoioasă	Anduranță anaerobă și musculară, putere crescută

Setarea zonelor de putere

Zonele de putere utilizează valori implicite în funcție de gen, greutate și capacitatea medie și nu poate să corespundă abilităților personale. Dacă vă cunoașteți valoarea puterii de prag funcționale (FTP) sau valoarea pragului de putere (TP), puteți introduce această valoare, lăsând software-ul să vă calculeze automat zonele de putere. Puteți regla manual zonele pe ceas sau utilizând contul dvs. Garmin Connect.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Profil de utilizator > Puls și zone de puls > Putere**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Selectați **Bazat pe**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Wați** pentru a vizualiza și a edita zonele în wați.
 - Selectați **% FTP** sau **Putere de prag %** pentru a vizualiza și a edita zonele ca procent din puterea de prag.
- 6 Selectați **FTP** sau **Putere prag** și introduceți valoarea.
Puteți folosi funcția Detectare automată pentru a înregistra automat pragul de putere în timpul unei activități ([Detectarea automată a măsurătorilor performanțelor, pagina 93](#)).
- 7 Selectați o zonă și introduceți o valoare pentru fiecare zonă.
- 8 Dacă este necesar, selectați **Minimă** și introduceți o valoare a puterii minime.

Detectarea automată a măsurătorilor performanțelor

Funcția de Detectare automată este activată implicit. Ceasul poate detecta automat pulsul dvs. maxim și pragul pentru lactat în timpul unei activități. Atunci când este asociat unui contor de putere compatibil, ceasul poate detecta automat puterea dvs. de prag funcțională (FTP) în timpul unei activități.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Profil de utilizator > Puls și zone de puls > Detectare automată**.
- 3 Selectați o opțiune.

Funcții de siguranță și monitorizare

⚠ ATENȚIE

Funcțiile de siguranță și monitorizare sunt funcții suplimentare și nu trebuie să vă bazați pe acestea ca modalități principale de obținere a asistenței de urgență. Aplicația Garmin Connect nu contactează serviciile de urgență în numele dvs.

ATENȚIONARE

Pentru a utiliza funcțiile de siguranță și monitorizare, ceasul Descent G1 trebuie conectat la aplicația Garmin Connect prin tehnologia Bluetooth. Telefonul dvs. asociat trebuie să dispună de un plan de date și să fie în raza de acoperire a rețelei în care sunt disponibile date. Puteți introduce contactele de urgență în contul dvs. Garmin Connect.

Pentru mai multe informații despre funcțiile de siguranță și monitorizare, accesați garmin.com/safety.

Asistență: vă permite să trimiteți un mesaj cu numele dvs., linkul LiveTrack și locația GPS (dacă este disponibilă) contactelor dvs. de urgență.

Detectie incidente: când ceasul Descent G1 detectează un incident în timpul unor anumite activități în aer liber, acesta trimite un mesaj automat, linkul LiveTrack și locația GPS (dacă este disponibilă) contactelor dvs. de urgență.

LiveTrack: permite prietenilor și familiei să urmărească activitățile și cursele dvs. în timp real. Puteți invita persoanele care vă urmăresc și care utilizează poșta electronică sau rețelele sociale, permițându-le să vizualizeze datele dvs. în timp real pe o pagină web.

Live Event Sharing: vă permite să trimiteți mesaje către prieteni și familie în timpul unui eveniment, oferind actualizări în timp real.

NOTĂ: această funcție este disponibilă numai dacă ceasul dvs. este conectat la un telefon Android compatibil.

Adăugare contacte de urgență

Numerele de telefon ale contactelor de urgență sunt utilizate pentru funcțiile de siguranță și monitorizare.

- 1 Din aplicația Garmin Connect, selectați •••.
- 2 Selectați **Siguranță și monitorizare > Funcții de siguranță > Contacte de urgență > Adăugare contacte de urgență**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Contactele dvs. de urgență primesc o notificare atunci când le adăugați ca persoană de contact de urgență și pot accepta sau refuza solicitarea dvs. Dacă un contact refuză, trebuie să alegeți alt contact de urgență.

Adăugare contacte

Puteți adăuga până la 50 de contacte în aplicația Garmin Connect. E-mailurile de contact pot fi utilizate cu funcția LiveTrack. Trei dintre aceste contacte pot fi utilizate drept contacte de urgență ([Adăugare contacte de urgență, pagina 94](#)).

- 1 Din aplicația Garmin Connect, selectați •••.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

După ce adăugați contacte, trebuie să vă sincronizați datele pentru a aplica modificările pe dispozitivul Descent G1 ([Utilizarea aplicației Garmin Connect, pagina 88](#)).

Pornirea și oprirea detecției incidentelor

ATENȚIE

Detecția incidentelor este o funcție suplimentară disponibilă numai pentru anumite activități în aer liber. Detectarea incidentelor nu trebuie considerată ca o metodă principală pentru a obține ajutor de urgență. Aplicația Garmin Connect nu contactează serviciile de urgență în numele dvs.

ATENȚIONARE

Înainte de a putea activa detectarea incidentelor pe ceasul dvs., trebuie să configurați contactele de urgență în aplicația Garmin Connect ([Adăugare contacte de urgență, pagina 94](#)). Telefonul dvs. asociat trebuie să dispună de un plan de date și să fie în raza de acoperire a rețelei în care sunt disponibile date. Contactele dvs. de urgență trebuie să poată primi e-mailuri sau mesaje text (este posibil să se aplice tarifele standard pentru mesageria text).

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Siguranță > Detecție incidente**.
- 3 Selectați o activitate GPS.

NOTĂ: detecția incidentelor este disponibilă numai pentru activități în aer liber.

Atunci când un incident este detectat de ceasul Descent G1 și telefonul dvs. este conectat, aplicația Garmin Connect poate trimite un mesaj text automat și un e-mail cu numele și locația GPS (dacă aceasta este disponibilă), către contactele de urgență. Pe dispozitivul dvs. și telefonul asociat apare un mesaj care indică că contactele dvs. vor fi notificate după 15 secunde. Dacă nu este nevoie de ajutor, puteți anula mesajul automat de urgență.

Solicitarea de asistență

ATENȚIE

Asistența este o funcție suplimentară și nu trebuie considerată ca o metodă principală de a obține ajutor de urgență. Aplicația Garmin Connect nu contactează serviciile de urgență în numele dvs.

ATENȚIONARE

Înainte de a solicita asistență, trebuie să configurați contactele de urgență în aplicația Garmin Connect ([Adăugare contacte de urgență, pagina 94](#)). Telefonul dvs. asociat trebuie să dispună de un plan de date și să fie în raza de acoperire a rețelei în care sunt disponibile date. Contactele dvs. de urgență trebuie să poată primi e-mailuri sau mesaje text (este posibil să se aplice tarifele standard pentru mesageria text).

- 1 Țineți apăsat pe **LIGHT**.
- 2 Atunci când simțiți trei vibrații, eliberați butonul pentru a activa funcția de asistență.

Este afișat ecranul pentru numărătoarea inversă.

SUGESTIE: puteți selecta **Anulare** înainte de finalizarea numărătorii inverse, pentru a anula mesajul.

Setările funcțiilor de sănătate și stare de bine

Țineți apăsat pe **MENU** și selectați **Săn.și st. de bine**.

Puls: vă permite să personalizați setările monitorului cardiac de la încheietura mâinii (*Setările monitorului cardiac purtat la încheietura mâinii, pagina 75*).

Modul Pulse Ox: vă permite să selectați un mod de pulsoximetru (*Setarea modului Pulsoximetru, pagina 77*).

Alertă mișcare: activează sau dezactivează funcția Alertă mișcare (*Utilizarea alertei de mișcare, pagina 96*).

Alerte privind obiectivele: vă permite să porniți și să opriți alertele privind obiectivele sau să le dezactivați doar în timpul activităților. Alertele privind obiectivele se afișează pentru obiectivul zilnic de pași, obiectivul zilnic pentru etaje urcate și obiectivul săptămânal de minute de activitate intensă.

Move IQ: permite activarea și dezactivarea evenimentelor Move IQ®. Când mișcările dvs. urmează modele familiare, funcția Move IQ detectează automat evenimentul și îl afișează în cronologie. Evenimentele Move IQ afișează tipul și durata activității, dar nu apar în lista dvs. de activități sau în fluxul de știri. Pentru mai multe detalii și o mai mare precizie, puteți înregistra o activitate cronometrată pe dispozitivul dvs.

Obiectiv automat

Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de pași, pe baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităților diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcția obiectivului zilnic.

Dacă alegeți să nu utilizați caracteristica de obiectiv automat, puteți seta un obiectiv de pași personalizat în contul dvs. Garmin Connect.

Utilizarea alertei de mișcare

Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanșa modificări nedorite ale stării metabolismului. Alerta de mișcare vă reamintește să faceți mișcare. După o oră de inactivitate, sunt afișate mesajul Mișcați-vă! și bara de mișcare. După fiecare 15 minute de inactivitate apar segmente suplimentare. De asemenea, dispozitivul emite sunete sau vibrează dacă tonurile sonore sunt activate (*Setări de sistem, pagina 104*).

Faceți o scurtă plimbare (cel puțin câteva minute) pentru a reseta alerta de mișcare.

Minute de exerciții

Pentru ameliorarea stării dvs. de sănătate, organizații precum Organizația Mondială a Sănătății recomandă cel puțin 150 de minute pe săptămână de activitate de intensitate moderată, cum ar fi plimbarea în pas vioi sau 75 de minute de activitate intensă pe săptămână, cum ar fi alergarea.

Ceasul monitorizează intensitatea activității dvs. și urmărește timpul dedicat participării la activități de intensitate medie spre ridicată (datele privind pulsul sunt solicitate pentru estimarea activităților de intensitate ridicată). Ceasul însumează datele din activitățile de intensitate medie cu cele din activitățile de intensitate ridicată. În cazul activităților de intensitate ridicată, minutele adăugate sunt dublate.

Acumularea de minute de activitate intensă

Ceasul dvs. Descent G1 calculează minutele de activitate intensă comparând datele privind pulsul cu pulsul dvs. mediu în repaus. Dacă opțiunea pentru puls este oprită, ceasul calculează minutele de activitate moderată, analizând pașii dvs. pe minut.

- Începeți o activitate cronometrată pentru calcularea cea mai precisă a minutilor de activitate intensă.
- Purtați ceasul pe parcursul întregii zile și nopți pentru cea mai precisă valoare a pulsului în repaus.

Monitorizarea somnului

În timp ce dormiți, ceasul vă detectează automat somnul și vă monitorizează mișcările în timpul orelor normale de somn. Puteți seta orele normale de somn în aplicația Garmin Connect. Statisticile privind somnul includ numărul total de ore de somn, stadiile de somn, mișcările din somn și scorul de somn. Puteți vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin Connect.

NOTĂ: somnul de scurtă durată nu se adaugă la statisticile privind somnul. Puteți utiliza modul „Nu deranjați” pentru a dezactiva notificările și alertele, cu excepția alarmelor (*Comenzi, pagina 70*).

Utilizarea monitorizării automate a somnului

- 1 Purtați ceasul în timpul somnului.
- 2 Încărcați datele despre monitorizarea somnului în contul dvs. Garmin Connect ([Utilizarea aplicației Garmin Connect, pagina 88](#)).
Puteți vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin Connect.
Puteți vizualiza informații despre somnul din noaptea anterioară pe ceasul dvs. Descent G1 ([Informații rapide, pagina 57](#)).

Navigare

Vizualizarea și editarea locațiilor salvate

SUGESTIE: puteți salva o locație din meniul de comenzi ([Comenzi, pagina 70](#)).

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Navigare > Locații salvate**.
- 3 Selectați o locație salvată.
- 4 Selectați o opțiune pentru vizualizarea și editarea detaliilor locației.

Setarea unui punct de referință

Puteți seta un punct de referință pentru a oferi direcția și distanța către o locație sau un relevment.

- 1 Selectați o opțiune:
 - Mențineți apăsat **LIGHT**.
SUGESTIE: puteți seta un punct de referință în timp ce înregistrați o activitate.
 - De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Punct de referință**.
- 3 Așteptați ca ceasul să localizeze sateliții.
- 4 Apăsați pe **START** și selectați **Adăugare punct**.
- 5 Selectați o locație sau un relevment de utilizat ca punct de referință pentru navigare.
Se afișează săgeata busolei și distanța până la destinație.
- 6 Orientați partea de sus a ceasului în direcția dorită.
Când vă abateți de la direcție, busola afișează direcția deviată comparativ cu direcția corectă și unghiul abaterii.
- 7 Dacă este necesar, apăsați pe **START** și selectați **Schimbare punct** pentru a seta alt punct de referință.

Navigarea către o destinație

Vă puteți utiliza dispozitivul pentru a naviga la o destinație sau a urma un traseu.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Navigare**.
- 5 Selectați o categorie.
- 6 Răspundeți la solicitările de pe ecran pentru a alege o destinație.
- 7 Selectați **Deplasare la**.
Apar informațiile despre navigare.
- 8 Apăsați pe **START** pentru a începe navigarea.

Navigarea la punctul de pornire pentru ultima activitate salvată


Puteți naviga înapoi la punctul de pornire pentru activitatea dvs. curentă, în linie dreaptă sau pe calea pe care ați parcurs-o. Această funcție este disponibilă pentru activitățile care utilizează GPS.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Navigare > Activități**.
- 5 Selectați o activitate.
- 6 Selectați **Înapoi la start** și selectați o opțiune:
 - Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activității pe calea parcursă, selectați **TracBack**.
 - Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activității în linie dreaptă, selectați **Linie dreaptă**.Pe hartă apare o linie trasată de la locația curentă la punctul de pornire al ultimei activități salvate.
- 7 Apăsați tasta de derulare în **DOWN** pentru a vizualiza busola (opțional).
Săgeata indică punctul dvs. de pornire.

Navigarea la punctul de pornire în timpul unei activități

Puteți naviga înapoi la punctul de pornire al activității dvs. curente, în linie dreaptă sau pe calea pe care ați parcurs-o. Această funcție este disponibilă pentru activitățile care utilizează GPS.

- 1 În timpul unei activități, apăsați pe **STOP**.
- 2 Selectați **Înapoi la start** și selectați o opțiune:
 - Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activității pe calea parcursă, selectați **TracBack**.
 - Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activității în linie dreaptă, selectați **Linie dreaptă**.



Pe hartă sunt afișate locația dvs. curentă ①, traseul de urmat ② și destinația ③.

Navigarea cu Sight 'N Go

Puteti orienta dispozitivul către un obiect la distanță, precum un turn de apă, îl puteți fixa pe direcția respectivă și apoi puteți naviga către obiect.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Navigare > Sight 'N Go**.
- 5 Orientați partea de sus a ceasului spre un obiect și apăsați pe **START**.
Apar informațiile despre navigare.
- 6 Apăsați pe **START** pentru a începe navigarea.

Marcarea și începerea navigației către o locație Om la apă

Puteti salva o locație Om la apă (OLA) și începe automat navigarea înapoi la aceasta.

SUGESTIE: puteți personaliza funcția butoanelor când sunt ținute apăsat pentru a accesa funcția OLA ([Personalizarea tastelor rapide, pagina 106](#)).

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Navigare > Ultima locație MOB**.
Apar informațiile despre navigare.

Oprirea navigării

- 1 În timpul unei activități, țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Oprire navigare**.

Trasee

AVERTISMENT

Această funcție permite utilizatorilor să descarce trasee create de alți utilizatori. Garmin nu face declarații despre siguranța, acuratețea, fiabilitatea, exhaustivitatea sau oportunitatea traseelor create de terți. Utilizarea sau încrederea acordată traseelor create de terți se face pe propriul risc.

Puteti trimite segmente din contul dvs. Garmin Connect pe dispozitiv. După salvarea în dispozitiv, puteți naviga pe traseul din dispozitiv.

Puteti parcurge un traseu salvat pur și simplu deoarece este o rută bună. De exemplu, puteți salva și face naveta la serviciu pe un traseu foarte bun de parcurs cu bicicleta.

De asemenea, puteți parcurge un traseu salvat încercând să vă egalați sau să vă depășiți obiectivele de performanță stabilite anterior. De exemplu, dacă prima dată traseul a fost finalizat în 30 de minute, puteți concura împotriva unui Virtual Partner încercând să finalizați traseul în mai puțin de 30 de minute.

Crearea și urmărirea unui traseu pe dispozitiv

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Navigare > Trasee > Creare Nou**.
- 5 Introduceți un nume pentru traseu și selectați .
- 6 Selectați **Adăugare locație**.
- 7 Selectați o opțiune.
- 8 Dacă este necesar, repetați pașii 6 și 7.
- 9 Selectați **Finalizare > Efectuare traseu**.
Apar informațiile despre navigare.
- 10 Apăsați pe **START** pentru a începe navigarea.

Crearea unui traseu în Garmin Connect

Înainte de a crea un traseu în aplicația Garmin Connect, trebuie să aveți un cont Garmin Connect ([Garmin Connect](#), [pagina 88](#)).

- 1 Din aplicația Garmin Connect, selectați **•••**.
- 2 Selectați **Antren. și Planif. > Trasee > Creare traseu**.
- 3 Selectați un tip de traseu.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 5 Selectați **Finalizare**.

NOTĂ: puteți trimite acest traseu pe dispozitivul dvs. ([Se trimite traseul către dispozitivul dvs.](#), [pagina 100](#)).

Se trimite traseul către dispozitivul dvs.

Puteți trimite un traseu pe care l-ați creat utilizând aplicația Garmin Connect pe dispozitivul dvs. ([Crearea unui traseu în Garmin Connect](#), [pagina 100](#)).

- 1 Din aplicația Garmin Connect, selectați **•••**.
- 2 Selectați **Antren. și Planif. > Trasee**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Selectați .
- 5 Selectați dispozitivul compatibil.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Vizualizarea sau editarea detaliilor traseului

Puteți vizualiza sau edita detaliile traseului înainte de a naviga pe un traseu.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Mențineți apăsat **MENU**.
- 4 Selectați **Navigare > Trasee**.
- 5 Apăsați pe **START** pentru a selecta un traseu.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe navigarea, selectați **Efectuare traseu**.
 - Pentru a crea o bandă de ritm personalizată, selectați **PacePro**.
 - Pentru a vizualiza traseul pe hartă și pentru a panorama și mări harta, selectați **Hartă**.
 - Pentru a începe traseul în direcția inversă, selectați **Traseu în sens invers**.
 - Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pe traseu, selectați **Diagr. altitud.**
 - Pentru a schimba numele traseului, selectați **Nume**.
 - Pentru a edita traseul, selectați **Editare**.
 - Pentru a șterge traseul, selectați **Ștergere**.

Proiectarea unui punct de trecere

Puteți crea o locație nouă prin proiectarea distanței și a orientării de la locația dvs. curentă la o locație nouă.

NOTĂ: este posibil să fie necesar să adăugați aplicația Proiectare punct traseu (Proiectare punct traseu) la lista de activități și aplicații.

- 1 De pe fața ceasului, apăsați pe **START**.
- 2 Selectați **Proiectare punct traseu** (Proiectare punct traseu).
- 3 Apăsați tasta de derulare în **UP** sau în **DOWN** pentru a stabili direcția.
- 4 Apăsați pe **START**.
- 5 Apăsați tasta de derulare în **DOWN** pentru a selecta o unitate de măsură.
- 6 Apăsați tasta de derulare în **UP** pentru a introduce distanța.
- 7 Apăsați **START** pentru a salva.

Punctul de trecere proiectat este salvat cu un nume implicit.

Setările de navigare

Puteți personaliza caracteristicile și aspectul hărții când navigați către o destinație.

Personalizarea ecranelor de date despre navigare

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Navigare > Ecrane de date**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Hartă > Stare** pentru a activa sau dezactiva harta.
 - Selectați **Hartă > Câmp de date** pentru a activa sau dezactiva un câmp de date care afișează informații despre rute pe hartă.
 - Selectați **Diagr. altitud.** pentru a activa sau dezactiva graficul de altitudine.
 - Selectați un ecran de adăugat, eliminat sau personalizat.

Setările pentru indicarea direcției

Puteti seta comportamentul indicatorului care apare în timpul navigării.

Țineți apăsat pe **MENU** și selectați **Navigare > Tip**.

Direcție de deplasare: indică direcția destinației.

Traseu: indică unde vă aflați în raport cu linia cursului care duce la destinație .

Setarea alertelor de navigare

Puteti seta alerte pentru a vă ajuta să navigați până la destinație.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Navigare > Alerte**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta o alertă pentru o anumită distanță de la destinația dvs. finală, selectați **Distanță finală**.
 - Pentru a seta o alertă pentru timpul rămas estimat până la destinația finală, selectați **ETE destinație**.
 - Pentru a seta o alertă atunci când deviați de la traseu, selectați **În afara traseului**.
 - Pentru a permite solicitări de navigare pas cu pas, selectați **Indicații pentru viraje**.
- 4 Dacă este necesar, selectați **Stare** pentru a porni alerta.
- 5 Dacă este necesar, introduceți o valoare pentru distanță sau timp și selectați ✓.

Setările pentru gestionarea alimentării

Țineți apăsat pe **MENU**, apoi selectați **Gestionare alimentare**.

Economisire baterie: vă permite să personalizați setările sistemului pentru a prelungi durata de viață a bateriei în modul ceas ([Personalizarea funcției de economisire a bateriei, pagina 102](#)).

Moduri alimentare: vă permite să personalizați setările sistemului, setările activității și setările GPS pentru a prelungi durata de viață a bateriei în timpul unei activități ([Personalizarea modurilor de alimentare, pagina 103](#)).

Personalizarea funcției de economisire a bateriei

Funcția de economisire a bateriei vă permite să reglați rapid setările sistemului pentru a prelungi durata de viață a bateriei în modul ceas.

Puteti activa funcția de economisire a bateriei din meniul de comenzi ([Comenzi, pagina 70](#)).

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Gestionare alimentare > Economisire baterie**.
- 3 Selectați **Stare** pentru a activa funcția de economisire a bateriei.
- 4 Selectați **Editare** și selectați o opțiune:
 - Selectați **Față ceas** pentru a activa un cadran de ceas cu un consum redus de energie, care se actualizează din minut în minut.
 - Selectați **Telefon** pentru a deconecta telefonul asociat.
 - Selectați **Puls la încheietura mâinii** pentru a dezactiva monitorizarea pulsului la încheietura mâinii.
 - Selectați **Pulsoximetru** pentru a opri senzorul pulsoximetrului.
 - Selectați **Lumină de fundal** pentru a dezactiva iluminatul de fundal automat.

Ceasul afișează numărul orelor de viață a bateriei economisite la fiecare modificare a setărilor.
- 5 Selectați **Alertă baterie descărcată** pentru a primi o alertă atunci când nivelul bateriei este redus.

Comutare modul Alimentare

Puteți modifica modul Alimentare pentru a extinde durata de viață a bateriei în timpul unei activități.

1 În timpul unei activități, țineți apăsat pe **MENU**.

2 Selectați **Mod alimentare**.

3 Selectați o opțiune.

Ceasul afișează durata de viață disponibilă a bateriei, exprimată în ore, cu modul de alimentare selectat.

Personalizarea modurilor de alimentare

Dispozitivul este livrat având preîncărcate mai multe moduri de alimentare, care vă permit să reglați rapid setările sistemului, setările activităților și setările GPS pentru a prelungi durata de viață a bateriei în timpul unei activități. Puteți personaliza modurile de alimentare existente și puteți crea moduri de alimentare noi, personalizate.

1 Mențineți apăsat **MENU**.

2 Selectați **Gestionare alimentare > Moduri alimentare**.

3 Selectați o opțiune:

- Selectați un mod de alimentare pentru a-l personaliza.
- Selectați **Adăugare** pentru a crea un mod de alimentare personalizat.

4 Dacă este necesar, introduceți un nume personalizat.

5 Selectați o opțiune pentru a personaliza anumite setări ale modului de alimentare.

De exemplu, puteți modifica setarea GPS sau puteți deconecta telefonul asociat.

Ceasul afișează numărul orelor de viață a bateriei economisite la fiecare modificare a setărilor.

6 Dacă este necesar, selectați **Finalizare** pentru a salva și a utiliza modul de alimentare personalizat.

Restabilirea unui mod de alimentare

Puteți reseta un mod de alimentare preîncărcat la setările implicite din fabrică.

1 Mențineți apăsat **MENU**.

2 Selectați **Gestionare alimentare > Moduri alimentare**.

3 Selectați un mod de alimentare preîncărcat.

4 Selectați **Restabilire > ✓**.

Setări de sistem

Țineți apăsat pe **MENU** și selectați **Sistem**.

Limbă text: setează limba afișată pe ceas.

Oră: reglează setările de oră ([Setări pentru oră, pagina 104](#)).

Lumină de fundal: ajustează setările ecranului ([Schimbarea setărilor ecranului, pagina 105](#)).

Sateți: setează sistemul implicit de sateliți care trebuie utilizat pentru activități. Dacă este necesar, puteți personaliza setările sateliților pentru fiecare activitate ([Setări satelit, pagina 48](#)).

Sonet și vibrații: setează sunetele ceasului, precum tonurile butoanelor, alertele și vibrațiile.

Mod somn: vă permite să vă setați orele de somn și preferințele pentru modul de somn ([Personalizarea modului Repaus, pagina 105](#)).

Nu deranjați: vă permite să activați modul Nu deranjați. Puteți să vă editați preferințele pentru ecran, notificări, alerte și gesturile din încheietura mâinii.

Taste rapide: vă permite să alocați comenzi rapide butoanelor ([Personalizarea tastelor rapide, pagina 106](#)).

Blocare automată: vă permite să blocați butoanele automat pentru a preveni apăsarea accidentală a acestora. Folosiți opțiunea În timpul activității pentru a bloca butoanele în timpul unei activități cronometrate. Folosiți opțiunea Utilizare generală pentru a bloca butoanele când nu înregistrați o activitate cronometrată.

Format: setează preferințe generale de format, precum unitățile de măsură, ritmul și viteza afișate în timpul activităților, începutul săptămânii și formatul poziției geografice, precum și opțiunile pentru dată ([Schimbarea unităților de măsură, pagina 106](#)).

Nivel de perform.: activează funcția pentru nivelul de performanță în timpul unei activități ([Situația performanțelor, pagina 63](#)).

Înregistrare date: setează modul în care ceasul înregistrează datele activității. Opțiunea de înregistrare Inteligent (implicită) permite înregistrări de activitate mai lungi. Opțiunea de înregistrare Fiecare secundă oferă înregistrări de activitate mai detaliate, dar este posibil să nu înregistreze activități întregi care durează mai mult.

Mod USB: setează ceasul la modul de stocare în masă sau la modul Garmin atunci când este conectat la un computer.

Resetare: permite resetarea datelor de utilizator și a setărilor ([Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 114](#)).

Actualizare software: vă permite să instalați actualizări pentru software-ul descărcat sau să activați actualizări automate ([Actualizări ale produsului, pagina 112](#)).

Despre: afișează informații despre dispozitiv, software, licență și reglementările legale.

Setări pentru oră

Țineți apăsat pe **MENU** și selectați **Sistem > Oră**.

Format oră: setează ceasul să afișeze ora în formatul de 12 ore, 24 de ore sau cel militar.

Format dată: setează ordinea de afișare pentru zi, lună și an, pentru date.

Setare oră: setează fusul orar pentru ceas. Opțiunea Automat setează automat fusul orar pe baza poziției dvs. indicate de GPS.

Oră: vă permite să ajustați ora dacă opțiunea Setare oră este setată la Manual.

Alerte: vă permite să setați declanșarea alertelor din oră în oră, precum și declanșarea alertelor pentru răsărit și apus, cu emiterea unor semnale sonore cu un anumit număr de minute sau de ore înainte de răsăritul sau apusul propriu-zis ([Setarea alertelor de timp, pagina 105](#)).

Sincronizare cu GPS: vă permite să sincronizați manual ora la care schimbați fusul orar și să actualizați dispozitivul la ora de vară ([Sincronizarea orei, pagina 105](#)).

Setarea alertelor de timp

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Sistem > Timp > Alerte**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta ca o alertă să sune cu un anumit număr de minute sau ore înainte de apusul efectiv al soarelui, selectați **Până la apus > Stare > Activat**, selectați **Oră** și introduceți ora.
 - Pentru a seta ca o alertă să sune cu un anumit număr de minute sau ore înainte de răsăritul efectiv, selectați **Până la răsărit > Stare > Activat**, selectați **Oră** și introduceți ora.
 - Pentru a seta o alertă să sune la fiecare oră, selectați **Oră în oră > Activat**.

Sincronizarea orei

De fiecare dată când activați dispozitivul și recepționați date de la sateliți sau deschideți aplicația Garmin Connect pe telefonul dvs. asociat, dispozitivul detectează automat fusul orar și ora curentă. Puteți să vă sincronizați ora manual la schimbarea fusului orar și pentru actualizarea la ora de vară.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Sistem > Oră > Sincronizare cu GPS**.
- 3 Așteptați până când dispozitivul se conectează la telefonul dvs. asociat sau localizează sateliții (*Obținerea semnalelor de la sateliți, pagina 115*).

SUGESTIE: puteți apăsa **DOWN** pentru a schimba sursa.

Schimbarea setărilor ecranului

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Sistem > Lumină de fundal**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **În timpul scufundării**.
 - Selectați **În timpul activității**.
 - Selectați **Utilizare generală**.
 - Selectați **În timpul somnului**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Mod** pentru a activa ecranul la adâncime sau în timpul scufundării.
 - Selectați **Luminozitate** pentru a seta nivelul de luminozitate al ecranului.
 - Selectați **Taste** pentru a activa ecranul pentru apăsări de butoane.
 - Selectați **Alerte** pentru a activa ecranul pentru alerte.
 - Selectați **Gest** pentru a activa ecranul ridicând și întorcând brațul pentru a vă uita la încheietură.
 - Selectați **Pauză** pentru a seta durata până la dezactivarea ecranului.

Personalizarea modului Repaus

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Sistem > Mod somn**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Planificare**, selectați o zi și introduceți orele normale de somn.
 - Selectați **Față ceas** pentru a utiliza fața de ceas pentru somn.
 - Selectați **Lumină de fundal** pentru a configura setările ecranului.
 - Selectați **Nu deranjați** pentru a activa sau a dezactiva modul Nu deranjați.
 - Selectați **Economisire baterie** pentru a activa sau a dezactiva modul de economisire a bateriei (*Personalizarea funcției de economisire a bateriei, pagina 102*).

Personalizarea tastelor rapide

Puteți personaliza funcțiile butoanelor individuale atunci când sunt ținute apăsat, precum și a combinațiilor de butoane.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Sistem > Taste rapide**.
- 3 Selectați un buton sau o combinație de butoane de personalizat.
- 4 Selectați o funcție.

Schimbarea unităților de măsură

Puteți personaliza unitățile de măsură pentru distanță, ritm, viteză și multe altele.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
- 2 Selectați **Sistem > Format > Unități**.
- 3 Selectați un tip de măsurare.
- 4 Selectați o unitate de măsură.

Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv

Puteți vizualiza informații despre dispozitiv, precum ID-ul aparatului, versiunea de software, informațiile despre reglementări și acordul de licență.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Sistem > Despre**.

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziție sub formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziție informații de reglementare, precum numerele de identificare furnizate de FCC sau marcasele de conformitate regionale, precum și informațiile aplicabile privind produsul și licența.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Din meniul sistemului, selectați **Despre**.

Informații dispozitiv

Încărcarea ceasului

⚠️ AVERTISMENT

Acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion. Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine contactele și zona învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la un computer. Consultați instrucțiunile de curățare ([Întreținerea dispozitivului, pagina 109](#)).

- 1 Prindeți între degete laturile clemei de încărcare.
- 2 Aliniați clema cu contactele de pe spatele ceasului și eliberați clema.



- 3 Conectați cablul USB în portul de încărcare USB.
Ceasul afișează nivelul curent de încărcare al bateriei.

Încărcare solară

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele.

Funcția de încărcare solară vă permite să vă încărcați ceasul în timpul utilizării acestuia.

Sfaturi pentru încărcarea solară

Pentru a maximiza durata de viață a bateriei ceasului, urmați aceste sfaturi.

- Când purtați ceasul, evitați să acoperiți ceasul cu mâneca hainei.
- Utilizarea regulată în aer liber, când vremea este însorită poate prelungi autonomia bateriei.

NOTĂ: ceasul se protejează automat împotriva supraîncălzirii și oprește automat încărcarea dacă temperatura internă depășește pragul de temperatură pentru încărcarea solară ([Specificații, pagina 108](#)).

NOTĂ: ceasul nu se încarcă de la lumina solară când este conectat la o sursă de alimentare externă sau când bateria ceasului este complet încărcată.

Specificații

Tip baterie	Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Rezistența la apă	10 ATM ¹ Dive (EN 13319) ²
Model decompresie	Bühlmann ZHL-16C
Senzor de adâncime	Exact de la 0 m la 100 m (0 ft. la 328 ft.) conform cu EN 13319 Rezoluție (m): 0,1 m până la 99,9 m, 1 m la 100 m Rezoluție (ft.): 1 ft.
Interval de inspecție	Verificați piesele pentru a identifica potențiale deteriorări înainte de fiecare utilizare. Înlocuiți piesele după caz ³
Interval de temperaturi de funcționare și depozitare	De la -20° la 60 °C (de la -4° la 140 °F)
Interval de temperatură subacvatică de funcționare	De la 0° la 40°C (de la 32° la 104°F)
Interval de temperatură de încărcare USB	De la 0° la 45 °C (de la 32° la 113 °F)
Interval de temperatură de încărcare solară	De la 0° la 60 °C (de la 32 ° la 140 °F)
Frecvențe wireless	2,4 GHz @ 0 dBm maxim 13,56 MHz la maximum -30 dBm

¹ Dispozitivul este rezistent la o presiune echivalentă cu o adâncime de 100 m. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/waterrating.

² Proiectat pentru a fi în conformitate cu CSN EN 13319.

³ Pe lângă uzura și deteriorarea normale, performanțele nu sunt afectate de durata mare de utilizare.

Informații despre durata de viață a bateriei

Durata de viață reală a bateriei depinde de funcțiile activate pe ceas, precum monitorizarea activității, pulsul măsurat la încheietură, notificările pe telefon, GPS, senzori interni și senzori conectați (*Sfaturi pentru maximizarea duratei de viață a bateriei, pagina 115*).

Mod	Autonomia bateriei Descent G1	Autonomia bateriei Descent G1 Solar
Mod ceas inteligent cu urmărirea activității și monitorizare puls cu măsurare la încheietură 24/7	Până la 21 de zile	Până la 21 zile/124 de zile cu încărcare solară ⁴
Modul GPS	Până la 26 de ore	Până la 26 de ore/39 de ore cu încărcare solară ⁵
Baterie maximă mod GPS	Până la 56 de ore	Până la 56 de ore/205 de ore cu încărcare solară ⁵
Mod expediție cu GPS	Până la 27 zile	Până la 27 de zile/nelimitat cu încărcare solară ⁴
Mod ceas pentru economisirea bateriei	Până la 48 de zile	Până la 48 de zile/nelimitat cu încărcare solară ⁴
Modul de scufundare	Până la 25 de ore	Până la 25 de ore

Întreținerea dispozitivului

ATENȚIONARE

Nu utilizați un obiect ascuțit pentru a curăța dispozitivul.

Evitați agenții chimici de curățare, solvenții și insecticidele care pot deteriora componentele din plastic și finisajele.

Clătiți bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor, apă sărată, soluție de protecție solară, produse cosmetice, alcool sau alte substanțe chimice agresive. Expunerea prelungită la aceste substanțe poate conduce la deteriorarea carcasei.

Nu spălați dispozitivul cu presiune ridicată, deoarece jeturile de apă sau aerul pot deteriora senzorul de adâncime sau barometrul.

Evitați șocuri extreme și tratamente brutale, deoarece acestea pot diminua durata de viață a produsului.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Întrerupeți utilizarea dacă dispozitivul este deteriorat sau dacă acest este stocat la o temperatură în afara intervalului de temperatură de depozitare specificat.

⁴ Purtare toată ziua cu 3 ore/zi în exterior în condiții de 50.000 lucși.

⁵ Cu utilizare în condiții de 50.000 lucși.

Curățarea ceasului

⚠ ATENȚIE

Anumiți utilizatori pot experimenta iritații ale pielii după o utilizare prelungită a acestui ceas, în special dacă utilizatorul are o piele sensibilă sau alergii. Dacă observați orice iritație a pielii, scoateți ceasul și lăsați pielea să se vindece. Pentru a preveni iritațiile pielii, asigurați-vă că ceasul este curat și uscat și nu-l strângeți prea tare în jurul încheieturii.

ATENȚIONARE

Chiar și cantități reduse de transpirație sau de umiditate pot cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica încărcarea și transferul de date.

SUGESTIE: pentru mai multe informații, accesați garmin.com/fitandcare.

- 1 Clătiți cu apă sau utilizați o lavetă umedă, fără scame.
- 2 Lăsați ceasul să se usuce complet.

Schimbarea curelelor QuickFit®

- 1 Glisați încuietoarea de pe cureaua QuickFit și îndepărtați cureaua de pe ceas.



- 2 Aliniați noua curea cu dispozitivul.
- 3 Presați cureaua în poziție.

NOTĂ: asigurați-vă că ați fixat cureaua. Încuietoarea trebuie să se închidă peste acul ceasului.

- 4 Repetați pașii de la 1 la 3 pentru a înlocui cealaltă parte a curelei.

Schimbarea brățării de pe telescop

Puteți înlocui curelele cu curele noi Descent G1 sau cu curele QuickFit compatibile de 22 mm.

1 Utilizați instrumentul pin pentru a apăsa acul ceasului în interior.



2 Scoateți brățara ceasului.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala curelele Descent G1, aliniați una din lateralele curelei la găurile de pe ceas, împingeți telescopul expus și fixați cureaua în poziție.

NOTĂ: asigurați-vă că ați fixat brățara. Telescopul trebuie să se potrivească cu găurile de pe ceas.

- Pentru a instala curelele QuickFit de 22 mm, scoateți telescopul de pe cureaua Descent G1, înlocuiți telescopul ceasului și fixați noua curea în poziție.



NOTĂ: asigurați-vă că ați fixat brățara. Încuietoarea trebuie să se închidă peste acul ceasului.

4 Repetați pașii pentru a modifica cealaltă brățară.

Gestionarea datelor

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows® 95, 98, Me, Windows NT® și cu Mac® OS 10.3 și versiunile anterioare.

Ștergerea fișierelor

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

- 1 Deschideți unitatea sau volumul **Garmin**.
- 2 Dacă este necesar, deschideți un folder sau volum.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Apăsați tasta **Ștergere** de pe tastatură.
NOTĂ: dacă utilizați un computer Apple®, trebuie să goliți folderul Coș de gunoi pentru a elimina complet fișierele.

Depanare

Actualizări ale produsului

Dispozitivul caută automat actualizări atunci când este conectat la Bluetooth. Puteți căuta manual actualizări din setările de sistem (*Setări de sistem, pagina 104*). Pe computer, instalați Garmin Express (garmin.com/express). Pe telefon instalați aplicația Garmin Connect.

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin:

- Actualizări software
- Actualizări ale cursurilor
- Datele se vor încărca în Garmin Connect
- Înregistrarea produsului

Cum obțineți mai multe informații

Puteți găsi mai multe informații despre acest produs pe site-ul web Garmin.

- Accesați support.garmin.com pentru manuale, articole și actualizări de software suplimentare.
- Accesați buy.garmin.com sau contactați dealerul Garmin pentru informații privind accesoriile opționale și piesele de schimb.
- Accesați www.garmin.com/ataccuracy pentru informații despre precizia funcțiilor.
Acesta nu este un dispozitiv medical.

Dispozitiv în limba greșită

Puteți schimba limba dispozitivului dacă ați ales accidental limba greșită.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Derulați la ultimul element din listă și apăsați **START**.
- 3 Apăsați pe **START**.
- 4 Selectați limba.
- 5 Apăsați pe **START**.

Este telefonul meu compatibil cu ceasul?

Ceasul Descent G1 este compatibil cu telefoanele care dispun de tehnologia Bluetooth.

Pentru informații despre compatibilitatea Bluetooth, accesați garmin.com/ble.

Telefonul meu nu se conectează la ceas

Dacă telefonul nu se va conecta la ceas, puteți încerca aceste sfaturi.

- Opriți telefonul și ceasul și apoi pornește-le din nou.
- Activează tehnologia Bluetooth pe telefon.
- Actualizați aplicația Garmin Dive la cea mai recentă versiune.
- Eliminați ceasul din aplicația Garmin Dive și setările Bluetooth de pe telefon pentru a reîncerca procesul de asociere.
- Dacă ați cumpărat un telefon nou, ștergeți ceasul din aplicația Garmin Dive de pe telefonul la care intenționați să renunțați.
- Poziționați telefonul la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de ceas.
- Pe telefon, deschideți aplicația Garmin Dive, apoi selectați **•••** > **Dispozitive Garmin** > **Adăugare dispozitiv** pentru a intra în modul de asociere.
- De pe fața ceasului, mențineți apăsat pe **MENU** și selectați **Telefon** > **Asociere telefon**.

Ceasul meu nu afișează ora corectă

Ceasul actualizează data și ora atunci când îl sincronizați. Trebuie să vă sincronizați ceasul pentru a primi ora corectă atunci când schimbați fusul orar și pentru actualizarea la ora de vară.

- 1 Confirmați că ora este setată la automat ([Setări pentru oră, pagina 104](#)).
- 2 Verificați dacă ora afișată de computer sau de telefon este corectă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Sincronizați ceasul cu un computer ([Utilizarea Garmin Connect la computer, pagina 89](#)).
 - Sincronizați ceasul cu un telefon ([Utilizarea aplicației Garmin Connect, pagina 88](#)).
 - Sincronizați ceasul cu GPS-ul ([Sincronizarea orei, pagina 105](#)).

Data și ora sunt actualizate automat.

Pot folosi senzorul Bluetooth cu ceasul?

Ceasul este compatibil cu anumiți senzori Bluetooth. Prima dată când conectați un senzor la ceasul dvs. Garmin, trebuie să asociați ceasul cu senzorul. După asociere, ceasul se conectează automat la senzor la începerea unei activități, iar senzorul este activ și în raza de acoperire.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Senzori și accesorii** > **Adăugare nou**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Căutare în toate**.
 - Selectați tipul senzorului dvs.

Puteți particulariza câmpurile de date opționale ([Personalizarea ecranelor de date, pagina 43](#)).

Repornirea ceasului

- 1 Mențineți apăsat pe **LIGHT** până când se oprește ceasul.
- 2 Mențineți apăsat pe **LIGHT** pentru a porni ceasul.

Restabilirea tuturor setărilor implicite

Înainte de a reseta toate setările implicite, trebuie să sincronizați ceasul cu aplicația Garmin Connect pentru a încărca datele despre activitățile dvs.

Puteți restabili toate setările ceasului la valorile implicite din fabrică.

- 1 Țineți apăsat pe **MENU**.
 - 2 Selectați **Sistem > Resetare**.
 - 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a reseta toate setările ceasului la valorile implicite din fabrică, inclusiv datele din profilul de utilizator, dar să salvați istoricul activităților și aplicațiile și fișierele descărcate, selectați **Resetare setări implicite**.
 - Pentru a restabili toate setările ceasului la valorile implicite din fabrică și a șterge toate informațiile introduse de utilizator și istoricul activităților, selectați **Ștergere date și resetare setări**.
- NOTĂ:** dacă ați configurat un portofel Garmin Pay, această opțiune șterge portofelul de pe ceas.

Scufundări

Resetarea solicitării țesuturilor

Vă puteți reseta solicitarea curentă a țesuturilor salvată pe dispozitiv. Trebuie să vă resetați solicitarea țesuturilor numai dacă nu intenționați să mai utilizați dispozitivul în viitor. Aceasta poate fi utilă pentru magazinele de scufundări care oferă dispozitive de închiriat.

- 1 Mențineți apăsat **MENU**.
- 2 Selectați **Sistem > Resetare > Resetare țesuturi**.

Resetarea presiunii de la suprafață

Dispozitivul determină automat presiunea de la suprafață utilizând altimetrul barometric. Din cauza schimbărilor mari de presiune, ca în timpul unui zbor, dispozitivul poate să inițieze automat o activitate de scufundare. If the watch starts a dive activity incorrectly, you can reset the surface pressure by connecting the watch to a computer. If you do not have access to a computer, you can reset the surface pressure manually.

- 1 Mențineți apăsat pe **LIGHT** până când se oprește ceasul.
- 2 Mențineți apăsat pe **LIGHT** pentru a porni ceasul.
- 3 Când apare sigla produsului, țineți apăsat **MENU** până când vi se cere să resetați presiunea de la suprafață.

Sfaturi pentru maximizarea duratei de viață a bateriei

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, încercați aceste sfaturi.

- Modificați modul de alimentare în timpul unei activități ([Comutare modul Alimentare, pagina 103](#)).
- Activați funcția de economisire a bateriei din meniul de comenzi ([Comenzi, pagina 70](#)).
- Reduceți temporizarea ecranului ([Schimbarea setărilor ecranului, pagina 105](#)).
- Reduceți luminozitatea ecranului ([Schimbarea setărilor ecranului, pagina 105](#)).
- Utilizați modul de satelit UltraTrac pentru activitatea dvs. ([Setări satelit, pagina 48](#)).
- Dezactivați tehnologia Bluetooth atunci când nu utilizați funcțiile conectate ([Comenzi, pagina 70](#)).
- Atunci când întrerupeți activitatea pentru o perioadă mai îndelungată, utilizați opțiunea de **Continuare ulterior** ([Oprirea unei activități, pagina 28](#)).
- Utilizați o față de ceas care nu se actualizează în fiecare secundă.
De exemplu, utilizați o față de ceas fără secundar ([Personalizarea feței de ceas, pagina 56](#)).
- Limitați notificările de pe telefon pe care le afișează ceasul ([Administrarea notificărilor, pagina 87](#)).
- Opriti transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele asociate ([Difuzarea datelor despre puls, pagina 76](#)).
- Dezactivați monitorizarea pulsului la încheietura mâinii ([Setările monitorului cardiac purtat la încheietura mâinii, pagina 75](#)).

NOTĂ: monitorizarea pulsului măsurat la încheietură este utilizată pentru calculul minutelor de activități fizice de intensitate ridicată și al numărului de calorii arse.

- Activarea citirilor manuale ale pulsoximetrului ([Setarea modului Pulsoximetru, pagina 77](#)).

Obținerea semnalelor de la sateliți

Este posibil ca dispozitivul să necesite o vizibilitate neobstrucționată a cerului pentru a recepționa semnale de la sateliți. Ora și data sunt setate automat pe baza poziției GPS.

SUGESTIE: pentru mai multe informații despre GPS, vizitați garmin.com/aboutGPS.

- 1 Leșiți în aer liber, într-un spațiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre cer.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea semnalelor de satelit.

Îmbunătățirea recepției prin satelit GPS

- Sincronizați frecvent ceasul cu contul dvs. Garmin:
 - Conectați-vă ceasul la un computer utilizând cablul USB și aplicația Garmin Express.
 - Sincronizați ceasul cu aplicația Garmin Dive utilizând telefonul cu funcția Bluetooth activată.

În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin, ceasul descarcă mai multe zile de date recepționate prin satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele sateliților.

- Luați ceasul afară, în spațiu deschis, departe de clădiri înalte și de copaci înalți.
- Rămâneți pe loc câteva minute.

Valoarea temperaturii pentru activitate nu este precisă

Temperatura corpului dvs. afectează citirea temperaturii pentru senzorul de temperatură intern. Pentru a obține cea mai precisă citire a temperaturii, trebuie să scoateți ceasul de pe încheietură și să așteptați 20 - 30 de minute.

De asemenea, puteți folosi un senzor de temperatură temper exterior opțional pentru a vizualiza valori precise ale temperaturii ambiante în timp ce purtați ceasul.

Monitorizarea activității

Pentru mai multe informații privind precizia monitorizării activității, accesați garmin.com/ataccuracy.

Contorul meu zilnic de pași nu apare

Contorul zilnic de pași este resetat în fiecare noapte la miezul nopții.

Dacă apar linii întrerupte în locul contorului dvs. de pași, permiteți dispozitivului să obțină semnalele de la sateliți și să seteze automat ora.

Contorul de pași pare imprecis

În cazul în care contorul de pași pare imprecis, puteți încerca aceste sfaturi.

- Puneți-vă ceasul la încheietura non-dominantă.
- Țineți ceasul în buzunar când împingeți un cărucior pentru copii sau un aparat de tuns iarba.
- Țineți ceasul în buzunar numai când vă utilizați mâinile sau brațele.

NOTĂ: este posibil ca ceasul să interpreteze unele mișcări repetitive, precum spălatul vaselor, împăturirea rufelor sau aplaudatul ca fiind pași.

Numerele de pași de la ceas și din contul Garmin Connect nu corespund

Contorul de pași din contul dvs. Garmin Connect se actualizează la sincronizarea ceasului.

1 Selectați o opțiune:

- Sincronizați contorul de pași cu aplicația Garmin Express ([Utilizarea Garmin Connect la computer, pagina 89](#)).
- Sincronizați contorul de pași cu aplicația Garmin Connect ([Utilizarea aplicației Garmin Connect, pagina 88](#)).

2 Așteptați până când datele dvs. se sincronizează.

Sincronizarea poate dura câteva minute.

NOTĂ: reîmprospătarea aplicației Garmin Connect sau a aplicației Garmin Express nu vă sincronizează datele și nu vă actualizează contorul de pași.

Numărul de etaje urcate nu pare corect

Ceasul dvs. utilizează un barometru intern pentru a măsura modificările de înălțime pe măsură ce urcați etajele. Înălțimea unui etaj urcat este de 3m (10 ft.).

- Evitați să vă țineți de balustradă sau să săriți trepte când urcați scările.
- În medii expuse la vânt, acoperiți ceasul cu mâneca sau haina, deoarece rafalele puternice pot cauza măsurători eronate.

Anexă

Câmpuri de date

NOTĂ: nu toate câmpurile de date sunt disponibile pentru toate tipurile de activitate. Unele câmpuri de date necesită accesorii ANT+ sau Bluetooth pentru afișarea datelor. Unele câmpuri de date apar în mai multe categorii pe ceas.

SUGESTIE: puteți personaliza câmpurile de date și din setările ceasului, în aplicația Garmin Connect.

Câmpuri cadență

Nume	Descriere
Cadență medie	Ciclism. Cadența medie pentru activitatea curentă.
Cadență medie	Alergare. Cadența medie pentru activitatea curentă.
Cadență	Ciclism. Numărul de rotații ale brațului pedaliier. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un accesoriu pentru cadență.
Cadență	Alergare. Numărul de pași pe minut (stânga și dreapta).
Cadență tură	Ciclism. Cadența medie pentru tura curentă.
Cadență tură	Alergare. Cadența medie pentru tura curentă.
Cadență ultima tură	Ciclism. Cadența medie pentru tura cel mai recent finalizată.
Cadență ultima tură	Alergare. Cadența medie pentru tura cel mai recent finalizată.

Câmpuri busolă

Nume	Descriere
Direcția pe busolă	Direcția în care vă deplasați pe baza busolei.
Direcție GPS	Direcția în care vă deplasați pe baza GPS-ului.
Direcție	Direcția în care vă deplasați.

Câmpuri distanță

Nume	Descriere
Distanță	Distanța parcursă pentru traseul sau activitatea curente.
Distanță int.	Distanța parcursă pentru intervalul curent.
Distanță tură	Distanța parcursă pentru tura curentă.
Distanță ultima tură	Distanța parcursă pentru cea mai recentă tură finalizată.
Ult. exercițiu - Distanță	Distanța parcursă pentru cea mai recentă deplasarea finalizată.
Distanță ultima tură	Distanța parcursă pentru mișcarea curentă.
Distanță nautică	Distanța parcursă în metri marini sau picioare marine.

Câmpuri scufundare

Nume	Descriere
Viteză de urcare	Rata curentă de ascensiune către suprafață.
Temperatură medie	Temperatura medie în timpul activității.
SNC	Procentul curent de toxicitate a oxigenului la nivelul sistemului nervos central.
PO2 gaz curent	Presiunea parțială a oxigenului (PO2) a gazului diluant în timpul unei scufundări cu un recirculator cu circuit închis (CCR).
Număr scufundare	Numărul de scufundări pe care le-ați finalizat.
Timp urc.ultima scuf.	Durata de timp pe care ați petrecut-o urcând la suprafață în timpul ultimei scufundări.
Rată tp med de urc.ult.scuf.	Rata medie de ascensiune în timpul ultimei scufundări.
Tp med de cob la ult scuf	Rata medie de coborâre în timpul ultimei scufundări.
Puls mediu la ul scuf	Pulsul dvs. mediu în timpul ultimei scufundări.
Temp.medie la ul.scuf.	Temperatura medie în timpul ultimei scufundări.
Puls la înc.ult.scuf.	Pulsul dvs. la începutul ultimei scufundări.
Ul ad scuf	Adâncimea maximă atinsă în timpul ultimei scufundări.
Tp cob.ul.scuf.	Durata de timp pe care ați petrecut-o coborând la adâncimea maximă în timpul ultimei scufundări.
Puls la sfâr.ult.scuf.	Pulsul dvs. la finalul ultimei scufundări.
Tp inactiv. ul. scuf.	Durata de timp pe care ați petrecut-o nici în urcare, nici în coborâre, în timpul ultimei scufundări.
Rt tp mx.urc.ul.sc.	Rata maximă de urcare în timpul ultimei scufundări.
Tip mx cob ul scuf.	Rata maximă de coborâre în timpul ultimei scufundări.
Puls maxim la ul.scuf.	Pulsul maxim în timpul ultimei scufundări.
Temp.mx la ul.sc.	Temperatura maximă în timpul ultimei scufundări.
Puls min.ult.scuf.	Pulsul minim în timpul ultimei scufundări.
Temp.minimă la ult.scuf.	Temperatura minimă în timpul ultimei scufundări.
Dur.ult.scuf.	Durata de timp pe care ați petrecut-o sub suprafață în timpul ultimei scufundări.
Adâncime maximă	Adâncimea maximă atinsă în timpul unei scufundări.
Temperatură maximă	Temperatura maximă în timpul activității.
Temperatură minimă	Temperatura minimă în timpul activității.
Încărcare N2/He	Nivelul curent de solicitare a țesuturilor cu azot și heliu.
Un.tox.oxig.	Unitățile curente de toxicitate a oxigenului.
Distanță la suprafață	Distanța la suprafață dintre punctele de intrare și de ieșire pentru scufundare, în timpul activității de scufundare.

Nume	Descriere
Factor grad supr	Factorul gradient estimat la suprafață, dacă scufundătorul ar ieși instantaneu la suprafață.
Timp suprafață	Durata de timp scursă de la revenirea la suprafață în urma unei scufundări.
Timp până la suprafață	Intervalul de timp necesar pentru a ajunge la suprafață în siguranță.
Timp total scufundare	Durata totală de timp petrecută sub suprafață în timpul activității de scufundare.

Câmpuri distanță

Nume	Descriere
Ascensiune med.	Distanța de ascensiune verticală medie de la ultima resetare.
Coborâre med.	Distanța de coborâre verticală medie de la ultima resetare.
Altitudine	Altitudinea locației dvs. curente, deasupra nivelului mării sau sub acesta.
Raport planare	Raportul dintre distanța orizontală și distanța verticală parcurse.
Altitudine GPS	Altitudinea locației curente utilizând GPS-ul.
Pantă	Calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul (distanță). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcați parcurgeți 60 m (200 ft.), înclinația este 5%.
Tură urcare	Distanța de ascensiune verticală parcursă pentru tura curentă.
Tură coborâre	Distanța de coborâre verticală parcursă pentru tura curentă.
Ultima tură - urcare	Distanța de ascensiune verticală parcursă pentru ultima tură finalizată.
Ultima tură - coborâre	Distanța de coborâre verticală parcursă pentru ultima tură finalizată.
Ultim. ex. - ascensiune	Distanța de ascensiune verticală parcursă pentru ultima deplasare finalizată.
Ult. ex. - Coborâre	Distanța de coborâre verticală parcursă pentru ultima deplasare finalizată.
Ascensiune maximă	Rata de ascensiune maximă în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Coborâre max.	Rata de coborâre maximă în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Altitudine maximă	Altitudinea cea mai înaltă atinsă de la ultima resetare.
Altitudine minimă	Altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima resetare.
Exercițiu - Ascensiune	Distanța de ascensiune verticală parcursă pentru deplasarea curentă.
Exercițiu - Coborâre	Distanța de coborâre verticală parcursă pentru deplasarea curentă.
Ascensiune totală	Distanța totală ca diferență de nivel urcată de la ultima resetare.
Coborâre totală	Distanța totală ca diferență de nivel coborâtă de la ultima resetare.

Câmpuri puls

Nume	Descriere
% Puls	Procentul rezervei de puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus).
TE Aerob	Impactul activității curente asupra condiției fizice aerobe.
TE Anaerob	Impactul activității curente asupra condiției fizice anaerobe.
%Puls mediu	Procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru activitatea curentă.
Puls mediu	Pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Medie % Puls maxim	Procentul mediu din pulsul maxim pentru activitatea curentă.
Puls	Pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul trebuie să fie echipat cu funcția de monitorizare a pulsului la încheietura mâinii sau să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
%Puls maxim	Procentul din pulsul maxim.
Zonă puls	Intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5). Zonele implicate se bazează pe profilul dvs. de utilizator și pe pulsul maxim (220 minus vârsta dvs.).
Medie % puls interval	Procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru lungimea de bazin curentă.
% puls maxim interval	Procentul mediu din pulsul maxim pentru lungimea de bazin curentă.
Puls mediu interval	Pulsul mediu pentru lungimea de bazin curentă.
% puls maxim interval	Procentul maxim din rezerva de puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru lungimea de bazin curentă.
% puls maxim interval	Procentul maxim din pulsul maxim pentru lungimea de bazin curentă.
Puls maxim interval	Pulsul maxim pentru lungimea de bazin curentă
%Puls tură	Procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru tura curentă.
Puls tură	Pulsul mediu pentru tura curentă.
% Puls maxim tură	Procentul mediu din pulsul maxim pentru tura curentă.
% Puls ultima tură	Procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru ultima tură încheiată.
Puls ultima tură	Puls mediu pentru ultima tură finalizată.
%Puls maxim ultima tură	Procentul mediu din pulsul maxim pentru ultima tură încheiată.
Ult. exercițiu - %RPULS	Procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru ultima deplasare.
Ultimul exercițiu - Puls	Puls mediu pentru ultima deplasare finalizată.
Ult. exercițiu - Puls %Max.	Procentul mediu din pulsul maxim pentru ultima deplasare.
Puls max.	Pulsul maxim pentru activitatea curentă.
Exercițiu - Rez. de puls %	Procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru deplasarea curentă.

Nume	Descriere
Puls max.	Pulsul mediu pentru deplasarea curentă.
Exercițiu - Puls %Max.	Procentul mediu din pulsul maxim pentru deplasarea curentă.
Durata pe zone	Timpul scurs pe fiecare zonă de puls.

Câmpuri lungimi

Nume	Descriere
Lungimi interval	Numărul de lungimi de bazin finalizate pe durata intervalului curent.
Lungimi	Numărul de lungimi de bazin finalizate pe durata activității curente.

Câmpuri navigație

Nume	Descriere
Direcție de deplasare	Direcția de la locația curentă către o destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
Traseu	Direcția de la locația de plecare la o destinație. Traseul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
Punct de trecere dest.	Ultimul punct de pe ruta către destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
Distanța rămasă	Distanța rămasă până la destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
Distanță până la următorul	Distanța rămasă până la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
Distanță totală estimată	Distanța estimată de la start până la destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
OES	Ora estimată la care veți ajunge la destinația finală (ajustată conform orei locale din locul de destinație). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
OES la următorul	Ora estimată la care veți ajunge la următorul punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
TER	Timpul estimat rămas până la atingerea destinației finale. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
Raport planare la destinație	Raportul de planare necesar pentru a coborî de la poziția curentă către altitudinea de destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
UrmPctIntermediar	Următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
În afara traseului	Distanța către stânga sau dreapta deviată de la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
Timp până la următorul	Durata estimată rămasă până ajungeți la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
VMG	Viteza cu care ajungeți la o destinație pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Nume	Descriere
Dist. vert. până la dest.	Altitudinea dintre poziția curentă și destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.
Vit. vert. până la țintă	Raportul de ascensiune sau de coborâre până la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Alte câmpuri

Nume	Descriere
Calorii active	Caloriile arse în timpul unei activități.
Presiune ambiantă	Presiunea atmosferică necalibrată.
Presiune barometrică	Presiunea atmosferică curentă calibrată
Nivel baterie	Nivelul de baterie al ceasului.
Calorii active	Caloriile arse pe durata întregii zile.
Numărul de etaje urcate	Numărul total de etaje urcate în ziua respectivă.
Etaje coborâte	Numărul total de etaje coborâte în ziua respectivă.
Etaje pe minut	Număr de etaje urcate pe minut.
Efort	Măsurarea dificultății pentru activitatea curentă bazată pe altitudine, gradient și schimbările rapide ale direcției.
Fluxul turei	Scorul general de flux pentru tura curentă.
Efort susținut în timpul turei	Scorul general de efort susținut pentru tura curentă.
Ture	Numărul de ture finalizate în cadrul activității curente.
Solicit.	Nivelul de solicitare al antrenamentului pentru activitatea curentă. Nivelul de solicitare al antrenamentului reprezintă consumul suplimentar de oxigen de după antrenament (EPOC), ceea ce indică efortul depus în timpul exercițiului.
Nivel maxim stres	Nivelul maxim de stres pentru activitatea curentă.
Mișcări	Numărul de mișcări finalizate în cadrul activității curente.
Nivel performanțe	Scorul nivelului de performanță este o evaluare în timp real a capacității dvs. de efort.
Repetiții	În timpul unei activități de antrenament de forță, numărul de repetiții dintr-un set de exerciții.
Rata respiratorie	Rata respiratorie în respirații pe minut (brpm).
Ture	Numărul de ture pentru o activitate.
Timer de set	În timpul unei activități de antrenament de forță, volumul de timp petrecut în setul curent de exerciții.
Stres	Nivelul curent de stres.
Răsărit	Ora răsăritului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.
Apus	Ora apusului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

Nume	Descriere
Momentul zilei	Ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locație și de oră (format, fus orar, ora de vară).

Câmpuri ritm

Nume	Descriere
Ritm 500 m	Ritmul curent de vâslire pe 500 m.
Ritm mediu 500 m	Ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru activitatea curentă.
Ritm mediu	Ritmul mediu pentru activitatea curentă.
Ritm ajustat pantă	Ritmul mediu ajustat în funcție de înclinația terenului.
Ritm interval	Ritmul mediu pentru intervalul curent.
Ritm tură 500 m	Ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru tura curentă.
Ritm tură	Ritmul mediu pentru tura curentă.
Ritm 500 m ultima tură	Ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru ultima tură.
Ritm ultima tură	Ritmul mediu pentru cea mai recentă tură finalizată.
Ritm ultima lungime	Ritmul mediu pentru cea mai recentă lungime de bazin finalizată.
Ultimul exercițiu - Ritm	Ritmul mediu pentru cea mai recentă mișcare finalizată.
Exercițiu - Ritm	Ritmul mediu pentru mișcarea curentă.
Ritm	Ritmul curent.

Câmpuri PacePro

Nume	Descriere
Urm. dist.segm.	Alergare. Distanța totală pentru split-ul următor.
Țintă ur.dis.seg.	Alergare. Ritmul țintă pentru split-ul următor.
Avans total în față/spate	Alergare. Timpul cu care sunteți în general în avans sau în întârziere față de ritmul țintă.
Distanță split	Alergare. Distanța totală pentru split-ul curent.
Dist.seg.răm.	Alergare. Distanța rămasă pentru split-ul curent.
Ritm split	Alergare. Ritmul pentru split-ul curent.
Țintă dis.seg.	Alergare. Ritmul țintă pentru split-ul curent.

Câmpuri pentru putere

Nume	Descriere
% FTP	Puterea curentă manifestată, ca procent din puterea de prag funcțională.
Echilibru mediu 3s	Echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de deplasare timp de 3 secunde.
Putere medie 3s	Media puterii de mișcare produse timp de 3 de secunde.
Echilibru mediu 10 s	Echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de deplasare timp de 10 secunde.
Putere medie 10s	Media puterii de mișcare produse timp de 10 de secunde.
Echilibru mediu 30 s	Echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de deplasare timp de 30 secunde.
Putere medie 30s	Media puterii de mișcare produse timp de 30 de secunde.
Echilibru mediu	Echilibrului mediu stânga/dreapta al puterii pentru activitatea curentă.
Fază de putere medie stânga	Unghiul fazei de putere medii pentru piciorul stâng pentru activitatea curentă.
Putere medie	Puterea medie produsă pentru activitatea curentă.
FP medie dreapta	Unghiul fazei de putere medii pentru piciorul drept pentru activitatea curentă.
FPV medie stânga	Unghiul de vârf al fazei de putere medii pentru piciorul stâng pentru activitatea curentă.
DCP mediu	Decalajul mediu în centrul platformei pentru activitatea curentă.
FPV medie dreapta	Unghiul de vârf al fazei de putere medii pentru piciorul drept pentru activitatea curentă.
Echilibru	Echilibrul stânga/dreapta al puterii curente.
Intensity Factor	Intensity Factor™ pentru activitatea curentă.
Echilibru în tură	Echilibrului mediu stânga/dreapta al puterii pentru tura curentă.
FPV stânga în tură	Unghiul de vârf al fazei de putere medii pentru piciorul stâng pentru tura curentă.
Fază de putere stânga în tură	Unghiul fazei de putere medii pentru piciorul stâng pentru tura curentă.
Lap NP	Normalized Power™ medie pentru tura curentă.
DCP în tură	Decalajul mediu în centrul platformei pentru tura curentă.
Putere tură	Puterea medie produsă pentru tura curentă.
FPV dreapta în tură	Unghiul de vârf al fazei de putere medii pentru piciorul drept pentru tura curentă.
FP dreapta în tură	Unghiul fazei de putere medii pentru piciorul drept pentru tura curentă.
Last Lap NP	Normalized Power medie pentru ultima tură finalizată.
Putere în ultima tură	Puterea medie produsă pentru ultima tură finalizată.
Fază de putere de vârf stânga	Unghiul de vârf al fazei de putere curente pentru piciorul stâng. Vârful fazei de putere este intervalul de unghiuri în care ciclistul produce cantitatea de vârf din forța de acționare.
Fază de putere stânga	Unghiul fazei de putere curente pentru piciorul stâng. Faza de putere este acea regiune în care este acționată pedala și în care este produsă o putere pozitivă.

Nume	Descriere
Putere maximă în ultima tură	Puterea maximă produsă pentru ultima tură finalizată.
Putere maximă în tură	Puterea cea mai mare produsă pentru tura curentă.
Putere maximă	Puterea cea mai mare produsă pentru activitatea curentă.
NP	Normalized Power pentru activitatea curentă.
Constantă de pedalare	O măsurătoare care arată în ce măsură ciclistul aplică în mod egal forță pe pedale la fiecare acționare a pedalelor.
DCP	Decalajul de la centrul platformei. Decalajul în centrul platformei este locul de pe platforma pedalei în care este aplicată forța.
Putere	Putere curentă generată în wați.
Putere per greutate	Puterea curentă măsurată în wați per kilogram.
Zonă de putere	Intervalul curent de putere produsă, în funcție de FTP sau de setările personalizate.
FPV dreapta	Unghiul de vârf al fazei de putere curente pentru piciorul drept. Vârful fazei de putere este intervalul de unghiuri în care ciclistul produce cantitatea de vârf din forța de acționare.
FP dreapta	Unghiul fazei de putere curente pentru piciorul drept. Faza de putere este acea regiune în care este acționată pedala și în care este produsă o putere pozitivă.
Durata pe zone	Timpul scurs pe fiecare zonă de putere.
Timp așezat	Timpul petrecut în șa pe durata pedalării pentru activitatea curentă.
Timp așezat în tură	Timpul petrecut în șa pe durata pedalării în tura curentă.
Timp în picioare	Timpul petrecut în picioare pe durata pedalării pentru activitatea curentă.
Timp în picioare în tură	Timpul petrecut în picioare pe durata pedalării în tura curentă.
TSS	Training Stress Score™ pentru activitatea curentă.
Eficiență putere liniară	O măsurătoare care arată în ce măsură ciclistul pedalează eficient.
Efort	Lucrul mecanic acumulat efectuat (puterea produsă), în kilojouli.

Câmpuri odihnă

Nume	Descriere
Repetare pornită	Timerul pentru ultimul interval plus pauza curentă (înot în bazin).
Timer de odihnă	Timerul pentru pauza curentă (înot în bazin).

Dinamica alergării

Nume	Descriere
DCS medie echilibru	Echilibrul mediu pe durata de contact cu solul pentru sesiunea curentă.
DCS mediu	Durata medie a contactului cu solul pentru activitatea curentă.
Lungime medie pas	Lungimea medie a pasului pentru sesiunea curentă.
Oscilație verticală medie	Numărul mediu de oscilații pe verticală pentru activitatea curentă.
Raport oscilație verticală medie	Raportul mediu dintre oscilațiile pe verticală și lungimea pasului pentru sesiunea curentă.
DCS echilibru	Echilibrul stânga/dreapta pe durata de contact cu solul în timpul alergării.
DCS	Durata petrecută pe sol la fiecare pas în timpul alergării, măsurată în milise-cunde. Durata contactului cu solul nu este calculată în timpul mersului.
DCS echilibru tură	Echilibrul mediu pe durata de contact cu solul pentru tura curentă.
DCS tură	Durata medie a contactului cu solul pentru tura curentă.
Lungime pas tură	Lungimea medie a pasului pentru tura curentă.
Oscilație verticală tură	Numărul mediu de oscilații pe verticală pentru tura curentă.
Raport oscilație verticală tură	Raportul mediu dintre oscilațiile pe verticală și lungimea pasului pentru tura curentă.
Lungime pas	Lungimea pasului pe care îl faceți între două pașiri succesive, măsurată în metri.
Oscilație verticală	Numărul de oscilații din timpul alergării. Mișcarea pe verticală a torso-ului, măsurată în centimetri pentru fiecare pas.
Rap.osc.vert.	Raportul dintre oscilațiile pe verticală și lungimea pasului.

Câmpuri viteză

Nume	Descriere
Viteză medie de deplasare	Viteza medie în timpul deplasării pentru activitatea curentă.
Viteză medie generală	Viteza medie pentru activitatea curentă, inclusiv vitezele de deplasare și oprite.
Viteză medie	Viteza medie pentru activitatea curentă.
SOG medie nautică	Viteza de deplasare medie, în noduri, pentru activitatea curentă, indiferent de cursul cârmit și de variațiile temporare ale direcției.
Viteză medie nautică	Viteza medie în noduri pentru activitatea curentă.
SOG tură	Viteza de deplasare medie pentru tura curentă, indiferent de cursul cârmit și de variațiile temporare ale direcției.
Viteză tură	Viteza medie pentru tura curentă.
SOG ultima tură	Viteza de deplasare medie pentru ultima tură finalizată, indiferent de cursul cârmit și de variațiile temporare ale direcției.
Viteză ultima tură	Viteza medie pentru tura cel mai recent finalizată.
Viteză ultimul exercițiu	Viteza medie pentru cea mai recentă mișcare finalizată.
SOG maximă	Viteza de deplasare maximă pentru activitatea curentă, indiferent de cursul cârmit și de variațiile temporare ale direcției.
Viteză maximă	Viteza de vârf pentru activitatea curentă.
SOG maximă nautică	Viteza de deplasare maximă, în noduri, pentru activitatea curentă, indiferent de cursul cârmit și de variațiile temporare ale direcției.
Viteză nautică maximă	Viteza maximă în noduri pentru activitatea curentă.
Viteză exercițiu	Viteza medie pentru mișcarea curentă.
SOG nautică	Viteza de deplasare reală, în noduri, indiferent de cursul cârmit și de variațiile temporare ale direcției.
Viteză nautică	Viteza curentă în noduri.
SOG alergare	Viteza de deplasare pentru alergarea curentă, indiferent de cursul cârmit și de variațiile temporare ale direcției.
Viteză	Viteza curentă de deplasare.
SOG	Viteza reală de deplasare, indiferent de cursul cârmit și de variațiile temporare ale direcției.
Viteză verticală	Viteza de ridicare sau de coborâre în timp.

Câmpuri mișcări

Nume	Descriere
Distanță medie per mișcare	Înot. Distanța medie parcursă per mișcare pe durata activității curente.
Distanță medie per mișcare	Sporturi cu vâsle. Distanța medie parcursă per mișcare pe durata activității curente.
Raport mediu mișcări	Sporturi cu vâsle. Numărul mediu de mișcări pe minut (mpm) pe durata activității curente.
Raport mediu mișcări	Înot. Numărul mediu de mișcări pe minut (mpm) pe durata activității curente.
Medie mișcări/lungime	Numărul mediu de mișcări pe lungime de bazin pe durata activității curente.
Distanță per mișcare	Sporturi cu vâsle. Distanța parcursă la o mișcare.
Raport mișcări interval	Numărul mediu de mișcări pe minut (mpm) pe durata intervalului curent.
Mișcări/lungime interval	Numărul mediu de mișcări pe lungime de bazin pe durata intervalului curent.
Tip mișcare interval	Tipul de mișcare curent pentru interval.
Distanță tură per mișcare	Înot. Distanța medie parcursă per mișcare pe durata turei curente.
Distanță tură per mișcare	Sporturi cu vâsle. Distanța medie parcursă per mișcare pe durata turei curente.
Raport mișcări tură	Înot. Numărul mediu de mișcări pe minut (mpm) pe durata turei curente.
Raport mișcări tură	Sporturi cu vâsle. Numărul mediu de mișcări pe minut (mpm) pe durata turei curente.
Mișcări în tură	Înot. Numărul total de mișcări pe tura curentă.
Mișcări în tură	Sporturi cu vâsle. Numărul total de mișcări pe tura curentă.
DistPerMișUltTură	Înot. Distanța medie parcursă per mișcare pe durata ultimei ture finalizate.
DistPerMișUT	Sporturi cu vâsle. Distanța medie parcursă per mișcare pe durata ultimei ture finalizate.
Raport mișcări ultima lungime	Înot. Numărul mediu de mișcări pe minut (mpm) în timpul ultimei ture finalizate.
Raport mișcări ultima lungime	Sporturi cu vâsle. Numărul mediu de mișcări pe minut (mpm) în timpul ultimei ture finalizate.
Mișcări ultima lungime	Înot. Numărul total de mișcări pentru ultima tură finalizată.
Mișcări ultima lungime	Sporturi cu vâsle. Numărul total de mișcări pentru ultima tură finalizată.
Raport mișcări ultima lungime	Numărul mediu de mișcări pe minut (mpm) pe durata ultimei lungimi de bazin finalizate.
Mișcări ultima lungime	Numărul total de mișcări pentru ultima lungime de bazin finalizată.
Tip mișcări ultima lungime	Tipul de mișcare utilizat în timpul ultimei lungimi de bazin finalizate.
Raport mișcări	Înot. Numărul de mișcări pe minut (mpm).
Raport mișcări	Sporturi cu vâsle. Numărul de mișcări pe minut (mpm).
Mișcări	Înot. Numărul total de mișcări pentru activitatea curentă.
Mișcări	Sporturi cu vâsle. Numărul total de mișcări pentru activitatea curentă.

Câmpuri Swolf

Nume	Descriere
Swolf mediu	Punctajul SWOLF mediu pentru activitatea curentă. Punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata pentru o lungime și numărul de mișcări pentru lungimea respectivă (Terminologie din domeniul înotului, pagina 29). Pentru înotul în ape deschise, punctajul SWOLF se calculează pe 25 de metri.
Swolf interval	Punctajul SWOLF mediu pentru intervalul curent.
Tură Swolf	Punctajul SWOLF pentru tura curentă.
Swolf ultima tură	Punctajul SWOLF pentru cea mai recentă tură finalizată.
Swolf ultima lungime	Punctajul SWOLF mediu pentru cea mai recentă lungime de bazin finalizată.

Câmpuri temperatură

Nume	Descriere
Maxim în 24 ore	Temperatura maximă înregistrată în ultimele 24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.
Minim în 24 ore	Temperatura minimă înregistrată în ultimele 24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.
Temperatură	Temperatura mediului în timpul activității. Temperatura corpului dvs. afectează senzorul de temperatură. Puteți asocia un senzor tempe la dispozitiv pentru a asigura o sursă constantă de temperaturi precise.

Câmpuri timer

Nume	Descriere
Timp mediu tură	Timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.
Timp mediu exercițiu	Timpul mediu al mișcării pentru activitatea curentă.
Timp scurs	Timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniți timerul și alergați 10 minute, opriți timerul pentru 5 minute, apoi porniți timerul și alergați 20 de minute, timpul scurs este de 35 de minute.
Timp interval	Timpul cronometrat pentru intervalul curent.
Timp tură	Timpul cronometrat pentru tura curentă.
Timp ultima tură	Timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.
Timp ultimul exercițiu	Timpul cronometrat pentru ultima mișcare finalizată.
Timp deplasare	Timpul cronometrat pentru deplasarea curentă.
Timp deplasare	Timpul total de mișcare pentru activitatea curentă.
Durată multi-sport	Durata totală pentru toate sporturile într-o activitate multi-sport, inclusiv tranzițiile.
Avans total în față/spate	Alergare. Timpul total în avans sau în întârziere față de ritmul țintă.
Durată opriri	Timpul cronometrat de oprire pentru activitatea curentă.
Timpul de înot	Timpul de înot pentru activitatea curentă nu include durata de odihnă.
Cron.	Ora curentă pentru timerul cu numărătoare inversă.

Indicatoarele color și datele despre dinamica alergării

În activitatea Garmin Connect, datele despre dinamica alergării sunt afișate ca grafice colorate. Zonele color se bazează pe percentile și vă arată în ce mod datele despre dinamica alergării dvs. se compară cu cele ale altor alergători.

Garmin a studiat mulți alergători, de toate nivelurile. Valorile din zonele roșii sau portocalii sunt tipice pentru alergătorii cu mai puțină experiență sau mai lenți. Valorile din zonele verzi, albastre sau mov sunt tipice pentru alergătorii cu mai multă experiență sau mai rapizi. Alergătorii cu mai multă experiență tind să manifeste durate de contact cu solul mai mici, oscilații mai mici pe verticală, rapoarte verticale mai mici și cadențe superioare față de alergătorii cu mai puțină experiență. Cu toate acestea, alergătorii mai înalți manifestă în mod tipic cadențe ușor inferioare, lungimi mai mari ale pașilor și oscilații pe verticală puțin mai mari. Raportul vertical este oscilația pe verticală împărțită la lungimea pasului. Nu este corelat cu înălțimea.

Accesați garmin.com/runningdynamics pentru mai multe informații despre dinamica alergării. Pentru teorii și interpretări suplimentare ale datelor despre dinamica alergării, puteți consulta publicații și site-uri web de prestigiu consacrate alergării.

Zonă color	Procent din zonă	Interval de cadență	Intervalul duratei de contact cu solul
 Mov	>95	>183 ppm	<218 ms
 Albastru	70–95	174–183 ppm	218–248 ms
 Verde	30–69	164–173 ppm	249–277 ms
 Portocaliu	5–29	153–163 ppm	278–308 ms
 Roșu	<5	<153 ppm	>308 ms

Date despre echilibrul pe durata contactului cu solul

NOTĂ: în activitatea Garmin Connect, datele despre dinamica alergării sunt afișate ca grafice colorate.

Echilibrul pe durata contactului cu solul măsoară simetria din timpul alergării și apare ca un procent din durata totală a contactului cu solul. De exemplu, 51,3% cu o săgeată orientată spre stânga arată că alergătorul petrece mai mult timp pe pământ cu piciorul stâng. Dacă ecranul cu date afișează ambele numere, de exemplu 48–52, 48% reprezintă piciorul stâng și 52% reprezintă piciorul drept.

Zonă color	 Roșu	 Portocaliu	 Verde	 Portocaliu	 Roșu
Simetrie	Slab	Suficient	Bun	Suficient	Slab
Procent din alți alergători	5%	25%	40%	25%	5%
Echilibrul duratei de contact cu solul	>52,2% S	50,8–52,2% S	50,7% S–50,7% D	50,8–52,2% D	>52,2% D

În timpul elaborării și testării dinamicii alergării, echipa Garmin a descoperit corelații între rănirile și dezechilibrele mai pronunțate ale anumitor alergători. Pentru mulți alergători, echilibrul pe durata contactului cu solul tinde să se abată dincolo de 50–50 la alergarea în susul sau în josul pantelor. Majoritatea antrenorilor de alergări sunt de acord cu faptul că o formă simetrică a alergării este benefică. Alergătorii de elită tind să aibă pași rapizi și echilibrați.

Puteți urmări indicatorul sau câmpul de date pe durata alergării sau puteți vizualiza rezumatul din contul Garmin Connect după alergare. Ca și în cazul altor date referitoare la dinamica alergării, echilibrul pe durata contactului cu solul este o măsurătoare cantitativă menită să contribuie la înțelegerea formei dvs. de alergare.

Date privind oscilația pe verticală și raportul vertical

NOTĂ: În activitatea Garmin Connect, datele despre dinamica alergării sunt afișate ca grafice colorate.

Intervalele de date pentru oscilația pe verticală și raportul de oscilație verticală diferă ușor în funcție de senzor și de poziționarea acestuia pe piept (accesorii seria HRM-Fit sau HRM-Pro) sau la talie (accesoriu Running Dynamics Pod).

Zonă color	Procent din zonă	Interval de oscilații pe verticală la piept	Interval de oscilații pe verticală la talie	Raport vertical la piept	Raport vertical la talie
 Mov	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1 %	<6,5 %
 Albastru	70-95	6,4-8,1 cm	6,8-8,9 cm	6,1-7,4%	6,5-8,3%
 Verde	30-69	8,2-9,7 cm	9,0-10,9 cm	7,5-8,6%	8,4-10,0%
 Portocaliu	5-29	9,8-11,5 cm	11,0-13,0 cm	8,7-10,1%	10,1-11,9%
 Roșu	<5	>11,5 cm	>13,0 cm	>10,1 %	>11,9 %

Clasificările standard ale volumului maxim de O2

Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea VO2 max. în funcție de vârstă și sex.

Bărbați	Procent	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Superior	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Excelent	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bun	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Suficient	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Slab	0-40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Femei	Procent	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Superior	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Excelent	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bun	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Suficient	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Slab	0-40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informații, vizitați www.CooperInstitute.org.

Clasificările FTP

Aceste tabele includ clasificări pentru evaluarea puterii de prag funcționale (FTP) în funcție de sex.

Bărbați	Wați pe kilogram (W/kg)
Superior	5,05 și mai mare
Excelent	De la 3,93 la 5,04
Bun	De la 2,79 la 3,92
Suficient	De la 2,23 la 2,78
Neantrenat	Mai puțin de 2,23

Femei	Wați pe kilogram (W/kg)
Superior	4,30 și mai mare
Excelent	De la 3,33 la 4,29
Bun	De la 2,36 la 3,32
Suficient	De la 1,90 la 2,35
Neantrenat	Mai puțin de 1,90

Clasificările FTP se bazează pe studiul efectuat de Hunter Allen și Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Antrenamentele și cursele efectuate cu un contor de putere) (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Dimensiunea și circumferința roții

Senzorul de viteză detectează automat dimensiunea roții. Dacă este necesar, puteți introduce manual circumferința roții în setările senzorului de viteză.

Dimensiunea pneului este marcată pe ambele părți ale pneului. Puteți să măsurați circumferința roții sau să utilizați unul dintre calculatoarele disponibile pe internet.

Legendă simboluri

Aceste simboluri pot fi afișate pe dispozitiv sau pe etichetele accesoriilor.



WEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul WEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.

