


GARMIN®



GPSMAP® 79S/SC

Brukerveiledning

© 2021 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, the Garmin logo, BlueChart®, City Navigator®, GPSMAP®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™ and Garmin Express™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. NMEA® is a registered trademark of the National Marine Electronics Association. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04351

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Innholdsfortegnelse

Innledning..... 1

Kom i gang.....	1
Oversikt over enheten.....	2
Sette i batterier.....	3
Koble enheten til ekstern strøm.....	3
Knapper.....	4
Slå på enheten.....	4
Låse knappene.....	4
Slå på bakgrunnslyset.....	4
Justere bakgrunnslyset.....	5
Innhente satellittsignaler.....	5

Bruke hovedsidene..... 5

Åpne hovedmenyen.....	5
Kart.....	5
Navigere med kartet.....	5
Måle avstand på kartet.....	6
Innstillinger for kartside.....	6
Kartinnstillinger.....	6
Avanserte kartinnstillinger.....	7
Kompass.....	7
Kalibrere kompasset.....	7
Navigere med kompasset.....	7
Bruke kursmarkøren.....	8
Navigere med Sight 'N Go.....	8
Projisere et veipunkt fra den gjeldende posisjonen.....	9
Kompassinnstillinger.....	9
Innstillinger for retning.....	9
Tripcomputer.....	10
Innstillinger for tripcomputeren.....	10

Navigasjon..... 10

FIND-side.....	10
Navigere til et bestemmelsessted... ..	10
Stoppe navigasjon.....	11
Finne en posisjon nær en annen posisjon.....	11
Veipunkter.....	11
Lagre den gjeldende posisjonen som et veipunkt.....	11
Lagre en posisjon på kartet som et veipunkt.....	11
Navigering til et veipunkt.....	11
Finne et lagret veipunkt.....	11

Redigere et veipunkt.....	12
Slette et veipunkt.....	12
Endre bildet for et veipunkt.....	12
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon.....	12
Projisere et veipunkt fra et lagret veipunkt.....	13
Flytte et veipunkt på kartet.....	13
Finne en posisjon nær et veipunkt... ..	13
Angi en nærhetsalarm for veipunkt.....	13
Legge til et veipunkt i en rute.....	14
Flytte et veipunkt til gjeldende posisjon.....	14
Ruter.....	14
Opprette en rute ved hjelp av ruteplanleggeren.....	14
Opprette en rute ved hjelp av kartet.....	14
Navigere i en lagret rute.....	14
Vise aktiv rute.....	15
Redigere en rute.....	15
Vise en rute på kartet.....	15
Endre et rutenavn.....	15
Reversere en rute.....	15
Slette en rute.....	15
Registreringer.....	16
Innstillinger for registrering.....	16
Avanserte opptaksinnstillinger....	16
Innstillinger for automatisk lagring.....	16
Vise den pågående aktiviteten.....	17
Tilpasse aktivitetsloggen.....	17
Navigere ved hjelp av TracBack®....	17
Stoppe den pågående aktiviteten....	18
Lagre den pågående aktiviteten.....	18
Vise lagret aktivitetsinformasjon.....	18
Lagre en posisjon fra en aktivitet som et veipunkt.....	18
Opprette et spor fra en lagret aktivitet.....	18
Reversere en aktivitet.....	19
Navigere i en lagret aktivitet.....	19
Slette en lagret aktivitet.....	19

Verktøy på hovedmenyen..... 20

Geocacher.....	20
----------------	----

Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin	20
Søke etter en geocache	21
Filtrere listen over geocacher	21
Lagre et egendefinert geocachefilter	21
Redigere et egendefinert geocachefilter	21
Vise geocache-detalljer	22
Navigere til en geocache	22
Bruke tips og ledetråder til å finne en Geocache	22
Logge forsøk	22
Angi en nærhetsalarm	22
Redigere eller slette en nærhetsalarm	23
Velge en profil	23
Beregne størrelsen på et område	23

Tilpasse enheten..... 23

Tilpasse datafeltene	23
Menyen Oppsett	24
Systeminnstillinger	24
Satellittinnstillinger	24
Innstillinger for serielt grensesnitt	25
Skjerminnstillinger	25
Slå på sparemodus for batteri	25
Endre fargemodus	25
Rutinginnstillinger	26
Slå på ekspedisjonsmodus	26
Angi enhetstoner	26
Innstillinger for geocaching	26
Maritime innstillinger	27
Konfigurere maritime alarmer	27
Menyinnstillinger	27
Tilpasse hovedmenyen	27
Endre sidesekvensen	28
Konfigurere sidebåndvisningen	28
Innstillinger for posisjonsformat	28
Endre måleenhetene	29
Tidsinnstillinger	29
Profiler	29
Opprette en egendefinert profil	29
Endre et profilnavn	29
Slette en profil	30
Nullstille data og innstillinger	30

Gjenopprette standardinnstillingene	30
---	----

Informasjon om enheten..... 30

Produktoppdateringer	30
Konfigurere Garmin Express	30
Få mer informasjon	31
Feste en festesnor	31
Ta vare på enheten	31
Rengjøre enheten	31
Databehandling	32
Filtyper	32
Sette inn et minnekort i GPSMAP 79s/sc-enheten	32
Koble enheten til datamaskinen	32
Overføre filer til enheten	33
Slette filer	33
Bruke Garmin Connect	33
Koble fra USB-kabelen	33
Spesifikasjoner	34
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	34

Tillegg..... 35

Datafelter	35
Valgfritt tilbehør	36
Feilsøking	37
Maksimere batterilevetiden	37
Starte enheten på nytt	37
Enheten bruker feil språk	37

Indeks..... 38

Innledning

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Kom i gang

Når du bruker enheten for første gang, bør du følge fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere enheten og bli kjent med de grunnleggende funksjonene.

- 1 Sett inn batteriene ([Sette i batterier, side 3](#)).
- 2 Trykk på og hold inne  for å slå på enheten.
- 3 Innhent satellitter ([Innhente satellittsignaler, side 5](#)).
- 4 Kalibrer kompasset ([Kalibrere kompasset, side 7](#)).
- 5 Marker et veipunkt ([Lagre den gjeldende posisjonen som et veipunkt, side 11](#)).
- 6 Navigere til et bestemmelsessted ([Navigere til et bestemmelsessted, side 10](#)).

Oversikt over enheten



①	GNSS-antenne
②	Av/på-knapp ①
③	Knapper
④	Mikro-USB-port (under gummi-hette)
⑤	USB-port (under gummi-hette)
⑥	microSD® kortspor (under batterier)
⑦	Batterirom
⑧	Monteringsflate
⑨	D-ring på batteridekselet

Sette i batterier

LES DETTE

Tørk enheten og batterirommet grundig før du setter inn batteriene eller slår på enheten, for å unngå skade.

Den håndholdte enheten drives av to AA-batterier (medfølger ikke). Bruk litiumbatterier med en nominell spenning på 1,5 V for å oppnå best resultat. Ikke bruk litiumbatterier med en høyere spenning.

- 1 Vri D-ringene mot klokka, og trekk opp for å ta av dekslet.
- 2 Sett inn to AA-batterier riktig vei.



- 3 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringene med klokka.

Koble enheten til ekstern strøm

LES DETTE

For å unngå korrosjon tørker du av USB-porten, serieporten, gummihebben og området rundt før du kobler til en datamaskin eller en ekstern kabel.

Før du kan koble enheten til en ekstern strømforsyning ved hjelp av en USB-kabel, må du endre innstillingen for serielt grensesnitt til Garmin Spanner (*Innstillinger for serielt grensesnitt, side 25*).

- 1 Ta av gummihebben ①.



- 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil koble til en kompatibel 5 V AC-strømadapter (selges separat), kobler du den lille enden av den medfølgende USB-kabelen til USB-porten ② på enheten.
- Hvis du vil koble til en NMEA® 0183-enhet, kobler du en 12 V seriell/datakabel (selges separat) til serieporten ③ på enheten.

Valgfrie tilbehør er tilgjengelige på buy.garmin.com eller fra din Garmin® forhandler.

Knapper



FIND	Trykk for å åpne søkemenyen. Hold inne for å markere den gjeldende posisjonen som en posisjon for mann over bord (MOB) og aktivere navigasjon.
MARK	Trykk for å lagre den gjeldende posisjonen som et veipunkt.
QUIT	Trykk for å avbryte eller gå tilbake til forrige meny eller side. Trykk for å bla gjennom hovedsidene.
ENTER	Trykk for å velge alternativer og bekrefte meldinger. Trykk for å kontrollere det gjeldende aktivitetsopptaket (fra hovedsidene).
MENU	Trykk for å åpne alternativmenyen for den siden som er åpen. Trykk to ganger for å åpne hovedmenyen (fra alle sider).
PAGE	Trykk for å bla gjennom hovedsidene.
▲▼◀▶	Trykk for å velge menyalternativer og for å flytte kartmarkøren.
+	Trykk for å zoome inn på kartet.
—	Trykk for å zoome ut på kartet.

Slå på enheten

Trykk på og hold inne ❶.

Låse knappene

Du kan låse tastaturet for å forhindre utilsiktede knappetrykk.

- 1 Trykk på ❶ for å åpne statussiden.
- 2 Velg **Lås taster**.

Slå på bakgrunnslyset

Trykk på en knapp for å slå på bakgrunnsbelysningen.

Justere bakgrunnslyset

- 1 Trykk på **ⓘ** for å åpne statussiden.
- 2 Bruk **+** og **-** til å justere lysstyrken.

TIPS: Du kan velge NV for å redusere bakgrunnsbelysningen for kompatibilitet med nattbriller.

Innhente satellittsignaler

Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.

- 1 Gå utendørs til et åpent område.
- 2 Slå på enheten om nødvendig.
- 3 Vent mens enheten søker etter satellitter.
? blinker mens enheten fastslår GNSS-posisjonen din.
 på statuslinjen viser satellittsignalstyrken.

Når enheten innhenter satellittsignaler, begynner den automatisk å registrere ruten som en aktivitet.

Bruke hovedsidene

Informasjonen som er nødvendig for å bruke denne enheten, finnes på følgende sider: hovedmeny, kart, kompass og tripcomputer.

Trykk på **PAGE** eller **QUIT** for å bla gjennom hovedsidene.

Siden som vises i midten, åpnes automatisk.

Åpne hovedmenyen

Hovedmenyen gir deg tilgang til verktøy og oppsettsskjermbilder for veipunkt, aktiviteter, ruter og mer ([Verktøy på hovedmenyen, side 20](#), [Menyen Oppsett, side 24](#)).

Trykk to ganger på **MENU** fra en hvilken som helst side.

Kart

▲ viser posisjonen din på kartet. Når du reiser, flytter **▲** seg og viser ruten din. Avhengig av zoomnivået kan veipunktnavn og symboler vises på kartet. Du kan zoome inn på kartet for å se flere detaljer. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er ruten markert med en farget linje på kartet.

Navigere med kartet

- 1 Begynn å navigere til en destinasjon ([Navigere til et bestemmelsessted, side 10](#)).
- 2 Trykk på **PAGE** for å bla til kartsiden.
En blå trekant viser din posisjon på kartet. Når du reiser, flytter den blå trekanten seg og viser ruten din.
- 3 Gjør ett eller flere av følgende:
 - Hvis du vil vise ulike områder av kartet, trykker du på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶**.
 - Hvis du vil zoome inn og ut på kartet, trykker du på **+** og **-**.
 - Hvis du vil vise mer informasjon om et veipunkt på kartet (representert av et ikon) eller en annen posisjon, flytter du kartmarkøren til posisjonen og trykker på **ENTER**.

Måle avstand på kartet

Du kan måle avstanden mellom flere posisjoner.

- 1 Trykk på **PAGE** for å bla til kartsiden.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Mål avstand**.
- 4 Trykk på ▲, ▼, ◀ og ▶ for å flytte kartmarkøren til en posisjon.
Den målte avstanden vises.
- 5 Trykk på **ENTER** for å velge flere posisjoner på kartet.

Innstillinger for kartside

Trykk på **PAGE** for å bla til kartsiden, og trykk deretter på **MENU**.

Vis dashboard: Gjør at du kan vise eller skjule dashboardet etter at du har angitt et som skal vises på kartet ([Kartinnstillinger, side 6](#)).

Stopp navigasjon: Stopper å navigere den gjeldende ruten.

Kartoppsett: Gjør det mulig å tilpasse ekstra kartinnstillinger ([Kartinnstillinger, side 6](#)).

Mål avstand: Gjør det mulig å måle avstanden mellom ulike posisjoner ([Mål avstand på kartet, side 6](#)).

Endre datafelter: Gjør det mulig å tilpasse datafeltene som vises på dashboardet.

Gjenopprett standard.: Nullstiller kartet til fabrikkinnstillingene.

Kartinnstillinger

Trykk på **PAGE** for å bla til kartsiden, og trykk deretter på **MENU**. Velg **Kartoppsett**.

Konfigurer kart: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er lastet inn på enheten for øyeblikket ([Aktivere kart, side 6](#)).

Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden ([Endre kartorienteringen, side 7](#)).

Dashbord: Velger et dashbord som skal vises på kartet. Hvert dashbord viser ulik informasjon om ruten eller posisjonen.

MERK: Dashboardet husker de tilpassede innstillingene dine. Du mister ikke innstillingene dine når du bytter profil ([Profiler, side 29](#)).

Veiledningstekst: Angir når veiledningsteksten skal vises på kartet.

Avansert oppsett: Gjør det mulig å tilpasse avanserte kartfunksjoner ([Avanserte kartinnstillinger, side 7](#)).

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

- 1 Trykk på **PAGE** for å bla til kartsiden.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Kartoppsett > Konfigurer kart**.
- 4 Velg vekslebryteren for å aktivere hvert installerte kart.

Valgfrie kart

Du kan bruke flere kart med enheten, for eksempel BirdsEye-satellittbilder, BlueChart® g3 og detaljerte kart fra City Navigator®. Detaljerte kart kan inneholde flere punkter av interesse, for eksempel restauranter og maritime tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til buy.garmin.com eller kontakte din forhandler av Garmin.

Endre kartorienteringen

- 1 Trykk på **PAGE** for å bla til kartsiden.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Kartoppsett > Orientering**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Nord opp** for å vise nord øverst på siden.
 - Velg **Spor opp** for å vise gjeldende reiseretning øverst på siden.
 - Velg **Bilmodus** for å vise et bilperspektiv med reiseretning øverst på siden.

Avanserte kartinnstillinger

Trykk på **PAGE** for å bla til kartsiden, og trykk deretter på **MENU**. Velg **Kartoppsett > Avansert oppsett**.

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk på kartet. Når Av er valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.

Detalj: Justerer antall detaljer som vises på kartet. Det tar lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.

Skyggerelieff: Viser relieff i detalj på kartet, hvis tilgjengelig, eller slår av skyggelegging.

Kjøretøy: Angir posisjonsikonet som representerer posisjonen din på kartet. Standardikonet er en liten blå trekant.

Zoomnivåer: Justerer hvilket zoomnivå kartelementer vises ved. Kartelementene vises ikke når kartets zoomnivå er høyere enn det valgte nivået.

Tekststørrelse: Angir tekststørrelsen for kartelementene.

Kompass

Den håndholdte enheten har et kompass med tre akser og vippekompensasjon. Du kan bruke en peilepeker eller en kursmarkør til å navigere til bestemmelsesstedet.

Kalibrere kompasset

Før du kan kalibrere kompasset, må du befinne deg utendørs unna gjenstander som kan påvirke magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller strømledninger.

GPSMAP 79s/sc-enheten har et elektronisk kompass med tre akser. Du bør kalibrere kompasset når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

- 1 Trykk på **PAGE** for å bla til kompassiden.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Kalibrer kompass > Start**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Navigere med kompasset


Når du navigerer til en destinasjon, peker ▲ mot destinasjonen uansett hvilken retning du beveger deg i.

- 1 Begynn å navigere til en destinasjon ([Navigere til et bestemmelsessted, side 10](#)).
- 2 Trykk på **PAGE** for å bla til kompassiden.
- 3 Snu deg til ▲ peker mot toppen av kompasset, og fortsett i den retningen frem til destinasjonen.

Bruke kursmarkøren

Kursmarkøren er mest nyttig når du navigerer mot destinasjonen din i en rett linje, for eksempel når du navigerer på vann. Den hjelper deg med å navigere tilbake til kurslinjen etter at du har kommet ut av kurs fordi du måtte styre unna hindringer eller farer.

- 1 Trykk på **PAGE** for å bla til kompassiden.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Oppsett for retning** > **Gå til linje/peker** > **Kurs (CDI)** for å aktivere kursmarkøren.



- | | |
|---|--|
| ① | Kurslinjemarkør. Viser retningen til den ønskede kurslinjen fra startpunktet til neste veipunkt. |
| ② | Kursavviksindikator (CDI). Viser posisjonen til den ønskede kurslinjen i forhold til posisjonen din. Hvis kursavviksindikatoren er på linje med kurslinjemarkøren, er du på rett kurs. |
| ③ | Kursavviksavstand. Prikkene viser hvor langt unna du er rett kurs. Målestokken øverst til høyre viser hvor lang avstand hver prikk symboliserer. |
| ④ | Til-og-fra-indikator. Viser om du er på vei til eller bort fra neste veipunkt. |

Navigere med Sight 'N Go

Du kan rette enheten mot et objekt i det fjerne med kompassretningen låst, vise objektet som et veipunkt og navigere ved å bruke objektet som et referansepunkt.

- 1 Trykk på **PAGE** for å bla til kompassiden.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Sight 'N Go**.
- 4 Pek med enheten mot et objekt.
- 5 Velg **Lås retning** > **Angi kurs**.
- 6 Naviger ved hjelp av kompasset.

Projisere et veipunkt fra den gjeldende posisjonen

Du kan lagre et nytt veipunkt ved å projisere avstanden fra den gjeldende posisjonen din.

Hvis du for eksempel vil navigere til en posisjon du ser på den andre siden av en elv eller en bekk, kan du projisere et veipunkt fra den gjeldende posisjonen til den observerte posisjonen. Deretter kan du navigere til den nye posisjonen etter å ha krysset elven eller bekken.

- 1 Trykk på **PAGE** for å bla til kompassiden.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Sight 'N Go**.
- 4 Rett enheten mot den nye posisjonen.
- 5 Velg **Lås retning > Projiser veipunkt**.
- 6 Velg en måleenhet.
- 7 Angi avstanden og velg **Ferdig**.
- 8 Velg **Lagre**.

Kompassinnstillinger

Trykk på **PAGE** for å bla til kompassiden, og trykk deretter på **MENU**.

Sight 'N Go: Gjør det mulig å peke enheten mot et objekt i det fjerne og navigere ved å bruke objektet som et referansepunkt ([Navigere med Sight 'N Go, side 8](#)).

Stopp navigasjon: Stopper å navigere den gjeldende ruten.

Endre dashboard: Endrer temaet og informasjonen som vises på dashboardet.

MERK: Dashboardet husker de tilpassede innstillingene dine. Du mister ikke innstillingene dine når du bytter profil ([Profil, side 29](#)).

Angi skala: Angir skalaen for avstanden mellom prikkene på kursavviksindikatoren under navigasjon med Sight 'N Go.

Kalibrer kompass: Du kan kalibrere kompasset hvis du opplever uregelmessig kompassadferd. For eksempel etter å ha forflyttet deg over store avstander eller opplevd ekstreme temperaturendringer ([Kalibrere kompasset, side 7](#)).

Oppsett for retning: Gjør det mulig å tilpasse innstillingene for kompassretning ([Innstillinger for retning, side 9](#)).

Endre datafelter: Lar deg tilpasse datafeltene i kompasset.

Gjenopprett standard.: Nullstiller kompasset til fabrikkinnstillingene.

Innstillinger for retning

Trykk på **PAGE** for å bla til kompassiden, og trykk deretter på **MENU**. Velg **Oppsett for retning**.

Skjerm: Angir bevegelsesretningen på kompasset som bokstaver, grader eller milliradianer.

Nordreferanse: Angir nordreferansen som brukes på kompasset ([Angi nordreferansen, side 10](#)).

Gå til linje/peker: Angir atferden til pekeren som vises på kartet. Peiling peker i retning av destinasjonen. Kurs (CDI) viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører til destinasjonen.

Kompass: Skifter automatisk fra elektronisk kompass til GPS-kompass når du beveger deg over en gitt hastighet i en angitt periode.

Kalibrer kompass: Du kan kalibrere kompasset hvis du opplever uregelmessig kompassadferd. For eksempel etter å ha forflyttet deg over store avstander eller opplevd ekstreme temperaturendringer ([Kalibrere kompasset, side 7](#)).

Angi nordreferansen

Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av retningsinformasjonen.

- 1 Trykk på **PAGE** for å bla til kompassiden.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Oppsett for retning > Nordreferanse**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse, velger du **Geografisk**.
 - Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen automatisk, velger du **Magnetisk**.
 - Hvis du vil angi nord for rutenett (000 grader) som retningsreferanse, velger du **Rutenett**.
 - Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du **Brukerdefinert**, angir det magnetiske avviket og velger **Ferdig**.

Tripcomputer

Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig hastighet, tripteller og annen nyttig statistikk. Du kan tilpasse tripcomputerens layout, dashboard og datafelter.

Innstillinger for tripcomputeren

Trykk på **PAGE** for å bla til tripcomputersiden, og trykk deretter på **MENU**.

Nullstill: Nullstiller alle verdiene i tripcomputeren. Nullstill turinformasjonen før du begynner på turen, hvis du vil ha nøyaktig turinformasjon.

Endre datafelter: Tilpasser datafelt for tripcomputeren.

Endre dashboard: Endrer temaet og informasjonen som vises på dashboardet.

MERK: Dashboardet husker de tilpassede innstillingene dine. Du mister ikke innstillingene dine når du bytter profil ([Profil](#), side 29).

Sett inn side: Setter inn en ekstra side med tilpassbare datafelter.

TIPS: Du kan bruke piltastene til å bla gjennom sidene.

Fjern side: Fjerner en ekstra side med tilpassbare datafelter.

Flere data: Legger til ekstra datafelt i tripcomputeren.

Mindre data: Fjerner datafelter fra tripcomputeren.

Gjenopprett standard.: Gjenoppretter tripcomputerens fabrikkinnstillinger.

Navigasjon

FIND-side

Du kan bruke FIND-siden til å finne en destinasjon du vil navigere til. Ikke alle FIND-kategorier er tilgjengelige for alle områder og kart.

Navigere til et bestemmelsessted

- 1 Trykk på **FIND**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Trykk om nødvendig på **MENU** for å begrense søket.
- 4 Velg eventuelt **Stav søk**, og angi destinasjonsnavnet eller deler av navnet.
- 5 Velg en destinasjon.
- 6 Velg **Kjør**.

Ruten vises som en magentafarget linje på kartet.
- 7 Naviger ved hjelp av kartet ([Navigere med kartet](#), side 5) eller kompasset ([Navigere med kompasset](#), side 7).

Stoppe navigasjon

- 1 Trykk på **FIND**.
- 2 Velg **Stopp navigasjon**.

Finne en posisjon nær en annen posisjon

- 1 Trykk på **FIND**.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Søk nær**, og velg et alternativ.
- 4 Velg en posisjon.

Veipunkter

Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er, hvor du skal, eller hvor du har vært.

Lagre den gjeldende posisjonen som et veipunkt

- 1 Trykk på **MARK**.
- 2 Velg om nødvendig et felt for å redigere informasjon om veipunktet, for eksempel navnet eller posisjonen.
- 3 Velg **Lagre**.

Lagre en posisjon på kartet som et veipunkt

Du kan lagre en posisjon på kartet som et veipunkt.

- 1 Trykk på **PAGE** for å bla til kartsiden.
- 2 Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å flytte markøren til en posisjon.
En informasjonslinje vises øverst i skjermbildet.
- 3 Trykk på **ENTER**.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Lagre som veipunkt**.

Navigering til et veipunkt

- 1 Trykk på **FIND**.
- 2 Velg **Veipunkter**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Velg **Kjør**.
Ruten til veipunktet vises som standard som en rett, farget strek på kartet.

Finne et lagret veipunkt

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Trykk om nødvendig på **MENU** for å begrense søket.
- 4 Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg **Stav søk** for å søke ved hjelp av navnet på veipunktet.
 - Velg **Velg symbol** for å søke ved hjelp av symbolet på veipunktet.
 - Velg **Søk nær** for å søke i nærheten av et veipunkt du nylig har funnet, et annet veipunkt, gjeldende posisjon eller et punkt på kartet.
 - Velg **Sorter** for å vise listen over veipunkter basert på kortest avstand eller alfabetisk rekkefølge.
- 5 Velg et veipunkt på listen.

Redigere et veipunkt

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Velg et lagret veipunkt.
- 4 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet eller posisjonen.
- 5 Angi den nye informasjonen, og velg **Ferdig**.

Slette et veipunkt

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Slett**.

Endre bildet for et veipunkt

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Endre bilde**.
- 6 Velg et bilde.
- 7 Velg **Bruk**.

Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon

Du kan forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon ved å beregne gjennomsnittet av posisjonsdataene. Når du beregner gjennomsnittet, gjør enheten flere GPS-avlesninger av samme posisjon og bruker gjennomsnittsverdien for å gi bedre nøyaktighet.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Gj.sn.posisj.**.
- 6 Flytt til veipunktposisjonen.
- 7 Velg **Start**.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen.
- 9 Når statuslinjen for eksempelsikkerhet når 100 %, velger du **Lagre**.

Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.

Projisere et veipunkt fra et lagret veipunkt

Du kan lagre et nytt veipunkt ved å projisere avstanden og retningen fra et lagret veipunkt til en ny posisjon.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Projiser veipunkt**.
- 6 Angi avstanden og velg **Ferdig**.
- 7 Velg en måleenhet.
- 8 Angi avstanden og velg **Ferdig**.
- 9 Velg **Lagre**.

Flytte et veipunkt på kartet

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Flytt veipunkt**.
- 6 Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å flytte markøren til en ny posisjon på kartet.
- 7 Velg **Flytt**.

Finne en posisjon nær et veipunkt

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Finn i nærheten**.
- 6 Velg en kategori.

Listen viser posisjoner nær det valgte veipunktet.

Angi en nærhetsalarm for veipunkt

Du kan legge til en nærhetsalarm for et veipunkt. Nærhetsalarmer varsler deg når du befinner deg innenfor et angitt område fra en bestemt posisjon.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Angi nrhts.radius**.
- 6 Angi radiusen.
Enheter lager en lyd når du går inn i et område med en nærhetsalarm.

Legge til et veipunkt i en rute

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Legg til på rute**.
- 6 Velg en rute.

Flytte et veipunkt til gjeldende posisjon

Du kan endre posisjonen til et veipunkt. Hvis du for eksempel flytter kjøretøyet ditt, kan du endre posisjonen til gjeldende posisjon.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Veipunktstyrer**.
- 3 Velg et veipunkt.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Flytt hit**.

Posisjonen for veipunktet endres til gjeldende posisjon.

Ruter

En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg til den endelige destinasjonen.

Opprette en rute ved hjelp av ruteplanleggeren

En rute kan inneholde mange veipunkter, men den må alltid inneholde minst én startposisjon og én destinasjon.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Ruteplanlegger > Opprett rute > Velg første punkt**.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg første punkt på ruten.
- 5 Velg **Bruk**.
- 6 Velg **Velg neste punkt** for å legge til tilleggspunkter i ruten.
- 7 Velg **QUIT** for å lagre ruten.

Opprette en rute ved hjelp av kartet

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Ruteplanlegger > Opprett rute > Velg første punkt > Bruk kart**.
- 3 Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge et punkt på kartet.
- 4 Velg **Bruk**.
- 5 Gjenta trinn 3 og 4 for å velge flere punkter på kartet du vil legge til i ruten (valgfritt).
- 6 Velg **QUIT**.

Navigere i en lagret rute

- 1 Trykk på **FIND**.
- 2 Velg **Ruter**.
- 3 Velg en rute.
- 4 Velg **Kjør**.

Ruten vises som standard som en rett, farget strek på kartet.

Vise aktiv rute

- 1 Begynn å navigere på en rute ([Navigere i en lagret rute, side 14](#)).
- 2 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 3 Velg **Aktiv rute**.
- 4 Velg et punkt på ruten for å vise flere detaljer.

Redigere en rute

Du kan legge til, fjerne og omorganisere punkter i en rute.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Ruteplanlegger**.
- 3 Velg en rute.
- 4 Velg **Rediger rute**.
- 5 Velg et punkt.
- 6 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise punktet på kartet, velger du **Se på**.
 - Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten, velger du **Flytt opp** eller **Flytt ned**.
 - Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du **Sett inn**.
Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.
 - Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du **Fjern**.
- 7 Velg **QUIT** for å lagre ruten.

Vise en rute på kartet

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Ruteplanlegger**.
- 3 Velg en rute.
- 4 Velg **Se på kart**.

Endre et rutenavn

Du kan tilpasse navnet på en rute for å skille den ut fra resten.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Ruteplanlegger**.
- 3 Velg en rute.
- 4 Velg **Endre navn**.
- 5 Angi det nye navnet.

Reversere en rute

Du kan bytte om på start- og sluttpunktene til en rute hvis du vil følge ruten i motsatt retning.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Ruteplanlegger**.
- 3 Velg en rute.
- 4 Velg **Reverser rute**.

Slette en rute

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Ruteplanlegger**.
- 3 Velg en rute.
- 4 Velg **Slett rute**.

Registreringer

Enheten registrerer banen din som en aktivitet. Aktiviteter inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen, blant annet tid og posisjon for hvert punkt.

Innstillinger for registrering

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > Opptak**.

Registreringsmetode: Angir en registreringsmetode. Alternativet Automatisk registrerer punkter med varierende frekvens for å lage en optimal visning av ruten din. Du kan også registrere punkter ved bestemte tids- eller avstandsintervaller.

Intervall: Angir registreringsfrekvens. Hvis du registrerer punkter oftere, blir ruten mer detaljerte, men registreringsloggen fylles raskere.

Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere ruten når du ikke beveger deg.

Automatisk start: Angir om enheten skal starte en ny registrering automatisk når den forrige registreringen avsluttes.

Aktivitetstype: Angir standard aktivitetstype for enheten.

Avansert oppsett: Gjør det mulig å tilpasse ekstra registreringsinnstillinger ([Avanserte opptaksinnstillinger, side 16](#)).

Avanserte opptaksinnstillinger

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > Opptak > Avansert oppsett**.

Utdataformat: Angir at enheten lagrer registreringen som en FIT- eller en GPX- og FIT-fil ([Filtyper, side 32](#)). Alternativet FIT registrerer aktiviteten din med treningsinformasjon som er skreddersydd for Garmin Connect™ programmet og kan brukes til navigasjon. Alternativet FIT og GPX registrerer aktiviteten din både som et vanlig spor som kan vises på kartet og brukes til navigasjon, og som en aktivitet med treningsinformasjon.

Automatisk lagring: Angir en automatisk tidsplan for å lagre registreringene dine. Dette hjelper deg med å organisere turene dine og spare minneplass ([Innstillinger for automatisk lagring, side 16](#)).

Turregistrering: Angir et alternativ for turregistrering.

Nullstilling av registrerte data: Angir et alternativ for nullstilling. Alternativet Aktivitet og trip nullstiller registreringen og turdataene når du fullfører den aktive registreringen. Alternativet Etterspørsel ber deg om å velge dataene du vil nullstille.

Innstillinger for automatisk lagring

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > Opptak > Avansert oppsett > Automatisk lagring**.

Når det er fullt: Lagrer automatisk den gjeldende registreringen og starter en ny når gjeldende registrering nærmer seg 20 000 punkter i sporloggen.

Daglig: Lagrer automatisk registreringen fra forrige dag og starter en ny når du slår på enheten på en ny dag.

Ukentlig: Lagrer automatisk registreringen fra forrige uke og starter en ny når du slår på enheten i en ny uke.

Automatisk: Lagrer automatisk gjeldende registrering basert på lengden og antallet punkter i sporloggen.

Aldri: Lagrer aldri den gjeldende registreringen automatisk. Når gjeldende registrering nærmer seg 20 000 punkter i sporloggen, filtrerer enheten det aktive sporet for å fjerne overflødige punkter, men bevarer formen og historikken til registreringen. Ufiltrerte punkter blir lagret i en midlertidig GPX- og FIT-fil som lagres eller forkastes når registreringen stopper.

MERK: Når du importerer FIT-aktiviteter eller GPX-spor med mer enn 20 000 punkter i sporloggen, filtrerer enheten linjen slik at den får plass i enhetsminnet og gir bedre ytelse ved karttegning, men bevarer formen og historikken til registreringen. FIT- og GPX-filene beholder alle opprinnelige punkter i sporloggen.

Vise den pågående aktiviteten

Som standard begynner enheten automatisk å registrere sporet som en aktivitet når den er slått på og har innhentet satellittsignaler. Du kan starte og sette registreringen på pause manuelt.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Opptakskontroller**.
- 3 Trykk på ◀ og ▶ for å vise et alternativ:
 - Velg ▶ for å kontrollere registreringen av gjeldende aktivitet.
 - Velg ⓘ for å vise datafelter for aktiviteten.
 - Velg 📍 for å vise den gjeldende aktiviteten på kartet.

Tilpasse aktivitetsloggen

Du kan tilpasse hvordan enheten viser og registrerer aktiviteter.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Rgstr. aktiv. > Gjeldende aktivitet > ⓘ**.
- 3 Trykk på **MENU**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre fargen på aktivitetslinjen på kartet, velger du **Angi farge**.
 - Hvis du vil vise en linje på kartet som viser aktiviteten, velger du **Vis på kart**.
- 5 Velg **Aktivitetsoppsett > Registreringsmetode**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil registrere aktivitetene med varierende frekvens for å opprette en optimal visning av aktivitetene, velger du **Automatisk**.
 - Hvis du vil registrere aktiviteter ved en angitt avstand, velger du **Avstand**.
 - Hvis du vil registrere aktiviteter på et angitt tidspunkt, velger du **Tid**.
- 7 Velg **Intervall**.
- 8 Gjør ett av følgende:
 - Hvis du har valgt **Automatisk** under **Registreringsmetode**, velger du et alternativ for å registrere aktiviteter oftere eller sjeldnere.
MERK: Hvis du bruker intervallet **Oftest**, får du med flest aktivitetsdetaljer, men enhetsminnet fylles opp fortere.
 - Hvis du har valgt **Avstand** eller **Tid** under **Registreringsmetode**, angir du en verdi og velger **Ferdig**.

Navigere ved hjelp av TracBack

Du kan navigere tilbake til begynnelsen av aktiviteten under registreringen. Dette kan være nyttig når du skal finne veien tilbake til leiren eller til starten av stien.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Opptakskontroller**.
- 3 Trykk på ▶ for å bytte til kartfanen.
- 4 Velg **TracBack**.
Kartet viser ruten med en magentafarget linje, startpunktet og sluttpunktet.
- 5 Naviger ved hjelp av kartet (*[Navigere med kartet, side 5](#)*) eller kompasset (*[Navigere med kompasset, side 7](#)*).

Stoppe den pågående aktiviteten

- 1 Trykk på **ENTER** fra hovedsidene.
- 2 Velg **Stopp**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Fortsett** for å gjenoppta registreringen.
 - Hvis du vil lagre aktiviteten, velger du .

TIPS: Du kan vise den lagrede aktiviteten ved å trykke på **MENU** to ganger for å vise hovedmenyen og velge **Rgstr. aktiv..**

 - Hvis du vil slette aktiviteten og nullstille tripcomputeren, velger du .

Lagre den pågående aktiviteten

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Opptakskontroller** > .
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Lagre** for å lagre hele aktiviteten.
 - Trykk på **MENU**, velg **Lagre del**, og velg en del.

Vise lagret aktivitetsinformasjon

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Rgstr. aktiv..**
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg  for å vise informasjon om aktiviteten, for eksempel tid og distanse.
- 5 Velg  for å vise aktiviteten på et kart.
Begynnelsen og slutten på sporet markeres med flagg.

Lagre en posisjon fra en aktivitet som et veipunkt

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Rgstr. aktiv..**
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg .
- 5 Trykk på , ,  eller  for å flytte markøren til en posisjon.
En informasjonslinje vises øverst i skjermbildet.
- 6 Trykk på **ENTER**.
- 7 Trykk på **MENU**.
- 8 Velg **Lagre som veipunkt**.

Opprette et spor fra en lagret aktivitet

Du kan opprette et spor fra en lagret aktivitet. Spor lagres ved hjelp av andre filtyper enn aktiviteter (*Filtyper*, side 32).

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Rgstr. aktiv..**
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Lagre som spor**.

Reversere en aktivitet

Du kan bytte om på start- og sluttpunktene til aktiviteten hvis du vil navigere aktiviteten i motsatt retning.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Rgstr. aktiv..**
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Kopier reversert**.

Navigere i en lagret aktivitet

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Rgstr. aktiv..**
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg .
- 5 Velg **Kjør**.

Slette en lagret aktivitet

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Rgstr. aktiv..**
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Slett**.

Verktøy på hovedmenyen

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.

Opptakskontroller: Gjør det mulig å vise detaljer om og kontrollere registreringen av den gjeldende aktiviteten ([Vise den pågående aktiviteten, side 17](#)).

Veipunktstyrer: Viser alle veipunktene som er lagret på enheten ([Veipunkter, side 11](#)).

Geocaching: Viser en liste over nedlastede geocacher ([Geocacher, side 20](#)).

Rgstr. aktiv.: Viser den gjeldende aktiviteten og en liste over registrerte aktiviteter ([Registreringer, side 16](#)).

Aktiv rute: Viser den aktive ruten og kommende veipunkter ([Ruter, side 14](#)).

Ruteplanlegger: Viser en liste over lagrede ruter og gjør det mulig å lage nye ruter ([Opprette en rute ved hjelp av ruteplanleggeren, side 14](#)).

Lagrede spor: Viser en liste over lagrede spor ([Opprette et spor fra en lagret aktivitet, side 18](#)).

Sight 'N Go: Gjør det mulig å peke enheten mot et objekt i det fjerne og navigere ved å bruke objektet som et referansepunkt ([Navigere med Sight 'N Go, side 8](#)).

Nærhetsalarmer: Gjør det mulig å stille inn varsler når du er innenfor en bestemt avstand eller bestemte posisjoner ([Angi en nærhetsalarm, side 22](#)).

Profilendring: Gjør det mulig å endre enhetsprofilen for å tilpasse innstillingene og datafeltene for en bestemt aktivitet eller tur ([Velge en profil, side 23](#)).

Områdeberegning: Gjør det mulig å beregne størrelsen på et område ([Beregne størrelsen på et område, side 23](#)).

Kalender: Viser en kalender.

Jakt og fiske: Viser de antatt beste datoene og tidspunktene for jakt og fiske for den gjeldende posisjonen.

Sol og måne: Viser tidspunktene for soloppgang og solnedgang samt månefasen basert på GPS-posisjonen din.

Bildeviser: Viser lagrede bilder.

B. gj.snitt veipkt: Gjør det mulig å finjustere posisjonen til et veipunkt for å oppnå bedre nøyaktighet ([Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon, side 12](#)).

Kalkulator: Viser en kalkulator.

Alarmklokke: Angir en hørbar alarm. Hvis enheten for øyeblikket ikke er i bruk, kan du stille den inn slik at den slår seg på på et angitt tidspunkt.

Stoppeklokke: Lar deg bruke en tidtaker, merke en etappe og måle etappetider.

Geocacher

Geocaching er en skattejaktaktivitet der spillerne gemmer cacher eller leter etter skjulte cacher ved hjelp av ledetråder og GPS-koordinater.

Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin

Du kan laste geocacher manuelt til enheten din ved hjelp av en datamaskin ([Overføre filer til enheten, side 33](#)). Du kan plassere geocachefilene i en GPX-fil og importere dem til en GPX-mappe på enheten. Hvis du har et premiummedlemskap på geocaching.com, kan du bruke pocket query-funksjonen til å laste en stor gruppe med geocacher til enheten som en enkelt GPX-fil.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.geocaching.com.
- 3 Opprett eventuelt en konto.
- 4 Logg på.
- 5 Følg instruksjonene på geocaching.com for å finne og laste ned geocacher til enheten.

Søke etter en geocache

Du kan søke etter geocacher som er lastet på enheten.

MERK: Du kan laste ned detaljert informasjon for et begrenset antall geocacher per dag. Du kan kjøpe et Premium-abonnement for å laste ned flere. Du finner mer informasjon på www.geocaching.com.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Geocaching** > .
- 3 Trykk på **MENU**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Stav søk**, og skriv inn en søketerm for å søke etter geocacher som er lastet på enheten, etter navn.
 - Velg **Søk nær**, og velg en posisjon for å søke etter geocacher i nærheten av deg eller i nærheten av en annen posisjon.
- 5 Velg en geocache.
Geocachedetaljene vises.

Filtrere listen over geocacher

Du kan filtrere listen over geocacher etter visse faktorer, for eksempel vanskelighetsgrad.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Geocaching** > .
- 3 Trykk på **MENU**.
- 4 Velg **Filtrer**, og velg ett eller flere alternativer:
 - Velg **Type** for å filtrere etter en geocachekategori, for eksempel en gåte eller et arrangement.
 - Velg **Cachestørrelse** for å filtrere etter den fysiske størrelsen på geocachebeholderen.
 - Hvis du vil filtrere etter geocacher som er merket som **Ikke prøvd**, **Ikke funnet** eller **Funnet**, velger du **Status**.
 - Hvis du vil filtrere etter ulike vanskelighetsgrader når det gjelder terreng eller det å finne geocachen, velger du et nivå mellom 1 og 5.
- 5 Velg **QUIT** for å vise den filtrerte listen over geocacher.

Lagre et egendefinert geocachefilter

Du kan opprette og lagre egendefinerte filtre for geocacher basert på bestemte faktorer.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett** > **Geocaching** > **Filteroppsett** > **Opprett filter**.
- 3 Velg de elementene du vil filtrere.
- 4 Velg **QUIT**.

Det nye filteret er som standard lagret som Filtrer fulgt av et nummer. For eksempel Filtrer 2. Du kan redigere geocachefilteret ved å endre navnet ([Redigere et egendefinert geocache-filter, side 21](#)).

Redigere et egendefinert geocache-filter

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett** > **Geocaching** > **Filteroppsett**.
- 3 Velg et filter.
- 4 Velg et element for å redigere det.

Vise geocache-detalljer

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Geocaching**.
- 3 Velg en geocache.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Se på punkt**.
Geocache-beskrivelsen og logger vises.

Navigere til en geocache

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Geocaching**.
- 3 Velg en geocache.
- 4 Velg **Kjør**.

Bruke tips og ledetråder til å finne en Geocache

Du kan bruke tips eller ledetråder, for eksempel en beskrivelse eller koordinater, for å få hjelp til å finne en geocache.

- 1 Mens du navigerer til en geocache, velger du **MENU > Geocache**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil se detaljer om geocachen, velger du **Beskrivelse**.
 - Hvis du vil se en ledetråd om plasseringen av en geocache, velger du **Hint**.
 - Hvis du vil se lengde- og breddegraden til en geocache, velger du **Koordinater**.
 - Hvis du vil se tilbakemeldinger om geocachen fra tidligere letere, velger du **Logg**.

Logge forsøk

Du kan logge resultatene etter at du har forsøkt å finne en geocache. Du kan bekrefte enkelte geocacher på www.geocaching.com.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Geocaching > Logg**.
- 3 Velg **Funnet, Ikke funnet, Trenger reparasjon** eller **Ikke prøvd**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil avslutte loggføringen, velger du **Ferdig**.
 - Hvis du vil begynne å navigere til geocachen nærmest deg, velger du **Finn neste nærmeste**.
 - Hvis du vil skrive inn en kommentar om at du leter etter cachen, eller om selve cachen, velger du **Rediger kommentar**, skriver inn en kommentar og velger **Ferdig**.

Angi en nærhetsalarm

Nærhetsalarmer varsler deg når du befinner deg innenfor et angitt område fra en bestemt posisjon.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
 - 2 Velg **Nærhetsalarmer > Opprett alarm**.
 - 3 Velg en kategori.
 - 4 Velg en posisjon.
 - 5 Velg **Bruk**.
 - 6 Angi en radius.
- Enheter lager en lyd når du går inn i et område med en nærhetsalarm.

Redigere eller slette en nærhetsalarm

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Nærhetsalarmer**.
- 3 Velg en alarm.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Endre radius** for å redigere radiusen.
 - Hvis du vil vise alarmen på et kart, velger du **Se på kart**.
 - Hvis du vil slette alarmen, velger du **Slett**.

Velge en profil

Når du bytter aktivitet, kan du endre enhetens oppsett ved å endre profil.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Profilendring**.
- 3 Velg en profil.

Beregne størrelsen på et område

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Områdeberegning > Start**.
- 3 Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.
- 4 Velg **Beregn** når du er ferdig.

Tilpasse enheten

Tilpasse datafeltene

Du kan tilpasse datafeltene som vises på hver hovedside.

- 1 Åpne siden med datafeltene du vil endre.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Endre datafelter**.
- 4 Velg et datafelt.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Menyen Oppsett

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett**.

System: Gjør det mulig å tilpasse systeminnstillingene ([Systeminnstillinger, side 24](#)).

Skjerm: Justerer innstillingene for bakgrunnslys og skjerm ([Skjerminnstillinger, side 25](#)).

Kart: Angir kartutseendet ([Kartinnstillinger, side 6](#)).

Opptak: Gjør det mulig å tilpasse innstillingene for aktivitetsregistrering ([Innstillinger for registrering, side 16](#)).

Ruting: Gjør det mulig å tilpasse hvordan enheten beregner ruten for hver aktivitet ([Rutinginnstillinger, side 26](#)).

Ekspedisjonsmodus: Gjør det mulig å tilpasse innstillingene for å slå på ekspedisjonsmodus ([Slå på ekspedisjonsmodus, side 26](#)).

Veipunkter: Gjør det mulig å angi en egendefinert prefiks for automatisk navngitte veipunkter.

Toner: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner og alarmer ([Angi enhetstoner, side 26](#)).

Styrekurs: Gjør det mulig å tilpasse innstillingene for kompassretning ([Innstillinger for retning, side 9](#)).

Geocaching: Gjør det mulig å tilpasse geocache-innstillingene ([Innstillinger for geocaching, side 26](#)).

Marint: Angir utseendet til maritime data på kartet ([Maritime innstillinger, side 27](#)).

Menyer: Gjør det mulig å tilpasse sidesekvensen og hovedmenyen ([Menyinnstillinger, side 27](#)).

Posisjonsformat: Angir alternativer for geografisk posisjonsformat og datum ([Innstillinger for posisjonsformat, side 28](#)).

Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten ([Endre måleenhetene, side 29](#)).

Tid: Justerer klokkeslettinnstillingene ([Tidsinnstillinger, side 29](#)).

Profiler: Gjør det mulig å tilpasse og opprette nye aktivitetsprofiler ([Profiler, side 29](#)).

Nullstill: Gjør det mulig å nullstille brukerdata og innstillinger ([Nullstille data og innstillinger, side 30](#)).

Om: Viser enhetsinformasjon, som enhets-ID, programvareversjon, informasjon om forskrifter og lisensavtale ([Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten, side 34](#)).

Systeminnstillinger

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > System**.

Satellitt: Angir alternativene for satellittinnstillinger ([Satellittinnstillinger, side 24](#)).

Tekstspråk: Angir tekstspråket på enheten.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Grensesnitt: Angir formatet til det serielle grensesnittet ([Innstillinger for serielt grensesnitt, side 25](#)).

RINEX-logging: Gjør at enheten kan skrive data i RINEX-format (Receiver Independent Exchange Format) til en systemfil. RINEX er et datautvekslingsformat for rådata for satellittnavigasjonssystem.

Batteritype AA: Gjør det mulig å endre typen AA-batteri du bruker.

MERK: Denne innstillingen er deaktivert når den valgfrie NiMH-batteripakken er satt inn.

Satellittinnstillinger

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > System > Satellitt**.

Satellittsystem: Angir satellittsystemet til kun GPS, flere satellittsystemer eller Demomodus (GPS av).

SBAS: Gjør at enheten kan bruke et satellittbasert forsterkningssystem (SBAS).

GPS og andre satellittsystemer

Bruk av GPS sammen med andre satellittsystemer gir bedre ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon enn når du bare bruker GPS. Hvis du imidlertid bruker flere systemer, kan batterilevetiden reduseres raskere enn hvis du bare bruker GPS.

Enheten kan bruke disse globale satellittsystemene (GNSS).

GPS: En satellittkonstellasjon laget av USA.

GLONASS: En satellittkonstellasjon laget av Russland.

GALILEO: En satellittkonstellasjon laget av den europeiske romfartsorganisasjonen.

Innstillinger for serielt grensesnitt

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > System > Grensesnitt**.

Garmin Spanner: Gjør det mulig å bruke USB-porten på enheten med de fleste NMEA 0183-kompatible kartprogrammer ved å opprette en virtuell serieport.

Garmin-serie: Angir at enheten skal bruke et eget format fra Garmin for å utveksle veipunkt-, rute- og spordata med en datamaskin.

NMEA inn/ut: Angir at enheten skal bruke standard NMEA 0183-inndata og -utdata.

Tekst ut: Gir utdata i vanlig ASCII-tekst for posisjons- og hastighetsinformasjon.

Skjerminnstillinger

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > Skjerm**.

Tidsavbrudd for bakgrunnslys: Justerer hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av.

Sparemodus for batteri: Sparer batteristrøm og forlenger batterilevetiden ved å slå av skjermen når bakgrunnslyset får tidsavbrudd (*Slå på sparemodus for batteri, side 25*).

Utseende: Endrer utseendet på skjermbakgrunnen og markerte valg (*Endre fargemodus, side 25*).

Skjermbildelagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.

Se på tekststørrelse: Endrer størrelsen på teksten på skjermen.

Slå på sparemodus for batteri

Du kan bruke sparemodus for batteri til å forlenge batteriets levetid.

1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.

2 Velg **Oppsett > Skjerm > Sparemodus for batteri > På**.

I sparemodus for batteri slås skjermen av når bakgrunnslyset får tidsavbrudd. Du kan trykke på **ⓘ** for å slå på skjermen.

Endre fargemodus

1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.

2 Velg **Oppsett > Skjerm > Utseende**.

3 Velg et alternativ:

- Du kan stille inn enheten til å vise dag- eller nattfarger automatisk, basert på klokkeslettet, ved å velge **Modus > Automatisk**.
- Hvis du vil ha en lys bakgrunn, velger du **Modus > Dag**.
- Hvis du vil ha en mørk bakgrunn, velger du **Modus > Natt**.
- Velg **Dagfarge** for å tilpasse fargetemaet til dagtid.
- Velg **Nattfarge** for å tilpasse fargetemaet til kveldstid.

Rutinginnstillinger

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > Ruting**.

MERK: De tilgjengelige rutinginnstillingene avhenger av den valgte aktiviteten.

Aktivitet: Angir en aktivitet for ruting. Enheten beregner ruter som er optimalisert for typen aktivitet du foretar deg.

Beregningsmetode: Angir metoden som brukes til å beregne ruten.

Lås på vei: Låser den blå trekanten, som representerer din posisjon på kartet, på nærmeste vei. Dette er mest nyttig når du kjører eller navigerer på veier.

Ny beregning når utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning når du navigerer vekk fra en aktiv rute.

Oppsett for unngåelse: Her kan du angi typer veier og terreng og transporteringsmetoder du vil unngå mens du navigerer.

Ruteoverganger: Angir hvordan enheten ruter fra ett punkt på ruten til neste. Denne innstillingen er bare tilgjengelig når alternativet Luftlinje er aktivert. Alternativet Avstand sender deg til neste punkt på ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra gjeldende punkt.

Slå på ekspedisjonsmodus

Du kan bruke ekspedisjonsmodus for å forlenge batteriets levetid. I ekspedisjonsmodus vil skjermen slås av, og enheten vil gå i strømsparingsmodus og samle færre GPS-punkter i sporloggen.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett > Ekspedisjonsmodus**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Etterspørsel** hvis du vil at enheten skal be deg om å slå på ekspedisjonsmodus når du slår den av.
 - Velg **Automatisk** for å slå på ekspedisjonsmodus automatisk etter to minutter med inaktivitet.
 - Velg **Aldri** for å aldri slå på ekspedisjonsmodus.

Angi enhetstoner

Du kan tilpasse toner for meldinger, taster, svingvarsler og alarmer.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett > Toner > Toner > På**.
- 3 Velg en tone for hver hørbar type.

Innstillinger for geocaching

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > Geocaching**.

Geocache-stil: Her kan du angi enheten til å vise listen over geocacher etter navn eller koder.

Filteroppsett: Gjør det mulig å opprette og lagre egendefinerte filtre for geocacher (*Lagre et egendefinert geocachefilter, side 21*).

Geocacher som er funnet: Du kan redigere antallet geocacher som er funnet. Dette tallet øker automatisk når du logger funn (*Logge forsøk, side 22*).

Nærhetsalarm: Gjør at du kan angi at et varsel skal høres når du er innenfor en angitt rekkevidde til en geocache.

Maritime innstillinger

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > Marint**.

Sjøkartmodus: Angir typen sjøkart enheten bruker når den viser maritime data. Nautisk viser de ulike kartfunksjonene i forskjellige farger, slik at de maritime interessepunktene er enklere å lese, og slik at kartet gjenspeiler tegnemåten for papirkart. Fiske (krever maritime kart) gir en detaljert visning av bunnkonturer og dybdeloddskudd og forenkler kartvisningen for optimal bruk ved fiske.

Utseende: Angir utseendet på maritime navigasjonshjelpemidler på kartet.

Oppsett av maritime alarmer: Angir alarmer for når du overskrider en bestemt avdriftsavstand mens du er forankret, når du er en spesifisert avstand ute av kurs, og når du kommer til et område med en bestemt vanndybde ([Konfigurere maritime alarmer, side 27](#)).

Konfigurere maritime alarmer

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett > Marint > Oppsett av maritime alarmer**.
- 3 Velg en alarmtype.
- 4 Angi en avstand, og velg **Ferdig**.

Menyinnstillinger

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > Menyer**.

Menystil: Endrer utseendet på hovedmenyen.

Hovedmeny: Gjør det mulig å flytte, legge til og slette elementer i hovedmenyen ([Tilpasse hovedmenyen, side 27](#)).

Sidesequens: Gjør det mulig å flytte, legge til og slette elementer i sidesequensen ([Endre sidesequensen, side 28](#)).

Oppsett: Endrer rekkefølgen på artikler i oppsett-menyen.

Finn: Endrer rekkefølgen på artikler i finn-menyen.

Tilpasse hovedmenyen


Du kan flytte, legge til og slette elementer på hovedmenyen.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Endre rekkefølge**.
- 4 Velg et menyelement.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Flytt** for å endre rekkefølgen på elementet i listen.
 - Velg **Sett inn** for å legge til et nytt element i listen.
 - Velg **Fjern** for å slette et element fra listen.

Endre sidesekvensen

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett > Menyer > Sidesekvens > Rediger sidesekvens**.
- 3 Velg en side.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte siden oppover eller nedover på listen, velger du **Flytt**.
 - Velg **Sett inn** for å legge til en ny side, og velg en kategori.
 - Velg **Fjern** for å fjerne en side fra sidesekvensen.

TIPS: Du kan trykke på **PAGE** for å vise sidesekvensen.



Konfigurere sidebåndvisningen

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett > Menyer > Sidesekvens > Sidebåndvisning**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil deaktivere sidebåndvisningen, velger du **Av**.
 - Hvis du vil angi hastigheten som en side åpnes på etter at den er valgt i sidebåndvisningen, velger du **Sakte** eller **Rask**.

Innstillinger for posisjonsformat

MERK: Du bør ikke endre posisjonsformatet eller kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > Posisjonsformat**.

Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en posisjonsavlesning skal vises i.

Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet etter.

Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker. Standard koordinatsystem er WGS 84.

Endre måleenhetene

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett > Enheter**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre måleenheten for hastighet og avstand, velger du **Fart/Distance**.
 - Hvis du vil endre måleenheten for vertikal hastighet, velger du **VERTIKAL HASTIGHET**.
 - Hvis du vil endre måleenheten for høyde, velger du **Høyde > Høyde**.
 - Hvis du vil endre måleenheten for dybde, velger du **Høyde > Dybde**.
 - Hvis du vil endre måleenheten for temperatur, velger du **Temperatur**.
- 4 Velg en måleenhet.

Tidsinnstillinger

Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen. Velg **Oppsett > Tid**.

Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24-timers format.

Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Alternativet Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.

Daglig: Angir at enheten skal bruke sommertid.

Profiler

Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer enheten etter hvordan du bruker den. Innstillingene og visningene er for eksempel annerledes når du bruker enheten på jakt, enn når du bruker den til geocaching.

Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av profilen.

Opprette en egendefinert profil

Hvis ingen av de forhåndsinnlastede profilene passer til aktiviteten eller turen din, kan du opprette en tilpasset profil med egne, unike innstillinger og datafelter.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett > Profiler > Opprett ny profil > OK**.

Den nye profilen opprettes med et standardnavn og -nummer. For eksempel Profil 10. Den nye profilen blir den aktive profilen.
- 3 Velg den nye profilen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Tilpass standard profilnavn ([Endre et profilnavn, side 29](#)).
 - Tilpass innstillingene etter behov ([Menyen Oppsett, side 24](#)).
 - Tilpass datafeltene etter behov ([Tilpasse datafeltene, side 23](#)).

Eventuelle endringer av innstillinger og datafelter lagres automatisk på den aktive profilen.

Endre et profilnavn

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett > Profiler**.
- 3 Velg en profil.
- 4 Velg **Rediger navn**.
- 5 Angi det nye navnet.

Slette en profil

MERK: Du kan ikke slette en profil mens den er i bruk.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett > Profiler**.
- 3 Velg en profil.
- 4 Velg **Slett**.

Nullstille data og innstillinger

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett > Nullstill**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil nullstille data som er knyttet til én bestemt tur, for eksempel distanse og gjennomsnitt, velger du **Nullstill tripdata**.
 - Hvis du vil slette alle lagrede veipunkter, velger du **Slett alle veipunkter**.
 - Hvis du vil slette alle data som har blitt registrert siden du startet den gjeldende aktiviteten, velger du **Slett gjeldende aktivitet**.
MERK: Enheten fortsetter å registrere nye data for den gjeldende aktiviteten.
 - Hvis du bare vil nullstille innstillingene for den gjeldende aktivitetsprofilen til fabrikkinnstillingene, velger du **Nulls. profilen..**
 - Hvis du vil nullstille alle enhetsinnstillingene og -profilene til fabrikkinnstillingene, velger du **Nullstill alle innst..**
MERK: Hvis du nullstiller alle innstillingene, slettes all geocachingaktivitet fra enheten. Det fjerner ikke lagrede brukerdata, for eksempel spor og veipunkter.
 - Velg **Slett alle** for å fjerne alle lagrede brukerdata og nullstille alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
MERK: Når du sletter alle innstillingene, fjernes de personlige opplysningene dine, historikken og lagrede brukerdata, inkludert spor og veipunkter.

Gjenopprette standardinnstillingene

- 1 Trykk på **PAGE** eller **QUIT** for å bla til siden du vil gjenopprette innstillingene for.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **Gjenopprett standard..**

Informasjon om enheten

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express

LES DETTE

For å unngå korrosjon tørker du av USB-porten, serieporten, gummiheften og området rundt før du kobler til en datamaskin eller en ekstern kabel.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

Feste en festesnor

- 1 Før løkken til festesnoren gjennom hullet i enheten.



- 2 Før den andre enden av festesnoren gjennom løkken, og stram godt til.
- 3 Fest om nødvendig festesnoren til et klesplagg eller ryggsekken, slik at den er trygt festet under aktivitet.

Ta vare på enheten

LES DETTE

For å unngå korrosjon tørker du av USB-porten, serieporten, gummihebben og området rundt før du kobler til en datamaskin eller en ekstern kabel.

Fest gummihebben godt for å forhindre skade på USB- eller serieporten.

Enheden er vanntett i henhold til IEC-standard 60529 IPX6 (kun på enhetsnivå) og IPX7. Den tåler utilsiktet nedsenkning i 1 meter vann i 30 minutter og er beskyttet mot kraftige vannstråler. Hvis den er under vann lenger enn det, kan det oppstå skader på enheten. Pass på at enheten tørkes av og lufttørker før du bruker eller kobler den til en datamaskin eller ekstern kabel.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for bassengvann med klor eller saltvann.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler, solkrem og insektmidler som kan skade plastdeler og overflater.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Rengjøre enheten

- 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.

- 2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

Databehandling

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 eller eldre.

Filtyper

Den håndholdte enheten støtter disse filtypene:

- GPX-rute-, spor- og veipunktfiler.
- GPX-geocachefiler (*Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin, side 20*).
- JPEG-bildefiler.
- Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI Loader. Gå til www.garmin.com/products/poiloader.
- FIT-filer som kan eksporteres til Garmin Connect.

Sette inn et minnekort i GPSMAP 79s/sc-enheten

⚠ ADVARSEL

Ikke ta ut batterier med en skarp gjenstand.

Du kan installere et microSD minnekort, på opptil 32 GB, for å få mer lagringsplass eller flere forhåndslastede kart.

- 1 Vri D-ringen mot klokka, og trekk opp for å ta av dekslet.
- 2 Ta ut batteriene.
- 3 Skyv kortholderen ① til **OPEN**, og løft opp.
- 4 Plasser minnekortet med gullkontaktene vendt nedover.



- 5 Lukk kortholderen.
- 6 Skyv kortholderen til **LOCK** for å låse den.
- 7 Skift batteriene og dekslet.

Koble enheten til datamaskinen

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummihebben og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

Du må kanskje fjerne ekstra braketttilbehør før du kan koble den rette kontakten på USB-kabelen til enheten.

- 1 Ta av gummihebben på USB-porten.
- 2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
- 3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.

Enheten og minnekortet (valgfritt) vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin i Windows og som aktiverte volumer i Mac OS X.

Overføre filer til enheten

- 1 Koble enheten til datamaskinen.

På datamaskiner med Windows vises enheten som en flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.

MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i dokumentasjonen for operativsystemet.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for enheten eller minnekortet.
- 6 Bla til en mappe.
- 7 Velg **Rediger > Lim inn**.

Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på minnekortet.

Slette filer

LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Åpne **Garmin** stasjonen eller -volumet.
- 2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
- 3 Velg en fil.
- 4 Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

MERK: Hvis du bruker en Apple® datamaskin, må du tømme Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.

Bruke Garmin Connect

- 1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
- 2 Gå til connect.garmin.com.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Spesifikasjoner

Batteritype	To AA-batterier (1,5 V eller lavere alkalisk, NiMH, eller lithium) eller valgfri NiMH-batteripakke
Batterilevetid	Opptil 19 timer
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX6 (bare på enhetsnivå) og IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60°C (fra -4 til 140°F)
Trygg kompassavstand	17,5 cm (7 tommer)

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **Oppsett**.
- 3 Velg **Om**.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter og er beskyttet mot kraftige vannstråler. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Tillegg

Datafelter

Med enkelte datafelter må du navigere for å kunne vise data.

Aktivitetsavstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller aktivitet.

Avst. til dest.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.

Best.stedets posisjon: Posisjonen til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Dato: Gjeldende dag, måned og år.

Dybde: Vanndybden. Enheten må være koblet til en NMEA 0183 som kan innhente vanndybden.

ETA ved best.sted: Beregnet ankomsttid ved destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.

ETA ved neste: Beregnet ankomsttid til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.

Fartsgrense: Veiens registrerte fartsgrense. Ikke tilgjengelig på alle kart eller i alle områder. Forhold deg alltid til veiskilt for faktiske fartsgrenser.

Gjeldende runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.

Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.

Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.

GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.

GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.

Hastighet: Gjeldende bevegelsestempo.

Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60. meter (200. fot) du klatrer, er hellingen 5 %.

Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.

Høyde over bakken: Høyden for gjeldende posisjon over bakkenivå.

Ingen: Dette er et tomt datafelt.

Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien fjernes ikke når du nullstiller turdataene.

Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).

Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.

Kurs: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.

Maksimal hastighet: Høyeste hastighet som er nådd siden forrige nullstilling.

Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Medgått aktivitetstid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i 20 minutter, har det gått 35 minutter.

Minimal høyde: Den laveste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Nøyaktigheten til GPS: Feilmargen for din nøyaktige posisjon. GPS-posisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m (12 fot).

Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Peker: En pil peker i retning av neste veipunkt eller sving. Denne siden vises bare når du navigerer.

Posisjon (len/bre): Gjeldende posisjon i breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.

Posisjon (valgt): Gjeldende posisjon med valgt innstilling for posisjonsformat.

Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende runde.

Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.

Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.

Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under forrige fullførte runde.

Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte runde.

Snitthastighet: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet siden forrige nullstilling.

Snittrunde: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.

Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Soloppgang/solned: Tidspunktet for den neste soloppgangen eller solnedgangen basert på gjeldende GPS-posisjon.

Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Styrekurs: Retningen du beveger deg i.

Sving: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til destinasjonen og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises bare når du navigerer.

Sving for bil: Retningen for neste sving på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Temperatur - vann: Temperaturen i vannet. Enheten må være koblet til en NMEA 0183 enhet som kan innhente vanntemperatur.

Tid, siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.

Tidt. m/ alarm: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.

Tidtaker m/stoppekl.: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.

Tid til destinasjon: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Til kurs: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake til ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Total runde: Stoppeklokketiden for alle fullførte runder.

Total snitthastighet: Gjennomsnittlig hastighet for bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.

Tripteller: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden forrige nullstilling.

Triptid – i bevegelse: Løpende oversikt over tid i bevegelse siden forrige nullstilling.

Triptid – stoppet: Løpende oversikt over tiden du har stått stille siden forrige nullstilling.

Turtid: Løpende oversikt over sammenlagt tid for bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.

Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

V. avst. dest.: Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

V. avst. til neste: Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Veipunkt ved best.sted: Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

Veipunkt ved neste: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vert. hast. til best.sted: Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.

Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør, som braketter, kart, treningstilbehør og reservedeler får du på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin forhandler.

Feilsøking

Maksimere batterilevetiden

Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.

- Redusere lysstyrken for bakgrunnsbelysning (*Justere bakgrunnslyset, side 5*).
- Redusere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning (*Skjerminnstillinger, side 25*).
- Bruke sparemodus for batteri (*Slå på sparemodus for batteri, side 25*).
- Bruke ekspedisjonsmodus (*Slå på ekspedisjonsmodus, side 26*).
- Slå av ekstra satellittsystemer (*Satellittinnstillinger, side 24*).

Starte enheten på nytt

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje starte den på nytt. Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

- 1 Ta ut batteriene.
- 2 Sett inn batteriene på nytt.
- 3 Hold nede **⏻**.

Enheten bruker feil språk

Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil språk for den.

- 1 Trykk på **MENU** to ganger for å åpne hovedmenyen.
- 2 Velg **✕**.
- 3 Velg **⚙️**.
- 4 Velg det andre elementet i listen.
- 5 Velg språk.

Indeks

A

aktiviteter **16–19**
alarmer
 klokke **20**
 maritimt **27**
 nærhet **13, 22, 23**
 toner **26**
av/på-knapp **4**

B

bakgrunnsbelysning **4, 25**
batteri **31**
 maksimere **25, 26, 37**
 sette inn **3**
brukerdata, slette **33**

C

chirp **26**

D

dashbord **10**
data
 dele **18**
 lagre **33**
 overføre **32**
 overføring **33**
datafelter **23, 35**
datamaskin, koble til **32**
dele data **18**

F

feilsøking **30, 31, 37**
filer, overføre **20, 32, 33**

G

Garmin Connect, lagre data **33**
Garmin Express **30**
 oppdatere programvare **30**
geocacher **20–22, 32**
 innstillinger **26**
 laste ned **20**
 navigere til **22**
GLONASS **25**
GPS **20, 25**
 innstillinger **24**

H

historikk, sende til datamaskin **33**
hovedmeny **5**
 tilpasse **27**
håndleddstropp **31**

I

innstillinger **6, 7, 9, 24–29**
 enhet **26**
 registrering **16**

J

jakt- og fisketidspunkter **20**

K

kalender **20**
kalkulator **20**
kart **5, 6, 17**
 innstillinger **6, 7**
 måle avstand **6**
 navigere **5, 17**
 oppdatere **30**
 orientering **7**
 valgfritt **6**
 zoom **7**
knapper **1, 2, 4**
 låse **4**
kompass **5, 7, 8, 10**
 innstillinger **9**

kalibrere **7**
navigere **7**

L

lading **1**
laste ned, geocacher **20**
lysstyrke **5**
låse, knapper **4**

M

maritimt
 alarmoppsett **27**
 innstillinger **27**
microSD-kort. *Du finner mer informasjon under minnekort*
minnekort **32**
måle avstand **6**
måleenheter **29**
målere, tur **5**

N

navigasjon **8, 10**
 kompass **7**
 kursmarkør **8**
 stoppe **11**
nordreferanse **10**
nullstille enheten **30**
nærhetsalarmer **13, 20, 22, 23**

O

områdeberegning **20, 23**
oppbevare data **32**
overføre, filer **20, 32**

P

posisjoner
 lagre **11**
 redigere **11**
posisjonsformat **28**
profiler **20, 23, 29, 30**
programvare, oppdatere **30**

R

registrering **18**
rengjøre enheten **31**
ruter **14, 15**
 innstillinger **26**
 navigere **14**
 opprette **14**
 redigere **15**
 slette **15**
 vise på kartet **15**

S

satellittsignaler **20**
 innhente **5**
Sight 'N Go **8**
skjerm bilde
 innstillinger **25**
 lysstyrke **5**
skjerminnstillinger **25**
slette, alle brukerdata **33**
spesifikasjoner **34**
spor **17, 18**
 navigere **19**
språk **37**
stoppeklokke **20**
systeminnstillinger **25**

T

tid, soner og formater **29**
tidsinnstillinger **29**
tidspunkter for soloppgang og solnedgang **20**
tilbehør **31, 36**
tilpasse enheten **23, 27, 28**
toner **26**
TracBack **17**

tripcomputer **10**
turinformasjon, vise **10**
turmåleinstrumenter **5**
turplanlegger. *Du finner mer informasjon under ruter*

U

USB **3, 25**
 koble fra **33**
 kontakt **2**
 masselagringsmodus **32**
 overføre filer **32**

V

veipunkter **11, 13, 14**
 lagre **11**
 navigere **11**
 projisere **9, 13**
 redigere **11–14**
 slette **12**

