



APOLLO™ RA770/RA800 PAIGALDUSKOMPLEKT

INSTALLEERIMISJUHISED

Oluline ohutusteave

HOIATUS

Nende hoiatuste ja ettevaatusnõuete eiramine võib kaasa tuua kehavigastusi, veesõiduki kahjustusi või toote ebakvaliteetse talitluse.

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad stereoseadme karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Järgi seadme paigaldamisel neid juhiseid.

Enne toote paigaldamist lahuta veesõiduki toiteallikas

ETTEVAATUST

Puurimisel, löikamisel või lihvimisel kannal alati kaitseprille, kõrvaklappe ja respiraatorit.

TEATIS

Puurimisel või saagimisel kontrolli alati, mis asub teisel pool pinda.

Enne paigaldamist tutvu kõigi paigaldusjuhistega. Kui koged paigaldamisel probleeme, leiad lisateavet aadressilt support.garmin.com.

Karbis sisalduv

- Kaks kinnitusplaati
- Neli M4 ristpeakruvi
- Kaks kruvikatet
- Šabloon

Vajalikud töövahendid

- Lõiketööriist, universaalnuga või viil
- Ristpeakruvikeeraja
- Silikoonipõhine merehermeetik (valikuliselt)

Seadme paigaldamise juhised

Saad kasutada seda komplekti FUSION® Apollo RA770 or RA800 stereoseadme paigaldamiseks 1-DIN avasse või juhul, kui vahetad välja varasema FUSION stereoseadme, näiteks MS-UD/AV650/755.

Komplekti kuuluvad metalltoendid hoiavad seadet paigas paigalduspinna tagant. Kruviaukude kokkulangevuse saavutamiseks seadme ja paigaldusplaatide vahel võib vajalik olla olemasoleva materjali osaline eemaldamine armatuurilaualt neid paigaldusjuhiseid järgides.


MÄRKUS. Apollo RA770 or RA800 stereoseadmega kaasasolev tolmuks ei sobi kasutamiseks koos sellesse komplekti kuuluvate suuremate kruvikatetega.

Stereoseadme paigaldamine paigalduskomplekti kasutades

- 1 Vajadusel eemalda armatuurlauast olemasolev stereoseade ja puhasta pind senistest tihenditest või merehermeetikust.
- 2 Paiguta komplekti kuuluv šabloon avale ja kontrolli Apollo RA770 or RA800 stereoseadme kruviaukude asukohti olemasoleva paigaldusava suhtes armatuurlauas.
- 3 Tee valik:
 - Kui olemasolev ava võimaldab stereoseadme kruviaukude kasutamist, eemalda šabloon ja liigu edasi 7. etapi juurde.
 - Kui olemasolev ava ei võimalda stereoseadme kruviaukude kasutamist, liigu edasi järgmise etapi juurde.
- 4 Eemalda šablooni järgides armatuurlaua materjali kruvide asukohtadest ①, kasutades lõiketööriista, universaalnuga või viili.

TEATIS

Ära eemalda rohkem materjali, kui kruvide paigaldamiseks tarvis, sest kruvide ja stereoseadme serva vahel pole palju ruumi. Armatuurlaua materjali ülemäärane eemaldamine võib paigaldamise järel näha jääda ja veekindlusele halvasti mõjuda.




- 5 Paiguta stereoseade avasse, et kontrollida kruviaukude kasutatavust.
Kui vaatad kõigi nelja kruviaugu sisse stereoseadmest ega näe armatuurlaua materjali, oled armatuurlaua õigesti ette valmistanud.
- 6 Vajadusel kasuta viili kruviaukude kuju või suuruse viimistlemiseks.

7 Tee valik:

- Kui oled paigaldamas stereoseadet kuiva kohta, paiguta paigaldustihend ② (kuulub stereoseadme komplekti) seadme tagaosale.
- Kui oled paigaldamas stereoseadet kohta, kus see võib veega kokku puutuda, kanna silikoonipõhist merehermeetikut paigalduspinnale lõigatud ava ümber.

TEATIS

Kui oled kandnud paigalduspinnale hermeetikut, ära paigaldustihendit kasuta. Hermeetiku ja paigaldustihendi koos kasutamine võib vähendada veekindlust.



- 8** Nõutavate juhtmeühenduste teostamiseks läbi armatuurlaua järgi stereoseadmega kaasasolevaid juhiseid.
- 9** Kinnita stereoseade kaasasolevate paigaldusplaatide ③ külge armatuurlaua taga, kasutades komplekti kuuluvaid kruvisid ④.

Pead kasutama komplekti kuuluvaid, mitte stereoseadmega kaasasolevaid kruvisid. Komplekti kuuluvad kruvid on kohandatud kasutamiseks koos paigaldusplaatidega.

10 Varasema stereoseadme väljavahetamisel täida selle kinnitamiseks kasutatud kruviaugud ⑤ merehermeetikuga.

TEATIS

Kui varasemad kruviaugud jäävad täielikult merehermeetikuga täitmata, võib vesi armatuurlaua taha pääseda.

11 Klõpsa kruvikatted ⑥ paika stereoseadme külgedel.

MÄRKUS. varasema stereoseadme väljavahetamisel pead kasutama kaasasolevaid kruvikatteid, kui paigaldad seadet seda komplekti kasutades. Stereoseadmega kaasasolevad kruvikatted on väiksemad ega kata visuaalselt varasema stereoseadme kruviauke.

© 2025 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Garmin®, FUSION® ja Fusioni logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Apollo™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluv kaubamärk. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.