


FLUX 2 & FLUX S Assembly



Tacx
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin i Tacx® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Campagnolo® je registrirani trgovački znak tvrtke Campagnolo S.r.l. Shimano® je registrirani trgovački znak tvrtke Shimano, Inc. SRAM® je registrirani trgovački znak tvrtke SRAM LLC.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+®. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

M/N: T2980, T2900S

Sadržaj


Upute za upotrebu trenažera Tacx FLUX 2/S.....	1
Informacije o uređaju.....	5

Upute za upotrebu trenažera Tacx FLUX 2/S

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Dijelovi trenažera




Provjerite jesu li u pakiranju svi potrebni dijelovi.

①	011-05424-02, 011-05424-01	Trenažer Tacx FLUX 2/S
②	011-05450-01, 011-05450-02	Prednje nožice
③	013-00928-02	Standardna priključna osovina za brzo skidanje
④	Specifično za državu	Kabel napajanja
⑤	213-00169-02	Prsten odstoynika za kasetu
⑥	117-01575-02	Rubni poklopac za osovinu za brzo skidanje i osovina od 135 mm (QR x 135 NDS)
⑦	117-01575-10	Thru osovina od 12 mm, rubni poklopac pogonske strane (12 DS)
⑧	117-01575-12	Thru osovina od 12 mm x 142 mm, rubni poklopac nepogonske strane (12 x 142 NDS)
⑨	117-01575-14	Thru osovina od 12 mm x 148 mm, rubni poklopac nepogonske strane (12 x 148 NDS)
⑩	211-04965-37	Vijci (2)
⑪	212-00150-00	Podloške (2)
⑫	013-00936-00	Imbus ključ veličine 8 mm


Montiranje kasete

NAPOMENA: Kasetu se ne isporučuje se s trenažerom.

1 Postavite trenažer tako da leži bočno i da mu freehub glavčina ① bude okrenuta prema gore.



2 Odaberite opciju:



- Ako imate Shimano® ili SRAM® kasetu s 8, 9 ili 10 brzina, upotrijebite standardnu freehub glavčinu s odstojnikom ⑤.
- Ako imate Shimano ili SRAM kasetu s 11 ili 12 brzina, upotrijebite standardnu freehub glavčinu bez odstojnika.
- Ako imate drugačiju kasetu kao što je primjerice Campagnolo®, SRAM XD ili XD-R, na web-mjestu buy.garmin.com kupite kompatibilnu freehub glavčinu.


3 Kasetu montirajte na trenažer.

Proučite korisnički priručnik priložen uz kasetu.


Postavljanje rubnih poklopaca za thru osovinu

Na trenažeru su montirani standardni rubni poklopci za osovinu za brzo skidanje od 130 mm. Ako imate rubni poklopac za osovinu za brzo skidanje od 135 mm ili thru osovinu, možete zamijeniti rubne poklopce.

- 1 Na pogonskoj strani skinite rubni poklopac s pomoću imbus ključa.
- 2 Postavite rubni poklopac ⑦.



- 3 Na nepogonskoj strani odaberite opciju:
 - Ako je veličina osovine 12 x 142 mm, upotrijebite rubni poklopac ⑧.
 - Ako je veličina osovine 12 x 148 mm, upotrijebite rubni poklopac ⑨.




- 4 Umetnite rubni poklopac u trenažer i zategnite ga rukom.
- 5 Za potpuno zatezanje upotrijebite ključ za bicikl od 17 mm.

Postavljanje bicikla na trenažer


⚠ UPOZORENJE

Na trenažerima s izravnim pogonom stražnja osovina mora biti pravilno montirana. Ručica za brzo skidanje mora se pritegnuti i čvrsto zatvoriti, u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine. Pogledajte videozapis na web-mjestu www.garmin.com/tacx/axle.

- 1 Postavite trenažer na čvrstu i ravnu površinu.
- 2 Pričvrstite prednju nožicu ② na trenažer s pomoću vijaka ⑩, podložaka ⑪ i imbus ključa ⑫.



- 3 Skinite stražnji kotač s bicikla.
- 4 Stražnju osovinu bicikla poravnajte s okvirom trenažera.
- 5 Zategnite i zatvorite priključnu osovinu za brzo skidanje ili thru osovinu.
- 6 Priključak kabela za napajanje ④ ukopčajte u priključak na trenažeru Tacx FLUX 2/S.



- 7 Priključite kabel za napajanje u standardnu zidnu utičnicu.
LED indikator napajanja svijetli zeleno tijekom normalnog rada.
- 8 Zavrtite pedalu kako biste provjerili okreće li se ispravno.

Aplikacija Tacx Training

Aplikaciju Tacx Training možete preuzeti na kompatibilan telefon, tablet ili računalo.

- Vozite se uzbuđljivim stazama kod kuće.
- Stvorite vlastite vožnje, vježbanja i još mnogo toga.
- Upravljajte svojim treningom, prilagodite zadane postavke i dijagnosticirajte probleme.
- Sinkronizirajte podatke o treningu u zatvorenom s Garmin Connect™ računom.
- Nadograđujte softver uređaja.

Informacije o uređaju

Održavanje i spremanje uređaja

- Isključite trenažer iz napajanja kada se ne upotrebljava.
- Nakon svake upotrebe obrišite trenažer.
- Prije spremanja očistite trenažer.

Specifikacije

Napajanje	Upotrijebite priloženi kabel za napajanje. 100 do 240 V pri 50/60 Hz, 40 W
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 3 dBm maksimalno
Vodootpornost	IEC 60529 IP21 Uređaj može izdržati slučajno izlaganje kapljicama vode koje padaju vertikalno.

Garmin® centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

