

GARMIN®



EDGE® 850

מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® הלוגו של VIRB®, inReach®, Forerunner®, Edge®, Auto Pause®, Auto Lap®, ANT+®, Garmin, Virtual Partner® הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Express™, Garmin Pay™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, Index™, Rally™, tempe™, Varia™ ו-Vector™ הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש באותם סימנים מסחריים ללא רשות מפורשת של Garmin. Android™ הוא סימן מסחרי של Google Inc. iPhone®, Apple® ו-Mac® הם סימנים מסחריים של Apple Inc. שרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. סמלי הלוגו וסימן המילה של BLUETOOTH® הם בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בסימנים אלו על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. The Cooper Institute® וכל הסימנים המסחריים הקשורים הם רכוש של The Cooper Institute. Di2™ הוא סימן מסחרי של Shimano, Inc. Shimano הוא סימן מסחרי של Shimano, Inc. SRAM LLC הוא סימן מסחרי של SRAM LLC. Training Stress Score™ (TSS), Normalized Intensity Factor™ (IF) ו-Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® הוא סימן מסחרי רשום של Windows NT® הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם.

תוכן עניינים

12	תזמון מקטע
13	הצגת פרטי מקטע
13	אפשרויות מקטעים
13	הגדרת מקטע להתאמה אוטומטית
13	מחיקת מקטע
13	אימון במקום סגור
13	שיוך התקן לאימון במקום סגור
14	שימוש בהתקן לאימון במקום סגור
14	הגדרת התנגדות
14	הגדרת כוח היעד
14	אימונים במרווחים
15	יצירת אימון במרווחים
15	התחלת אימון במרווחים
15	הגדרת יעד אימון
15	תזמון בהשוואה לפעילות קודמת
16	אימון לאירוע מרוץ
16	לוח שנה של מרוצים ואירוע ראשי
16	הסטטיסטיקה שלי
17	מידות ביצועים
17	רמות מצב האימונים
18	עצות לקבלת מצב האימונים
18	אודות ערכי VO2 מרבי משוערים
19	בדיקת הערכת VO2 מרבי
19	עצות למיחזור הערכות של VO2 מרבי
20	התאקלמות לביצועים בחום וגובה
20	עומס חמור
20	הצגת העומס החמור
21	מיקוד עומס אימונים
21	הצגת יכולת הרכיבה
22	מידע על Training Effect
23	קבלת עומס האימון המשוער
23	זמן התאוששות
23	הצגת זמן ההתאוששות
24	קבלת הערכת FTP
24	חישוב FTP אוטומטי
25	הצגת סיבולת בזמן אמת
26	הצגת דירוג המתח שלך
26	הצגת עקומת הכוח
26	סנכרון פעילויות ומידות ביצועים
26	כיבוי התראות הביצועים
26	השהיית מצב האימונים
26	חידוש מצב האימונים שהושהה
27	מציג את גיל הכושר שלך
27	הצגת דקות אינטנסיביות
27	שיאים אישיים

1. מבוא

1	תחילת העבודה
1	סקירת ההתקן
2	סקירת מסך הבית
3	הצגת ווידג'טים
3	הצגת מבטים מהירים
3	שימוש במסך המגע
3	נעילת מסך המגע
4	השגת אותות לוויין

4. אימון כושר

4	יציאה לרכיבה על אופניים
5	צלצול בפעמון האופניים הווירטואלי
5	הערכת פעילות
5	תוכניות אימונים
5	הצגת יומן האימונים
5	אימונים
6	יצירת אימון
6	חזרה על שלבים באימון
6	עריכת אימון
7	יצירת אימון מותאם אישית ב-Garmin Connect
7	מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect
7	אימונים יומיים מוצעים
7	השלמת אימון יום מוצע
7	הפעלה וכיבוי של הנחיות הצעות אימונים יומיים
7	התחלת אימון
8	הפסקת אימון
8	מחיקת אימונים
8	ניקוד ביצועים של אימון
9	מדריך כוח
9	יצירת מדריך כוח
9	התחלת 'מדריך כוח'
10	שערי תזמון
10	יצירת שערי תזמון
11	שערי תזמון רכיבה
11	מחיקת סדרה של שערי תזמון
11	מקטעים
11	מקטעים של Strava™
11	שימוש בווידג'ט הסיור במקטעים
11	Strava
12	מעקב אחר מקטע מ-Garmin Connect
12	הפעלת מקטעים

39 תכונות עם חיבור

40	 שיוך הטלפון
40	 Bluetooth עם חיבור
41	 תכונות מעקב ובטיחות
41	 זיהוי תקריות
41	 הפעלה וכיבוי של האפשרות "זיהוי תקריות"
41	 סיוע
42	 בקשת סיוע
42	 הוספת אנשי קשר לשעת חירום
42	 הצגת אנשי הקשר שלך לשעת חירום
42	 ביטול הודעה אוטומטית
42	 שליחת עדכון מצב לאחר תקרית
42	 LiveTrack
43	 הפעלת LiveTrack
43	 התחל הפעלת GroupTrack
44	 GroupRide
44	 התחל הפעלת GroupRide
45	 הצטרפות להפעלת GroupRide
46	 שליחת הודעה ב-GroupRide
46	 סטטוס במפה של GroupRide
47	 יציאה מהפעלה של GroupRide
47	 טיפים להפעלות GroupRide
47	 שיתוף אירועים בזמן אמת
47	 הפעלת שיתוף אירועים בזמן אמת
47	 הודעות צופים
47	 חסימת הודעות צופים
48	 הגדרת אזעקת האופניים
48	 הפעלת הוראות שמע במהלך פעילות
48	 האזנה למוזיקה
49	 Garmin Share
49	 שיתוף נתונים עם Garmin Share
49	 קבלת נתונים עם Garmin Share
49	 הגדרות שיתוף של Garmin
49	 יישומי טלפון ויישומי מחשב
50	 Garmin Connect
50	 שימוש ביישום Garmin Connect
50	 עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect
51	 מצב אימונים מאוחד
51	 שליחת הרכיבה אל Garmin Connect
51	 שימוש ב-Garmin Connect במחשב
51	 שלך

27	 הצגת שיאים אישיים
27	 ביטול שיא אישי
27	 מחיקת שיא אישי
27	 תחומי אימון
28	 הגדרת תחומי הדופק
28	 אודות אזורי דופק
28	 יעדי כושר
28	 הגדרת אזורי הכוח

28 ניווט

29	 מיקומים
29	 סימון המיקום שלך
29	 שמירת מיקומים מהמפה
29	 ניווט למיקום
30	 ניווט מנקודת הסיום להתחלה
30	 התחלת רכיבה ממיקום משותף
31	 ניווט למיקום משותף במהלך רכיבה
31	 עצירת הניווט
31	 עריכת מיקומים
31	 מחיקת מיקום
31	 שיתוף מיקום ממפה באמצעות היישום Garmin Connect
32	 דיווח על מפגע
33	 מסלולים
33	 תכנון מסלול ורכיבה בו
34	 יצירת מסלול הלוך ושוב ורכיבה בו
34	 יצירת מסלול מרכיבה אחרונה
34	 מעקב אחר מסלול מ-Garmin Connect
35	 טיפים לרכיבה במסלול
35	 הצגת פרטי מסלול
35	 הצגת מסלול על המפה
35	 אפשרויות מסלול
35	 ניתוב מסלול מחדש
36	 עצירת מסלול
36	 מחיקת מסלול
36	 מסלולי Trailforks
36	 ForkSight
37	 שימוש ב-ClimbPro
38	 שימוש בווידיג'ט סייר העליות
38	 קטגוריות עלייה
38	 הגדרות מפה
38	 הגדרות תצוגה של המפה
39	 שינוי כיוון המפה
39	 ניהול מפות
39	 הגדרות מסלול
39	 בחירת פעילות לחישוב מסלול

62	הקלטת נתונים
62	ניהול נתונים
63	חיבור ההתקן למחשב
63	העברת קבצים להתקן שלך
63	מחיקת קבצים
63	התאמה אישית של ההתקן
63	פרופילים
64	פרופילים של פעילויות רכיבה
64	הגדרת פרופיל המשתמש שלך
64	הגדרות מגדר
65	הגדרות האימון
65	עדכון פרופיל הפעילות
66	הוספת מסך נתונים
66	הוספת מסך נתונים של פקדי מוזיקה
66	הוספת שדות נתונים לאימונים
67	עריכת מסך נתונים
67	סידור מחדש של מסכי נתונים
67	הגדרות של התראות והודעות
68	הגדרת התראות טווח
68	הגדרת התראות חוזרות
68	הגדרת התראות חכמות בנוגע לאכילה ולשתייה
69	Auto Lap
69	סימון הקפות לפי מיקום
69	סימון הקפות לפי מרחק
69	סימון הקפות לפי זמן
69	התאמה אישית של רצועת מידע של הקפה
70	שימוש במצב שינה אוטומטי
70	שימוש ב-Auto Pause
70	הפעלה אוטומטית של הטיימר
70	שימוש בגלילה אוטומטית
71	נעילה ופתיחה של מחשב האופניים
71	שינוי הגדרת לווין
71	הגדרות הטלפון
71	הגדרות מערכת
71	הגדרות תצוגה
72	שימוש בתאורה האחורית
72	הגדרות צלילים
72	התאמה אישית של מבטים מהירים
72	התאמה אישית של לולאת הווידג'טים
72	הגדרות הקלטת נתונים
73	תיעוד נתונים בתדירות של 5Hz
73	שינוי יחידות המידה
73	הפעלה וכיבוי של צלילי ההתקן
73	שינוי שפת ההתקן

	עדכון התוכנה באמצעות Garmin Express
51	Garmin Connect + מינוי
51	תכונות להורדה של Connect IQ
52	הורדת תכונות של Connect IQ
52	הורדת תכונות של Connect IQ באמצעות המחשב
52	Wi-Fi תכונות קישוריות
52	מגדיר קישוריות Wi-Fi
52	הגדרות Wi-Fi
53	חיישנים אלווטיים
54	שיוך של HRM 600 להתקן התואם
54	סוגי חיבורים והתנהגות הנוריות
54	שיוך של HRM 600 עם אפליקציית Garmin Connect
55	לבישת HRM 600
56	עצות לנתוני דופק לא סדיר
57	שיוך החיישנים האלווטיים
57	חיי סוללה של חיישן אלווטי
57	ממוצע נתונים עבור תנועות בדקה או כוח
57	הדרכה עם מדי כוח
58	כיוול מד הכוח
58	כוח מבוסס דוושות
58	דינמיקת רכיבה
58	שימוש בדינמיקת רכיבה
58	נתוני שלב כוח
59	היסט ממרכז הדוושה
59	התאמה אישית של תכונות דינמיקת רכיבה
59	עדכון של מערכת התוכנה Rally באמצעות מחשב האופניים Edge
59	מודעות למצבים
60	שימוש בבקורות מצלמה של Varia
60	הפעלת הצליל של רמת האיום הירוקה
60	מעבירי הילוכים אלקטרוניים
60	אימון eBike
61	הצגת פרטי חיישן eBike
61	השלט של inReach
61	שימוש בשלט של inReach
61	היסטוריה
61	הצגת הרכיבה שלך
62	הצגת הזמן בכל תחום אימון
62	מחיקת רכיבה
62	הצגת סיכומי נתונים כוללים
62	מחיקת סיכומי נתונים

85	 כיול מד הגובה הברומטרי
85	 כיול המצפן
85	 אטמי O-ring חלופיים
86	 קבלת מידע נוסף

87נספח

87	 שדות נתונים
95	 דירוגים סטנדרטיים של VO2 מרבי
95	 דירוגי FTP
96	 חישובי אזור דופק
96	 גודל גלגל והיקף

73	 אזורי זמן
74	 הגדרת מצב תצוגה מורחבת
74	 יציאה ממצב תצוגה מורחבת
74	 Garmin Pay™
74	 הגדרת ארנק Garmin Pay
75	 תשלום על רכישה באמצעות מחשב האופניים של Edge
75	 הוספת כרטיס לארנק Garmin Pay
75	 ניהול Garmin Pay כרטיסים
76	 שינוי הקוד עבור Garmin Pay

76פרטי ההתקן

76	 טעינת ההתקן
76	 אודות הסוללה
77	 טעינת התקן HRM 600
78	 התקנת התושבת הסטנדרטית
79	 התקנת התושבת החזיתית
79	 שחרור Edge
80	 התקנת תושבת אופני ההרים
81	 חיבור חבל קשירה
81	 עדכוני מוצרים
	 עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect
82	 Express
82	 עדכון התוכנה באמצעות Garmin Express
82	 מפרטים
82	 מפרטים Edge
82	 מפרטי HRM 600
82	 הצגת פרטי התקן
83	 הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות
83	 טיפול בהתקן
83	 ניקוי ההתקן
83	 ניקוי יציאת ה-USB
83	 טיפול בחיישן הדופק

83פתרון בעיות

83	 איפוס מחשב האופניים של Edge
84	 שחזור הגדרות ברירת המחדל
84	 ניקוי נתוני משתמש והגדרות
84	 יציאה ממצב הדגמה
84	 הארכת חיי הסוללה
84	 הפעלת מצב חיסכון בסוללה
84	 הטלפון אינו מתחבר להתקן
85	 שיפור קליטת לווין GPS
85	 ההתקן שלי בשפה לא נכונה
85	 הגדרת הגובה
85	 קריאות טמפרטורה

מבוא

⚠ אזהרה

עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

חשוב להתייעץ תמיד עם הרופא שלך לפני שאתה מתחיל בתוכנית אימונים או עורך בה שינויים.

תחילת העבודה

בעת השימוש הראשון במחשב האופניים Edge 850, עליך להשלים את המשימות הבאות כדי להגדיר את ההתקן וללמוד על התכונות הבסיסיות.

- 1 טעינת מחשב האופניים (טעינת ההתקן, עמוד 76).
- 2 התקן את מחשב האופניים באמצעות התושבת הרגילה (התקנת התושבת הסטנדרטית, עמוד 78) או התושבת הקדמית (התקנת התושבת החזיתית, עמוד 79).
- 3 הפעל את מחשב האופניים (סקירת ההתקן, עמוד 1).
- 4 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההגדרה הראשונית. במהלך ההגדרה הראשונית, תוכל לשייך את הטלפון למחשב האופניים כדי לקבל הודעות, לסנכרן את הפעילויות שלך ועוד (שייך הטלפון, עמוד 40).
- 5 בדיקת עדכוני התוכנה (הגדרות מערכת, עמוד 71).
- 6 איתור לוויינים (השגת אותות לוויין, עמוד 4).
- 7 צא לרכיבה (יציאה לרכיבה על אופניים, עמוד 4).
- 8 שלח את נתוני הרכיבה שלך לחשבון Garmin Connect™ שלך (שליחת הרכיבה אל Garmin Connect, עמוד 51).

סקירת ההתקן



	לחץ כדי להיכנס למצב שינה ולהעיר את ההתקן. לחץ ממושכות כדי להפעיל או לכבות את ההתקן וכדי לנעול את מסך המגע.
	לחץ כדי לגלול במסכי הנתונים, באפשרויות ובהגדרות. ממסך הבית, לחץ כדי להציג את דף המצב.
	לחץ כדי לגלול במסכי הנתונים, באפשרויות ובהגדרות. ממסך הבית, לחץ כדי להציג מבטים מהירים.
	לחץ כדי לציין הקפה חדשה.
	לחץ כדי להפעיל ולעצור את הטיימר של הפעילות.
	לחץ כדי לחזור למסך הקודם. לחץ לחיצה ממושכת כדי לחזור למסך הבית.
	לחץ ממושכות כדי לפתוח את התפריט הראשי. לחץ כדי לבחור.
	החלק כלפי מעלה, מטה, שמאלה או ימינה כדי לגלול בין המבטים המהירים, התכונות והתפריטים (שימוש במסך המגע, עמוד 3).
	טעינה באמצעות אביזר מתח חיצוני.

הערה: עבור לאתר buy.garmin.com לרכישת אביזרים אופציונליים.

סקירת מסך הבית


מסך הבית מעניק גישה מהירה לכל התכונות של מחשב האופניים של Edge.

	מצב סוללה
	עוצמת אות GPS
	מצב Bluetooth®
	הסנכרון מתבצע
	בחר כדי לצאת לרכיבה. השתמש בחיצים כדי לשנות את פרופיל הרכיבה.
	אזור דינמי בחר או החלק בין הרכיבות והסיכומים הקודמים, אימונים הצעות יומיות, עדכוני מצב אימונים ומסלולים ואימונים שנוצרו לאחרונה.
	בחר כדי לגשת למקטעים, לאימונים ולאפשרויות אימון אחרות.
	בחר כדי לעיין במפה, לסמן מיקום, לחפש מיקומים וליצור מסלול ולנווט בו.
	בחר כדי לגשת לתכונות מחוברות, לשיאים האישיים, לאנשי הקשר ולהגדרות. בחר כדי לגשת לשדות הנתונים, לוידג'טים וליישומים של Connect IQ™.

הצגת ווידג'טים

ההתקן שלך טעון מראש עם מספר ווידג'טים, ווידג'טים נוספים זמינים כאשר אתה משייך את ההתקן שלך לטלפון או להתקן תואם אחר.

1 במסך הבית או במהלך רכיבה, החלק מטה מחלקו העליון של המסך.



ווידג'ט המצב מופיע. סמל מהבהב פירושו שההתקן מחפש אות. מופע רצוף של הסמל פירושו שאותר אות או שהחיישן מחובר. תוכל לבחור כל סמל כדי לשנות את ההגדרות.

2 החלק שמאלה או ימינה כדי להציג ווידג'טים נוספים.

בפעם הבאה שתחליק מטה כדי להציג את הווידג'טים, הווידג'ט האחרון שבו צפית יופיע.

הצגת מבטים מהירים

המבטים מהירים מספקים גישה מהירה לנתוני בריאות, מידע על הפעילות, חיישנים מובנים ועוד.

- ממסך הבית, החלק כלפי מעלה.
- ההתקן מציג את כל המבטים מהירים.
- בחר במבט מהיר כדי להציג מידע נוסף.
- בחר את  כדי להתאים אישית את המבטים מהירים (התאמה אישית של מבטים מהירים, עמוד 72).

שימוש במסך המגע

- כשהטיימר פועל, הקש על המסך כדי להציג את שכבת הטיימר.
- שכבת הטיימר מאפשרת לך לחזור אל מסך הבית במהלך רכיבה.
- בחר את  כדי לחזור למסך הבית.
- החלק או לחץ על החצים כדי לגלול.
- החלק כדי להציג מבטים מהירים במסך הבית.
- החלק מטה כדי להציג את הווידג'טים במסך הבית או במסך הנסיעה.
- בחר את  כדי לפתוח תפריט.
- בחר את  כדי לחזור לדף הקודם.
- בחר את  כדי לשמור את השינויים שלך ולסגור את הדף.
- בחר את  כדי לסגור את הדף ולחזור לדף הקודם.
- בחר את  כדי לחפש ליד מיקום.
- בחר את  כדי למחוק פריט.
- בחר את  למידע נוסף.

נעילת מסך המגע

ניתן לנעול את המסך כדי למנוע נגיעות בלתי מכוונות במסך.

- החזק את , ובחר **נעילת מסך**.
- במהלך פעילות, בחר .

השגת אותות לוויין

ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה ישיר לשמיים, ללא מכשולים, לקבלת אותות לוויין. השעה והתאריך מכוונים באופן אוטומטי לפי מיקום ה-GPS.
עצה: לקבלת מידע נוסף על GPS, בקר באתר garmin.com/aboutGPS.

- 1 צא החוצה לשטח פתוח.
- 2 הפנה את חזית ההתקן כלפי השמיים.
- 2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
- תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך 30-60 שניות.

אימון כושר

יציאה לרכיבה על אופניים

אם אתה משתמש החיישן או באביזר אלחוטי, ניתן לשייך אותו ולהפעיל אותו במהלך ההגדרה ההתחלתית (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57).

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על  כדי להפעיל את ההתקן.
- 2 צא החוצה והמתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
- פסי הלוויין הופכים לירוק כשההתקן מוכן.
- 3 במסך הבית, החלק שמאלה או ימינה כדי לשנות את פרופיל הרכיבה.
- 4 בחר  כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות.

SPEED 18.2 ^m _h	CALORIES 750
DISTANCE 22.05 ^m _i	
TIMER 1:24:14	
CALORIES 750	ELEVATION 2214 ^f

- 5 **הערה:** ההיסטוריה מתועדת רק בזמן שטיימר הפעילות פועל.
- 5 החלק שמאלה או ימינה כדי להציג מסכי נתונים נוספים.
- באפשרותך להחליק מטה מהחלק העליון של מסכי הנתונים כדי להציג את הווידג'טים.
- 6 במידת הצורך, הקש על המסך כדי להציג את נתוני שכבת-העל של המצב (כולל חיי הסוללה) או לחזור למסך הבית.
- 7 בחר  כדי לעצור את הטיימר של הפעילות.
- עצה:** לפני שתשמור את הרכיבה ותשתף אותה בחשבון Garmin Connect, באפשרותך לבחור  כדי לשנות את סוג הרכיבה. נתונים מדויקים על סוג הרכיבה חשובים ליצירת מסלולים ייחודיים לרכיבה.
- 8 בחר **שמירה**.
- 9 בחר .

צלצול בפעמון האופניים הווירטואלי


הודעה

חלק מתחומי השיפוט מסדירים או אוסרים את השימוש בתכונה. זו אחריותך להכיר את החוקים וזכויות הפרטיות הרלוונטיים, ולציית להם במקומות שבהם אתה מתכנן להשתמש בהתקן.

באפשרותך להתריע בפני הולכי רגל ורוכבי אופניים אחרים כשאתה מתקרב או חולף על פניהם.

1 צא לרכיבה.

2 הקש על המסך כדי להציג את שכבת-העל של הטיימר.



3 בחר .

הערכת פעילות

ניתן להתאים אישית את הגדרת ההערכה העצמית עבור פרופילי הפעילות ([הגדרות האימון](#), עמוד 65).

1 לאחר השלמת פעילות כלשהי, בחר **שמירה**.

2 בחר את **+** או **-** כדי לבחור מספר שמתאים למאמץ שלדעתך השקעת.

הערה: תוכל לבחור כדי לדלג על ההערכה העצמית.

3 בחר בתחושה שלך במהלך הפעילות.

4 בחר .

ניתן להציג את ההערכות ביישום Garmin Connect.

תוכניות אימונים

ניתן להגדיר תוכנית אימונים בחשבון Garmin Connect ולשלוח את האימונים מהתוכנית אל ההתקן שלך. כל האימונים המתוזמנים שנשלחים להתקן מופיעים ביומן האימונים.

הצגת יומן האימונים

בעת בחירת יום ביומן האימונים, ניתן להציג את האימון או להתחיל אותו. בנוסף, ניתן להציג את הרכיבות השמורות.

1 בחר **אימון**.

2 בחר או את ימי השבוע.

3 בחר יום כדי להציג אימון מתוזמן או נסיעה שנשמרה.

אימונים

ניתן ליצור אימונים מותאמים אישית הכוללים יעדים לכל שלב באימון וכן יעדים לפי נתוני מרחק, זמן וקלוריות שונים. באפשרותך ליצור אימונים באמצעות Garmin Connect, ולהעביר אותם להתקן שלך. תוכל גם ליצור ולשמור אימון ישירות בהתקן שלך.

ניתן לקבוע מועדי אימונים באמצעות Garmin Connect. ניתן לתכנן אימונים מראש ולשמור אותם בהתקן.

יצירת אימון

- 1 בחר אימון < אימונים > +.
- 2 בחר ⋮ < שינוי שם, הזן שם אימון ובחר ✓ (אופציונלי).
- 3 בחר הוסף שלב חדש.
- 4 בחר את סוג השלב באימון.
לדוגמה, בחר מנוחה כדי להשתמש בשלב כהקפת מנוחה.
במהלך הקפת מנוחה, טיימר הפעילות ממשיך לפעול והנתונים נרשמים.
- 5 בחר את משך זמן השלב באימון.
לדוגמה, בחר מרחק כדי לסיים את השלב לאחר מרחק מסוים.
- 6 במידת הצורך, הזן ערך מותאם אישית עבור משך הזמן.
- 7 בחר את סוג היעד לשלב באימון.
לדוגמה, בחר אזור דופק כדי לשמור על דופק עקבי במהלך השלב.
- 8 במידת הצורך, בחר תחום יעד או הזן טווח מותאם אישית.
לדוגמה, באפשרותך לבחור תחום דופק. בכל פעם שתעלה או שתדך מהדופק שצוין, ההתקן יצפצץ ויציג הודעה.
- הערה:** באפשרותך לבחור גם יעד משני. לדוגמה, תוכל לרכוב במשך חמש דקות בתחום כוח כמטרה העיקרית שלך, עם קצב סיבובי גלגל כיעד המשני שלך.
- 9 בחר ✓ כדי לשמור את השלב.
- 10 בחר הוסף שלב חדש כדי להוסיף שלבים נוספים לאימון.
- 11 בחר הוסף שלב חדש < חזרה > ✓ לחזור על שלב.
- 12 בחר ✓ כדי לשמור את הפעילות.

חזרה על שלבים באימון

לפני שתוכל לחזור על שלב באימון, עליך ליצור אימון עם שלב אחד לפחות.

- 1 בחר הוסף שלב חדש.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר חזרה כדי לחזור על שלב פעם אחת או יותר. לדוגמה, תוכל לחזור על שלב 5 מיילים עשר פעמים.
 - בחר חזרה עד כדי לחזור על שלב במשך זמן ספציפי. לדוגמה, תוכל לחזור על שלב 5 מיילים במשך 60 דקות או עד שהדופק שלך יגיע ל-160 פעימות לדקה.
- 3 בחר חזרה לשלב, ובחר את השלב שיש לחזור עליו.
- 4 בחר ✓ כדי לשמור את השלב.

עריכת אימון

- 1 בחר אימון < אימונים.
- 2 בחר אימון.
- 3 בחר ✎.
- 4 בחר שלב.
- 5 שנה את מאפייני השלב ובחר ✓.
- 6 במידת הצורך, בחר ⋮ < מחיקה > ✓ כדי למחוק את השלב.
- 7 בחר ✓ כדי לשמור את הפעילות.

יצירת אימון מותאם אישית ב-Garmin Connect

כדי שתוכל ליצור אימון ביישום Garmin Connect, דרוש לך חשבון Garmin Connect (Garmin Connect, עמוד 50).

1 ביישום Garmin Connect, בחר •••.

2 בחר אימונים ותכנון < אימונים < צור אימון.

3 בחר פעילות.

4 צור את האימון המותאם אישית שלך.

5 בחר שמור.

6 הזן שם עבור האימון ובחר שמור.

האימון החדש מופיע ברשימת האימונים

הערה: תוכל לשלוח את האימון הזה אל ההתקן (מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect, עמוד 7).

מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect

כדי שתוכל להוריד אימון מאתר Garmin Connect, דרוש לך חשבון Garmin Connect (Garmin Connect, עמוד 50).

1 בחר אפשרות:

• פתח את היישום Garmin Connect, ובחר •••.

• עבור לכתובת connect.garmin.com.

2 בחר אימונים ותכנון < אימונים.

3 מצא אימון או צור אימון חדש ושמו אותו.

4 בחר  או שלח להתקן.

5 בצע את ההוראות שעל המסך.

אימונים יומיים מוצעים

הצעות לאימונים יומיים מומלצות על סמך הפעילויות הקודמות שלך שנשמרו בחשבון Garmin Connect שלך. כאשר אתה מתאמן לאירוע מרוץ, האימונים היומיים המוצעים יוצגו ביומן האימונים (הצגת יומן האימונים, עמוד 5) ויותאמו למרוץ הקרב (אימון לאירוע מרוץ, עמוד 16).

הערה: עליך לרכב עם דופק וכוח למשך שבוע כדי לקבל המלצות על אימונים.

השלמת אימון יום מוצע

עליך לרכב עם דופק וכוח למשך שבוע כדי לקבל המלצות על אימונים.

1 בחר אימון < אימונים < אימון מוצע יומי.

2 בחר רכיבה.

הפעלה וכיבוי של הנחיות הצעות אימונים יומיים

1 בחר אימון < אימונים < אימון מוצע יומי < .

2 בחר את הצג את מסך הבית.

התחלת אימון

1 בחר אימון < אימונים.

2 בחר אימון.

3 בחר הערות על אימון (אופציונלי).

4 במידת הצורך, בחר באפשרות:

• בחר  כדי להפעיל ולבדוק את הצעות התזונה והשתייה לרכיבה.

• בחר  כדי לבדוק ולהוסיף לרשימת המשימות בנושא ציוד לאימונים.

• בחר  כדי להוסיף מסלול לאימון.

• בחר  כדי לבדוק את מזג האוויר.

5 בחר רכיבה.

6 בחר  כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות.

לאחר שתתחיל אימון, ההתקן יציג כל אחד משלבי האימון, את היעד (אם קיים) ואת נתוני האימון העדכניים. צליל התראה נשמע כאשר אתה עומד לסיים שלב באימון. מופיעה הודעה עם ספירה לאחור של הזמן או המרחק שנותרו עד לתחילתו של שלב חדש.

הפסקת אימון

- בכל עת, לחץ על  כדי לסיים שלב באימון ולהתחיל את השלב הבא.
- במסך האימון, החלק כלפי מעלה מתחתית המסך ובחר אפשרות:
 - בחר  כדי להשהות את השלב הנוכחי באימון.
 - בחר  כדי לסיים שלב באימון ולחזור על השלב הקודם.
 - בחר  כדי לסיים שלב באימון ולהתחיל את השלב הבא.
- בכל עת, לחץ על  כדי לעצור את הטיימר של הפעילות.
- בכל עת, החלק כלפי מטה מהחלק העליון של המסך, ולאחר מכן, בווידג'ט הפקדים, בחר **הפסקת אימון** <  כדי לסיים את הביקורת.

מחיקת אימונים

- 1 בחר באפשרות **אימון** < **אימונים** <  < **מחיקת פריטים רבים**.
- 2 בחר אימון אחד או יותר.
- 3 בחר .

ניקוד ביצועים של אימון

לאחר השלמת אימון, ההתקן מציג את ציון ביצוע האימון בהתבסס על מידת הדיוק שבה השלמת את האימון. שלבי האימון הפעיל מקבלים את העדיפות הגבוהה ביותר, מודדים באיזו מידה רמת המאמץ שלך תואמת את יעדי אותו שלב, ומוודאים שהשלמת את כל השלבים. שלבי החימום וההתאוששות משפיעים פחות על הציון שלך. שלב ההרפיה לא משפיע כלל על ניקוד ביצועי האימון שלך.

הערה: ניקוד הביצועים של האימון שלך מופיע רק עבור אימונים עם יעדי דופק, מהירות, קצב או כוח.


טוב, 67% עד 100%	
ממוצע, 34% עד 66%	
נמוך, 0 עד 33%	

מדריך כוח

אתה יכול ליצור אסטרטגיית כוח ולהשתמש בה כדי לתכנן את המאמץ שלך במסלול. התקן Edge שלך משתמש ב-FTP שלך, בגובה המסלול ובזמן המשוער שייקח לך להשלים את המסלול כדי ליצור מדריך כוח מותאם אישית.

אחד הצעדים החשובים ביותר בתכנון אסטרטגיית מדריך כוח מוצלחת הוא בחירת רמת המאמץ שלך. השקעת מאמץ רב יותר במסלול תגדיל את המלצות הכוח שלנו, בעוד שבחירת מאמץ קל יותר תקטין אותן (**יצירת מדריך כוח, עמוד 9**). מטרתו העיקרית של מדריך הכוח היא לעזור לך להשלים את המסלול על סמך מה שידוע לגבי היכולת שלך, ולא להשיג זמן יעד ספציפי. באפשרותך להתאים את רמת המאמץ במהלך הרכיבה שלך.

מדריכי כוח משויכים תמיד למסלול נתון ולא ניתן להשתמש בהם לאימונים או מקטעים. באפשרותך להציג ולערוך את האסטרטגיה שלך ב-Garmin Connect ולסנכרן אותה עם התקני Garmin® תואמים. תכונה זו מחייבת מד כוח, אותו יש לשייך להתקן שלך (**שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57**). לאחר שיוך ההתקנים, ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (**שדות נתונים, עמוד 87**).



יצירת מדריך כוח

לפני יצירת מדריך כוח, עליך לשייך מד כוח עם ההתקן שלך (**שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57**).

1. בחר אימון < מדריך כוח >.
2. בחר אפשרות:
 - בחר **השתמש במסלול שמור** כדי להשתמש במסלול שמור ובחר את המסלול.
 - בחר **יוצר מסלולים** כדי ליצור קורס חדש, בחר **שמירה**, הזן את השם של הקורס, בחר ✓ ולאחר מכן בחר **צור מדריך כוח**.
3. הזן שם עבור מדריך הכוח, ובחר ✓.
4. בחר מיקום רכיבה.
5. בחר משקל הציוד.
6. גלול כדי לבדוק את פרטי מדריך הכוח (אופציונלי).
7. בחר **שמירה**.

התחלת 'מדריך כוח'

לפני שתוכל להתחיל מדריך כוח, עליך ליצור מדריך כוח (**יצירת מדריך כוח, עמוד 9**).

1. בחר אימון < מדריך כוח >.
2. בחר מדריך כוח.
3. בחר **רכיבה**.
4. בחר ▶ כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות.

שערי תזמון

אזהרה ⚠

רכוב תמיד בשליטה בעת שימוש בתכונה 'שערי תזמון'. רכיבה שאינה מתבצעת באופן בטוח ואחראי עלולה לגרום לפגיעה אישית או לנזק לרכוש.

כשאתה מחובר לאות של לוויין ה-GPS, באפשרותך להשתמש במחשב האופניים של Edge כדי ליצור סדרת שערי תזמון, באמצעות מיקומים לאורך מסלול כדי לתעד זמנים מפוצלים במהלך ריצות מרובות דרך השערים הווירטואליים. כל מעגל שעובר דרך שער התזמון מוכר כריצה. במהלך רכיבה, מחשב האופניים מתעד זמן מפוצל כשאתה עובר דרך שער, ומציין אם הזמן המפוצל היה מהיר או איטי יותר מהזמן המפוצל של הריצה המהירה ביותר באותה רכיבה.

RUN SPEED		RUN TIME	
18.2 ^m _h		6:36.8	
Split Performance			
	Run 4	Best	
1	1:57.0	1:57.0	
2	2:32.6	2:32.6	
3	0:46.0	0:38.7	
4	1:29.6	1:28.5	

לאחר הרכיבה, מחשב האופניים מסכם את הזמנים המפוצלים כדי להציג את הריצה הטובה ביותר בין כל שער. בחשבון Garmin Connect, ניתן להציג ניתוח מפורט לאחר הרכיבה של כל הריצות דרך כל שער.

יצירת שערי תזמון

לפני שתוכל ליצור שערי תזמון, יש לקלוט אותות לוויין ולהיות פיזית במיקום שבו אתם רוצים להגדיר את השער. (השגת אותות לוויין, עמוד 4).

בנוסף לשער ההתחלה, ניתן ליצור עד 10 שערי תזמון בכל סדרה.

1 בחר אימון < שערי תזמון > צור סדרה של שערי תזמון.

2 בחר הליכה או רכיבה כדי להגדיר את אופן יצירת שערי התזמון.

אם אתה בוחר 'הליכה', פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי לכייל את המצפן.

3 לחץ לחיצה ארוכה על .

4 כוון את החץ שעל המסך לכיוון הנסיעה ובחר .

5 חזור על שלבים 2 ו-3 כדי ליצור את כל השערים בסדרה.

6 לחץ על .

7 בחר אפשרות:

- בחר מחק את השער האחרון כדי למחוק את השער העדכני ביותר.
- בחר שמור סדרה כדי לשמור את סדרת שערי התזמון ותת לה שם.
- עצה: פעל לפי ההנחיות על המסך כדי לתת שם לסדרת השערים.
- בחר צא מהסדרה ובטל אותה כדי למחוק את כל שערי התזמון בסדרה.
- בחר המשך ביצירת שערים כדי לחזור למפה וליצור שערים נוספים בסדרה.

שערי תזמון רכיבה


לפני שתוכל לרכוב בסדרת שערי תזמון, יש ליצור את שערי התזמון (יצירת שערי תזמון, עמוד 10).

1 בחר אימון < שערי תזמון.

2 בחר סדרת שערי תזמון.

3 בחר סקור שערים כדי הציג את השערים בתצוגה מקדימה (אופציונלי).

4 בחר רכיבה.



מחיקת סדרה של שערי תזמון

1 בחר אימון < שערי תזמון.

2 בחר סדרת שערי תזמון.

3 בחר מחיקה < ✓.

מקטעים

מעקב אחר מקטע: ניתן לשלוח מקטעים מחשבון Garmin Connect שלך אל ההתקן. לאחר שמקטע נשמר בהתקן שלך, באפשרותך לעקוב אחר המקטע.

הערה: כאשר אתה מעלה מסלול מחשבון Garmin Connect שלך, כל המקטעים במסלול מורדים באופן אוטומטי.

תזמון מקטע: באפשרותך לתזמן מקטע כדי לנסות לעבור את השיא האישי שלך או של רוכבי אופניים אחרים שרכבו את המקטע.

מקטעים של Strava™

אפשר להוריד מקטעי Strava להתקן Edge 850 שלך. עקוב אחר מקטעי Strava כדי להשוות את הנתונים שלך עם הרכיבות הקודמות שלך, של חברים ושל מקצוענים שרכבו באותו המקטע.

כדי להירשם לחברות ב-Strava, עבור לתפריט המקטעים בחשבון Garmin Connect שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.strava.com. המידע במדריך זה תקף הן למקטעי Garmin Connect ולמקטעי Strava.

שימוש בווידג'ט הסיור במקטעים Strava

ווידג'ט הסיור במקטעים Strava מאפשר לך להציג מקטעי Strava קרובים ולרכב בהם.

1 מווידג'ט הסיור במקטעים Strava, בחר מקטע.

2 בחר אפשרות:

- בחר ★ כדי לסמן בכוכב את המקטע בחשבון Strava שלך.
- בחר הורד < רכיבה כדי להוריד מקטע להתקן שלך ולרכב בו.
- בחר רכיבה כדי לרכב במקטע שהורד.

3 בחר < או > כדי להציג את זמני הקטע, הזמנים הטובים ביותר של חבריך והזמן של מוביל המקטע.

מעקב אחר מקטע מ-Garmin Connect

כדי להוריד מקטע מ-Garmin Connect, ולעקוב אחריו, דרוש לך חשבון Garmin Connect (*Garmin Connect*, עמוד 50).
הערה: אם אתה משתמש במקטעים של Strava, המקטעים שסומנו בכוכב מועברים באופן אוטומטי להתקן שלך כשהוא מסתנרן עם היישום Garmin Connect.

1 בחר אפשרות:

- פתח את היישום Garmin Connect.
- עבור לכתובת connect.garmin.com.

2 בחר מקטע.

3 בחר  או **שלח להתקן**.

4 בצע את ההוראות שעל המסך.

5 במחשב האופניים Edge בחר **אימון > מקטעים**.

6 בחר את המקטע.

7 בחר **רכיבה**.

הפעלת מקטעים

תוכל לבחור אילו מבין מקטעים שטעונים עכשיו בהתקן מופעלים.

1 בחר **אימון > מקטעים > :** **הפעל/השבת > עריכת פריטים רבים**.

2 בחר את המקטעים המיועדים להפעלה.

תזמון מקטע

מקטעים הם מסלולי מרוץ וירטואליים. באפשרותך לתזמן מקטע, ולאחר מכן להשוות את ביצועיך לפעילויות קודמות, לביצועים של רוכבים אחרים, לאנשי קשר בחשבון Garmin Connect או לחברים אחרים בקהילת רוכבי האופניים. באפשרותך להעלות את נתוני הפעילויות אל חשבון Garmin Connect כדי להציג את מיקום המקטע שלך.


הערה: אם חשבון Garmin Connect וחשבון Strava שלך מקושרים, הפעילות נשלחת באופן אוטומטי לחשבון Strava כדי לאפשר לך לבדוק את מיקום המקטע.

1 לחץ על  כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות ולצאת לרכיבה.

כאשר הנתיב חוצה מקטע מופעל, תוכל להתחרות במקטע.

2 התחל לתזמן את המקטע.

מסך נתוני המקטע מופיע באופן אוטומטי.



3 בעת הצורך, השתמש בחיצים כדי לשנות את היעד שלך במהלך המרוץ.

באפשרותך להתחרות נגד המוביל במקטע, ביצועים קודמים שלך או רוכבים אחרים (אם ישם). היעד מתכוון באופן אוטומטי בהתבסס על הביצועים הנוכחיים.

לאחר השלמת המקטע מופיעה הודעה.

הצגת פרטי מקטע

- 1 בחר אימון < מקטעים.
 - 2 בחר מקטע.
 - 3 בחר אפשרות:
 - בחר מפה כדי להציג את המקטע על המפה.
 - בחר גובה כדי להציג תרשים גובה של המקטע.
 - בחר לוח תוצאות כדי להציג את זמני הרכיבה והמהירויות הממוצעות של מובילי מקטע, מובילי קבוצה או מתמודדים או את השיא האישי והמהירות הממוצעת הגבוהה ביותר שלך. בנוסף, ניתן להציג רוכבים אחרים (אם הדבר רלוונטי).
- עצה:** ניתן לבחור רשומה של לוח התוצאות כדי לשנות את יעד המרוץ למקטע.
- בחר הפעלה כדי להפעיל מרוצי מקטעים והנחיות מקטעים כדי לקבל התראות לגבי מקטעים קרובים.

אפשרויות מקטעים

- בחר אימון < מקטעים <  .
- הנחיות לפניו:** הפעלה או השבתה של הנחיות בפנייה.
- בחירת מאמץ אוטומטית:** הפעלה או השבתה של כוונן יעד אוטומטי לפי הביצועים הנוכחיים שלך.
- חיפוש:** בעזרת אפשרות זו ניתן לחפש מקטעים שמורים לפי שם.
- הפעל/השבת:** הפעלה או השבתה של המקטעים הנוכחיים שטעונים בהתקן.
- ברירת מחדל של עדיפות מוביל:** בעזרת אפשרות זו ניתן לבחור את סדר היעדים במהלך מירוץ במקטע.
- מחיקה:** בעזרת אפשרות זו ניתן למחוק מההתקן את כל המקטעים השמורים או חלק מהם.

הגדרת מקטע להתאמה אוטומטית

- ניתן להגדיר את ההתקן כך שהוא יתאים אוטומטית את זמן המרוץ המיועד של מקטע, בהתאם לביצועים שלך במקטע.
- הערה:** כברירת מחדל, ההגדרה מופעלת עבור כל המקטעים.
- בחר אימון < מקטעים <  < בחירת מאמץ אוטומטית < מופעל

מחיקת מקטע

- 1 בחר אימון < מקטעים.
- 2 בחר מקטע.
- 3 בחר  < .

אימון במקום סגור

ההתקן כולל פרופיל פעילות במקומות סגורים שבו ה-GPS כבוי. כאשר GPS כבוי, המהירות והמרחק אינם זמינים, אלא אם יש לך חיישן תואם או מאמן במקום סגור ששולח נתוני מהירות ומרחק להתקן.

שיוך התקן לאימון במקום סגור

- 1 מקם את המחשב של אופני Edge בטווח של 3 מטרים (10 רגל) מההתקן לאימון במקום סגור.
 - 2 בחר בפרופיל של רכיבה על אופניים בתוך מבנה.
 - 3 בזמן אימון במקום מקורה, התחל לדווש או לחץ על לחצן השיוך.
 - 4 למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש למכשיר האימון.
 - 4 Edge מופיע הודעה במחשב של האופניים.
 - 5 **הערה:** אם אינך רואה הודעה כלשהי, בחר את  < **חיישנים** < **הוסף חיישן**.
 - 5 בצע את ההוראות שעל המסך.
- לאחר שיוך ההתקן לאימון במקום סגור למחשב של אופני Edge באמצעות טכנולוגיית ANT+®, ההתקן לאימון במקום סגור יופיע כחיישן מחובר. ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים שלך כדי להציג נתוני חיישן.

שימוש בהתקן לאימון במקום סגור

כדי להשתמש בהתקן תואם לאימון במקום סגור, עליך לשייך את התקן האימון שלך באמצעות טכנולוגיית ANT+ (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57).

חלק מהתכונות וההגדרות לא זמינות בהתקנים מסוימים לאימון במקום סגור. למידע נוסף, אפשר לעיין במדריך למשתמש עבור התקן האימון. ניתן להשתמש בהתקן שלך לצד התקן לאימון במקום סגור כדי לדמות התנגדות תוך כדי השלמת מסלול, פעילות או אימון. תוך כדי השימוש בהתקן לאימון במקום סגור, ה-GPS מושבת באופן אוטומטי.

1 בחר את אימון < התקן לאימון במקום סגור.

2 בחר אפשרות:

- בחר **רכיבה חופשית** כדי לכוון באופן ידני את רמת ההתנגדות.
 - בחר **עקוב אחר מסלול** כדי לעקוב אחר מסלול נשמר (מסלולים, עמוד 33).
 - בחר **עקוב אחר פעילות** כדי לעקוב אחרי רכיבה שנשמרה (יציאה לרכיבה על אופניים, עמוד 4).
 - בחר **עקוב אחר אימון** כדי לעקוב אחרי אימון שנשמר (אימונים, עמוד 5).
 - אם האפשרויות **הגדר שיפוע**, **הגדר התנגדות** או **הגדר כוח יעד** זמינות, אפשר לבחור בהן כדי להתאים אישית את הרכיבה.
- הערה:** התנגדות התקן האימון משתנה בהתאם למידע על המסלול או הרכיבה.

3 בחר מסלול, פעילות או אימון

4 בחר **רכיבה**.

5 בחר  כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות.

הגדרת התנגדות

1 בחר את אימון < התקן לאימון במקום סגור < **הגדר התנגדות**.

2 בחר  או  כדי להגדיר את ההתנגדות שהתקן האימון מחיל.

3 בחר  כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות.

4 במידת הצורך, בחר את **+** או **-** כדי לכוון את ההתנגדות במהלך הפעילות.

הגדרת כוח היעד

1 בחר אימון < התקן לאימון במקום סגור < **הגדר כוח יעד**.

2 הגדר את ערך כוח היעד.

3 בחר  כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות.

כוח ההתנגדות שמופעל על-ידי התקן האימון מכוון כדי לשמור על תפוקת כוח קבועה בהתאם למהירות שלך.

4 במידת הצורך, בחר **+** או **-** כדי לכוון את כוח היעד במהלך הפעילות.

אימונים במרווחים

ניתן ליצור אימונים במרווחים המבוססים על מרחק או על זמן. ההתקן שומר את האימון במרווחים שנוצר בהתאמה אישית עד שתיצור אימון מרווחים אחר. ניתן להשתמש במרווחים פתוחים במהלך רכיבה למרחק ידוע. כאשר אתה לוחץ על , ההתקן מתעד מרווח ועובר למרווח מנוחה.

יצירת אימון במרווחים

- 1 בחר אימון < מרווחים > ✎ < מרווחים > סוג יעד.
- 2 בחר אפשרות.
- 3 **עצה:** כדי ליצור מרווח פתוח הגדר את הסוג לערך ללא הגבלה.
- 4 במידת הצורך, הזן ערך גבוה ונמוך עבור המרווח.
- 4 בחר **משך**, הזן את ערך זמן המרווח ובחר ✓.
- 5 בחר את ←.
- 6 בחר **מנוחה** < סוג יעד.
- 7 בחר אפשרות.
- 8 במידת הצורך, הזן ערך גבוה ונמוך עבור מרווח המנוחה.
- 9 בחר **משך**, הזן את ערך הזמן של מרווח המנוחה ובחר ✓.
- 10 בחר את ←.
- 11 בחר באפשרות אחת או יותר:
 - כדי להגדיר את מספר החזרות, בחר **חזרה**.
 - כדי להוסיף חימום פתוח לאימון, בחר **חימום** < מופעל.
 - כדי להוסיף שלב פתוח של הרפיה ומתיחות לאימון, בחר **הרפיה** < מופעל.

התחלת אימון במרווחים

- 1 בחר באפשרות **אימון** < מרווחים > **בצע אימון**.
 - 2 בחר ▶ כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות.
 - 3 כאשר האימון במרווחים כולל חימום, לחץ על ↺ להתחלת המרווח הראשון.
 - 4 בצע את ההוראות שעל המסך.
- לאחר שאתה משלים את כל המרווחים, מופיעה הודעה.

הגדרת יעד אימון

תכונת יעד האימון פועלת בשילוב עם התכונה Virtual Partner® כדי לאפשר לך להתאמן לעמידה ביעדים של מרחק, מרחק וזמן, מרחק וזמן או מרחק ומהירות. במהלך פעילות האימון, ההתקן מציג לך משוב בזמן אמת לגבי הפער שעליך להשלים עד לעמידה ביעד האימונים.

- 1 בחר **אימון** < הגדר יעד.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר **מרחק בלבד** כדי לבחור מרחק מוגדר מראש או להזין מרחק מותאם אישית.
 - בחר **מרחק וזמן** כדי לבחור יעד מרחק וזמן.
 - בחר **מרחק ומהירות** כדי לבחור יעד מרחק ומהירות.
- 3 מופיע מסך יעד האימון ומוצג בו זמן הסיום המוערך. זמן הסיום המוערך מבוסס על הביצועים הנוכחיים שלך והזמן הנותר. ✓
- 4 בחר ▶ כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות.
- 5 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על ▶ ובחר **שמירה**.

תזמון בהשוואה לפעילות קודמת

באפשרותך לתזמן את עצמך בהשוואה לפעילות קודמת או למסלול שנשמר.

- 1 בחר **אימון** < התחרה בפעילות.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר **התחרה בפעילות**.
 - בחר **מסלולים שמורים**.
- 3 בחר את הפעילות או המסלול.
- 4 בחר **רכיבה**.
- 5 בחר ▶ כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות.


אימון לאירוע מרוץ

מחשב האופניים Edge יכול להציע אימונים יומיים כדי לעזור לך להתאמן לקראת מרוץ אופניים, אם יש לך הערכת VO2 מרבי (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 18) ואם אתה רוכב עם דופק ועצמות במשך שבוע אחד.

- 1 בטלפון או במחשב, עבור ללוח השנה של Garmin Connect.
- 2 בחר את יום האירוע, והוסף את אירוע המרוץ.
- 3 באפשרותך לחפש אירוע בתחום שלך או ליצור אירוע משלך.
- 4 הוסף פרטים על האירוע והוסף את המסלול אם הוא לא זמין.
- 4 סנכרן את ההתקן שלך עם חשבון Garmin Connect שלך.
- 5 בשעון, גלול למבט המהיר על האירוע הראשי כדי לראות ספירה לאחור לאירוע המרוץ הראשי.

לוח שנה של מרוצים ואירוע ראשי

כאשר תוסיף אירוע מרוץ ללוח השנה של Garmin Connect, תוכל להציג את האירוע במחשב האופניים Edge שלך על-ידי הוספת המבט המהיר של האירוע הראשי (התאמה אישית של מבטים מהירים, עמוד 72). תאריך האירוע חייב להיות במהלך 365 הימים הקרובים. ההתקן מציג ספירה לאחור עד לאירוע, את מועד האירוע ומיקומו, פרטי המסלול (אם זמינים) ומידע על מזג האוויר.



הערה: מידע היסטורי על מזג האוויר עבור המיקום והתאריך זמין באופן מדי. נתוני תחזית מקומיים מופיעים כ-14 ימים לפני האירוע. מהמבט המהיר על אירוע ראשי, החלק להצגת פרטי המסלול ומידע על מזג האוויר. בהתאם לנתוני המסלול הזמינים עבור האירוע, תוכל להציג נתוני שינוי בגובה, את מפת המסלול, דרישות המסלול ופרטים על הטיפוס.

הסטטיסטיקה שלי

מחשב האופניים Edge 850 יכול לעקוב אחר הסטטיסטיקות האישיות שלך ולחשב מדידות ביצועים. מדידות ביצועים דורשות חיישן דופק תואם, מד כוח או מכשיר אימון חכם.

מדידות ביצועים

מדידות ביצועים אלה מספקות הערכות שיכולות לסייע לך לעקוב אחר פעילויות האימון שלך ואחר הביצועים שלך במרוצים ולהבין את הנתונים. לצורך המדידות נדרשות כמה פעילויות תוך שימוש בחיישן דופק בשורש כף היד או חיישן צמוד-חזה תואם. מדידות ביצועי רכיבה על אופניים דורשות חיישן דופק ומד כח.

הערכות אלו מסופקות ונתמכות על-ידי Firstbeat Analytics™. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/performance-data.

הערה: לעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. דרושה השלמת כמה פעילויות להתקן כדי ללמוד על הביצועים שלך.

מצב האימונים: מצב האימונים מראה את השפעת האימונים על הכושר והביצועים שלך. מצב האימונים מבוסס על השינויים בעומס האימונים שלך וב-VO2 המרבי במשך תקופה ארוכה.

VO2 מרבי: ה-VO2 המרבי הוא נפח החמצן המרבי (במיליליטרים) שאתה מסוגל לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא. ההתקן שלך מציג ערכי VO2 מרבי מתוקנים לרום וחום כשאתה מסתגל לסביבות עם חום גבוה או גובה רב.

עומס אימון: עומס האימונים הוא סכום צריכת חמצן מוגברת לאחר פעילות גופנית (EPOC) במהלך שבעת הימים האחרונים. EPOC הוא הערכה לכמה אנרגיה דרושה לגוף שלך כדי להתאושש לאחר אימון.

מיקוד עומס אימונים: ההתקן שלך מנתח ומחלק את עומס האימון שלך לקטגוריות שונות בהתאם לאינטנסיביות ולמבנה של כל פעילות שהוקלטה. מיקוד עומס אימונים כולל את סך העומס שהצטבר בכל קטגוריה ומוקד האימון. ההתקן שלך מציג את חלוקת העומס בארבעת השבועות האחרונים.

זמן התאוששות: זמן ההתאוששות מראה כמה זמן נותר עד שתשלים את שלב ההתאוששות ותהיה מוכן לאימון מאומץ נוסף.

כוח גבול תפקודי (FTP): ההתקן משתמש בפרטי פרופיל המשתמש שהגדרת בפעם הראשונה כדי להעריך את ה-FTP שלך. לדירוג מדויק יותר, באפשרותך לבצע בדיקה מודרכת.

מבחן מתח HRV: לצורך מבחן מתח HRV (השתנות דופק) נדרש חיישן דופק צמוד-חזה של Garmin. ההתקן מתעד את השתנות הדופק במבחן נייח למשך שלוש דקות. הוא מציין את רמת המתח הכוללת שלך. ניקוד המתח מבוסס על סולם בין 1 ל-100, כאשר ניקוד נמוך יותר מצביע על רמת מתח נמוכה יותר.

מצב ביצועים: מצב הביצועים הוא הערכה בזמן אמת לאחר 6 עד 20 דקות פעילות. ניתן להוסיף ערך זה כשדה נתונים כדי שתוכל לראות את מצב הביצועים שלך במהלך שארית הפעילות. הוא משווה בין מצבך בזמן אמת לבין רמת הכושר הממוצעת שלך.

עקומת כוח: בעקומת הכוח מוצגת תפוקת הכוח המתמשכת שלך לאורך זמן. ניתן להציג את עקומת הכוח עבור החודש הקודם, שלושת החודשים הקודמים או 12 החודשים הקודמים.

רמות מצב האימונים

מצב האימונים מראה את השפעת האימונים על רמת הכושר והביצועים שלך. מצב האימונים מבוסס על השינויים ב-VO2 המרבי, בעומס החמור ובמצב HRV במשך תקופה ארוכה. ניתן להשתמש במצב האימונים כדי לתכנן אימונים עתידיים ולהמשיך לשפר את רמת הכושר.

לא נקבע מצב: עליך לתעד מספר פעילויות במשך שבועיים כדי שההתקן יוכל לקבוע את מצב האימון שלך.

ירידה ברמה: יש לך הפסקה בשגרת האימונים או שאתה מתאמן פחות מהרגיל במשך שבוע או יותר. במצב של ירידה ברמה, אינך יכול לשמור על רמת הכושר שלך. כדי להשתפר, נסה להגדיל את עומס האימונים.

התאוששות: עומס האימונים הקל יותר מאפשר לגוף שלך להתאושש. ההתאוששות חיונית במהלך פרקי זמן ארוכים של אימונים קשים. תוכל לחזור לעומס אימונים גבוה יותר כאשר תרגיש שאתה מוכן לכך.

שימור: עומס האימונים הנוכחי שלך מספיק כדי לשמור על רמת הכושר. כדי להשתפר, נסה לגוון את האימונים או להגדיל את כמות האימונים.

יעיל: עומס האימונים מקדם את רמת הכושר והביצועים שלך בכיוון הנכון. מומלץ לתכנן זמני התאוששות באימונים כדי לשמור על רמת הכושר.

הגעה לשיא: אתה נמצא במצב אידאלי להתחרות. לאחר שהקטנת לאחרונה את עומס האימונים, הגוף שלך מצליח להתאושש ולפצות באופן מלא על אימונים קודמים. כדאי לך לתכנן לקראת העתיד, מאחר שניתן להישאר במצב שיא למשך פרק זמן קצר בלבד.

מאמץ רב מדי: עומס האימונים שלך גבוה מאוד וגורם יותר נזק מתועלת. הגוף שלך זקוק למנוחה. הוסף ללוח הזמנים שלך אימונים קלים יותר כדי לתת לעצמך זמן להתאושש.

לא יעיל: עומס האימונים שלך הוא ברמה טובה, אך רמת הכושר שלך נמצאת בירידה. נסה להתמקד במנוחה, בתזונה ובניהול מתח.

מתוח: אין איזון בין ההתאוששות לעומס האימון שלך. זוהי תוצאה רגילה אחרי אימון קשה או אירוע מרכזי. ייתכן שגופך מתקשה להתאושש, כך שחשוב לשים לב לכל היבטי הבריאות.

עצות לקבלת מצב האימונים

התכונה 'מצב האימונים' תלויה בהערכות מעודכנות של רמת הכושר שלך, כולל מדידה אחת לפחות של VO_2 מרבי לשבוע. הערכת ה- VO_2 מרבי שלך מתעדכנת אחרי רכיבות עם עצימות בתוך מבנה ובחץ, אשר במהלכן הגיע הדופק שלך לפחות ל-70% מהדופק המרבי למשך מספר דקות. כדי להפיק את המרב מתכונת מצב האימונים, תוכל לנסות את העצות הבאות.

- רכב עם מד כוח לפחות פעם בשבוע והשג דופק הגבוה מ-70% מהדופק המרבי שלך במשך 10 דקות לפחות.
- לאחר שימוש בהתקן במשך שבוע, מצב האימונים צריך להיות זמין.
- תעד את כל פעילויות הכושר שלך באמצעות התקן האימונים הראשי. כך תאפשר להתקן ללמוד על הביצועים שלך *(סנכרון פעילויות ומדידות ביצועים, עמוד 26)*.

אודות ערכי VO_2 מרבי משוערים

ה- VO_2 המרבי הוא נפח החמצן המרבי (במיליטרים) שאתה מסוגל לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא. במילים פשוטות, ה- VO_2 המרבי מצביע על רמת הביצועים האתלטיים והוא אמור לגדול עם השיפור ברמת הכושר שלך. הערכות VO_2 מרבי מסופקות ונתמכות על-ידי Firstbeat. ניתן להשתמש בהתקן Garmin המשוך לחיישן דופק ולמד כוח תואמים כדי להציג את ה- VO_2 המרבי המשוער שלך ברכיבה.

בדיקת הערכת VO2 מרבי

לפני שתוכל להציג את הערכת ה-VO2 המרבי, עליך ללבוש את מד הדופק, להתקין את מד הכוח ולשייך אותם להתקן שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57). אם צורך להתקן חיישן דופק, ההתקן והחיישן כבר משויכים זה לזה. כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר, השלם את תהליך ההגדרה של פרופיל המשתמש (הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 64) והגדר את הדופק הגבוה ביותר שלך (הגדרת תחומי הדופק, עמוד 28).

הערה: לעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. להתקן דרושות כמה רכיבות כדי ללמוד על ביצועי הרכיבה שלך.


1 רכב בחוץ בעצמות קבועה וגבוהה במשך 20 דקות לפחות.

2 לאחר הרכיבה, בחר **שמירה**.

3 בחר **≡** < **הסטטיסטיקות שלי** < **סטטוס אימון**.

4 החלק כדי להציג את ה-VO2 המרבי שלך.

ה-VO2 המרבי המשוער מוצג כמספר וכמיקום בסולם הצבעים.



מעולה	סגול
מצוין	כחול
טוב	ירוק
סביר	כתום
חלש	אדום

נתוני ה-VO2 המרבי והניתוחים שלהם מסופקים באישור The Cooper Institute®. למידע נוסף, עיין בנספח (דירוגים סטנדרטיים של VO2 מרבי, עמוד 95) ועבור לאתר www.CooperInstitute.org.

עצות למיחזור הערכות של VO2 מרבי

ההצלחה והדיוק של חישוב VO2 מרבי ישתפרו ככל שתתמיד ברכיבה במאמץ מתון, וכאשר הדופק והכוח לא משתנים במידה רבה.

- לפני שתרכב, בדוק שההתקן, חיישן הדופק ומד הכוח פועלים כראוי, משויכים והסוללה שלהם טעונה.
- במהלך רכיבה של 20 דקות, שמור את הדופק ברמה גבוהה מ-70% מהדופק המרבי שלך.
- במהלך רכיבה של 20 דקות, שמור על תפוקת כוח קבועה יחסית.
- הימנע מתנאי קרקע לא יציבים.
- הימנע מרכיבה בקבוצות כאשר יש הרבה דראפטסינג (drafting).

התאקלמות לביצועים בחום וגובה

גורמים סביבתיים כגון טמפרטורה גבוהה וגובה משפיעים על האימונים ועל הביצועים שלך. לדוגמה, אימונים בגובה רב יכולים לשפר את רמת הכושר, אך עשויה להיות ירידה זמנית ב-VO2 המרבי כשנמצאים בגובה רב. התקן Edge 850 שלך מספק התראות על התאקלמות ותיקונים לערכי VO2 מרבי משוערים ולמצב האימונים כאשר הטמפרטורה גבוהה מ-22°C (72°F) וכאשר הגובה הוא מעל 800 מטרים (2,625 רגל).
הערה: תכונת ההתאקלמות לחום זמינה רק בפעילויות עם GPS ודורשת נתונים על מזג האוויר מהטלפון המחובר.

עומס חמור

עומס חמור הוא סכום משוקלל של צריכת חמצן מוגברת לאחר פעילות גופנית (EPOC) במהלך שבעת הימים האחרונים. המד מציין אם העומס הנוכחי שלך נמוך, אופטימלי, גבוה או גבוה מאוד. הטווח האופטימלי מבוסס על רמת הכושר האישית שלך והיסטוריית האימונים שלך. הטווח יותאם לירידות או עליות בעצימות ובזמן האימון.

הצגת העומס החמור

לפני שתוכל להציג את העומס החמור המשווער, עליך ללבוש את מד הדופק, להתקין את מד הכוח ולשייך אותם להתקן שלך ([שייך החיישנים האלחוטיים](#), עמוד 57).


אם צורך להתקן חיישן דופק, ההתקן והחיישן כבר משויכים זה לזה. כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר, השלם את תהליך ההגדרה של פרופיל המשתמש ([הגדרת פרופיל המשתמש שלך](#), עמוד 64) והגדר את הדופק הגבוה ביותר שלך ([הגדרת תחומי הדופק](#), עמוד 28).

הערה: לעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. להתקן דרושות כמה רכיבות כדי ללמוד על ביצועי הרכיבה שלך.

1 צא לרכיבה לפחות פעם אחת במהלך תקופה של שבעה ימים.

2 בחר  < הסטטיסטיקות שלי < סטטוס אימון.

3 החלק כדי להציג את העומס החמור שלך.



מיקוד עומס אימונים

כדי למטב את הביצועים ואת השיפור בכושר, האימון צריך להתחלק בין שלוש קטגוריות: פעילות אירובית בעוצמה נמוכה, פעילות אירובית בעוצמה גבוהה ופעילות אנאירובית. מיקוד עומס האימונים מראה לך איך האימון שלך מתפלג בין הקטגוריות ומספק יעדי אימון. מיקוד עומס אימונים דורש לפחות 7 ימים של אימונים כדי לקבוע אם עומס האימונים נמוך, אופטימלי או גבוה. לאחר 4 שבועות של היסטוריית אימונים, יתקבל מידע יעד מפורט יותר עבור הערכת עומס האימונים כדי לעזור לך לאזן את פעילויות האימון.

מתחת ליעדים: עומס האימונים שלך ב-4 השבועות נמוך מהרמה האופטימלית בכל קטגוריות האינטנסיביות.

מחסור בפעילויות אירוביות בעוצמה נמוכה: נסה להוסיף יותר פעילויות אירוביות בעוצמה נמוכה כדי לספק איזון ולסייע בהתאוששות עבור פעילות עם אינטנסיביות גבוהה.

מחסור בפעילויות אירוביות בעוצמה גבוהה: נסה להוסיף יותר פעילויות אירוביות בעוצמה גבוהה כדי לשפר את סף הלקטאט ואת ערך ה-VO2 המרבי לאורך זמן.

מחסור בפעילויות אנאירוביות: נסה להוסיף כמה פעילויות אנאירוביות אינטנסיביות כדי לשפר את המהירות ואת היכולת האנאירובית לאורך זמן.

מאוזן: עומס האימונים שלך מאוזן והוא יספק תועלת מכל הבחינות ככל שתמשיך להתאמן.

התמקדות בפעילות אירובית בעוצמה נמוכה: עומס האימונים שלך כולל ברובו פעילות אירובית בעוצמה נמוכה. הפעילות מאפשרת לך מקבל בסיס יציב והיא מכינה אותה להוספת אימונים אינטנסיביים יותר.

התמקדות בפעילות אירובית בעוצמה גבוהה: עומס האימונים שלך כולל ברובו פעילות אירובית בעוצמה גבוהה. פעילויות אלו עוזרות לשפר את סף הלקטאט, את ערך ה-VO2 המרבי ואת הסיבולת.

התמקדות בפעילות אנאירובית: עומס האימונים שלך כולל ברובו פעילות אינטנסיבית. זה מוביל לשיפור מהיר בכושר, אבל צריך להיות מאוזן עם פעילויות אירוביות בעוצמה נמוכה.

מעל היעדים: עומס האימונים שלך ב-4 השבועות גבוה מהרמה האופטימלית.

הצגת יכולת הרכיבה


לפני שתוכל לראות את יכולת הרכיבה שלך, צריכים להיות לך נתוני היסטוריית אימונים של 7 ימים, VO2 מרבי, שנרשמו בפרופיל המשתמש שלך ([אודות ערכי VO2 מרבי משוערים](#), עמוד 18), ונתוני עקומת כוח ממודד כוח משויך ([הצגת עקומת הכוח](#), עמוד 26).

יכולת רכיבה היא מדד של הביצועים שלך בשלוש קטגוריות: סיבולת אירובית, יכולת אירובית ויכולת אנאירובית. יכולת הרכיבה כוללת את סוג הרכיב הנוכחי שלך, כגון מטפס. המידע שאתה מזין בפרופיל המשתמש שלך, כגון משקל גוף, עוזר גם הוא לקבוע את סוג הרכיב שלך ([הגדרות פרופיל המשתמש שלך](#), עמוד 64).

1 ממסך הבית, החלק למבט מהיר על יכולת הרכיבה.

הערה: ייתכן שתצטרך להוסיף את המבט המהיר למסך הבית שלך ([הצגת מבטים מהירים](#), עמוד 3).

2 בחר את המבט המהיר ליכולת הרכיבה שלך כדי לראות את סוג הרכיב הנוכחי שלך.



3 בחר **הצג ניתוח** כדי להציג ניתוח מפורט של יכולת הרכיבה שלך.

מידע על Training Effect

התכונה Training Effect מודדת את ההשפעה של הפעילות הגופנית על הכושר האירובי והאנאירובי שלך. הנתונים של Training Effect מצטברים במהלך הפעילות. ככל גדל הערך של Training Effect, הערך של Training Effect נקבע לפי פרטי פרופיל המשתמש והיסטוריית האימונים, הדופק, משך הפעילות והאינטנסיביות של הפעילות. קיימות שבע תוויות של Training Effect כדי לתאר את התועלת העיקרית של הפעילות שלך. כל תווית מסומנת בצבע ותואמת למיקוד עומס האימונים שלך (*מיקוד עומס אימונים, עמוד 21*). לכל משפט משוב, לדוגמה, "השפעה משמעותית על ה-VO2 המרבי" יש תיאור תואם בפרטי פעילות Garmin Connect שלך.

התכונה 'Training Effect אירובי' מתבססת על הדופק כדי למדוד כיצד האינטנסיביות המצטברת של אימון משפיעה על הכושר האירובי שלך, ולציין אם האימון שימר את רמת הכושר שלך או שיפר אותה. הערך המצטבר של צריכת חמצן עודפת במנוחה (EPOC) במהלך האימון ממופה לטווח של ערכים תוך התחשבות ברמת הכושר ובהרגלי האימון שלך. אימונים קבועים ברמת מאמץ מתונה או אימונים הכוללים מרווחים ארוכים יותר (למעלה מ-180 שניות) משפיעים בצורה חיובית על חילוף החומרים האירובי שלך, ולכן משפרים את השפעת האימון האירובי.

התכונה 'Training Effect אנאירובי' מתבססת על הדופק והמהירות (או הכוח) כדי לקבוע כיצד אימון משפיע על היכולת שלך לתפקד בעצימות גבוהה מאוד. מתקבל ערך המבוסס על התרומה האנאירובית ל-EPOC ולסוג הפעילות. מרווחים חוזרים של 10 עד 120 שניות ברמת אינטנסיביות גבוהה משפיעים באופן חיובי מאוד על היכולת האנאירובית, ולכן גורמים לשיפור בערך Training Effect האנאירובי.

אפשר להוסיף השפעת אימון אירובי ו-השפעת אימון אנאירובי כשדות נתונים לאחד ממסכי האימונים, כדי לעקוב אחר הנתונים שלך במהלך הפעילות.

Training Effect	תועלת אירובית	תועלת אנאירובית
מ-0.0 עד 9.0	אין תועלת.	אין תועלת.
מ-0.1 עד 9.1	תועלת מועטה.	תועלת מועטה.
מ-0.2 עד 9.2	הכושר האירובי נשמר.	הכושר האנאירובי נשמר.
מ-0.3 עד 9.3	השפעה על הכושר האירובי.	השפעה על הכושר האנאירובי.
מ-0.4 ל-9.4	השפעה רבה על הכושר האירובי.	השפעה רבה על הכושר האנאירובי.
0.5	מאמץ רב מדי ואפשרות לגרימת נזק בלי זמן התאוששות הולם.	מאמץ רב מדי ואפשרות לגרימת נזק בלי זמן התאוששות הולם.

טכנולוגיית Training Effect מסופקת ונתמכת על-ידי Firstbeat Analytics. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת firstbeat.com.

קבלת עומס האימון המשוער

לפני שתוכל להציג את עומס האימון המשוער, עליך ללבוש את מד הדופק, להתקין את מד הכוח ולשייך אותם להתקן שלך (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57).


אם צורך להתקן חיישן דופק, ההתקן והחיישן כבר משויכים זה לזה. כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר, השלם את תהליך ההגדרה של פרופיל המשתמש (הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 64) והגדר את הדופק הגבוה ביותר שלך (הגדרת תחומי הדופק, עמוד 28).

הערה: לעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. להתקן דרושות כמה רכיבות כדי ללמוד על ביצועי הרכיבה שלך.

1 צא לרכיבה לפחות פעם אחת במהלך תקופה של שבועה ימים.

2 בחר  < הסטטיסטיקות שלי < סטטוס אימון.

3 החלק כדי להציג את עומס האימון שלך.



זמן התאוששות

ניתן להשתמש בהתקן Garmin ביחד עם חיישן דופק בשורש כף היד או חיישן צמוד-חזה תואם כדי לראות בעוד כמה זמן תסיים להתאושש ותהיה מוכן לאימון המאומץ הבא.

הערה: ההמלצה לגבי זמן ההתאוששות משתמשת בהערכת ה-VO2 המרבי שלך, ולעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. דרושה השלמת כמה פעילויות להתקן כדי ללמוד על הביצועים שלך.

זמן ההתאוששות מופיע מיד לאחר הפעילות. המערכת מבצעת ספירה לאחור עד לרגע האופטימלי שבו תוכל להתחיל אימון מאומץ חדש. ההתקן מעדכן את זמן התאוששות במהלך היום בהתאם לשינויים בשינה, בלחץ, במנוחה ובפעילות פיזית.

הצגת זמן ההתאוששות

לפני שתוכל להשתמש בתכונה 'זמן התאוששות', עליך להשתמש בהתקן Garmin עם דופק בפרק כף היד או מכשיר תואם לניטור קצב הלב בחזה שמשויכים להתקן שלך (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57). אם צורך להתקן חיישן דופק, ההתקן והחיישן כבר משויכים זה לזה. כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר, השלם את תהליך ההגדרה של פרופיל המשתמש (הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 64) והגדר את הדופק הגבוה ביותר שלך (הגדרת תחומי הדופק, עמוד 28).

1 בחר  < הסטטיסטיקות שלי < התאוששות < : < הפעלה.

2 צא לרכיבה.

3 לאחר הרכיבה, בחר **שמירה**.


מופיע זמן ההתאוששות. הזמן המרבי הוא 4 ימים, והזמן המינימלי הוא 6 שעות.

קבלת הערכת FTP

ההתקן משתמש בפרטי פרופיל המשתמש שהגדרת בפעם הראשונה כדי להעריך את כוח הגבול התפקודי (FTP) שלך. כדי לקבל ערכי FTP מדויקים יותר, ניתן לבצע בדיקת FTP באמצעות מד כוח ומד דופק משויכים.

בחר  **הסטיסטיקות שלי** < **כוח** < FTP.

אומדן ה-FTP שלך מופיע כערך שנמדד בוואט לקילוגרם, פלט הכוח שלך מופיע בוואט וכמיקום על סולם הצבעים.



מגול	סגול
מצוין	כחול
טוב	ירוק
סביר	כתום
כושל נמוך	אדום

לקבלת מידע נוסף, עיין בנספח (דיוני FTP, עמוד 95).

חישוב FTP אוטומטי

לפני שההתקן יוכל לחשב את כוח הגבול התפקודי (FTP) שלך, צריכים להיות לך מד כוח ומד דופק משויכים (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57).

הערה: לעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. להתקן דרושות כמה רכיבות כדי ללמוד על ביצועי הרכיבה שלך.

- 1 בחר  **הסטיסטיקות שלי** < **כוח** < FTP <  **זיהוי FTP אוטומטי**.
- 2 רכב בחוץ בעצימות קבועה וגבוהה במשך 20 דקות לפחות.
- 3 לאחר הרכיבה, בחר **שמירה**.
- 4 בחר  **הסטיסטיקות שלי** < **כוח** < FTP.


ה-FTP שלך מופיע כערך שנמדד בוואט לקילוגרם, פלט הכוח שלך מופיע בוואט וכמיקום על סולם הצבעים.

הצגת סיבולת בזמן אמת

ההתקן שלך יכול לספק הערכת סיבולת בזמן אמת על סמך נתוני הדופק שלך ו-VO2 מרבי משוער (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 18). מידת הקושי שאתה מפעיל במהלך פעילות משפיעה על ירידת הסיבולת שלך. מעקב אחר הסיבולת בזמן אמת פועל על ידי שילוב של המדדים הפיזיולוגיים שלך עם היסטוריית הפעילות לאחרונה ולטווח הארוך שלך, כגון משך האימון, מרחק הרכיבה וצבירת העומס באימון (מידות ביצועים, עמוד 17).

הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, תעד את פעילויות הרכיבה שלך עם מד כוח באופן עקבי במשך 2 עד 3 שבועות עם ערכים שונים של אינטנסיביות ומשך זמן.

- 1 בחר  פרופילי פעילות.
- 2 בחר פרופיל רכיבה.
- 3 בחר מסכי נתונים.
- 4 גלול שמאלה או ימינה כדי להציג את מסך הנתונים **סיבולת**.
- 5 בחר .
- 6 בחר **הצג מסך** כדי להציג את מסך הנתונים במהלך הרכיבה שלך.
- 7 בחר באפשרות **הצג מאמץ נוכחי** כדי לבחור את האפשרות 'סיבולת'.
- 8 בחר **הצג מרחקים** או **הצג זמנים** כשדה הנתונים הראשי.
- 9 בחר באפשרות **ערוך שדות נתונים**.
- 10 בחר **+** או **-** כדי לשנות את הפריסה.
- 11 במידת הצורך, הקש על שדה כדי להחליף אותו בשדה אחר, או החזק שדה כדי לערוך אותו.
- 12 בחר .
- 13 צא לרכיבה (יציאה לרכיבה על אופניים, עמוד 4).
- 14 החלק שמאלה או ימינה כדי להציג את מסך הנתונים.



1 שדה ראשי של נתוני הסיבולת. באפשרותך לראות את הזמן או המרחק המשוער שנותר עד שתגיע לאפסית כוחות ברמת המאמץ הנוכחית שלך.

2 אומדן סיבולת פוטנציאלית. חשוב על הסיבולת הפוטנציאלית כקיבולת המלאה של מיכל דלק. הסיבולת תרד מהר יותר אם תרוץ או תרכב ברמת מאמץ גבוהה. הפחתת המאמץ שלך או מנוחה גורמת להאטה בירידת הסיבולת הפוטנציאלית שלך.

אומדן סיבולת נוכחי. הסיבולת הנוכחית שלך משקפת מה שנשאר לך במיכלים ברמת המאמץ הנוכחית שלך. הערכה זו משלבת עייפות כללית עם פעילויות רכיבה אנאירוביות, כגון האצות, עליות ופריצות.

3 אדום: הסיבולת הולכת ויורדת.

כתום: הסיבולת יציבה.

ירוק: הסיבולת הולכת ועולה.

הצגת דירוג המתח שלך

כדי להציג את דירוג המתח, תחילה עליך ללבוש את מד הדופק ולשייך אותו להתקן שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57).

דירוג המתח הוא תוצאה של בדיקה הנמשכת שלוש דקות ומתבצעת בזמן עמידה במקום. במהלך הבדיקה התקן Edge מנתח את השתנות הדופק כדי לקבוע את רמת המתח הכוללת שלך. הביצועים של ספורטאי מושפעים מהאימונים, מהשינה, מהתזונה ומהמתח הכללי שלו בחיי היומיום. טווח דירוג המתח נע בין 1 ל-100, כאשר תוצאה של 1 היא מצב מתח נמוך מאוד ותוצאה של 100 היא מצב מתח גבוה מאוד. דירוג המתח עוזר לך להחליט אם גופך מוכן לאימון קשה או ליוגה.

עצה: ההמלצה של Garmin היא למדוד את דירוג המתח בערך באותה השעה ובאותם התנאים, מדי יום.

1 בחר  < הסטטיסטיקות שלי < ניקוד מתח < .

2 עמוד במנוחה ונוח למשך 3 דקות.

הצגת עקומת הכוח

כדי להציג את עקומת הכוח, עליך לשייך את מד הכוח להתקן שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57).

בעקומת הכוח מוצגת תפוקת הכוח המתמשכת שלך לאורך זמן. ניתן להציג את עקומת הכוח עבור החודש הקודם, שלושת החודשים הקודמים או 12 החודשים הקודמים.

1 בחר את  < הסטטיסטיקות שלי < כוח.

2 החלק שמאלה להצגת עקומת הכוח.

3 בחר את  כדי לבחור תקופת זמן.

4 בחר משך זמן.

סנכרון פעילויות ומדידות ביצועים

באפשרותך לסנכרן פעילויות ומדידות ביצועים מהתקני Garmin אחרים עם המחשב של אופני Edge 850 באמצעות חשבון Garmin Connect. הסנכרון מאפשר להתקן שלך לשקף באופן מדויק יותר את מצב האימונים והכושר הגופני שלך. לדוגמה, ניתן לתעד ריצה עם שעון Forerunner® ולהציג את פרטי הפעילות ועומס האימון הכולל במחשב של אופני Edge 850.

סנכרן את המחשב של אופני Edge 850 והתקני Garmin אחרים עם חשבון Garmin Connect.

עצה: ניתן להגדיר התקן אימונים ראשי והתקן לביש ראשי ביישום Garmin Connect (מצב אימונים מאוחד, עמוד 51).

פעילויות ומדידות ביצועים אחרונות מהתקני Garmin האחרים שלך מופיעות במחשב של אופני Edge 850.

כיבוי התראות הביצועים

התראות הביצועים נמצאות במצב מופעל כברירת מחדל. חלק מהתראות הביצועים הן התראות המופיעות בעת השלמת הפעילות. חלק מהתראות הביצועים מופיעות במהלך פעילות, או בעת הגעה למדידת ביצועים חדשה, כגון אומדן חדש של VO2 מרבי.

1 בחר  < הסטטיסטיקות שלי < התראות ביצועים.

2 בחר אפשרות.

השהיית מצב האימונים

אתה פצוע או חולה, תוכל להשהות את מצב האימונים. תוכל להמשיך לתעד פעילויות כושר, אך מצב האימונים, מיקוד עומס האימונים, משוב ההתאוששות והמלצות אימונים יושבתו באופן זמני.

בחר אפשרות:

- מתוך מחשב האופניים Edge, בחר את  < הסטטיסטיקות שלי < סטטוס אימון <  < השהיית ההצגה של סטטוס האימון.
- מתוך הגדרות Garmin Connect, בחר סטטיסטיקת ביצועים < סטטוס אימון <  < השהיית ההצגה של סטטוס האימון.

עצה: עליך לסנכרן את ההתקן עם חשבון Garmin Connect שלך.

חידוש מצב האימונים שהושהה

תוכל לחדש את מצב האימונים כשתהיה מוכן להתחיל להתאמן שוב. לקבלת התוצאות הטובות יותר, אתה זקוק לשתי מדידות VO2 מרבי בכל שבוע (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 18).

בחר אפשרות:

- מתוך מחשב האופניים Edge, בחר  < הסטטיסטיקות שלי < סטטוס אימון <  < חידוש ההצגה של סטטוס האימון.
- מתוך הגדרות Garmin Connect, בחר סטטיסטיקת ביצועים < סטטוס אימון <  < חידוש ההצגה של סטטוס האימון.

עצה: עליך לסנכרן את ההתקן עם חשבון Garmin Connect שלך.

מציג את גיל הכושר שלך

לפני שההתקן יוכל לחשב את גיל הכושר המדויק, עליך להשלים את הגדרת פרופיל המשתמש ביישום Garmin Connect. גיל הכושר נותן מושג לגבי רמת הכושר שלך בהשוואה לאדם מאותו מין. המכשיר שלך משתמש במידע כמו הגיל, מדד מסת הגוף (BMI), נתוני דופק במנוחה והיסטוריית פעילות אינטנסיבית כדי לספק את גיל הכושר שלך. אם יש לך משקל של "Index" ההתקן משתמש במדד אחוז השומן בגוף במקום ב-BMI כדי לקבוע את גיל הכושר שלך. שינויים בכושר הגופני ובאורח החיים יכולים להשפיע על גיל הכושר שלך.

בחר את  **הסטטיסטיקות שלי < גיל כושר.**

הצגת דקות אינטנסיביות

לפני שההתקן יוכל לחשב את דקות האינטנסיביות שלך, עליך לשייך את ההתקן שלך ולצאת לרכיבה עם חיישן דופק תואם *(שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57)*.

כדי לשפר את בריאותך, ארגונים כגון ארגון הבריאות העולמי ממליצים על 150 דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות מתונה, או על 75 דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות גבוהה. כשמחשב האופניים Edge משויך למד דופק הוא עוקב אחר הזמן שבילית בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה, היעד השבועי של דקות אינטנסיביות וההתקדמות ליעד.

בחר את  **הסטטיסטיקות שלי < דקות אינטנסיביות.**

שיאים אישיים

כאשר אתה משלים רכיבה, ההתקן מציג שיאים אישיים חדשים שהגעת אליהם במהלך הרכיבה, אם יש כאלה. שיאים אישיים כוללים את הזמן המהיר ביותר שלך במרחק רגיל, הרכיבה הארוכה ביותר והעלייה הגדולה ביותר שהשגת במהלך רכיבה. כאשר ההתקן משויך למד כוח תואם, הוא מציג את קריאת הכוח המרבי שתועדה במהלך פרק זמן של 20 דקות.

הצגת שיאים אישיים

בחר את  **הסטטיסטיקות שלי < שיאים אישיים.**

ביטול שיא אישי

ניתן להחזיר כל שיא אישי לערך השיא הקודם.

1 בחר את  **הסטטיסטיקות שלי < שיאים אישיים.**

2 בחר שיא לביטול.

3 בחר **שיא קודם** .

הערה: פעילויות שנשמרו אינן נמחקות.

מחיקת שיא אישי

1 בחר את  **הסטטיסטיקות שלי < שיאים אישיים.**

2 בחר שיא אישי.

3 בחר  **<** .

תחומי אימון

• תחומי דופק *(הגדרת תחומי הדופק, עמוד 28)*

• תחומי כוח *(הגדרת אזורי הכוח, עמוד 28)*

הגדרת תחומי הדופק

כדי לקבוע את תחומי הדופק שלך, ההתקן מתבסס על פרטי פרופיל המשתמש שהוזנו במהלך ההגדרה הראשונית. ניתן לכוון ידנית את אזורי הדופק לפי יעדי הכושר שלך (**יעדי כושר**, עמוד 28). כדי לקבל את נתוני הקלוריות המדויקים ביותר במהלך הפעילות, יש להגדיר דופק מרבי, דופק במנוחה ותחומי דופק.

- 1 בחר  **הסטטיסטיקות שלי > אזורי אימונים > אזורי דופק**.
- 2 הזן את ערכי הדופק המרבי, סף הלקטאט ודופק המנוחה שלך.
- ניתן להשתמש בתכונת הזיהוי האוטומטי כדי לזהות באופן אוטומטי את הדופק שלך במהלך פעילות. ערכי התחומים מתעדכנים באופן אוטומטי, אך ניתן גם לערוך כל ערך באופן ידני.
- 3 בחר **מבוסס על:**.
- 4 בחר אפשרות:

- בחר **פעילות לדקה** כדי להציג ולערוך את הדופק המרבי בפעילות לדקה.
- בחר **% מרבי** כדי להציג ולערוך את התחומים כאחוז מהדופק המרבי שלך.
- בחר **% עתודת דופק** כדי להציג ולערוך את התחומים כאחוז מעתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה).
- בחר **אחוז דופק בסף לקטאט** כדי להציג ולערוך את האזורים כאחוז מהדופק בסף לקטאט שלך.

אודות אזורי דופק

ספורטאים רבים משתמשים באזורי דופק למדידה ולחזקת של סיבולת הלב ולשיפור רמת הכושר הגופני. אזור דופק הוא טווח מוגדר של פעילות לדקה. חמשת אזורי הדופק המקובלים ממוספרים מ-1 עד 4, בסדר אינטנסיביות עולה. בדרך כלל, אזורי דופק מחושבים על בסיס אחוזים מתוך הדופק המרבי שלך.

יעדי כושר

הכרת אזורי הדופק שלך יכולה לעזור לך למדוד ולשפר את הכושר שלך כאשר תבין את העקרונות ותיישם אותם.

- הדופק שלך הוא דרך טובה למדוד את האינטנסיביות של הפעילות הגופנית.
- אימון באזורי דופק מסוימים יכול לעזור לך לשפר את כוח וסיבולת הלב.

אם אתה יודע מה הדופק המרבי שלך, תוכל להשתמש בטבלה (**חישובי אזור דופק**, עמוד 96) כדי לקבוע מה אזור הדופק הטוב ביותר עבור מטרות הכושר שלך.

אם אינך יודע מה הדופק המרבי שלך, השתמש באחד המחשבוני הזמינים באינטרנט. מכוני כושר ומרכזי בריאות מסוימים יכולים לספק מבדק המודד את הדופק המרבי. הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל הוא 220 פחות הגיל שלך.

הגדרת אזורי הכוח

הערכים של האזורים הם ערכי ברירת מחדל וייתכן שהם לא יתאימו ליכולות האישיות שלך. ניתן לכוון את האזורים בהתקן, באופן ידני או באמצעות Garmin Connect. אם אתה יודע מה כוח הסף הפונקציונלי (FTP) שלך, תוכל להזין אותו ולאפשר לתוכנה לחשב באופן אוטומטי את אזורי הכוח שלך.

- 1 בחר את  **הסטטיסטיקות שלי > אזורי אימונים > אזורי כוח**.
 - 2 הזן את ערך ה-FTP שלך.
 - 3 בחר **מבוסס על:**.
 - 4 בחר אפשרות:
- בחר **ואט** כדי להציג ולערוך את האזורים בערכי ואט.
 - בחר **% FTP** כדי להציג ולערוך את האזורים כאחוז מכוח הסף הפונקציונלי שלך.
 - בחר באפשרות **תצורה** כדי לערוך את מספר אזורי הכוח.

ניווט

תכונות ניווט והגדרות חלות גם על ניווט במסלולים (**מסלולים**, עמוד 33) ומקטעים (**מקטעים**, עמוד 11).

- מיקומים ומציאת מקומות (**מיקומים**, עמוד 29)
- תכנון מסלול (**מסלולים**, עמוד 33)
- הגדרות מסלול (**הגדרות מסלול**, עמוד 39)
- הגדרות מפה (**הגדרות מפה**, עמוד 38)

מיקומים

באפשרותך לתעד ולאחסן מיקומים בהתקן.

סימון המיקום שלך

כדי שתוכל לסמן מיקום, עליך לאתר לוויינים.

אם ברצונך לזכור נקודות ציון או לחזור לנקודה מסוימת, ניתן לסמן מיקום.

1 צא לרכיבה.

2 בחר **ניווט** > **סמן מיקום** > ✓.

שמירת מיקומים מהמפה

1 בחר **ניווט** > **עיון במפה**.

2 חפש במפה את המיקום.

3 בחר את המיקום.

פרטי המיקום יופיעו בחלקה העליון של המפה.

4 בחר את פרטי המיקום.

5 בחר **שמירת מיקום** > ✓.

ניווט למיקום

עצה: תוכל להשתמש במבט המהיר איתור מיקום כדי לבצע חיפוש מהיר ממסך הבית. במידת הצורך, תוכל להוסיף את המבט המהיר ללולאת המבטים המהירים (**התאמה אישית של מבטים מהירים**, עמוד 72).

1 בחר **ניווט**.


2 בחר אפשרות:

- בחר 🔍 כדי להזין פרטי חיפוש ספציפיים.
- בחר **עיון במפה** כדי לנווט למיקום במפה.
- בחר **מסלולים** כדי לנווט למסלול שנבחר (**מסלולים**, עמוד 33).
- בחר **נמצאו לאחרונה** כדי לנווט אל אחד מתוך 50 המיקומים האחרונים שמצאת.
- בחר באפשרות **קטגוריות** כדי לנווט לנקודת עניין, לעיר, לכתובת, לצומת או לקואורדינטות ידועות.
- בחר **מיקומים שמורים** כדי לנווט למיקום שמור.
- בחר **ניווט אופני הרים בשטח** כדי לנווט לרשת שבילי אופניים בהרים.
- בחר **חיפוש ליד:** כדי לצמצם את אזור החיפוש שלך.

3 בחר מיקום.

4 בחר **רכיבה**.

5 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להמשיך ליעד.



ניווט מנקודת הסיום להתחלה


בכל שלב במהלך הרכיבה תוכל לחזור לנקודת ההתחלה שלך.

- 1 צא לרכיבה.
 - 2 בכל עת, החלק מטה מחלקו העליון של המסך, ובוודג'ט הפקדים בחר **חזור להתחלה**.
 - 3 בחר **באותו מסלול** או **במסלול הישיר ביותר**.
 - 4 בחר **רכיבה**.
- ההתקן מנווט אותך בחזרה אל נקודת ההתחלה של הרכיבה שלך.

התחלת רכיבה ממיקום משותף

אפשר להשתמש ביישום Garmin Connect לשיתוף מיקום מ-Apple® Maps למחשב האופניים Edge ולנווט למיקום זה (שיתוף מיקום ממפה באמצעות היישום Garmin Connect, עמוד 32).


- 1 בחר את פרטי המיקום המשותף מהאזור הדינמי במסך הבית ①.



מחשב האופניים Edge מציג מפה עם השם וציוני המיקום של המיקום המשותף.

עצה: המיקום נשמר בתפריט **ניווט** < **נמצאו לאחרונה**.

- 2 בחר **רכיבה**.



- 3 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להמשיך ליעד.

ניווט למיקום משותף במהלך רכיבה


התכונה מיועדת לרכיבות שנעשה בהן שימוש ב-GPS. ברכיבה עם פרופיל פעילות באולם כאשר הניווט מושבת, יש לבחור באפשרות ☒ כדי לבטל את ההתראה.

עצה: המיקום נשמר בתפריט **ניווט > נמצאו לאחרונה**.

באפשרותך לקבל מיקומים משותפים במחשב אופניים Edge, ולנווט לאותם מיקומים (שיתוף מיקום ממפה באמצעות היישום *Garmin Connect*, עמוד 32).

1 התחל ברכיבה (יציאה לרכיבה על אופניים, עמוד 4).

מחשב האופניים Edge מציג התראה שמציינת את שמו של מיקום משותף.



2 בחר באפשרות ☒ כדי לנווט למיקום המשותף.

3 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להמשיך ליעד.

עצירת הניווט

1 הקש על המסך.

2 בחר **עצור ניווט** < ☒.

עריכת מיקומים

1 בחר **ניווט > מיקומים שמורים**.

2 בחר מיקום.

3 בחר את סרגל המידע בראש המסך.

4 בחר **עריכה**.

5 בחר אפשרות.

לדוגמה, בחר שנה גובה כדי להזין רום ידוע עבור המיקום.

6 הזן את המידע החדש ובחר ☒.

מחיקת מיקום

1 בחר **ניווט > מיקומים שמורים**.

2 בחר מיקום.

3 בחר את פרטי המיקום בראש המסך.

4 בחר **עריכה > מחיקת מיקום** < ☒.

שיתוף מיקום ממפה באמצעות היישום Garmin Connect

הודעה

יש לך אחריות להפעיל שיקול דעת בעת שיתוף פרטי מיקום עם אחרים. ודא תמיד שאתה מכיר את האדם שאתה משתף איתו את פרטי המיקום, ושנוח לך עם זה.

הערה: התכונה זמינה רק אם התקן Garmin שמתאים למסלולים מחובר להתקן iPhone® באמצעות טכנולוגיית Bluetooth. באפשרותך לשתף פרטי מיקום ונתונים ממפות Apple להתקן Garmin התואם.

- 1 במפות Apple, בחר מיקום.
- 2 בחר באפשרות  < .
- 3 במידת הצורך, בחר ביישום Garmin Connect את ההתקן Garmin. הודעה שמופיעה ביישום Garmin Connect מציינת שהמיקום זמין כעת בהתקן (התחלת רכיבה ממיקום משותף, עמוד 30).


דיווח על מפגע

אזהרה ⚠

התכונה מאפשרת למשתמשים לשלוח מידע על מפגעים אפשריים ברכיבה. Garmin אינו מציג ייצוג לגבי הדיוק, השלמות או העיתוי של המידע שהמשתמשים שולחים. שמור על מודעות לסביבה, ודחה הנחיות שפורסמו וזמינות במהלך הרכיבה. חוסר מודעות לסביבה עלולה לגרום לנזק לרכוש או לפציעה אישית.

בכל שלב במהלך הרכיבה, באפשרותך לדווח על מפגע שעלול להיות מסוכן לרוכבי אופניים, כגון בורות, כלבים משוחררים או עצים שנפלו. באפשרותך לאשר מפגע במחשב האופניים Edge או לדווח שהמפגע כבר לא קיים. תוקפם של מפגעים פג לאחר שאין עליהם דיווח במשך תקופה.

- 1 צא לרכיבה (יציאה לרכיבה על אופניים, עמוד 4).
 - 2 הקש על המסך כדי להציג את שכבת-העל של הטיימר.
 - 3 בחר .
 - 4 בחר את סוג המפגע.
 - 5 בחר **דיווח**.
- המפגע מופיע במפת הניווט, ומחשב האופניים Edge כולל התראה קולית (הגדרות של התראות והודעות, עמוד 67).



⚠ אזהרה

תכונה זו מאפשרת למשתמשים להוריד מסלולים שנוצרו על-ידי משתמשים אחרים. Garmin אינה מביעה כל מצג לגבי הבטיחות, הדיוק, המהימנות, השלמות או העדכניות של מסלולים שנוצרו על-ידי גורמי צד שלישי. כאשר אתה משתמש במסלולים שנוצרו על-ידי גורמי צד שלישי, או מסתמך עליהם, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

אפשר לשלוח מסלול מחשבונך ב-Garmin Connect אל ההתקן שלך. לאחר שמירת המסלול בהתקן, ניתן לנווט במסלול באמצעות ההתקן. בנוסף, אפשר ליצור מסלול מותאם אישית בהתקן שלך. באפשרותך להשתמש במסלול שמור פשוט בגלל היותו נתיב מוצלח. למשל, ניתן לשמור מסלול טוב לרכיבת אופניים בדרך לעבודה, ולאחר מכן להשתמש בו. באפשרותך גם להשתמש במסלול שמור תוך ניסיון לעמוד ביעדי ביצועים שהצבת קודם לכן.

תכנון מסלול ורכיבה בו

באפשרותך ליצור מסלול מותאם אישית ולרכוב בו מסלול הוא רצף של נקודות ציון או מיקומים שמוביל אותך ליעדך הסופי. **עצה:** באפשרותך ליצור גם מסלול מותאם אישית באפליקציית Garmin Connect ולשלוח אותו להתקן שלך (מעקב אחר מסלול מ-Garmin Connect, עמוד 34).

- 1 בחר באפשרות **ניווט < מסלולים > + < יוצר מסלולים**.
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי לבחור את המיקום הנוכחי שלך במפה, בחר **מיקום נוכחי**.
 - כדי לבחור מיקום במפה, בחר **Use Map**, ובחר מיקום.
 - כדי לבחור מיקום שנשמר, בחר **שמורים ואחרונים < מיקומים שמורים**, ובחר מיקום.
 - כדי לבחור מקטע שנשמר, בחר **שמורים ואחרונים < מקטעים**, ובחר מקטע.
 - כדי לבחור מיקום שחיפשת לאחרונה, בחר **שמורים ואחרונים < נמצאו לאחרונה**, ובחר מיקום.
 - כדי לחפש ולבחור נקודות עניין, בחר **נקודות עניין**, ובחר נקודת עניין קרובה.
 - כדי לבחור עיר, בחר **ערים**, ובחר עיר קרובה.
 - כדי לבחור כתובת, בחר **כלי חיפוש < כתובות**, והזן כתובת.
 - כדי לבחור צומת, בחר **כלי חיפוש < צמתים**, והזן את שמות הרחובות.
 - כדי להשתמש בקואורדינטות, בחר **כלי חיפוש < קואורדינטות**, והזן את הקואורדינטות.
- 3 אם התבקשת, בחר **+** כדי להוסיף את המיקום למסלול. מופיעה מפה של המסלול.
- 4 במפה, בחר אפשרות להמשיך להוסיף מיקומים:
 - בחר **+** כדי להוסיף מיקום אחר באמצעות המפה.
 - בחר **⋮** כדי לחפש מיקום אחר.
 - בחר **↶** כדי לבטל את המיקום האחרון שהוספת.
- 5 חזור על שלבים 2 עד 4 עד שבחרת את כל המיקומים עבור המסלול.
- 6 במידת הצורך, החלק למעלה מתחתית המסך ובחר אפשרות:
 - החזק את **⌘** על מיקום, וגרור אותו כדי לסדר מחדש את הרשימה.
 - החלק שמאלה ובחר את **🗑** כדי להסיר מיקום.
- 7 במידת הצורך, בחר באפשרות:
 - כדי לחשב את המסלול עם חזרה באותו מסלול למיקום ההתחלה, בחר **⋮ < מסלול הלון ושוב**.
 - כדי לחשב את המסלול עם חזרה במסלול שונה ממיקום ההתחלה, בחר **⋮ < לנקודת המוצא**.
- 8 בחר **שמירה**.
- 9 הזן שם למסלול.
- 10 בחר את **✓ < רכיבה**.

יצירת מסלול הלוך ושוב ורכיבה בו

ההתקן יכול ליצור מסלול הלוך ושוב בהתבסס על מרחק, מיקום התחלה וכיוון ניווט שצוינו.

- 1 בחר **ניווט** < **מסלולים** < **+** < **מסלול הלוך ושוב**.
- 2 בחר **מרחק**, והזן את המרחק הכולל עבור המסלול.
- 3 בחר **נקודת התחלה**.
- 4 בחר אפשרות:
 - לבחירת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**.
 - כדי לבחור מיקום במפה, בחר **Use Map**, ובחר מיקום.
 - כדי לבחור מיקום שנשמר, בחר **מיקומים שמורים**, ובחר מיקום.
 - כדי לבחור מיקום שחיפשת לאחרונה, בחר **נמצאו לאחרונה**, ובחר מיקום.
 - כדי לחפש ולבחור נקודות עניין, בחר **נקודות עניין**, ובחר נקודת עניין קרובה.
 - כדי לבחור כתובת, בחר **כלי חיפוש** < **כתובת**, והזן כתובת.
 - כדי לבחור צומת, בחר **כלי חיפוש** < **צמתים**, והזן שמות של רחובות.
 - כדי להשתמש בקואורדינטות, בחר **כלי חיפוש** < **קואורדינטות**, והזן את הקואורדינטות.
- 5 בחר **כיוון התחלה**, ובחר את הכיוון.
- 6 בחר **חיפוש**.
- עצה:** באפשרותך לבחור  כדי לחפש שוב.
- 7 בחר מסלול כדי להציג אותו על המפה.
- עצה:** באפשרותך לבחור ב- ו- כדי להציג את המסלולים האחרים.
- 8 בחר **שמירה** < **רכיבה**.

יצירת מסלול מרכיבה אחרונה

תוכל ליצור מסלול חדש מרכיבה ששמרת בהתקן Edge זה.

- 1 בחר **היסטוריה** < **רכיבות**.
- 2 בחר רכיבה.
- 3 בחר **⋮** < **שמור רכיבה כמסלול**.
- 4 הזן שם עבור המסלול, ובחר .

מעקב אחר מסלול מ-Garmin Connect

כדי להוריד אימון מ-Garmin Connect, דרוש לך חשבון Garmin Connect ([Garmin Connect](#), עמוד 50).

- 1 בחר אפשרות:
 - פתח את היישום Garmin Connect.
 - עבור לכתובת connect.garmin.com.
- 2 צור מסלול חדש שומור אותו או בחר מסלול קיים.
- 3 בחר אפשרות:
 - ביישום Garmin Connect, בחר .
 - באתר Garmin Connect, בחר **שלח להתקן**.
- 4 בחר את מחשב האופניים Edge.
- 5 בחר אפשרות:
 - סנכרן את ההתקן באמצעות היישום Garmin Connect.
 - סנכרן את ההתקן באמצעות היישום Garmin Express™.
- 6 המסלול מופיע באזור הדינמי של מסך הבית במכשיר.
- 7 בחר את המסלול.
- הערה:** במידת הצורך תוכל לבחור **ניווט** < **מסלולים** כדי לבחור מסלול אחר.
- 7 בחר **רכיבה**.

טיפים לרכיבה במסלול

- השתמש בהנחיה בפניות (אפשרויות מסלול, עמוד 35).
- אם תכלול חימום, לחץ על ► כדי להתחיל במסלול ולהתחמם כרגיל.
- בזמן שאתה מתחמם, התרחק מנתיב המסלול שלך.
- כאשר תהיה מוכן להתחיל, פנה לכיוון המסלול. כאשר תימצא בחלק כלשהו של נתיב המסלול, תופיע הודעה.
- גלול אל המפה כדי להציג את מפת המסלול.
- אם תסטה מהמסלול, תופיע הודעה.

הצגת פרטי מסלול

1 בחר ניווט < מסלולים.

2 בחר מסלול.

3 בחר אפשרות:

- בחר את המסלול כדי להציג את המסלול על המפה.
- בחר את גרף העליות כדי להציג פרטים ותרשימי גובה עבור כל עלייה.
- בחר **סיכום** כדי להציג פרטים אודות המסלול.
- בחר **דרישות המסלול** כדי להציג ניתוח של יכולת הרכיבה שלך במסלול זה.
- בחר **מדריך כוח** כדי להציג ניתוח של המאמץ שלך במסלול זה.

הצגת מסלול על המפה

ניתן להתאים אישית את הדרך שבה כל מסלול ששמור בהתקן שלך מופיע על המפה. למשל, ניתן להגדיר את מסלול הנסיעה לעבודה כך שהוא תמיד יופיע על המפה בצבע צהוב. ניתן להגדיר מסלול חלופי כך שיופיע בצבע ירוק. הדבר מאפשר לך לראות את המסלולים תוך כדי רכיבה, בלי לעקוב אחרי מסלול מסוים או לנווט בו.

1 בחר ניווט < מסלולים.

2 בחר את המסלול.

3 בחר ⋮.

4 בחר **להציג תמיד** כדי להציג את המסלול על המפה.

5 בחר **צבע** ובחר צבע.

6 בחר **נקודות מסלול** כדי לכלול נקודות מסלול על המפה.

ברכיבה הבאה שלך ליד המסלול, הוא יופיע על המפה.

אפשרויות מסלול

בחר ניווט < מסלולים < ⋮.

הנחיות לפניות: הפעלה או השבתה של הנחיות בפנייה.

אזהרות סטייה ממסלול: מתקבלת התראה אם אתה סוטה מהמסלול.

חיפוש: בעזרת אפשרות זו ניתן לחפש מסלולים שמורים לפי שם.

מיון: מיון מסלולים שמורים לפי שם, מרחק או תאריך.

מחיקה: בעזרת אפשרות זו ניתן למחוק את כל המסלולים השמורים מההתקן או חלק מהם.

ניתוב מסלול מחדש

באפשרותך לבחור את האופן שבו ההתקן מחשב מחדש את המסלול כשאתה יורד מהמסלול.

בעת ירידה מהמסלול, בחר באפשרות:

- כדי להשהות את הניווט עד שתחזור לקורס, בחר **השהה ניווט**.
 - כדי לבחור מתוך ההצעות הניתוב מחדש בחר **ניתוב מחדש**.
- הערה:** האפשרות הראשונה לניתוב מחדש היא הניתוב הקצר ביותר בחזרה למסלול והיא מתחילה אוטומטית לאחר 10 שניות.

עצירת מסלול

- 1 גלול למפה.
- 2 החלק מטה מחלקו העליון של המסך, וגלול אל הווידג'יט של הפקדים.
- 3 בחר הפסק מסלול > ✓.

מחיקת מסלול


- 1 בחר ניווט > מסלולים.
- 2 החלק שמאלה על מסלול.
- 3 בחר .

מסלולי Trailforks

היישום Trailforks מאפשר לך לשמור מסלולים מועדפים או לחפש מסלולים באזור הקרוב. ניתן להוריד מסלולי Trailforks לאופני הרים למחשב האופניים Edge שלך. מסלולים שהורדו מופיעים ברשימת המסלולים השמורים. כדי להירשם לחברות ב-Trailforks, עבור אל www.trailforks.com.

ForkSight

בעת ניווט בשביל אופניים במפה של Trailforks, ForkSight מציג לרוכבים מידע על שבילים בכל צומת, ועוזר למשתמשים לנווט ברשתות שבילים. בעת עצירה בשביל אופניים בעת פעילות, מופיע הדף ForkSight עם מידע על אפשרויות עתידיות לשבילים, כגון הוראות הכוונה, עלייה וירידה ופרופיל גובה.




שימוש ב-ClimbPro

התכונה ClimbPro עוזרת לך לנהל את המאמצים שלך לקראת עליות קרובות. באפשרותך להציג פרטים לגבי עליות, כולל מתי הן מתרחשות, שיפוע ממוצע וסה"כ עלייה. ציוני הטיפוס שמבוססים על אורך ושיפוע, מוצגים באמצעות צבעים.

- 1 הפעל את התכונה ClimbPro עבור פרופיל הפעילות (הגדרות האימון, עמוד 65).
- 2 בחר זיהוי עליות.
- 3 בחר את קטגוריות הטיפוס שברצונך לכלול, בהתאם לקושי (קטגוריות עלייה, עמוד 38).
- 4 בחר מצב.
- 5 בחר אפשרות:
 - בחר בעת ניווט כדי להשתמש ב-ClimbPro רק כאשר אתה משלים מסלול (מסלולים, עמוד 33) או מנווט אל יעד (ניווט למיקום, עמוד 29).
 - בחר תמיד כדי להשתמש ב-ClimbPro עם כל הרכיבות.
- 6 בחר סוג שטח, ובחר אחת מהאפשרויות.
- 7 בדוק את הטיפוסים בווידג'ט 'סייר הטיפוסים' (שימוש בווידג'ט סייר העליות, עמוד 38).
- עצה: עליות מופיעות גם בפרטי המסלול (הצגת פרטי מסלול, עמוד 35).
- 8 צא לרכיבה.

בתחילת העלייה, המסך ClimbPro מופיע באופן אוטומטי.



1	מרחק שנותר בטיפוס הנוכחי
2	שיפוע ממוצע שנותר בטיפוס הנוכחי
3	שיפוע נוכחי
4	עלייה שנותרה בטיפוס הנוכחי

לאחר שמירת הרכיבה, תוכל לראות את חלוקת העליות בהיסטוריית הרכיבות שלך.

שימוש בוידג'ט סייר העליות

- 1 גלול אל וידג'ט סייר העליות.
- עצה:** ניתן להוסיף את וידג'ט סייר העליות ללולאת הווידג'טים (התאמה אישית של לולאת הווידג'טים, עמוד 72).
- 2 בחר  .
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר **רדיוס חיפוש** כדי להזין את המרחק לחיפוש עליות.
 - בחר **קושי מינימלי** כדי להגדיר את קטגוריית העלייה המינימלית (קטגוריות עלייה, עמוד 38).
 - בחר **קושי מקסימלי** כדי להגדיר את קטגוריית העלייה המקסימלית (קטגוריות עלייה, עמוד 38).
 - בחר **סוג שטח** כדי לציין על איזה סוג פני שטח תרכב.
 - בחר **מיין לפי** כדי למיין את העליות לפי מרחק, עלייה, אורך או שיפוע.
 - בחר **סדר המיון** כדי למיין את העליות בסדר עולה או בסדר יורד.

קטגוריות עלייה

קטגוריות עלייה נקבעות על-ידי ציון עלייה, שמחושב באמצעות הכפלת השיפוע באורך העלייה. העלייה חייבת להיות באורך של 500 מטר לפחות ובשיפוע ממוצע של 3 אחוז לפחות כדי שהיא תיחשב לעלייה.

קטגוריה	ציון עלייה	צבע
קטגוריה מעבר לדירוג (HC)	גדול מ-80,000	
קטגוריה 1	גדול מ-64,000	
קטגוריה 2	גדול מ-32,000	
קטגוריה 3	גדול מ-16,000	
קטגוריה 4	גדול מ-8,000	
ללא קטגוריה	גדול מ-1,500	

הגדרות מפה

בחר  < **פרופילי פעילות**, בחר פרופיל ולאחר מכן בחר **ניווט** < **מפה**.

כיוון: הגדרת הדרך שבה המפה מופיעה בדף.

זום אוטומטי: בחירה אוטומטית של רמת הזום עבור המפה. כאשר נבחרת האפשרות כבוי, יש לבצע הגדלה או הקטנה באופן ידני.

טקסט הדרכה: קביעה מתי מופיעות הנחיות ניווט מפורט (נדרשות מפות המתאימות ליצירת מסלולים).

מראה: התאם אישית את הגדרות התצוגה של המפה (**הגדרות תצוגה של המפה**, עמוד 38).

הגדר מפות: הפעלה או השבתה של המפה הנוכחית שטעונה בהתקן.

הגדרות תצוגה של המפה

בחר  < **פרופילי פעילות**, בחר פרופיל ולאחר מכן בחר **ניווט** < **מפה** < **מראה**.

מפת פופולריות: מדגישה דרכים או שבילים פופולריים לסוג הרכיבה שלך. ככל שהדרך או השביל יהיו כהים יותר כך הם פופולריים יותר.

ניגודיות גבוהה: הגדרת המפה להצגת נתונים עם ניגודיות גבוהה, לניראות טובה יותר בסביבות מאתגרות.

פרטי מפה: הגדרת רמת הפירוט במפה.

מצב צבע: מתאים את נראות המפה של סוג הרכיבה שלך.

צבע קו היסטוריה: אפשרות לשנות את צבע הקו של המסלול שעברת.

מתקדם: אפשרות להגדיר רמות שינוי גודל וגודל טקסט, אפשרות לשימוש בתבליט מוצלל וקווי מתאר.

אפש את ברירת המחדל של המפה: איפוס התצוגה של המפה להגדרות ברירת המחדל.

שינוי כיוון המפה

1 בחר  < פרופילי פעילות.

2 בחר פרופיל.

3 בחר ניווט < מפה < כיוון.

4 בחר אפשרות:

- בחר צפון למעלה כדי להציג את הצפון בחלק העליון של המפה.
- בחר בכיוון התנועה כדי להציג את הכיוון הנוכחי של ההתקדמות שלך בחלק העליון של הדף.

ניהול מפות

לפני שתהיה לך אפשרות לנהל את נתוני המפה, יש להתחבר לרשת Wi-Fi®. באפשרותך להציג ולעדכן את המפות שהורדת במחשב האופניים של Edge.

1 בחר  < מערכת < מנהל המפות.

2 בחר אפשרות:

- בחר מפה נוכחית ולאחר מכן בחר הורדת עדכון או חפש עדכונים.
- בחר  כדי להוריד מפה חדשה.

הגדרות מסלול

בחר  < פרופילי פעילות, בחר פרופיל ולאחר מכן בחר ניווט < ניתוב.

מסלול לפי פופולריות: חישוב מסלולים בהתבסס על הרכיבות הפופולריות ביותר דרך Garmin Connect.

סוג מסלול: בחירת אמצעי התחבורה על מנת למטב את המסלול.

שיטת חישוב: הגדרת האמצעי שמשמש לצורך חישוב המסלול.

לפי כבישים: סמל המיקום, המייצג את המיקום שלך במפה, ננעל על הדרך הקרובה ביותר.

הגדרת הימנעות: הגדרת סוגי הדרכים שיש להימנע מהן במהלך הניווט.

חישוב מסלול מחדש: חישוב מחדש של הניתוב באופן אוטומטי אחרי סטייה מהמסלול.

חישוב ניתוב מחדש: חישוב מחדש של המסלול באופן אוטומטי אחרי סטייה מהמסלול.

בחירת פעילות לחישוב מסלול

ניתן להגדיר את ההתקן כדי לחשב מסלול לפי סוג פעילות.

1 בחר  < פרופילי פעילות.

2 בחר פרופיל.

3 בחר ניווט < ניתוב < סוג מסלול.

4 בחר אפשרות כדי לחשב את המסלול.

למשל, ניתן לבחור אופני כביש לניווט בכבישים או רכיבה בשטח לניווט בשטח.

תכונות עם חיבור

אזהרה

בזמן הרכיבה, אין לקיים אינטראקציה עם התצוגה כדי להזין מידע או כדי לקרוא או להשיב להודעות, משום שהדבר יכול לגרום הסחת דעת שעלולה להוביל לתאונה שתוצאותיה פציעת גוף או מוות.

תכונות עם חיבור זמינות עבור מחשב האופניים Edge שלך כאשר אתה מחבר את מחשב האופניים לרשת Wi-Fi או לטלפון תואם באמצעות Bluetooth.

שיוך הטלפון

כדי להשתמש בתכונות המחוברות של מחשב האופניים של Edge, יש לשייך אותו ישירות דרך היישום Garmin Connect ולא בהגדרות של Bluetooth בטלפון.

- 1 החזק את  כדי להפעיל את ההתקן.
- 2 אם זו הפעם הראשונה שבה אתה מפעיל את המכשיר, בחר את שפת המכשיר.
במסך הבא תתבקש לשייך את ההתקן לטלפון שלך.
- 3 סרוק את קוד ה-QR בעזרת הטלפון ופעל לפי ההנחיות על המסך כדי להשלים את תהליך השיוך וההגדרה.
הערה: על סמך האביזרים וחשבון Garmin Connect שלך, ההתקן עשוי להציע פרופילי פעילות ושדות נתונים במהלך ההגדרה. אם יש ברשותך חיישנים המשויכים להתקן הקודם שלך, ניתן להעביר אותם במהלך ההגדרה.
הערה: הגדרת שימוש ב-Wi-Fi ובמצב שינה בהתקן מאפשרת להתקן להסתכן עם כל הנתונים שלך, כגון נתוני אימונים, הורדות מסלולים ועדכוני תוכנה.
- 4 במידת הצורך, כדי להיכנס למצב שיוך באופן ידני, החלק כלפי למטה במסך הבית כדי להציג את ווידג'ט הסטטוס, ובחר באפשרות **טלפון < שייך טלפון חכם (הצגת ווידג'טים, עמוד 3)**.
הערה: אם אתה משייך טלפון חדש, בחר את שם הטלפון ששיוך בעבר ובחר  כדי לשכוח את טלפון זה. האפשרות **שייך טלפון חכם** תופיע לאחר שתשכח את הטלפון ששיוך קודם לכן.
אחרי שהשיוך מסתיים בהצלחה, מוצגת הודעה ומחשב האופניים מסתנכרן עם הטלפון באופן אוטומטי.

תכונות עם חיבור Bluetooth

- להתקן Edge יש כמה תכונות המחוברות דרך Bluetooth עבור הטלפון התואם שלך באמצעות האפליקציות Garmin Connect IQ-1 Connect. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר garmin.com/apps.
- הפעילות מועלית ל-Garmin Connect:** שליחה אוטומטית של הפעילות שלך ל-Garmin Connect מיד לאחר שאתה מסיים לתעד את הפעילות.
- הוראות שמע:** מאפשר לאפליקציית Garmin Connect להשמיע הודעות מצב בטלפון תוך כדי רכיבה.
- אזעקת אופניים:** בעזרת אפשרות זו ניתן להפעיל אזעקת שמושמעת בהתקן ושולחת התראה לטלפון שלך כאשר ההתקן מגלה תנועה.
- תכונות להורדה של Connect IQ:** הורדת תכונות של Connect IQ מאפליקציית Connect IQ.
- הורדות של מסלולים, מקטעים ואימונים מ-Garmin Connect:** מאפשר לחפש פעילויות ב-Garmin Connect באמצעות הטלפון ושליחתן להתקן שלך.
- הורדות מסלולים ומקטעים מ-Garmin Connect:** מאפשר לחפש מסלולים ומקטעים ב-Garmin Connect באמצעות הטלפון ושליחתן להתקן שלך.
- העברות מהתקן להתקן:** מאפשר להעברה אלחוטית של קבצים להתקן Edge תואם.
- חפש את ה-Edge שלי:** מאתר התקן Edge שאבד אשר משויך לטלפון ונמצא כעת בטווח קליטה.
- הודעות:** מאפשר להשיב לשיחה נכנסת או להודעת טקסט עם הודעת טקסט מוגדרת מראש. תכונה זו זמינה לטלפונים תואמים של Android™.
- התראות:** הצגת הודעות הטלפון והודעות בהתקן שלך.
- תכונות בטיחות ומעקב:** (תכונות מעקב ובטיחות, עמוד 41)
- אינטראקציות ברשתות החברתיות:** אפשרות לפרסם עדכון ברשת החברתית המועדפת שלך בעת העלאת פעילות אל Garmin Connect.
- עדכוני מזג אוויר:** שליחת תנאים והתראות בזמן אמת על מזג האוויר להתקן שלך.

תכונות מעקב ובטיחות

⚠️ זהירות

תכונות הבטיחות והמעקב הן תכונות משלימות, ואין להסתמך עליהן כשיטה עיקרית לקבלת סיוע במצב חירום. היישום Garmin Connect לא פונה לשירותי חירום בשמך.

הודעה

כדי להשתמש בתכונות אלו, יש להפעיל GPS בהתקן Edge 850 ולחבר אותו ליישום Garmin Connect באמצעות טכנולוגיית Bluetooth. ניתן להזין אנשי קשר לשעת חירום בחשבון Garmin Connect שלך.

התקן Edge 850 כולל תכונות מעקב ובטיחות אשר יש להגדיר באמצעות היישום Garmin Connect.

למידע נוסף על תכונות בטיחות ומעקב, עבור לכתובת garmin.com/safety.

סיוע: מאפשר לך לשלוח הודעה עם שמך, קישור LiveTrack ואת מיקום ה-GPS שלך (במידה זמין) אל אנשי הקשר לשעת חירום.

זיהוי תקריות: כאשר התקן Edge 850 מזהה תקרית במהלך פעילויות מסוימות בחוץ, ההתקן שולח הודעה אוטומטית, קישור LiveTrack ואת המיקום שלך ב-GPS (במידה זמין) אל אנשי הקשר לשעת חירום.

LiveTrack: הוא מאפשר לחברים ולבני משפחה לעקוב אחר המרוצים ופעילויות האימון שלך בזמן אמת. תוכל להזמין עוקבים באמצעות דואר אלקטרוני או מדיה חברתית, כדי לאפשר להם להציג את הנתונים שלך בזמן אמת בדף המעקב.

GroupRide: מאפשרת ליצור מסלולים משותפים, הודעות קבוצתיות ונתוני מיקום חי ולגשת אליהם, עם רוכבים אחרים.

GroupTrack: הוא מאפשר לך לנהל מעקב אחר האנשים שאיתם אתה בקשר באמצעות LiveTrack ישירות מהמסך בזמן אמת.

זיהוי תקריות

⚠️ זהירות

זיהוי תקריות היא תכונה משלימה הזמינה רק עבור פעילויות מסוימות בחוץ. אין להסתמך עליה כאמצעי העיקרי לקבלת סיוע במקרה חירום. היישום Garmin Connect לא פונה לשירותי חירום בשמך.

הודעה

לפני שתוכל להפעיל את זיהוי התקריות בהתקן שלך, עליך להגדיר את מידע אנשי הקשר לשעת חירום באפליקציית Garmin Connect. בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים. אנשי הקשר לשעת חירום חייבים להיות מסוגלים לקבל ממך הודעת טקסט (ייתכן שתחויב בתעריפים הסטנדרטיים החלים על הודעות טקסט).

כאשר התקן Edge שלך שפועל בו GPS מזהה תקרית, אפליקציית Garmin Connect יכולה לשלוח באופן אוטומטי הודעת טקסט והודעת דואר אלקטרוני עם שמך ועם מיקום ה-GPS שלך, אם זמינים, לאנשי הקשר שלך לשעת חירום.

הודעה מופיעה בהתקן ובטלפון משויך המציינת כי אנשי הקשר שלך יקבלו הודעה אחרי שיעברו 30 שניות. אם אין צורך בסיוע, ניתן לבטל את הודעת החירום האוטומטית.

הפעלה וכיבוי של האפשרות "זיהוי תקריות"

הערה: בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים.

1  **בחר < בטיחות ומעקב > זיהוי תקריות.**

2 **בחר את פרופיל הפעילות כדי להפעיל זיהוי תקריות.**

הערה: זיהוי תקריות מופעל כברירת מחדל עבור פעילויות מסוימות בחוץ. בהתאם לפני השטח ולסגנון הרכיבה, ייתכנו מקרים של זיהוי שווא.

סיוע

⚠️ זהירות

תכונת הסיוע היא תכונה משלימה, ואין להסתמך עליה כשיטה עיקרית לקבלת סיוע במצב חירום. היישום Garmin Connect לא פונה לשירותי חירום בשמך.

הודעה

לפני שתוכל להפעיל את תכונת הסיוע בהתקן שלך, עליך להגדיר את מידע אנשי הקשר לשעת חירום ביישום Garmin Connect. בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים. אנשי הקשר לשעת חירום חייבים להיות מסוגלים לקבל ממך הודעת טקסט (ייתכן שתחויב בתעריפים הסטנדרטיים החלים על הודעות טקסט).

כאשר התקן Edge שבו מופעל GPS מחובר ליישום Garmin Connect, באפשרותך לשלוח הודעת טקסט אוטומטית המכילה את שמך ומיקום ה-GPS שלך, אם זמין, אל אנשי הקשר שלך לשעת חירום.

בהתקן תוצג הודעה שתציין כי אנשי הקשר שלך יקבלו הודעה בסיום הספירה לאחור. אם אינך זקוק לסיוע, תוכל לבטל את ההודעה.

הודעה

כדי לבקש סיוע, תחילה יש להפעיל את ה-GPS בהתקן Edge שלך והגדר אנשי קשר לשעת חירום ביישום Garmin Connect. בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים. אנשי הקשר לשעת חירום חייבים להיות מסוגלים לקבל ממך הודעות בדוא"ל או הודעות טקסט (ייתכן שתחויב בתעריפים הסטנדרטיים החלים על הודעות טקסט).

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על  למשך חמש שניות כדי להפעיל את תכונת הסיוע. ההתקן מצפצף ושולח את ההודעה אחרי השלמת ספירה לאחור של חמש שניות. **עצה:** כדי לבטל את ההודעה, ניתן לבחור  לפני שהספירה לאחור מסתיימת.
- 2 במידת הצורך, בחר **שלח** כדי לשלוח את ההודעה מיד.

הוספת אנשי קשר לשעת חירום

מספרי טלפון של אנשי קשר לשעת חירום משמשים במסגרת הפעולה של תכונות המעקב והבטיחות.

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.
- 2 בחר **בטיחות ומעקב** > **תכונות בטיחות** > **אנשי קשר לשעת חירום** > **הוסף אנשי קשר לשעת חירום**.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך.

אנשי הקשר שלך לשעת חירום מקבלים הודעה כשאתה מוסיף אותם כאנשי קשר לשעת חירום והם יכולים לקבל או לדחות את בקשתך. אם איש קשר כלשהו דוחה את בקשתך, עליך לבחור איש קשר אחר לשעת חירום.

הצגת אנשי הקשר שלך לשעת חירום

כדי להציג את אנשי הקשר לשעת חירום בהתקן, עליך להגדיר את פרטי הרכב ואנשי הקשר שלך לשעת חירום ביישום Garmin Connect. בחר  > **בטיחות ומעקב** > **אנשי קשר לשעת חירום**. מופיעים השמות ומספרי הטלפון של אנשי הקשר שלך לשעת חירום.

ביטול הודעה אוטומטית

כאשר ההתקן שלך מזהה תקרית, ניתן לבטל את הודעת החירום האוטומטית בהתקן או בטלפון משויך, לפני שהיא נשלחת אל אנשי הקשר שלך לשעת חירום.

לפני סיום הספירה לאחור של 30 שניות, לחץ לחיצה ארוכה על **החזק לביטול**.

שליחת עדכון מצב לאחר תקרית

לפני שתוכל לשלוח עדכון מצב לאנשי הקשר לשעת חירום, ההתקן שלך חייב לאתר תקרית ולשלוח הודעת חירום אוטומטית לאנשי הקשר שלך לשעת חירום.

תוכל לשלוח עדכון מצב לאנשי הקשר לשעת חירום ולידע אותם שאתה לא זקוק לסיוע.

- 1 החלק מטה מחלקו העליון של המסך, והחלק ימינה או שמאלה כדי להציג את הווידג'ט של הפקדים.
- 2 בחר **זוהתה תקרית** > **אני בסדר**. הודעה נשלחת לכל אנשי הקשר לשעת חירום.

LiveTrack

הודעה

יש לך אחריות להפעיל שיקול דעת בעת שיתוף פרטי מיקום עם אחרים. יש לוודא תמיד שאתה יודע עם איזה רוכב אתה משתף את פרטי המיקום, ושאתה מרגיש עם זה בנוח.

התכונה LiveTrack מאפשרת לשתף פעילויות רכיבה על אופניים עם אנשי קשר מהטלפון ומחשבוניות ברשתות חברתיות. כשאתה משתף, הצופים יוכלו לעקוב אחר מיקומך הנוכחי ולצפות בנתונים חיים ממך בדף אינטרנט בזמן אמת. כדי להשתמש בתכונה זו, יש להפעיל GPS בהתקן Edge 850 ולחבר את ההתקן ליישום Garmin Connect באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

הפעלת LiveTrack

לפני שאפשר יהיה להתחיל את ההפעלה הראשונה של LiveTrack, יש להגדיר את אנשי הקשר ביישום Garmin Connect.

1 בחר את  < **בטיחות ומעקב** < LiveTrack.

2 בחר אפשרות:

- בחר **הפעלה אוטו** כדי להתחיל הפעלת LiveTrack בכל פעם שאתה מתחיל פעילות מהסוג הזה.
- בחר **שם LiveTrack** כדי לעדכן את השם של פעילות LiveTrack. התאריך הנוכחי הוא שם ברירת המחדל.
- בחר **נמענים** כדי להציג את הנמענים.
- בחר **שיתוף מסלול** אם ברצונך לאפשר לנמענים שלך לראות את המסלול.
- בחר באפשרות **הודעות מצופים** אם אתה רוצה לאפשר לנמענים שלך לשלוח לך הודעות טקסט במהלך פעילות הרכיבה ([הודעות צופים](#), עמוד 47).
- בחר **הרחב את LiveTrack** כדי להרחיב את ההצגה של הפעלת LiveTrack ל-24 שעות.

3 בחר **הפעלת LiveTrack**.

נמענים יכולים לצפות בנתונים שלך בזמן אמת בדף מעקב של Garmin Connect

התחל הפעלת GroupTrack

כדי להתחיל הפעלת GroupTrack, דרוש לך טלפון עם היישום Garmin Connect שמשוויך להתקן שלך ([שיוך הטלפון](#), עמוד 40).

הערה: התכונה נדרשת לקבוצות רכיבה עם מחשבי אופניים מדגמי Edge 830 או ישנים יותר.

במחשבי אופניים מדגמי Edge 1040, 840, 540 ואילך, השתמש בתכונה GroupRide ([התחל הפעלת GroupRide](#), עמוד 44).

במהלך רכיבה, ניתן לראות על המפה את הרוכבים בהפעלת GroupTrack שלך.


1 במחשב האופניים Edge, בחר  < **בטיחות ומעקב** < GroupTrack > LiveTrack כדי לאפשר צפייה בחיבורים על מסך המפה והתראות על הודעות.

2 ביישום Garmin Connect, בחר **•••** < **בטיחות ומעקב** < LiveTrack < **שיתוף הגדרות** < GroupTrack < **כל החברים**.

3 בחר **הפעלת LiveTrack**.

4 במחשב האופניים Edge, לחץ על  וצא לרכיבה.

5 גלול אל המפה כדי להציג את החיבורים שלך.



ניתן להקיש על סמל במפה כדי להציג פרטי מיקום וכיוון של רוכבים אחרים בהפעלת GroupTrack.

6 גלול לרשימת GroupTrack.

ניתן לבחור רוכב מהרשימה, והרוכב הזה מופיע ממורכז במפה.

טיפים להפעלות GroupTrack

התכונה GroupTrack מאפשרת לך לנהל מעקב אחר רוכבים אחרים בקבוצה שלך באמצעות LiveTrack היישר מהמסך. כל חברי הקבוצה צריכים להיות קשורים שלך בחשבון Garmin Connect.

- צא לרכיבה בחוץ והשתמש ב-GPS.
- אפשר לשייך מחשב אופניים Edge 850 לטלפון באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.
- מהיישום Garmin Connect, בחר > **חברים**, ובחר לעדכן את רשימת הרוכבים של הפעלת GroupTrack שלך.
- ודא שכל הקשרים שלך משויכים לטלפונים החכמים שלהם והתחל הפעלת LiveTrack ביישום Garmin Connect.
- ודא שכל הקשרים שלך נמצאים בטווח (40 ק"מ או 25 מייל).
- במהלך הפעלת GroupTrack, גלול אל המפה כדי להציג את הקשרים שלך.
- הפסק לרכב לפני ניסיון להציג פרטי מיקום וכיוון של רוכבים אחרים בהפעלת GroupTrack.

GroupRide

⚠ אזהרה

בזמן הרכיבה, יש להקפיד על ערנות כלפי הסביבה ועל תפעול בטיחותי של האופניים. אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל לפציעה חמורה או למוות.

הודעה


אתה אחראי להפעיל שיקול דעת בעת שיתוף פרטים עם רוכבים אחרים. ודא תמיד שאתה יודע מי הרוכבים שאתה משתף איתם את פרטי המיקום והרכיבה, כולל דופק, ושאתה מרגישם איתם בנוח.

עם התכונה GroupRide במחשב האופניים Edge, באפשרותך ליצור מסלולים משותפים הודעות קבוצתיות ונתוני מיקום בזמן אמת ולגשת אליהם, יחד עם רוכבים אחרים שיש להם התקנים תואמים.

התחל הפעלת GroupRide


כדי להתחיל הפעלת GroupRide, דרוש לך טלפון עם היישום Garmin Connect שמשויך להתקן שלך (**שייך הטלפון, עמוד 40**). כשתתבקש, עליך גם להסכים לשתף את מיקומך בזמן אמת עם רוכבים אחרים.

- 1 בחר את המבט המהיר של **GroupRide**.
 - 2 **+** בחרי **+**.
 - 3 בחר באפשרות **שם, תאריך** או **שעת התחלה** כדי לערוך את המידע.
 - 4 בחר באפשרות **הוספת מסלול** כדי לשתף מסלול עם רוכבים אחרים.
 - אפשר לבחור מהמסלולים השמורים או לבחור ב-**+** כדי ליצור מסלול חדש (**מסלולים, עמוד 33**).
 - 5 בחר באפשרות **תחרויות** כדי להתחרות עם רוכבים אחרים על דירוגים ופרסים.
 - 6 בחר באפשרות **יצירת קוד**.
- מחשב האופניים Edge יפיק את הקוד, שאותו אפשר לשלוח לרוכבים אחרים.



- 7 בחר ב- **✓** > **שיתוף קוד**.
- 8 פתח את היישום Garmin Connect, ובחר באפשרות **הצג קוד** > **שתף**.

- 9 בחר איך לשתף את הקוד עם אחרים.
- היישום Garmin Connect ישתף את הקוד של GroupRide עם אנשי הקשר שלך.
- 10 במחשב האופניים Edge, בחר באפשרות **הפעל שיתוף מיקום**.
- 11 לחץ על , וצא לרכיבה.
- מסך הנתונים של GroupRide יתווסף למסכי הנתונים של הפרופיל הפעיל.
- 12 בחר רוכב ממסך הנתונים של **GroupRide** כדי לצפות במיקומו על המפה, וגלול אל המפה כדי לצפות בכל הרוכבים (**סטטוס במפה של GroupRide**, עמוד 46).



בזמן הפעלה של GroupRide, אפשר להקיש על סמל במפה כדי להציג מידע על מיקום, כיוון וסטטוס של רוכבים אחרים.

הצטרפות להפעלת GroupRide.


אפשר להצטרף להפעלה של GroupRide במחשב האופניים Edge אם שיתפו איתך קוד GroupRide. אפשר להזין את הקוד לפני תחילת הרכיבה.

- 1 גלול אל המבט המהיר של **GroupRide**.
- עצה:** אפשר להוסיף את המבט המהיר של GroupRide ללולאת המבטים המהירים (**התאמה אישית של מבטים מהירים**, עמוד 72).
- 2 בחר באפשרות **הזן קוד**.
- 3 הזן את הקוד בן 6 הספרות, ובחר ב-.
- מחשב האופניים Edge יוריד את המסלול באופן אוטומטי.
- 4 ביום הרכיבה, בחר באפשרות **הפעל שיתוף מיקום**.
- 5 לחץ על , וצא לרכיבה.

שליחת הודעה ב-GroupRide

- אפשר לשלוח הודעה לרוכבים אחרים שנמצאים בהפעלת GroupRide.
- 1 ממסך הנתונים של GroupRide במחשב אופניים Edge, בחר ב-  > < .
 - 2 בחר אפשרות:

- בחר הודעה מהרשימה של תשובות הטקסט המוכנות.
 - בחר באפשרות **הקלד הודעה** כדי לשלוח הודעה מותאמת אישית.
- הערה:** אפשר להתאים את תשובות הטקסט המוכנות מהגדרות ההתקן ביישום Garmin Connect. אחרי התאמה אישית של ההגדרות, צריך לסנכרן את הנתונים כדי להכניס את השינויים לתוקף במחשב אופניים Edge.



הערה: אפשר לגלול כלפי מעלה לראש מסך ההודעות כדי לצפות בהודעות ישנות, בכלל זה הודעות שנשלחו לפני שהצטרפת להפעלה של GroupRide (**הצטרפות להפעלת GroupRide**, עמוד 45).

סטטוס במפה של GroupRide

במהלך רכיבה, ניתן לראות על המפה את הרוכבים בהפעלת GroupRide שלך.

עצה: האותיות שבתוך סמלי המפה הן קיצור השם הפרטי של הרוכב.

סמלים	צורה	צבע	בתנועה	מחובר ביישום Garmin Connect
	עיגול	לבן	כן	לא
	עיגול	כחול	כן	כן
	ריבוע	לבן	לא	לא
	ריבוע	אדום	לא	כן
	עיגול	אפור	לא ידוע	לא ידוע

הערה: כדי להתאים אישית הגדרות מפה, מהדף של GroupRide יש לבחור ב- .

יציאה מהפעלה של GroupRide

כדי שמחשב האופניים Edge יסיר אותך ממפות ומרשימות של רוכבים אחרים, צריך חיבור פעיל לאינטרנט. תמיד אפשר לצאת מהפעלה של GroupRide.

בחר אפשרות:

- בזמן הרכיבה, אפשר להחליק כלפי מטה כדי להציג את הווידג'ט של הפקדים ולבחור באפשרות **עזוב פעילות GroupRide**.
- מהדף של GroupRide, בחר באפשרות **עזוב פעילות GroupRide**.
- כדי לעצור את זמן הפעילות ולסיים את פעילותך, לחץ על  < **שמירה**.

עצה: מחשב האופניים Edge יסיר באופן אוטומטי את ההפעלה של GroupRide כשהתוקף שלה יפוג (**טיפים להפעלות GroupRide**, עמוד 47).

טיפים להפעלות GroupRide

- צא לרכיבה בחוץ והשתמש ב-GPS.
- אפשר לשייך מחשב אופניים Edge תואם לטלפון באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.
- בכל עת, רוכבי הקבוצה יכולים להוסיף להתקן שלהם הפעלה של GroupRide ולאחר מכן להצטרף אל ההפעלה ביום הרכיבה. ההפעלות יפוגו 24 שעות אחרי שהתחילו.
- כדי לשתף את הקוד של GroupRide תוך כדי רכיבה, בחר ב- ממסך הנתונים של GroupRide במחשב האופניים Edge.
- כשתקבל הודעה של GroupRide, תוכל לבחור ב- כדי להשתיק את כל התראות ההודעה לאותה הפעלה של GroupRide.
- רשימת הרוכבים מתרעננת כל 15 שניות, ומציגה פרטים על 25 הרוכבים הקרובים ביותר בטווח 40 ק"מ (25 מייל). כדי לצפות ברוכבים נוספים מחוץ לאותו רדיוס של 40 ק"מ (25 מייל), בחר באפשרות **הצג עוד**.
- בזמן הרכיבה, אפשר להחליק כלפי מטה כדי להציג את הווידג'ט של הפקדים, לאפשרויות נוספות.
- יש להפסיק לרכוב לפני שמנסים לצפות במידע על מיקום וכיוון של רוכבים אחרים בהפעלה של GroupRide (**סטטוס במפה של GroupRide**, עמוד 46).
- כדי להפסיק לשתף את המיקום שלך בזמן אמת ונתוני הרכיבה, צא מ-GroupRide במחשב האופניים. כדי להפסיק לשתף את תוצאות הרכיבה והפרסים, הסר את עצמך מ-GroupRide ביישום Garmin Connect (**Garmin Connect**, עמוד 50).

שיתוף אירועים בזמן אמת

שיתוף אירועים בזמן אמת מאפשר לך לשלוח הודעות לחברים ולמשפחה במהלך אירוע, ולתת עדכונים בזמן אמת כולל זמן פעילות מצטבר וזמן ההקפה האחרונה. לפני האירוע, ניתן להתאים אישית את רשימת הנמענים ותוכן ההודעה ביישום Garmin Connect.

הפעלת שיתוף אירועים בזמן אמת

לפני שתוכל להשתמש בשיתוף אירועים בזמן אמת, עליך להתקין את תכונת LiveTrack ביישום Garmin Connect.

הערה: תכונות LiveTrack זמינות כאשר ההתקן שלך מחובר ליישום Garmin Connect באמצעות טכנולוגיית Bluetooth עם טלפון Android תואם.

- 1 הפעל את מחשב האופניים Edge שלך.
 - 2 ביישום, Garmin Connect בחר באפשרות **••• < בטיחות ומעקב < שיתוף אירועים בזמן אמת**.
 - 3 בחר **התקנים**, ובחר את מחשב האופניים Edge שלך.
 - 4 בחר את מתג המצב כדי להפעיל את **שיתוף אירועים בזמן אמת**.
 - 5 בחר **בוצע**.
 - 6 בחר **נמענים** כדי להוסיף אנשים מתוך אנשי הקשר שלך.
 - 7 בחר את **אפשרויות הודעה** כדי להתאים אישית את הגורמים המפעילים והאפשרויות של הודעות.
 - 8 צא החוצה, ובחר פרופיל רכיבה עם GPS במחשב האופניים Edge 850.
- שיתוף אירועים בזמן אמת יופעל למשך 24 שעות.

הודעות צופים

הערה: בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים.

הודעות צופים היא תכונה המאפשרת לעוקבים שלך ב-LiveTrack לשלוח לך הודעות טקסט במהלך פעילות הרכיבה שלך. ניתן להגדיר תכונה זו בהגדרות LiveTrack של היישום Garmin Connect.

חסימת הודעות צופים

אם ברצונך לחסום הודעות צופים, Garmin ממליץ לכבות אותן לפני התחלת הפעילות.

בחר את  < **בטיחות ומעקב < LiveTrack < הודעות מצופים**.

הגדרת אזעקת האופניים

ניתן להפעיל את אזעקת האופניים כשאין בקרבת האופניים, למשל תוך כדי עצירה במהלך רכיבה ארוכה. ניתן להפעיל את אזעקת האופניים כשאין בקרבת האופניים, למשל תוך כדי עצירה במהלך רכיבה ארוכה.

1 בחר בטיחות ומעקב > אזעקת אופניים.

2 צור קוד או עדכן את הקוד שלך.

בעת השבתת אזעקת האופניים מהתקן Edge, מופיעה הנחיה להזין את הקוד.

3 החלק כלפי מטה מהחלק העליון של המסך. לאחר מכן, בווידג'טים, בחר הגדרת אזעקת אופניים.

אם ההתקן מגלה תנועה, הוא משמיע אזעקה ושולח התראה לטלפון המקושר.

הפעלת הוראות שמע במהלך פעילות

לפני שתוכל להפעיל הוראות שמע בטלפון, יש להוריד לטלפון את היישום Garmin Connect שמשויך למחשב האופניים של Edge. במהלך הוראת שמע, הטלפון משתיק את השמע הראשי כדי להשמיע את ההודעה.

ניתן להגדיר את מחשב האופניים של Edge כך שישמיע קריאות לעידוד המוטיבציה במהלך רכיבה או פעילות אחרת. ניתן להפעיל הוראות שמע בהתקן או בטלפון, ולכלול את מספר ההקפות וזמן ההקפות, ניווט, כוח, קצב או מהירות ונתוני דופק. באפשרותך גם להתאים אישית את עוצמת הקול.

1 בחר מערכת > צלילים.

2 השתמש במחווה הנחיות קוליות כדי לכוון את עוצמת הקול.

3 בחר באפשרות הנחיות קוליות.

4 בחר אפשרות:

- כדי לבחור להפעיל את הוראות השמע, בחר באפשרות **פלט שמע**.
- כדי לשנות את השפה או הדיאלקט של הודעות השמע, בחר באפשרות **שפה**.
- **הערה:** אם הגדרת הפעלה של הוראות השמע בטלפון, יש לעדכן את הדיאלקט בהגדרות הטלפון.
- כדי לשנות את הקול של הוראות השמע לזכר או לנקבה, יש לבחור באפשרות **קול**.
- כדי לשמוע התראות שמסיעות בניווט ליעד, בחר באפשרות **התראות ניווט**.
- כדי לשמוע הודעות כשאתה מתחיל ועוצר את שעון העצר, כולל התכונה **Auto Pause**, בחר **אירועי טיימר**.
- כדי לשמוע הודעה בכל הקפה, בחר באפשרות **התראת הקפה**.
- כדי לשמוע התראות אימון כהוראות שמע, בחר באפשרות **התראות אימון**.
- כדי לשמוע התראות פעילות כהוראות שמע, בחר **התראות פעילות**.
- כדי לשמוע התראות על סכנות במפה, תנאי דרך והתראות רדאר של **Varia** מחוברות כהנחיה קולית, בחר **התראות בטיחות**.
- כדי להתאים אישית הודעות לפי נתוני כוח, בחר באפשרות **התראת כוח**.
- כדי להתאים אישית הודעות לפי נתוני הקצב והמהירות שלך, בחר באפשרות **התראת קצב/מהירות**.
- כדי להתאים אישית הודעות לפי נתוני הדופק שלך, בחר באפשרות **התראת דופק**.

האזנה למוזיקה

⚠ אזהרה

אין להאזין למוזיקה בעת רכיבה בכבישים ציבוריים, מכיוון שזה עשוי ליצור היסח דעת ולגרור לתאונה שיכולה להביא לפציעת גוף או מוות. באחריותו של המשתמש להכיר ולהבין את התקנות והחוקים המקומיים הנוגעים לשימוש באוזניות בעת רכיבה על אופניים.

באפשרותך לקבוע מה המוזיקה שתושמע בטלפון ממחשב האופניים של Edge שלך.

1 בטלפון, התחל להשמיע שיר או רשימת השמעה.

2 בחר אפשרות:

- החלק כלפי מטה מחלקו העליון של מחשב האופניים של Edge כדי להציג את הווידג'טים, והחלק ימינה או שמאלה כדי להציג את הווידג'טים של פקדי המוזיקה.

הערה: ניתן להוסיף אפשרויות ללולאת הווידג'טים באופן ידני (**התאמה אישית של לולאת הווידג'טים**, עמוד 72).

- החלק שמאלה או ימינה כדי להציג את מסך הנתונים של פקדי המוזיקה (**הוספת מסך נתונים**, עמוד 66).

3 התחל להאזין למוזיקה מהטלפון המשוך.

באפשרותך לקבוע מה המוזיקה שתושמע בטלפון ממחשב האופניים של Edge שלך.

הודעה

זו אחרייתך להפעיל שיקול דעת בעת שיתוף מידע עם אחרים. ודא תמיד שאתה מכיר את האדם שאתה משתף איתו את המידע, ושהשיתוף לא גורם לך לתחושת אי-נוחות.

התכונה Garmin Share מאפשרת שימוש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לשתף את נתוניך באופן אלחוטי עם התקני Garmin תואמים אחרים. הודות לתכונה Garmin Share שמפעילה ומתאימה להתקני Garmin שנמצאים באותו טווח, באפשרותך לבחור מיקומים שמורים, מסלולים ואימונים להעברה להתקן אחר באמצעות חיבור ישיר ומאובטח בין התקן להתקן, ללא צורך בטלפון או בקישוריות של Wi-Fi.

שיתוף נתונים עם Garmin Share

לפני שתוכל להשתמש בתכונה, יש לוודא ששני המכשירים התואמים כוללים טכנולוגיית Bluetooth, והם חייבים להיות בטווח של 3 מטרים (10 רגל) אחד מהשני. כשתבקש, עליך גם להסכים לשתף את הנתונים עם התקני Garmin אחרים באמצעות Garmin Share.

ההתקן Edge יכול לשלוח ולקבל נתונים כשהוא מתחבר להתקן Garmin תואם אחר (**קבלת נתונים עם Garmin Share**, עמוד 49). באפשרותך גם להעביר את הנתונים בין מכשירים שונים. למשל, באפשרותך לשתף מסלול מועדף ממחשב האופניים של Edge לשעון של Garmin התואם.

- 1 בחר  < Garmin Share < שתף.
- 2 בחר קטגוריה, ובחר פריט אחד או יותר.
- 3 בחר באפשרות שתף 1% פריטים.
- 4 המתן בזמן שההתקן מאתר התקנים תואמים.
- 5 בחר מכשיר.
- 6 ודא שקוד ה-PIN של 6 הספרות מתאים לשני ההתקנים, ובחר ✓.
- 7 המתן בזמן שההתקנים מעבירים את הנתונים.
- 8 בחר באפשרות שתף שוב כדי לשתף את אותם הפריטים עם משתמש אחר (אופציונלי).
- 9 בחר ✓.

קבלת נתונים עם Garmin Share

יש לוודא ששני ההתקנים התואמים כוללים טכנולוגיית Bluetooth לפני שתוכל להשתמש בתכונה, והם חייבים להיות בטווח של 3 מטרים (10 רגל) אחד מהשני. כשתבקש, עליך גם להסכים לשתף את הנתונים עם התקני Garmin אחרים באמצעות Garmin Share.

- 1 בחר  < Garmin Share.
 - 2 המתן בזמן שההתקן מאתר התקנים תואמים בטווח.
 - 3 בחר ✓.
 - 4 ודא שקוד ה-PIN של 6 הספרות מתאים לשני ההתקנים, ובחר ✓.
 - 5 המתן בזמן שההתקנים מעבירים את הנתונים.
 - 6 בחר ✓.
- באפשרותך להציג נתונים שהתקבלו בתפריטים אימון או ניווט. מסך הבית מציג את הפריט האחרון שהתקבל.

הגדרות שיתוף של Garmin

- 1 בחר  < Garmin Share < ⋮.
- סטטוס: להפעלה של מחשב האופניים Edge כדי לקבל פריטים באמצעות Garmin Share.
- שנח מכשירים: להסרה של התקנים שאיתם מחשב האופניים שיתף פריטים בעבר.

יישומי טלפון ויישומי מחשב

באפשרותך לחבר את מחשב האופניים למגוון יישומים לטלפון ולמחשב Garmin באמצעות אותו חשבון Garmin.

Garmin Connect


באפשרותך להיות בקשר עם חבריך ב-Garmin Connect. Garmin Connect מעניק לך כלים המאפשרים לך לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח, לשתף ולעודד זה את זה. תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך כולל רכיבה, ריצה, הליכה, שחייה, טיולי שטח, טריאטלונים ועוד.

ניתן ליצור חשבון Garmin Connect בחינם בעת שיוך ההתקן עם הטלפון באמצעות היישום Garmin Connect, או לעבור לכתובת connect.garmin.com.

שמור את הפעילויות שלך: לאחר שתסיים ותשמור את הפעילות בהתקן, תוכל להעלות אותה אל Garmin Connect ולשמור אותה לפרק זמן ארוך ככל שתרצה.

נתח את הנתונים שלך: ניתן להציג פרטים נוספים על הפעילות שלך, כולל זמן, מרחק, גובה, דופק, שריפת קלוריות, תנועות לדקה, תצוגת מפה כוללת, טבלאות קצב ומהירות ודוחות בהתאמה אישית.

הערה: לחלק מהנתונים דרוש אביזר אופציונלי כגון חיישן דופק.



תכנן את האימון: ניתן לבחור יעד כושר ולטעון את אחת מתוכניות האימונים היום-יומיות.

שתף את הפעילויות שלך: באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי שתוכלו לעקוב זה אחר הפעילויות של זה, או לשתף קישורים לפעילויות שלך.

נהל את ההגדרות שלך: באפשרותך להתאים אישית את הגדרות מחשב האופניים והמשתמש בחשבון Garmin Connect.

שימוש ביישום Garmin Connect

לאחר שיוך מחשב האופניים לטלפון, באפשרותך להשתמש ביישום Garmin Connect כדי להעלות את כל נתוני הפעילות לחשבון Garmin Connect ([שיוך הטלפון, עמוד 40](#)).

הערה: באפשרותך להתאים אישית את הגדרות מחשב האופניים, פרופילי הפעילות, שדות הנתונים והגדרות המשתמש בחשבון Garmin Connect, באמצעות היישום Garmin Connect או האתר של Garmin Connect.

- 1 ודא שהיישום Garmin Connect מופעל בטלפון.
 - 2 קרב את מחשב האופניים למרחק של עד 10 מ' (30 רגל) מהטלפון.
- השעון מסנכרן את הנתונים עם היישום Garmin Connect והחשבון Garmin Connect.

עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect

לפני שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן באמצעות יישום Garmin Connect, דרוש לך חשבון Garmin Connect ועליך לשייך את ההתקן לטלפון תואם ([שיוך הטלפון, עמוד 40](#)).

סנכרן את ההתקן עם היישום Garmin Connect.

כאשר תוכנה חדשה הופכת לזמינה, היישום Garmin Connect שולח באופן אוטומטי את העדכון להתקן שלך.

מצב אימונים מאוחד

בעת שימוש ביותר מהתקן Garmin אחד עם חשבון Garmin Connect שלך, תוכל לבחור איזה התקן הוא מקור הנתונים העיקרי לשימוש יומי ולמטרות אימונים.

ביישום Garmin Connect, בחר ••• < הגדרות.

התקן אימונים ראשי: קובע את מקור הנתונים המועדף למדדי אימון כגון מצב האימון ומוקד העומס.

הליבי הראשי: קובע את מקור הנתונים המועדף למדדי בריאות יומיומיים כגון צעדים ושינה. בדרך כלל זה אמור להיות השעון שאתה עונד.

עצה: לקבלת התוצאות המדויקות ביותר, Garmin ממליצה לבצע סנכרון לעתים קרובות עם חשבון Garmin Connect שלך.

שליחת הרכיבה אל Garmin Connect

- סנכרן את מחשב האופניים Edge עם היישום Garmin Connect בטלפון שלך.
- השתמש בכבל ה-USB שצורף למחשב האופניים Edge שלך כדי לשלוח נתוני רכיבה לחשבון Garmin Connect במחשב שלך.

שימוש ב-Garmin Connect במחשב שלך

היישום Garmin Express מחבר את ההתקן אל חשבון Garmin Connect שלך באמצעות מחשב. באפשרותך להשתמש ביישום Garmin Express להעלאת נתוני הפעילות שלך לחשבון Garmin Connect ולשליחת נתונים, כמו אימונים ותוכניות אימונים, מהאתר של Garmin Connect להתקן. באפשרותך גם להתקין עדכוני תוכנה להתקן ולנהל את יישומי Connect IQ שלך.

- 1 ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה-USB.
- 2 עבור לכתובת garmin.com/express.
- 3 הורד והתקן את היישום Garmin Express.
- 4 פתח את היישום Garmin Express ובחר **הוסף התקן**.
- 5 בצע את ההוראות שעל המסך.

עדכון התוכנה באמצעות Garmin Express

כדי שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן, דרוש לך חשבון Garmin Connect, ועליך להוריד את היישום Garmin Express.

- 1 ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה-USB.
- 2 כאשר יש תוכנה חדשה זמינה, Garmin Express שולח אותה להתקן שלך.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך.
- 4 אל תנתק את ההתקן מהמחשב בזמן תהליך העדכון.

הערה: אם כבר הגדרת את ההתקן באמצעות קישוריות Garmin Connect, Wi-Fi, יכול להוריד להתקן עדכוני תוכנה זמינים באופן אוטומטי כאשר הוא מתחבר באמצעות Wi-Fi.

Garmin Connect + מינוי

ניתן לשפר את הנתונים, החיבורים והאימונים הזמינים בחשבון Garmin Connect שלך באמצעות מינוי ל-Garmin Connect+. כדי להירשם, באפשרותך להוריד את היישום Garmin Connect מחנות האפליקציות שבטלפון שלך, או לעבור אל connect.garmin.com.

בינה אקטיבית (AI): קבל תובנות של AI לגבי הנתונים והפעילויות שלך.

+LiveTrack: שלח הודעות טקסט של LiveTrack, קבל דף פרופיל מותאם אישית וצפה בהפעלות קודמות של LiveTrack.

הנחיות לאימון: קבל תמיכה והדרכה מקצועית נוספת עבור תוכניות אימונים נבחרות של Garmin Coach.

לוח מחוונים לביצועים: צפה בנתוני האימון שלך כפי שנוח לך בתרשימים וגרפים מותאמים אישית.

תכונות חברתיות: קבל גישה לתגים בלעדיים, אתגרי תגים ונקודות כפולות עבור אתגרים. באפשרותך לעדכן את אווטאר הפרופיל שלך עם מסגרות בהתאמה אישית.

תכונות להורדה של Connect IQ

תוכל להוסיף תכונות של Connect IQ להתקן שלך מ-Garmin ומספקים אחרים המשתמשים ביישום Connect IQ.

שדות נתונים: מאפשרים לך להוריד שדות נתונים חדשים להצגת נתוני חיישן, פעילות והיסטוריה בדרכים חדשות. ניתן להוסיף שדות נתונים של Connect IQ לתכונות מובנות ולדפים מובנים.

ווידג'טים: מספקים מידע במבט חטוף, כולל נתוני חיישן והודעות.

יישומים: מוסיפים תכונות אינטראקטיביות להתקן שלך, כגון סוגים חדשים של פעילות שטח וכושר.

הורדת תכונות של Connect IQ

לפני שתוכל להוריד תכונות מהיישום Connect IQ, יש לשייך את שעון Garmin או את מחשב האופניים לטלפון ([שייך הטלפון](#), עמוד 40).

- 1 מחנות היישומים בטלפון שלך, התקן ופתח את היישום Connect IQ.
- 2 במידת הצורך, בחר את השעון או את מחשב האופניים.
- 3 בחר תכונה של Connect IQ.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.

הורדת תכונות של Connect IQ באמצעות המחשב

- 1 חבר את השעון למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 עבור אל הכתובת apps.garmin.com, והיכנס.
- 3 בחר תכונה של Connect IQ והורד אותה.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.

Wi-Fi תכונות קישוריות

הפעילות מועלית לחשבון Garmin Connect: שליחה אוטומטית של הפעילות לחשבון Garmin Connect, מיד לאחר שאתה מסיים לתעד את הפעילות.

עדכוני תוכנה: תוכל להוריד ולהתקין את התוכנה העדכנית.

אימונים ותוכניות אימונים: אתה יכול לחפש ולבחור אימונים ותוכניות אימונים באתר האינטרנט Garmin Connect. בפעם הבאה שלהתקן שלך יהיה חיבור Wi-Fi, הקבצים נשלחים להתקן שלך.

עדכוני מפות: באפשרותך לעדכן את המפות שבמחשב האופניים Edge. עדכון מפות יעזור להתקן למצוא מיקומים שנוספו לאחרונה ולחשב מסלולים מדויקים יותר ([ניהול מפות](#), עמוד 39).

מגדיר קישוריות Wi-Fi

עליך לחבר את ההתקן שלך ליישום Garmin Connect בטלפון או ליישום Garmin Express במחשב לפני שתוכל להתחבר לרשת Wi-Fi.

- 1 בחר אפשרות:
 - הורד את היישום Garmin Connect ושייך את הטלפון שלך ([שייך הטלפון](#), עמוד 40).
 - עבור לכתובת garmin.com/express, והורד את היישום Garmin Express.
- 2 פעל לפי ההוראות המופיעות במסך כדי להגדיר קישוריות Wi-Fi.

הגדרות Wi-Fi

בחר  < **תכונות עם חיבור Wi-Fi**.

הפעלה: הפעלת טכנולוגיית האלחוט Wi-Fi.

הערה: הגדרות Wi-Fi אחרות מופיעות רק כאשר Wi-Fi מופעל.

העלאה אוטומטית: העלאה אוטומטית של פעילויות באמצעות רשת אלחוטית מוכרת.

סנכרון Wi-Fi: בחר לסנכרן את Wi-Fi באופן ידני.

הוסף רשת: חיבור ההתקן שלך לרשת אלחוטית.

חיישנים אלחוטיים


ניתן לשייך את המחשב של אופני Edge לחיישנים אלחוטיים ולהשתמש בו ביחד איתם באמצעות ANT+ או באמצעות טכנולוגיית Bluetooth (שייך **החיישנים האלחוטיים**, עמוד 57). לאחר שיוך ההתקנים, ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (הוספת מסך נתונים, עמוד 66). אם ההתקן הגיע עם חיישן מצורף, הם כבר משויכים. לקבלת מידע על התאימות של חיישן Garmin ספציפי, לרכישה או להצגת המדריך למשתמש, עבור לדף buy.garmin.com של חיישן זה.

סוג חיישן	תיאור
אופניים חשמליים	תוכל להשתמש בהתקן שלך עם ה-eBike ולהציג נתוני אופניים, כגון מידע על סוללה והילוכים, במהלך הרכיבות שלך (הצגת פרטי חיישן eBike, עמוד 61)
Edge Remote	באפשרותך לשלוט במחשב של אופני Edge באמצעות השלט הרחוק Edge, כולל הפעלת טיימר הפעילות, סימון של הקפות וגלילה במסכי נתונים.
תצוגה מורחבת	תוכל להשתמש במצב תצוגה מורחבת כדי להציג מסכי נתונים משעון Garmin התואם במחשב תואם של אופני Edge במהלך רכיבה או טריאתלון.
דופק	תוכל להשתמש בחיישן חיצוני, כגון התקני סדרה HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™ או בחיישן הדופק HRM-Dual™ כדי להציג את נתוני הדופק במהלך פעילויות.
inReach Remote	הפונקציה המרוחקת inReach® מאפשרת לך לשלוט בתקשורת הלוויינית של inReach באמצעות המחשב של אופני Edge (שימוש בשלט של inReach, עמוד 61).
פנסים	באפשרותך להשתמש בפנסי האופניים החכמים Varia כדי לשפר את המודעות המצבית.
כוח	תוכל להשתמש במד הכוח Rally™ או Vector™ של דוושות האופניים כדי להציג נתוני כוח בהתקן. תוכל לכוון את אזורי הכוח כך שיתאימו ליעדים וליכולות שלך (הגדרת אזורי הכוח, עמוד 28), או להשתמש בהתראות טווח כדי לקבל הודעה כשאתה מגיע לאזור כוח מוגדר (הגדרת התראות טווח, עמוד 68).
רדאר	באפשרותך להשתמש ברדאר אופניים לתצוגה אחורית Varia כדי לשפר את המודעות המצבית ולשלוח התראות על כלי רכב מתקרבים. בעזרת אור אחורי של מצלמת רדאר Varia, אתה יכול גם לצלם תמונות ולהקליט סרטונים בזמן רכיבה (שימוש בבקורות מצלמה של Varia, עמוד 60).
הילוכים	באפשרותך להשתמש בידיות הילוכים אלקטרוניות כדי להציג מידע על הילוכים במהלך רכיבה. מחשב האופניים Edge 850 מציג ערכי כווןון נוכחיים כאשר החיישן נמצא במצב כווןון.
Shimano Di2	באפשרותך להשתמש בידיות הילוכים אלקטרוניות Shimano® Di2™ כדי להציג מידע על הילוכים במהלך רכיבה. מחשב האופניים Edge 850 מציג ערכי כווןון נוכחיים כאשר החיישן נמצא במצב כווןון.
Shimano E-Bike	תוכל להשתמש במחשב האופניים שלך עם מערכת Shimano eBike ולהציג נתוני אופניים, כגון מידע על סוללה והילוכים, במהלך הרכיבות שלך (הצגת פרטי חיישן eBike, עמוד 61).
מכשיר אימון חכם	תוכל להשתמש במחשב האופניים שלך עם מכשיר אימון חכם של אופניים למקום סגור כדי לבצע הדמיה של התנגדות בזמן נסיעה במסלול, רכיבה או אימון (שימוש בהתקן לאימון במקום סגור, עמוד 14).
מהירות/תנועות לדקה	תוכל לחבר חיישני מהירות או תנועות לדקה לאופניים שלך ולהציג את הנתונים במחשב האופניים שלך במהלך הרכיבה. במידת הצורך, באפשרותך להזין ידנית את היקף הגלגל (גודל גלגל והיקף, עמוד 96).
Tempe	באפשרותך לחבר את חיישן הטמפרטורה tempe™ לרצועה מאובטחת או ללולאה כשהחיישן חשוף לאוויר הסביבה, כך שהוא ישמש מקור תמידי של נתוני טמפרטורה מדויקים.
VIRB	הפונקציה המרוחקת של VIRB® מאפשרת לך לשלוט במצלמת הפעולה של VIRB באמצעות מחשב האופניים שלך.

שיוך של HRM 600 להתקן התואם

באפשרותך לשייך את HRM 600 להתקן, לשעון החכם לטאבלט או לציוד הכושר Garmin התואמים (סוגי חיבורים והתנהגות הנוריות, עמוד 54).

1 במודול HRM 600, לחץ על הלחצן ① כדי להוציא אותו ממצב שינה.




נורית החיווי ② מהבהבת בצבע ■ ■ כשההתקן פעיל ומשתמש בחיבור מאובטח.

2 ודא שההתקן Garmin תומך בסוג החיבור שנורית החיווי מציינת.

באפשרותך ללחוץ על הכפתור פעמיים במהירות כדי לעבור בין סוגי החיבורים (סוגי חיבורים והתנהגות הנוריות, עמוד 54). נורית החיווי מהבהבת בצבע ■ ■ ■ כשההתקן פעיל ומשתמש בחיבור פתוח.

עצה: התקנים ויישומים תואמים רבים משתמשים בחיבור הפתוח.

3 לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למשך 4 שניות כדי להיכנס למצב שיוך.



נורית החיווי מהבהבת בצבע ■ באופן רציף.

ההתקן HRM 600 נמצא במצב שיוך במשך 5 דקות.

כדי לסיים את מצב השיוך, באפשרותך ללחוץ על הלחצן.

4 בחר אפשרות:

- בהתקן Garmin, פתח את תפריט החיישנים כדי להוסיף את חיישן הדופק.
 - הערה:** לכל התקן התואם ל-Garmin יש הנחיות שיוך שונות. עיין במדריך למשתמש.
 - בהתקן צד שלישי, פתח את ההגדרות של Bluetooth.
- ההתקן HRM 600 אמור להופיע ברשימת ההתקנים הזמינים.

5 בחר את HRM 600.

לאחר השיוך בפעם הראשונה, ההתקן שלך יזהה את HRM 600 באופן אוטומטי בכל פעם שהוא יופעל ויהיה בטווח.

סוגי חיבורים והתנהגות הנוריות

האפשרות HRM 600 תומכת בסוגי חיבורים מאובטחים ופתוחים.

מאובטח: סוג החיבור Bluetooth המאובטח מוצפן ומאומת. לרשימה של Garmin התקנים שתומכים ביצירת חיבורים מאובטחים, היכנס לאתר garmin.com/hrm_connection_types. ייתכן שיש לעדכן תוכנה בחלק Garmin מההתקנים.

כשההתקן HRM 600 פעיל ומשתמש בחיבור מאובטח, הנורית מהבהבת בצבע ■ ■ (פעמיים) מדי 5 שניות.


פתוח: סוג החיבור הפתוח תומך בכל Garmin התקנים שתואמים לחיישני דופק. החיבורים של ANT+ וחלק מהחיבורים של Bluetooth פתוחים. סוג החיבור הפתוח מומלץ גם לשיוך של Bluetooth עם שעונים חכמים, טאבלטים וציוד לכושר של צד שלישי.

כשההתקן HRM 600 פעיל ומשתמש בחיבור פתוח, הנורית מהבהבת בצבע ■ ■ ■ (3 פעמים) מדי 5 שניות.

עצה: בעת השיוך הקפד לשמור על מרחק של 10 מטרים (33 רגל) ממדי הדופק של רוכבים אחרים.

שיוך של HRM 600 עם אפליקציית Garmin Connect


1 במודול HRM 600, לחץ על הלחצן ① כדי להוציא אותו ממצב שינה.



נורית החיווי ② מהבהבת בצבע ■ כשהיא פעילה ומשדרת.

2 מחנות היישומים בטלפון שלך, התקן ופתח את היישום Garmin Connect.

3 לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למשך 4 שניות כדי להיכנס למצב שיוך.



נורית החיווי מהבהבת בצבע ■ באופן רציף.

ההתקן HRM 600 נמצא במצב שיוך במשך 5 דקות.


כדי לסיים את מצב השיוך, באפשרותך ללחוץ על הלחצן.

4 בחר באפשרות כדי להוסיף את HRM 600 לחשבון Garmin Connect:

- אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משייך התקן באמצעות היישום Garmin Connect, בצע את ההוראות שעל המסך.
- אם כבר שייכת התקן אחר באמצעות היישום Garmin Connect, בחר את ••• < התקני Garmin > הוסף התקן ופעל לפי ההוראות שעל המסך.


לבישת HRM 600

1 הכנס את המודול לתוך הרצועה עד שהוא ישתלב במקומו בנקישה.




הערה: שני סמלי Garmin צריכים להיות מופנים כלפי מעלה.


2 התאם את הרצועה.



3 הרטב את החיישנים.



4 חבר את וו הרצועה בצד ימין של הגוף.



עצות לנתוני דופק לא סדיר

- אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים, תוכל לנסות את העצות הבאות.
 - הרטב שוב את האלקטרודות ואת רפידות המגע (אם קיימות).
 - הדק את הרצועה בחזה.
 - בצע תרגילי חימום במשך 5 עד 10 דקות.
 - פעל לפי הוראות הטיפול ([טיפול בחיישן הדופק, עמוד 83](#)).
 - לבש חולצת כותנה או הרטב היטב את שני צידי הרצועה.
 - בדים סינתטיים המשתפשים כנגד חיישן הדופק עלולים ליצור חשמל סטטי שמפריע לאותות הדופק.
 - התרחק ממקורות שעלולים להפריע לפעולת חיישן הדופק.
- מקורות הפרעה כאלו עשויים לכלול שדות אלקטרומגנטיים חזקים, חיישנים אלחוטיים בעוצמה 4.2 GHz, קווי מתח גבוה, מנועים חשמליים, תנורים, מכשירי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים בעוצמה 4.2 GHz ונקודות גישה לרשת LAN אלחוטית.

שיוך החיישנים האלחוטיים

בפעם הראשונה שתחבר חיישן אלחוטי להתקן שלך באמצעות טכנולוגיית ANT+ או Bluetooth, תצטרך ליצור שיוך בין ההתקן לחיישן. לאחר השיוך, המחשב של אופני Edge מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות, בתנאי שהחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה. לקבלת מידע נוסף על מערכות לוויין, בקר באתר garmin.com/hrm_connection_types.

הערה: אם ההתקן הגיע עם חיישן מצורף, הם כבר משויכים.

1 הרכב את מד הדופק, התקן את החיישן או לחץ על הכפתור כדי להעיר את החיישן.

הערה: עיין במדריך למשתמש של החיישן האלחוטי למידע על שיוך.

2 מקם את ההתקן בטווח 3 מטרים (10 רגל) מהחיישן.

הערה: בעת השיוך הקפד לשמור על מרחק של 10 מטרים (33 רגל) מהחיישנים של רוכבים אחרים.

3 בחר את  < **חיישנים** < **הוסף חיישן**.

4 בחר אפשרות:

- בחר את סוג החיישן.

- בחר **חפש את כל החיישנים** כדי לחפש את כל החיישנים הקרובים.

תופיע רשימה של החיישנים הזמינים.

5 בחר חיישן אחד או יותר לשיוך להתקן.

6 בחר **הוספה**.

כאשר החיישן ישוּך להתקן שלך, מצב החיישן יהיה מחובר. ניתן להתאים אישית שדה נתונים מסוים כך שיציג את נתוני החיישן.

חיי סוללה של חיישן אלחוטי

אחרי שאתה יוצא לרכיבה, יופיע אורך חיי הסוללה של החיישנים האלחוטיים שהיו מחוברים במהלך הפעילות. הרשימה מסודרת לפי אורך החיים.

ממוצע נתונים עבור תנועות בדקה או כוח

הגדרת ממוצע נתונים שונים מאפס זמינה אם אתה מתאמן עם חיישן אופציונלי של תנועות בדקה או מד כוח. הגדרת ברירת המחדל לא כוללת ערכי אפס שמתרחשים כשאינך מדווש.

ניתן לשנות את ערך ההגדרה ([הגדרות הקלטת נתונים, עמוד 72](#)).

הדרכה עם מדי כוח

- עבור אל garmin.com/intosports לרשימה של מדי כוח התואמים למערכות מחשב האופניים Edge שלך (כגון Vector-1 Rally).
- לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש עבור מד הכוח.
- כוונן את אזורי הכוח כך שיתאימו ליעדים וליכולות שלך ([הגדרת אזורי הכוח, עמוד 28](#)).
- השתמש בהתראות טווח כדי לקבל הודעה כאשר תגיע לאזור כוח שצוין ([הגדרת התראות טווח, עמוד 68](#)).
- התאם אישית את שדות נתוני הכוח ([הוספת מסך נתונים, עמוד 66](#)).

כיוול מד הכוח

לפני כיוול של מד הכוח, יש להתקין אותו, לשייך אותו להתקן ולוודא שמד הכוח מעביר נתונים באופן פעיל. לקבלת הוראות כיוול ספציפיות למד הכוח שברשותך, עיין בהוראות היצרן.

1 בחר  < **חיישנים**.

2 בחר את מד הכוח שלך.

3 בחר **כיוול**.

עצה: השאר את מד הכוח פעיל עד להופעת ההודעה.

4 בצע את ההוראות שעל המסך.

כוח מבוסס דוושות

Rally מודד את הכוח המבוסס על דוושות.

Rally מודד את הכוח שאתה מפעיל כמה מאות פעמים בשנייה. Rally מודד גם את התנועות לדקה או מהירות הדיווש הסיבובי. על-ידי מדידת הכוח, כיוון הכוח, הסיבוב של זרוע הדיווש והזמן, Rally יכול לקבוע את הכוח (בוואטים). Rally מודד את הכוח ברגל ימין וברגל שמאל באופן עצמאי, כך שהוא מדווח על איזון הכוח בין צד ימין לצד שמאל שלך.

הערה: מערכת Rally עם חישה יחידה לא מספקת איזון כוח בין צד ימין לצד שמאל.

דינמיקת רכיבה

מדדי דינמיקת רכיבה מודדים כיצד אתה מפעיל כוח במהלך תנועת הדוושה והיכן על הדוושה הכוח מופעל, כך שהם מאפשרים לך להבין את צורת הרכיבה שלך. הבנה כיצד והיכן אתה מפיק כוח מאפשרת לך להתאמן בצורה יעילה יותר ולהעריך את התאמת האופניים שלך.

הערה: כדי להשתמש במדדי דינמיקת רכיבה, דרוש מד כוח תואם עם חישה כפולה שמחובר באמצעות טכנולוגיית ANT+.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר garmin.com/performance-data/cycling.


שימוש בדינמיקת רכיבה

כדי להשתמש בדינמיקת רכיבה, עליך לשייך את מד הכוח להתקן שלך באמצעות טכנולוגיית ANT+ (שייך **החיישנים האלחוטיים**, עמוד 57).

הערה: תיעוד דינמיקת רכיבה מנצל נפח גדול יותר מזיכרון ההתקן.

1 צא לרכיבה.

2 גלול למסך דינמיקת הרכיבה כדי להציג את נתוני שלב הכוח ①, סה"כ כוח ② והיסט ממרכז הדוושה ③.



3 בהתאם לצורך, לחץ לחיצה ממושכת על שדה נתונים ④ כדי לשנות אותו (**הוספת מסך נתונים**, עמוד 66).

הערה: ניתן להתאים אישית את שני שדות הנתונים בחלק התחתון של המסך.

ניתן לשלוח את הרכיבה ליישום Garmin Connect כדי להציג נתונים נוספים של דינמיקת רכיבה (**שליחת הרכיבה אל Garmin Connect**, עמוד 51).

נתוני שלב כוח

שלב הכוח הוא תחום תנועת הדוושה (בין זווית התחלת התנועה לבין זווית סיום התנועה) שבו מופק כוח חיובי.

היסט ממרכז הדוושה

ההיסט ממרכז הדוושה הוא המיקום במשטח הדוושה שעליו אתה מפעיל כוח.

התאמה אישית של תכונות דינמיקת רכיבה

לפני שתוכל להתאים אישית את התכונות של Rally עליך לשייך מודד כוח של Rally עם ההתקן שלך.

- 1 בחר את  < **חיישנים**.
- 2 בחר את מד הכוח Rally.
- 3 בחר **פרטי חיישן < דינמיקת רכיבה**.
- 4 בחר אפשרות.
- 5 במקרה הצורך, בחר במתגי ההחלפה כדי להפעיל ולכבות את יעילות המומנט, חלקות הדיווש ודינמיקת רכיבה.

עדכון של מערכת התוכנה Rally באמצעות מחשב האופניים Edge

כדי לעדכן את התוכנה, עליך לשייך את מחשב האופניים Edge למערכת Rally שלך.

- 1 שלח את נתוני הרכיבה Garmin Connect לחשבון שלך ([שליחת הרכיבה אל Garmin Connect](#), עמוד 51).
Garmin Connect מחפש באופן אוטומטי עדכוני תוכנה ושולח אותם למחשב האופניים Edge.
- 2 קרב את מחשב האופניים Edge שלך לטווח של 3 מ' ממדי הכוח.
- 3 סובב את זרוע הארכובה כמה פעמים. מחשב האופניים Edge מבקש ממך להתקין את כל עדכוני התוכנה הממתינים.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.

מודעות למצבים

⚠ אזהרה

קו המוצרים Varia של מודעות לרכיבה על אופניים יכול לשפר את המודעות למצבים. הם אינם מהווים תחליף לתשומת ליבו של הרוכב ולשיקול דעת בריא. היה ערני תמיד לסביבה שלך, והפעל את האופניים שלך באופן בטיחותי. אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל לפציעה חמורה או למוות.

אתה יכול להשתמש במחשב האופניים Edge שלך עם קו המוצרים של מודעות לרכיבה Varian ([חיישנים אלחוטיים](#), עמוד 53). לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף לאביזר.

שימוש בבקורות מצלמה של Varia

הודעה


ייתכן שתחומי שיפוט שונים אוסרים או מפקחים על תיעוד וידאו, שמע או תמונות, או שהם עשויים לחייב את כל הצדדים לדעת על התיעוד ולתת את הסכמתם. אתה נושא באחריות להכיר ולפעול בהתאם לחוקים, להתקנות ולהגבלות אחרות כלשהן בתחומי שיפוט שבהם אתה מתכנן להשתמש במכשיר זה.

לפני שתוכל להשתמש בפקדי המצלמה של Varia, יש לשייך את האביזר למחשב האופניים (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57).

1 הקש על המסך כדי להציג את שכבת-העל של הטיימר, ובחר >.

עצה: ניתן גם לשלוט במצלמה באמצעות לחצני הפעולה המהירה בשכבת-העל של הטיימר.

מחשב האופניים מציג את פקדי המצלמה, וגם את מצב התיעוד, מצב הסוללה, רזולוציית הווידאו ומצב השמע של כל המצלמות המחוברות.



2 בחר אפשרות:

- בחר **מצלמת פנס קדמי** או **מצלמת רדאר** כדי להתאים אישית את הגדרות המצלמה.
- בחר כדי להתאים אישית את לחצני הפעולה המהירה שמופיעים בשכבת-העל של הטיימר.
- בחר **צלם תמונה**, **שמור קטע** או **תיעוד הרכיבה**.

הפעלת הצליל של רמת האיום הירוקה

לפני שניתן יהיה להפעיל את הצליל של רמת האיום הירוקה, עליך לשייך את ההתקן להתקן רדאר אחורי תואם מדגם Varia ולהפעיל את הצלילים.

ניתן להפעיל צליל שמושמע כאשר הרדאר עובר לרמת האיום הירוקה.

1 בחר < **חיישנים**.

2 בחר את התקן הרדאר.

3 בחר **פרטי חיישן** < **הגדרות התראה**.

4 בחר את מתג שינוי המצב **גוון רמת איום - ירוק**.

מעבירי הילוכים אלקטרוניים

לפני שתוכל להשתמש במעבירי הילוכים אלקטרוניים מתאימים, כגון מעבירי הילוכים Shimano Di2 או SRAM® AXS, עליך לשייך אותם למחשב האופניים Edge (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57).

ניתן להגדיר לחצנים זמינים למעבירי ההילוכים כדי לשלוט בפעולות במחשב האופניים Edge, כגון התחלה ועצירה של פעילויות ותיעוד הקפות. ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (**הוספת מסך נתונים**, עמוד 66). בעת כוונן עדין של מצב מעבירי ההילוכים האלקטרוניים, מחשב האופניים Edge יכול להציג את ערכי התאמת המצב המאוזן.

אימון eBike

כדי להשתמש ב-eBike תואם, למשל eBike מסוג Shimano, עליך לשייך אותו עם התקן Edge שלך (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 57). ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים ומסך הנתונים האופציונליים של ה-eBike (**הוספת מסך נתונים**, עמוד 66).

הצגת פרטי חיישן eBike

- 1 בחר  < **חיישנים**.
 - 2 בחר את ה-eBike שלך.
 - 3 בחר אפשרות:
 - כדי להציג פרטי eBike, למשל מד מרחק או מרחק הנסיעה, בחר **פרטי חיישן** < **פרטי eBike**.
 - כדי להציג הודעות שגיאה של eBike, בחר .
- לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של eBike.

השלט של inReach

הפונקציה המרוחקת inReach מאפשרת לך לשלוט בתקשורת הלוויינית של inReach באמצעות מחשב האופניים Edge שלך. עבור אל buy.garmin.com לקבלת מידע נוסף על התקנים תואמים.

שימוש בשלט של inReach

- 1 הפעל את התקשורת הלוויינית inReach
 - 2 במחשב האופניים Edge, בחר את  < **חיישנים** < **הוסף חיישן** < inReach.
 - 3 בחר את התקשורת הלוויינית inReach שלך ובחר **הוספה**.
 - 4 ממסך הבית, החלק למטה והחלק שמאלה או ימינה כדי להציג את ווידג'ט השלט של inReach.
 - 5 בחר אפשרות:
 - כדי לשלוח הודעה מוגדרת מראש, בחר את **הודעות** < **הודעה מוכנה**, ובחר הודעה מהרשימה.
 - כדי לשלוח הודעת טקסט, בחר את **הודעות** < **פתח בשיחה**, בחר את אנשי הקשר של ההודעה והזן את טקסט ההודעה או בחר אפשרות טקסט מהיר.
 - כדי להציג את הטיימר ואת המרחק שעברת במהלך הפעלת מעקב, בחר את **Tracking** < **התחל מעקב**.
 - כדי לשלוח הודעת SOS, בחר **SOS**.
- הערה:** השתמש בפונקציית ה-SOS רק במקרי חירום אמיתיים.

היסטוריה

המבט המהיר של ההיסטוריה במחשב האופניים Edge 850 כולל זמן, מרחק, קלוריות, מהירות, נתוני הקפה, גובה ומידע אופציונלי על חיישנים המשתמשים בטכנולוגיית ANT+.

הערה: כשטיימר הפעילות נעצר או מושהה, תיעוד ההיסטוריה נפסק.

כאשר זיכרון ההתקן מלא, מופיעה הודעה. ההתקן אינו מוחק או דורס את ההיסטוריה באופן אוטומטי. העלה את ההיסטוריה לחשבון Garmin Connect שלך מעת לעת כדי לעקוב אחר כל נתוני הרכיבה שלך.

הצגת הרכיבה שלך

- 1 במסך הבית, החלק כלפי מעלה או מטה כדי להציג את המבט המהיר של ההיסטוריה.
- 2 **הערה:** ייתכן שתצטרך להוסיף את המבט המהיר למסך הבית שלך (**התאמה אישית של מבטים מהירים**, עמוד 72).
- 3 בחר את המבט המהיר של ההיסטוריה.
- 4 בחר **רכיבות**.
- 5 בחר רכיבה.
- 5 בחר אפשרות.

הצגת הזמן בכל תחום אימון

כדי להציג את הזמן בכל תחום אימון, עליך לשייך מד דופק או מד כוח תואם עם ההתקן שלך, להשלים פעילות ולשמור את הפעילות. בדיקת הזמן בכל תחום של דופק וכוח עוזרת לך לכוון את האינטנסיביות של האימון. ניתן לכוון את תחומי הכוח ([הגדרת אזורי הכוח](#), [עמוד 28](#)) ותחומי הדופק ([הגדרת תחומי הדופק](#), [עמוד 28](#)) כדי להתאים ליעדים וליכולות שלך. ניתן להתאים אישית שדה נתונים כדי להציג את הזמן שלך בתחומי האימון במהלך הרכיבה ([הוספת מסך נתונים](#), [עמוד 66](#)).

- 1 במסך הבית, החלק כלפי מעלה או מטה כדי להציג את המבט המהיר של ההיסטוריה.
הערה: ייתכן שתצטרך להוסיף את המבט המהיר למסך הבית שלך ([התאמה אישית של מבטים מהירים](#), [עמוד 72](#)).
- 2 בחר את המבט המהיר של ההיסטוריה.
- 3 בחר **רכיבות**.
- 4 בחר רכיבה.
- 5 בחר **סיכום**.
- 6 בחר אפשרות:
 - בחר **אזורי דופק**.
 - בחר **אזורי כוח**.

מחיקת רכיבה

- 1 במסך הבית, החלק כלפי מעלה או מטה כדי להציג את המבט המהיר של ההיסטוריה.
הערה: ייתכן שתצטרך להוסיף את המבט המהיר למסך הבית שלך ([התאמה אישית של מבטים מהירים](#), [עמוד 72](#)).
- 2 בחר את המבט המהיר של ההיסטוריה.
- 3 בחר **רכיבות**.
- 4 החלק רכיבה שמאלה ובחר .

הצגת סיכומי נתונים כוללים

באפשרותך להציג את הנתונים המצטברים ששמרת בהתקן, כולל מספר הרכיבות, הזמן, המרחק והקלוריות.

- 1 במסך הבית, החלק כלפי מעלה או מטה כדי להציג את המבט המהיר של ההיסטוריה.
הערה: ייתכן שתצטרך להוסיף את המבט המהיר למסך הבית שלך ([התאמה אישית של מבטים מהירים](#), [עמוד 72](#)).
- 2 בחר את המבט המהיר של ההיסטוריה.
- 3 בחר **סה"כ**.

מחיקת סיכומי נתונים

- 1 במסך הבית, החלק כלפי מעלה או מטה כדי להציג את המבט המהיר של ההיסטוריה.
הערה: ייתכן שתצטרך להוסיף את המבט המהיר למסך הבית שלך ([התאמה אישית של מבטים מהירים](#), [עמוד 72](#)).
- 2 בחר את המבט המהיר של ההיסטוריה.
- 3 בחר **סה"כ**.
- 4 בחר אפשרות:
 - בחר  כדי למחוק את כל סיכומי הנתונים מההיסטוריה.
 - בחר פרופיל פעילות כדי למחוק סיכומי נתונים מצטברים של פרופיל יחיד.
- 5 **הערה:** פעילויות שמורות אינן נמחקות.
✓ בחר

הקלטת נתונים

התקן זה מקליט נקודות בכל שנייה. הקלטת נקודות כל שנייה מספקת מעקב מפורט ביותר ומנצלת נפח גדול יותר מהזיכרון הזמין. כדי לקבל מידע לגבי ממוצע נתונים של תנועות בדקה או כוח, ראה [ממוצע נתונים עבור תנועות בדקה או כוח](#), [עמוד 57](#).

ניהול נתונים

הערה: ההתקן אינו תואם ל-Windows® בגרסאות 95, 98, Me, ל-Windows NT® ול-Mac OS 10.3® וגרסאות קודמות יותר.

הודעה

כדי למנוע קורוזיה, ייבש היטב את יציאת ה-USB, מכסה המגן והאזור מסביבם לפני הטעינה או החיבור למחשב.

- 1 משוך את מכסה המגן מיציאת ה-USB.
 - 2 חבר קצה אחד של הכבל ליציאת ה-USB בהתקן.
 - 3 חבר את הקצה השני של הכבל ליציאת USB של מחשב.
- ההתקן שלך מופיע ככונן נייד ב'מחשב זה' במחשבי Windows. מכיוון שמערכות ההפעלה של Mac מספקות תמיכה מוגבלת במצב העברת קבצים MTP (פרוטוקול העברת מדיה), עליך להשתמש ביישום Garmin Express כדי לראות את ההתקן שלך במחשב Mac.

העברת קבצים להתקן שלך

- 1 חבר את ההתקן למחשב.
 - בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.
 - הערה:** מערכות הפעלה Mac אינן מזהות את ההתקן ככרטיס זיכרון. עליך להשתמש בתוכנת Garmin Express כדי לעבוד עם קבצים בהתקן שלך.
 - 2 במחשב, פתח את דפדפן הקובץ.
 - 3 בחר קובץ.
 - 4 בחר **ערוך > העתק**.
 - 5 פתח את ההתקן הנייד, הכונן או אמצעי האחסון עבור ההתקן.
 - 6 עיין לתיקייה.
 - הערה:** לרוב סוגי הקבצים יש תיקייה עם שם בתוך התיקייה Garmin.
 - 7 בחר **ערוך > הדבק**.
- הקובץ מופיע ברשימת הקבצים שבזיכרון ההתקן.

מחיקת קבצים

הודעה

אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ, אל תמחק אותו. זיכרון ההתקן מכיל קובצי מערכת חשובים שאין למחוק.

- 1 פתח את הכונן או את אמצעי האחסון **Garmin**.
 - 2 במקרה הצורך, פתח תיקייה או אמצעי אחסון.
 - 3 בחר קובץ.
 - 4 הקש על **מחק** במקלדת.
- הערה:** מערכות הפעלה מסוג Mac מספקות תמיכה מוגבלת להעברת קבצים במצב MTP. עליך לפתוח את כונן Garmin במערכת ההפעלה מסוג Windows.

התאמה אישית של ההתקן

פרופילים

ישנן כמה דרכים להתאים אישית את המחשב של אופני Edge, כולל באמצעות פרופילים. פרופילים הם אוסף של הגדרות המשפרות את ההתקן באופן אופטימלי לפי אופן השימוש שלך. למשל, ניתן ליצור הגדרות ותצוגות שונות עבור אימונים ורכיבה בהרים. כאשר אתה משתמש בפרופיל ומשנה הגדרות כגון שדות נתונים או יחידות מידה, השינויים נשמרים באופן אוטומטי כחלק מהפרופיל.

פרופילי פעילות: ניתן ליצור פרופילי פעילות עבור כל סוג של רכיבה על אופניים. למשל, ניתן ליצור פרופיל פעילות נפרד לאימונים, למרוצים ולרכיבה בהרים. פרופיל הפעילות כולל דפי נתונים, סיכומי פעילויות, התראות, תחומי אימון (כמו דופק ומהירות), הגדרות אימון (כמו תכונות Auto Lap ו-Auto Pause) והגדרות ניווט.

עצה: כאשר אתה מסנרן, פרופילי פעילות נשמרים בחשבון Garmin Connect וניתן לשלוח אותם להתקן שלך בכל עת.

פרופיל משתמש: ניתן לעדכן את הגדרות המגדר, הגיל, המשקל והגובה שלך. ההתקן משתמש במידע הזה כדי לחשב נתוני רכיבה מדויקים.

פרופילים של פעילויות רכיבה

בכל פעם שאתה רוכב עם מחשב האופניים Edge, אתה מתבקש לבחור פרופיל פעילות. כל פרופיל פעילות שומר הגדרות אימון, אפשרויות מסלול והעדפות תצוגה שמותאמות לפעילות. יש לבחור את פרופיל הפעילות בהתאם לסוג הרכיבה או לכביש (עזרן פרופיל הפעילות, עמוד 65).

אנדרו MTB: זה פרופיל של אופני הרים שעוקב באופן ספציפי אחר עליות וירידות בנפרד בשטח לא סלול, ומתעד ירידות ב-GPS בתדירות של 5Hz אם הוא מופעל (תיעוד נתונים בתדירות של 5Hz, עמוד 73). אתה לוחץ על הלחצן  באופן ידני בזמן המעבר בין עליות לירידות, ומחשב האופניים מציג הודעה שמסכמת את הפיצול שהושלם. ניתן להפעיל את ההגדרות של Auto Pause לחלקי הטיפוס והירידה ברכיבה. פרופיל הפעילות עוקב גם אחר רמת הקושי של השביל, והמפה מספקת תבליט מוצלל וקווי מתאר כברירת מחדל.

מדרון MTB: יש להשתמש בפרופיל זה אם אתה רוכב ברכבל של סקי או מעלה את האופניים לראש ההר, ורוכב במדרון. הפרופיל עוקב אחר ירידות בשטח לא סלול, ורושם ירידה ב-GPS בתדירות של 5Hz אם הוא מופעל. ירידה במדרון נקראת ריצה, ולאחר כל ריצה, מחשב האופניים מציג הודעה עם נתונים של סיכום הריצה. התוצאות הכוללות של סיכום הפעילות אינם כוללים נתוני עלייה. פרופיל הפעילות עוקב גם אחר רמת הקושי של השביל, והמפה מספקת תבליט מוצלל וקווי מתאר כברירת מחדל.

טורינג: פרופיל הפעילות אידיאלי לניווט ליעדים ספציפיים בסוגי שטח מעורבים. לדוגמה, אם אתה יוצר מסלול שכולל שבילים משולבים באטרקציות בצד הדרך או באתרי קמפינג.

באולם: מחשב האופניים כולל פרופיל של פעילות במקומות סגורים שבו ה-GPS כבוי. בחר בפרופיל זה אם אתה מתאמן במקום סגור או רוצה לחסוך בחיי סוללה. כשה-GPS כבוי, המהירות והמרחק אינם זמינים, אלא אם יש לך חיישן תואם או מאמן במקום סגור ששולח נתוני מהירות ומרחק להתקן (חיישנים אלחוטיים, עמוד 53).

הגדרת פרופיל המשתמש שלך

ניתן לעדכן את הגדרות המגדר, הגיל, המשקל והגובה שלך. ההתקן משתמש במידע הזה כדי לחשב נתוני רכיבה מדויקים.

1 בחר את  < הסטטיסטיקות שלי > פרופיל משתמש.

2 בחר אפשרות.

הגדרות מגדר

כשאתה מגדיר את ההתקן לראשונה, עליך לבחור מין. רוב האלגוריתמים של הכושר והאימונים הם בינאריים. לקבלת התוצאות המדויקות ביותר, Garmin ממליצה לך לבחור את המין שנקבע עבורך בעת הלידה. לאחר ההגדרה הראשונית, תוכל להתאים אישית את הגדרות הפרופיל בחשבון Garmin Connect שלך.

פרופיל ופרטיות: מאפשר לך להתאים אישית את הנתונים בפרופיל הציבורי שלך.

הגדרות משתמש: מגדיר את המין שלך. אם תבחר לא מצוין, האלגוריתמים שדורשים קלט בינארי ישתמשו במין שציננת כאשר הגדרת את ההתקן לראשונה.

הגדרות האימון

האפשרויות וההגדרות הבאות מאפשרות לך להתאים אישית את ההתקן לפי צורכי האימון שלך. ההגדרות האלו נשמרות בפרופיל פעילות. למשל, ניתן להגדיר התראות על בסיס זמן לפרופיל הכביש ומיקום הפעלה של Auto Lap לפרופיל הרכיבה ההררית.

עצה: באפשרותך גם להתאים אישית את פרופילי הפעילות דרך הגדרות השעון באפליקציית Garmin Connect.

בחר את  < **פרופילי פעילות**, ובחר פרופיל.

התראות והנחיות: מאפשר להגדיר כיצד נקבעות הקפות ומתאים אישית את האימון או את התראות הניווט עבור הפעילות (**הגדרות של**

התראות והודעות, עמוד 67).

נעילה אוטומטית: מאפשרת למכשיר לנעול את כפתורי המכשיר בזמן נסיעה באופן אוטומטי כדי למנוע לחיצות מקריות על לחצנים (**נעילה**

ופתיחה של מחשב האופניים, עמוד 71).

מצב שינה אוטומטי: מאפשר להתקן להיכנס למצב שינה באופן אוטומטי אחרי חמש דקות של חוסר פעילות (**שימוש במצב שינה אוטומטי**,

עמוד 70).

עליות: מפעיל את התכונה ClimbPro ומגדיר אילו סוגים של טיפוס ההתקן מזהה (**שימוש ב-ClimbPro**, עמוד 37).

מסכי נתונים: מאפשר להתאים אישית את מסכי הנתונים ולהוסיף מסכי נתונים חדשים לפעילות (**הוספת מסך נתונים**, עמוד 66).

MTB/CX: מאפשר לתעד את רמת הקושי, הזרימה והקפיצה. בחר את ההגדרה כדי להפעיל התראות קפיצה. ניתן גם להפעיל ולכבות את

ForkSight ברכיבה ההררית, בפרופילי פעילות רכיבה כגון **אופני הרים** או **אנדורו MTB** (**ForkSight**, עמוד 36).

ניווט: מאפשר להגדיר הודעות ניווט ולהתאים אישית את הגדרות המפה והניתוב (**הגדרות מפה**, עמוד 38) (**הגדרות מסלול**, עמוד 39).

תזונה/שתייה: מאפשר מעקב אחר צריכת מזון ושתייה.

סוג רכיבה: מגדיר את סוג הרכיבה האופייני לפרופיל הפעילות, כגון רכיבה יומית.

הערה: אחרי רכיבה שאינה אופיינית, תוכל לעדכן את סוג הרכיבה באופן ידני. נתונים מדויקים על סוג הרכיבה חשובים ליצירת מסלולים

ידידותיים לרכיבה.

מערכות לוויינים: מאפשר לך לכבות את ה-GPS (**אימון במקום סגור**, עמוד 13), או לקבוע באיזו מערכת לוויינית ייעשה שימוש בפעילות

(**שינוי הגדרת לוויין**, עמוד 71).

מקטעים: מפעיל את המקטעים הזמינים (**הפעלת מקטעים**, עמוד 12).

הערכה עצמית: מגדיר את התדירות של הערכת המאמץ המוערך שלך לפעילות (**הערכת פעילות**, עמוד 5).

טיימר: הגדרת העדפות הטיימר. האפשרות Auto Pause מאפשרת להגדיר מתי תיימר הפעילות עוצר באופן אוטומטי (**שימוש ב-Auto**

Pause, עמוד 70). האפשרות **מצב תחילת טיימר** מאפשרת לקבוע את האופן שבו ההתקן מזהה התחלת רכיבה ומפעיל את טיימר

הפעילות באופן אוטומטי (**הפעלה אוטומטית של הטיימר**, עמוד 70).

עדכון פרופיל הפעילות

ניתן להתאים אישית את פרופילי הפעילות שלך. ניתן להתאים אישית את ההגדרות ואת שדות הנתונים לפעילות או לנסיעה ספציפיות (**הגדרות**

האימון, עמוד 65).

עצה: באפשרותך גם להתאים אישית את פרופילי הפעילות דרך הגדרות השעון באפליקציית Garmin Connect.

1 בחר  < **פרופילי פעילות**.

2 בחר אפשרות:

• בחר פרופיל.

• בחר **צור חדש** כדי ליצור פרופיל חדש על ידי העתקת פרופיל קיים או שימוש בתבנית.

3 במידת הצורך, בחר את  כדי לערוך את השם או הצבע של הפרופיל, או כדי להסיר את הפרופיל.

עצה: אחרי רכיבה שאינה אופיינית, תוכל לעדכן את סוג הרכיבה באופן ידני. נתונים מדויקים על סוג הרכיבה חשובים ליצירת מסלולים

ידידותיים לרכיבה.

הוספת מסך נתונים

- 1 בחר < פרופילי פעילות.
 - 2 בחר פרופיל.
 - 3 בחר מסכי נתונים < הוסף מסך נתונים < מסך נתונים.
 - 4 בחר קטגוריה ובחר שדה נתונים אחד או יותר.
 - עצה: לקבלת רשימה של כל שדות הנתונים הזמינים, יש לעבור אל (שדות נתונים, עמוד 87).
 - 5 בחר את .
 - 6 בחר אפשרות:
 - בחר קטגוריה אחרת כדי לבחור שדות נתונים נוספים.
 - בחר .
 - 7 בחר או כדי לשנות את הפריסה.
 - 8 בחר .
 - 9 בחר אפשרות:
 - הקש על שדה נתונים ולאחר מכן הקש על שדה נתונים אחר כדי לשנות את הסדר שלהם.
 - בחר שדה נתונים ולחץ עליו לחיצה ארוכה כדי לשנות אותו.
 - 10 בחר .
- מסך הנתונים שנוספו מופיע ברשימת מסכי הנתונים לפרופיל (סידור מחדש של מסכי נתונים, עמוד 67).

הוספת מסך נתונים של פקדי מוזיקה

אפשר להתאים אישית מסך נתונים כך שייציג פקדי מוזיקה ונתונים בזמן אמת, למשל זמן ההקפה או הפרש הגובה הכולל (האזנה למוזיקה, עמוד 48).

- 1 בחר < פרופילי פעילות.
 - 2 בחר פרופיל.
 - 3 בחר באפשרות מסכי נתונים < הוספה < פקדי מוזיקה.
 - 4 בחר אפשרות:
 - הקש על שדה נתונים ולאחר מכן הקש על שדה נתונים אחר כדי לשנות את הסדר שלהם.
 - הקש פעמיים שדה נתונים כדי לשנות אותו.
 - 5 בחר .
- מסך נתוני המוזיקה שנוסף יופיע ברשימת מסכי הנתונים של הפרופיל (סידור מחדש של מסכי נתונים, עמוד 67).

הוספת שדות נתונים לאימונים

באפשרותך להתאים אישית את מסך הנתונים כדי להציג נתוני אימון בזמן אמת, כגון פרטי היעד העיקרי, ספירה לאחר של משך הזמן ועוד. (אימונים, עמוד 5).

- 1 בחר < פרופילי פעילות.
 - 2 בחר פרופיל.
 - 3 בחר מסכי נתונים < הוסף מסך נתונים < מסך נתונים < אימונים.
 - 4 בחר שדה נתונים אחד או יותר להוספה או להסרה.
 - 5 בחר את .
 - 6 בחר .
 - 7 בחר או כדי לשנות את הפריסה.
 - 8 בחר .
 - 9 בחר אפשרות:
 - הקש על שדה נתונים ולאחר מכן הקש על שדה נתונים אחר כדי לשנות את הסדר שלהם.
 - הקש פעמיים שדה נתונים כדי לשנות אותו.
 - 10 בחר .
- מסך הנתונים שנוספו מופיע ברשימת מסכי הנתונים לפרופיל (סידור מחדש של מסכי נתונים, עמוד 67).

עריכת מסך נתונים

- 1 בחר  < פרופילי פעילות.
- 2 בחר פרופיל.
- 3 בחר מסכי נתונים.
- 4 החלק שמאלה או ימינה כדי להציג מסך נתונים.
- 5 בחר אפשרות:
 - בחר  < ערוך שדות נתונים, ובחר  או  כדי לשנות את הפריסה.
- עצה: באפשרותך גם להקיש על שדה כדי להחליף אותו בשדה אחר, או ללחוץ לחיצה ארוכה על שדה כדי לערוך אותו.
- בחר  < הצג מסך כדי להציג או להסתיר את מסך הנתונים במהלך הרכיבה.
- בחר את מסך הנתונים, לחץ עליו לחיצה ארוכה וגרור אותו  כדי למחוק את מסך הנתונים.
- 6 בחר את .

סידור מחדש של מסכי נתונים

- 1 בחר  < פרופילי פעילות.
- 2 בחר פרופיל.
- 3 בחר מסכי נתונים.
- 4 החלק שמאלה או ימינה כדי לבחור מסך נתונים.
- 5 לחץ לחיצה ממושכת על מסך הנתונים, וגרור אותו למיקום חדש.
- 6 בחר את .

הגדרות של התראות והודעות

באפשרותך להשתמש בהתראות כדי להתאמן לקראת יעדים ספציפיים של זמן, מרחק, קלוריות, דופק, סיבובים לדקה וכו'. באפשרותך גם להגדיר התראות ניווט. הגדרות של התראות נשמרות בפרופיל הפעילות ([הגדרות האימון, עמוד 65](#)).

בחר  < פרופילי פעילות, בחר פרופיל, ובחר באפשרות **התראות והנחיות**.

אזהרות עקומה חדה: מפעיל התראות לפניית קשות.

אזהרות כביש עם עומס תנועה: מפעיל התראות לאזורים עם תנועה סואנת.

אזהרות מפני סכנות בכביש: מפעיל התראות על מפגעים בכביש, כגון בורות או מכשולים ([דיווח על מפגע, עמוד 32](#)).

אזהרות דרך לא סלולה: מאפשר התראות על כבישים לא סלולים, כגון דרכי עפר או חצץ.

התראות יעד האימון: מאפשר לקבל התראה כשאתה מגיע ליעד במהלך האימון.

הקפה: מאפשר להגדיר כיצד נקבעות ההקפות ([סימון הקפות לפי מיקום, עמוד 69](#)).

התראת זמן: מאפשר להגדיר התראה לשעה ספציפית ([הגדרת התראות חוזרות, עמוד 68](#)).

התראת מרחק: מאפשר להגדיר התראה למרחק ספציפי ([הגדרת התראות חוזרות, עמוד 68](#)).

התראת קלוריות: מאפשר להגדיר התראה על מספר מסוים של קלוריות ששרפת.

התראת דופק: מאפשר להגדיר את ההתקן כך שיציג לך התראה כשהדופק שלך נמצא מעל או מתחת לתחום היעד ([הגדרת התראות טווח, עמוד 68](#)).

התראת תנועות לדקה: מאפשר להגדיר את ההתקן כך שיציג לך התראה כשמדד התנועות לדקה נמצא מעל או מתחת לטווח מותאם אישית של חזרות לדקה ([הגדרת התראות טווח, עמוד 68](#)).

התראת כוח: מאפשר להגדיר את ההתקן כך שיציג לך התראה כשהגבול הכוח שלך נמצא מעל או מתחת לתחום היעד ([הגדרת התראות טווח, עמוד 68](#)).

התראת חזרה: מאפשר לקבל התראה המציינת בפניך שעליך להסתובב ולחזור בחזרה במהלך הרכיבה.

התראת אוכל: מאפשר קבלת התראה המודיעה לך לאכול בשעה מסוימת, לאחר מרחק מסוים או בעיתוי המתאים במהלך הרכיבה ([הגדרת התראות חכמות בנוגע לאכילה ולשתייה, עמוד 68](#)).

התראת שתייה: מאפשר קבלת התראה המודיעה לך לשתות בשעה מסוימת, לאחר מרחק מסוים או בעיתוי המתאים במהלך הרכיבה ([הגדרת התראות חכמות בנוגע לאכילה ולשתייה, עמוד 68](#)).

התראות Connect IQ: מאפשר קבלת התראות שהוגדרו ביישומי Connect IQ.

הגדרת התראות טווח

אם יש לך חיישן דופק, חיישן סיבובים לדקה או מד כוח אופציונליים, תוכל להגדיר התראות טווח. התראת טווח מתריעה בפניך כשמדידת ההתקן נמצאת מעל או מתחת לטווח ערכים ספציפי. לדוגמה, תוכל להגדיר את ההתקן כך שיציג התראה כאשר קצב הסיבובים לדקה יורד מתחת ל-60 סיבובים לדקה או עולה מעל 90 סיבובים לדקה. ניתן גם להגדיר התראת טווח לפי תחום אימון (תחומי אימון, עמוד 27).

1 בחר  < פרופילי פעילות.

2 בחר פרופיל.

3 בחר התראות והנחיות.

4 בחר התראת דופק, התראת תנועות לדקה, או התראת כוח.

5 בחר את ערכי המינימום והמקסימום או בחר תחומים.

בכל פעם שהערך הנוכחי יהיה מעל או מתחת לטווח שצוין, תופיע הודעה על כך. ההתקן גם מצפצף אם צלילי השמע מופעלים (הפעלה וכיבוי של צלילי ההתקן, עמוד 73).

הגדרת התראות חוזרות

התראה חוזרת מופיעה בכל פעם שההתקן מתעד ערך או מרווח שהגדרת-מראש. לדוגמה, תוכל להגדיר את ההתקן כך שיציג התראה בכל 30 דקות.

1 בחר  < פרופילי פעילות.

2 בחר פרופיל.

3 בחר התראות והנחיות.

4 בחר סוג התראה.

5 הפעל את ההתראה.

6 הזן ערך.

7 בחר .

הודעה תופיע בכל פעם שתגיע לערך שהגדרת עבור ההתראה. ההתקן גם מצפצף אם צלילי השמע מופעלים (הפעלה וכיבוי של צלילי ההתקן, עמוד 73).

הגדרת התראות חכמות בנוגע לאכילה ולשתייה

התראה חכמה מזכירה לך לאכול או לשתות בעיתוי המתאים, על סמך תנאי הרכיבה הנוכחית. האומדנים המוצגים בהתראה חכמה לגבי הרכיבה מבוססים על הטמפרטורה, העלייה בגובה, המהירות, משך הזמן ונתוני הדופק והכוח (אם הם זמינים).

1 בחר  < פרופילי פעילות.

2 בחר פרופיל.

3 בחר התראות והנחיות.

4 בחר התראת אוכל או התראת שתייה.

5 הפעל את ההתראה.

6 בחר סוג < חכם.

הודעה תופיע בכל פעם שתגיע לערך המשוער שהגדרת עבור ההתראה החכמה. ההתקן גם מצפצף אם צלילי השמע מופעלים (הפעלה וכיבוי של צלילי ההתקן, עמוד 73).

Auto Lap

סימון הקפות לפי מיקום

ניתן להשתמש בתכונה Auto Lap כדי לסמן הקפה במיקום ספציפי באופן אוטומטי. התכונה מועילה להשוואת הביצועים בחלקים שונים במהלך הרכיבה (לדוגמה, בעלייה ארוכה או בקטעי מהירות מואצת במהלך אימונים). במהלך מסלולים, ניתן להשתמש באפשרות לפי מיקום כדי לקבוע הקפות בכל מיקומי ההקפות שנשמרו במסלול.

1 בחר  < פרופילי פעילות.

2 בחר פרופיל.

3 בחר התראות והנחיות < הקפה.

4 הפעל את התראת Auto Lap.

5 בחר הפעלת הקפה אוטומטית < לפי מיקום.

6 בחר סיבוב ב.

7 בחר אפשרות:

- בחר לחיצה על הקפה בלבד כדי להפעיל את ספירת ההקפות בכל פעם שאתה לוחץ על  ובכל פעם שאתה שוב עובר את המיקומים האלה.

- בחר התחלה והקפה כדי להפעיל את ספירת ההקפות במיקום ה-GPS שבו אתה לוחץ על  ובכל מיקום שבו אתה לוחץ על  במהלך הרכיבה.

- בחר סימון והקפה כדי להפעיל את ספירת ההקפות במיקום ה-GPS ספציפי שסומן לפני הרכיבה ובכל מיקום שבו אתה לוחץ על  במהלך הרכיבה.

8 במידת הצורך, התאם אישית את שדות הנתונים של ההקפה (הוספת מסך נתונים, עמוד 66).

סימון הקפות לפי מרחק

ניתן להשתמש בתכונה Auto Lap כדי לסמן הקפה במרחק ספציפי באופן אוטומטי. התכונה מועילה להשוואת הביצועים בחלקים שונים במהלך הרכיבה (לדוגמה, בכל 40 קילומטרים או 10 מייל).

1 בחר  < פרופילי פעילות.

2 בחר פרופיל.

3 בחר התראות והנחיות < הקפה.

4 הפעל את התראת Auto Lap.

5 בחר הפעלת הקפה אוטומטית < לפי מרחק.

6 בחר סיבוב ב.

7 הזן ערך.

8 בחר .

9 במידת הצורך, התאם אישית את שדות הנתונים של ההקפה (הוספת מסך נתונים, עמוד 66).

סימון הקפות לפי זמן

ניתן להשתמש בתכונה Auto Lap כדי לסמן הקפה בזמן ספציפי באופן אוטומטי. התכונה שימושית לצורך השוואת הביצועים בחלקים שונים במהלך הרכיבה (למשל כל 20 דקות).

1 בחר  < פרופילי פעילות.

2 בחר פרופיל.

3 בחר התראות והנחיות < הקפה.

4 הפעל את התראת Auto Lap.

5 בחר הפעלת הקפה אוטומטית < לפי זמן.

6 בחר סיבוב ב.

7 בחר את ערך השעות, הדקות או השניות.

8 בחר  או  כדי להזין ערך.

9 בחר .

10 במידת הצורך, התאם אישית את שדות הנתונים של ההקפה (הוספת מסך נתונים, עמוד 66).

התאמה אישית של רצועת מידע של הקפה

באפשרותך להתאים אישית את שדות הנתונים המופיעים ברצועת המידע של הקפה.

- 1 בחר  < פרופילי פעילות.
- 2 בחר פרופיל.
- 3 בחר התראות והנחיות < הקפה.
- 4 הפעל את התראת Auto Lap.
- 5 בחר רצועת מידע מותאמת אישית של הקפה.
- 6 בחר שדה נתונים כדי לשנות אותו.

שימוש במצב שינה אוטומטי

ניתן להשתמש בתכונה מצב שינה אוטומטי כדי להיכנס למצב שינה באופן אוטומטי אחרי חמש דקות של חוסר פעילות. במהלך מצב שינה, המסך כבוי וחיישנים, טכנולוגיית Bluetooth ו-GPS מושבתים.

Wi-Fi ממשיך לפעול גם בזמן שההתקן במצב שינה.

- 1 בחר  < פרופילי פעילות.
- 2 בחר פרופיל.
- 3 בחר מצב שינה אוטומטי.

שימוש ב-Auto Pause

תוכל להשתמש בתכונה Auto Pause כדי להשהות את הטיימר באופן אוטומטי כשאתה מפסיק לזוז, או כשהמהירות יורדת מתחת לערך מוגדר מראש. תכונה זו שימושית אם הרכיבה כוללת רמזורים אדומים או מקומות אחרים שעליך להאט או לעצור בהם.

הערה: כשטיימר הפעילות נעצר או מושהה, תיעוד ההיסטוריה נפסק.

- 1 בחר  < פרופילי פעילות.
- 2 בחר פרופיל.
- 3 בחר **טיימר** < Auto Pause.
- 4 בחר אפשרות:
- בחר **בהפסקה** כדי להשהות את הטיימר באופן אוטומטי כשאתה מפסיק לזוז.
- בחר **מותאם אישית** כדי להשהות את הטיימר באופן אוטומטי כשהמהירות שלך יורדת מתחת לערך נתון.
- 5 במידת הצורך, התאם אישית שדות נתונים אופציונליים של זמן (*הוספת מסך נתונים, עמוד 66*).

הפעלה אוטומטית של הטיימר

תכונה זו מזהה באופן אוטומטי מתי להתקן יש אות לוויין ומתי הוא נמצא בתנועה. היא מפעילה את טיימר הפעילות או מזכירה לך להפעיל את טיימר הפעילות כדי שתוכל לתעד את נתוני הרכיבה.

- 1 בחר  < פרופילי פעילות.
- 2 בחר פרופיל.
- 3 בחר **טיימר** < מצב תחילת טיימר.
- 4 בחר אפשרות:
- בחר **ידיני**, ובחר  כדי להפעיל את הטיימר של הפעילות.
- בחר **בהודעה** כדי להציג תזכורת חזותית ברגע שאתה מגיע למהירות שבה מוצגת התראת ההפעלה.
- בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את טיימר הפעילות באופן אוטומטי ברגע שאתה מגיע למהירות ההפעלה.

שימוש בגלילה אוטומטית

תוכל להשתמש בתכונה גלילה אוטומטית כדי לעבור בין כל מסכי הנתונים של האימון באופן אוטומטי בזמן שהטיימר פועל.

- 1 בחר  < פרופילי פעילות.
- 2 בחר פרופיל.
- 3 בחר **מסכי נתונים** <  < גלילה אוטומטית.
- 4 בחר מהירות תצוגה.

נעילה ופתיחה של מחשב האופניים

ניתן להפעיל את האפשרות נעילה אוטומטית לנעילה אוטומטית של מחשב האופניים כדי למנוע לחיצות בשוגג על לחצנים במהלך הרכיבה.

1 בחר  < פרופילי פעילות.

2 בחר פרופיל.

3 בחר נעילה אוטומטית.

במהלך רכיבה, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן כלשהו כדי לפתוח את נעילת ההתקן.

שינוי הגדרת לוויין

השימוש ב-GPS ובלוויין אחר ביחד מקצר את חיי הסוללה במהירות רבה יותר לעומת שימוש ב-GPS בלבד.

1 בחר  < פרופילי פעילות.

2 בחר פרופיל.

3 בחר מערכות לוויינים.

4 בחר אפשרות.

הגדרות הטלפון

בחר  < תכונות עם חיבור < טלפון.

הפעלה: מפעיל Bluetooth

הערה: הגדרות Bluetooth אחרות מופיעות רק כאשר אתה מפעיל Bluetooth את הטכנולוגיה.

שם ייחודי: אפשרות להזין שם ייחודי המזהה את ההתקנים שלך עם Bluetooth.

שייך טלפון חכם: חיבור ההתקן לטלפון התואם ל-Bluetooth. הגדרה זו מאפשרת לך להשתמש בתכונות המחוברות של Bluetooth כולל LiveTrack והעלאת פעילויות אל Garmin Connect.

סנכרן כעת: ההגדרה מאפשרת לסנכרן את ההתקן עם טלפון תואם.

הודעות חכמות: מאפשר להפעיל התראות טלפון מהטלפון התואם שלך.

הודעות שהוחמצו: הצגת הודעות טלפון שהוחמצו מהטלפון התואם שלך.

חתימה בתשובת טקסט: אפשרות להוסיף חתימות לתשובות הטקסט שלך. תכונה זו זמינה לטלפונים תואמים של Android.

הגדרות מערכת

בחר את  < מערכת.

- הגדרות תצוגה (הגדרות תצוגה, עמוד 71)
- הגדרות צלילים (הגדרות צלילים, עמוד 72)
- הגדרות ווידג'טים (התאמה אישית של לולאת הווידג'טים, עמוד 72)
- הגדרות הקלטת נתונים (הגדרות הקלטת נתונים, עמוד 72)
- הגדרות של יחידות (שינוי יחידות המידה, עמוד 73)
- הגדרות של צלילים (הפעלה וכיבוי של צלילי ההתקן, עמוד 73)
- הגדרות שפה (שינוי שפת ההתקן, עמוד 73)

הגדרות תצוגה

בחר  < מערכת < תצוגה.

בהירות אוטומטית: כוונן אוטומטי של בהירות התצוגה האחורית בהתבסס על תאורת הסביבה.

בהירות: קביעת הבהירות של התאורה האחורית.

זמן קצב לתאורה אחורית: הגדרת משך הזמן שצריך לחלוף לפני כיבוי התאורה האחורית.

מצב צבע: הגדרת ההתקן להצגת צבעים כהים או בהירים. באפשרותך לבחור באפשרות אוטומטית כדי לאפשר להתקן להגדיר צבעים כהים או בהירים באופן אוטומטי לפי השעה ביום.

צילום מסך: מאפשר לשמור את התמונה שעל מסך ההתקן בלחיצה על .

שימוש בתאורה האחורית

ניתן לבחור כל מקש כדי להפעיל את התאורה האחורית.

הערה: ניתן לקבוע את הזמן הקצוב לתאורה האחורית (**הגדרות תצוגה, עמוד 71**).

1 בחר  < מערכת < תצוגה.

2 בחר אפשרות:

- כדי לאפשר להתקן לכוון את הבהירות באופן אוטומטי בהתאם לתאורת הסביבה, בחר **בהירות אוטומטית**.
- כדי לכוון את הבהירות באופן ידני, השבת את **בהירות אוטומטית**, בחר **בהירות** ובחר  או .

הגדרות צלילים

בחר באפשרות  < מערכת < צלילים, והגדר את עוצמת השמע.

צלילים: הפעלה או כיבוי של צלילי המערכת או צליל ההודעות או במהלך פעילות בלבד.

הנחיות קוליות: מגדיר את אפשרויות הנחיות השמע (**הפעלת הוראות שמע במהלך פעילות, עמוד 48**).

התאמה אישית של מבטים מהירים

1 גלול אל תחתית מסך הבית.

2 בחר .

3 בחר אפשרות:

- בחר את  כדי להוסיף מבט מהיר ללולאת המבטים המהירים.
- בחר  כדי לגרור את המבט המהיר למעלה או למטה ולשנות את מיקום המבט המהיר בלולאת המבטים המהירים.
- החלק שמאלה כל מבט ובחר  כדי להסיר את המבט מלולאת המבטים המהירים.

התאמה אישית של לולאת הווידג'טים

ניתן לשנות את הסדר של הווידג'טים בלולאת הווידג'טים, להסיר וווידג'טים ולהוסיף וווידג'טים חדשים.

1 בחר  < מערכת < וווידג'טים.

2 בחר אפשרות:

- בחר באפשרות  כדי להוסיף וווידג'ט ללולאת הווידג'טים.
- בחר  כדי לגרור את הווידג'ט למעלה או למטה ולשנות את מיקום הווידג'ט בלולאת הווידג'טים.
- החלק שמאלה על וווידג'ט ובחר את  כדי להסיר את הווידג'ט מלולאת הווידג'טים.

הגדרות הקלטת נתונים

בחר את  < מערכת < הקלטת נתונים.

ממוצע תנועות לדקה: קביעה אם ההתקן יכלול ערכי אפס בנתוני התנועות לדקה שמתרחשים כשאינך מדווח (**ממוצע נתונים עבור תנועות בדקה או כוח, עמוד 57**).


כוח ממוצע: קביעה אם ההתקן יכלול ערכי אפס בנתוני הכוח שמתרחשים כשאינך מדווח (**ממוצע נתונים עבור תנועות בדקה או כוח, עמוד 57**).

תיעוד שינויים בדופק: הגדרת ההתקן להקלטת השתנות הדופק במהלך הפעילות.

5Hz GPS: מגדיר את המכשיר לתעד נתונים בתדירות גבוהה במהלך ריצות במורד (**תיעוד נתונים בתדירות של 5Hz, עמוד 73**).

תיעוד נתונים בתדירות של 5Hz

ההתקן Edge 850 יכול לתעד נתונים בתדירות של 5Hz, וכך מאפשר לנתח את המיקום במהלך ירידות במדרון שמכונות 'ריצות', בדיוק רב יותר. אם ההתקן מופעל, הוא מתעד נתונים בתדירות של 5Hz במהלך הריצות במדרון ובירידה לפרופיל הפעילות **MTB אנדורו** ולפרופיל הפעילות **MTB (פרופילים של פעילויות רכיבה, עמוד 64)**. מחשב האופניים של Edge מציג מחוון של 5Hz על טיימר הרכיבה במהלך ריצה, ובסיכום הרכיבה.



הערה: מחשב האופניים אינו רושם נתונים בתדירות 5Hz במצב חיסכון בסוללה.

לאחר שאתה מסיים ושומר רכיבה, אתה יכול לצפות בניתוח מפורט של נתוני ירידה ב-5Hz בחשבון Garmin Connect ([Garmin Connect](#), עמוד 50).

שינוי יחידות המידה

ניתן להתאים אישית יחידות מידה של מרחק ומהירות, גובה, טמפרטורה, משקל, תבנית מיקום ותבנית זמן.

1 בחר < מערכת < יחידות.

2 בחר סוג מידה.

3 בחר יחידת מידה להגדרה.

הפעלה וכיבוי של צילי ההתקן

1 בחר < מערכת < צלילים < צלילים.

2 בחר אפשרות:

- השתמש במחוון כדי לכוון את עוצמת הקול.
- בחר כדי להשתיק את כל הצלילים.

שינוי שפת ההתקן

בחר < מערכת < שפה.

אזורי זמן

בכל פעם שאתה מפעיל את ההתקן ומקבל אותות לוויין או מסנכרן עם הטלפון, ההתקן מזהה את אזור הזמן שלך ואת השעה הנוכחית באופן אוטומטי.

הגדרת מצב תצוגה מורחבת

באפשרותך להשתמש במחשב האופניים Edge 850 כתצוגה מורחבת כדי להציג מסכי נתונים משעון ספורט משולב תואם של Garmin. לדוגמה, באפשרותך לשייך שעון Forerunner תואם כדי להציג את מסכי הנתונים שלו במחשב האופניים Edge שלך במהלך טריאתלון.

- 1 במחשב האופניים Edge, בחר  > **תצוגה מורחבת** > **שייך שעון**.
 - 2 בשעון Garmin תואם, בחר **הגדרות** > **קישוריות** > **חיישנים ואביזרים** > **הוסף חדש** > **תצוגה מורחבת**.
 - 3 בצע את ההוראות על-גבי המסך במחשב האופניים Edge ובשעון Garmin שלך כדי להשלים את תהליך השיוך. מסכי הנתונים מהשעון ששייכת מופיעים במחשב האופניים Edge שלך לאחר שההתקנים שויכו.
- הערה:** פונקציית Edge רגילות מושבתות בעת השימוש במצב 'תצוגה מורחבת'.
- לאחר שיוך שעון Garmin התואם למחשב האופניים Edge שלך, הם מתחברים באופן אוטומטי בפעם הבאה שאתה משתמש במצב 'תצוגה מורחבת'.

יציאה ממצב תצוגה מורחבת

בזמן שההתקן נמצא במצב 'תצוגה מורחבת', הקש על המסך ובחר **יציאה ממצב תצוגה מורחבת** > **כן**.

Garmin Pay™

התכונה Garmin Pay מאפשרת להשתמש במחשב האופניים Edge כדי לשלם על רכישות בחנויות משתתפות באמצעות כרטיסי אשראי או חיוב ממוסד פיננסי משתתף.

הגדרת ארנק Garmin Pay


באפשרותך להוסיף כרטיס אשראי או כרטיס חיוב משתתף אחד או יותר לארנק Garmin Pay שלך. עבור אל garmin.com/garminpay/banks כדי למצוא מוסדות פיננסיים משתתפים.

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.
- 2 בחר **Garmin Pay** > **תחילת העבודה**.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך.

תשלום על רכישה באמצעות מחשב האופניים של Edge

לפני שתוכל להשתמש במחשב האופניים Edge כדי לשלם על רכישות, יש להגדיר כרטיס תשלום אחד לפחות (הגדרת ארנק Garmin Pay, עמוד 74).

- 1 בחר < Garmin Pay.
- 2 הזן את הקוד בן ארבע הספרות שלך.
- 3 הערה: הזנה של קוד שגוי שלוש פעמים ברצף גורמת לנעילת הארנק, ובמקרה זה, עליך לאפס את הסיסמה ביישום Garmin Connect. מופיע כרטיס התשלומים האחרון שהשתמשת בו.
- 4 אם הגדרת בארנק Garmin Pay יותר מכרטיס אחד, החלק את האצבע כדי להחליף לכרטיס אחר (אופציונלי).
- 4 תוך 60 שניות החזק את מחשב האופניים של Edge ליד קורא התשלומים, כשמחשב האופניים פונה לכיוון הקורא. מחשב האופניים מציג סימן ביקורת כשהוא מסיים לתקשר עם הקורא.



- 5 במקרה הצורך, פעל לפי ההנחיות שמופיעות על קורא הכרטיסים להשלמת העסקה.

הוספת כרטיס לארנק Garmin Pay

באפשרותך להוסיף לארנק Garmin Pay שלך עד עשרה כרטיסי אשראי או חיוב.

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר ●●●.
 - 2 בחר < Garmin Pay < הוסף כרטיס.
 - 3 בצע את ההוראות שעל המסך.
- לאחר הוספת הכרטיס, תוכל לבחור בו בשעון לצורך ביצוע תשלום.

ניהול Garmin Pay כרטיסים

ניתן להשעות באופן זמני או למחוק כרטיס.

הערה: בחלק מהמדינות מוסדות פיננסיים קשורים עשויים להגביל את התכונות של Garmin Pay.

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר ●●●.
 - 2 בחר < Garmin Pay.
 - 3 בחר כרטיס.
 - 4 בחר אפשרות:
- כדי להשעות כרטיס באופן זמני או לבטל השעיה של כרטיס, בחר **השעה כרטיס**.
 - הכרטיס צריך להיות פעיל כדי שתוכל לבצע רכישות באמצעות מחשב אופניים Edge 850.
 - די למחוק כרטיס, בחר

שינוי הקוד עבור Garmin Pay

כדי לשנות את הקוד הנוכחי, עליך לדעת אותו. אם שכחת את הקוד, יש לאפס את התכונה Garmin Pay עבור מחשב האופניים Edge 850 שלך, ליצור קוד חדש ולהזין את פרטי הכרטיס מחדש.

1 ביישום Garmin Connect, בחר ●●●.

2 בחר **Garmin Pay** < שינוי סיסמה.

3 בצע את ההוראות שעל המסך.

בפעם הבאה שתשלם באמצעות מחשב האופניים Edge 850 שלך, תידרש להזין את הקוד החדש.

פרטי ההתקן

טעינת ההתקן

הודעה

כדי למנוע קורוזיה, ייבש היטב את יציאת ה-USB, מכסה המגן והאזור מסביבם לפני הטעינה או החיבור למחשב.

הערה: ההתקן לא ייטען כשהוא מחוץ לטווח הטמפרטורות המאושר (Edge מפרטים, עמוד 82).

1 משוך את מכסה המגן ① מיציאת ה-USB ②.



2 חבר את הכבל ליציאת הטעינה בהתקן.

3 חבר את הקצה השני של הכבל ליציאת טעינה של USB.

כאשר אתה מחבר את ההתקן למקור מתח, ההתקן מופעל.

4 המתן עד לטעינה מלאה של ההתקן.

אחרי טעינת ההתקן, סגור את מכסה המגן.

אודות הסוללה

⚠ אזהרה

התקן זה מכיל סוללת ליתיום-יון. עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

טעינת התקן HRM 600

אזהרה ⚠

התקן זה מכיל סוללת ליתיום-יון. עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

הודעה


כדי למנוע קורוזיה, נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם לפני הטעינה.

הערה: ההתקן לא נטען כשהוא מחוץ לטווח הטמפרטורות המאושר (Edge מפרטים, עמוד 82).

להתקן מצורף כבל טעינה מקורי. לאביזרים ולחלקי חילוף אופציונליים, בקר בכתובת buy.garmin.com, או פנה אל הספק Garmin שלך.

1 פתח את התפסן והסר את המודול.

2 חבר את הכבל (קצה ▲) ליציאת הטעינה.



3 חבר את הקצה השני של הכבל ליציאת טעינה של USB.

4 המתן עד לטעינה מלאה של ההתקן.

נורית החיווי מהבהבת בצבע ■ בזמן הטעינה. נורית החיווי מאירה בצבע ■ קבוע כשהטעינה הושלמה.

הטעינה יכולה להימשך עד 3 שעות.

עצה: טעינת המכשיר למשך 10 דקות לפחות מאפשרת שימוש של עד שעתיים.

התקנת התושבת הסטנדרטית


לקבלת קליטת GPS וניראות מסך מיטביות, מקם את תושבת האופניים כך שההתקן יוצב אופקית לקרקע והחלק הקדמי של ההתקן מכוון לעבר השמיים. תוכל להתקין את התושבת לאופניים על מוט הכידון או על ידיית הכידון.

הערה: אם אין ברשותך את התושבת הזו, אתה יכול לדלג על משימה זו.

1 בחר מיקום בטוח להרכבת ההתקן, שבו הוא לא יפריע להפעלה בטוחה של האופניים.

2 הנח את דיסקיית הגומי **1** על גב התושבת לאופניים.

שתי דיסקיות הגומי כלולות, וניתן לבחור את הדיסקיית המתאימה ביותר לאופניים שלך. לשוניות הגומי מתואמות לגב של התושבת לאופניים כדי לקבע אותה למקומה.




3 הנח את התושבת לאופניים על מוט הכידון.

4 חבר היטב את התושבת לאופניים באמצעות שתי הרצועות **2**.

5 התאם את הלשוניות בגב ההתקן לחריצים בתושבת לאופניים **3**.


6 לחץ קלות וסובב את התקן בכיוון השעון עד שהוא יינעל למקומו.



התקנת התושבת החזיתית

הערה: אם תושבת זו לא ברשותך, אתה יכול לדלג על משימה זו.

- 1 בחר מיקום בטוח להרכבת מחשב האופניים Edge, שבו הוא לא יפריע להפעלה בטוחה של האופניים.
- 2 הסר את הבורג ① ממחבר הכידון ② באמצעות מפתח אלן.



- 3 הנח את רפידת הגומי מסביב לכידון:


- אם קוטר הכידון הוא 4.25 מ"מ או 26 מ"מ, השתמש ברפידה העבה.
- אם קוטר הכידון הוא 8.31 מ"מ, השתמש ברפידה הדקה.
- אם קוטר הכידון הוא 35 מ"מ, השתמש ברפידה הדקה.

- 4 הנח את מחבר הכידון מסביב לרפידת הגומי.

- 5 החזר את הבורג למקומו והדק אותו.

הערה: ההמלצה של Garmin היא להדק את הבורג כך שהמחבר יציב, עם מפרט מומנט מקסימלי של 7 lbf-in (0.8 N-m). יש לבדוק את הידוק הבורג מעת לעת.

- 6 התאם את הלשוניות בגב מחשב האופניים Edge לחריצים בתושבת לאופניים ③.



- 7 לחץ קלות וסובב את מחשב האופניים Edge בכיוון השעון עד שהוא יינעל למקומו.


שחרור Edge

- 1 סובב את Edge עם כיוון השעון כדי לבטל את נעילת ההתקן.
- 2 הרם את Edge מהתושבת.

התקנת תושבת אופני ההרים

הערה: אם אין ברשותך את התושבת הזו, אתה יכול לדלג על משימה זו.

- 1 בחר מיקום בטוח להרכבת התקן Edge, שבו הוא לא יפריע להפעלה בטוחה של האופניים.
- 2 הסר את הבורג ① ממחבר הכידון ② באמצעות מפתח אלן 3 מ"מ.




3 בחר אפשרות:

- אם קוטר הכידון הוא 4.25 מ"מ או 26 מ"מ, הנח את הרפידה העבה מסביב לכידון.
- אם קוטר הכידון הוא 8.31 מ"מ, הנח את הרפידה הדקה מסביב לכידון.
- אם קוטר הכידון הוא 35 מ"מ, השתמש ברפידה הדקה.

4 הנח את מחבר הכידון מסביב לכידון, כך שזרוע התושבת נמצאת מעל למוט הכידון.

5 שחרר את הבורג ③ על זרוע התושבת באמצעות מפתח אלן 3 מ"מ, מקם את זרוע התושבת והדק את הבורג.

הערה: ההמלצה של Garmin היא להדק את הבורג כך שזרוע התושבת יציבה, עם מפרט מומנט מקסימלי של 20 lbf-in (2.26 N-m). יש לבדוק את הידוק הבורג מעת לעת.




6 במידת הצורך, הסר את שני הברגים בחלק האחורי של התושבת ④ באמצעות מפתח אלן 2 מ"מ, הסר את המחבר, סובב אותו והחזר את הברגים למקומם כדי לשנות את כיוון התושבת.

7 החזר את הבורג למקומו במחבר הכידון והדק אותו.

הערה: ההמלצה של Garmin היא להדק את הבורג כך שהמחבר יציב, עם מפרט מומנט מקסימלי של 7 lbf-in (0.8 N-m). יש לבדוק את הידוק הבורג מעת לעת.


8 התאם את הלשוניות בגב ההתקן Edge לחריצים בתושבת לאופניים ⑤.



9 לחץ קלות וסובב את ההתקן Edge בכיוון השעון עד שהוא יינעל למקומו.

חיבור חבל קשירה

באפשרותך להשתמש בחבל הקשירה האופציונלי כדי לאבטח את מחשב האופניים של Edge לכידון האופניים.
1 התחל בחלקו האחורי של ההתקן, והכנס את הלולאה של חבל הקשירה דרך החריץ של ההתקן.



2 השחל את הקצה השני של חבל הקשירה דרך הלולאה, ומשוך חזק.

עדכוני מוצרים

המכשיר שלך בודק באופן אוטומטי אם קיימים עדכונים בעת שיוך לטלפון עם טכנולוגיית Bluetooth או בעת חיבור אל Wi-Fi. באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים באופן ידני מהגדרות המערכת (**הגדרות מערכת, עמוד 71**). במחשב, התקן את **Garmin Express** (garmin.com).
Garmin Connect. בטלפון, התקן את היישום **Garmin Connect**.
דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני Garmin.

- עדכוני תוכנה
- עדכוני מפות

הערה: עדכוני מפות זמינים דרך Garmin Express.

- העלאות נתונים ליישום Garmin Connect בטלפון שלך
- רישום מוצר

עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect

לפני שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן באמצעות יישום Garmin Connect, דרוש לך חשבון Garmin Connect ועליך לשייך את ההתקן לטלפון תואם (שייך הטלפון, עמוד 40).

סנכרן את ההתקן עם היישום Garmin Connect.

כאשר תוכנה חדשה הופכת לזמינה, היישום Garmin Connect שולח באופן אוטומטי את העדכון להתקן שלך.

עדכון התוכנה באמצעות Garmin Express

כדי שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן, דרוש לך חשבון Garmin Connect, ועליך להוריד את היישום Garmin Express.

1 ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה-USB.

כאשר יש תוכנה חדשה זמינה, Garmin Express שולח אותה להתקן שלך.

2 בצע את ההוראות שעל המסך.

3 אל תנתק את ההתקן מהמחשב בזמן תהליך העדכון.

הערה: אם כבר הגדרת את ההתקן באמצעות קישוריות Wi-Fi, Garmin Connect יכול להוריד להתקן עדכוני תוכנה זמינים באופן אוטומטי כאשר הוא מתחבר באמצעות Wi-Fi.

מפרטים

Edge מפרטים

סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת מובנית
חיי הסוללה	עד 12 שעות עד 36 שעות במצב חיסכון בסוללה (הפעלת מצב חיסכון בסוללה, עמוד 84)
טווח טמפרטורות הפעלה	מ-20°C עד 60°C (מ-4°F עד 140°F)
טווח טמפרטורות טעינה	מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)
תדרי רשת אלחוטית	4.2 GHz < 18.5 dBm; 13.56 MHz < 60 dBuA/m @ 10m
EU SAR	w/kg torso; 0,36 w/kg limb 0,36
דירוג עמידות במים	IEC 60529 IPX7 ¹

מפרטי HRM 600

סוג סוללה: סוללת ליתיום-יון נטענת

חיי הסוללה: עד חודשיים בהפעלה של שעה ביום

עמידות במים: 5 ATM²

טווח טמפרטורות הפעלה: מ-0°C עד 40°C (מ-32°F עד 104°F)

טווח טמפרטורות טעינה: מ-15°C עד 42°C (מ-59°F עד 108°F)

תדר אלחוטי באיחוד האירופי (עוצמה): 4GHz @ 9.9Bm.2 לכל היותר

הצגת פרטי התקן

ניתן להציג את פרטי ההתקן, כגון מזהה היחידה, גרסת התוכנה והסכם הרישיון.

בחר  < מערכת < אודות < מידע על זכויות יוצרים.

¹ ההתקן יעמוד בטבילה מקרית במים בעומק של עד מטר אחד למשך 30 דקות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/waterrating.
² ההתקן יעמוד בלחץ שווה ערך לשהות בעומק 50 מטרים. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/waterrating.

הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות

הנתונים של ההתקן הזה מסופקת באופן אלקטרוני. התווית האלקטרונית עשויה לכלול פרטים בנוגע לתקינה, כגון מספרי הזיהוי שסופקו על-ידי רשות ה-FCC או סימוני תאימות אזוריים, וכן פרטי מוצר ופרטי רישוי רלוונטיים.

1 בחר

2 בחר מערכת < מידע תקינה.

טיפול בהתקן

הודעה

אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושך לטמפרטורות קיצוניות, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.

אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.

הימנע משימוש בחומרים כימיים, בחומרים מסיסים, בקרם הגנה ובחומרים דוחי חרקים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי.

הדק את מכסה המגן כדי למנוע נזק ליציאת ה-USB.

טפל בהתקן בעדינות ומנע זעזועים כדי להאריך את חיי המוצר.

ניקוי ההתקן

הודעה

אפילו כמות קטנה של זעה או לחות עלולה לגרום לחלודה ברכיבים החשמליים כאשר ההתקן מחובר למטען. חלודה עלולה למנוע יכולת טעינה והעברת נתונים.

1 נגב את ההתקן במטלית ועליה כמות קטנה של חומר ניקוי עדין.

2 נגב את ההתקן לייבוש.

לאחר הניקוי, המתן עד שההתקן יתייבש לגמרי.

ניקוי יציאת ה-USB

1 כבה את המכשיר ונתק אותו ממקור החשמל.

2 נקה את יציאת ה-USB באמצעות מטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים או מקלון צמר גפן.

הערה: במידת הצורך אפשר להרטיב קלות את המטלית או את מקלון צמר הגפן באלכוהול איזופרופיל.

3 אפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החיבור לחשמל.

טיפול בחיישן הדופק

הודעה

יש לשחרר ולהסיר את היחידה לפני שטיפת הרצועה.

הצטברות של זיעה ומלח על הרצועה עלולה לפגום ביכולת של חיישן הדופק לדווח על הנתונים באופן מדויק.

• בקר בכתובת www.garmin.com/HRMcare לקבלת הוראות ניקוי מפורטות.

• שטוף את הרצועה במים אחרי כל שימוש.

• כבס את הרצועה במכונה פעם בשבעה שימושים.

• אל תייבש את הרצועה במייבש כביסה.

• תלה את הרצועה או הנח אותה על משטח לייבוש.

• כדי להאריך את חיי חיישן הדופק שלך, נתק את המודול כשאנו בשימוש.

פתרון בעיות

איפוס מחשב האופניים של Edge

אם מחשב האופניים מפסיק להגיב, ייתכן שעליך לאפס אותו. הנתונים וההגדרות אינם נמחקים.

לחץ לחיצה ארוכה על  במשך 12 שניות.

מחשב האופניים מתאפס ומופעל.

שחזור הגדרות ברירת המחדל

ניתן לשחזר את הגדרות התצורה ופרופילי הפעילות המהווים ברירת מחדל. פעולה זו לא תסיר את הנתונים ההיסטוריים או את נתוני הפעילות שלך, כמו רכיבות, אימונים ומסלולים.

בחר את  < מערכת < איפוס המכשיר < אפס להגדרות ברירת המחדל > ✓.

ניקוי נתוני משתמש והגדרות

ניתן לנקות את כל נתוני המשתמש ולשחזר את ההתקן להגדרות הראשוניות שלו. פעולה זו מסירה את ההיסטוריה ואת הנתונים, כגון רכיבות, אימונים ומסלולים, ומאפסת את הגדרות ההתקן ואת פרופילי הפעילות. פעולה זו לא תסיר קבצים שהוספת להתקן מהמחשב.

בחר את  < מערכת < איפוס המכשיר < מחק את הנתונים ואפס את ההגדרות > ✓.

יציאה ממצב הדגמה

מצב הדגמה מראה תצוגה מקדימה של התכונות במחשב האופניים Edge.

1 לחץ על  שמונה פעמים.

2 בחר .

הארכת חיי הסוללה

- הפעל את **Battery Saver** (הפעלת מצב חיסכון בסוללה, עמוד 84).
- הפחת את בהירות התאורה האחורית או הפעל את ההגדרה **בהירות אוטומטית** (הגדרות תצוגה, עמוד 71).
- קצר את הזמן הקצוב לתאורה האחורית (הגדרות תצוגה, עמוד 71).
- הפעל את התכונה **מצב שינה אוטומטי** (שימוש במצב שינה אוטומטי, עמוד 70).
- השבת את תכונת האלחוט **טלפון** (הגדרות הטלפון, עמוד 71).
- בחר את הגדרת **GPS** (שינוי הגדרת לוויין, עמוד 71).
- הסר חיישנים אלחוטיים שאינך משתמש בהם עוד.

הפעלת מצב חיסכון בסוללה

מצב חיסכון בסוללה מאפשר לך להתאים את ההגדרות להארכת חיי הסוללה לרכיבות ארוכות יותר.

1 בחר  < Battery Saver < הפעלה.

2 בחר אפשרות:

- בחר **עמעום תאורה אחורית** כדי להפחית את הבהירות של הפנס האחורי.
 - בחר **הסתרת המפה** כדי להסתיר את מסך המפה.
 - **הערה:** כאשר אפשרות זו מופעלת, הנחיות פנייה עדיין מופיעות.
 - בחר **מערכות לוויינים** כדי לשנות את הגדרת הלוויין.
- חיי הסוללה הנותרים המשוערים יופיעו בחלק העליון של המסך.
- לאחר הרכיבה, מומלץ לטעון את ההתקן ולהשבית את מצב החיסכון בסוללה כדי להשתמש בכל תכונות ההתקן.

הטלפון אינו מתחבר להתקן

אם הטלפון לא מתחבר להתקן, תוכל לנסות את העצות הבאות.

- כבה את הטלפון ואת ההתקן שלך והפעל אותם שוב.
- הפעל את טכנולוגיית Bluetooth בטלפון.
- עדכן את היישום Garmin Connect לגרסה האחרונה.
- הסר את ההתקן שלך מהיישום Garmin Connect ומהגדרות של Bluetooth בטלפון שלך כדי לבצע שוב את תהליך השיוך.
- אם קנית טלפון חדש, הסר את ההתקן שלך מהיישום Garmin Connect בטלפון שבו אתה מתכוון להפסיק להשתמש.
- קרב את הטלפון למרחק של עד 10 מ' (33 רגל) מההתקן.
- פתח את היישום Garmin Connect בטלפון, ובחר באפשרות **Garmin Connect**, ובחר **התקני Garmin** < **הוסף התקן** כדי להיכנס למצב שיוך.
- החלק כלפי מטה במסך הבית כדי להציג את וידג'ט המצב, ובחר באפשרות **טלפון** < **שייך טלפון חכם** כדי להיכנס למצב השיוך באופן ידני.

שיפור קליטת לוויין GPS

- הקפד לסנכרן לעתים קרובות את ההתקן עם חשבון Garmin:
 - חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB ואפליקציית Garmin Express.
 - סנכרן את ההתקן שלך עם אפליקציית Garmin Connect באמצעות טלפון התואם ל-Bluetooth.
 - חבר את ההתקן לחשבון Garmin באמצעות רשת Wi-Fi אלחוטית.
- בזמן שאתה מחובר לחשבון Garmin, ההתקן מוריד נתוני לוויין שהצטברו במשך כמה ימים כדי שיוכל לאתר אותות לוויין במהירות.
- צא עם ההתקן החוצה לאזור פתוח, הרחק מעצים ומבניינים גבוהים.
- הישאר במקומך למשך כמה דקות.

ההתקן שלי בשפה לא נכונה

- 1 בחר  
- 2 גלול למטה לפריט העשירי ברשימה ובחר בו.
- 3 גלול למטה לפריט ה-11 ברשימה ובחר בו.
- 4 בחר את השפה הרצויה.

הגדרת הגובה

אם יש לך נתוני גובה מדויקים של המיקום הנוכחי, תוכל לכייל את מד הגובה בהתקן באופן ידני.

- 1 בחר **ניווט** >  > **הגדר גובה**.
- 2 הזן את הגובה ובחר .

קריאות טמפרטורה

ההתקן עשוי להציג קריאות טמפרטורה גבוהות מטמפרטורת האוויר הנוכחית אם ההתקן חשוף לאור שמש ישיר, מוחזק ביד או נטען באמצעות סוללה חיצונית. כמו כן, יידרש זמן מה להתקן להתאים את עצמו לשינויים משמעותיים בטמפרטורה.

כיול מד הגובה הברומטרי

ההתקן כבר כויל בבית היצרן וההתקן משתמש בכיול אוטומטי בנקודת ההתחלה של ה-GPS כברירת מחדל. ניתן לכייל באופן ידני את מד הגובה הברומטרי אם אתה יודע מה הגובה הנכון.

- 1 בחר באפשרות  > **מערכת** > **מד גובה**.
- 2 בחר אפשרות:

- כדי לכייל אוטומטית מנקודת ההתחלה של ה-GPS, בחר **כיול אוטומטי**.
- כדי להזין את הגובה הנוכחי באופן ידני, בחר **כיול** > **הזן באופן ידני**.
- כדי להזין את הגובה הנוכחי על-פי מודל הערכה דיגיטלי (DEM), בחר **כיול** > **השתמש ב-DEM**.
- כדי להזין את הגובה הנוכחי על-פי נקודת ההתחלה של ה-GPS, בחר **כיול** > **השתמש ב-GPS**.

כיול המצפן

הודעה

כייל את המצפן האלקטרוני בחוץ. כדי לשפר את רמת הדיוק של זווית הכיוון, אל תעמוד ליד עצמים המשפיעים על השדות המגנטיים, כגון כלי רכב, בניינים וקווי חשמל עיליים.

ההתקן כבר כויל בבית היצרן וההתקן משתמש בכיול אוטומטי כברירת מחדל. אם תבחין באופן פעולה חריג של המצפן, למשל, לאחר שתעבור מרחק גדול או לאחר שינויי טמפרטורה קיצוניים, תוכל לכייל את המצפן באופן ידני.

- 1 בחר  > **מערכת** > **כיול מצפן**.
- 2 בחר באפשרות **כיול**, ופעל לפי ההנחיות שעל המסך.

אטמי O-ring חלופיים

רצועות חלופיות (אטמי O-ring) זמינות לתושבות.

הערה: השתמש אך ורק ברצועות חלופיות העשויות מאתילן פרופילן דיאן מונומר (EPDM). עבור לכתובת <http://buy.garmin.com> או פנה למפיץ Garmin שלך.

קבלת מידע נוסף

- לקבלת מדריכים, מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים, עבור לכתובת support.garmin.com.
- כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף, עבור לכתובת buy.garmin.com או פנה לספק Garmin שלך.

נספח

שדות נתונים

הערה: לא כל שדות הנתונים זמינים לכל סוגי הפעילויות. חלק משדות הנתונים מחייבים אביזרים תואמים כדי שניתן יהיה להציג נתונים. שדות נתונים מסוימים מופיעים ביותר מקטגוריה אחת בהתקן. חלק משדות הנתונים הם קבוצות של נתונים קשורים, כגון קצב או כוח.

עצה: באפשרותך גם להתאים אישית את שדות הנתונים דרך הגדרות ההתקן ביישום Garmin Connect.

שדות תנועות לדקה

שם	תיאור
ממוצע תנועות לדקה	אופניים. ממוצע תנועות לדקה בפעילות הנוכחית.
תנועות לדקה	אופניים. מספר הסיבובים של זרוע הארכובה. יש לחבר את ההתקן לאביזר מדידת הסיבוב כדי שהנתונים יופיעו.
תנועות לדקה בהקפה	אופניים. ממוצע סיבובים לדקה בהקפה הנוכחית.

דינמיקת רכיבה

שם	תיאור
ממוצע שלב כוח שיא שמאל	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע לרגל שמאל בפעילות הנוכחית.
ממוצע שלב כוח בשמאל	הזווית של שלב הכוח הממוצע לרגל שמאל בפעילות הנוכחית.
PCO ממוצע	ההיסט הממוצע ממרכז הפלטפורמה לפעילות הנוכחית.
ממוצע שלב כוח בימין	הזווית של שלב הכוח הממוצע לרגל ימין בפעילות הנוכחית.
ממוצע בימין שלב כוח שיא	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע לרגל ימין בפעילות הנוכחית.
שלב כוח שיא שמאל להקפה	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע לרגל שמאל בהקפה הנוכחית.
שלב כוח בשמאל להקפה	הזווית של שלב הכוח הממוצע לרגל שמאל בהקפה הנוכחית.
PCO להקפה	ההיסט הממוצע ממרכז הפלטפורמה להקפה הנוכחית.
שלב כוח שיא ימין להקפה	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע לרגל ימין בהקפה הנוכחית.
שלב כוח בימין להקפה	הזווית של שלב הכוח הממוצע לרגל ימין בהקפה הנוכחית.
זמן ישיבה בהקפה	הזמן שהועבר בישיבה בזמן דיווש להקפה הנוכחית.
זמן עמידה בהקפה	הזמן שהועבר בעמידה בזמן דיווש להקפה הנוכחית.
שלב כוח שיא בשמאל	הזווית של שיא שלב הכוח הנוכחי לרגל שמאל. שיא שלב הכוח הוא טווח הזווית שבו הרוכב מייצר את מרב הכוח המניע.
שלב כוח בשמאל	הזווית של שלב הכוח הנוכחי לרגל שמאל. שלב הכוח הוא שלב הלחיצה על הדוושה שבו נוצר כוח חיובי.
היסט ממרכז הדוושה	ההיסט ממרכז הדוושה (PCO). ההיסט ממרכז הדוושה הוא המיקום בפלטפורמת הדוושה שבו מופעל הכוח.
שלב כוח שיא בימין	הזווית של שיא שלב הכוח הנוכחי לרגל ימין. שיא שלב הכוח הוא טווח הזווית שבו הרוכב מייצר את מרב הכוח המניע.
שלב כוח בימין	הזווית של שלב הכוח הנוכחי לרגל ימין. שלב הכוח הוא שלב הלחיצה על הדוושה שבו נוצר כוח חיובי.
זמן ישיבה	הזמן שהועבר בישיבה בזמן דיווש לפעילות הנוכחית.
זמן עמידה	הזמן שהועבר בעמידה בזמן דיווש לפעילות הנוכחית.

שדות מרחק

שם	תיאור
מרחק	המרחק שעבר עבור המסלול הנוכחי או הפעילות הנוכחית.
מרחק הקפה	המרחק שעבר להקפה הנוכחית.
מרחק בהקפה אחרונה	המרחק שעבר להקפה האחרונה שהושלמה.
מרחק שנותר	יתרון המרחק שלך או של Virtual Partner.
מד מרחק	חישוב המרחק הכולל עבור כל הנסיעות. סכום כולל זה אינו נמחק בעת איפוס נתוני הנסיעה.

אופניים חשמליים

שם	תיאור
מצב סיוע	מצב סיוע נוכחי של eBike.
סוללת eBike	עוצמת הסוללה הנוטרת של eBike.
ייעוץ לגבי הילוכים	המלצה להעלות או להוריד הילוכים על סמך המאמץ הנוכחי. ה-eBike צריך להיות במצב הילוכים ידניים.
טווח נסיעות	המרחק המשוער שאתה יכול לעבור על סמך הגדרות eBike הנוכחיות ועוצמת הסוללה הנוטרת.
טווח נסיעות חכם	המרחק הנוטר המשוער שבמהלכו eBike יסייע, בהתחשבות בשטח המקומי.

שדות מרחק

שם	תיאור
30s VAM	הממוצע של מהירות העלייה הממוצעת ב-30 שניות של תנועה.
מהירות ירידה אנכית של 30 שניות	ממוצע תזוזה של 30 שניות בקצב הירידה.
עלייה לנק' המסלול הבאה	העלייה שנותרה עד לנקודה הבאה במסלול.
עלייה שנותרה	במהלך אימון או מסלול, העלייה שנותרה כשאתה משתמש ביעד גובה.
VAM ממוצע	מהירות עלייה ממוצעת בפעילות הנוכחית.
מהירות ירידה אנכית ממוצעת	קצב הירידה הממוצע.
גובה	הגובה של המיקום הנוכחי שלך מעל או מתחת לפני הים.
שיפוע	חישוב העלייה (גובה) במהלך הריצה (מרחק). למשל, אם על כל 3 מטרים (10 רגל) שטיפסת עברת 60 מטרים (200 רגל), השיפוע הוא 5%.
עלייה בהקפה	המרחק האנכי של העלייה בהקפה הנוכחית.
ירידה בהקפה	המרחק האנכי של הירידה בהקפה הנוכחית.
VAM בהקפה	מהירות עלייה ממוצעת בהקפה הנוכחית.
מהירות ירידה אנכית בהקפה	קצב הירידה בהקפה הנוכחית.
עלייה כוללת	סך כל הגובה שעלית מאז האיפוס האחרון.
ירידה כוללת	סך כל הגובה שירדת מאז האיפוס האחרון.
VAM	מהירות עלייה ממוצעת בפעילות הנוכחית.
מהירות ירידה אנכית	קצב הירידה לאורך זמן.

כוח

שם	תיאור
כוח ל-3 שניות	הכוח ל-3 שניות לתנועה ממוצעת המופעל על פלטפורמות הדוושה, בניוטונים.
כוח ל-10 שניות	הכוח ל-10 שניות לתנועה ממוצעת המופעל על פלטפורמות הדוושה, בניוטונים.
כוח ל-30 שניות	הכוח ל-30 שניות לתנועה ממוצעת המופעל על פלטפורמות הדוושה, בניוטונים.
כוח ממוצע	הכוח הממוצע המופעל על פלטפורמות הדוושה במהלך הפעילות, בניוטונים.
כוח	הכוח המופעל על פלטפורמות הדוושה, בניוטונים.
כוח הקפה	הכוח הממוצע המופעל על פלטפורמות הדוושה במהלך ההקפה הנוכחית, בניוטונים.
כוח מנורמל בהקפות	הכוח המנורמל שמופעל על פלטפורמות הדוושה במהלך ההקפה הנוכחית, בניוטונים.
כוח בהקפה האחרונה	הכוח הממוצע שמופעל על פלטפורמות הדוושה במהלך ההקפה הקודמת, בניוטונים.
כוח מנורמל בהקפה האחרונה	הכוח המנורמל שמופעל על פלטפורמות הדוושה במהלך ההקפה הקודמת, בניוטונים.
כוח מרבי	הכוח המרבי שמופעל על פלטפורמות הדוושה במהלך הפעילות, בניוטונים.
כוח מרבי בהקפה	הכוח המרבי שמופעל על פלטפורמות הדוושה במהלך ההקפה הנוכחית, בניוטונים.
כוח מנורמל	הכוח המנורמל שמופעל על פלטפורמות הדוושה, בניוטונים.

הילוכים

שם	תיאור
טעינת סוללה Di2	עוצמת הסוללה שנותרה בחיישן Di2.
מצב הילוכים Di2	מצב ההילוכים הנוכחי של חיישן Di2.
הילוך קדמי	ההילוך הקדמי מחיישן מיקום ההילוכים.
סוללת חיישן הילוכים	מצב הסוללה של חיישן מיקום ההילוכים.
הילוכים משולבים	שילוב ההילוכים הנוכחי מחיישן מיקום ההילוכים.
הילוכים	ההילוך הקדמי וההילוך האחורי מחיישן מיקום ההילוכים.
יחס העברה	מספר השיניים על ההילוך הקדמי וההילוך של האופניים כפי שזיהה חיישן מיקום ההילוכים.
הילוך אחורי	ההילוך האחורי מחיישן מיקום ההילוכים.

שם	תיאור
עמודות תנועות לדקה	תרשים עמודות שמציג את הערך הנוכחי, הממוצע והמרבי של הסיבובים לדקה בפעילות הנוכחית.
תר' תנו' לדק'	תרשים קו שמציג את ערכי התנועות לדקה בפעילות הנוכחית.
מצפן	ייצוג חזותי של הכיוון שאליו ההתקן פונה.
גרף גובה	תרשים קו שמציג את הגובה הנוכחי, העלייה הכוללת והירידה הכוללת בפעילות הנוכחית.
עמודות דופק	תרשים עמודות שמציג את הדופק הנוכחי, הממוצע והמרבי בפעילות הנוכחית.
תרשים דופק	תרשים קו שמציג את הדופק הנוכחי, הממוצע והמרבי בפעילות הנוכחית.
עמודת אזורי דופק	תרשים עמודות שמציג את תחום הדופק הנוכחי (1 עד 5).
מפה	ייצוג חזותי של המאפיינים הפיזיים סביב ההתקן והכיוון שבו הוא נע.
עמודות כוח	תרשים עמודות שמציג את ערך תפוקת ההספק הממוצעת במשך 3 שניות בפעילות הנוכחית.
תרשים כוח	תרשים שורות שמציג את ערך תפוקת ההספק הממוצעת ב-3 שניות בפעילות הנוכחית.
עמודות מהירות	תרשים עמודות שמציג את המהירות הנוכחית, הממוצעת והמרבית שלך בפעילות הנוכחית.
תרשים מהירות	תרשים קו שמציג את המהירות שלך בפעילות הנוכחית.

שדות דופק

שם	תיאור
% מעתודת הדופק	אחוז עתודת דופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה).
% מהדופק המרבי	אחוז מהדופק המרבי.
השפעת אימון אירובי	ההשפעה של הפעילות הנוכחית על רמת הכושר האירובי שלך.
השפעת אימון אנאירובי	ההשפעה של הפעילות הנוכחית על רמת הכושר האנאירובי שלך.
% דופק ממוצע	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) של הפעילות הנוכחית.
דופק ממוצע	הדופק הממוצע לפעילות הנוכחית.
% דופק מרבי ממוצע	האחוז הממוצע של דופק מרבי לפעילות הנוכחית.
דופק	הדופק בפעילות לשנייה (bpm). ההתקן חייב להיות מחובר לחיישן דופק תואם או להתקן תואם אחר שמוודד דופק בפרק כף היד.
אזור דופק	הטווח הנוכחי של הדופק (1 עד 5). אזורי ברירת המחדל לפי פרופיל המשתמש והדופק המרבי (220 פחות הגיל שלך).
% עתודת דופק בהקפה	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) להקפה הנוכחית.
דופק בהקפה	הדופק הממוצע להקפה הנוכחית.
% דופק מרבי ממוצע להקפה	האחוז הממוצע של דופק מרבי להקפה הנוכחית.
דופק בהקפה אחרונה	הדופק הממוצע להקפה האחרונה שהושלמה.
טעינה	עומס האימון לפעילות הנוכחית. עומס אימון הוא כמות צריכת החמצן העודפת במנוחה (EPOC), המעידה על מידת המאמץ של האימון.
קצב נשימה	קצב הנשימה שלך בנשימות לדקה (brpm).
זמן באזור	הזמן שחלף בכל אזור דופק או אזור כוח.

פנסים

שם	תיאור
סטטוס הסוללה	עוצמת הסוללה הנוותרת של אביזר פנס אופניים.
סטטוס זווית האור	מצב האור הקדמי.
מצב הפנסים	מצב התצורה של רשת התאורה.
פנסים מחוברים	מספר האורות המחוברים.

ביצועי אופני הרים

שם	תיאור
זרימה ב-60 שניות	ניקוד הזרימה הממוצע ב-60 שניות של תנועה.
רמת קושי ב-60 שניות	ניקוד רמת הקושי הממוצע ב-60 שניות של תנועה.
זרימה	מידת העקביות שבה אתה שומר על המהירות והתנועה החלקה במהלך פניות בפעילות הנוכחית.
רמת קושי	מידת הקושי בפעילות הנוכחית, בהתבסס על גובה, שיפוע ושינויי כיוון מהירים.
זרימה בהקפה	ניקוד הזרימה הכולל בהקפה הנוכחית.
רמת קושי בהקפה	ניקוד רמת הקושי הכולל בהקפה הנוכחית.

שדות ניווט

שם	תיאור
עלייה שנותרה	במהלך אימון או מסלול, העלייה שנותרה כשאתה משתמש ביעד גובה.
עלייה לנק' המסלול הבאה	העלייה שנותרה עד לנקודה הבאה במסלול.
מרחק מנק' מסלול	המרחק שנותר עד לנקודה הבאה במסלול.
מיקום יעד	המיקום של היעד הסופי.
מרחק לנקודה	המרחק שנותר עד לנקודה הבאה.
מרחק ליעד	המרחק שנותר עד היעד הסופי. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
מרחק לנק' הבאה	המרחק הנותר עד לנקודת הציון הבאה בנתיב. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
ETA לנקודת היעד	השעה המשוערת במהלך היום שבה תגיע ליעד הסופי (לפי השעון המקומי באזור היעד). הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
זמן הגעה משוער לנק' הבאה	השעה המשוערת במהלך היום שבה תגיע לנקודת הציון הבאה בנתיב (לפי השעון המקומי באזור נקודת הציון). הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
כיוון תנועה	הכיוון שאליו אתה פונה.
נקודת הציון הבאה	הנקודה הבאה בנתיב. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
זמן ליעד	הזמן המשוער שנותר עד להגעה אל היעד. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
זמן לנק' הבאה	הזמן המשוער שנותר לפני ההגעה לנקודת הציון הבאה בנתיב. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
זמן לנקודה	הזמן שנותר עד לנקודה הבאה.

שדות נוספים

שם	תיאור
רמת סוללה	עוצמת הסוללה הנוותרת.
קלוריות	כמות סך כל הקלוריות שנשרפו.
עוצמת אות GPS	עוצמת האות של לוויין ה-GPS.
הקפות	מספר ההקפות שהושלמו לפעילות הנוכחית.
מצב ביצועים	ניקוד מצב הביצועים הוא הערכה בזמן אמת של יכולת הביצועים שלך.
זריחה	שעת הזריחה בהתאם למיקום ה-GPS.
שקיעה	שעת השקיעה בהתאם למיקום ה-GPS.
טמפרטורה	הטמפרטורה באוויר. חום הגוף משפיע על חיישן הטמפרטורה.
שעה ביום	השעה ביום בהתאם למיקום הנוכחי שלך והגדרות הזמן (תבנית, אזור זמן, שעון קיץ).
טמפרטורה מינימלית ב-24 שעות	הטמפרטורה המינימלית שתועדה ב-24 השעות האחרונות מחיישן טמפרטורה תואם.
טמפרטורה מקסימלית ב-24 שעות	הטמפרטורה המרבית שתועדה ב-24 השעות האחרונות מחיישן טמפרטורה תואם.

שדות כוח

שם	תיאור
FTP%	תפוקת הכוח הנוכחית כאחוז מכוח הגבול התפקודי.
איזון ב-3 ש'	מהירות תנועה של 3 שניות של איזון כוח ימין/שמאל.
כוח ב-3 ש'	תפוקת כוח ממוצעת ב-3 שניות של תנועה.
ואט/ק"ג ל-3 שני	תפוקת הכוח הממוצעת שנמדדת בוואטים לקילוגרם ב-3 שניות של תנועה.
איזון ב-10 ש'	מהירות תנועה של 10 שניות של איזון כוח ימין/שמאל.
כוח ב-10 ש'	תפוקת כוח ממוצעת ב-10 שניות של תנועה.
ואט/ק"ג ל-10 שני	תפוקת הכוח הממוצעת שנמדדת בוואטים לקילוגרם ב-10 שניות של תנועה.
איזון ב-30 ש'	מהירות תנועה של 30 שניות של איזון כוח ימין/שמאל.
כוח ב-30 ש'	תפוקת כוח ממוצעת ב-30 שניות של תנועה.
ואט/ק"ג ל-30 שני	תפוקת הכוח הממוצעת שנמדדת בוואטים לקילוגרם ב-30 שניות של תנועה.
איזון ממוצע	איזון כוח ימין/שמאל ממוצע לפעילות הנוכחית.
כוח ממוצע	תפוקת הכוח הממוצעת לפעילות הנוכחית.
ממוצע ואט/ק"ג	תפוקת הכוח הממוצעת שנמדדת בוואטים לקילוגרם.
איזון	איזון כוח ימין/שמאל נוכחי.
Intensity Factor	ה-Intensity Factor לפעילות הנוכחית.
קילוג'אול	העבודה המצטברת שבוצעה (תפוקת כוח) בקילוג'אול.
איזון בהקפה	איזון כוח ימין/שמאל ממוצע להקפה הנוכחית.
כוח מנורמל בהקפה	Normalized Power™ הממוצע להקפה הנוכחית.

שם	תיאור
כוח בהקפה	תפוקת הכוח הממוצעת להקפה הנוכחית.
כוח מנורמל הקפה אחרונה	Normalized Power הממוצע להקפה האחרונה שהושלמה.
כוח בהקפה אחרונה	ממוצע תפוקת הכוח להקפה האחרונה שהושלמה.
ואט/ק"ג בהקפה	תפוקת הכוח הממוצעת שנמדדת בוואטים לקילוגרם בהקפה הנוכחית.
Max. Lap Power	תפוקת הכוח המרבית להקפה הנוכחית.
כוח מרבי	תפוקת הכוח המרבית לפעילות הנוכחית.
כוח מנורמל	ה-Normalized Power לפעילות הנוכחית.
חלקות הדיווש	ערך המודד עד כמה הרוכב מפעיל כוח באופן שווה על הדוושות בכל סיבוב של הדוושה.
כוח	אופניים. תפוקת הכוח המרבית בוואט.
אזור כוח	הטווח הנוכחי של תפוקת הכוח (מ-1 עד 9) בהתבסס על ה-FTP שלך או על הגדרות מותאמות אישית.
זמן באזור	הזמן שחלף בכל אזור כוח.
יעילות מומנט	נתון זה מודד את יעילות הדיווש של הרוכב.
TSS	ה-Training Stress Score לפעילות הנוכחית.
ואט/ק"ג	תפוקת הכוח שנמדדת בוואטים לקילוגרם.

מכשיר אימון חכם

שם	תיאור
בקורות מכשיר האימון	במהלך אימון, הדמיית הכוח מכוח ההתנגדות המופעל על-ידי התקן אימון במקום סגור.

שדות מהירות

שם	תיאור
מהירות ממוצעת	המהירות הממוצעת לפעילות הנוכחית.
מהירות הקפה	המהירות הממוצעת להקפה הנוכחית.
מהירות הקפה אחרונה	המהירות הממוצעת להקפה האחרונה שהושלמה.
מהירות מרבית	המהירות המרבית לפעילות הנוכחית.
מהירות	מהירות ההליכה הנוכחית.

שדות טיימר

שם	תיאור
זמן הקפה ממוצע	משך ההקפה הממוצע לפעילות הנוכחית.
זמן שעבר	סך כל הזמן שתועד. לדוגמה, אם אתה מתחיל את טיימר הפעילות ורוכב על אופניים במשך 10 דקות, לאחר מכן עוצר את הטיימר למשך 5 דקות ואז מתחיל שוב את הטיימר ורוכב על אופניים במשך 20 דקות, סך כל הזמן שיתועד יהיה 35 דקות.
זמן הקפה	משך הזמן בשעון העצר להקפה הנוכחית.
זמן הקפה אחרונה	משך הזמן בשעון העצר להקפה האחרונה שהושלמה.
טיימר	הזמן הנוכחי בשעון העצר של הפעילות.
זמן יתרון	יתרון הזמן שלך או של Virtual Partner.
זמן במקטע	משך זמן הריצה במקטע במהלך הפעילות הנוכחית.
הפרש הפיצולים בשערי תזמון	במהלך ריצת שערי תזמון, ההפרש בין זמן הפיצול הנוכחי לזמן הפיצול הטוב ביותר שהושלם.

אימונים

שם	תיאור
קלוריות שנותרו	במהלך אימון, הקלוריות שנותרו כשאתה משתמש ביעד קלוריות.
מרחק שנותר	במהלך אימון או מסלול, המרחק שנותר כשאתה משתמש ביעד מרחק.
משך	הזמן שנותר עבור השלב הנוכחי באימון.
דופק שנותר	במהלך אימון, ההפרש הנוכחי מעל או מתחת לדופק היעד.
יעד עיקרי	במהלך אימון, המטרה של השלב העיקרי באימון.
חזרות שנותרו	במהלך אימון, מספר החזרות שנותרו.
יעד משני	במהלך אימון, המטרה של השלב המשני באימון.
מרחק בשלב	במהלך אימון, המרחק של השלב הנוכחי.
משך	הזמן שחלף בשלב הנוכחי באימון.
זמן שנותר	במהלך אימון או מסלול, הזמן שנותר כשאתה משתמש ביעד זמן.
השוואה בין אימונים	תרשים המשווה את המאמץ הנוכחי ליעד האימון.
שלב באימון	במהלך אימון, השלב הנוכחי מתוך מספר השלבים הכולל.

דירוגים סטנדרטיים של VO2 מרבי

הטבלאות הבאות מציגות סיווגים סטנדרטיים של VO2 מרבי משוער לפי גיל ומין.

גברים	אחוזון	29-20	39-30	49-40	59-50	69-60	79-70
מעולה	95	4.55	54	5.52	9.48	7.45	1.42
מצוין	80	1.51	3.48	4.46	4.43	5.39	7.36
טוב	60	4.45	44	4.42	2.39	5.35	3.32
סביר	40	7.41	5.40	5.38	6.35	3.32	4.29
חלש	40-0	<41.7	<40.5	<38.5	<35.6	<32.3	<29.4

נשים	אחוזון	29-20	39-30	49-40	59-50	69-60	79-70
מעולה	95	6.49	4.47	3.45	1.41	8.37	7.36
מצוין	80	9.43	4.42	7.39	7.36	33	9.30
טוב	60	5.39	8.37	3.36	33	30	1.28
סביר	40	1.36	4.34	33	1.30	5.27	9.25
חלש	40-0	<36.1	<34.4	<33	<30.1	<27.5	<25.9

הנתונים הודפסו מחדש באישור The Cooper Institute. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.CooperInstitute.org.

דירוגי FTP

טבלאות אלה כוללות הערכות סיווגים של כוח סף פונקציונאלי (FTP) לפי מין.

גברים	ואט לקילוגרם (W/kg)
מעולה	05.5 ומעלה
מצוין	מ-93.3 עד 04.5
טוב	מ-79.2 עד 92.3
סביר	מ-23.2 עד 78.2
כושר נמוך	פחות מ-23.2

נשים	ואט לקילוגרם (W/kg)
מעולה	30.4 ומעלה
מצוין	מ-33.3 עד 29.4
טוב	מ-36.2 עד 32.3
סביר	מ-90.1 עד 35.2
כושר נמוך	פחות מ-90.1

דירוגי FTP מבוססים על מחקר שערך אלן האנטר (Hunter Allen) וד"ר אנדרו קוגאן (Andrew Coggan), *Training and Racing with a Power Meter* (2010, CO: VeloPress, Boulder).

חישובי אזור דופק

אזור	% הדופק המרבי	מאמץ מורגש	תועלת
1	60%-50%	רגוע, קצב קליל, נשימה מהירה	אימון אירובי ברמה למתחילים, מאמץ קל
2	70%-60%	קצב נוח, נשימה קצת יותר כבדה, אפשר לנהל שיחה	אימון קרדיו-וסקולרי בסיסי, קצב התאוששות טוב
3	80%-70%	קצב מתון, קשה יותר לנהל שיחה	יכולת אירובית משופרת, אימון קרדיו-וסקולרי אופטימלי
4	90%-80%	קצב מהיר ומעט לא נוח, נשימה מאומצת	יכולת אנאירובית משופרת, מהירות משופרת
5	100%-90%	קצב ריצה מתפרצת, לא ניתן לשמור על הקצב לאורך זמן, מאמץ נשימתי רב	סיבולת אנאירובית ושרירית, כוח מוגבר

גודל גלגל והיקף

ברכיבה על אופניים, חיישן המהירות מזהה באופן אוטומטי את גודל הגלגל. במידת הצורך, באפשרותך להזין ידנית את היקף הגלגל שלך בהגדרות חיישן המהירות. גודל הצמיג לרכיבה על אופניים מסומן משני צידי הצמיג. ניתן למדוד את היקף הגלגל או להשתמש באחד מהמחשבוניס שזמינים באינטרנט.

