

HRM 600

Priročnik za uporabo

© 2025 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin in ANT+® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin Connect™, Garmin Express™ in TrueUp™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

M/N: A04863

Kazalo vsebine

Navodila za merilnik srčnega

utripa 1

Prvi vklop merilnika HRM 600 1

Združevanje in nastavitev 1

Nameščanje merilnika HRM 600 4

Dinamika teka 5

Tempo in razdalja teka 5

Srčni utrip med plavanjem 5

Beleženje dejavnosti 6

Merjenje aktivnosti 6

Vzpostavljanje povezave z opremo za vadbo 7

Informacije o napravi 7

Nega traku 7

Polnjenje naprave 8

Priklop naprave na računalnik 8

Specifikacije 8

Omejeno jamstvo 9

Odpravljanje težav 9

Lučka LED stanja 9

Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu 11

Kako preverim napolnjenost baterije? 11

Posodabljanje programske opreme merilnika HRM 600 11

Ponastavitev naprave s programom Garmin Connect 11


Navodila za merilnik srčnega utripa

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Prvi vklop merilnika HRM 600

- 1 Modul merilnika HRM 600 za 2 sekundi priklopite na vir napajanja.



- 2 Odklopite merilnik HRM 600.

Združevanje in nastavitev

Vrste povezav in delovanje lučke LED

Merilnik HRM 600 podpira varno in odprto vrsto povezave.

Varna: varna povezava Bluetooth® je šifrirana in ima preverjeno pristnost. Če si želite ogledati seznam naprav Garmin®, ki podpirajo vzpostavitev varnih povezav, obiščite spletni naslov garmin.com/hrm_connection_types. Za nekatere naprave Garmin je lahko potrebna posodobitev programske opreme.

Ko je merilnik HRM 600 aktiven in uporablja varno povezavo, lučka LED utripa   (2-krat) na 5 sekund.

Odprta: odprta povezava podpira vse naprave Garmin, ki so združljive z merilniki srčnega utripa. Povezave ANT+® in nekatere povezave Bluetooth so odprte. Odprta povezava je priporočena tudi za združevanje s pametnimi urami, tabličnimi računalniki ali opremo za vadbo drugih proizvajalcev prek tehnologije Bluetooth.


Ko je merilnik HRM 600 aktiven in uporablja odprto povezavo, lučka LED utripa    (3-krat) na 5 sekund.

NAMIG: med združevanjem bodite od drugih merilnikov srčnega utripa oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev).

Združitev merilnika HRM 600 z združljivo napravo

Merilnik HRM 600 lahko združite z združljivo napravo Garmin, pametno uro, tabličnim računalnikom ali opremo za vadbo (*Vrste povezav in delovanje lučke LED, stran 1*).

- 1 Prebudite merilnik HRM 600 tako, da na modulu pritisnete gumb ①.




Ko je merilnik aktiven in uporablja varno povezavo, lučka LED ② utripa ■■.

- 2 Prepričajte se, da naprava Garmin podpira vrsto povezave, ki jo prikazuje lučka LED.

Za preklap med vrstami povezav lahko dvakrat hitro zapored pritisnete gumb (*Vrste povezav in delovanje lučke LED, stran 1*). Ko je merilnik aktiven in uporablja odprto povezavo, lučka LED utripa ■■■.

NAMIG: odprto povezavo uporabljajo številne združljive naprave in programi.

- 3 Držite gumb 4 sekunde, da vklopite način združevanja.



Lučka LED neprekinjeno utripa ■.

Merilnik HRM 600 bo v načinu združevanja 5 minut.

Če želite končati način združevanja, lahko pritisnete gumb.

- 4 Izberite eno od možnosti:

- V napravi Garmin odprite meni senzorjev, v katerem lahko dodate zunanji merilnik srčnega utripa.

OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za uporabo.

- V napravi drugega proizvajalca odprite nastavitve Bluetooth.

Merilnik HRM 600 bi se moral prikazati na seznamu razpoložljivih naprav.


- 5 Izberite merilnik HRM 600.

Po prvi združitvi naprava samodejno prepozna merilnik HRM 600 vsakič, ko je aktiviran in v dosegu.

Združitev merilnika HRM 600 s programom Garmin Connect™


Program Garmin Connect omogoča prilagajanje nastavitev, prejemanje posodobitev programske opreme ter beleženje in sinhronizacijo dejavnosti z merilnikom HRM 600, ne da bi bil merilnik povezan s pametno uro ali kolesarskim računalnikom.

- 1 Prebudite merilnik HRM 600 tako, da na modulu pritisnete gumb ①.



Ko je merilnik aktiven in oddaja, lučka LED ② utripa ■.

- 2 V telefonu namestite in zaženite program Garmin Connect iz trgovine s programi.
- 3 Držite gumb 4 sekunde, da vklopite način združevanja.



Lučka LED neprekinjeno utripa ■.


Merilnik HRM 600 bo v načinu združevanja 5 minut.

Če želite končati način združevanja, lahko pritisnete gumb.

- 4 Izberite možnost za dodajanje merilnika HRM 600 v račun Garmin Connect:
 - Če je to prva naprava, ki jo združujete s programom Garmin Connect, upoštevajte navodila na zaslonu.
 - Če ste s programom Garmin Connect že združili drugo napravo, izberite ••• > **Naprave Garmin** > **Dodaj napravo** in upoštevajte navodila na zaslonu.


Nameščanje merilnika HRM 600

- 1 Modul pripnite na trak.




OPOMBA: oba logotipa Garmin morata biti obrnjena navzgor.


- 2 Prilagodite trak.



- 3 Navlažite senzorje.



- 4 Kljukico traku zatakните na desni strani telesa.



Dinamika teka

Z združljivo uro Garmin, ki je združena z merilnikom srčnega utripa HRM 600, lahko prikažete povratne informacije o načinu teka v realnem času.

Merilnik srčnega utripa ima tudi senzorje gibanja, ki merijo gibanje trupa za izračun parametrov teka. Za več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/performance-data/running.

OPOMBA: med hojo parametra čas stika s tlemi in znižanje hitrosti koraka nista na voljo.

Kadenca: kadenca je število korakov v minuti. Prikazuje skupno število korakov (desne in leve noge).

Dolžina koraka: dolžina koraka je dolžina od enega stika s tlemi do drugega. Meri se v metrih.

Navpično nihanje: navpično nihanje je poskakovanje med tekom. Prikazuje navpično gibanje vašega telesa, izmerjenega v centimetrih.

Navpično razmerje: navpično razmerje je razmerje med navpičnim nihanjem in dolžino koraka. Prikazuje odstotni delež. Nižje število običajno pomeni boljši način teka.

Čas stika s tlemi: čas stika s tlemi je obdobje, ki ga med tekom pri vsakem koraku porabite na tleh. Izmerjen je v milisekundah.

Uravnoteženost časa stika s tlemi: uravnoteženost časa stika s tlemi prikazuje uravnoteženost časa stika s tlemi med levo in desno nogo pri teku. Prikazuje odstotni delež. Na primer 53,2 s puščico v levo ali desno.

Znižanje hitrosti koraka: znižanje hitrosti koraka prikazuje, koliko upočasnite, ko se stopalo med tekom dotakne tal. Meri se v centimetrih na sekundo. Nižja vrednost je običajno boljša, saj to pomeni, da se morate manj pognati naprej za vnovično pospešitev.

Odstotek znižanja hitrosti koraka: odstotek znižanja hitrosti koraka prikazuje, koliko upočasnite, ko se stopalo dotakne tal, kot odstotek hitrosti teka. Pri tem se upošteva, da je pri višji hitrosti teka znižanje hitrosti koraka običajno večje.

Tempo in razdalja teka

Merilnik srčnega utripa izračuna tempo in razdaljo teka na podlagi vašega uporabniškega profila in gibanja, ki ga senzor zabeleži ob vsakem koraku. Merilnik srčnega utripa zagotavlja tempo in razdaljo teka, ko GPS ni na voljo, na primer med tekom na tekalni stezi. Tempo in razdaljo teka lahko prikažete v združljivi napravi Garmin, ko je vzpostavljena povezava prek tehnologije ANT+ ali varne tehnologije Bluetooth. Prikažete ju lahko tudi v združljivih vadbenih programih drugih ponudnikov.

Srčni utrip med plavanjem

Merilnik srčnega utripa beleži in shranjuje podatke o srčnem utripu med plavanjem. Ko je merilnik srčnega utripa pod vodo, se podatki o srčnem utripu ne oddajajo v združene naprave Garmin.

Med plavanjem se mora merilnik srčnega utripa tesno prilegati telesu. Premikanje merilnika srčnega utripa na prsih lahko vpliva na natančnost merjenja srčnega utripa. Pri plavanju v bazenu merilnik srčnega utripa nosite pod kopalkami ali triatlonsko majico. Sicer vam lahko pri odzivu od roba bazena zdrsne s prsi.

Če si želite pozneje ogledati shranjene podatke o srčnem utripu, morate dejavnost z merjenjem časa začeti v združeni napravi Garmin. Med intervali počitka, ko niste v vodi, merilnik srčnega utripa v napravo Garmin pošlje povprečni in najvišji srčni utrip za prejšnji interval ter srčni utrip v realnem času.

Naprava Garmin samodejno prenese shranjene podatke o srčnem utripu iz merilnika srčnega utripa, ko shranite dejavnost plavanja z merjenjem časa. Med prenosom podatkov mora biti merilnik srčnega utripa na suhem, aktiven in v dosegu naprave (3 m). Dejavnost plavanja s podatki o srčnem utripu lahko pregledate v zgodovini naprave in računu Garmin Connect.

OPOMBA: če želite beležiti podatke o srčnem utripu med plavanjem, mora biti dodatna oprema HRM 600 združena z združljivo napravo Garmin prek tehnologije ANT+ ali varne tehnologije Bluetooth. Samo nekatere naprave Garmin podpirajo podatke o srčnem utripu med plavanjem.

Dostop do shranjenih podatkov o srčnem utripu

Če shranite dejavnost z merjenjem časa, ne da bi prenesli shranjene podatke o srčnem utripu, lahko podatke prenesete iz merilnika srčnega utripa HRM 600 pozneje.

- 1 Nadenite si merilnik srčnega utripa.
- 2 V združljivi uri Garmin izberite meni zgodovine.
- 3 Izberite dejavnost z merjenjem časa, ki ste jo shranili med nošenjem merilnika srčnega utripa HRM 600.
- 4 Izberite **Prenesi SU**.

Ura Garmin ustvari novo datoteko dejavnosti s podatki o srčnem utripu. Novo datoteko boste morda morali ročno uvoziti v uporabniški račun Garmin Connect.

Beleženje dejavnosti

Pri združitvi s programom Garmin Connect lahko dejavnosti z merjenjem časa beležite neposredno v merilniku HRM 600. To je lahko uporabno za ekipne športe, borilne veščine in druge dejavnosti, pri katerih morate sneti uro. Beležite lahko do 24 ur.

OPOMBA: merilnik srčnega utripa ne beleži, če je napolnjenost baterija nižja od 5 % ([Kako preverim napolnjenost baterije?](#), stran 11). Če beležite dejavnost in se napolnjenost baterije zniža pod 5 %, merilnik srčnega utripa samodejno ustavi beleženje.

- 1 Nadenite si merilnik srčnega utripa.
- 2 Po potrebi pritisnite gumb, da prebudite merilnik srčnega utripa.
- 3 V programu Garmin Connect izberite **••• > Naprave Garmin**.
- 4 Izberite merilnik HRM 600.
- 5 Izberite **Beleženje dejavnosti**.
- 6 Upoštevajte navodila na zaslonu za začetek dejavnosti.

Lučka LED utripa  na pet sekund, ko je merilnik srčnega utripa aktiven in beleži dejavnost.

OPOMBA: med beleženjem dejavnosti vam ni treba biti v dosegu telefona.

- 7 Ko končate dejavnost, izberite **Ustavi > Shrani** na zaslonu dejavnosti v programu Garmin Connect.

Če snamete merilnik srčnega utripa, ne da bi izbrali **Ustavi > Shrani** v programu Garmin Connect, merilnik srčnega utripa samodejno ustavi beleženje in shrani dejavnost, šele nato pa preklopi v stanje mirovanja. Prav tako poskusi sinhronizirati dejavnost s programom Garmin Connect.

Merjenje aktivnosti

Merilnik srčnega utripa HRM 600 meri parametre dnevne aktivnosti vedno, ko ga nosite. Funkcija merjenja aktivnosti beleži število korakov, razdaljo, kalorije, minute intenzivnosti in celodnevni srčni utrip. Če želite uporabljati to funkcijo, morate merilnik srčnega utripa združiti z računom Garmin Connect ([Združitev merilnika HRM 600 s programom Garmin Connect™](#), stran 3).

Po združitvi merilnik srčnega utripa pošilja podatke o dejavnosti v račun Garmin Connect, ko je zbujen in v dosegu telefona. Če med dejavnostjo nosite samo merilnik srčnega utripa, funkcija TrueUp™ pošlje podatke o merjenju aktivnosti v razdelek z dnevnim povzetkom v storitvi Garmin Connect in združljive naprave Garmin.

Vzpostavljanje povezave z opremo za vadbo

Merilnik srčnega utripa lahko povežete z združljivo opremo za vadbo prek tehnologije ANT+ ali Bluetooth in prikažete srčni utrip v konzoli opreme.

- Na združljivi opremi za vadbo je nameščen logotip ANT+LINK HERE.



- Na združljivi opremi za vadbo je nameščen logotip Bluetooth.



Informacije o napravi

Nega traku

Pred pranjem traku morate odpeti modul in ga odstraniti.

OBVESTILO

Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to trajno poškoduje trak in zmanjša zmožnost naprave, da posreduje točne podatke.

Če uporabite preveč detergenta, lahko poškodujete trak.

Če trak posušite v sušilniku, ga lahko trajno poškodujete.

Če trak operete v vroči vodi s temperaturo več kot 40 °C (104 °F), ga lahko trajno poškodujete.

Trak operite po vsaki izpostavljenosti kloru ali drugim kemikalijam, ki se uporabljajo v bazenih. Dolgotrajna izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje merilnik srčnega utripa.

- Trak splaknite po vsaki uporabi.
- Trak operite po sedmih uporabah.
- Traku ne sušite v sušilnem stroju.

Nasveti za shranjevanje in zaščito

OBVESTILO

V največji možni meri zmanjšajte izpostavljenost kremi za sončenje, belilu, zaščitnemu sredstvu proti komarjem in kemikalijam, ki so v določenih dezodorantih, sredstvih za umivanje telesa, milih za roke in mazilih za prvo pomoč. Trak lahko poškodujejo zlasti propilen glikol, dipropilen glikol in etilendiamintetraocetna kislina (EDTA).

- Merilnik srčnega utripa shranite tako, da ga položite na ravno podlago.
- Merilnika srčnega utripa ne prepognite ali tesno zvijte.
- Merilnika srčnega utripa ne hranite na neposredni sončni svetlobi ali pri ekstremnih temperaturah.

Polnjenje naprave

⚠ OPOZORILO

Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.


OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem temeljito očistite in posušite stike in območje okoli njih.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije, stran 8*).

Napravi je priložen lastniški polnilni kabel. Za izbirno dodatno opremo in nadomestne dele obiščite spletni naslov buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin.

- 1 Odpnite modul in ga odstranite.
- 2 Kabel (konec z oznako ▲) priklopite v polnilna vrata.



- 3 Drugi konec kabla priklopite v polnilna vrata USB.
- 4 Napravo popolnoma napolnite.
Med polnjenjem lučka LED utripa . Ko je polnjenje končano, lučka LED neprekinjeno sveti .
Polnjenje lahko traja do 3 ure.

NAMIG: če napravo polnite vsaj 10 minut, se zagotovi do dve uri uporabe.

Priklop naprave na računalnik

Za namestitev posodobitev programske opreme ali prenos datotek ali podatkov o dejavnostih v računalnik lahko napravo HRM 600 priklopite na računalnik.

- 1 V programu Garmin Connect izberite ●●● > **Naprave Garmin**.
- 2 Izberite napravo HRM 600.
- 3 Izberite **Sistem** > **Dostop do datotek prek povezave USB**.
- 4 Omogočite **Dostop do datotek prek povezave USB**.
- 5 Kabel (konec z oznako ▲) priklopite v polnilna vrata naprave.
- 6 Drugi konec kabla priklopite v vrata USB računalnika.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

OPOMBA: operacijski sistemi Mac® naprave ne zaznajo privzeto. Za uporabo datotek v napravi morate uporabiti programsko opremo Garmin Express™.

Specifikacije

Vrsta baterije: litij-ionska baterija za polnjenje

Trajanje napajanja z baterijo: do 2 meseca pri uporabi 1 uro na dan

Vodoodpornost: 5 ATM¹

Temperaturni obseg delovanja: od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)

Temperaturni obseg polnjenja naprave: od 15 do 42 °C (od 59 do 108 °F)

Frekvence brezžičnih omrežij (moč) za EU: 2,4 GHz pri največji moči 9,9 dBm

¹ Naprava zdrži tlak, ki je enakovreden tlaku na globini 50 m. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.


Omejeno jamstvo

Za to dodatno opremo velja standardno omejeno jamstvo družbe Garmin. Za več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/support/warranty.

Odpravljanje težav

Lučka LED stanja

Lučka LED vam lahko pomaga odpraviti težave z merilnikom HRM 600.

Stanje lučke LED	Opis	Dejanje
Utripa  na 5 sekund	Aktivna in varna povezava	Če želite spremeniti vrsto povezave v odprto povezavo, lahko dvakrat hitro zapored pritisnete gumb. Barva lučke LED prikazuje trajanje napajanja z baterijo (Kako preverim napolnjenost baterije? , stran 11).
Utripa  na 5 sekund	Aktivna in odprta povezava	Če želite spremeniti vrsto povezave v varno povezavo, lahko dvakrat hitro zapored pritisnete gumb. Barva lučke LED prikazuje trajanje napajanja z baterijo (Kako preverim napolnjenost baterije? , stran 11).
Neprekinjeno utripa 	Način združevanja	Če želite izklopiti način združevanja, lahko pritisnete gumb (Združevanje in nastavitve , stran 1).
Utripa  na 5 sekund	Aktivno stanje in beleženje dejavnosti z merjenjem časa	Končajte dejavnost in izberite Ustavi > Shrani v programu Garmin Connect (Beleženje dejavnosti , stran 6).
Hitro in ponavljajoče utripa 	Napaka pri povezavi	Odstranite merilnik HRM 600 s seznama združenih senzorjev v napravi Garmin ali telefonu, preklopite merilnik HRM 600 na odprto povezavo in znova opravite združitev (Združevanje in nastavitve , stran 1).
Utripa 	Posodabljanje programske opreme	Počakajte, da se posodobitev dokonča (Posodabljanje programske opreme merilnika HRM 600 , stran 11).
Neprekinjeno utripa  	Ponastavljanje naprave	Počakajte, da se ponastavitev dokonča (Ponastavitev naprave s programom Garmin Connect , stran 11).
Počasi utripa 	Stanje napake	Obrnite se na podporo za izdelke Garmin.

Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu

Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo, poskusite s temi namigi.

- Pritisnite gumb, da se prepričate, da je merilnik srčnega utripa zbujen.
- Navlažite elektrode in krpice za stik (če je to ustrezno).
- Prepričajte se, da sta oba pritiskača dobro pripeta na trak.
- Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
- Prepričajte se, da je trak dovolj tesno nameščen in tako zagotovite minimalno premikanje med dejavnostjo.
- Upoštevajte navodila za nego (*Nega traku, stran 7*).
- Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega utripa.

Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri 2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni motorji, peči, mikrovalovne peči, 2,4 GHz brezžični telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.

Kako preverim napolnjenost baterije?

Napolnjenost baterije lahko preverite na tri različne načine.

- Prebudite merilnik HRM 600 tako, da na modulu pritisnete gumb.
 - Napolnjenost baterije je v redu .
 - Baterija je skoraj prazna .
 - Baterija je kritično izpraznjena .
- V povezani napravi Garmin odprite meni senzorjev in izberite merilnik HRM 600.
- V programu Garmin Connect izberite **••• > Naprave Garmin** in izberite merilnik HRM 600.

Posodabljanje programske opreme merilnika HRM 600

Merilnik HRM 600 lahko prejme posodobitev programske opreme iz povezane naprave Garmin ali neposredno iz programa Garmin Connect ali programa za namizne računalnike Garmin Express (*Priklop naprave na računalnik, stran 8*).

1. Prebudite merilnik HRM 600 tako, da na modulu pritisnete gumb.
2. Napravi postavite največ 3 m (10 čevljev) narazen.
3. Izberite eno od možnosti:
 - Sinhronizirajte združljivo napravo Garmin s programom Garmin Connect.
Če je na voljo posodobitev, vas povezana naprava pozove, da posodobitev za merilnik HRM 600 uveljavite po naslednji dejavnosti.
 - Sinhronizirajte merilnik HRM 600 s programom Garmin Connect.

Med posodabljanjem lučka LED merilnika HRM 600 utripa  in . Ko je posodobitev končana, se merilnik HRM 600 vklopi, lučka LED pa 20-krat utripne . Če posodobitev ni uspešna, lučka LED 20-krat utripne .

Ponastavitev naprave s programom Garmin Connect

Merilnik HRM 600 lahko ponastavite na tovarniško privzete vrednosti.

OPOMBA: ob ponastavitvi naprave se počistijo vsi podatki in združitve.

1. V programu Garmin Connect izberite **Naprave Garmin**, izberite merilnik HRM 600 in izberite **Sistem > Ponastavitev na tovarniške vrednosti**.
Lučka LED neprekinjeno utripa   , dokler ponastavitev ni dokončana.
2. Znova opravite združitev (*Združevanje in nastavitve, stran 1*).

