

GARMIN®



TACTIX® 8 SERIES

Naudotojo vadovas

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, tactix®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack® ir Virtual Partner® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, tempe™, Varia™ ir Vector™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Applied Ballistics Quantum™ yra prekių ženklas, o Applied Ballistics® yra registruotasis „Applied Ballistics, LLC“ prekių ženklas. Apple®, iPhone® ir iTunes® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. The Cooper Institute® ir kiti susiję prekių ženklai yra „The Cooper Institute“ nuosavybė. Di2™ yra „Shimano, Inc.“ prekių ženklas. Shimano® yra registruotasis „Shimano, Inc.“ prekių ženklas. iOS® yra registruotasis „Cisco Systems, Inc.“ prekių ženklas, naudojamas „Apple Inc.“ pagal licenciją. Overwolf™ yra „Overwolf Ltd.“ prekių ženklas. STRAVA ir Strava™ yra „Strava, Inc.“ prekių ženklai. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) ir Normalized Power™ (NP) yra „Peakware, LLC“ prekių ženklai. USB-C® yra registruotasis „USB Implementers Forum“ prekių ženklas. Vectronix® yra JAV registruotas prekių ženklas, priklausantis „Safran Vectronix AG Corporation“. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Zwift™ yra „Zwift, Inc.“ prekių ženklas. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai ir prekių pavadinimai.

Turiny

Ižanga.....	1
Naudojimo pradžia.....	1
Mygtukų funkcijos.....	1
Jutiklinio ekrano funkcijos.....	3
Jutiklinio ekrano įjungimas ir	
išjungimas.....	3
Ciferblato tinkinimas.....	4
Programos ir veiklos.....	4
Programos.....	5
Treniruotės.....	7
Kaip pradėti treniruotę.....	8
Treniruotės atlikimo įvertis.....	8
Treniruotės iš Garmin Connect	
vykdymas.....	8
Kaip vadovautis kasdiene siūloma	
treniruote.....	9
Kaip pradėti intervalinę	
treniruotę.....	9
Intervalinės treniruotės	
pritaikymas.....	10
Kritinio plaukimo greičio testo	
registravimas.....	10
Kaip naudotis Virtual Partner®.....	10
Treniravimosi tikslo	
nustatymas.....	11
Lenktyniavimas su ankstesne	
veikla.....	11
Apie treniruočių kalendorių.....	11
Pritaikomi treniravimosi	
planai.....	12
Programos „Išsaugota“	
naudojimas.....	12
Balso pastabos įrašymas.....	12
Valdymo balsu komandų	
naudojimas.....	13
Laikrodžio balso komandos.....	13
Programos „Messenger“	
naudojimas.....	15
Garmin Pay.....	15
„Garmin Pay“ piniginės	
nustatymas.....	15
Mokėjimas už pirkinį naudojant	
laikrodį.....	16
Kortelės įtraukimas į „Garmin Pay“	
piniginę.....	16

Garmin Pay kortelių	
tvarkymas.....	16
Garmin Pay slaptažodžio	
keitimas.....	16
Applied Ballistics.....	17
Programa Applied Ballistics	
Quantum.....	17
Applied Ballistics parinktys.....	17
Greitas šaudymo sąlygų	
redagavimas.....	18
Nuotolio kortelė.....	18
Nuotolio kortelės laukų	
tinkinimas.....	18
Nuotolio padalos	
redagavimas.....	18
Bazinio nuotolio	
nustatymai.....	18
Taikinio kortelė.....	18
Taikinio pridėjimas.....	18
Taikinio redagavimas.....	19
Taikinio keitimas.....	19
Taikinio vietų nustatymas	
naudojantis GPS.....	19
Aplinka.....	19
Aplinkos redagavimas.....	19
Auto Update įjungimas.....	19
Profilis.....	19
Profilio pridėjimas.....	19
Kito profilio pasirinkimas.....	20
Profilio duomenų ekrano	
tinkinimas.....	21
Applied Ballistics terminų	
žodynėlis.....	21
Nardymo planavimas.....	24
NDL laiko skaičiavimas.....	25
Kvėpavimo dujų skaičiavimas.....	25
Potvynių ir atoslūgių informacijos	
peržiūra.....	26
Įspėjimo apie potvynį	
nustatymas.....	26
Inkaro vietos pažymėjimas.....	27
Inkaro nustatymai.....	27
Velkiavimo variklio nuotolinio valdymo	
pultas.....	27
Laikrodžio susiejimas su velkiavimo	
varikliu.....	27
Veiklos.....	28
Veiklos pradžia.....	29

Patarimai įrašant veiklas.....	30	Idealus svingo tempas.....	45
GPS būseną ir būsenos		Svingo tempo analizė.....	45
piktogramos.....	30	Patarimų sekos peržiūra.....	46
Veiklos sustabdymas.....	32	Boulderingo veiklos įrašymas.....	46
Veiklos vertinimas.....	32	Ekspedicijos pradžia.....	46
Skraidymas.....	32	Trasos taško įrašymas rankiniu	
Skrydžio pradžia.....	32	būdu.....	46
Barometrinio slėgio nustatymas		Trasos taškų peržiūra.....	47
rankiniu būdu.....	33	Žvejyba.....	47
Horizontalios padėties		Medžioklės pradžia.....	47
indikatorius.....	33	Bėgimas.....	48
NEXRAD orų radaro žemėlapis		Bėgimo stadione pradžia.....	48
peržiūra.....	34	Bėgimo stadione įrašymo	
Skrydžio navigacija.....	34	patarimai.....	48
Tiesioginės navigacijos		Virtualiojo bėgimo pradžia.....	48
paleidimas.....	34	Bėgtakio atstumo kalibravimas....	49
Skrydžio plano siuntimas į		Ultrabėgimo veiklos	
laikrodį.....	34	registravimas.....	49
Skrydžio plano		Ultra bėgimo automatinio poilsio	
redagavimas.....	35	nustatymai.....	49
Skrydžio plano šalinimas.....	35	Ekstremalaus bėgimo veiklos	
Veikla lauke.....	36	įrašymas.....	50
Golfo žaidimas.....	36	PacePro™ treniravimasis.....	50
Golfo žaidimas.....	36	PacePro plano atsisuntimas iš	
Golfo meniu.....	38	Garmin Connect.....	50
Golfo nustatymai.....	39	PacePro plano kūrimas	
Vėliavėlės perkėlimas.....	39	laikrodyje.....	50
Virtualusis asistentas.....	40	PacePro plano paleidimas.....	51
PlaysLike atstumo		Plaukimas.....	51
piktogramos.....	40	Plaukimo terminai.....	52
PlaysLike nustatymai.....	41	Mostų tipai.....	52
Atstumo matavimas nustatant		Patarimai dėl plaukimo veiklų.....	52
taikinį palietus.....	41	Plaukimo automatinis poilsis ir	
Išmatuotų smūgių peržiūra.....	41	rankinis poilsis.....	53
Smūgio matavimas rankiniu		Treniravimasis su treniruočių	
būdu.....	41	žurnalu.....	53
Rezultatų išlaikymas.....	42	Dviračių sportas.....	54
Statistikos įrašymas.....	42	Vidaus treniruoklio naudojimas....	54
Rezultatų nustatymai.....	42	Galios gidas.....	54
Apie „Stableford“ rezultatus..	43	Galios gido kūrimas ir	
Vėjo greičio ir krypties		naudojimas.....	55
peržiūra.....	43	Kelios sporto šakos.....	55
Krypties iki smeigtuko		Triatlono treniruotė.....	55
peržiūra.....	43	Kelių sporto šakų veiklos	
Pasirinktinių taikinių		kūrimas.....	56
išsaugojimas.....	43	Veiklos sporto salėje.....	56
Didelių skaičių režimas.....	44	Jėgos treniruotės įrašymas.....	56
Svingo tempo treniruotės.....	44	HIIT veiklos įrašymas.....	57

Laipiojimo patalpoje veiklos registravimas.....	58	Šuolio planavimas.....	73
Nardymas.....	59	Šuolių tipai.....	73
Įspėjimai nardytojams.....	59	Šuolio informacijos įvedimas... 73	
Nardymo pradžia.....	60	Vėjo informacijos įvedimas HAHO ir HALO šuoliams.....	74
Navigavimas naudojant nardymo kompasą.....	61	Vėjo informacijos nustatymas iš naujo.....	74
Saugos sustojimas.....	61	Kaip įvesti vėjo informaciją statiniam šuoliui.....	74
Dekompresijos sustojimas.....	62	Nuolatiniai nustatymai.....	74
Gylio ribos viršijimas.....	62	Veiklų ir programų tinkinimas.....	74
Nardymo nustatymai.....	63	Programų sąrašo pritaikymas.....	75
Išplėstiniai nardymo nustatymai.....	64	Parankinių veiklų sąrašo pritaikymas.....	75
Nardymas dideliame aukštyje virš jūros lygio.....	64	Parankinės veiklos prisegimas prie sąrašo.....	75
Pasirenkami nardymo įspėjimai... 64		Duomenų ekranų tinkinimas.....	76
Nardymo įspėjimai.....	65	Žemėlapių duomenų ekrano pridėjimas.....	76
Žiemos sportas.....	66	Tinkintos veiklos kūrimas.....	76
Nusileidimų slidėmis peržiūra.....	66	Veiklos nustatymai.....	77
Slidinėjimo arba snieglenčių sporto gamtoje veiklos įrašymas.....	67	Raginimai veikti.....	80
Slidinėjimo kroso galios duomenys.....	67	Įspėjimo nustatymas.....	81
Vandens sportas.....	67	Balso įspėjimų leidimas veiklos metu.....	81
Vandens sporto šliuožimų peržiūra.....	67	Maršrutų parinkimo nustatymai... 82	
Buriavimas.....	68	Kaip naudotis ClimbPro.....	82
Halso keitimo pagalba.....	68	Automatinio lipimo įjungimas.....	83
Patarimai, kaip gauti geriausią kėlimo įvertį.....	68	Palydovų nustatymai.....	83
Halso keitimo pagalbos kalibravimas.....	69	Segmentai.....	83
Fiksuoto halso kampo įvedimas.....	69	Strava™ segmentai.....	84
Faktinės vėjo krypties nustatymas.....	69	Segmento informacijos peržiūra.....	84
Burlaivių lenktynės.....	69	Lenktyniavimas segmente.....	84
Starto linijos nustatymas.....	70	Valdikliai..... 85	
Lenktynių pradžia.....	70	Valdiklių meniu tinkinimas.....	89
Kitos veiklos.....	71	Šviesadiodžio žibintuvėlio naudojimas.....	89
Kvėpavimo veiklos įrašymas.....	71	Pasirinktinių žibintuvėlio blyksnių redagavimas.....	90
Meditacijos veiklos įrašymas.....	71	Naudotojo duomenų išvalymas naudojant Išjungiklis funkciją.....	90
Žaidimai.....	72	Infoskydeliai..... 91	
Programos Garmin GameOn™ naudojimas.....	72	Infoskydelių peržiūra.....	95
Rankinės žaidimų veiklos įrašymas.....	72	Infoskydelių sąrašo pritaikymas.....	95
Jumpmaster.....	72	Infoskydelių aplanko kūrimas.....	96

Body Battery.....	96	Nardymo su akvalangu infoskydelio peržiūra.....	111
Patarimai, kaip pagerinti Body Battery duomenis.....	96	Laikrodžiai.....	112
Rezultatų matavimai.....	97	Žadintuvo signalo nustatymas.....	112
Apie VO2 maksimumo įverčius.....	98	Žadintuvo signalo redagavimas.....	112
VO2 maksimumo įverčio gavimas bėgant.....	98	Atbulinio laikmačio naudojimas.....	113
VO2 maks. įverčio gavimas važiuojant dviračiu.....	99	Intervalo perspėjimo atbulinio skaičiavimo laikmačio pridėjimas..	114
Prognozuojamo lenktynių laiko peržiūra.....	99	Atbulinio skaičiavimo laikmačio šalinimas.....	114
Širdies dažnio kintamumo būseną...	99	Chronometro naudojimas.....	115
Rezultatų būseną.....	100	Alternatyvių laiko juostų pridėjimas..	116
Rezultatų būsenos peržiūra.....	100	Alternatyvios laiko juostos redagavimas.....	116
Bėgimo ekonomija.....	100	Atbulinio skaičiavimo įvykio pridėjimas.....	117
Bėgimo ekonomijos peržiūra.....	100	Atbulinio skaičiavimo įvykio redagavimas.....	117
GFS įverčio gavimas.....	101	Istorija.....	117
Laktato slenkstis.....	101	Istorijos naudojimas.....	118
Realiojo laiko ištvermės peržiūra...	102	Kelių sporto šakų istorija.....	118
Galios kreivės peržiūra.....	102	Asmeniniai rekordai.....	118
Treniravimosi būseną.....	103	Asmeninių rekordų peržiūra.....	118
Treniruotės būsenos lygiai.....	103	Asmeninio rekordo atkūrimas.....	119
Patarimai, kaip sužinoti treniravimosi būseną.....	104	Asmeninių rekordų pašalinimas.....	119
Trumpalaikis krūvis.....	104	Duomenų bendrųjų verčių peržiūra....	119
Apibendrintas treniruočių krūvis	104	Aviacijos nustatymai.....	120
Krūvio santykis.....	104	Aviacijos įspėjimų nustatymas.....	120
Apie treniravimosi poveikį.....	105	Informacijos apie orus aviatoriams nustatymai.....	121
Jėgų atgavimo laikas.....	106	Parankinių oro uostų pridėjimas.....	121
Jėgų atgavimo širdies dažnis.....	106	Pranešimų ir įspėjimų nustatymai. 122	
Efektyvumo aklimatizacija prie šilumos ir aukščio.....	106	Sveikatos ir sveikatingumo įspėjimai	122
Treniravimosi būsenos pristabdymas ir įjungimas vėl.....	106	Įspėjimo dėl nenormalaus širdies dažnio nustatymas.....	123
Pasiruošimas treniruotis.....	107	Įspėjimas apie judėjimą.....	123
Bėgimo tolerancija.....	108	Judėjimo įspėjimų tinkinimas.....	123
Ištvermės balas.....	108	Rytinė ataskaita.....	123
Įkalnės balas.....	109	Rytinės ataskaitos tinkinimas.....	123
Važiavimo dviračiu įgūdžių peržiūra..	109	Vakarinė ataskaita.....	124
Lenktynių kalendorius ir pagrindinės lenktynės.....	109	Vakarinės ataskaitos tinkinimas....	124
Treniravimasis lenktynėms.....	110	Laiko įspėjimų nustatymas.....	124
Akcijų pridėjimas.....	110	Įspėjimo apie audrą nustatymas.....	124
Orų informacijos vietų pridėjimas.....	110		
Paros ritmo sutrikimo konsultanto naudojimas.....	111		
Kelionės planavimas programoje Garmin Connect.....	111		

Įspėjimų apie telefono prisijungimą įjungimas.....	124
---	-----

Garso ir vibracijos nustatymai..... 125

Ekrano ir ryškumo nustatymai..... 125

Ryšys..... 125

Jutikliai ir priedai.....	125
Belaidžiai jutikliai.....	126
Belaidžių jutiklių susiejimas.....	128
Širdies dažnio priedas – bėgimo tempas ir atstumas.....	128
Bėgimo tempo ir atstumo įrašymo patarimai.....	129
Bėgimo dinamika.....	129
Patarimai dėl trūkstamų bėgimo dinamikos duomenų.....	130
Bėgimo galia.....	131
Bėgimo galios nustatymai...	131
Širdies dažnio matavimas ant krūtinės plaukiant.....	131
Varia kameros valdiklių naudojimas.....	132
inReach nuotolinis valdymas.....	132
inReach nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas.....	132
Telefono prijungimo funkcijos.....	132
Telefono susiejimas.....	133
Skambinimas iš Telefonas programos.....	133
Telefono asistento naudojimas.....	133
Telefono pranešimų įjungimas.....	134
Pranešimų peržiūra.....	134
Atsiliepimas į telefono skambutį	135
Atsakymas į tekstinę žinutę.....	135
Bluetooth ryšio su telefonu išjungimas.....	135
Funkcijos „Rasti telefoną“ įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	135
Pamesto telefono radimas GPS veiklos metu.....	135
Wi-Fi ryšio funkcijos.....	136
Prijungimas prie Wi-Fi tinklo.....	136
Garmin Share.....	136
Duomenų bendrinimas naudojant Garmin Share.....	137

Duomenų gavimas naudojantis Garmin Share.....	137
Garmin Share nustatymai.....	137
Telefono ir kompiuterio programos...	137
Garmin Connect.....	138
Garmin Connect+ prenumerata..	138
Programos Garmin Connect naudojimas.....	139
Programinės įrangos naujinimas naudojant programą Garmin Connect.....	139
Bendroji treniravimosi būseną	139
Veiklų ir efektyvumo matavimų synchronizavimas.....	139
Garmin Connect naudojimas kompiuteryje.....	139
Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express.....	140
Neautomatinis duomenų synchronizavimas su Garmin Connect.....	140
„Connect IQ“ funkcijos.....	140
Connect IQ funkcijų atsisiuntimas.....	140
Connect IQ funkcijų atsisiuntimas naudojantis kompiuteriu.....	140
Programa Garmin Dive™.....	140
Garmin Explore™.....	141
Programa Garmin Messenger.....	141
Programa Garmin Golf.....	141

Prioritetų režimai..... 141

Numatytojo prioriteto režimo pritaikymas.....	142
Pasirinktinio prioriteto režimo kūrimas.....	143

Sveikatos ir sveikatingumo nustatymai..... 143

Apyrankės šird. dažn.....	143
Laikrodžio dėvėjimas.....	144
Patarimai dėl klaidingų širdies dažnio duomenų.....	144
Širdies dažnio monitoriaus ant riešo nustatymai.....	145
Širdies dažnio duomenų transliavimas.....	145
Pulsoksimetras.....	145

Pulsoksimetro rodmenų gavimas..	146
Pulsoksimetro režimo nustatymas	147
Patarimai dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų.....	147
Automatiškai nustatomas tikslas.....	147
Intensyvumo minutės.....	147
Kaip pelnyti intensyvumo minutes.	147
Miego stebėjimas.....	148
Automatinio miego stebėjimo naudojimas.....	148
Kvėpavimo pokyčiai.....	148

Žemėlapis..... 148

Žemėlapių peržiūra.....	149
Vietos žemėlapyje išsaugojimas arba navigacija į ją.....	149
Žemėlapių nustatymai.....	150
Žemėlapių tvarkymas.....	150
Žemėlapių su „Outdoor Maps+“ atsisiuntimas.....	151
TopoActive žemėlapių atsisiuntimas.....	151
Žemėlapių šalinimas.....	151
Žemėlapių duomenų rodymas ir slėpimas.....	152

Navigacija..... 152

Navigavimas į kelionės tikslą.....	152
Navigacija į lankytiną vietą netoliese.....	153
Navigavimas į pradinį tašką veiklos metu.....	153
Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir navigacijos į ją pradžią.....	154
Navigacijos sustabdymas.....	154
Vietų įrašymas.....	154
Jūsų buvimo vietos išsaugojimas..	154
Vietos išsaugojimas naudojantis dviem tinklėmis.....	154
Vietos žemėlapyje bendrinimas naudojantis programa Garmin Connect.....	155
GPS veiklos pradėjimas iš bendrinamos vietos.....	155
Navigacija į bendrinamą vietą veiklos metu.....	155
Trasos.....	155

Trasos kūrimas Garmin Connect...	156
Trasos siuntimas į įrenginį.....	156
Trasos kūrimas ir laikymasis laikrodyje.....	156
Žiedinės trasos kūrimas.....	157
Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“.....	157
Kompaso kurso nustatymas.....	157
Nuorodos taško nustatymas.....	158
Kelio taško projektavimas.....	158

Saugumo ir stebėjimo funkcijos.... 159

Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas.....	159
Kontaktų pridėjimas.....	159
Įvykių aptikimo įjungimas ir išjungimas.....	160
Pagalbos prašymas.....	160
Žiūrovų pranešimai.....	160
Žiūrovų pranešimų blokavimas.....	161
GroupTrack sesijos paleidimas.....	161
Patarimai dėl GroupTrack sesijų....	161

Muzika..... 161

Prisijungimas prie trečiosios šalies paslaugų teikėjo.....	162
Garso turinio atsisiuntimas iš trečiosios šalies paslaugų teikėjo..	162
Asmeninio garso turinio atsisiuntimas.....	162
Muzikos klausymasis.....	163
Muzikos leidimo valdikliai.....	163
Bluetooth ausinių prijungimas.....	163
Garso režimo keitimas.....	164

Naudotojo profilis..... 164

Naudotojo profilio nustatymas.....	164
Lyties nustatymai.....	164
Savo fizinio pasirengimo amžiaus peržiūra.....	164
Apie širdies dažnio zonas.....	164
Fizinio pasirengimo tikslai.....	165
Širdies dažnio zonų nustatymas....	165
Leidimas laikrodžiui nustatyti jūsų širdies dažnio zonas.....	165
Širdies dažnio zonų skaičiavimas..	166
Savo galios zonų nustatymas.....	166

Automatinis rezultatų matavimų aptikimas.....	166	Specifikacijos.....	176
Maitinimo tvarkyklės nustatymai.. 167		Baterijos informacija.....	177
Baterijos taupymo priemonės tinkinimas.....	167	Įrenginio priežiūra.....	178
Maitinimo režimo pritaikymas veiklai	168	Laikrodžio valymas.....	179
Maitinimo režimų tinkinimas.....	168	QuickFit® dirželių keitimas.....	179
Sistemos nustatymai..... 169		Trikčių šalinimas..... 179	
Mygtukų sparčiųjų nuorodų pritaikymas.....	169	Produktų naujiniai.....	179
Laikrodžio prieigos kodo nustatymas.....	169	Kaip susisiekti su Garmin aviacijos produktų palaikymo komanda.....	180
Laikrodžio prieigos kodo keitimas.	170	Kaip gauti daugiau informacijos.....	180
Kompasas.....	170	Mano įrenginio kalba netinkama.....	180
Kompaso nustatymai.....	170	Patarimai, kaip pailginti baterijos veikimo laiką.....	180
Rankinis kompas kalibravimas	170	Laikrodžio paleidimas iš naujo.....	181
Šiaurės nuorodos nustatymas...	170	Ar mano telefonas suderinamas su laikrodžiu?.....	181
Aukštimalis ir barometras.....	171	Mano telefonas neprisijungia prie laikrodžio.....	181
Aukštimačio ir barometro nustatymai.....	171	Ar galiu naudoti Bluetooth jutiklį su laikrodžiu?.....	181
Barometrinių aukštimačio kalibravimas.....	171	Ausinės neprisijungia prie laikrodžio.	181
Gylio jutiklis.....	171	Mano muzika nutrūksta arba atsijungia ausinės.....	182
Gylio jutiklio nustatymai.....	171	Garsiakalbis arba mikrofonas veikia tyliai po vandens poveikio.....	182
Laiko nustatymai.....	172	Kaip atšaukti rato mygtuko paspaudimą?.....	182
Laiko sinchronizavimas.....	172	Nardymas.....	182
Išplėstiniai sistemos nustatymai.....	172	Apkrovos audiniams nustatymas iš naujo.....	182
Matavimo vienetų keitimas.....	172	Paviršiaus slėgio nustatymas iš naujo.....	182
Duomenų įrašymo nustatymai.....	173	Palydovo signalų gavimas.....	183
Nustatymų atkūrimas ir nustatymas iš naujo.....	173	GPS palydovo signalų priėmimo gerinimas.....	183
Nustatymų ir duomenų atkūrimas iš Garmin Connect.....	173	Širdies dažnis mano laikrodyje netikslus.....	183
Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas.....	174	Veiklos temperatūros rodmuo nėra tikslus.....	183
Įrenginio informacijos peržiūra.....	174	Demonstracinio režimo išjungimas...	183
El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra.....	174	Veiklos stebėjimas.....	183
Įrenginio informacija..... 174		Žingsnių skaičius atrodo netikslus	183
Apie AMOLED ekraną.....	174	Žingsnių skaičius laikrodyje ir Garmin Connect paskyroje nesutampa.....	184
Laikrodžio įkrovimas.....	175	Užliptų aukštų skaičius, atrodo, nėra tikslus.....	184
Įkrovimas naudojant saulės energiją.....	175		
Patarimai kaip įkrauti naudojant saulės energiją.....	175		

Priedas..... 184

Spalviniai rodikliai ir bėgimo dinamikos
duomenys..... 184

Kontakto su žeme laiko balanso
duomenys..... 185

Vertikliojo svyravimo ir vertikliojo
santykio duomenys..... 185

VO2 maks. standartiniai įverčiai..... 186

Bėgimo ekonomijos įvertinimai..... 186

FTP įvertinimai..... 187

Ištvermės balo įverčiai..... 188

Ratų dydis ir perimetras..... 188

Duomenų laukai..... 189

Įžanga

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.


Prieš pradėdami naudoti bet kokią pratimų programą ar prieš ją koreguodami visada pasitarkite su gydytoju.

Naudojimo pradžia

Kai pirmą kartą naudojate laikrodį, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus, kad jį nustatytumėte ir sužinotumėte apie pagrindines funkcijas.

- 1 Palaikydami  įjunkite laikrodį (*Mygtukų funkcijos, 1 psl.*).
- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite pradinę sąranką.
Atlikdami pradinę sąranką galite susieti telefoną su laikrodžiu ir gauti pranešimus, sinchronizuoti veiklas ir atlikti kitus veiksmus (*Telefono susiejimas, 133 psl.*). Jei naujovinate iš suderinamo laikrodžio, galite perkelti laikrodžio nustatymus, išsaugotas trasas ir kt., kai susiejate naująjį tactix laikrodį su telefonu.
- 3 Įkraukite laikrodį (*Laikrodžio įkrovimas, 175 psl.*).
- 4 Tikrinkite, ar nėra programinės įrangos naujinių (*Sistemos nustatymai, 169 psl.*).
Kad patirtis būtų kuo sklandesnė, laikrodžio programinė įranga turi būti atnaujinta. Programinės įrangos naujiniuose pateikiami privatumo, saugumo ir funkcijų pakeitimai bei patobulinimai.
- 5 Pradėkite veiklą (*Veiklos pradžia, 29 psl.*).


Mygtukų funkcijos



PATARIMAS: galite pritaikyti tam tikras mygtukų laikymo funkcijas ir sukurti naujas mygtukų sparčiąsias nuorodas (*Mygtukų sparčiųjų nuorodų pritaikymas, 169 psl.*).

①  Viršutinis kairysis mygtukas	• Paspauskite, jei norite įjungti ekrano apšvietimą. • Greitai paspauskite dukart, jei norite įjungti arba išjungti žibintuvėlį (<i>Šviesadiodžio žibintuvėlio naudojimas, 89 psl.</i>). • Palaikykite tris sekundes, jei norite įjungti įrenginį. • Palaikykite dvi sekundes, jei norite atidaryti valdiklių meniu (<i>Valdikliai, 85 psl.</i>). • Palaikykite penkias sekundes, jei norite prašyti pagalbos (<i>Pagalbos prašymas, 160 psl.</i>).
②  Vidurinis kairysis mygtukas	• Kai rodomas ciferblatas, paspauskite, jei norite atidaryti pranešimų centrą (<i>Pranešimų peržiūra, 134 psl.</i>). • Spauskite, jei norite slinkti meniu arba duomenų ekranais. • Kai rodomas ciferblatas, palaikykite, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. • Palaikykite, jei norite atidaryti kontekstinį meniu, jei toks yra toje naudotojo sąsajos dalyje.
③  Apatinis kairysis mygtukas	• Kai rodomas ciferblatas, spauskite, jei norite slinkti infoskydelių sąrašą (<i>Infoskydelių peržiūra, 95 psl.</i>). • Spauskite, jei norite slinkti meniu arba duomenų ekranais. • Palaikykite, jei norite atidaryti muzikos valdiklius (<i>Muzikos klausymasis, 163 psl.</i>).
④  Viršutinis dešinysis mygtukas	• Paspauskite, jei norite pasirinkti meniu parinktį. • Kai rodomas ciferblatas, paspauskite, jei norite atidaryti programų ir veiklų meniu (<i>Programos ir veiklos, 4 psl.</i>). • Paspauskite, jei norite pradėti arba stabdyti veiklą (<i>Veiklos pradžia, 29 psl.</i>). • Palaikykite, jei norite atidaryti balso komandų funkciją (<i>Valdymo balsu komandų naudojimas, 13 psl.</i>).
⑤  Apatinis dešinysis mygtukas	• Paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną. • Veiklos metu paspauskite, jei norite įrašyti ratą ar poilsį arba pereiti prie kito treniruotės etapo. • Palaikykite, jei norite atidaryti neseniai naudotų programų sąrašą.

Jutiklinio ekrano funkcijos



- Palieskite, jei norite pasirinkti meniu parinktį.
- Paspauskite ir palaikykite, jei norite atidaryti meniu.
- Norėdami atidaryti infoskydelį arba funkciją, palaikykite paspaudę ciferblato duomenis.
PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose ciferblatuose.
- Palieskite piktogramą ciferblato viršuje, kad pratęstumėte aktyvios programos naudojimą ar veiklą.
- Kai rodomas ciferblatas, braukdami žemyn atidarykite pranešimų centrą.
- Kai rodomas ciferblatas, braukdami aukštyn slinkite infoskydelių sąrašą.
- Valdiklių, infoskydelių arba programų meniu palaikykite ciferblatą, kad pakoreguotumėte, pridėtumėte arba pertvarkytumėte parinktis.
- Braukdami aukštyn arba žemyn slinkite meniu.
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, braukite į dešinę.
- Uždenkite ekraną delnu, jei norite grįžti į ciferblatą ir sumažinti ekrano ryškumą.

Jutiklinio ekrano įjungimas ir išjungimas

- Palaikykite ir .
- Palaikykite ir pasirinkite .
- Palaikykite , pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Ekranas ir ryškumas > Palieskite** ir pasirinkite parinktį.

Ciferblato tinkinimas

Galite tinkinti ciferblato informaciją ir išvaizdą arba suaktyvinti įdiegtą Connect IQ™ ciferblatą („[Connect IQ](#)“ funkcijos, 140 psl.).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Ciferblatas**.
- 3 Paspauskite  arba  ir peržiūrėkite ciferblato parinktis.
- 4 Pasirinkite **Pridėti naują**, jei norite pasirinkti iš papildomų ciferblato parinkčių.
- 5 Slinkite prie ciferblato, paspauskite  ir pasirinkite .
- 6 Pasirinkite parinktį:

PASTABA: kai kurios parinktys taikomos ne visiems ciferblatams.

- Jei norite suaktyvinti ciferblatą, pasirinkite **Taikyti**.
- Jei norite pakeisti šriftų stilių ir grafinius elementus, pasirinkite **Stiliai**.
- Jei norite pakeisti ciferblate rodomus duomenis, pasirinkite **Duomenys**.
- Jei norite pridėti arba pakeisti ciferblato akcento spalvą, pasirinkite **Skiriam. spalva**.
- Jei norite pakeisti ciferblate rodomų duomenų spalvą, pasirinkite **Duomenų spalva**.
- Jei norite pakeisti fono spalvą, pasirinkite **Fono spalva**.

PASTABA: šios funkcijos nėra tactix 8 AMOLED modeliuose.

- Jei norite pakeisti laiko juostą, naudojamą alternatyvios laiko juostos rodyklei ciferblate, pasirinkite **Alt. laiko zonos**.

PASTABA: alternatyvios laiko juostos rodyklė naudoja alternatyvią laiko juostą, kurią nustatėte kaip parankinę ([Alternatyvios laiko juostos redagavimas](#), 116 psl.).

- Jei norite pašalinti ciferblatą, pasirinkite **Ištrinti**.

Programos ir veiklos

Laikrodyje yra daug iš anksto įkeltų programų ir veiklų.

Programos: programos suteikia laikrodžiui interaktyvių funkcijų, pavyzdžiui, galite peržiūrėti treniruotes arba paskambinti iš laikrodžio ([Programos](#), 5 psl.).

Veiklos: laikrodis pateikiamas su veiklų patalpose ir lauke programomis, įskaitant bėgimą, važiavimą dviračiu, jėgos treniruotes, plaukimą baseine ir kt. ([Veiklos](#), 28 psl.). Kai pradėsite veiklą, laikrodis rodo ir įrašo jutiklio duomenis, kuriuos galite išsaugoti ir bendrinti su Garmin Connect™ bendruomene.


Daugiau informacijos apie veiklos stebėjimą ir fizinio pasirengimo rodiklių tikslumą žr. garmin.com/ataccuracy.

Connect IQ programos: galite pridėti laikrodžio funkcijų diegdami programas iš programos Connect IQ („[Connect IQ](#)“ funkcijos, 140 psl.).

Programos

Galite tinkinti laikrodį naudodamiesi programų meniu, kuriame galima greitai pasiekti laikrodžio funkcijas ir parinktis. Tam tikroms programoms reikia Bluetooth® ryšio su suderinamu telefonu. Daugelį programų galima rasti ir infoskydeliuose ([Infoskydeliai, 91 psl.](#)) arba valdikliuose ([Valdikliai, 85 psl.](#)).

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite  ir spausdami  slinkite programomis.



Pavadinimas	Daugiau informacijos
ABC	Pasirinkite, jei norite matyti aukštimačio, barometro ir kompaso informaciją.
Inkaras	Pasirinkite, jei norite pažymėti inkaro vietą (<i>Inkaro vietos pažymėjimas, 27 psl.</i>).
Applied Ballistics®	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti šaudymo dideliu nuotoliu taikymosi sprendimus (<i>Applied Ballistics, 17 psl.</i>).
Transliuoti širdies dažnį	Pasirinkite, jei norite transliuoti širdies dažnio duomenis į susietą įrenginį (<i>Širdies dažnio duomenų transliavimas, 145 psl.</i>).
Skaičiuotuvas	Pasirinkite, jei norite naudoti skaičiuotuvą, įskaitant arbatpinigių skaičiuotuvą.
Kalendorius	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti artėjančius įvykius iš telefono kalendoriaus.
Laikrodžiai	Pasirinkite, jei norite nustatyti žadintuvą, laikmatį, chronometrą, alternatyvią laiko juostą arba atbulinį skaičiavimą (<i>Laikrodžiai, 112 psl.</i>).
Connect IQ	Pasirinkite, jei norite naudoti Connect IQ parduotuvę laikrodyje (<i>„Connect IQ“ funkcijos, 140 psl.</i>).
Žvejybos prognozė	Pasirinkite, jei norite matyti prognozuojamas tinkamiausias žūklei dienas ir laiką pagal jūsų buvimo vietą, mėnulio padėtį ir mėnulio tekėjimo bei leidimosi laiką. Galite peržiūrėti dienos įvertinimą ir geriausią bei antrą pagal gerumą kibimo laiką.
Garmin Share	Pasirinkite, jei norite siųsti duomenis į kitus Garmin® įrenginius arba gauti iš jų (<i>Garmin Share, 136 psl.</i>).
Health Snapshot™	Pasirinkite, jei norite įrašyti keletą sveikatos parametrų, pavyzdžiui, vidutinį širdies dažnį, streso lygį ir kvėpavimo dažnį, kai dvi minutes nejudate. Ji pateikia glaustą bendros širdies ir kraujagyslių būklės vaizdą.
Ankstesni įrašai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti įrašytą veiklos istoriją, rekordus ir bendrąsias vertes (<i>Istorijos naudojimas, 118 psl.</i>).
Žemėlapis	Pasirinkite, jei norite matyti žemėlapij (<i>Žemėlapių peržiūra, 149 psl.</i>).
Žemėlapių tvarkyklė	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti ir tvarkyti atsisiųstus žemėlapius (<i>Žemėlapių tvarkymas, 150 psl.</i>).
„Messenger“	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti ir siųsti žinutes naudodami telefono programą Garmin Messenger™ (<i>Programos „Messenger“ naudojimas, 15 psl.</i>).
Mėnulio fazė	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti mėnulio tekėjimo ir nusileidimo laiką bei mėnulio fazę pagal jūsų GPS vietą.
Muzika	Pasirinkite, jei norite valdyti garso atkūrimą naudodamiesi laikrodžiu (<i>Muzikos klausymasis, 163 psl.</i>).
Pranešimai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti telefono pranešimus (<i>Pranešimų peržiūra, 134 psl.</i>).
Telefonas	Pasirinkite, jei norite atidaryti telefono valdiklius, pavyzdžiui, kontaktus ir rinkiklį (<i>Skambinimas iš Telefonas programos, 133 psl.</i>).
Telefono asistentas	Pasirinkite, jei norite sakyti komandą telefono balso asistentui (<i>Telefono asistento naudojimas, 133 psl.</i>).
Planuoti nėrimą	Pasirinkite, jei norite apskaičiuoti maksimalų darbinį gylį, kvėpavimo dujas arba laiko be dekompresijos ribą nardant (<i>Nardymo planavimas, 24 psl.</i>).
Projektuoti KT	Pasirinkite, jei norite išsaugoti naują vietą projektuodami atstumą ir kryptį iš dabartinės buvimo vietos (<i>Kelio taško projektavimas, 158 psl.</i>).

Pavadinimas	Daugiau informacijos
Pulso oks.	Pasirinkite, jei norite gauti pulsoksimetro rodmenį (<i>Pulsoksimetras, 145 psl.</i>).
Nuorodos taškas	Pasirinkite, jei norite nustatyti nuorodos tašką, kad matytumėte kursą ir atstumą iki vietos arba pelengą (<i>Nuorodos taško nustatymas, 158 psl.</i>).
Išsaugota	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti išsaugotas vietas, trasas ir kelio taškus (<i>Programos „Išsaugota“ naudojimas, 12 psl.</i>).
Nustatymai	Pasirinkite, jei norite atidaryti nustatymų meniu.
Etapo laikmatis	Pasirinkite, jei norite nustatyti laikmatį su intervalų perspėjimais šaudymo sporto šakoms (<i>Intervalo perspėjimo atbulinio skaičiavimo laikmačio pridėjimas, 114 psl.</i>).
SAULĖTEKIS IR SAULĖLYDIS	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti saulėtekio, saulėlydžio ir sutemos laikus.
Potvyniai ir atoslūgiai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti informaciją apie potvynius ir atoslūgius konkrečioje vietovėje (<i>Potvynių ir atoslūgių informacijos peržiūra, 26 psl.</i>).
Patarimai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti interaktyvius laikrodžio patarimus ir ieškoti tiesioginės nuorodos į support.garmin.com , kur pateiktas jūsų laikrodžio naudotojo vadovas.
Velkiavimo variklis	Pasirinkite, jei norite naudoti laikrodį kaip Garmin velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pultą (<i>Laikrodžio susiejimas su velkiavimo varikliu, 27 psl.</i>).
Balso komanda	Pasirinkite, jei norite sakyti komandą, kurią turės vykdyti jūsų laikrodis (<i>Valdymo balsu komandų naudojimas, 13 psl.</i>).
Balso pastabos	Pasirinkite, jei norite įrašyti balso pastabą (<i>Balso pastabos įrašymas, 12 psl.</i>).
Piniginė	Pasirinkite, jei norite atidaryti Garmin Pay™ piniginę (<i>Garmin Pay, 15 psl.</i>).
Orai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti naujausią orų prognozę ir sąlygas.
Treniruotės	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti išsaugotas treniruotes (<i>Treniruotės, 7 psl.</i>).

Treniruotės

Galite kurti tinkamas treniruotes, kuriose būtų nustatyti kiekvieno treniruotės etapo tikslai, taip pat įvairūs atstumai, laikai ir kalorijos. Veiklos metu galite peržiūrėti atitinkamos treniruotės duomenų ekranus, kuriuose pateikiama informacijos apie treniruotės etapą, pvz., treniruotės etapo atstumą arba dabartinį tempą.

Laikrodyje: galite atidaryti treniruočių programą programų sąrašė ir peržiūrėti visas tuo metu į laikrodį įkeltas treniruotes (*Programos ir veiklos, 4 psl.*).

Taip pat galite peržiūrėti treniruočių istoriją.

Programoje: galite kurti treniruotes ir rasti daugiau treniruočių arba pasirinkti treniravimosi planą su integruotomis treniruotėmis ir perkelti jas į laikrodį (*Treniruotės iš Garmin Connect vykdymas, 8 psl.*).

Galite planuoti treniruočių tvarkaraštį.

Galite atnaujinti ir redaguoti dabartines treniruotes.

Kaip pradėti treniruotę

Įrenginys gali nurodyti, kokius veiksmus atlikti treniruojantis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- PATARIMAS:** jei šiandien jau turite suplanuotą ar siūlomą treniruotę, galite slinkti žemyn ir pasirinkti **Treniruotės**.
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
- 3 Paspauskite  ir pasirinkite **Treniruotė**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pradėti intervalinę treniruotę arba treniruotę su treniravimosi tikslu, pasirinkite **Greita treniruotė** (*Kaip pradėti intervalinę treniruotę, 9 psl., Treniravimosi tikslo nustatymas, 11 psl.*).
 - Jei norite pradėti įkeltą arba išsaugotą treniruotę, pasirinkite **Treniruočių biblioteka** (*Treniruotės iš Garmin Connect vykdymas, 8 psl.*).
 - Jei norite pradėti suplanuotą treniruotę iš savo Garmin Connect treniruočių kalendoriaus, pasirinkite **Treniruočių kalendorius** (*Apie treniruočių kalendorių, 11 psl.*).
- PASTABA:** kai kurios parinktys pasiekiamos ne visų tipų veiklose.
- 5 Pasirinkite treniruotę.
- PASTABA:** sąrašė pateikiamos tik su pasirinkta veikla suderinamos treniruotės.
- 6 Jei reikia, pasirinkite **Treniruotis**.
- 7 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .

Kai pradodate treniruotę, įrenginyje rodomas kiekvienas treniruotės etapas, etapo pastabos (pasirinktinai), tikslas (pasirinktinai) ir dabartiniai treniruotės duomenys. Pradėjus jėgos, kardio, jogos ar pilateso treniruotę, rodoma mokomoji animacija.

Treniruotės atlikimo įvertis

Kai baigiate treniruotę, laikrodyje rodomas treniruotės atlikimo įvertis, grindžiamas tuo, kaip tiksliai atlikote treniruotę. Aktyviems treniruotės etapams skiriamas didžiausias prioritetas, jų metu vertinama, ar glaudžiai jūsų pastangų lygis atitinka etapo tikslą ir ar atlikote visus etapus. Pramankštos ir jėgų atgavimo etapai daro mažesnį poveikį jūsų įverčiui. Baigiamosios mankštos etapas neturi jokios įtakos treniruotės atlikimo įverčiui.

PASTABA: treniruotės rezultatas rodomas tik bėgimo ir važiavimo dviračiu treniruotėms.

	Geras, 67–100 %
	Vidutinis, 34–66 %
	Mažas, 0–33 %

Treniruotės iš Garmin Connect vykdymas

Kad galėtumėte atsisiųsti treniruotę iš Garmin Connect, turite turėti Garmin Connect paskyrą (*Garmin Connect, 138 psl.*).

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Atidarykite programą Garmin Connect ir pasirinkite **...**.
 - Eikite į connect.garmin.com.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Treniruotės**.
- 3 Raskite treniruotę arba sukurkite ir išsaugokite naują treniruotę.
- 4 Pasirinkite  arba **Siųsti į įrenginį**.
- 5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kaip vadovautis kasdiene siūloma treniruote

Kad laikrodis galėtų pasiūlyti dienos bėgimo arba dviračių sporto treniruotę, reikia turėti atitinkamos veiklos VO2 maksimumo įvertį (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 98 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Bėgimas** ir pasirinkite veiklą.
 - Pasirinkite **Važiavimas dviračiu** ir pasirinkite veiklą.
- 4 Paspauskite  ir pasirinkite kasdienę siūlomą treniruotę.
PASTABA: siūloma treniruotė nėra rodoma, jei turite suplanuotą poilsio dieną arba laikotės kito treniravimosi plano.
- 5 Slinkite žemyn, jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie treniruotę, pvz., žingsnius ir apytikslę naudą.
- 6 Paspauskite  ir pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atlikti treniruotę, pasirinkite **Treniruotis**.
 - Jei norite praleisti treniruotę, pasirinkite **Atmesti**.
 - Jei norite peržiūrėti kitos savaitės treniruočių pasiūlymus, pasirinkite **Daugiau pasiūlymų**.
 - Jei norite peržiūrėti treniruotės nustatymus, pvz., treniravimosi dienas, tikslo tipą ir treniruočių raginimus, pasirinkite **Nustatymai** ir pasirinkite parinktį.
PATARIMAS: jei parinktį **Treniruotės ragin.** išjungsite, vėliau raginimus galėsite vėl įjungti. Veikloje pasirinkite **Treniruotė > Treniruočių biblioteka > Kasdieniai pasiūlymai**, pasirinkite treniruotę, paspauskite  ir pasirinkite **Nustatymai > Treniruotės ragin..**

Siūloma treniruotė automatiškai atnaujinama atsižvelgiant į treniravimosi įpročių, jėgų atgavimo laiko ir VO2 maksimumo pokyčius.

Kaip pradėti intervalinę treniruotę

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
 - 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
 - 3 Slinkite žemyn.
 - 4 Pasirinkite **Treniruotė > Greita treniruotė > Intervalai**.
 - 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Atidaryti kartojimus**, jei norite pažymėti intervalus ir poilsio laikotarpius rankiniu būdu, paspausdami .
 - Pasirinkite **Struktūriniai kartojimai > Treniruotis**, jei norite naudoti intervalinę treniruotę, grindžiamą atstumu arba laiku.
 - 6 Jei reikia, pasirinkdami  pridėkite prieš treniruotę pramankštą.
 - 7 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .
 - 8 Jei intervalinėje treniruotėje yra pramankšta, paspausdami  pradėkite pirmąjį intervalą.
 - 9 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
 - 10 Bet kada paspauskite , kad sustabdytumėte esamą intervalą ar poilsio pertrauką ir pereitumėte į kitą intervalą ar poilsio pertrauką (nebūtina).
- Baigus visus intervalus, bus parodytas pranešimas.

Intervalinės treniruotės pritaikymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite **Treniruotė > Greita treniruotė > Intervalai > Struktūriniai kartojimai**.
- 5 Paspauskite  ir pasirinkite **Redaguoti treniruotę**.
- 6 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Jei norite nustatyti intervalo trukmę ir tipą, pasirinkite **Intervalas**.
 - Jei norite nustatyti poilsio trukmę ir tipą, pasirinkite **Poilsis**.
 - Jei norite nustatyti kartojimų skaičių, pasirinkite **Kartoti**.
 - Jei prie treniruotės norite pridėti neriboto laiko apšilimą, pasirinkite **Pramankšta > Įjungta**.
- 7 Paspauskite .

Laikrodis išsaugo jūsų pasirenkamą intervalinę treniruotę iki kito jos pakeitimo.

Kritinio plaukimo greičio testo registravimas

Jūsų kritinio plaukimo greičio (CSS) vertė – tai lenktynių laikui testo rezultatas, išreikštas kaip tempas 100 metrų. CSS yra teorinis greitis, kurį galite išlaikyti ilgą laiką nepavargdami. CSS gali padėti treniruojant tempą ir stebint pasiektą pažangą.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Plaukimas > Plaukimas baseine**.
- 3 Slinkite žemyn.
- 4 Pasirinkite **Treniruotė > Treniruočių biblioteka > Kritinis plaukimo greitis > Atlikti krit. plauk. greičio bandymą**.
- 5 Slinkite žemyn, jei norite peržiūrėti treniruotės etapus (pasirenkama).
- 6 Paspauskite .
- 7 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .
- 8 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kaip naudotis Virtual Partner®

Funkcija Virtual Partner yra mokomasis įrankis, skirtas padėti pasiekti tikslus. Galite nustatyti funkcijos Virtual Partner tempą ir lenktyniauti su ja.

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
- 3 Slinkite žemyn ir pasirinkite veiklos nustatymus.
- 4 Pasirinkite **Duomenų ekranai > Pridėti naują > Virtual Partner**.
- 5 Įveskite tempo ar greičio vertę.
PASTABA: duomenų ekranų seką galite pakeisti (pasirinktinai).
- 6 Pradėkite veiklą (*Veiklos pradžia, 29 psl.*).
- 7 Slinkite iki Virtual Partner ekrano ir pažiūrėkite, kas pirmauja.

Treniravimosi tikslo nustatymas

Treniravimosi tikslo funkcija veikia su Virtual Partner funkcija, kad galėtumėte treniruotis siekdami nustatyto atstumo, atstumo ir laiko, atstumo ir tempo arba atstumo ir greičio tikslo. Treniruotės metu laikrodis tikruoju laiku pateikia atsiliepimus apie tai, kaip arti savo treniruotės tikslo esate.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
- 3 Slinkite žemyn.
- 4 Pasirinkite **Treniruotė**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Nustatyti uždavinį**.
 - Pasirinkite **Greita treniruotė**.**PASTABA:** kai kurios parinktys pasiekiamos ne visų tipų veiklose.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Intervalai** ir pasirinkite kartojimus pagal laiką arba pagal atstumą.
 - Pasirinkite **Atstumas ir laikas**, jei norite pasirinkti atstumo ir laiko tikslą.
 - Pasirinkite **Atstumas ir tempas** arba **Atstumas ir greitis**, jei norite pasirinkti atstumo ir tempo arba greičio tikslą.
 - Pasirinkite **Tik atstumas**, jei norite pasirinkti iš anksto nustatytą atstumą arba įvesti tinkintą atstumą.
- 7 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .

Lenktyniavimas su ankstesne veikla

Galite lenktyniauti su anksčiau įrašyta veikla arba su atsisiųstos trasos veiklos laiku. Ši funkcija veikia su Virtual Partner funkcija kad veiklos metu galėtumėte matyti, kiek esate priekyje arba atsiliekate.

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
- 3 Slinkite žemyn.
- 4 Pasirinkite **Treniruotė > Lenktyniauti su savimi**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pasirinkti anksčiau savo įrenginyje įrašytą veiklą, pasirinkite **Iš istorijos**.
 - Pasirinkite **Atsisiųsta**, jei norite pasirinkti trasą, kurią atsisiuntėte iš savo Garmin Connect paskyros.
- 6 Pasirinkite veiklą.
- 7 Jei reikia, paspauskite  ir pasirinkite **Lenktynės**.
- 8 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .
- 9 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Apie treniruočių kalendorių

Treniruočių kalendorius jūsų laikrodyje yra treniruočių kalendoriaus arba tvarkaraščio, kurį nustatėte Garmin Connect, plėtinys. Įtraukę keletą treniruočių į Garmin Connect kalendorių, jas galite siųsti į savo įrenginį. Visos į įrenginį siunčiamos suplanuotos treniruotės rodomos kalendoriaus info skydelyje. Pasirinkę dieną kalendoriuje, galite peržiūrėti arba atlikti treniruotę. Supleikuota treniruotė lieka laikrodyje, nesvarbu, ar ją atliekate, ar praleidžiate. Kai siunčiate suplanuotas treniruotes iš Garmin Connect, jomis pakeičiamas esamas treniruočių kalendorius.

Pritaikomi treniravimosi planai

Jūsų Garmin Connect paskyroje yra pritaikomas treniravimosi planas ir Garmin treneris, kurie padės siekti treniravimosi tikslų. Pavyzdžiui, galite atsakyti į keletą klausimų ir rasti planą, kuris padės pasiruošti 5 km varžyboms. Planas pritaikomas prie jūsų dabartinio fizinio pasirengimo, lavinimosi ir grafiko nuostatų bei prie varžybų datos. Kai pradėsite vykdyti planą, prie infoskydelių sąrašo jūsų tactix laikrodyje pridėdama Garmin trenerio infoskydelis.

Programos „Išsaugota“ naudojimas

Naudodamiesi programa „Išsaugota“ galite peržiūrėti išsaugotas vietas ir trasas.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Išsaugota**.
- 3 Pasirinkite išsaugotą elementą.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Eiti į**.
 - Jei norite vykti trasą, pasirinkite **Važiuokite trasą**.
 - Jei norite vykti trasą priešinga kryptimi, pasirinkite **Daugiau > Atlikti kursą atvirkščiai**.
 - Jei norite peržiūrėti informaciją apie vietą, pasirinkite **Daugiau > Išsamiau**.
 - Jei norite redaguoti informaciją apie vietą arba trasą, pasirinkite **Daugiau > Redaguoti**.
 - Jei norite peržiūrėti trasos įkalnių sąrašą, pasirinkite **Daugiau > Peržiūrėti lipimus**.
 - Jei norite matyti trasą žemėlapyje net kai nesinaudojate navigacija, pasirinkite **Daugiau > Rodyti žemėlapyje**.
 - Jei norite bendrinti vietą arba trasą su funkcija **Garmin Share**, pasirinkite **Daugiau > Dalintis** (*Garmin Share*, 136 psl.).
 - Jei norite šalinti vietą arba trasą, pasirinkite **Daugiau > Ištrinti**.

Balso pastabos įrašymas

Galite įrašyti balso pastabų ir jas išklausti naudodamiesi laikrodyje integruotu garsiakalbiu ir mikrofonu.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
 - Palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Balso pastabos**.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Vieta**, jei norite su balso pastaba išsaugoti savo GPS vietą.
 - Pasirinkite **Bendras svoris**, jei norite reguliuoti garsiakalbio garsumą.
- 5 Pasirinkite .
- 6 Pasakykite savo balso pastabą.
- 7 Pasirinkite .
- 8 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite , jei norite leisti balso pastabą.
 - Pasirinkite , jei norite pakeisti balso pastabos pavadinimą arba ją pašalinti.
 - Paspauskite , ir pasirinkite , jei norite peržiūrėti savo balso pastabų biblioteką.

Valdymo balsu komandų naudojimas

1 Pasirinkite parinktį:

- Palaikykite .
- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite  ir pasirinkite **Balso komanda**.
- Palaikykite  ir pasirinkite **Balso komanda**.

PASTABA: galite tinkinti valdiklių meniu ([Valdiklių meniu tinkinimas, 89 psl.](#)).

2 Pasakykite balso komandą, kurią turi atlikti laikrodis ([Laikrodžio balso komandos, 13 psl.](#)).

Laikrodžio balso komandos

Balso komandų sistema sukurta taip, kad aptiktų natūralią kalbą. Tai dažniausiai su laikrodžiu naudojamų balso komandų sąrašas, bet nebūtina vartoti šias frazes tiksliai. Galite pabandyti pasakyti šių komandų variantus jums įprastu būdu. Apsilankykite garmin.com/voicecommand/tips, kur rasite patarimų dėl balso komandų ir informacijos apie trikčių šalinimą.

Balso pagalbos komanda	Funkcija
What can I say?	Atidaromas dažnų balso komandų sąrašas

Įrenginio ir ekrano funkcijos

Balso komanda	Funkcija
Find my phone	Susietame telefone, jei jis yra Bluetooth ryšio diapazone, skamba garsinis signalas.
Disable do not disturb	Išjungiamas režimas „netrukdyti“, kuriuo pritemdomas ekranas ir išjungiami įspėjimai bei pranešimai.
Turn on airplane mode	Ijungiamas lėktuvo režimas, kuriuo išjungiami visi belaidžiai ryšiai.
Increase brightness	Padidinamas ryškumo lygis.
Decrease brightness	Sumažinamas ryškumo lygis.
Set brightness to 80	Nustatoma nurodyta procentinė ryškumo lygio vertė. Galimos vertės nuo 0 iki 100 %.

Laikrodžio funkcijos

Balso komanda	Funkcija
Set a timer for fifteen minutes	Nustatomas nurodyto laiko atbulinio skaičiavimo laikmatis.
Pause timer	Tuo metu veikiantis atbulinio skaičiavimo laikmatis pristabdomas.
Resume timer	Vėl paleidžiamas pristabdytas atbulinio skaičiavimo laikmatis.
Cancel timer	Tuo metu veikiantis atbulinio skaičiavimo laikmatis atšaukiamas.
Start stopwatch	Paleidžiamas chronometras.
Stop stopwatch	Stabdomas chronometras.
Wake me up at 3:15 a.m.	Nustatomas vienkartinis žadintuvo signalas nurodytu laiku.

Programų ir veiklų funkcijos

Balso komanda	Funkcija
Show me the weather	Atidaroma orų programa.
Open the calendar	Atidaroma kalendoriaus programa.
Start a run	Pradedama Bėgimas veikla.
Start hiking	Pradedama Žygiavimas veikla.
Open the triathlon app	Pradedama Triatlonas veikla.

PASTABA: čia pateikti tik programų ir veiklų pavyzdžiai, balso komandomis galite valdyti visas numatytąsias programas ir veiklas (*Programos, 5 psl., Veiklos, 28 psl.*).

Navigacijos funkcijos

Balso komanda	Funkcija
Begin navigation	Atidaromas meniu Rodyti kelią, kad galėtumėte vykti į norimą vietą naudodamiesi navigacija.
Save location	Išsaugoma jūsų dabartinė buvimo vieta.
Switch to the compass app	Atidaromas kompasas.

Medijos funkcijos

Balso komanda	Funkcija
Change volume to 8	Garsumas pakeičiamas į nurodytą lygį. Galimos vertės nuo 0 iki 10 arba nuo 0 iki 100 %.
Increase volume	Padidinamas garsumas.
Decrease volume	Sumažinamas garsumas.
Play music	Leidžiama tuo metu pasirinkta medija.
Next song	Leidžiamas kitas medijos kūrinys.
Previous song	Leidžiamas ankstesnis medijos kūrinys.
Pause music	Tuo metu leidžiama medija pristabdoma.
Mute	Visas garsas nutildomas.
Unmute	Viso garso nutildymas atšaukiamas.

Programos „Messenger“ naudojimas

⚠ PERSPĖJIMAS

Nesikliaukite programos Garmin Messenger ne palydovinio ryšio žinučių funkcijomis kaip pagrindiniu būdu skubiai pagalbai gauti.

PRANEŠIMAS

Norint naudotis programa „Messenger“, jūsų tactix 8 laikrodis turi būti prijungtas prie programos Garmin Messenger telefone naudojant Bluetooth technologiją (*Programa Garmin Messenger, 141 psl.*).

Programa „Messenger“ laikrodyje suteikia galimybę skaityti, kurti ir atsakyti į žinutes iš telefono programos Garmin Messenger.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite paspaudę .

2 Pasirinkite „**Messenger**“.

3 Jei naudojate funkciją „**Messenger**“ pirmą kartą, telefonu nuskaitykite QR kodą ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

4 Laikrodyje pasirinkite parinktį:

- Jei norite kurti naują žinutę, pasirinkite , pasirinkite gavėją ir pasirinkite žinutę sąraše arba kurkite nuosavą.
- Jei norite peržiūrėti pokalbį, slinkite žemyn ir pasirinkite pokalbį.
- Jei norite atsakyti į žinutę, pasirinkite pokalbį, pasirinkite **Atsakyti** ir pasirinkite žinutę sąraše arba kurkite nuosavą.

Garmin Pay

Funkcija Garmin Pay suteikia galimybę naudojantis laikrodžiu sumokėti už pirkinius dalyvaujančiose parduotuvėse kredito ar debeto kortelėmis, išduotomis dalyvaujančiųjų finansų įstaigų.

„Garmin Pay“ piniginės nustatymas

Prie savo „Garmin Pay“ piniginės galite pridėti vieną ar daugiau dalyvaujančių kredito arba debito kortelių. Norėdami rasti dalyvaujančias finansines įstaigas, eikite adresu garmin.com/garminpay/banks.

1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.

2 Pasirinkite **Garmin Pay** > **Pradžia**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Mokėjimas už pirkinį naudojant laikrodį

Prieš naudodami laikrodį, kad galėtumėte sumokėti už pirkinius, turite nustatyti bent vieną mokėjimo kortelę. Galite naudoti laikrodį mokėdami už pirkinius dalyvaujančioje parduotuvėje.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite .

2 Pasirinkite **Piniginė**.

3 Įveskite savo keturių skaitmenų slaptažodį.

PASTABA: jei tris kartus įvesite neteisingą slaptažodį, piniginė užsirakins, o slaptažodį turėsite nustatyti iš naujo programoje Garmin Connect.

Rodoma vėliausiai naudota mokėjimo kortelė.

4 Jei į savo Garmin Pay piniginę pridėjote keletą kortelių, paspauskite , kad pakeistumėte į kitą kortelę (pasirenkama).

5 Per 60 sekundžių palaikykite laikrodį prie mokėjimų skaitytuvo, laikrodžio ciferblatą nukreipę į skaitytuvą. Baigus sąveiką su skaitytuvu, laikrodis suvibruoja ir jame parodoma varnelė.

6 Jei reikia, laikykite kortelių skaitytuvo nurodymų, kad atliktumėte operaciją.

PATARIMAS: sėkmingai įvedę slaptažodį, galite 24 valandas atlikti mokėjimus be jo ir toliau dėvėdami laikrodį. Jei laikrodį nusiimate nuo riešo arba išjungiate širdies dažnio stebėjimą, prieš atlikdami mokėjimą turite dar kartą įvesti slaptažodį.

Kortelės įtraukimas į „Garmin Pay“ piniginę

Į savo „Garmin Pay“ piniginę galite įtraukti iki 10 kredito ar debeto kortelių.

1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.

2 Pasirinkite **Garmin Pay** >  > **Pridėti kortelę**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pridėję kortelę, atlikdami mokėjimą ją galite pasirinkti laikrodyje.

Garmin Pay kortelių tvarkymas

Galite laikinai pristabdyti arba pašalinti kortelę.

PASTABA: kai kuriose šalyse dalyvaujančios finansų institucijos gali riboti Garmin Pay funkcijas.

1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.

2 Pasirinkite **Garmin Pay**.

3 Pasirinkite kortelę.

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite laikinai sustabdyti kortelės galiojimą arba atšaukti sustabdymą, pasirinkite **Laikinai sustabdyti kortelės galiojimą**.

Kad galėtumėte pirkti naudodamiesi tactix laikrodžiu, kortelė turi būti aktyvi.

- Jei norite pašalinti kortelę, pasirinkite .

Garmin Pay slaptažodžio keitimas

Norėdami pakeisti savo dabartinį slaptažodį, turite jį žinoti. Jei pamiršote slaptažodį, reikės iš naujo nustatyti funkciją Garmin Pay tactix laikrodyje, sukurti naują slaptažodį ir dar kartą įvesti kortelės informaciją.

1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.

2 Pasirinkite **Garmin Pay** > **Keisti slaptažodį**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kai kitą kartą mokėsite naudodamiesi tactix laikrodžiu, reikės įvesti naująjį slaptažodį.

Applied Ballistics

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Taikomosios balistikos funkcijos paskirtis yra tik pasiūlyti tikslus aukščio ir nukrypimo dėl vėjo sprendimus remiantis ginklo ir kulkos profiliais bei esamų sąlygų matavimais. Sąlygos gali greitai keistis, tai priklauso nuo konkrečios aplinkos. Aplinkos sąlygų pokyčiai, pavyzdžiui, vėjo gūsiai ar vėjas šaudymo kryptimi, gali sumažinti jūsų šūvio tikslumą. Aukščio ir nukrypimo dėl vėjo sprendimai tėra pasiūlymai, grindžiami jūsų įvesta informacija. Duomenis skaitykite dažnai ir atidžiai; jei gerokai pasikeičia aplinkos sąlygos, palaukite, kol duomenys stabilizuosis. Visada pridėkite saugumo atsargą, kuri reikalinga dėl besikeičiančių sąlygų ir matavimo klaidų.

Prieš atlikdami šūvį būtinai išsiaiškinkite, kas yra jūsų taikinytis ir kas slypi už jo. Nepakankamas šaudymo aplinkos įvertinimas gali baigtis turtine žala, sužeidimais ar net žūtimi.

Applied Ballistics funkcija siūlo individualizuotus taikymosi sprendimus šaudant iš toli pagal jūsų šautuvo savybes, kulkos savybes ir įvairias aplinkos sąlygas. Galite įvesti parametrus, įskaitant vėją, temperatūrą, drėgmę, diapazoną ir šaudymo kryptį.

Ši funkcija suteikia informaciją, kurios jums reikia šaudant šoviniiais iš toli, įskaitant aukščio kompensavimą, nukrypimą dėl vėjo ir skrydžio laiką. Ji apima ir jūsų kulkos tipui pritaikytus pasipriešinimo modelius. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šią funkciją, eikite adresu appliedballisticsllc.com. Terminų ir duomenų laukų aprašymus žr. *Applied Ballistics terminų žodynelis*, 21 psl..

PASTABA: norint atrakinti visas Applied Ballistics funkcijas, gali reikėti atnaujinti balistikos sprendimų priemonės versiją programoje Applied Ballistics Quantum™ (*Programa Applied Ballistics Quantum*, 17 psl.).

Programa Applied Ballistics Quantum

Programa Applied Ballistics Quantum suteikia galimybę tvarkyti balistikos profilius tactix įrenginyje arba, jei reikia, atnaujinti balistikos sprendimų priemonę. Galite atsisiųsti programą Applied Ballistics Quantum iš programų parduotuvės telefone.

Applied Ballistics parinktys

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite , pasirinkite **Applied Ballistics** ir paspauskite .

Quick Edit: nustatomas nuotolis, šaudymo kryptis ir vėjo informacija (*Greitas šaudymo sąlygų redagavimas*, 18 psl.).

Range Card: rodomi įvairių nuotolių duomenys pagal naudotojo įvestus parametrus. Galite keisti laukus (*Nuotolio kortelės laukų tinkinimas*, 18 psl.), redaguoti nuotolio padalą (*Nuotolio padalos redagavimas*, 18 psl.) ir nustatyti bazinį nuotolį (*Bazinio nuotolio nustatymai*, 18 psl.).

Target Card: nustatomos šaudymo dideliu nuotoliu sąlygos dabartiniam taikiniui, įskaitant nuotolį, aukštį ir nukrypimą dėl vėjo (*Taikinio redagavimas*, 19 psl.). Galite pakeisti pasirinktą taikinį ir nustatyti iki 26 taikinių sąlygas (*Taikinio keitimas*, 19 psl.).

Environment: nustatomos atmosferos sąlygos dabartinėje aplinkoje. Galite įvesti pasirenkamas vertes, naudoti slėgio ir platumos vertes iš įrenginio vidinio jutiklio arba vertes iš prijungto belaidžio jutiklio (*Aplinka*, 19 psl.).

Profile: nustatomos kulky, ginklo ir taikiklio savybės dabartiniame profilyje (*Profilio redagavimas*, 20 psl.). Galite pakeisti pasirinktą profilį (*Kito profilio pasirinkimas*, 20 psl.) ir pridėti daugiau profilių (*Profilio pridėjimas*, 19 psl.).

Change Fields: galite pritaikyti duomenų laukus profilio duomenų ekrane (*Profilio duomenų ekrano tinkinimas*, 21 psl.).

Settings: nustatomi matavimo vienetai, dešimtainių skilčių tikslumas, taikinio etiketės ir šaudymo valdymo parinktys pagal nukrypimą dėl vėjo ir aukštį.

Greitas šaudymo sąlygų redagavimas

Galite redaguoti nuotolį, šaudymo kryptį ir informaciją apie vėją.

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Quick Edit**.
PATARIMAS: paspausdami  arba  galite redaguoti kiekvieną vertę, o paspausdami  – pereiti į kitą lauką.
- 3 Nustatykite atstumo iki taikinio vertę lauke **RNG**.
- 4 Nustatykite faktinės šaudymo krypties vertę lauke **DOF** (rankiniu būdu arba naudodami kompasą).
- 5 Nustatykite silpno vėjo greičio vertę lauke **W 1**.
- 6 Nustatykite stipraus vėjo greičio vertę lauke **W 2**.
- 7 Nustatykite krypties, iš kurios pučia vėjas, vertę lauke **DIR**.
- 8 Paspausdami  išsaugokite nustatymus.

Nuotolio kortelė

Nuotolio kortelės laukų tinkinimas

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Range Card**.
- 3 Paspauskite  ir pasirinkite **Change Fields**.
- 4 Paspausdami  arba  pakeiskite lauką.
- 5 Paspausdami  pasirinkite lauką, kurį norite pritaikyti.
- 6 Pasirinkite lauką.
- 7 Paspausdami  išsaugokite pakeitimus.

Nuotolio padalos redagavimas

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Range Card**.
- 3 Paspauskite  ir pasirinkite **Range Increment**.
- 4 Įveskite vertę.

Bazinio nuotolio nustatymai

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Range Card**.
- 3 Paspauskite  ir pasirinkite **Base Range**.
- 4 Įveskite vertę.

Taikinio kortelė

Taikinio pridėjimas

Galite pridėti iki 26 taikinių.

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Target Card > Add**.
Naujasis taikinis rodomas sąrašo apačioje.

Taikinio redagavimas

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Target Card**.
- 3 Pasirinkite taikinį.
- 4 Pasirinkite parinktį, kurią redaguosite.

Taikinio keitimas

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Target Card**.
- 3 Pasirinkite taikinį.
- 4 Pasirinkite **Set as current**.

Taikinio vietų nustatymas naudojantis GPS

- 1 Būdami taikinio vietoje palaikykite  ir pasirinkite **Išsaugoti vietą**.
- 2 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 3 Išsaugokite taikinio vietą.
- 4 Eikite į šaudymo vietą.
- 5 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 6 Pasirinkite **Target Card**.
- 7 Pasirinkite taikinį.
- 8 Pasirinkite **Use Saved Location Data**.
- 9 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 10 Pasirinkite taikinio vietą.

Aplinka

Aplinkos redagavimas

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Environment**.
- 3 Pasirinkite parinktį, kurią redaguosite.

Auto Update įjungimas

Naudojant automatinio naujinimo funkciją, platumos ir slėgio vertės gali būti naujinamos automatiškai. Prisijungus prie belaidžio jutiklio, pavyzdžiui, temperatūros jutiklio arba orų matuoklio, kiti aplinkos laukai taip pat atnaujinami ([Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.](#)). Vertės atnaujinamos kas minutę.

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Environment > Auto Update > On**.

Profilis

Profilio pridėjimas

Galite pridėti .pro failą su profilio informacija sukurdami jį programoje Applied Ballistics Quantum ir perkeldami į AB aplanką įrenginyje. Galite sukurti profilį ir Garmin įrenginyje.

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Profile**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite sukurti visiškai naują profilį, pasirinkite **+ Profile**
 - Jei norite kurti naują profilį pagal esamą, pasirinkite profilį, pasirinkite **Copy** ir įveskite pavadinimą.

Profilio redagavimas

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Profile**.
- 3 Pasirinkite profilį.
- 4 Jei reikia, pasirinkite **Pervardyti** ir įveskite pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Properties**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
PASTABA: kai kurios parinktys rodomos tik įjungus parinktį Advanced Settings.
 - Jei norite įvesti kulkos ypatybes, pasirinkite **Bullet Data** ir pasirinkite parinktį.
PATARIMAS: galite pasirinkti **Bullet Library**, kad kulkos ypatybės būtų automatiškai įvedamos iš Applied Ballistics kulkų duomenų bazės. Jei įvedate kulkos ypatybes rankiniu būdu, ieškokite informacijos kulkų gamintojo svetainėje.
 - Jei norite įvesti šautuvo ypatybes, pasirinkite **Gun Data** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite įvesti taikiklio ypatybes, pasirinkite **Scope** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite kalibruoti pradinį greitį, kad turėtumėte tikslesnį sprendimą viršgarsiniame savo šautuvo diapazone, pasirinkite **Calibrate Muzzle Velocity**, pasirinkite parinktį ir pasirinkite **Apply**.
 - Jei norite kalibruoti pasirinktinį priekinio pasipriešinimo faktorių, pasirinkite **Calibrate Custom Drag Factor**, pasirinkite parinktį ir pasirinkite **Apply**.
 - Jei norite redaguoti pradinio greičio temperatūros lentelę, pasirinkite **MV Temp Table**, paspauskite , pasirinkite **Edit** ir pasirinkite vertę, kurią norite redaguoti.
PASTABA: jei reikia, pasirinkdami **Clear MV-Temp** galite atkurti numatytąsias pradinio greičio temperatūros lentelės vertes.
 - Jei norite kalibruoti trajektorijos žemėjimo skalės faktorių, kad turėtumėte tikslesnį sprendimą savo šautuvo artimame garso greičiui ar didesnio greičio diapazone, pasirinkite **Drop Scale Factor > Calibrate DSF**, pasirinkite parinktį ir pasirinkite **Apply**.
PASTABA: Garmin rekomenduoja kalibruoti pradinį greitį prieš kalibruojant trajektorijos žemėjimo skalės faktorių. Baigę kalibruoti trajektorijos žemėjimo skalės faktorių, galite pasirinkti **View DSF Table** ir peržiūrėti trajektorijos žemėjimo skalės faktorių lentelę. Jei reikia, pasirinkdami **Clear DSF Table** galite atkurti numatytąsias trajektorijos žemėjimo skalės faktorių lentelės vertes.

Profilio panaikinimas

PASTABA: negalite pašalinti dabartinio savo profilio.

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Profile**.
- 3 Pasirinkite profilį.
- 4 Pasirinkite **Delete**.

Kito profilio pasirinkimas

- 1 Kai rodoma programa Applied Ballistics, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Profile**.
- 3 Pasirinkite profilį.
- 4 Pasirinkite **Set as current**.

Profilio duomenų ekrano tinkinimas

- 1 Applied Ballistics veiklos metu paspauskite  ir slinkite į profilio duomenų ekraną.
- 2 Paspauskite  ir pasirinkite **Change Fields**.
- 3 Spausdami  arba  slinkite į lauką.
- 4 Paspausdami  pasirinkite lauką, kurį norite keisti.
- 5 Spausdami  arba  slinkite laukais.
- 6 Pasirinkite lauką.
- 7 Paspausdami  išsaugokite pakeitimus.

Applied Ballistics terminų žodynelis

Sparčiojo redagavimo laukai

DIR: kryptis, iš kurios pučia vėjas. Pavyzdžiui, 9:00 vėjas pučia jums iš kairės jums į dešinę. Įvesties laukas.

DOF: šaudymo kryptis; šiaurė yra ties 0 laipsnių, o rytai ties 90 laipsnių. Įvesties laukas.

Elevation: vertikali taikymosi sprendimo dalis, rodoma coliais, miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA).

RNG: atstumas iki taikinio, rodomas jardais arba metrais. Įvesties laukas.

W 1: vėjo greitis, naudojamas šaudymo sprendime ir rodomas myliomis per valandą (mph), kilometrais per valandą (km/h) arba metrais per sekundę (m/s). Įvesties laukas.

W 2: pasirenkamas papildomas vėjo greitis, naudojamas šaudymo sprendime ir rodomas myliomis per valandą (mph), kilometrais per valandą (km/h) arba metrais per sekundę (m/s). Įvesties laukas.

PATARIMAS: naudodami du vėjo greičius galite apskaičiuoti nukrypimo dėl vėjo sprendimą, kuris apima viršutinę ir apatinę vertę. Faktinis nukrypimas dėl vėjo, taikytinas šaunant, turėtų patekti į šį diapazoną. 1 vėjo greičio ir 2 vėjo greičio naudojimas nėra veiksmingas būdas įvertinti skirtingiems vėjo greičiams skirtingu atstumu tarp jūsų ir taikinio.

Windage 1: horizontali taikymosi sprendimo dalis, grindžiama 1 vėjo greičiu ir vėjo kryptimi; rodoma coliais, miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA).

Windage 2: horizontali taikymosi sprendimo dalis, grindžiama 2 vėjo greičiu ir vėjo kryptimi; rodoma coliais, miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA).

Nuotolio kortelės laukai

Bullet Drop: visas kulkos trajektorijos žemėjimas jos skriejimo kelyje, rodomas coliais arba centimetrais.

Elevation: vertikali taikymosi sprendimo dalis, rodoma coliais, miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA).

H. Cor. Effect: horizontalus Koriolio efektas. Horizontalus Koriolio efektas – tai nukrypimo dėl vėjo sprendimo dydis, priskiriamas Koriolio efektui. Įrenginys skaičiuoja jį visada, nors, jei šaunate nedideliu nuotoliu, jo poveikis gali būti labai mažas.

Lead: horizontali korekcija, reikalinga norint pataikyti į taikinį, kuris juda į kairę arba į dešinę tam tikru greičiu.

PATARIMAS: kai įvedate taikinio greitį, įrenginys įtraukia reikalingą nukrypimą dėl vėjo į bendrą nukrypimo dėl vėjo vertę.

Remaining Energy: likusi kulkos energija smūgio į taikinį metu, rodoma jėgos svarais į pėdą (ft. lbf) arba džauliais (J).

Spin Drift: nukrypimo dėl vėjo sprendimo dydis, priskiriamas sukimosi derivacijai (giroskopinei derivacijai). Pavyzdžiui, Šiaurės pusrutulyje kulka, iššauta iš dešinėsios graižtvos vamzdžio, skriedama visada šiek tiek nukryps į dešinę.

Time of Flight: skrydžio trukmė, t. y. laikas, per kurį kulka pasieks taikinį esant tam tikram nuotoliui.

V. Cor. Effect: vertikalus Koriolio efektas. Vertikalus Koriolio efektas – aukščio sprendimo dydis, priskiriamas Koriolio efektui. Įrenginys skaičiuoja jį visada, nors, jei šaunate nedideliu nuotoliu, jo poveikis gali būti labai mažas.

Velocity: apytikslis kulkos greitumas, kai ji pasiekia taikinį.

Velocity Mach: apytikslis kulkos greitumas, kai ji pasiekia taikinį, rodomas kaip Macho greitumo faktorius.

Windage 1: horizontali taikymosi sprendimo dalis, grindžiama 1 vėjo greičiu ir vėjo kryptimi; rodoma coliais, miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA).

Windage 2: horizontali taikymosi sprendimo dalis, grindžiama 2 vėjo greičiu ir vėjo kryptimi; rodoma coliais, miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA).

Taikinio kortelės laukai

Direction of Fire: šaudymo kryptis; šiaurė yra ties 0 laipsnių, o rytai ties 90 laipsnių. Įvesties laukas.

PATARIMAS: naudodamiesi kompasu galite nustatyti šią vertę nukreipdami įrenginio viršų šaudymo kryptimi.

Dabartinė kompasio vertė rodoma lauke DOF. Jei norite naudoti šią vertę, galite paspausti .

Inclination: šūvio polinkio kampas. Neigiama vertė reiškia, kad šaunate į nuokalnę. Teigiamos vertės reiškia, kad šaunate į įkalnę. Šaudymo sprendimas padaugina vertikalią šio sprendimo dalį iš polinkio kampo kosinuso, kad apskaičiuotų pakoreguotą sprendimą šūviui į įkalnę arba nuokalnę. Įvesties laukas.

Range: atstumas iki taikinio, rodomas jardais arba metrais. Įvesties laukas.

Speed: judančio taikinio greitis, rodomas myliomis per valandą (mph), kilometrais per valandą (km/h) arba metrais per sekundę (m/s). Neigiama vertė rodo, kad taikinyss juda į kairę. Teigiamą vertę rodo, kad taikinyss juda į dešinę. Įvesties laukas.

Aplinkos laukai

Direction: kryptis, iš kurios pučia vėjas. Pavyzdžiui, 9:00 vėjas pučia jums iš kairės jums į dešinę. Įvesties laukas.

Humidity: procentinis drėgmės kiekis ore. Įvesties laukas.

Latitude: horizontali vieta ant Žemės paviršiaus. Neigiamos vertės yra žemiau pusiaujo. Teigiamos vertės yra aukščiau pusiaujo. Ši vertė naudojama siekiant apskaičiuoti vertikalią ir horizontalią Koriolio derivaciją. Įvesties laukas.

PATARIMAS: galite pasirinkti parinktį Use Current Position ir naudoti GPS koordinates iš įrenginio.

PASTABA: Latitude naudojama tik skaičiuojant Koriolio efektą. Jei šaudote į taikinį, esantį mažiau nei už 1 000 jardų, šis įvesties laukas nebūtinai.

Pressure: aplinkos (stoties) slėgis. Aplinkos slėgis nėra koreguojamas siekiant rodyti jūros lygio (barometrinį) slėgį. Aplinkos slėgio reikia balistikos šaudymo sprendimui. Įvesties laukas.

PATARIMAS: galite įvesti šią vertę rankiniu būdu arba pasirinkti parinktį Use Current Pressure ir naudoti slėgio vertę iš įrenginio vidinio jutiklio.

Temperature: temperatūra dabartinėje jūsų buvimo vietoje, rodoma Farenheito (F) arba Celsijaus (C) laipsniais. Įvesties laukas.

PATARIMAS: galite rankiniu būdu įvesti temperatūrą iš prijungto tempe™ jutiklio ar kito temperatūros duomenų šaltinio. Prijungus prie tempe jutiklio, šis laukas neatsinaujina automatiškai.

Wind Direction Mode: nustatoma vėjo kryptis (Direction) pagal šaudymo kryptį (Relative to DOF) arba pagal geografinę šiaurę (True Wind Dir).

PASTABA: jei šaudote į kelis taikinius skirtingomis kryptimis, patogesnė yra parinktis True Wind Dir, nes reikia pakeisti tik šaudymo kryptį, o vėjo kryptis lieka tokia pati.

Wind Speed 1: vėjo greitis, naudojamas šaudymo sprendime ir rodomas myliomis per valandą (mph), kilometrais per valandą (km/h) arba metrais per sekundę (m/s). Įvesties laukas.

Wind Speed 2: pasirenkamas papildomas vėjo greitis, naudojamas šaudymo sprendime ir rodomas myliomis per valandą (mph), kilometrais per valandą (km/h) arba metrais per sekundę (m/s). Įvesties laukas.

PATARIMAS: naudodami du vėjo greičius galite apskaičiuoti nukrypimo dėl vėjo sprendimą, kuris apima viršutinę ir apatinę vertę. Faktinis nukrypimas dėl vėjo, taikytinas šaunant, turėtų patekti į šį diapazoną.

Profilio laukai – Bullet Data (kulkų duomenys)

Ballistic Coefficient: gamintojo nurodytas kulkos balistinis koeficientas. Įvesties laukas.

Diameter: kulkos skersmuo, rodomas coliais arba centimetrais. Įvesties laukas.

PASTABA: kulkos skersmuo gali būti kitoks, nei nurodyta standartiniame jos pavadinime. Pavyzdžiui, „300 Win Mag“ skersmuo iš tiesų yra 0,308 col.

Length: kulkos ilgis, rodomas coliais arba centimetrais. Įvesties laukas.

Model: g1 arba G7 standartiniai kulų modeliai priekinio pasipriešinimo kreivei. Įvesties laukas.

PASTABA: dauguma tolumo nuotolio šautuvų kulų artimesnės G7 standartui.

Weight: kulkos svoris, rodomas gralais (gr) arba gramais (g). Įvesties laukas.

Profilio laukai – Gun Data (šautuvo duomenys)

Muzzle Velocity: kulkos greitis jai paliekant laibgalį, rodomas pėdomis per sekundę (f/s) arba metrais per sekundę (m/s). Įvesties laukas.

PASTABA: šis laukas reikalingas šaudymo sprendimo skaičiavimų tikslumui. Jei kalibruojate pradinį greitį, šis laukas gali būti atnaujintas automatiškai, kad šaudymo sprendimas būtų tikslesnis.

Sight Height: atstumas nuo šautuvo vamzdžio centrinės ašies iki taikiklio centrinės ašies, rodomas coliais arba centimetrais. Įvesties laukas.

PATARIMAS: galite lengvai nustatyti šią vertę matuodami nuo spynos viršaus iki nukrypimo dėl vėjo bokštelio centro ir pridėdami pusę spynos skersmens.

Twist Direction: kryptis, kuria nukreipta jūsų vamzdžio graižtvos įvija. Daugelyje šautuvų naudojama dešinioji įvija. Įvesties laukas.

Twist Rate: atstumas, per kurį jūsų vamzdžio graižtva atlieka vieną visą apsisukimą, rodomas coliais arba centimetrais. Graižtvos žingsnį dažnai nurodo šautuvo arba vamzdžio gamintojas. Įvesties laukas.

Zero Range: nuotolis, kuriuo buvo nustatyta nulinė šautuvo vertė, rodoma jardais arba metrais. Įvesties laukas.

Profilio laukai – Scope (taikiklis)

Scope Units: jūsų taikiklio matavimo vienetai, rodomi coliais, miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA). Įvesties laukas.

Sight in Condition: aplinkos sąlygos jums prisitaikant ginklų. Tai yra pasirenkamos modifikacijos, kurias rekomenduojama atlikti prisitaikant 300 jardų ar didesniu atstumu. Perjungiamasis laukas.

SSF Elevation: tiesinis daugiklis, kuriuo atsižvelgiama į vertikalų matmens pokytį. Ne visi šautuvų taikikliai nustato tobulą trajektoriją, todėl balistikos sprendimui reikia proporcinės korekcijos, kuri priklauso nuo konkretaus šautuvo taikiklio. Pavyzdžiui, jei bokštelis perkeliamas 10 mil, bet smūgis yra 9 mil, taikiklio skalė yra 0,9. Įvesties laukas.

SSF Windage: tiesinis daugiklis, kuriuo atsižvelgiama į horizontalų matmens pokytį. Ne visi šautuvų taikikliai nustato tobulą trajektoriją, todėl balistikos sprendimui reikia proporcinės korekcijos, kuri priklauso nuo konkretaus šautuvo taikiklio. Pavyzdžiui, jei bokštelis perkeliamas 10 mil, bet smūgis yra 9 mil, taikiklio skalė yra 0,9. Įvesties laukas.

Zero Height: pasirenkama modifikacija, turinti įtakos aukščiui esant nuliniam nuotoliui. Jis dažnai naudojamas, jei pridėdamas duslintuvą arba naudojama ikigarsinė apkrova. Pavyzdžiui, jei naudojate duslintuvą ir kulka atsitrenkia į taikinį 1 col. aukščiau, nei tikėjotės, Zero Height yra 1 colis. Nuėmus duslintuvą, reikia pakeisti šią vertę į nulį. Įvesties laukas.

Zero Humidity: drėgnis jums prisitaikant ginklų. Tai yra pasirenkama modifikacija, kurią rekomenduojama atlikti prisitaikant 300 jardų ar didesniu atstumu. Įvesties laukas.

Zero Offset: pasirenkama modifikacija, turinti įtakos nukrypimui dėl vėjo esant nuliniam nuotoliui. Jis dažnai naudojamas, jei pridėdamas duslintuvą arba naudojama ikigarsinė apkrova. Pavyzdžiui, jei naudojate duslintuvą ir kulka atsitrenkia į taikinį 1 col. į kairę nuo taikymosi vietos, Zero Offset yra -1 colis. Nuėmus duslintuvą, reikia pakeisti šią vertę į nulį. Įvesties laukas.

Zero Pressure: aplinkos slėgis jums prisitaikant ginklų. Tai yra pasirenkama modifikacija, kurią rekomenduojama atlikti prisitaikant 300 jardų ar didesniu atstumu. Įvesties laukas.

Zero Temperature: temperatūra jums prisitaikant ginklų. Tai yra pasirenkama modifikacija, kurią rekomenduojama atlikti prisitaikant 300 jardų ar didesniu atstumu. Įvesties laukas.

Profilio laukai – pradinio greičio kalibravimas

Range: atstumas nuo laibgalio iki taikinio, rodomas jardais arba metrais. Įvesties laukas.

PATARIMAS: įvesta vertė turi būti kiek galima artimesnė šaudymo sprendime siūlomam nuotoliui. Tai nuotolis, kuriame kulka sulėtėja iki Macho 1,2 ir pradeda įėjimą į artimą garso greičiui diapazoną.

True Drop: faktinis atstumas, kurį pažemėja kulkos trajektorija jai skriejant į taikinį, rodomas miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA). Įvesties laukas.

Profilio laukai – Calibrate Custom Drag Factor (pasirinktinio priekinio pasipriešinimo faktoriaus kalibravimas)

Range: nuotolis, kuriuo šaunate. Įvesties laukas.

PATARIMAS: daugeliu atvejų kalibruotas pasirinktinis priekinio pasipriešinimo koeficientas neturėtų viršyti 10 % korekcijos.

True Drop: faktinis atstumas, kurį pažemėja kulkos trajektorija šaunant nurodytu nuotoliu, rodomas miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA). Įvesties laukas.

Profilio laukai – Drop Scale Factor (trajektorijos žemėjimo skalės faktoriaus kalibravimas)

Range: nuotolis, kuriuo šaunate. Įvesties laukas.

PATARIMAS: šis nuotolis turėtų būti iki 90 % rekomenduojamo nuotolio, kuris siūlomas šaudymo sprendime. Mažesnės nei 80 % rekomenduojamo nuotolio vertės neužtikrins tinkamo koregavimo.

True Drop: faktinis atstumas, kurį pažemėja kulkos trajektorija šaunant nurodytu nuotoliu, rodomas miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA). Įvesties laukas.

Profilio duomenų ekrano laukai

Aero. Jump. Effect: aukščio sprendimo dydis, priskiriamas aerodinaminiam išlėkimui. Aerodinaminis išlėkimas – tai vertikalus kulkos nuokrypis dėl šoninio vėjo. Aerodinaminis išlėkimas skaičiuojamas naudojant 1 vėjo greičio vertę. Jei nėra šoninio vėjo komponento arba vėjo vertės, ši vertė lygi nuliui.

Bullet Drop: visas kulkos trajektorijos žemėjimas jos skriejimo kelyje.

Cos. Incl. Ang.: skersinio polinkio kampo iki taikinio kosinusas.

Elevation: vertikali taikymosi sprendimo dalis, rodoma miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA).

H. Cor. Effect: horizontalus Koriolio efektas. Horizontalus Koriolio efektas – tai nukrypimo dėl vėjo sprendimo dydis, priskiriamas Koriolio efektui. Įrenginys skaičiuoja jį visada, nors, jei šaunate nedideliu nuotoliu, jo poveikis gali būti labai mažas.

Lead: horizontali korekcija, reikalinga norint pataikyti į taikinį, kuris juda į kairę arba į dešinę tam tikru greičiu.

PATARIMAS: kai įvedate taikinio greitį, įrenginys įtraukia reikalingą nukrypimą dėl vėjo į bendrą nukrypimo dėl vėjo vertę.

Max. Ord.: trajektorijos viršūnė, rodoma coliais arba centimetrais. Trajektorijos viršūnė – tai maksimalus aukštis virš vamzdžio ašies, kurį kulka pasieks skrydžio kelyje.

Max. Ord. Range: nuotolis, kuriame kulka pasieks savo trajektorijos viršūnę, rodomas jardais arba metrais.

Remaining Energy: likusi kulkos energija smūgio į taikinį metu, rodoma jėgos svarais į pėdą (ft. lbf) arba džauliais (J).

Spin Drift: nukrypimo dėl vėjo sprendimo dydis, priskiriamas sukimosi derivacijai (giroskopinei derivacijai). Pavyzdžiui, Šiaurės pusrutulyje kulka, iššauta iš dešinėsios graižtvos vamzdžio, skriedama visada šiek tiek nukryps į dešinę.

Time of Flight: skrydžio trukmė, t. y. laikas, per kurį kulka pasieks taikinį esant tam tikram nuotoliui.

V. Cor. Effect: vertikalus Koriolio efektas. Vertikalus Koriolio efektas – aukščio sprendimo dydis, priskiriamas Koriolio efektui. Įrenginys skaičiuoja jį visada, nors, jei šaunate nedideliu nuotoliu, jo poveikis gali būti labai mažas.

Velocity: apytikslis kulkos greitumas, kai ji pasiekia taikinį, rodomas pėdomis per sekundę (f/s) arba metrais per sekundę (m/s).

Velocity Mach: apytikslis kulkos greitumas, kai ji pasiekia taikinį, rodomas kaip Macho greitumo faktorius.

Windage 1: horizontali taikymosi sprendimo dalis, grindžiama 1 vėjo greičiu ir vėjo kryptimi; rodoma coliais, miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA).

Windage 2: horizontali taikymosi sprendimo dalis, grindžiama 2 vėjo greičiu ir vėjo kryptimi; rodoma coliais, miliradianais (mrad/mil) arba kampo minutėmis (MOA).

Nardymo planavimas

Naudodamiesi nardymo kompiuteriu galite planuoti būsimus nėrimus, pavyzdžiui, apskaičiuoti kvėpavimo dujų arba ribos be dekompresijos (NDL) laikus.

NDL laiko skaičiavimas

Galite apskaičiuoti laiko be dekompresijos ribą (NDL) arba maksimalų gylį būsimam nėrimui. Šis skaičiavimas nėra išsaugomas arba taikomas, kai nerieate kitą kartą.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Planuoti nėrimą > Apskaičiuoti NDL**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite apskaičiuoti NDL pagal dabartinę apkrovą audiniams, pasirinkite **Nardoma dabar**.
 - Jei norite apskaičiuoti NDL pagal apkrovą audiniams ateityje, Pasirinkite **Įveskite bang. Intervalas** ir įveskite išnėrimo intervalo laiką.
- 4 Įveskite procentinę deguonies vertę.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite apskaičiuoti NDL laiką, pasirinkite **Įveskite gylį** ir įveskite planuojamą nėrimo gylį.
 - Jei norite apskaičiuoti maksimalų gylį, pasirinkite **Įveskite laiką** ir įveskite planuojamą nėrimo laiką.

Rodomas NDL atgalinio skaičiavimo laikrodis, gylis ir maksimalus darbinis gylis (MOD).

PASTABA: jei planuojamas gylis viršija nardymo kompiuterio arba kvėpavimo dujų MOD, pateikiamas įspėjamasis pranešimas, o dujų MOD rodomas raudonai.
- 6 Paspauskite .
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išeiti, pasirinkite **Baig.**
 - Jei norite prie nėrimo pridėti intervalų, pasirinkite **Pridėti pakart. nēr.** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kvėpavimo dujų skaičiavimas

Galite apskaičiuoti PO2 vertę, deguonies procentą arba maksimalų nardymo gylį pakeisdami dvi vertes iš trijų. Skaičiavimai atliekami atsižvelgiant į nardymo nustatymuose nustatytą vandens tipą.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Planuoti nėrimą > Skaičiuoti dujas**.
- 3 Paspauskite  arba  ir pasirinkite skaičiavimo parinktį:
 - Pasirinkite **P02**.
 - Pasirinkite **O2%**.
 - Pasirinkite **Gylis**.
- 4 Paspaudę  arba  redaguokite pirmąją vertę.
- 5 Paspaudę , o tada  arba  redaguokite antrąją vertę.

Jums pareikavus vertes, įrenginys apskaičiuoja pakeistą pažymėtos parinktės vertę.
- 6 Jei reikia, paspauskite  ir skaičiuokite kitos parinktės vertę.

Potvynių ir atoslūgių informacijos peržiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS

Informacija apie potvynius ir atoslūgius yra tik apytikslė. Tik jūs esate atsakingi už visų paskelbtų laivybos nuorodų laikymąsi ir privalote atidžiai stebėti aplinką bei visada priimti saugius sprendimus būdami vandenyje, ant jo ar šalia jo. Jei nepaisysite šio įspėjimo, gali būti sunkiai sužaloti ar net žūti žmonės.

Galite peržiūrėti potvynių ir atoslūgių stebėjimo stoties informaciją, įskaitant potvynio aukštį ir prognozuojamą kitų potvynių ir atoslūgių laiką. Galite išsaugoti iki dešimties potvynių ir atoslūgių stebėjimo stočių.


1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Potvyniai ir atoslūgiai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite naudoti dabartinę buvimo vietą būdami šalia potvynių ir atoslūgių stebėjimo stoties, pasirinkite **Pridėti > Dabartinė vieta**.
- Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Pridėti > Naudoti žemėlapi**.
- Jei norite įvesti miesto pavadinimą, pasirinkite **Pridėti > Miestų paieška**.
- Jei norite pasirinkti išsaugotą vietą, pasirinkite **Pridėti > Įrašytos vietos**.
- Jei norite įvesti vietos koordinatas, pasirinkite **Pridėti > Koordinatės**.

Pateikiama esamos datos 24 valandų potvynių ir atoslūgių schema, įskaitant dabartinio potvynio aukštį ① ir informaciją apie kitą potvynį ir atoslūgį ②.



4 Paspauskite , jei norite matyti informaciją apie potvynius artimiausiomis dienomis.

5 Paspauskite  ir pasirinkite **Nustatyti kaip mėgstamiausią**, jei norite nustatyti šią vietą kaip mėgstamiausią potvynių ir atoslūgių stebėjimo stotį.

Mėgstamiausia potvynių ir atoslūgių stebėjimo stotis rodoma programos ir infoskydelio sąrašo viršuje.

Įspėjimo apie potvynį nustatymas

1 Programoje **Potvyniai ir atoslūgiai** pasirinkite išsaugotą potvynių ir atoslūgių stebėjimo stotį.

2 Paspauskite  ir pasirinkite **Nustatyti įspėjimus**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite nustatyti, kad pavojaus signalas skambėtų prieš potvynį, pasirinkite **Iki potvynio**.
- Jei norite nustatyti, kad pavojaus signalas skambėtų prieš atoslūgį, pasirinkite **Iki atoslūgio**.

Inkaro vietos pažymėjimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Inkaro funkcija – tai įrankis, skirtas tik padėti suprasti situaciją, jis nebūtinai padės išvengti užplaukimo ant sekumos ar susidūrimo. Jūs patys esate atsakingi už saugų ir apdairų savo laivo valdymą, už aplinkos stebėjimą ir už saugių sprendimų priėmimą visada, kai būnate ant vandens. Jei nepaisysite šio įspėjimo, gali būti sugadintas turtas, gali būti sunkiai sužaloti ar net žūti žmonės.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Inkaras**.
- 3 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 4 Paspauskite  ir pasirinkite **Nuleisti inkarą**.

Inkaro nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite , pasirinkite **Inkaras**, palaikykite  ir pasirinkite programos nustatymus.

Dreifavimo spindulys: nustatomas išmetus inkarą leidžiamas dreifavimo atstumas.

Atnaujinti intervalą: nustatomas inkaro duomenų naujinimo laiko intervalas.

Inkaro pavoj. signl.: įjungiamas pavojaus signalas, skambantis, kai laivas pajuda toliau nei dreifavimo spindulys.

Inkaro nuleidimo pav. signl. trukmė: nustatoma inkaro pavojaus signalo trukmė. Jei inkaro pavojaus signalas įjungtas, įspėjimas pateikiamas kiekvieną kartą, kai laivas pajuda toliau nei dreifavimo spindulys per nurodytą pavojaus signalo laiką.

Velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pultas

Laikrodžio susiejimas su velkiavimo varikliu

Galite naudoti laikrodį kaip susieto Garmin velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pultą. Susieję įrenginius, galėsite valdyti velkiavimo variklį naudodamiesi programa **Velkiavimo variklis**, veikla **Laivas** arba veikla **Žvejybinis**. Daugiau informacijos apie nuotolinio valdymo pulto naudojimą žr. velkiavimo variklio naudotojo vadove.


- 1 Įjunkite velkiavimo variklį.
- 2 Padėkite laikrodį ne toliau kaip 1 m (3 pėdos) nuo velkiavimo variklio ekrano skydelio.
- 3 Laikrodyje paspauskite  ir pasirinkite **Velkiavimo variklis**.
- 4 Velkiavimo variklio ekrano skydelyje tris kartus paspausdami  įjunkite susiejimo režimą.
 velkiavimo variklio ekrano skydelyje užsidega mėlyna spalva, kol ieškoma ryšio.
- 5 Laikrodyje paspausdami  įjunkite susiejimo režimą.
- 6 Patikrinkite, ar velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pulte rodomas slaptažodis sutampa su rodomu laikrodyje.
- 7 Laikrodyje paspausdami  patvirtinkite slaptažodį.
- 8 Velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pulte paspausdami  patvirtinkite slaptažodį.
Kai ryšys su laikrodžiu sėkmingai užmezgamas, velkiavimo variklio ekrano skydelyje užsidega žalios .

PATARIMAS: jei reikia, vėliau galite susieti laikrodį su kitu velkiavimo varikliu meniu **Jutikliai ir priedai** (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.*).

Veiklos

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite , pasirinkite **Veiklos** ir spausdami  slinkite veiklomis. Sąrašo viršuje rodomas parankinių veiklų sąrašas ([Parankinių veiklų sąrašo pritaikymas, 75 psl.](#)).

PASTABA: kai kurios veiklos rodomos keliose kategorijose.



Kategorijos	Veiklos
Lauke	Jojimas, Boulderingas, Diskgolfas, Ekspedicija, Žvejybinis, Golfas, Žygiavimas, Jojimas, Medžioklė, Važiavimas riedučiais, Alpinizmas, Vaikščiojimas su kuprine, Ėjimas
Bėgimas	Takelis patalpoje, Bėgimas, Stebėti bėgimą, Bėgimas pagal pėdsakus, Bėgtakis, Kliūt. lenkt., Ultra bėgimas, Virtualusis bėgimas
Važiavimas dviračiu	Dviratis, Į darbą ir atgal dviračiu, Važiavimas dviračiu patalpoje, Išvyka dviračiu, BMX, Dviračių krosas, eBike, eMTB, Dviratis žvyro dangai, MTB, Plento dviratis
Plaukimas	Atidaryti vandens skiltį, Plaukimas baseine
Sporto salė	Boksas, Kardio, Lipti patalpoje, Elipsinis, Lipimas aukštais, HIIT, Šuoliukai per šokdynę, Mišrūs kovos menai, Mobilumas, Pilatesas, Irklavimas po stogu, Lipimas laiptais, Stiprumas, Ėjimas patalpoje, Joga
Nardymas	Nardymas sulaikius kvėpavimą, Nardymas su oro balionu, Oro vamzdelis
Žiemos sportas	Slidinėjimas gamtoje, Snieglenčių sportas gamtoje, Čiuožimas ant ledo, Slidinėjimas, Snieglentė, Sniegomobilis, Sniegbatis, Slidinėjimo krosas (klasikinis), Slidinėjimo krosas (laisvasis)
Vandens sportas	Laivas, Baidarė, Jėgos aitvaras, Irkluoti, Buriavimas, Buriavimo ekspedicija, Jachtų lenktynės, SUP, Bangl., Padanga, Vandenlentė, Srautinė banglentė, Vandens slidės, Plaukimas kalnų upėmis, Banglenčių sportas
Komandinio sporto šakos	Amerikietiškas futbolas, Beisbolas, Krepšinis, Kriketas, Žolės riedulys, Ledo ritulys, Lakrosas, Regbis, Futbolas, Softbolas, Tinklinis, Lėkščiasvydis
Sporto su rakete šakos	Badmintonas, Padelis, Piklbolas, Mažasis tenisas, Raketbolas, Skvošas, Stalo tenisas, Lauko tenisas
Automobilių sportas	ATV, Motokrosas, Motociklas, „Overland“
Kelios sporto šakos	Plaukimas ir bėgimas, Triatlonas
Aviacija	Skraidymas
Kita	Kvėpavimo praktika, Žaidimai, Jumpmaster, Meditacija, Taktinis, Tempo treniruotės, Stebėti mane

Veiklos pradžia

Kai pradėsite veiklą, GPS įsijungia automatiškai (jei reikia).

- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
 - Pasirinkite **Veiklos**.
 - Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite veiklą iš savo mėgstamų.
 - Slinkite prie veiklų sąrašo **Daugiau**, pasirinkite veiklos kategoriją ir pasirinkite veiklą.
 - Jei veiklai reikia GPS signalų, eikite į lauką, kur niekas neužstoja dangaus, ir palaukite, kol bus užpildyta GPS būsenos juosta.
Laikrodys pasiruošia, kai nustato jūsų širdies dažnį, pagauna GPS signalus (jei reikia) ir prisijungia prie jūsų belaidžių jutiklių (jei reikia).
 - Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .
- Laikrodys įrašo veiklos duomenis tik kai veikia veiklos laikmatis.

Patarimai įrašant veiklas

- Prieš pradėdami veiklą įkraudite laikrodį (*Laikrodžio įkrovimas, 175 psl.*).
- Paspauskite , jei norite įrašyti ratus, pradėti naują seriją ar pozą arba pereiti prie kito treniruotės etapo. Tam tikrose veiklose galite pasirinkti  ir atmesti ratą (*Kaip atšaukti rato mygtuko paspaudimą?, 182 psl.*).
- Paspauskite  arba , jei norite peržiūrėti papildomus duomenų ekranus.
- Perbraukite aukštyn ir žemyn, jei norite peržiūrėti papildomus duomenų ekranus.
PATARIMAS: veiklos metu braukdami žemyn nuo ekrano viršaus galite atrakinti jutiklinį ekraną.
- Braukite į dešinę arba į kairę, jei norite atidaryti muzikos valdiklius arba veiklos nustatymus.
- Veiklos metu palaikykite  ir pasirinkdami **Keisti vietą** pereikite prie kito veiklos tipo. Jei veikla apima dvi ar daugiau sporto šakų, ji įrašoma kaip įvairių sporto šakų veikla.
- Palaikykite , pasirinkite veiklos nustatymus ir pasirinkę **Maitinimo režimas** naudokite maitinimo režimą, kuriuo taupoma baterijos energija (*Maitinimo režimų tinkinimas, 168 psl.*).

GPS būseną ir būsenos piktogramos

Jei tai veikla lauke ir GPS parengta naudoti, būsenos juosta tampa žalia. Mirksinti piktograma reiškia, kad laikrodis ieško signalo. Nuolat švytinti piktograma reiškia, kad signalas buvo rastas arba jutiklis yra prijungtas.

GPS	GPS būsena
	Baterijos būsena
	Telefono prijungimo būsena
	Wi-Fi® technologijos būsena
	LiveTrack būsena
	GroupTrack būsena
	Širdies dažnio būsena
	Running Dynamics Pod būsena
	Greičio ir kadencijos jutiklio būsena
	Dviračio žibintų būsena
	Dviračio radaro būsena
	Išplėstinio ekrano režimo būsena
	Išmaniojo treniruoklio būsena
	Galios matuoklio būsena
	tempe jutiklio būsena

Veiklos sustabdymas

Kai kurios parinktys pasiekiamos ne visų tipų veiklose.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite tęsti veiklą, pasirinkite **Tęsti**.
 - Jei norite išsaugoti veiklą ir peržiūrėti išsamią informaciją, pasirinkite **Išsaugoti** ir pasirinkite parinktį.
PASTABA: išsaugoję veiklą, galite įvesti savęs įvertinimo duomenis (*Veiklos vertinimas, 32 psl.*).
 - Jei norite pristabdyti veiklą, o vėliau ją tęsti, pasirinkite **Atnaujinti vėliau**.
 - Jei norite pažymėti ratą, pasirinkite **Ratas**.
Tam tikrose veiklose galite pasirinkti  ir atmesti ratą (*Kaip atšaukti rato mygtuko paspaudimą?, 182 psl.*).
 - Norėdami naviguoti atgal į pradinį veiklos tašką keliu, kuriuo vykote, pasirinkite **Atgal į pradžią > TracBack**.
PASTABA: ši funkcija galima tik užsiimant veikla, kurioje naudojama GPS.
 - Norėdami grįžti į pradinį veiklos tašką tiesiausiu keliu, pasirinkite **Atgal į pradžią > Maršrutas**.
PASTABA: ši funkcija galima tik užsiimant veikla, kurioje naudojama GPS.
 - Jei norite išmatuoti širdies dažnio veiklos pabaigoje ir širdies dažnio po dviejų minučių skirtumą, pasirinkite **Jėgų atgavimo širdies dažnis** ir palaukite, kol baigsis atbulinis laiko skaičiavimas (*Jėgų atgavimo širdies dažnis, 106 psl.*).
 - Jei norite veiklą atmesti, pasirinkite **Atmesti** ir paspauskite .

PASTABA: sustabdžius veiklą, laikrodis automatiškai ją išsaugo po 30 minučių.

Veiklos vertinimas

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

Galite tinkinti tam tikrų veiklų savarankiško vertinimo nustatymą (*Veiklos nustatymai, 77 psl.*).

- 1 Baigę veiklą, pasirinkite **Išsaugoti** (*Veiklos sustabdymas, 32 psl.*).
- 2 Pasirinkite skaičių, atitinkantį jūsų suvokiamas pastangas.
PASTABA: jei norite praleisti savarankišką vertinimą, pasirinkite **»»**.
- 3 Pasirinkite, kaip jautėtės veiklos metu.
Galite peržiūrėti vertinimus programoje Garmin Connect.

Skraidymas

ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite šio laikrodžio kaip pagrindinės navigacijos priemonės. Prieš naudodami žr. dokumentą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.

Skrydžio pradžia

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Aviacija > Skraidymas**.
- 3 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 4 Jei norite paleisti skrydžio laikmatį, paspauskite .
- PATARIMAS:** galite redaguoti veiklos nustatymus, kad skrydžio laikmatis automatiškai įsijungtų pasiekus nurodytą slenkstį (*Veiklos nustatymai, 77 psl.*).
- 5 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Barometrinio slėgio nustatymas rankiniu būdu

Galite nustatyti dabartinį barometrinį slėgį rankiniu būdu, kad padidėtų barometrinio aukščio rodmenų tikslumas.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Aviacija > Skraidymas**.
- 3 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 4 Pasirinkite **Aukštimačio nustatymai > Barometras > Rankinis**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite nustatyti barometrinį slėgį rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatyti barometrinę** ir įveskite vertę.
 - Jei norite naudoti standartinį barometrinį slėgį jūros aukštyje, pasirinkite **Nustatyti standartinę**.
 - Jei norite naudoti barometrinį slėgį dabartiniame aukštyje, pasirinkite **Sinchronizuoti su pakilimo aukščiu**.
 - Jei norite naudoti dabartinį vietinį barometrinį slėgį iš laikrodžio, pasirinkite **Sinchronizuoti su įrenginiu**.

Horizontalios padėties indikatorius

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.



①	Oro uosto identifikatorius.
②	Nukrypimo nuo kurso indikatorius (CDI). Rodo norimo kurso linijos vietą jūsų buvimo vietos atžvilgiu.
③	Apytikslis skrydžio laikas (ETE).
④	„Į ir nuo“ indikatorius. Nurodo, ar keliaujate link kelio taško, ar nuo jo.
⑤	Atstumas iki pasirinkto oro uosto.
⑥	Nukrypimo nuo kurso atstumas. Taškai rodo jūsų nukrypimą nuo kurso. Maksimali žyma – du taškai – yra lygi 2,5 jūrmylės.

NEXRAD orų radaro žemėlapis peržiūra

Susieję laikrodį su telefonu, galite peržiūrėti NEXRAD orų radaro žemėlapij ir nuo dabartinės buvimo vietos arčiausius aviacijos kelio taškus.

- 1 Pritaikykite mygtuką arba mygtukų derinį **WX Radar** funkcijai (*Mygtukų sparčiųjų nuorodų pritaikymas, 169 psl.*).
- 2 Palaikydami nustatytą mygtuką arba mygtukų derinį atidarykite **WX Radar** žemėlapij.

Skrydžio navigacija

Galite naudotis tiesioginės navigacijos funkcija ir naviguoti tiesiai į oro uostą ar kelio tašką arba vadovautis išsamesniu skrydžio planu su keliomis vietomis.

Tiesioginės navigacijos paleidimas

Naudodamiesi navigacijos funkcija **Tiesiogiai** galite greitai pradėti navigaciją į oro uostą ar kelio tašką. Ieškodami paskirties vietos galite peržiūrėti atstumą, kryptį ir žymeklį bei skrydžio sąlygas kiekvienoje vietoje.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Kai rodomas bet kuris ekranas, palaikykite  ir pasirinkite .
 - Kai rodomas ciferblatas, pasirinkite **Veiklos > Aviacija > Skraidymas**, paspauskite  ir pasirinkite **Rodyti kelią > Skrydžių planavimas**.
 - Skrydžio metu palaikykite  ir pasirinkite **Rodyti kelią > Skrydžių planavimas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite naviguoti į parankinį oro uostą, pasirinkite oro uosto identifikatorių sąrašo viršuje.
 - Jei norite naviguoti į oro uostą netoliese, pasirinkite **Artimiausi oro uostai**.
 - Jei norite naviguoti į pagalbinės navigacijos priemonę netoliese, pasirinkite **Artimiausi navig. įrenginiai**.
 - Jei norite naviguoti į sankirtos tašką netoliese, pasirinkite **Artimiausia sankryža**.
 - Jei norite ieškoti vietos, pasirinkite **Ieškoti pagal identifikatorių** ir įveskite visą skaitinį-raidinį identifikatorių arba jo dalį.
- 3 Pasirinkite vietą.
Skraidymas

Skrydžio plano siuntimas į laikrodį

PASTABA: ši funkcija yra tik iOS® įrenginiuose.

Programoje Garmin Pilot™ galite kurti skrydžių planus ir nusiųsti juos į tactix laikrodį.

- 1 Prijunkite laikrodį prie programos Garmin Pilot.
- 2 Programoje Garmin Pilot pasirinkite **Namai > Skrydžio planas**.
- 3 Sukurkite skrydžio planą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Adresatas** ir išsiųskite skrydžio planą į laikrodį.

Skrydžio plano redagavimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Aviacija > SKRYDIS > Rodyti kelią > Išsaugota.**
- 3 Pasirinkite skrydžio planą.
- 4 Pasirinkite **Daugiau > Redaguoti.**
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti vietos maršrute eiliškumą, pasirinkite vietą, slinkite aukštyn arba žemyn ir paspauskite .
 - Jei norite pašalinti vietą iš maršruto, pasirinkite vietą ir pasirinkite .
 - Jei norite pridėti vietą prie maršruto, pasirinkite **Pridėti**, pasirinkite kategoriją ir pasirinkite vietą.
- 6 Pasirinkdami **Baig.** išsaugokite skrydžio planą.

Skrydžio plano šalinimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Aviacija > SKRYDIS > Rodyti kelią > Išsaugota.**
- 3 Pasirinkite skrydžio planą.
- 4 Pasirinkite **Daugiau > Ištrinti.**

Veikla lauke


Golfo žaidimas

Golfo žaidimas

Prieš žaisdami golfą įkraukite laikrodį ([Laikrodžio įkrovimas, 175 psl.](#)).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Lauke > Golfas**.
Įrenginys nustato palydovus, apskaičiuoja jūsų buvimo vietą ir parenka aikštelę, jei netoliese ji yra tik viena.
- 3 Jei atidaromas aikštelių sąrašas, pasirinkite jį iš sąrašo.
- 4 Jei reikia, nustatykite lėtosios riedmušos atstumą.
- 5 Jei norite sekti rezultatus, pasirinkite .

- 6 Pasirinkite starto aikštelę.
Atsidarys informacijos apie duobutes ekranas.



①	Dabartinės duobutės numeris
②	Duobutės paras
③	Duobutės žemėlapis
④	Startinio smūgio atstumas nuo starto aikštelės
⑤	Atstumas iki ridenimo aikštelės priekio, vidurio ir galo

PASTABA: kadangi smeigtukų vietos keičiasi, laikrodis apskaičiuoja atstumą iki ridenimo aikštelės priekio, vidurio ir galo, bet ne faktinę smeigtuko vietą.

7 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami pamatyti PlaysLike atstumą, palieskite atstumą iki ridenimo aikštelės priekio, vidurio ar galo (*PlaysLike atstumo piktogramos, 40 psl.*).
- Paspauskite arba , jei norite peržiūrėti papildomus duomenis, įskaitant jūsų handikapo reitingą ir PlaysLike veiksmus.
- Palieskite žemėlapij, jei norite matyti daugiau informacijos arba išmatuoti atstumą nustatydami tikslią vietą palietimu (*Atstumo matavimas nustatant taikinį palietus, 41 psl.*).
- Palieskite žemėlapij ir paspauskite arba , jei norite peržiūrėti vietą ir atstumą iki „layup“ arba iki kliūties priekio ir galo.
- Paspauskite , jei norite atidaryti golfo meniu (*Golfo meniu, 38 psl.*).

Kai pereinate prie kitos duobutės, laikrodis automatiškai persijungia, kad būtų rodoma informacija apie naują duobutę.

Golfo meniu

Raundo metu galite paspausti , kad pasiektumėte golfo meniu esančias papildomas funkcijas.

Žiūrėti ridenimo aikštelę: galima perkelti smeigtuko vietą, kad būtų galima tiksliau išmatuoti atstumą (*Vėliavėlės perkėlimas, 39 psl.*).

Virtualusis asistentas: virtualiojo asistento klausiama, kokia riedmuša rekomenduojama (*Virtualusis asistentas, 40 psl.*).

Keisti duobutę: leidžiama rankiniu būdu pakeisti duobutę.

Pakeisti žaliąją zoną: leidžiama pakeisti ridenimo aikštelę, kai duobutei galima pasirinkti iš daugiau nei vienos ridenimo aikštelės.

Rezultatų kortelė: atidaroma raundo rezultatų kortelė (*Rezultatų išlaikymas, 42 psl.*).

PinPointer: pinPointer funkcija – tai kompasas, nurodantis smeigtuko vietą, kai nematote ridenimo aikštelės. Ši funkcija gali padėti prisitaikyti smūgiui, net jei esate miške arba gilaus smėlio spąstuose.

PASTABA: nenaudokite PinPointer funkcijos būdami golfo vežimėlyje. Trukdžiai dėl golfo vežimėlio gali sumažinti kompaso tikslumą.

Vėjas: atidaroma rodyklė, rodanti vėjo kryptį ir greitį smeigtuko atžvilgiu (*Vėjo greičio ir krypties peržiūra, 43 psl.*).

Raundo informacija: rodomas įrašytas laikas, atstumas ir padaryti žingsniai. Ši funkcija automatiškai įsijungia ir išsijungia, kai pradėdate arba baigiate rundą.

Matuoti smūgį: rodomas ankstesnio smūgio, įrašyto naudojant funkciją Garmin AutoShot™, atstumas (*Išmatuotų smūgių peržiūra, 41 psl.*). Be to, galite įrašyti smūgį rankiniu būdu (*Smūgio matavimas rankiniu būdu, 41 psl.*).

Tinkinti tikslai: leidžiama išsaugoti su dabartine duobute susijusią vietą, pavyzdžiui, objektą ar kliūtį (*Pasirinktinių taikinių išsaugojimas, 43 psl.*).

Riedmušos statistika: rodoma žaidimo su kiekviena golfo riedmuša statistika, pvz., atstumo ir tikslumo informacija. Rodoma, kai susiejate suderinamus Approach® riedmušos stebėjimo jutiklius arba įjungiate nustatymą Ragin. dėl riedmuš..

SAULĖTEKIS IR SAULĖLYDIS: rodomi dabartinės dienos saulėtekio, saulėlydžio ir sutemos laikai.

Nustatymai: galite pritaikyti golfo veiklos nustatymus (*Golfo nustatymai, 39 psl.*).

Baigti rundą: baigiamas dabartinis rundas.

Golfo nustatymai

Raundo metu paspaudę  ir pasirinkę **Nustatymai**, galite pritaikyti golfo nustatymus.

Rezultatai: galima nustatyti rezultatų skaičiavimo parinktį ([Rezultatų nustatymai, 42 psl.](#)).

Startinio smūgio atstumas: nustatomas vidutinis atstumas, kurį kamuoliukas skrieja iš starto aikštelės po jūsų startinio smūgio. Startinio smūgio atstumas rodomas žemėlapyje kaip lankas.

PlaysLike: nustatomos „plays like“ atstumo funkcijos, kuri rodo pakoreguotą atstumą iki ridenimo aikštelės žaidžiant golfą, nuostatos ([PlaysLike atstumo piktogramos, 40 psl.](#)).

Virtualusis asistentas: galima pasirinkti automatines arba rankines virtualiojo asistento riedmušų rekomendacijas. Rodoma sužaidus penkis golfo raundus, stebint riedmušas ir įkėlus rezultatų korteles į programą Garmin Golf™.

Dideli skaičiai: pakeičiamas skaičių dydis duobučių rodinio ekrane.

Turnyro režimas: išjungiamos PinPointer ir PlaysLike atstumo funkcijos. Šios funkcijos neleidžiamos per sankcionuotus turnyrus ar handicapų skaičiavimo raundus.

Golfo atstumas: nustatomas atstumo matavimo vienetas, naudojamas žaidžiant golfą.

Golfo vėjo greitis: nustatomas vėjo greičio matavimo vienetas, naudojamas žaidžiant golfą.

Ragin. dėl riedmuš.: po kiekvieno aptikto smūgio raginama įvesti, kurią golfo riedmušą naudojote, kad būtų galima registruoti riedmušų statistiką ([Statistikos įrašymas, 42 psl.](#)).

Palydovai: nustatoma veiklos metu naudojama palydovų sistema ([Palydovų nustatymai, 83 psl.](#)).

Įrašyti veiklą: įjungiamas veiklos FIT failo įrašymas. FIT failuose registruojama informacija apie fizinį pasirengimą, pritaikyta Garmin Connect svetainei ir programai.

Riedmušų jutikliai: galite nustatyti suderinamos Approach riedmušos stebėjimo jutiklius.

Susieti tolįmatį: galite susieti laikrodį su suderinamu tolįmačiu.

Vėliavėlės perkėlimas


Galite atidžiau peržiūrėti ridenimo aikštelę ir pakeisti smeigtuko vietą.

- 1 Informacijos apie duobutes ekrane paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Žiūrėti ridenimo aikštelę**.
- 3 Jei reikia, naudodamiesi slankikliu ekrano dešinėje artinkite arba tolinkite.
- 4 Bakstelėkite arba tempkite , jei norite pakeisti smeigtuko vietą.
- 5 Paspauskite .

Atstumai informacijos apie duobutes ekrane atnaujinami nurodant naująją smeigtuko vietą. Smeigtuko vieta išsaugoma tik dabartiniam raundui.

Virtualusis asistentas

Norint naudotis virtualiuoju asistentu, reikia žaisti penkis raundus naudojant Approach riedmušų stebėjimo jutiklius arba suaktyvinti Ragin. dėl riedmuš. nustatymą ([Veiklos nustatymai, 77 psl.](#)) ir įkelti savo rezultatų korteles. Kiekviename raunde reikia prisijungti prie susieto telefono naudojant programą Garmin Golf. Virtualusis asistentas teikia rekomendacijas remdamasis duobučių ir vėjo duomenimis bei ankstesniais jūsų rezultatais, pasiektais su kiekviena riedmuša.



①	Rodoma riedmušos arba riedmušų derinio rekomendacija duobutei. Pasirinkdami < arba > galite peržiūrėti kitas riedmušų parinktis.
②	Rodomas vidutinis smūgių skaičius, reikalingas rezultatui pasiekti vadovaujantis riedmušos rekomendacija.
③	- tactix 8 AMOLED laikrodyje: rodoma kito jūsų smūgio pasiskirstymo zona vadovaujantis riedmušos rekomendacija ir remiantis smūgių ta riedmuša istorija. PASTABA: jei smūgių pasiskirstymo zona persidengia su ridenimo aikštele, tikimybė, kad smūgiuodami pasieksite ridenimo aikštelę, rodoma kaip procentinė vertė. - tactix 8 Solar laikrodyje: rodoma kito jūsų smūgio taikymosi kryptis vadovaujantis riedmušos rekomendacija ir remiantis smūgių ta riedmuša istorija.

PlaysLike atstumo piktogramos

PlaysLike atstumo funkcija įvertina aukščio pokyčius aikštelėje, vėjo greitį, vėjo kryptį ir oro tankį bei rodo pakoreguotą atstumą iki ridenimo aikštelės. Raundo metu palietę atstumą iki ridenimo aikštelės, galite

peržiūrėti PlaysLike atstumą. Perbraukę į viršų arba paspaudę  galite pamatyti, kaip atstumas pasikeitė dėl kiekvieno iš šių veiksnių.

PATARIMAS: veiklos nustatymuose galite konfigūruoti, į kokius duomenis atsižvelgiama koreguojant PlaysLike ([PlaysLike nustatymai, 41 psl.](#)).

- ▲: atstumas žaidžiamas ilgiau, nei tikėtasi.
- : įveikti atstumą trunka tiek, kiek tikėtasi.
- ▼: atstumas žaidžiamas trumpiau, nei tikėtasi.
- ↗: atstumo skirtumas dėl aukščio pokyčių.
- ↗: atstumo skirtumas dėl vėjo greičio ir krypties.
- ☁: atstumo skirtumas dėl oro tankio.

PlaysLike nustatymai

Raundo metu paspauskite  ir pasirinkite **Nustatymai > PlaysLike**.

Vėjas: galite įtraukti vėjo greitį ir kryptį į PlaysLike atstumo koregavimą.

Orai: galite įtraukti oro tankį į PlaysLike atstumo koregavimą.

Namų sąlygos: galite rankiniu būdu pakeisti aukščio, temperatūros ir drėgnio nustatymus, naudojamus vertinant oro tankį.

PASTABA: tai gali būti naudinga nustatant oro sąlygas, būdingas vietai, kurioje paprastai žaidžiate. Jei šie nustatymai neatitiks sąlygų įprastose jūsų aikštelėse, koregavimas pagal oro tankį gali atrodyti netikslus.

Atstumo matavimas nustatant taikinį palietus

Žaisdami golfą galite naudoti taikinio nustatymą palietimu, kad išmatuotumėte atstumą iki bet kurio taško žemėlapyje.

1 Žaisdami golfą palieskite žemėlapij.

2 Palieskite arba vilkite pirštu iki taikinio apskritimo .

Galite peržiūrėti atstumą nuo savo dabartinės padėties iki taikinio apskritimo ir nuo taikinio apskritimo iki smeigtuko vietos.

3 Jei reikia, naudodamiesi slankikliu ekrano dešinėje artinkite arba tolinkite.

Išmatuotų smūgių peržiūra

Įrenginyje yra automatinio smūgio aptikimo ir įrašymo funkcijos. Kiekvieną kartą, kai smūgiuojate aikštėje, įrenginys įrašo smūgio atstumą, kad galėtumėte jį peržiūrėti vėliau.

PATARIMAS: automatinio smūgio aptikimo funkcija veikia geriausiai, kai įrenginį dėvite ant pagrindinės rankos riešo ir tinkamai smūgiuojate į kamuoliuką. Patai neaptinkami.

1 Žaisdami golfą paspauskite .

2 Pasirinkite **Matuoti smūgį**.

Rodomas paskutinio smūgio atstumas.

PASTABA: atstumas automatiškai nustatomas iš naujo, kai vėl smūgiuojate į kamuoliuką, atliekate patą ridenimo zonoje ar judate link kitos duobutės.

3 Jei norite peržiūrėti visų įrašytų smūgių atstumus, paspauskite  ir pasirinkite **Ankstesni smūgiai**.

PASTABA: atstumas nuo pastarojo smūgio taip pat rodomas informacijos apie duobutes ekrano viršuje.

Smūgio matavimas rankiniu būdu

Jei laikrodys neaptiko smūgio, galite pridėti jį rankiniu būdu. Pridėti smūgį reikia būnant vietoje, kurioje jis buvo atliktas.

1 Atlikite smūgį ir stebėkite, kur nusileis kamuoliukas.

2 Informacijos apie duobutes ekrane palaikykite .

3 Pasirinkite **Matuoti smūgį**.

4 Paspauskite .

5 Pasirinkite **Pridėti smūgį > ✓**.

6 Jei reikia, įveskite smūgiuojant naudotą riedmušą.

7 Eikite arba važiuokite prie savo kamuoliuko.

Kai kitą kartą smūgiuosite, laikrodys automatiškai įrašys paskutinio smūgio atstumą. Jei reikia, galite neautomatiniu būdu pridėti kitą smūgį.

Rezultatų išlaikymas

- 1 Informacijos apie duobutes ekrane paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Rezultatų kortelė**.
Rezultatų kortelė rodoma, kai esate ridenimo aikštelėje.
- 3 Paspausdami  arba  slinkite duobutėmis.
- 4 Paspausdami  pasirinkite duobutę.
- 5 Paspausdami  arba  nustatykite rezultatą.
Bendrasis jūsų rezultatas atnaujinamas.

Statistikos įrašymas

Norint registruoti statistiką, reikia įjungti statistikos stebėjimą (*Rezultatų nustatymai, 42 psl.*).

- 1 Rezultatų kortelėje pasirinkite duobutę.
- 2 Įveskite visą atliktų smūgių (įskaitant patus) skaičių ir paspauskite .
- 3 Nustatykite atliktų patų skaičių ir paspauskite .
- PASTABA:** paimtų patų skaičius naudojamas tik statistikos stebėjimui ir jūsų rezultatai nepasikeičia.
- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
PASTABA: jei esate prie paro 3 duobutės, žaidimo aikštelės informacija nerodoma.
 - Jei kamuoliukas pataikė į žaidimo aikštelę, pasirinkite **Aikštėje**.
 - Jei kamuoliukas nepataikė į žaidimo aikštelę, pasirinkite **Nepataik. į deš.** arba **Nepataikyta kaire**.
- 5 Jei reikia, įveskite baudos smūgių skaičių.

Rezultatų nustatymai

Raundo metu paspauskite  ir pasirinkite **Nustatymai > Rezultatai**.

Balo skaičiavimo metodas: pakeičiamas metodas, kuriuo įrenginys skaičiuoja rezultatus.

Handikapo rezultatas: įjungiamas handikapo rezultatų skaičiavimas.

Nustatyti handikapą: nustatomas jūsų handikapas, kai įjungtas handikapo rezultatų skaičiavimas.

Rodyti įvertį: rezultatų kortelės viršuje rodomas bendras jūsų raundo rezultatas (*Rezultatų išlaikymas, 42 psl.*).

Statist. stebėjim.: suteikia galimybę stebėti patų skaičiaus, kamuoliukų žaliojoje zonoje ir smūgių į žaidimo aikštelę statistiką žaidžiant golfą.

Nuobaudos: įjungiamas baudos smūgių stebėjimas žaidžiant golfą (*Statistikos įrašymas, 42 psl.*).

Paraginti: įjungiamas raginimas raundo pradžioje, klausiantis, ar norite fiksuoti rezultatus.

Apie „Stableford“ rezultatus

Jei pasirenkate rezultatų skaičiavimo metodą „Stableford“ ([Veiklos nustatymai, 77 psl.](#)), taškai skiriami pagal smūgių, atliktų paro atžvilgiu, skaičių. Raundo pabaigoje laimi daugiausia taškų surinkęs žaidėjas. Įrenginys skiria balus pagal JAV golfo asociacijos instrukcijas.

„Stableford“ žaidimo rezultatų kortelėje rodomi taškai, o ne smūgiai.

Taškai	Paro atžvilgiu atlikti smūgiai
0	2 arba didesniu skaičiumi daugiau
1	1 daugiau
2	Paras
3	1 mažiau
4	2 mažiau
5	3 mažiau

Vėjo greičio ir krypties peržiūra

Vėjo funkcija – tai žymeklis, rodantis vėjo greitį ir kryptį smeigtuko atžvilgiu. Vėjo funkcijai reikia ryšio su programa Garmin Golf.

- 1 Žaisdami golfą paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Vėjas**.

Rodyklė rodo vėjo kryptį smeigtuko atžvilgiu.

Krypties iki smeigtuko peržiūra

PinPointer funkcija – tai kompasas, padedantis rasti kryptį, kai nematote ridenimo aikštelės. Ši funkcija gali padėti prisitaikyti smūgiui, net jei esate miške arba gilaus smėlio spąstuose.

PASTABA: nenaudokite PinPointer funkcijos būdami golfo vežimėlyje. Trukdžiai dėl golfo vežimėlio gali sumažinti kompaso tikslumą.

- 1 Informacijos apie duobutes ekrane paspauskite .
- 2 Pasirinkite **PinPointer**.

Rodyklė rodo smeigtuko vietą.

Pasirinktinių taikinių išsaugojimas

Žaisdami raundą, kiekvienai duobutei galite išsaugoti iki penkių pasirinktinių taikinių. Taikinio išsaugojimas naudingas norint įrašyti objektus ar kliūtis, kurie nerodomi žemėlapyje. Atstumus iki šių taikinių galite peržiūrėti kliūčių ir „layup“ smūgių ekrane ([Golfo žaidimas, 36 psl.](#)).

- 1 Atsistokite šalia taikinio, kurį norite išsaugoti.

PASTABA: negalima išsaugoti taikinio, kuris yra toli nuo šiuo metu pasirinktos duobutės.

- 2 Informacijos apie duobutes ekrane paspauskite .
- 3 Pasirinkite **Tinkinti tikslai**.
- 4 Pasirinkite taikinio tipą.

Didelių skaičių režimas

Galite pakeisti skaičių dydį informacijos apie duobutes ekrane.

- 1 Raundo metu paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Dideli skaičiai**.



Informacijos apie duobutes ekrane atstumai iki ridenimo aikštelės priekio, vidurio ir galo rodomi dideliu šriftu.

- 3 Paspauskite  arba , jei norite peržiūrėti papildomus duomenis, pvz., jūsų handikapo reitingą. Duomenys taip pat apima PlaysLike atstumą iki ridenimo aikštelės vidurio, vėjo greitį ir kryptį.


Svingo tempo treniruotės

Tempo treniruotės veikla padeda didinti svingo smūgių nuoseklumą. Įrenginys išmatuoja ir rodo jūsų užsimojimo laiką ir judesio žemyn laiką. Be to, įrenginyje rodomas svingo tempas. Svingo tempas – užsimojimo laikas, padalytas iš judesio žemyn laiko, jis nurodomas kaip santykis. Remiantis profesionalių golfo žaidėjų tyrimais, idealus svingo tempo santykis yra 3 prie 1 arba 3.0.

Idealus svingo tempas

Galite pasiekti idealų 3.0 tempą naudodami įvairių svingo laiko santykį, pvz., 0,7 sek./0,23 sek. arba 1,2 sek./0,4 sek. Kiekvieno golfo žaidėjo svingo tempas yra unikalus, tai priklauso nuo jo gebėjimų ir patirties. Garmin pateikia šešis skirtingus laikus.

Įrenginyje rodoma diagrama, informuojanti, ar jūsų užsimojimo arba judesio žemyn laikas yra per greitas, per lėtas, ar tinkamas pasirinktam santykiui.



①	Laiko santykio pasirinkimas (užsimojimo ir judesio žemyn santykis)
②	Užsimojimo laikas
③	Judesio žemyn laikas
④	Jūsų tempas
	Geras laiko santykis
	Per lėtai
	Per greitai

Norėdami rasti idealų svingo laiko santykį, pradėkite nuo lėčiausio ir išbandykite jį atlikdami kelis svingus. Kai tempo diagrama nuosekliai bus žalia užsimojimo ir judesio žemyn srityse, galite pereiti prie kito laiko santykio. Suradę jums patogų laiko santykį, galėsite jį naudoti smūgių nuoseklumui didinti ir rezultatams gerinti.

Svingo tempo analizė

Jei norite pamatyti savo svingo tempą, reikia smūgiuoti į kamuoliuką.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Kita > Tempo treniruotės**.
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite **Nustatymai > Svingo greitis** ir pasirinkite parinktį.
- 5 Atlikite visą svingą ir smūgiuokite į kamuoliuką.
Laikrodyje rodoma jūsų svingo analizė.

Patarimų sekos peržiūra

Kai pirmą kartą naudojate Tempo treniruotės veiklą, laikrodyje rodoma patarimų seka, paaiškinanti, kaip analizuojamas jūsų svingas.

- 1 Veiklos metu paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Patarimai**.
- 3 Paspauskite  ir peržiūrėkite kitą patarimą.

Boulderingo veiklos įrašymas

Užsiimdami boulderingo veikla galite registruoti maršrutus. Maršrutas – tai laipiojimo rieduliu arba nedideliu uolų dariniu kelias.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Lauke > Boulderingas**.
- 3 Pasirinkite vertinimo sistemą
PASTABA: kai kitą kartą pradėsite boulderingo veiklą, laikrodis naudos šią vertinimo sistemą. Jei norite pakeisti sistemą, slinkite žemyn, pasirinkite veiklos nustatymus ir pasirinkite **Vertinimo sistema**.
- 4 Pasirinkite maršruto sunkumo lygį.
- 5 Paspausdami  paleiskite maršruto laikmatį.
- 6 Pradėkite savo pirmąjį maršrutą.
- 7 Paspausdami  baikite maršrutą.
- 8 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti sėkmingą maršrutą, pasirinkite **Baigtas**.
 - Jei norite išsaugoti nesėkmingą maršrutą, pasirinkite **Bandymai**.
 - Jei norite pašalinti maršrutą, pasirinkite **Atmesti**.
- 9 Kai baigsite ilsėtis, paspausdami  pradėkite kitą maršrutą.
- 10 Kartokite šiuos veiksmus su kiekvienu maršrutu, kol baigsite veiklą.
- 11 Kai baigsite paskutinį maršrutą, paspausdami  sustabdykite veiklos laikmatį.
- 12 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Ekspedicijos pradžia

Naudodamiesi **Ekspedicija** veikla galite pailginti baterijos veikimo laiką, kai įrašoma kelias dienas trunkanti veikla.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Lauke > Ekspedicija**.
- 3 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .
Įrenginys persijungia į mažos galios režimą ir fiksuoja GPS stebėjimo taškus kartą per valandą. Kad baterija veiktų kuo ilgiau, įrenginys išjungia visus jutiklius ir priedus, įskaitant ryšį su išmaniuoju telefonu.

Trasos taško įrašymas rankiniu būdu

Ekspedicijos metu taškai įrašomi automatiškai, atsižvelgiant į pasirinktą įrašymo intervalą. Galite bet kada įrašyti trasos tašką rankiniu būdu.

- 1 Ekspedicijos metu paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Pridėti tašką**.

Trasos taškų peržiūra

- 1 Ekspedicijos metu paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Peržiūrėti taškus**.
- 3 Sąraše pasirinkite trasos tašką.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pradėti navigaciją į trasos tašką, pasirinkite **Eiti į**.
 - Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie trasos tašką, pasirinkite **Išsamiau**.

Žvejyba

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Lauke > Žvejybinis**.
- 3 Paspauskite .
- 4 Paspauskite  ir pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti laimikį prie žuvų skaičiaus iš išsaugoti vietą, pasirinkite **Registruoti sužvegotą laimikį**.
 - Jei norite išsaugoti dabartinę vietą, pasirinkite **Išsaugoti vietą**.
 - Jei norite nustatyti intervalo laikmatį, veiklos pabaigos laiką arba pabaigos laiko priminimą, pasirinkite **Žvejybos laikmačiai**.
 - Jei norite grįžti į veiklos pradžios tašką, pasirinkite **Atgal į pradžią** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite peržiūrėti išsaugotas vietas, pasirinkite **Įrašytos vietos**.
 - Jei norite pasiekti kelionės tikslą naudodamiesi navigacija, pasirinkite **Navigacija** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite redaguoti veiklos nustatymus, pasirinkite **Nustatymai** ir pasirinkite parinktį ([Veiklos nustatymai, 77 psl.](#)).
- 5 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Baigti žvejybą**.

Medžioklės pradžia

Galite išsaugoti jūsų medžioklei svarbias vietas ir peržiūrėti išsaugotų vietų žemėlapi. Pasirinkus medžioklės veiklą, įrenginys naudoja GNSS režimą, kuriuo taupoma baterijos energija.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Lauke > Medžioklė**.
- 3 Paspauskite  ir pasirinkite **Pradėti medžioklę**.
- 4 Paspauskite  ir pasirinkite parinktį:
 - Jei norite grįžti į veiklos pradžios tašką, pasirinkite **Atgal į pradžią** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite išsaugoti dabartinę vietą, pasirinkite **Išsaugoti vietą**.
 - Jei norite peržiūrėti anksčiau šios medžioklės metu išsaugotas vietas, pasirinkite **Medžioklės vietos**.
 - Jei norite peržiūrėti visas anksčiau išsaugotas vietas, pasirinkite **Įrašytos vietos**.
 - Jei norite pasiekti kelionės tikslą naudodamiesi navigacija, pasirinkite **Navigacija** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite redaguoti veiklos nustatymus, pasirinkite **Nustatymai** ir pasirinkite parinktį ([Veiklos nustatymai, 77 psl.](#)).
- 5 Kai baigsite medžioklę, paspauskite  ir pasirinkite **Baigti medžioklę**.

Bėgimas

Bėgimo stadione pradžia

Prieš pradėdami bėgti stadione įsitikinkite, kad bėgsite standartinės formos 400 m ilgio stadione.

Naudodami bėgimo stadione veiklą galite įrašyti atviro stadiono duomenis, įskaitant atstumą metrais ir rato atkarpas.

- 1 Atsistokite atvirame stadione.
- 2 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 3 Pasirinkite **Veiklos > Bėgimas > Stebėti bėgimą**.
- 4 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 5 Jei bėgsite 1 takeliu, pereikite prie 8 veiksmo.
- 6 Pasirinkite **Juostos numeris**.
- 7 Pasirinkite takelio numerį.
- 8 Paspauskite .
- 9 Bėkite stadionu.
- 10 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Bėgimo stadione įrašymo patarimai

Garmin bėgimo stadione duomenų bazėje yra daugiau kaip 10 000 trasų iš viso pasaulio.

- Prieš pradėdami bėgti stadione palaukite, kol laikrodis aptiks palydovų signalus.
- Jei laikrodis trasos neatpažįsta, nubėkite keturis ratus stadiono trasos atstumui sukalibruoti. Užbaikite ratą nubėgdami vos toliau nei starto taškas.
- Kiekvieną ratą bėkite tuo pačiu takeliu.

PASTABA: numatytasis Auto Lap® atstumas yra 1600 m arba keturi stadiono ratai.

- Jei bėgate ne 1 takeliu, įveskite takelio numerį veiklos nustatymuose.

Virtualiojo bėgimo pradžia

Laikrodį galite susieti su suderinama trečiosios šalies programa, kad galėtumėte perduoti tempo, širdies dažnio ar kadencijos duomenis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Bėgimas > Virtualusis bėgimas**.
- 3 Planšetiniame ar nešiojamame kompiuteryje arba telefone atidarykite programą Zwift™ ar kitą virtualiųjų treniruočių programą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis pradėkite bėgimo veiklą ir susiekite įrenginius.
- 5 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .
- 6 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Bėgtakio atstumo kalibravimas

Norėdami tiksliau registruoti ant bėgtakio nubėgtą atstumą, galite kalibruoti bėgtakio atstumą, kai nubėgsite bent 2,4 km (1,5 mylios) ant bėgtakio. Jei naudojate skirtingus bėgtakius, galite rankiniu būdu kalibruoti bėgtakio atstumą ant kiekvieno bėgtakio arba po kiekvieno bėgimo.

- 1 Pradėkite bėgtakio veiklą (*Veiklos pradžia, 29 psl.*).
- 2 Bėkite bėgtakiu, kol laikrodis įrašys bent 2,4 km (1,5 myl.).
- 3 Kai baigsite veiklą, paspausdami  sustabdykite veiklos laikmatį.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami kalibruoti bėgtakio atstumą pirmą kartą, pasirinkite **Išsaugoti**. Įrenginys paragina atlikti bėgtakio kalibravimą.
 - Norėdami rankiniu būdu kalibruoti bėgtakio atstumą po pirmojo kalibravimo, pasirinkite **Kalibruoti ir išsaugoti** > ✓.
- 5 Žiūrėkite įveiktą atstumą bėgtakio ekrane ir įveskite jį laikrodyje.

Ultrabėgimo veiklos registravimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Bėgimas > Ultra bėgimas**.
- 3 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .
- 4 Pradėkite bėgti.
- 5 Paspauskite , jei norite įrašyti ratą ir paleisti poilsio laikmatį.
PATARIMAS: galite konfigūruoti, kaip nustatymas Automatinis poilsis registruos poilsio atkarpas ir ratus (*Ultra bėgimo automatinio poilsio nustatymai, 49 psl.*).
- 6 Kai pailsėsite, paspauskite , ir bėkite toliau.
- 7 Paspauskite  arba , jei norite peržiūrėti papildomus duomenų ekranus (pasirinktinai).
- 8 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Ultra bėgimo automatinio poilsio nustatymai

Galite pritaikyti parinktis, pagal kurias automatiškai paleidžiamas ir stabdomas poilsio laikmatis užsiimant Ultra bėgimas veikla.

Būseną: įjungiamas automatinis poilsio atkarpų įrašymas.

Poilsio pradžia: nustojus bėgti, automatiškai paleidžiamas poilsio laikmatis. Jei pasirinksite Tik neautomatiškai, poilsio laikmatis įsijungs, tik kai paspausite .

Poilsio pabaiga: nustatomas tempas, kurį reikia pasiekti, kad baigtųsi poilsio atkarpa.

Minimalus laikas: nustatoma, kiek laiko turi praeiti prieš poilsio atkarpos pradžią arba pabaigą.

Rato mygtukas: nustatoma, kad mygtuku  būtų įrašomas ratas ir paleidžiamas poilsio laikmatis, tik paleidžiamas poilsio laikmatis arba tik įrašomas ratas.

Ekstremalaus bėgimo veiklos įrašymas

Dalyvaudami ekstremalaus bėgimo varžybose galite pasirinkti Kliūt. lenkt. veiklą ir įrašyti laiką kiekvienoje kliūtyje ir bėgimo tarp kliūčių laiką.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Veiklos > Bėgimas > Kliūt. lenkt..**

3 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .

4 Paspausdami , pažymėkite kiekvienos kliūties pradžią ir pabaigą rankiniu būdu.

PASTABA: galite konfigūruoti **Kliūčių stebėjimas** nustatymą, kad kliūčių vietos būtų išsaugotos bėgant pirmą trasos ratą. Kai bėgsite trasos ratus pakartotinai, laikrodis perjungs kliūčių ir bėgimo intervalus naudodamas išsaugotas kliūčių vietas.

5 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.

PacePro™ treniravimasis

Daug bėgikų lenktynių metu mėgsta užsidėti tempo dirželį, kuris jiems padeda siekti lenktynių tikslo. Funkcija PacePro suteikia galimybę sukurti pasirinktinį tempo dirželį priklausomai nuo atstumo ir tempo arba atstumo ir laiko. Taip pat galite sukurti tempo dirželį žinomai trasei, kad galėtumėte optimizuoti tempui skiriamas pastangas pagal aukščio pokyčius.

Galite sukurti PacePro planą naudodami programą Garmin Connect. Prieš bėgdami trasa galite peržiūrėti atkarpas ir aukščio schemą.

PacePro plano atsisiuntimas iš Garmin Connect

Norint atsisiųsti PacePro planą iš Garmin Connect, reikia turėti Garmin Connect paskyrą ([Garmin Connect, 138 psl.](#)).

1 Pasirinkite parinktį:

- Atidarykite programą Garmin Connect ir pasirinkite ●●●.
- Eikite į connect.garmin.com.

2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > „PacePro“ tempo strategijos**.

3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis sukurkite ir išsaugokite PacePro planą.

4 Pasirinkite  arba **Siųsti į įrenginį**.

PacePro plano kūrimas laikrodyje

Prieš kuriant PacePro planą laikrodyje reikia sukurti trasą ([Trasos kūrimas Garmin Connect, 156 psl.](#)).

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite bėgimo lauke veiklą.

3 Paslinkite žemyn ir pasirinkite **Treniruotė > „PacePro“ planai > Sukurti naują?**

4 Pasirinkite trasą.

5 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Tempo tikslas** ir įveskite tikslinį tempą.
- Pasirinkite **Laikas iki tikslo** ir įveskite tikslinį laiką.

Slinkite žemyn ir peržiūrėkite pasirinktinį tempo diapazoną bei atkarpas.

6 Paspauskite .

7 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkdami **Naudoti planą** paleiskite planą.
- Pasirinkite **Žemėlapis**, jei norite peržiūrėti aikštelę žemėlapyje.
- Pasirinkdami **Ištrinti** panaikinkite planą.


PacePro plano paleidimas

Prieš pradėdami PacePro planą, turite atsisiųsti jį iš savo Garmin Connect paskyros arba sukurti PacePro planą laikrodyje (*PacePro plano kūrimas laikrodyje, 50 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite bėgimo lauke veiklą.
- 3 Paslinkite žemyn ir pasirinkite **Treniruotė** > „PacePro“ planai.
- 4 Pasirinkite planą.

PATARIMAS: prieš pasirinkdami PacePro planą, galite paslinkti žemyn ir peržiūrėti atkarpas bei aukščio schemą.

- 5 Paspauskite .
- 6 Pasirinkdami **Naudoti planą** paleiskite planą.
- 7 Jei reikia, pasirinkite  ir įjunkite maršruto navigaciją.
- 8 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .



1	Tikslinis atkarpos tempas
2	Dabartinis atkarpos tempas
3	Atkarpos baigimo eiga
4	Likęs atkarpos atstumas
5	Visas laikas, kuriuo lenkiate tikslinį laiką arba nuo jo atsiliekate

PATARIMAS: jei norite sustabdyti PacePro planą, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Stabdyti „PacePro“** > . Veiklos laikmatis toliau veiks.

Plaukimas

PASTABA: užsiimant plaukimo veikla laikrodis stebi širdies dažnį ant riešo. Laikrodis suderinamas ir su ant krūtinės tvirtinamais širdies dažnio monitoriais, pavyzdžiui, HRM-Pro™ serijos priedais. Jei pasiekiami ir ant riešo, ir ant krūtinės matuojami širdies dažnio duomenys, laikrodis naudoja krūtinės širdies dažnio duomenis.

Plaukimo terminai

Ilgis: vienas baseino perplaukimas.

Intervalas: vienas ar keli ilgiai iš eilės. Pailsėjus pradedamas naujas intervalas.

Mostas: mostas skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai jūsų ranka su laikrodžiu atlieka visą ciklą.

SWOLF: sWOLF balas – tai suminis balas, apimantis laiką vienam baseino ilgiui ir tame ilgyje atliktų mostų skaičių. Pavyzdžiui, 30 sekundžių ir 15 mostų sudaro SWOLF balą 45. Plaukiant atvirame vandenyje SWOLF balas skaičiuojamas 25 metrus. SWOLF balas rodo plaukimo efektyvumą; kaip ir golfe geresnis yra mažesnis balas.

Kritinis plaukimo greitis (CSS): jūsų CSS yra teorinis greitis, kurį galite išlaikyti ilgą laiką nepavargdami. CSS gali padėti treniruojant tempą ir stebint pasiektą pažangą.

Mostų tipai

Mostų tipo nustatymo funkcija galima tik plaukiant baseine. Mostų tipas nustatomas distancijos pabaigoje. Mostų tipai rodomi plaukimo istorijoje ir Garmin Connect paskyroje. Mosto tipą taip pat galite pasirinkti kaip tinkintą duomenų lauką ([Duomenų ekrano tinkinimas, 76 psl.](#)).

Nenaudoti	Plaukimas laisvuju stiliumi
Atgal	Plaukimas nugara
Krūtinė	Plaukimas krūtine
Skrydis	Plaukimas peteliške
Mišrus	Daugiau nei vienas mostų tipas intervale.
Treniruotė	Naudojama įrašant treniruotės duomenis (Treniravimasis su treniruočių žurnalu, 53 psl.)

Patarimai dėl plaukimo veiklų

- Paspauskite , jei norite užregistruoti intervalą plaukdami atvirame vandens telkinyje.
- Prieš pradėdami plaukimo baseine veiklą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir pasirinkite baseino dydį arba įveskite tinkintą dydį.
Laikrodis matuoja ir registruoja atstumą pagal įveiktus baseino ilgius. Kad atstumas būtų rodomas tiksliai, reikia teisingai įvesti baseino dydį. Kitą kartą pradėjus plaukimo baseine veiklą, laikrodis naudos šį baseino dydį. Jei norite pakeisti dydį, galite nuslinkti žemyn ir pasirinkti veiklos nustatymus, tada pasirinkti **Baseino dydis**.
- Kad rezultatai būtų tikslūs, naudodami vieną mosto tipą nuplaukite visą baseino ilgį. Kai ilsitės, pristabdykite veiklos laikmatį.
- Paspauskite , kad užregistruotumėte poilsį plaukiant baseine ([Plaukimo automatinis poilsis ir rankinis poilsis, 53 psl.](#)).
Laikrodis automatiškai įrašo plaukimo intervalus ir plaukimo baseine atstumus.
- Kad laikrodžiui būtų lengviau skaičiuoti atstumus, prieš pirmąjį mostą tvirtai atsispauskite nuo sienelės ir atsispinkite.
- Kai darote pratimus, pristabdykite veiklos laikmatį arba naudokite pratimų registravimo funkciją ([Treniravimasis su treniruočių žurnalu, 53 psl.](#)).

Plaukimo automatinis poilsis ir rankinis poilsis

Automatinio poilsio funkcija prieinama tik plaukiant baseine. Laikrodis automatiškai aptinka, kai ilsitės, ir atidaromas poilsio ekranas. Jei ilsitės ilgiau nei 15 sekundžių, laikrodyje automatiškai sukuriamas poilsio intervalas. Kai vėl pradėsite plaukti, laikrodyje automatiškai pradėdamas naujas plaukimo intervalas.

PATARIMAS: kad automatinio poilsio funkcija veiktų optimaliai, ilsėdamiesi kuo mažiau judinkite rankas.

Jei norite naudoti rankinę poilsio funkciją, galite išjungti automatinio poilsio funkciją veiklos parinktyse (*Veiklos nustatymai*, 77 psl.). Plaukiodami baseine arba atvirame vandenyje galite pažymėti poilsio intervalą rankiniu būdu paspausdami .

Plaukimo duomenys poilsio intervalo metu neįrašomi.

PATARIMAS: naudokite rankiniu būdu nustatomą poilsį, jei ilsitės trumpai arba norite labai tiksliai fiksuoti plaukimo intervalo laiką.

Treniravimasis su treniruočių žurnalu

Treniruočių žurnalo funkcija yra prieinama tik plaukimui baseine. Galite naudoti treniruočių žurnalo funkciją, kad rankiniu būdu įrašytumėte spyrių serijas, plaukimą viena ranka ar bet kokio tipo plaukimą, kuris nėra vienas iš keturių pagrindinių plaukimo būdų.

1 Plaukiodami baseine paslinkite aukštyn arba žemyn, jei norite peržiūrėti treniruočių žurnalo ekraną.

2 Norėdami paleisti treniruotės laikmatį, paspauskite .

3 Pabaigę treniruotės intervalą, paspauskite .

Treniruotės laikmatis sustoja, tačiau veiklos laikmatis ir toliau registruoja visą plaukimo užsiėmimą.

4 Pasirinkite užbaigtos treniruotės atstumą.

Atstumo intervalai priklauso nuo veiklos profiliui pasirinkto baseino dydžio.

5 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami pradėti kitą treniruotės intervalą, paspauskite .
- Norėdami pradėti plaukimo intervalą, slinkdami aukštyn arba žemyn grįžkite į plaukimo treniruočių ekranus.

6 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite tęsti veiklą, paspauskite .
- Jei norite baigti veiklą, paspauskite .

Dviračių sportas

Vidaus treniruoklio naudojimas

Prieš naudojant suderinamą vidaus treniruoklį, reikia susieti treniruoklį su laikrodžiu naudojant Bluetooth arba ANT+® technologiją ([Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.](#)).

Galite naudoti laikrodį su vidaus treniruokliu ir imituoti pasipriešinimą, kai laikotės trasos, važiuojate ar treniruojatės. Naudojant vidaus treniruoklį, GPS funkcija automatiškai išsijungia.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Važiavimas dviračiu > Važiavimas dviračiu patalpoje**.
- 3 Palaikykite paspaudę .
- 4 Pasirinkite **Išmaniojo treniruoklio parinktys**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite važiuoti dviračiu, pasirinkite **Laisvas važiavimas**.
 - Pasirinkite **Sekti treniruotę**, jei norite atlikti išsaugotą treniruotę ([Treniruotės, 7 psl.](#)).
 - Pasirinkite **Sekti kursą**, jei norite laikytis išsaugotos trasos ([Trasos, 155 psl.](#)).
 - Norėdami nustatyti tikslinę galios vertę, pasirinkite **Nustatyti galią**.
 - Norėdami nustatyti imituojamo nuolydžio vertę, pasirinkite **Nustatyti lygį**.
 - Norėdami nustatyti treniruoklio taikomą pasipriešinimo jėgą, pasirinkite **Nustatyti pasipriešinimą**.
- 6 Paspausdami  paleiskite veiklos laikmatį.

Trasoje arba važiuojant dviračiu treniruoklis padidina arba sumažina pasipriešinimą pagal aukščio informaciją.

Galios gidas

Planuodami pastangas trasoje galite sukurti ir naudoti galios strategiją. tactix įrenginys kuri tinkantį galios gidą naudodamas jūsų GFS, trasos aukštį ir numatomą laiką, kurio reikės trasai įveikti.

Vienas svarbiausių veiksmų planuojant sėkmingą galios gido strategiją yra pastangų lygio pasirinkimas. Jei trasoje naudosite daugiau pastangų, galios rekomendacijos bus padidintos, o pasirinkus mažiau pastangų – sumažintos ([Galios gido kūrimas ir naudojimas, 55 psl.](#)). Pagrindinė galios gido paskirtis yra padėti jums įveikti trasą remiantis apie jūsų gebėjimus turima informacija, o ne pasiekti konkretų laiko tikslą. Važiuodami galite koreguoti pastangų lygį.

Galios gidai visada susiejami su trasa, negalima jų naudoti su treniruotėmis ar segmentais. Galite peržiūrėti ir redaguoti strategiją programoje Garmin Connect bei sinchronizuoti ją su suderinamais Garmin įrenginiais. Šiai funkcijai reikia galios matuoklio, kurį reikia susieti su įrenginiu ([Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.](#)).

Galios gido kūrimas ir naudojimas

Norint kurti galios gidą, reikia susieti su laikrodžiu galios matuoklį (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.*). Be to, trasą reikia įkelti ir į savo Garmin Connect paskyrą (*Trasos kūrimas Garmin Connect, 156 psl.*).

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Galios gidas > Kurti galios gido strategiją**.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis susikurkite galios gidą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite laikrodį.
- 6 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 7 Laikrodyje pasirinkite važiavimo dviračiu lauke veiklą.
- 8 Paslinkite žemyn ir pasirinkite **Treniruotė > Galios gidas**.
- 9 Pasirinkite galios gidą.
- 10 Paspauskite  ir pasirinkite **Naudoti planą**.

PATARIMAS: galite peržiūrėti žemėlapius, aukščio diagramą, pastangas, nustatymus ir atkarpas. Be to, galite koreguoti pastangas, vietoę, važiavimo padėtį ir įrangą prieš pradėdami važiuoti.

Kelios sporto šakos

Triatlono, duatlono ir kitų sudėtinių sporto šalių sportininkai gali pasinaudoti kelių sporto šakų funkcijomis, pvz., Triatlonas arba Plaukimas ir bėgimas. Kelių sporto šakų veiklos metu galite pereiti iš vienos veiklos į kitą ir toliau matyti bendrą laiką. Pavyzdžiui, galite pereiti iš važiavimo dviračiu į bėgimą ir visos sportinės veiklos metu matyti važiavimo dviračiu ir bėgimo bendrą laiką.

Galite tinkinti kelių sporto šakų veiklą arba naudoti numatytąją triatlono sąranką ir nustatyti standartinį triatloną.

Triatlono treniruotė

Kai dalyvaujate triatlone, galite naudoti triatlono veiklos funkciją, kad greitai pereitumėte į kitą sporto segmentą, nustatytumėte kiekvieno segmento laiką ir išsaugotumėte veiklą.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Kelios sporto šakos > Triatlonas**.
- 3 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .

PASTABA: pirmą kartą pradėję triatlono veiklą galite įjungti parinktį **Aut. sport. šk. perj.**, kad laikrodis automatiškai nustatytų sporto šakos pasikeitimą ir pereitų prie kito perėjimo ar sporto šakos (*Veiklos nustatymai, 77 psl.*).

- 4 Jei reikia, paspauskite  kiekvieno perėjimo pradžioje ir pabaigoje (*Kaip atšaukti rato mygtuko paspaudimą?, 182 psl.*).

Perėjimo funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus ir perėjimo laikas registruojamas atskirai nuo veiklos laiko. Perėjimo funkciją galite įjungti ir išjungti triatlono veiklos nustatymuose. Jei perėjimai išjungti, norėdami pakeisti sporto šaką paspauskite .

- 5 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Kelių sporto šakų veiklos kūrimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Redaguoti > Pridėti > Kelios sporto šakos**.
- 3 Pasirinkite kelių sporto šakų veiklos tipą arba pasirinkite **Tinkintas** ir įveskite pavadinimą. Prie vienodų veiklų pavadinimų pridedamas numeris. Pavyzdžiui, Triatlonas(2).
- 4 Pasirinkite dvi ar daugiau veiklų.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite konkrečios veiklos nustatymų tinkinimo parinktį. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, ar reikia įtraukti perėjimus.
 - Pasirinkite **Baig.**, jei norite įrašyti ir naudoti kelių sporto šakų veiklą.

Veiklos sporto salėje

Galima naudoti laikrodį treniruojantis patalpoje, pvz., bėgant dengtame stadione arba naudojantis dviračio treniruokliu. Užsiimant veikla patalpoje, GPS išjungiama (*Veiklos nustatymai, 77 psl.*).

Bėgiojant ar vaikstant su išjungta GPS, greitis ir atstumas apskaičiuojami naudojant prietaiso pagreičio matuoklį. Pagreičio matuoklis kalibruojasi pats. Greičio ir atstumo duomenų tikslumas pagerėja po kelių bėgimų ar vaikščiojimų lauke naudojant GPS.

PATARIMAS: laikymasis už bėgtakio turėklų sumažina tikslumą.

Važiuojant dviračiu su išjungta GPS, greičio ir atstumo duomenys nepasiekiami, nebent turite pasirenkamą jutiklį, kuris siunčia greičio ir atstumo duomenis į laikrodį (pvz., greičio arba kadencijos jutiklį).

Jėgos treniruotės įrašymas

Jėgos treniruočių metu galima įrašyti pratimų serijas. Serija – tai keletas to paties judesio pakartojimų. Galite kurti ir rasti jėgos treniruočių savo Garmin Connect paskyroje, o tada perkelti jas į laikrodį.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Sporto salė > Stiprumas**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami atlikti neriboto laiko treniruotę, pasirinkite **Laisva**.
PATARIMAS: jei norite gauti įspėjimą po nurodytos poilsio laikmačio trukmės, galite įjungti parinktį **Poilsio atbulinis skaičiavimas**.
 - Norėdami vadovautis struktūrinės treniruotės nurodymais, pasirinkite treniruotę ir slinkdami žemyn pasirinkite veiksmą, kad peržiūrėtumėte pratimo animaciją (jei yra). Baigę mankštos peržiūrą, paspauskite  ir pasirinkite **Treniruotis**.
PATARIMAS: galite peržiūrėti reikiamą įrangą, pakoreguoti treniruotę ir atlikti kitus veiksmus, prieš pradėdami treniruotis.
- 4 Veiklai pradėti paspauskite .
- 5 Pradėkite pirmąją seriją.
Laikrodis skaičiuos pakartojimus. Kartojimų skaičius bus rodomas, kai juos atliksite bent keturis kartus.
PATARIMAS: laikrodis gali skaičiuoti tik vieno kiekvienos serijos judesio kartojimus. Jei norite pakeisti judesius, turite baigti seriją ir pradėti naują.
- 6 Paspauskite , jei norite pabaigti seriją ir pereiti prie kito pratimo (jei yra).
Laikrodyje rodomi visi serijos pakartojimai.
- 7 Jei reikia, redaguokite seriją, pakartojimų skaičių ir serijoje naudojamą svorį.
- 8 Jei reikia, baigę ilsėtis paspauskite  ir pradėkite naują seriją.

9 Kartokite kiekvieną jėgos treniruotės seriją, kol baigsite veiklą.

PATARIMAS: treniruotės metu galite paspausti  ir pakoreguoti ankstesnes serijas. Vykdydami struktūrines treniruotes, galite praleisti seriją arba pakeisti kitą seriją.

10 Po paskutinės serijos paspauskite  ir pasirinkite **Stabdyti treniruotę**.

11 Pasirinkite **Išsaugoti**.

HIIT veiklos įrašymas

Naudodami specialius laikmačius galite įrašyti didelio intensyvumo intervalinės treniruotės (HIIT) veiklą.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Veiklos > Sporto salė > HIIT**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Laisva**, jei norite registruoti atvirą nestruktūrinę HIIT veiklą.
- Pasirinkite **HIIT laikmačiai > AMRAP**, jei norite įrašyti kuo daugiau raundų per nustatytą laikotarpį.
- Pasirinkite **HIIT laikmačiai > EMOM**, jei norite įrašyti nustatytą judesių skaičių kiekvieną minutę.
- Pasirinkite **HIIT laikmačiai > Tabata**, jei norite kaitalioti 20 sekundžių trukmės maksimalių pastangų intervalus su 10 sekundžių trukmės poilsio intervalais.
- Pasirinkite **HIIT laikmačiai > Tinkintas**, jei norite nustatyti judėjimo laiką, poilsio laiką, judesių skaičių ir raundų skaičių.
- Pasirinkite **Treniruotės**, jei norite daryti išsaugotą treniruotę.

4 Jei reikia, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

5 Paspauskite  ir pradėkite savo pirmąjį raundą.

Įrenginyje rodomas atbulinis laikmatis ir dabartinis širdies dažnis.

6 Jei reikia, pasirinkdami  pereikite prie kito raundo arba poilsio rankiniu būdu.

7 Kai baigsite veiklą, paspausdami  sustabdykite veiklos laikmatį.

8 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Laipiojimo patalpoje veiklos registravimas

Užsiimdami laipiojimo patalpoje veikla galite registruoti maršrutus. Maršrutas – tai laipiojimo kelias ant dirbtinės laipiojimo sienelės.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Sporto salė > Lipti patalpoje**.
- 3 Pasirinkite , jei norite įrašyti maršruto statistiką.
- 4 Pasirinkite vertinimo sistemą
PASTABA: kai kitą kartą pradėsite laipiojimo patalpoje veiklą, įrenginys naudosis šia vertinimo sistema. Jei norite pakeisti sistemą, palaikykite paspaudę , pasirinkite veiklos nustatymus ir pasirinkite **Vertinimo sistema**.
- 5 Pasirinkite maršruto sunkumo lygį.
- 6 Paspauskite .
- 7 Pradėkite savo pirmąjį maršrutą.
PASTABA: jei veikia maršruto laikmatis, įrenginys automatiškai užrakina mygtukus, kad išvengtumėte netyčinių paspaudimų. Galite atrakinti laikrodį paspausdami ir palaikydami bet kurį mygtuką.
- 8 Baigę maršrutą, nusileiskite ant žemės.
Kai pasieksite žemę, automatiškai įsijungs poilsio laikmatis.
PASTABA: jei reikia, galite baigti maršrutą paspausdami .
- 9 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti sėkmingą maršrutą, pasirinkite **Baigtas**.
 - Jei norite išsaugoti nesėkmingą maršrutą, pasirinkite **Bandymai**.
 - Jei norite pašalinti maršrutą, pasirinkite **Atmesti**.
- 10 Įveskite kritimų maršrute skaičių.
- 11 Baigę ilsėtis, paspauskite , ir pradėkite kitą maršrutą.
- 12 Kartokite šiuos veiksmus su kiekvienu maršrutu, kol baigsite veiklą.
- 13 Paspauskite .
- 14 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Nardymas

Įspėjimai nardytojams

ĮSPĖJIMAS

- Šio įrenginio nardymo funkcijos skirtos tik atestuotiems nardytojams. Nenaudokite šio įrenginio kaip vienintelio nardymo kompiuterio. Jei neįvesite į šį įrenginį reikiamos su nardymu susijusios informacijos, galite patirti sunkius ar net mirtinus sužalojimus.
- Neviršykite įrenginiui nustatytos maksimalaus nėrimo gylio klasės (*Specifikacijos, 176 psl.*).
- Įsitikinkite, kad gerai suprantate įrenginio naudojimą, rodinius ir apribojimus. Jei turite klausimų apie šį vadovą arba įrenginį, prieš nardydami su įrenginiu būtinai pašalinkite visas neatitiktis ir neaiškumus. Visada atminkite, kad patys esate atsakingi už savo saugą.
- Dekompresinės ligos (DCI) rizika kyla pasirinkus bet kokį nardymo profilį, net jei laikotės nardymo plano, parengto pagal nardymo lenteles arba naudojantis nardymo įrenginiu. Jokia procedūra, nardymo įrenginys ar nardymo lentelė nepanaikina DCI arba deguonies toksikumo pavojaus. Asmens fiziologinė būklė skirtingomis dienomis gali skirtis. Šis įrenginys negali atsižvelgti į tokius pokyčius. Primygtinai rekomenduojama laikytis įrenginyje nurodytų ribų su pakankama atsarga, kad DCI pavojus sumažėtų. Prieš nardydami pasitarkite su gydytoju dėl savo fizinio pasirengimo.
- Visada naudokitės atsarginiais prietaisais, įskaitant gylio matuoklį, panardinamąjį slėgio matuoklį ir laikmatį arba laikrodį. Nardydami su šiuo įrenginiu būtinai naudokitės dekompresijos lentelėmis.
- Atlikite saugos patikras prieš nardydami, pavyzdžiui, patikrinkite, ar tinkamai veikia įrenginio funkcijos ir ar tinkami nustatymai, ar veikia ekranas, taip pat baterijos lygį ir baliono slėgį; atlikdami bandymą burbulais tikrinkite, ar sandarios žarnelės ir jungtys.
- Keli nardytojai neturėtų kartu naudotis šiuo įrenginiu nardymo tikslais. Kiekvieno nardytojo profilis yra unikalus, todėl naudojant kito nardytojo profilį gali būti gauti klaidinantys duomenys ir kils sužalojimo ar net žūties pavojus.
- Rūpindamiesi savo saugumu niekada nenardykite vieni. Nardykite su paskirtu partneriu, net jei kitas asmuo stebi jūsų nardymą paviršiuje. Be to, nelikite vieni pakankamą laiką po nardymo, nes dekompresinė liga (DCI) gali prasidėti tik po kurio laiko arba ją gali paskatinti veikla sausumoje.
- Nardymui sulaikius kvėpavimą reikia atitinkamų treniruočių. Nardymas sulaikius kvėpavimą baseine siejasi su daugeliu tokių pačių rizikų kaip nardant atviraime vandenyje. Niekada nenardykite vieni.
- Šis įrenginys nėra skirtas komerciniam arba profesiniam nardymui. Jis yra tik pramoginės paskirties. Komercinis ir profesinis nardymas dažnai siejasi su dideliu gyliu arba ekstremaliomis sąlygomis, ir tai gali padidinti DCI riziką naudotojui.
- Nenerkite su dujomis, jei patys nepatikrinote jų sudėties ir neįvedėte išanalizuotos vertės įrenginyje. Nepatikrinus baliono dujų sudėties ir neįvedus įrenginyje atitinkamų dujų verčių, nėrimo planavimo informacija gali būti neteisinga, todėl kils sunkaus ar net mirtino sužalojimo pavojus.
- Neriant su keliais dujų mišiniais kyla daug didesnė rizika nei neriant su vienu dujų mišiniu. Su kelių dujų mišinių naudojimu susijusios klaidos gali baigtis sunkiais ar net mirtinais sužalojimais.
- Visada pasirūpinkite saugiu išnirimu. Greitas išnirimas padidina DCI riziką.
- Jei išjungsite dekompresijos blokavimo funkciją įrenginyje, gali padidėti DCI rizika, todėl galite patirti sužalojimų ar net žūtį. Šią funkciją išjungiame tik savo rizika.
- Nesilaikant reikalaujamų dekompresinių sustojimų, kyla pavojus patirti sunkius ar net mirtinus sužalojimus. Niekada nekilkite aukščiau nei rodomas dekompresinio sustojimo gylis.
- Visada 3 minutėms sustokite 3–5 metrų (9,8–16,4 pėdos) gylyje, net jei dekompresinio sustojimo nereikia.

Nardymo pradžia

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos**.
- 3 Pasirinkite **Nardymas** ir pasirinkite **Nardymas su oro balionu** arba **Nardymas sulaikius kvėpavimą**.
PASTABA: pirmosios nardymo veiklos metu prieš pasirenkant nardymo tipą reikės pasirinkti kategoriją **Nardymas**. Pasirinktas nardymo tipas pridedamas prie parankinių veiklų sąrašo ([Parankinių veiklų sąrašo pritaikymas, 75 psl.](#)).
- 4 Laikydami riešą virš vandens palaukite, kol laikrodis aptiks GPS signalus ir užsipildys būsenos juosta (pasirinktinai).
Laikrodžiui reikia GPS signalų, kad galėtų išsaugoti jūsų panirimo vietą.
- 5 Peržiūrėkite nustatymus patikros prieš nardymą ekrane ir spauskite , kol atsidarys pagrindinių nardymo duomenų ekranas.
PASTABA: jei reikia, paspaudę  galite redaguoti nardymo veiklos parinktis, pavyzdžiui, dujas, vandens tipą ir įspėjimus.
- 6 Nerkite po vandeniu.
Veiklos laikmatis automatiškai įsijungs, kai pasieksite 1,2 m (4 pėdų) gylį.
PASTABA: jei panirsite nepasirinkę nardymo režimo, laikrodis parinks paskutinį naudotą nardymo režimą ir nustatymus, o jūsų nardymo pradžios vieta nebus išsaugota.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Spausdami  slinkite duomenų ekranais ir nardymo kompasu.
 - Paspauskite , jei norite atidaryti nardymo meniu.
- 8 Kai būsite pasiruošę baigti nėrimą, kilkite į paviršių.
Jūsų išnėrimo greitis rodomas matuoklyje.

 Žalia	Geras. Išnėrimo greitis mažesnis nei 7,9 m (26 pėdos) per minutę.
 Geltona	Gana didelis. Išnėrimo greitis siekia 7,9–10,1 m (26–33 pėdos) per minutę.
 Raudona	Per didelis. Išnėrimo greitis didesnis nei 10,1 m (33 pėdos) per minutę.

- 9 Laikykite riešą virš vandens, kol laikrodis gaus GPS signalus ir išsaugos jūsų išnėrimo vietą (pasirinktinai).
Pasirinkite parinktį:
- 10 **Nardymas su oro balionu** veiklos metu palaukite, kol baigs skaičiuoti **Automatinio išsaugojimo skirtasis laikas** laikmatis.
PASTABA: kai iškilsite į 1 m (3,3 pėdos) gylį, **Automatinio išsaugojimo skirtasis laikas** laikmatis pradės skaičiuoti atgal. Galite paspausti  ir pasirinkti **Stabdyti nardymą**, jei norite išsaugoti nėrimą prieš baigiantis laikmačio laikui.
 - **Nardymas sulaikius kvėpavimą** veiklos metu paspauskite  ir pasirinkite **Stabdyti nardymą**.
Laikrodis išsaugo nardymo veiklą.

Navigavimas naudojant nardymo kompasą

1 Užsiimdami **Nardymas su oro balionu** veikla paspauskite  ir peržiūrėkite nardymo kompasą.

2 Paspauskite  ir pasirinkę **Kompasas > Nustatyti kryptį** nustatykite kryptį.
Kompasas rodo jūsų kryptį žalia žyma.

PATARIMAS: galite greitai nustatyti kryptį palaikydami  ir .

3 Paspauskite  ir pasirinkite **Kompasas**.

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite nustatyti kryptį dar kartą, pasirinkite **Keisti kryptį**.
- Jei norite pakeisti kryptį 180 laipsnių, pasirinkite **Nustatyti abipusį**.

PASTABA: kompasas rodo priešingą kryptį raudona žyma.

- Jei norite nustatyti 90 laipsnių kryptį į kairę arba į dešinę, pasirinkite **Nustatyti 90L** arba **Nustatyti 90R**.
- Jei norite pašalinti kryptį, pasirinkite **Išvalyti kryptį**.

Saugos sustojimas

Nardydami būtinai atlikite saugos sustojimą, kad sumažintumėte dekompresinės ligos riziką.

1 Panėrę į bent 11 m (35 pėdų) gylį, pakilkite į 5 m (15 pėdų) gylį.

Informacija apie saugos sustojimą rodoma duomenų ekranuose.



①	Saugos sustojimo ribinis gylis.
②	Saugos sustojimo laikmatis. Kai esate iki 1 m (5 pėdų) atstumu nuo ribinio gylio, laikmatis pradeda skaičiuoti.

2 Likite 2 m (8 pėdų) atstumu nuo saugos sustojimo ribinio gylio, kol saugos sustojimo laikmatyje bus rodomas nulis.

PASTABA: jei pakilsite daugiau nei 3 m (8 pėdos) virš saugos sustojimo ribinio gylio, saugos sustojimo laikmatis sustos, o įrenginys nurodys nusileisti žemiau nei ribinis gylis. Jei nusileisite žemiau nei 11 m (35 pėdos), saugos sustojimo laikmatis bus nustatytas iš naujo.

3 Toliau kilkite į paviršių.

Dekompresijos sustojimas

Nardydami būtinai atlikite visus reikalingus dekompresijos sustojimus, kad sumažintumėte dekompresinės ligos riziką. Praleidus dekompresijos sustojimą, rizika gerokai padidėja.

- 1 Kai viršysite laiko be dekompresijos riziką (NDL), pradėkite kilti.

Informacija apie dekompresijos sustojimą rodoma duomenų ekranuose.



①	Dekompresijos sustojimo ribinis gylis.
②	Dekompresijos sustojimo laikmatis.

- 2 Likite 0,6 m (2 pėdų) atstumu nuo dekompresijos sustojimo ribinio gylio, kol dekompresijos sustojimo laikmatis bus rodomas nulis.

PASTABA: jei pakilsite daugiau nei 0,6 m (2 pėdos) virš dekompresijos sustojimo ribinio gylio, dekompresijos sustojimo laikmatis sustos, o įrenginys nurodys nusileisti žemiau nei ribinis gylis. Gylis ir ribinis gylis mirksės raudonai, kol grįšite į saugų diapazoną.

- 3 Toliau kilkite iki paviršiaus arba kito dekompresijos sustojimo.

Gylio ribos viršijimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei laikrodis viršija nardymo gylio reitingą 40 m (131,2 pėd.) ir nardymo gylio ribą 45 m (147,6 pėd.), laikrodis nustos rodyti gylio matavimus, kol nepakilsite virš gylio ribos.

PRANEŠIMAS

Jei nardymo metu laikrodis viršija gylio ribą 45 m (147,6 pėd.), negalėsite pradėti papildomų nardymo su oro balionu veiklų kitas 24 valandas.

Jūsų laikrodis sertifikuotas naudoti iki 40 m (131,2 pėd.) nardymo gylio reitingo. Jei viršijate nardymo gylio ribą 45 m (147,6 pėd.), laikrodis nustos rodęs gylį, o ekrane bus rodoma **Nėra rekomendacijų**. Kai pakilsite virš 45 m (147,6 pėd.), laikrodis vėl rodys gylį. Informacija, kuriai reikia tikslios apkrovos audiniams, likusį nėrimo laiką nepasiekiamo, įskaitant laiką be dekompresijos ribos (NDL), stabdymo laikus ir laiką iki paviršiaus (TTS).

Jei nardydami viršysite gylio ribą, veikla **Nardymas su oro balionu** bus nepasiekiamo 24 valandas, kad būtų užkirstas kelias netikslioms rekomendacijoms. Pažeidę laikrodžio nardymo gylio reitingą, negalėsite išjungti **Dekompresijos blokavimas** funkcijos (*Išplėstiniai nardymo nustatymai, 64 psl.*).



Nardymo nustatymai

Galite pritaikyti nardymo nustatymus savo poreikiams. Ne visi nustatymai tinka visiems nardymo režimams.

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite , pasirinkite **Veiklos**, pasirinkite nardymo veiklą, paspauskite  ir pasirinkite veiklos nustatymus.

Išplėstiniai nustatymai: galite pritaikyti išplėstinius nardymo veiklų nustatymus (*[Išplėstiniai nardymo nustatymai](#), 64 psl.*).

Nardymo sulaikius kvėpavimą disciplina: nustatomas disciplinos tipas „nardymas sulaikius kvėpavimą“.

Automatinio išsaugojimo skirtasis laikas: nustatomas laikas, kuriam praėjus laikrodis baigia ir išsaugo nėrimą iškilus į paviršių.

Atsargumo lygis: nustatomas atsargumo lygis atliekant dekompresijos skaičiavimus nardymui su akvalangu. Didesnis atsargumo lygis numato trumpesnį laiką prie dugno ir ilgesnį išnėrimo laiką.

Ekrano nustatymai: nustatomas ekrano ryškumas ir skirtasis laikas nardymo veikloms.

Dujos: nustatomas dujų mišinys, naudojamas nardant su akvalangu.

PO2: nustatomos dalinio deguonies slėgio (PO2) ribinės vertės barais įspėjimams ir kritiniams įspėjimams, kai nardote su akvalangu (*[Nardymo įspėjimai](#), 65 psl.*). PO2 įspėjimas vertė yra didžiausio deguonies koncentracijos lygio, kurį galite saugiai pasiekti, ribinė vertė. PO2 kritinis vertė yra maksimalaus deguonies koncentracijos lygio, kurį turėtumėte pasiekti, ribinė vertė.

Baseino režimas: įjungiamas baseino režimas nardant su akvalangu. Kai laikrodis veikia nardymo baseine režimu, dekompresijos blokavimo funkcija veikia įprastai, bet nėrimai neišsaugomi nardymo žurnale.

Saug. sust.: nustatoma saugos sustojimo trukmė nardant su akvalangu.

Vandens tipas: nustatomas vandens tipas nardymo veikloms.

Išplėstiniai nardymo nustatymai

Galite pritaikyti nardymo nustatymus savo poreikiams. Ne visi nustatymai tinka visiems nardymo režimams.

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite , pasirinkite **Veiklos**, pasirinkite nardymo veiklą, paspauskite , pasirinkite veiklos nustatymus ir pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.

Automatinis nėrimas: nardymo veikla automatiškai pradedama taikant paskutinį naudotą nardymo tipą, kai pradėsite nirti į vandenį. Galite laikinai išjungti šią funkciją naudodami parinktį Priminti vėl.

Dukart bakst., jei norite slinkti: dukart palietus laikrodį slenkama nardymo duomenų ekranais. Jei pastebite netyčinį slinkimą, naudodamiesi parinktimi Jautrumas galite koreguoti jautrumą.

UP raktas: nardymo veiklos metu išjungiamas , kad išvengtumėte netyčinio mygtuko paspaudimo.

Apyrankės šird. dažn.: įjungiamas širdies dažnio monitorius ant riešo nardant.

Kompasas: kompase kalibruojama ir nustatoma šiaurės nuoroda ([Rankinis kompaso kalibravimas, 170 psl.](#)).

Palydovai: nustatoma palydovų sistema, naudojama panirimo ir išnirimo vietai nustatyti ([Palydovų nustatymai, 83 psl.](#)).

Dekompresijos blokavimas: įjungiamas dekompresijos blokavimo funkcija. Ši funkcija neleidžia nardyti su balionu 24 valandas, jei nesilaikėte dekompresijos lubų ilgiau nei tris minutes.

PASTABA: galite išjungti dekompresijos blokavimo funkciją net ir po dekompresijos lubų nesilaikymo. Jei nesilaikėte laikrodžio gylio apribojimo, negalėsite išjungti dekompresijos blokavimo funkcijos ([Gylio ribos viršijimas, 62 psl.](#)).

Nardymas dideliame aukštyje virš jūros lygio

Didesniame aukštyje atmosferos slėgis yra žemesnis ir jūsų organizme yra daugiau azoto nei būtų prieš nardant jūros lygyje. Nardymo kompiuteris automatiškai atsižvelgia į aukščio virš jūros lygio pokyčius naudodamas barometrinio slėgio jutiklį. Nardymo kompiuteryje rodomas aukštis virš jūros lygio arba matuoklio slėgis neturi įtakos absoliutinio slėgio vertei, naudojamai dekompresijos režimu.

Pasirenkami nardymo įspėjimai

Galite nustatyti pasirenkamų nardymo įspėjimų, kurie padės treniruotis siekiant konkretaus tikslo arba suteiks papildomos informacijos apie aplinką.

Įspėjimo pavadinimas	Nardymo režimas	Aprašas
Gylis	Nardymas su akvalangu arba nardymas sulaikius kvėpavimą	Įspėjimas pateikiamas, kai pasiekiate pasirinktą gylį.
Neutralus plūdrumas	Nardymas sulaikius kvėpavimą	Įspėjimas pateikiamas, kai pasiekiate pasirinktą gylį.
Pradėti / stabdyti	Nardymas sulaikius kvėpavimą	Įspėjimas pateikiamas pradėjus arba sustabdžius nėrimą.
Išnėrimo laikmatis	Nardymas sulaikius kvėpavimą	Įspėjimas pateikiamas, kai praeina pasirinktas laiko intervalas.
Tikslinis gylis	Nardymas sulaikius kvėpavimą	Įspėjimas pateikiamas, kai pasiekiate pasirinktą gylį.
Laikas	Nardymas su akvalangu arba nardymas sulaikius kvėpavimą	Įspėjimas pateikiamas, kai praeina pasirinktas laiko intervalas.
Variometras	Nardymas sulaikius kvėpavimą	Įspėjimas pateikiamas kiekvieną kartą, kai pasiekiate pasirinktą gylio intervalą.

Nardymo įspėjimai

Įspėjimo pranešimas	Priežastis	Veiksmas laikrodyje
Nėra	Atlikote sustojimą dekompresijai.	Sustojimo dekompresijai gylis ir laikas mirksi mėlynai penkias sekundes.
Nėra	Jūsų dalinio deguonies slėgio (PO2) vertė viršija nurodytą įspėjimo vertę.	PO2 vertė mirksi geltonai.
Sukaupta %1 OTU. Baikite nardyti dabar.	Jūsų deguonies toksiškumo vienetai viršija saugią ribą. Nėrimo metu vietoje „%1“ rodomas sukauptų vienetų skaičius.	Įspėjimas rodomas kas dvi minutes iki trijų kartų.
Sukaupta 250 OTU.	Jūsų deguonies toksiškumo vienetų (OTU) skaičius pasiekė 250, artėjate prie saugios 300 vienetų ribos.	Nėra
Artėjama prie sustojimo dekompresijai	Esate mažiau nei per vieną sustojimo intervalą (3 m arba 9,8 pėdos) nuo sustojimo dekompresijai gylio.	Nėra
Artėjama prie NDL.	Jums liko 10 minučių laiko be dekompresijos ribos (NDL).	Įspėjimas pateikiamas dar kartą, kai lieka 5 minutės NDL laiko.
Kylama per greitai. Sulėtinkite kilimą.	Kylate greičiau nei 9,1 m/min. (30 pėd./min.) ilgiau nei 5 sekundes.	Nėra
Baterija beveik išsikrovė. Baikite nardyti dabar.	Liko mažiau nei 10 % baterijos energijos.	Šis įspėjimas pateikiamas, kai laikrodžio baterijoje lieka mažiau nei 10 % baterijos energijos, ir kito nėrimo patikros prieš nardant ekrane.
Akumuliatorius išsiekvojęs.	Liko mažiau nei 20 % baterijos energijos.	Šis įspėjimas pateikiamas, kai laikrodžio baterijoje lieka mažiau nei 20 % baterijos energijos, ir kito nėrimo patikros prieš nardant ekrane.
CNS toksiškumas %1 %. Baikite nardyti dabar.	Jūsų CNS deguonies toksiškumas per didelis. Nėrimo metu vietoje „%1“ rodomas dabartinis CNS procentas.	Įspėjimas rodomas kas dvi minutes iki trijų kartų.
CNS toksiškumas 80 %.	Jūsų centrinės nervų sistemos (CNS) deguonies toksiškumas siekia 80 % saugios ribos.	Šis įspėjimas pateikiamas nardant ir kito nėrimo patikros prieš nardymą ekrane.
Dekompresijos / NDL gairės nepasiekiamos.	Viršijote laikrodžio nėrimo gylio apribojimą.	Informacija, kuriai reikia tikslios apkrovos audiniams, likusį nėrimo laiką nepasiekiamą, įskaitant NDL laiką, stabdymo laikus ir laiką iki paviršiaus (TTS). Vietoje NDL lauko atsiranda įspėjamasis pranešimas.
Dekompresija išvalyta	Atlikote visus sustojimus dekompresijai.	Nėra
Leiskite žemiau nei dekompresijos lubos.	Esate daugiau nei 0,6 m (2 pėdos) aukščiau nei dekompresijos lubos.	Dabartinis gylis ir sustojimo gylis mirksi raudonai.

Įspėjimo pranešimas	Priežastis	Veiksmas laikrodyje
		Jei liksite aukščiau nei dekompresijos lubos ilgiau nei tris minutes, bus suaktyvinta dekompresijos blokavimo funkcija.
Leiskitės ir atlikite saugos sustojimą.	Esate daugiau nei 2 m (8 pėdos) aukščiau nei saugos sustojimo lubos.	Dabartinis gylis ir sustojimo gylis mirksi geltonai.
Nėrimas baigsis po %1 sek.	Laikrodis automatiškai baigs ir išsaugos nėrimą. Nėrimo metu vietoje „%1“ rodomas sekundžių skaičius.	Nėra
Nenerkite. Nepavyko perskaityti gylio jutiklio.	Prieš jums pradėdant nardymo veiklą laikrodžio gylio jutiklio duomenys yra netinkami arba jų nėra.	Nepradėkite nardyti. Kreipkitės į Garmin produktų palaikymo komandą.
Nepavyko perskaityti gylio jutiklio. Baikite nardyti dabar.	Jums pradėjus nardymo veiklą, laikrodžio gylio jutiklio duomenys yra netinkami arba jų nėra.	Baikite nardyti naudodami atsarginį nardymo kompiuterį arba nardymo planą. Kreipkitės į Garmin produktų palaikymo komandą.
Viršyta NDL riba. Reikia dekompresijos.	Viršijote NDL laiką.	Laikrodis pradeda teikti dekompresinio sustojimo gaires.
Aukštas PO2.	Jūsų PO2 vertė viršija nurodytą kritinę vertę.	PO2 vertė mirksi raudonai. Įspėjimas rodomas kas 30 sekundžių, iki trijų kartų, kol pakylate į saugų lygį.
Saugos sustojimas išvalytas	Atlikote saugos sustojimą.	Nėra
Saugos sustojimas pradėtas	Pakilote daugiau nei 6 m (20 ft.) be kitų dekompresijos gairių.	Jei konfigūruotas saugos sustojimo laikmatis, jis pradeda atgalinį skaičiavimą.
Laikrodis paleistas iš naujo. Įvertinkite nardymo sąlygas.	Nardant laikrodis buvo paleistas iš naujo.	Laikotarpiui, kurį buvo atliekamas paleidimas iš naujo, laikrodis simuliuoja nardymą. Galėjo būti nesuaktyvinta įspėjimų, todėl įvertinkite dabartinį gylį ir nardymo sąlygas.

Žiemos sportas

Nusileidimų slidėmis peržiūra

Laikrodis registruoja informaciją apie kiekvieną nusileidimo slidėmis arba sniegliente nuo kalno veiklą naudodamas automatinio nusileidimo funkciją. Ši funkcija įjungiama pagal numatytuosius nustatymus leidžiantis nuo kalno slidėmis arba sniegliente. Ji automatiškai įrašo naujus nusileidimus slidėmis, kai pradėdate judėti nuo kalno.

1 Pradėkite veiklą su slidėmis arba sniegliente.

2 Palaikykite .

3 Pasirinkite **Peržiūrėti bėgimus**.

4 Paspauskite  ir , jei norite peržiūrėti informaciją apie paskutinį šliuožimą, dabartinį šliuožimą ir visus šliuožimus.

Nusileidimo ekranuose nurodomas laikas, įveiktas atstumas, maksimalus greitis, vidutinis greitis ir bendras nuolydis.

Slidinėjimo arba snieglenčių sporto gamtoje veiklos įrašymas

Užsiimdami slidinėjimo arba snieglenčių sporto ne trasomis veikla galite perjungti į kalnės ir nuokalnės stebėjimo režimus, kad galėtumėte tiksliai fiksuoti savo statistiką. Galite pakeisti Režimo stebėjimas nustatymą, kad stebėjimo režimai būtų perjungiami automatiškai arba rankiniu būdu (*Veiklos nustatymai, 77 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Veiklos > Žiemos sportas > Slidinėjimas gamtoje**.
 - Pasirinkite **Veiklos > Žiemos sportas > Snieglenčių sportas gamtoje**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei pradėsite veiklą ant įkalnės, pasirinkite **Kilimas**.
 - Jei pradėsite veiklą leisdami nuo kalno, pasirinkite **Nusileidimas**.
- 4 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .
- 5 Jei reikia, paspausdami , galite perjungti į kalnės ir nuokalnės stebėjimo režimus.
- 6 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Slidinėjimo kroso galios duomenys

PASTABA: HRM-Pro serijos priedą reikia susieti su tactix laikrodžiu naudojant ANT+ technologiją.

Naudodami suderinamą tactix laikrodį, susietą su HRM-Pro serijos priedu, galite realiuoju laiku gauti informacijos apie slidinėjimo kroso efektyvumą. Sugeneruota galia matuojama vatais. Jūsų galią veikia tokie veiksniai kaip greitis, aukščio pokyčiai, vėjo ir sniego sąlygos. Naudodamiesi sugeneruotos galios parametru galite vertinti ir gerinti slidinėjimo efektyvumą.

PASTABA: slidinėjimo galios vertės paprastai būna mažesnės nei važiavimo dviračiu galios vertės. Tai normalu – tiesiog žmonių efektyvumas slidinėjant yra daug mažesnis nei važiuojant dviračiu. Įprasta, kad slidinėjimo galios vertės yra 30–40 procentų mažesnės už važiavimo dviračiu galios vertes esant tam pačiam treniruotės efektyvumui.

Vandens sportas

Vandens sporto šliuozimų peržiūra

PASTABA: ši funkcija galima užsiimant ne visų rūšių vandens sportu.

Laikrodis registruoja informaciją apie kiekvieną vandens sporto šliuozimą naudodamas automatinio šliuozimo funkciją. Ši funkcija automatiškai registruoja naujus šliuozimus pagal jūsų judėjimą. Kai nustojate judėti, veiklos laikmatis pristabdomas. Veiklos laikmatis automatiškai įsijungia, kai jūsų judėjimo greitis padidėja. Galite peržiūrėti šliuozimo duomenis pristabdytame ekrane arba veiklos laikmačiui veikiant.

- 1 Pradėkite vandens sporto veiklą.
- 2 Palaikykite paspaudę .
- 3 Pasirinkite **Peržiūrėti bėgimus**.
- 4 Paspauskite  ir , jei norite peržiūrėti informaciją apie pastarąjį šliuozimą, dabartinį šliuozimą ir visą šliuozimų skaičių.
Šliuozimo ekranuose nurodomas laikas, įveiktas atstumas, maksimalus greitis ir vidutinis greitis.


Buriavimas

Halso keitimo pagalba

⚠ PERSPĖJIMAS

Laikrodis, naudodamas GPS pagrįstą kursą pagal sausumą, nustato jūsų kursą halso keitimo pagalbos funkcijai ir neatsižvelgia į kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos laivo kryptiai, pvz., sroves bei potvynius ir atoslūgius. Esate atsakingi už tai, kad jūsų laivu būtų naudojamosi saugiai ir protingai.

Kai plaukiate arba lenktyniaujate prieš vėją, halso keitimo pagalbos funkcija gali padėti nustatyti, ar jūsų laivapriekis kyla, ar leidžiasi. Kalibruojant halso keitimo pagalbą, laikrodis užfiksuoja jūsų kursą pagal sausumą (COG) dešiniojo borto halse ① ir kairiojo borto halse ②. Naudodamas šių dviejų verčių vidurkį laikrodis apskaičiuoja vidutinę faktinę vėjo kryptį ③ ir laivo halso kampą ④.



Naudodamas šiuos duomenis laikrodis nustato, ar laivapriekis kyla, ar leidžiasi dėl vėjo pokyčių.

Pagal numatytuosius nustatymus halso keitimo pagalbos funkcija veikia automatiškai. Kiekvieną kartą, kai kalibruojate kairiojo arba dešiniojo borto COG, laikrodis iš naujo kalibruoja priešingą pusę ir faktinę vėjo kryptį. Galite pakeisti halso keitimo pagalbos nustatymus įvesdami fiksuotą halso kampą arba faktinę vėjo kryptį.

Patarimai, kaip gauti geriausią kėlimo įvertį

Jei norite gauti geriausią kėlimo įvertį naudodamiesi halso keitimo pagalba, bandykite pasinaudoti šiais patarimais. Daugiau informacijos žr. [Faktinės vėjo krypties nustatymas, 69 psl.](#) ir [Halso keitimo pagalbos kalibravimas, 69 psl.](#)

- Įveskite fiksuotą halso kampą ir kalibruokite kairiojo borto halsą.
- Įveskite fiksuotą halso kampą ir kalibruokite dešiniojo borto halsą.
- Iš naujo nustatykite halso kampą ir kalibruokite kairiojo ir dešiniojo borto puses.

Halso keitimo pagalbos kalibravimas

Halso keitimo pagalbos funkcijai galite kalibruoti kairįjį bortą, dešinįjį bortą arba abi laivo puses.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Vandens sportas**.
- 3 Pasirinkite **Buriavimas** arba **Jachtų lenktynės**.
- 4 Paspausdami  arba  atidarykite halso keitimo pagalbos ekraną.
PASTABA: gali reikėti pridėti halso keitimo pagalbos ekraną prie veiklos duomenų ekranų (*Duomenų ekranų tinkinimas, 76 psl.*).
- 5 Pasirinkite **VALDIKLIAI**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite kalibruoti dešiniojo borto pusę, pasirinkite **DEŠ. BORT..**
 - Jei norite kalibruoti kairiojo borto pusę, pasirinkite **KAIR BRT**.**PATARIMAS:** jei vėjas pučia iš laivo dešiniojo borto pusės, kalibruokite dešinįjį bortą. Jei vėjas pučia iš laivo kairiojo borto pusės, kalibruokite kairįjį bortą.
- 7 Palaukite, kol įrenginys sukalibruos halso keitimo pagalbą.
Atsiranda rodyklė, kuri rodo, ar laivapriekis kyla, ar leidžiasi.
- 8 (Neprivaloma) Kartokite 6 ir 7 veiksmus kitoje laivo pusėje.
- 9 Kai kalibravimas bus baigtas, paspauskite .

Fiksuoto halso kampo įvedimas

Jei naudojate halso keitimo pagalbą tik vienai laivo pusei kalibruoti, reikia įvesti halso kampą rankiniu būdu.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Vandens sportas**.
- 3 Pasirinkite **Buriavimas** arba **Jachtų lenktynės**.
- 4 Palaikykite paspaudę .
- 5 Pasirinkite **Halso keitimo kampas > Kampas**.
- 6 Įveskite vertę.

Faktinės vėjo krypties nustatymas

Jei naudojate halso keitimo pagalbą tik vienai laivo pusei kalibruoti, reikia įvesti faktinę vėjo kryptį rankiniu būdu. Jei kalibruojate abi laivo puses, konfigūruokite laikrodį, kad faktinė vėjo kryptis būtų nustatyta automatiškai.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Vandens sportas**.
- 3 Pasirinkite **Buriavimas** arba **Jachtų lenktynės**.
- 4 Palaikykite paspaudę .
- 5 Pasirinkite **Faktinė vėjo kryptis**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Automatinis**.
 - Pasirinkite **Stacionarus** ir įveskite vertę.

Burlaivių lenktynės

Įrenginys gali padėti užtikrinti, kad kirstumėte lenktynių starto liniją tiksliai lenktynių pradžioje. Kai sinchronizuosite regatos laikmatį su oficialiu atbuliniu lenktynių laikmačiu, artėjant lenktynių startui apie jį būsite įspėjami kas minutę. Kai nustatote starto liniją, įrenginys naudoja GPS duomenis, kad nustatytų, ar laivas starto liniją kirs prieš lenktynių startą, po starto ar tiksliai starto metu.


Starto linijos nustatymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Vandens sportas > Jachtų lenktynės**.
- 3 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 4 Palaikykite paspaudę .
- 5 Pasirinkite **Starto linijos nustatymai**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pažymėti kairįjį bortą**, jei norite pažymėti kairiojo borto starto linijos žymą, kai pro ją praplauksite.
 - Pasirinkite **Pažymėti dešinįjį bortą**, jei norite pažymėti dešiniojo borto starto linijos žymą, kai pro ją praplauksite.
 - Pasirinkite **Likęs laikas**, jei norite įjungti arba išjungti likusio laiko rodymą regatos laikmačio duomenų ekrane.
 - Pasirinkite **Atstumas iki starto**, jei norite nustatyti atstumą iki starto linijos, norimus atstumo vienetų ir laivo ilgį.

Lenktynių pradžia

Norint matyti likusį laiką, reikia nustatyti starto liniją (*Starto linijos nustatymas, 70 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Vandens sportas > Jachtų lenktynės**.
- 3 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
Ekrane atidaromas regatos laikmatis ① ir rodomas likęs laikas ②.



- 4 Jei reikia, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite parinktį:
 - Jei norite nustatyti fiksuotą laikmatį, pasirinkite **Regatos laikas > Stacionarus** ir įveskite trukmę.
 - Jei norite nustatyti starto laiką per artimiausias 24 valandas, pasirinkite **Regatos laikas > GPS** ir įveskite paros laiką.
- 5 Paspauskite .
- 6 Paspauskite  ir , jei norite sinchronizuoti regatos laikmatį su oficialiu lenktynių atbulinio skaičiavimo laikmačiu.
PASTABA: jei likusio laiko vertė yra neigiama, starto liniją pasieksite lenktynėms jau prasidėjus. Jei likusio laiko vertė yra teigiama, starto liniją pasieksite prieš lenktynėms prasidedant.
- 7 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .

Kitos veiklos

Kvėpavimo veiklos įrašymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Kita > Kvėpavimo praktika**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Darna**, jei norite pasiekti ramaus budrumo būseną.
 - Pasirinkite **Atsipalaiduokite ir susikaupkite**, jei norite atpalaiduoti kūną ir sutelkti protą.
 - Pasirinkite **Atsipalaiduokite ir susikaupkite (trumpai)**, jei norite atpalaiduoti kūną ir sutelkti protą per trumpesnį laiką.
 - Pasirinkite **Ramybė**, jei norite sumažinti streso lygį ir pasiruošti miegui.
- 4 Jei reikia, pasirinkite **Treniruotis**.
- 5 Paspausdami  pradėkite veiklą.
- 6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kuriomis laikrodis padės atlikti kvėpavimo pratimus.
- 7 Paspauskite , jei norite praleisti kitą kvėpavimo treniruotės etapo veiksmą.
- 8 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.
Rodomas vidutinis kvėpavimo dažnis ir širdies dažnis.
- 9 Paspauskite .
- 10 Pasirinkite **Visa statistika**.
Rodomas jūsų vidutinis širdies dažnis, maksimalus širdies dažnis, vidutinis kvėpavimo dažnis ir streso pokytis.

Meditacijos veiklos įrašymas

Galite pasirinkti seansą su nurodymais arba sukurti meditacijos veiklą patys.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Kita > Meditacija**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Laisva**, jei norite registruoti atvirą nestruktūrinę meditacijos veiklą.
 - Pasirinkite **Sesija**, jei norite seanso su nurodymais ir garsu.
 - Pasirinkite **Tinkintas**, jei norite sukurti pasirinktinį seansą su garsu.
- 4 Jei reikia, paspauskite  arba vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .
Laikrodyje rodomas atbulinis laikmatis arba tikslas.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite , jei norite klausytis meditacijos garso takelio iš išorinio garsiakalbio ir nustatyti garsiakalbio garsumą.
 - Jei norite klausytis meditacijos garso takelio, prijunkite ausines (*Bluetooth ausinių prijungimas, 163 psl.*).**PASTABA:** meditacijos veiklos metu pranešimai išjungiami.
- 7 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Žaidimai

Programos Garmin GameOn™ naudojimas

Susieję laikrodį su kompiuteriu, galite įrašyti žaidimo veiklą laikrodyje ir realiuoju laiku matyti efektyvumo metriką kompiuteryje.

1 Kompiuteryje eikite adresu www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn ir atsisiųskite programą Garmin GameOn.

2 Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas įdiekite ją.

3 Paleiskite programą Garmin GameOn.

4 Kai programa Garmin GameOn parągins susieti laikrodį, paspauskite  ir laikrodyje pasirinkite **Veiklos > Kita > Žaidimai**.

PASTABA: kai laikrodis prijungtas prie programos Garmin GameOn, pranešimai ir kitos Bluetooth funkcijos laikrodyje yra išjungtos.

5 Pasirinkite **Susieti dabar**.

6 Sąrašė pasirinkite laikrodį ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

PATARIMAS: spustelėję  > **Nustatymai**, galite tinkinti nustatymus, dar kartą skaityti instrukciją arba pašalinti laikrodį. Programa Garmin GameOn prisimins jūsų laikrodį ir nustatymus, kai kitą kartą ją atidarysite. Jei reikia, galite susieti laikrodį su kitu kompiuteriu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.*).

7 Pasirinkite parinktį:

- Kompiuteryje paleiskite palaikomą žaidimą ir žaidimo veikla prasidės automatiškai.
- Laikrodyje paleiskite rankinę žaidimo veiklą (*Rankinės žaidimų veiklos įrašymas, 72 psl.*).

Programoje Garmin GameOn realiuoju laiku rodoma jūsų efektyvumo metrika. Baigus veiklą, programoje Garmin GameOn rodoma žaidimo veiklos suvestinė ir informacija apie rungtynes.

Rankinės žaidimų veiklos įrašymas

Galite įrašyti žaidimo veiklą laikrodyje ir įvesti kiekvienų rungtynių statistiką rankiniu būdu.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Veiklos > Kita > Žaidimai**.

3 Paspauskite  ir pasirinkite žaidimo tipą.

4 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite .

5 Rungtynių pabaigoje paspausdami  įrašykite rungtynių rezultatą arba užimtą vietą.

6 Jei norite pradėti naujas rungtynes, paspauskite .

7 Kai baigsite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jumpmaster

ĮSPĖJIMAS

Funkcija „Jumpmaster“ skirta naudoti tik patyrusiems parašiutininkams. Nenaudokite funkcijos „Jumpmaster“ kaip pagrindinio šuolių su parašiu aukštimačio. Jei neįvesite teisingos su šuoliu susijusios informacijos, kils sunkių ar net mirtinų sužeidimų pavojus.

Funkcija „Jumpmaster“ apskaičiuoja parašiuoto išskleidimo aukštį (HARP) pagal kariuomenės standartus. Laikrodis automatiškai aptinka šuolio pradžią ir įjungia navigaciją į norimą nusileidimo tašką (DIP) naudodamas barometrą ir elektroninį kompasą.

Šuolio planavimas

- 1 Pasirinkite šuolio tipą (*Šuolių tipai, 73 psl.*).
- 2 Įveskite informaciją apie šuolį (*Šuolio informacijos įvedimas, 73 psl.*).
Įrenginys apskaičiuoja HARP.
- 3 Pasirinkite **Vykti į HARP**, jei norite pradėti navigaciją į HARP.

Šuolių tipai

„Jumpmaster“ funkcija leidžia nustatyti vieną iš trijų tipų šuolių: HAHO, HALO arba statinį. Pasirinktas šuolio tipas sąlygoja, kokios papildomos sąrankos informacijos reikia. Visų tipų šuolių atlikimo aukščiai ir parašiuoto išskleidimo aukščiai matuojami pėdomis virš žemės lygio (AGL).

HAHO: didelis iššokimo aukštis ir didelis išskleidimo aukštis (angl. High Altitude High Opening). Šuolininkas iššoka labai dideliame aukštyje ir išskleidžia parašiotą dideliame aukštyje. Turite nustatyti DIP (planuojamąjį nusileidimo tašką) ir bent 1 000 pėdų iššokimo aukštį. Laikoma, kad iššokimo aukštis yra toks pat, kaip ir parašiuoto išskleidimo aukštis. Įprastos iššokimo aukščio vertės svyruoja nuo 12 000 iki 24 000 pėdų AGL.

HALO: didelis iššokimo aukštis ir mažas išskleidimo aukštis (angl. High Altitude Low Opening). Šuolininkas iššoka labai dideliame aukštyje, o parašiotą išskleidžia mažame aukštyje. Reikalinga informacija – tokia pati kaip HAHO šuolio tipo, ir dar išskleidimo aukštis. Išskleidimo aukštis neturi būti didesnis nei iššokimo aukštis. Įprastos išskleidimo aukščio vertės svyruoja nuo 2 000 iki 6 000 pėdų AGL.

Statinis: laikoma, kad vėjo greitis ir kryptis šuolio metu yra pastovūs. Iššokimo aukštis turi būti bent 1 000 pėdų.

Šuolio informacijos įvedimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Lauke > Jumpmaster**.
- 3 Pasirinkite šuolio tipą (*Šuolių tipai, 73 psl.*).
- 4 Norėdami įvesti šuolio informaciją atlikite vieną ar daugiau toliau nurodytų veiksmų:
 - Pasirinkite **DIP**, jei norite nustatyti pageidaujamos nusileidimo vietos kelio tašką.
 - Pasirinkite **Mažinti aukštį**, jei norite nustatyti kritimo aukštį AGL (pėdomis), kai parašiotininkas iššoka iš orlaivio.
 - Pasirinkite **Atidaryti kt.**, jei norite nustatyti išskleidimo aukštį AGL (pėdomis), kai šuolininkas išskleidžia parašiotą.
 - Pasirinkite **Metimas į priekį**, jei norite nustatyti horizontalų judėjimo atstumą (metrais) dėl orlaivio greičio.
 - Pasirinkite **Trasa į HARP**, jei norite nustatyti judėjimo kryptį (laipsniais) dėl orlaivio greičio.
 - Pasirinkite **Vėjas**, jei norite nustatyti vėjo greitį (mazgais) ir kryptį (laipsniais).
 - Pasirinkite **Nuolatinis**, jei norite patikslinti tam tikrą informaciją apie planuojamą šuolį. Priklausomai nuo šuolio tipo, galite pasirinkti **Maks. procentas**, **Saugos faktorius**, **K atviras**, **K laisvo kritimo** arba **K statinis** ir įvesti papildomą informaciją (*Nuolatiniai nustatymai, 74 psl.*).
 - Pasirinkite **Automat. į DIP**, kad iššokę automatiškai įgalintumėte navigaciją į DIP (planuojamą nusileidimo vietą).
 - Pasirinkite **Vykti į HARP**, jei norite pradėti navigaciją į HARP.

Vėjo informacijos įvedimas HAHO ir HALO šuoliams

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Lauke > Jumpmaster**.
- 3 Pasirinkite šuolio tipą (*Šuolių tipai, 73 psl.*).
- 4 Pasirinkite **Vėjas > Pridėti**.
- 5 Pasirinkite aukštį.
- 6 Įveskite vėjo greitį mazgais ir pasirinkite **Baig..**
- 7 Įveskite vėjo kryptį laipsniais ir pasirinkite **Baig..**
Vėjo vertė įtraukiama į sąrašą. Skaičiuojant naudojamos tik į sąrašą įtrauktos vėjo vertės.
- 8 Pakartokite 5–7 veiksmus kiekvienam galimam aukščiui.

Vėjo informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Paspauskite .
 - 2 Pasirinkite **Veiklos > Lauke > Jumpmaster**.
 - 3 Pasirinkite **HAHO** arba **HALO**.
 - 4 Pasirinkite **Vėjas > Nustatyti iš naujo**.
- Iš sąrašo pašalinamos visos vėjo vertės.

Kaip įvesti vėjo informaciją statiniam šuoliui

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Lauke > Jumpmaster > Statinis > Vėjas**.
- 3 Įveskite vėjo greitį mazgais ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Įveskite vėjo kryptį laipsniais ir pasirinkite **Baig..**

Nuolatiniai nustatymai

Pasirinkite Jumpmaster, pasirinkite šuolio tipą, tada pasirinkite Nuolatinis.

Maks. procentas: nustatomas visų tipų šuolių diapazonas. Mažesniu nei 100 proc. nustatymu nuonašos atstumas sumažinamas iki DIP, o didesniu nei 100 proc. nustatymu nuonašos atstumas padidinamas. Labiau patyrę šuolininkai galėtų naudoti mažesnius skaičius, o mažiau patyrę parašiutininkai – didesnius.

Saugos faktorius: nustatoma šuolio paklaidos riba (tik HAHO). Saugumo faktoriai paprastai yra sveikieji skaičiai, kurių vertė yra du ar daugiau, o šuolininkas juos nustato pagal šuolio specifikacijas.

K laisvo kritimo: pagal parašiuoto kupolo klasę nustatoma parašiuoto vėjo pasipriešinimo vertė laisvojo kritimo metu (tik HALO). Kiekvienas parašiuotas turi būti pažymėtas K verte.

K atviras: pagal parašiuoto kupolo klasę nustatoma išskleisto parašiuoto vėjo pasipriešinimo vertė (HAHO and HALO). Kiekvienas parašiuotas turi būti pažymėtas K verte.

K statinis: pagal parašiuoto kupolo klasę nustatoma parašiuoto vėjo pasipriešinimo vertė statinio šuolio metu (tik Statinis). Kiekvienas parašiuotas turi būti pažymėtas K verte.

Veiklų ir programų tinkinimas

Galite tinkinti veiklų ir programų sąrašą, duomenų ekranus, duomenų laukus ir kitus nustatymus.

Programų sąrašo pritaikymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Redaguoti**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti programos vietą sąrašė, pasirinkite programą, spausdami  arba  perkelkite programą ir pasirinkdami  pasirinkite naują vietą.
 - Jei norite šalinti programą iš sąrašo, pasirinkite programą ir pasirinkite .
 - Jei norite pridėti programą, pasirinkite **Pridėti** ir pasirinkite vieną ar kelias programas.

Parankinių veiklų sąrašo pritaikymas

Parankinių veiklų sąrašas rodomas sąrašo viršuje, taip galite greitai pasiekti dažniausiai naudojamas veiklas. Galite bet kada pridėti daugiau mėgstamų veiklų arba jas šalinti.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos**.
Jūsų mėgstamos veiklos rodomos sąrašo viršuje.
- 3 Pasirinkite **Redaguoti**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti veiklos vietą sąrašė, pasirinkite veiklą, spausdami  arba  perkelkite veiklą ir pasirinkdami  pasirinkite naują vietą.
 - Jei norite pašalinti mėgstamą veiklą, pasirinkite veiklą ir pasirinkite  > **Šalinti**.
 - Jei norite pridėti parankinę veiklą, pasirinkite **Pridėti** ir pasirinkite vieną ar kelias veiklas.

Parankinės veiklos prisegimas prie sąrašo

Programų ir veiklų sąrašų viršuje galite prisegti iki trijų parankinių veiklų.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos**.
- 3 Slinkite prie parankinės veiklos ([Parankinių veiklų sąrašo pritaikymas, 75 psl.](#)).
- 4 Palaikykite  ir pasirinkite **Prisegti veiklą**.

Kai kitą kartą paspausite  (kai rodomas ciferblatas) norėdami atidaryti programų ir veiklų sąrašus, prisegta veikla bus rodoma sąrašo viršuje.

Duomenų ekranų tinkinimas

Galite rodyti ar slėpti kiekvienos veiklos duomenų ekranus arba pakeisti jų išdėstymą ir turinį.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
- 3 Slinkite žemyn ir pasirinkite veiklos nustatymus.
- 4 Pasirinkite **Duomenų ekranai**.
- 5 Slinkite į duomenų ekraną, kurį norite pritaikyti.
- 6 Pasirinkite .
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Išdėstymas**, jei norite keisti duomenų laukų skaičių duomenų ekrane.
 - Pasirinkite **Duomenų laukai** ir pasirinkite lauką, kuriame keisite rodomus duomenis.
PATARIMAS: norėdami sužinoti visus galimus duomenų laukus, eikite į [Duomenų laukai, 189 psl.](#) Tam tikrų tipų veiklos turi ne visus duomenų laukus.
 - Pasirinkite **Pertvarkyti**, jei norite pakeisti duomenų ekrano vietą juostoje.
 - Pasirinkite **Šalinti**, jei norite pašalinti duomenų ekraną iš juostos.
- 8 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti naują** ir pridėkite duomenų ekraną prie juostos.
Galite pridėti pasirinktinį duomenų ekraną arba pasirinkti vieną iš nustatytų duomenų ekranų.

Žemėlapių duomenų ekrano pridėjimas

Prie GPS veiklos duomenų ekranų juostos galite pridėti žemėlapi.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite GPS veiklą.
- 3 Slinkite žemyn ir pasirinkite veiklos nustatymus.
- 4 Pasirinkite **Duomenų ekranai > Pridėti naują > Žemėlapis**.

Tinkintos veiklos kūrimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos > Redaguoti > Pridėti**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite sukurti tinkintą veiklą pradėdami nuo vienos iš savo išsaugotų veiklų, pasirinkite **Kopijuoti veiklą**.
 - Pasirinkite **Kita > Kita**, jei norite kurti naują tinkintą veiklą.
- 4 Jei reikia, pasirinkite veiklos rūšį.
- 5 Pasirinkite pavadinimą arba įveskite tinkintą pavadinimą.
Pasikartojantys veiklų pavadinimai apima skaičių, pavyzdžiui: Dviratis(2).
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite konkrečios veiklos nustatymų tinkinimo parinktį. Pavyzdžiui, galite tinkinti duomenų ekranus arba automatines funkcijas.
 - Pasirinkite **Baig.**, jei norite išsaugoti ir naudoti tinkintą veiklą.

Veiklos nustatymai

Šie nustatymai suteikia galimybę pritaikyti kiekvieną įkeltą veiklą savo poreikiams. Pavyzdžiui, galite tinkinti duomenų ekranus ir įjungti įspėjimus bei treniravimosi funkcijas. Ne visi nustatymai tinka visiems veiklų tipams. Tam tikrų tipų veiklos turi atskirus nustatymų sąrašus (*Golfo nustatymai*, 39 psl., *Nardymo nustatymai*, 63 psl.).

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite , pasirinkite **Veiklos**, pasirinkite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite veiklos nustatymus.

3D atstumas: jūsų įveiktas atstumas skaičiuojamas naudojant aukščio virš jūros lygio pokytį ir horizontalų judėjimą žeme.

3D greitis: jūsų greitis skaičiuojamas naudojant aukščio virš jūros lygio pokytį ir horizontalų judėjimą žeme.

Skiriam. spalva: nustatoma veiklos piktogramos skiriamoji spalva.

Pridėti veiklą: veiklos tipą galima pridėti prie kelių sporto šakų veiklos.

Įspėjimai: nustatomi veiklai skirti treniravimosi arba navigacijos įspėjimai (*Raginiai veikti*, 80 psl.).

Aukštimačio nustatymai: rodomas skrydžio aukštis pagal aplinkos slėgį arba GPS aukštį.

Garso išvestis: nustatomas garso įrenginys, kuris bus naudojamas balso įspėjimams (*Balso įspėjimų leidimas veiklos metu*, 81 psl.).

Automatinis lipimas: naudojant integruotą aukštmatį aptinkami aukščio pokyčiai ir automatiškai rodomi atitinkami lipimo duomenys (*Automatinio lipimo įjungimas*, 83 psl.).

Auto Lap: nustatomos funkcijos Auto Lap, automatiškai žyminčios ratus, parinktys. Parinktis **Automatinis atstumas** žymi ratus konkrečiu atstumu. Parinktis **Automatinė padėtis** žymi ratus vietoje, kurioje anksčiau paspaudėte . Kai baigiate ratą, pateikiamas pritaikomas įspėjimo apie ratą pranešimas. Ši funkcija padeda palyginti savo efektyvumą skirtinguose veiklos etapuose.

Auto Pause: nustatomos funkcijos Auto Pause® parinktys, kad duomenų įrašymas būtų stabdomas, kai nustoja judėti arba kai jūsų greitis tampa mažesnis, nei nurodyta. Ši funkcija padeda, jei veiklos metu turite sustoti degant raudonam šviesoforo signalui ar kitais atvejais, kai privalote sustoti.

Automatinis poilsis: automatiškai aptinkamas poilsio intervalas, kai nustoja judėti plaukimo baseine veiklos metu (*Plaukimo automatinis poilsis ir rankinis poilsis*, 53 psl.). Nustatomos parinktys, pagal kurias automatiškai paleidžiamas ir stabdomas poilsio laikmatis ultra bėgimo veiklos metu (*Ultra bėgimo automatinio poilsio nustatymai*, 49 psl.).

Autom. bėg. nust.: automatiškai aptinkami slidinėjimo arba vandens sporto ruožai naudojant integruotą pagreičio matuoklį (*Nusileidimų slidėmis peržiūra*, 66 psl., *Vandens sporto šliužimų peržiūra*, 67 psl.).

Automat. slinkimas: automatiškai slenkama visais veiklos duomenų ekranais, kai veikia veiklos laikmatis.

Autom. rinkiniai: automatiškai įjungia ir išjungia pratimų sekas jėgos treniruotės veiklos metu.

Aut. sport. šk. perj.: automatiškai aptinkamas perėjimas prie kitos sporto šakos, kai užsiimate kelių sporto šakų veikla, pavyzdžiui, triatlonu.

Automatinė pradžia: automatiškai pradeda motokroso arba BMX veiklą, kai pradeda judėti.

Fono spalva: mIP laikrodžiuose nustatoma juoda arba balta duomenų ekranų fono spalva.

Transliuoti širdies dažnį: širdies dažnio duomenys automatiškai transliuojami iš laikrodžio į susietus įrenginius, kai pradeda veiklą (*Širdies dažnio duomenų transliavimas*, 145 psl.).

Transliuoti į „GameOn“: biometriniai duomenys automatiškai transliuojami į programą Garmin GameOn, kai pradeda žaidimo veiklą (*Programos Garmin GameOn naudojimas*, 72 psl.).

ClimbPro: rodoma informacija apie artėjančių ir dabartinių įkalnių aukštį, kai judate trasoje (*Kaip naudotis ClimbPro*, 82 psl.).

Atgal. skaič. pradž.: įjungiamas atgalinio skaičiavimo laikmatis plaukimo baseine intervalams.

Duomenų ekranai: galima pritaikyti duomenų ekranus ir pridėti naujų veiklai skirtų duomenų ekranų (*Duomenų ekranų tinkinimas*, 76 psl.).

Redaguoti svorį: paraginama pridėti pratimų sekoje naudojamą svorį jėgos arba kardio treniruočių metu.

Pabaigos įspėjimai: nustatomas įspėjimas, pateikiamas likus dviem arba penkioms minutėms iki meditacijos veiklos pabaigos.

Žibintuvėlio blyksnis: nustatomas šviesadiodžio žibintuvėlio blyksnių režimas, greitis ir spalva, kai užsiimate veikla.

Skrydžio laikmatis: nustatoma, kad skrydžio veiklos metu skrydžio laikmatis būtų įjungtas automatiškai arba rankiniu būdu. Pasirinkus **Automatinis**, skrydžio laikmatis paleidžiamas ir stabdomas, kai jūsų antžeminis greitis viršija vertę, nustatytą parinktyje **Skrydžio laikmačio slenkstis**.

Skrydžio laikmačio slenkstis: skrydžio laikmatis automatiškai įsijungia ir išsijungia, kai jūsų greitis ant žemės viršija šią vertę. Pavyzdžiui, 30 mazgų.

Vertinimo sistema: nustatoma vertinimo sistema, pagal kurią vertinamas maršruto sudėtingumas laipiojimo uolomis veiklos metu.

Šokinėjimo režimas: nustatomas šokinėjimo per šokdynę veiklos tikslas: tam tikras laikas, kartojimų skaičius arba neriboto laiko.

Juostos numeris: nustatomas takelio numeris bėgant stadione.

Ratai: konfigūruojami parinkčių **Auto Lap**, **Rato mygtukas** ir **Įspėjimas apie ratą** nustatymai.

Įspėjimas apie ratą: nustatomi rodomų ratų duomenų laukai.

Rato mygtukas: įjungiamas  mygtuko naudojimas ratui arba poilsiui įrašyti veiklos metu. Taip pat galite apibrėžti numatytąją mygtuko  veikseną įvairių sporto šakų veiklos metu.

Užrakinti įrenginį: jutiklinis ekranas ir mygtukai užrakinami užsiimant kelių sporto šakų veikla, kad išvengtumėte netyčinio mygtukų paspaudimo ir ekrano perbraukimo.

Žemėlapių nustatymai: nustatomos veiklai skirti žemėlapių duomenų ekrano rodymo nuostatos ([Žemėlapių nustatymai, 150 psl.](#)).

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi žemėlapyje rodytini žemėlapių duomenys ([Žemėlapių duomenų rodymas ir slėpimas, 152 psl.](#)).

Metronomas: leidžiami pastovaus ritmo tonai arba vibracija padedant jums pagerinti rezultatus treniruojantis greičiau, lėčiau ar pastovesniu ritmu. Galite nustatyti norimos išlaikyti kadencijos dūžius per minutę (dpm), dūžių dažnį ir garso nustatymus.

Režimo stebėjimas: nustatomas automatinis arba rankinis aukščio didėjimo ir mažėjimo stebėjimo režimas slidinėjimo gamtoje ir snieglenčių sporto veiklai.

Kliūčių stebėjimas: kliūčių vietos išsaugomos pirmojo trasos rato metu. Kai bėgsite trasos ratus pakartotinai, laikrodis perjungs kliūčių ir bėgimo intervalus naudodamas išsaugotas kliūčių vietas ([Ekstremalaus bėgimo veiklos įrašymas, 50 psl.](#)).

Kuprinės svoris: nustatomas jūsų nešamos kuprinės svoris.

Rezultatų būseną: įjungiamą efektyvumo būklės funkcija veiklos metu ([Rezultatų būseną, 100 psl.](#)).

Baseino dydis: nustatomas baseino ilgis pasirinkus plaukimą baseine.

Galios vidurkio nustatymas: nustatoma, ar laikrodis turi įtraukti nulines dviračio galios duomenų vertes, kai neminate pedalų.

Maitinimo režimas: nustatomas veiklos numatytasis maitinimo režimas.

Energ. taup. skirt. laik: nustatomas skirtasis laikas, kurį laikrodis toliau veikia veiklos režimu laukdamas, kol pradėsite veiklą, pavyzdžiui, kai laukiate lenktynių pradžios. Parinktimi **Įprastinis** nustatoma, kad laikrodis persijungtų į mažai energijos naudojančią laikrodžio režimą, jei 5 minutes nieko neveikiama. Parinktimi **Išplėstinis** nustatoma, kad laikrodis persijungtų į mažai energijos naudojančią laikrodžio režimą, jei nieko neveikiama 25 minutes. Išplėstinis režimas gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką tarp įkrovimų.

Įrašyti po saulėlydžio: nustatoma, kad ekspedicijos metu laikrodis įrašytų trasos taškus po saulėlydžio.

Įrašyti temperatūrą: įrašoma aplinkos temperatūra aplink laikrodį arba iš susieto temperatūros jutiklio.

Registr. VO2 maks.: registruojamas VO2 maksimumo įvertis pasirinkus bėgimą bekele ir ultra bėgimą.

Įrašymo intervalas: nustatomas trasos taškų įrašymo dažnumas ekspedicijos metu. Pagal numatytuosius nustatymus GPS trasos taškai įrašomi kartą per valandą, jie neįrašomi nusileidus saulei. Retesnis trasos taškų įrašymas padidina baterijos veikimo laiką.

Pervardyti: nustatomas veiklos pavadinimas.

Kartojimų skaičiavim.: registruojamas kartojimų skaičius treniruotės metu. Pasirinkus **Tik treniruotės**, kartojimų skaičius registruojamas tik vedamose treniruotėse.

Kartoti: registruojami kartojimai kelių sporto šakų veiklose. Pavyzdžiui, galite naudoti šią parinktį veiklose, kuriose yra daug perėjimų, pvz., plaukime ir bėgime.

Atkurti numat. nustatymus: veiklos nustatymai nustatomi iš naujo.

Maršruto statistika: registruojama maršruto statistika laipiojimo patalpoje veiklos metu.

Maršruto parinkimas: nustatomos maršrutų skaičiavimo parinktys konkrečiai veiklai (*Maršrutų parinkimo nustatymai, 82 psl.*).

Bėgimo galia: registruojami bėgimo galios duomenys ir pritaikomi nustatymai (*Bėgimo galios nustatymai, 131 psl.*).

Bėgimai: konfigūruojami parinkčių **Autom. bėg. nust.**, **Rato mygtukas** ir **Įspėjimas apie ratą** nustatymai.

Palydovai: nustatoma veiklos metu naudojama GNSS palydovų sistema (*Palydovų nustatymai, 83 psl.*).

Segmento perspėjimai: pranešama apie artėjančius išsaugotus segmentus (*Segmentai, 83 psl.*).

Savęs vertinimas: nustatoma, kaip dažnai vertinate savo suvokiamas veiklos pastangas (*Veiklos vertinimas, 32 psl.*).

SpeedPro: registruojama išplėstinė greičio metrika burlenčių sporto veiklos metu.

Judesių aptikimas: automatiškai aptinkamas mostų tipas plaukiant baseine.

Palieskite: jutiklinis ekranas įjungiamas veiklos metu arba tik žemėlapiu ekrane.

Lietimo užraktas: įjungiamas jutiklinio ekrano atrakinimas braukiant žemyn nuo ekrano viršaus.

Takelio aptikimas: automatiškai aptinkama, jei bėgate takeliu.

Perėjimas: įjungiami perėjimai užsiimant kelių sporto šakų veikla.

Vienetai: nustatomi veiklos matavimo vienetai.

Vibruoj. įspėjimai: nurodoma įkvėpti arba iškvėpti kvėpavimo veiklos metu. Įjungiama vibracija gavus įspėjimą skrydžio veiklos metu.

Trenir. vaizdo įrašai: leidžiama mokomoji treniruotės animacija jėgos ar kardio treniruočių ir jogos arba pilateso veiklos metu. Animacija rodoma su iš anksto įdiegtomis treniruotėmis ir treniruotėmis, kurias atsisiuntėte iš Garmin Connect paskyros.

Raginimai veikti

Kiekvienai veiklai galite nustatyti įspėjimus, kurie gali padėti treniruotis siekiant konkrečių tikslų, gauti daugiau informacijos apie aplinką ir rasti kelionės tikslą. Kai kurie įspėjimai galimi tik tam tikrose veiklose. Yra trijų tipų įspėjimai: įspėjimai apie įvykį, įspėjimai apie diapazoną ir pasikartojantys įspėjimai.

Įspėjimas apie įvykį: įspėjimas apie įvykį pateikiamas vieną kartą. Įvykis yra konkreti vertė. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad laikrodis pateiktų įspėjimą, kai sudeginatė nurodytą kalorijų skaičių.

Įspėjimas apie diapazoną: įspėjimas apie diapazoną pateikiamas kiekvieną kartą, kai laikrodžio vertė yra didesnė arba mažesnė už nustatytą verčių diapazoną. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad laikrodis įspėtų jus, kai širdies dažnis bus mažesnis nei 60 dūžių per minutę (dpm) arba didesnis nei 210 dpm.

Pasikartojantis įspėjimas: pasikartojantis įspėjimas pateikiamas kiekvieną kartą, kai laikrodis įrašo nurodytą vertę ar intervalą. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad laikrodis įspėtų jus kas 30 minučių.

Įspėjimo pavadinimas	Įspėjimo tipas	Aprašas
Kadencija	Diapazonas	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias kadencijos vertes.
Kalorijos	Įvykio, pasikartojantis	Galite nustatyti kalorijų skaičių.
Tinkintas	Įvykio, pasikartojantis	Galite pasirinkti esamą pranešimą arba sukurti tinkantį pranešimą ir pasirinkti įspėjimo tipą.
Atstumas	Įvykio, pasikartojantis	Galite nustatyti atstumo intervalą.
Aukštis	Diapazonas	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias aukščio vertes.
Širdies dažnis	Diapazonas	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias širdies dažnio vertes arba pasirinkti zonų pakeitimus. Žr. Apie širdies dažnio zonas, 164 psl. ir Širdies dažnio zonų skaičiavimas, 166 psl.
Tempas	Diapazonas	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias tempo vertes.
Tempas	Pasikartojantis	Galite nustatyti tikslinį plaukimo tempą.
Galia	Diapazonas	Galite nustatyti aukštą arba žemą galios lygį.
Artumas	Įvykis	Galite nustatyti spindulį nuo išsaugotos vietos.
Bėgimas / ėjimas	Pasikartojantis	Galite nustatyti tam tikros trukmės ėjimo pertraukas reguliariais intervalais.
Bėgimo galia	Įvykis, nuotolis	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias galios zonos vertes.
Greitis	Diapazonas	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias greičio vertes.
Mostų dažnis	Diapazonas	Galite nustatyti dažnus arba retus mostus per minutę.
Laikas	Įvykio, pasikartojantis	Galite nustatyti laiko intervalą.
Trasos laikmatis	Pasikartojantis	Galite nustatyti laiko stebėjimo intervalą sekundėmis.

Įspėjimo nustatymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.
- 3 Slinkite žemyn ir pasirinkite veiklos nustatymus.
- 4 Pasirinkite **Įspėjimai**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite veiklai pridėti naują įspėjimą, pasirinkite **Pridėti naują**.
 - Jei norite redaguoti esamą įspėjimą, pasirinkite jo pavadinimą.
- 6 Jei reikia, pasirinkite įspėjimo tipą.
- 7 Pasirinkite zoną, įveskite minimalias ir maksimalias vertes arba įveskite pasirinktinę įspėjimo vertę.
- 8 Jei reikia, įjunkite įspėjimą.

Įvykių ir pasikartojančių įspėjimų atveju, kiekvieną kartą jums pasiekus įspėjimo vertę, bus rodomas pranešimas. Diapazono įspėjimų atveju, kiekvieną kartą jums viršijus nurodytą diapazoną arba atsidūrus žemiau jo, bus rodomas pranešimas (minimalios ir maksimalios vertės).

Balso įspėjimų leidimas veiklos metu

Laikrodis gali leisti motyvuojančius būsenos pranešimus jums bėgant ar užsiimant kita veikla. Pateikiant balso įspėjimą, laikrodys arba telefonas sumažina pagrindinio garso šaltinio garsumą ir paleidžia pranešimą.

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Prioritetų režimai > Veikla > Balso įspėjimai**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite nustatyti, kad balso įspėjimai būtų leidžiami per laikrodžio garsiakalbį, pasirinkite **Garso išvestis > Laikrodis**.
 - Jei norite nustatyti, kad balso įspėjimai būtų leidžiami per telefoną arba prijungtas Bluetooth ausines, jei yra, pasirinkite **Garso išvestis > Prijungti įrenginiai**.
 - Jei norite navigacijos metu girdėti įspėjimus ties kiekvienu posūkiu, pasirinkite **Valdymo signalai**.
 - Jei norite girdėti įspėjimą kiekviename rate, pasirinkite **Įspėjimas apie ratą**.
 - Jei norite nustatyti įspėjimus pagal tempo ir greičio informaciją, pasirinkite **Įspėjimas dėl tempo / greičio**.
 - Jei norite nustatyti įspėjimus pagal širdies dažnio informaciją, pasirinkite **Įspėjimas dėl širdies dažnio**.
 - Jei norite nustatyti įspėjimus pagal galios duomenis, pasirinkite **Įspėjimas dėl maitinimo**.
 - Jei norite girdėti įspėjimus paleisdami ir stabdydami veiklos laikmatį, įskaitant funkciją Auto Pause, pasirinkite **Laikmačio įvykiai**.
 - Jei norite, kad treniruotės įspėjimai būtų girdimi kaip balso įspėjimas, pasirinkite **Treniruotės įspėj..**
 - Jei norite, kad veiklos įspėjimai būtų leidžiami kaip balso įspėjimas, pasirinkite **Veiklos įspėjimai** (*Raginiai veikti, 80 psl.*).

Maršrutų parinkimo nustatymai

Galite pakeisti maršrutų parinkimo nustatymus, jei norite tinkinti būdą, pagal kurį jūsų laikrodis apskaičiuoja kiekvienos veiklos maršrutus.

PASTABA: tam tikrų tipų veikloms galimi ne visi nustatymai.

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite , pasirinkite **Veiklos**, pasirinkite veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Maršruto parinkimas**.

Populiar. maršrutai: apskaičiuojami maršrutai pagal populiariausius bėgimus ir važiavimus dviračiu iš Garmin Connect.

Kursai: nustatoma, kaip naviguosite trasomis naudodami įrenginį. Naudokite parinktį Sekti kursą, jei norite naviguoti pagal kursą tiksliai taip, kaip jis rodomas, be perskaičiavimo. Naudokite parinktį Naudoti žemėlapi, jei norite naviguoti pagal kursą naudodami maršrutui tinkamus žemėlapius ir perskaičiuoti maršrutą, jei nukryptumėte nuo kurso.

Skaiciavimo metodas: nustatomas skaiciavimo metodas siekiant sutrumpinti laiką, atstumą ar sumažinti įkalnių skaicių maršrutuose.

Vengimai: nustatomi kelių ar transporto tipai, kurių reikėtų vengti maršrutuose.

Tipas: nustatomas rodyklės, rodomos esant tiesiam maršrutui, veikimas.

Kaip naudotis ClimbPro

ClimbPro funkcija padeda valdyti jūsų pastangas artėjant prie įkalnių trasoje. Įkalnių duomenis, įskaitant nuolydį, atstumą ir aukščio padidėjimą, galite peržiūrėti prieš arba jau vykdami trasa realiuoju laiku. Dviračių įkalnių kategorijos pagal ilgį ir nuolydį yra pažymėtos spalva.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

3 Slinkite žemyn ir pasirinkite veiklos nustatymus.

4 Pasirinkite „ClimbPro“ > Būsena > Naviguojant.

5 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Duomenų laukelis** ir tinkinkite ClimbPro ekrane rodomą duomenų lauką.
- Pasirinkite **Įspėjimas** ir nustatykite perspėjimus įkalnės pradžioje arba esant tam tikram atstumui nuo įkalnės.
- Pasirinkite **Nuolydžiai**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte nuokalnės bėgimo veiklai.
- Pasirinkite **Lipimo aptikimas**, jei norite pasirinkti, kokių tipų įkalnės bus aptinkamos važiuojant dviračiu.

6 Peržiūrėkite trasos įkalnes ir kitą informaciją (*Programos „Išsaugota“ naudojimas, 12 psl.*).

7 Pradėkite judėti išsaugota trasa (*Navigavimas į kelionės tikslą, 152 psl.*).

Automatinio lipimo įjungimas

Galite naudoti automatinio lipimo funkciją, kad aukščio pokyčiai būtų aptinkami automatiškai. Galite naudoti šią funkciją užsiimdami tokia veikla kaip kopimas, žygiavimas, bėgimas ar važiavimas dviračiu.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.
- 3 Slinkite žemyn ir pasirinkite veiklos nustatymus.
- 4 Pasirinkite **Automatinis lipimas > Būsena**.
- 5 Pasirinkite **Visada** arba **Nenaviguojant**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Bėgimo ekranas**, kad galėtumėte nustatyti, koks duomenų ekranas rodomas bėgant.
 - Pasirinkite **Lipimo ekranas**, kad galėtumėte nustatyti, koks duomenų ekranas rodomas lipant.
 - Pasirinkite **Vertikalus greitis**, jei norite nustatyti kilimo greitį laikui bėgant.
 - Pasirinkite **Režimo perjungimas**, jei norite nustatyti, koku greičiu įrenginys perjungia režimus.

PASTABA: parinktis **Esamas ekranas** leidžia automatiškai perjungti į paskutinį ekraną, kuriuo naudojotės prieš įvykstant perėjimui į automatinį lipimą.

Palydovų nustatymai

Galite pakeisti GNSS palydovų nustatymus pritaikydami kiekvienai veiklai naudojamas palydovų sistemas. Daugiau informacijos apie GNSS palydovų sistemas žr. garmin.com/aboutGPS.

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite , pasirinkite **Veiklos**, pasirinkite veiklą, slinkite žemyn ir pasirinkite veiklos nustatymus, tada pasirinkite **Palydovai**.

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

Išjungta: išjungiamos GNSS veiklos palydovų sistemos.

Naudoti numatytąjį: nustatoma, kad laikrodis naudotų GNSS palydovams numatytąjį veiklos prioriteto režimo nustatymą (*Numatytojo prioriteto režimo pritaikymas, 142 psl.*).

Tik GPS: įgalinama GPS palydovų sistema.

Visos sistemos: įgalinamos kelios GNSS palydovų sistemos. Kelių GNSS palydovų sistemų naudojimas kartu padidina efektyvumą nepalankioje aplinkoje ir padeda greičiau nustatyti padėtį nei naudojant tik GPS. Bet naudojant kelias GNSS sistemas baterija gali išsikrauti greičiau, nei naudojant tik GPS.

Visi + kelios juostos: kelių dažnių juostose įgalinamos kelios GNSS palydovų sistemos. Kelių dažnių juostų GNSS sistemos naudoja kelias dažnių juostas, todėl nuosekliau registruojamos trasos, padidėja padėties nustatymo tikslumas, sumažėja kelių takų fiksavimo paklaidos ir atmosferinių paklaidų skaičius, kai laikrodį naudojate sudėtingose aplinkose.

Automatinis pasirinkimas: naudodamas SatIQ™ technologiją laikrodis gali dinamiškai pasirinkti geriausią kelių dažnių juostų GNSS sistemą pagal jūsų aplinką. Nustatymas Automatinis pasirinkimas siūlo geriausią padėties nustatymo tikslumą teikiant prioritetą baterijos veikimo laikui.

UltraTrac: rečiau įrašomi trasos taškai ir jutiklio duomenys. Įjungus funkciją UltraTrac, lėčiau eikvojasi baterija, bet sumažėja veiklos įrašymo kokybė. Naudokite funkciją UltraTrac veikloms, kurioms reikia ilgiau veikiančios baterijos, o dažnas jutiklio duomenų atnaujinimas yra ne toks svarbus.

Segmentai

Galite atsiųsti bėgimo arba važiavimo dviračiu segmentus iš Garmin Connect paskyros į įrenginį. Kai segmentas išsaugomas įrenginyje, galite įveikti segmentą bandydami pasiekti arba pagerinti savo asmeninį rekordą arba lenktyniauti su kitais šį segmentą įveikusiais dalyviais.

PASTABA: kai iš savo Garmin Connect paskyros atsisiunčiate trasą, galite atsisiųsti visus galimus trasos segmentus.

Strava™ segmentai

Strava segmentus galite atsisiųsti į tactix įrenginį. Sekite Strava segmentus, kad savo rezultatus galėtumėte palyginti su ankstesniais važiavimais, draugais ir profesionalais, kurie važiavo tuo pačiu segmentu.

Jei norite prisiregistruoti Strava narystei, Garmin Connect paskyroje eikite į segmentų meniu. Daugiau informacijos pateikta adresu www.strava.com.

Šiame vadove pateikta informacija taikoma ir Garmin Connect, ir Strava segmentams.

Segmento informacijos peržiūra

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 5 Pasirinkite **Segmentai**.
- 6 Pasirinkite segmentą.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Lenktynių laikai**, jei norite peržiūrėti segmento lyderio laiką ir vidutinį greitį ar tempą.
 - Pasirinkite **Žemėlapis**, jei norite peržiūrėti segmentą žemėlapyje.
 - Pasirinkite **Aukštumos brėžinys**, jei norite peržiūrėti segmento aukščio diagramą.

Lenktyniavimas segmente

Segmentai yra virtualios lenktynių trasos. Galite lenktyniauti segmente ir palyginti savo rezultatus su ankstesnėmis veiklomis, kitų rezultatais, kontaktais jūsų Garmin Connect paskyroje ar kitais bėgikų ar dviratininkų bendruomenių nariais. Norėdami peržiūrėti savo poziciją segmente, veikos duomenis gali įkelti į savo Garmin Connect paskyrą.

PASTABA: jei jūsų Garmin Connect paskyra ir Strava paskyra yra susietos, veikla automatiškai siunčiama į Strava paskyrą, kad galėtumėte peržiūrėti poziciją segmente.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite veiklą.
- 3 Išleiskite pabėgioti arba važiuoti dviračiu.
Kai priartėjate prie segmento, parodomas pranešimas, ir galite lenktyniauti segmente.
- 4 Pradėkite lenktyniauti segmente.
Baigus segmentą, pateikiamas pranešimas.

Valdikliai

Valdiklių meniu galite greitai pasiekti laikrodžio funkcijas ir parinktis. Valdiklių meniu galite pridėti, pertvarkyti ir šalinti parinktis (*Valdiklių meniu tinkinimas, 89 psl.*).

Atidarę bet kurį ekraną, palaikykite .



Piktograma	Pavadinimas	Aprašas
	ABC	Pasirinkite, jei norite atidaryti aukštimačio, barometro ir kompas programą.
	Lėktuvo režimas	Pasirinkdami galite įjungti lėktuvo režimą, kuriuo išjungiami visi belaidžiai ryšiai.
	Žadintuvas	Pasirinkite, jei norite pridėti arba redaguoti žadintuvo signalą (Žadintuvo signalo nustatymas, 112 psl.).
	Alt. laiko zonos	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti dabartinį laiką papildomose laiko juostose (Alternatyvių laiko juostų pridėjimas, 116 psl.).
	Aukščiamatis	Pasirinkite, jei norite atidaryti aukštimačio ekraną.
	Applied Ballistics	Pasirinkite, jei norite atidaryti Applied Ballistics programą (Applied Ballistics, 17 psl.).
	Pagalbos funkcija	Pasirinkite, jei norite siųsti pagalbos prašymą (Pagalbos prašymas, 160 psl.).
	Automatinis nėrimas	Pasirinkite, jei norite nustatyti nardymo veiklos tipą, kuris automatiškai paleidžiamas, kai pradėsite nirti. Galite laikinai išjungti šią funkciją naudodami parinktį Priminti vėl.
	Aviation Wpts	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti oro uosto informaciją, orus, vietą žemėlapyje arba pradėti navigaciją į parankinį oro uostą ar sąraše nurodytą oro uostą.
	Aviacijos orai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti naujausią meteorologinę aerodromo ataskaitą (METAR) ir paskirties aerodromo prognozę (TAF) parankiniam oro uostui arba sąraše nurodytam oro uostui.
	Barometras	Pasirinkite, jei norite atidaryti barometro ekraną.
	Baterijos taupymo priemonė	Pasirinkite, jei norite įjungti baterijos taupymo priemonę (Baterijos taupymo priemonės tinkinimas, 167 psl.).
	Apšvietimas arba Ryškumas	Pasirinkite, jei norite keisti ekrano ryškumą (Ekrano ir ryškumo nustatymai, 125 psl.).
	Transliuoti širdies dažnį	Pasirinkite, jei norite įjungti širdies dažnio transliavimą į susietą įrenginį (Širdies dažnio duomenų transliavimas, 145 psl.).
	Skaiciuotuvai	Pasirinkite, jei norite naudoti skaičiuotuvą, įskaitant arbatpinigių skaičiuotuvą.
	Kalendorius	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti artėjančius įvykius iš telefono kalendoriaus.
	Kameros valdikliai	Pasirinkite, jei norite rankiniu būdu fotografuoti ir įrašyti vaizdo klipą (Varia kameros valdiklių naudojimas, 132 psl.).
	Laikrodžiai	Pasirinkite, jei norite atidaryti programą Laikrodžiai ir nustatyti žadintuvą, laikmatį ar chronometrą arba peržiūrėti kitas laiko juostas (Laikrodžiai, 112 psl.).
	Kompasas	Pasirinkite, jei norite atidaryti kompas ekraną.

Piktograma	Pavadinimas	Aprašas
	Tiesiogiai	Pasirinkite, jei norite naviguoti tiesiai į oro uostą arba aviacijos kelio tašką (<i>Tiesioginės navigacijos paleidimas, 34 psl.</i>).
	Ekranas	Pasirinkite, jei norite išjungti ekraną – įspėjimus, gestus ir Visada rodoma režimą (<i>Ekrano ir ryškumo nustatymai, 125 psl.</i>).
	Netrukdyti	Pasirinkite, jei norite įjungti režimą „netrukdyti“ (pritemdyti ekraną ir išjungti įspėjimus bei pranešimus). Pavyzdžiui, šį režimą galite naudoti žiūrėdami filmą.
	Rasti telefoną	Pasirinkite, jei norite, kad susietame telefone, jei jis yra Bluetooth ryšio diapazone, skambėtų garsinis signalas. Bluetooth signalo stiprumas rodomas tactix laikrodžio ekrane, jis didėja jums artėjant prie telefono. Pasirinkite, jei norite rasti pamestą telefoną GPS veiklos metu (<i>Pamesto telefono radimas GPS veiklos metu, 135 psl.</i>).
	Mirksintis signalas	Pasirinkite, jei norite įjungti šviesadiodį žibintuvėlį (<i>Šviesadiodžio žibintuvėlio naudojimas, 89 psl.</i>).
	Prioriteto režimas	Pasirinkite, jei norite pakeisti dabartinį prioriteto režimą (<i>Prioritetų režimai, 141 psl.</i>).
	Garmin Share	Pasirinkite, jei norite atidaryti programą Garmin Share (<i>Garmin Share, 136 psl.</i>).
	Ankstesni įrašai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti veiklos istoriją, rekordus ir bendrąsias vertes.
	Išjungiklis	Pasirinkite, jei norite greitai pašalinti visus išsaugotus naudotojo duomenis ir atkurti gamyklines numatytąsias visų nustatymų vertes (<i>Naudotojo duomenų išvalymas naudojant Išjungiklis funkciją, 90 psl.</i>).
	Užrakinti įrenginį	Pasirinkite, jei norite užrakinti mygtukus ir jutiklinį ekraną, kad išvengtumėte netyčinio paspaudimo ir perbraukimo.
	„Messenger“	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti ir siųsti žinutes naudodami programą „Messenger“ (<i>Programos „Messenger“ naudojimas, 15 psl.</i>).
	Muzika	Pasirinkite, jei norite valdyti muzikos atkūrimą laikrodyje arba telefone.
	Naktinis matymas	Pasirinkite, jei norite reguliuoti ekraną užtikrindami suderinamumą su naktinio matymo akiniais ir išjungti širdies dažnio monitorių ant riešo.
	Pranešimai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti skambučius, žinutes, naujienas socialiniuose tinkluose ir kt. pagal telefono pranešimų nustatymus (<i>Telefono pranešimų įjungimas, 134 psl.</i>).
	Telefonas	Pasirinkite, jei norite išjungti Bluetooth technologiją ir ryšį su susietu telefonu.
	Telefono asistentas	Pasirinkite, jei norite prisijungti prie savo telefono balso asistento (<i>Telefono asistento naudojimas, 133 psl.</i>).
	Išjungti	Pasirinkite, jei norite išjungti laikrodį.
	Pulsoksimetras	Pasirinkite, jei norite atidaryti pulsoksimetro programą (<i>Pulsoksimetras, 145 psl.</i>).

Piktograma	Pavadinimas	Aprašas
	Raudonasis poslinkis	Pasirinkite, jei norite įjungti ekrane raudonos spalvos atspalvius naudodami laikrodį prasto apšvietimo sąlygomis. PASTABA: ši funkcija yra tik tactix 8 AMOLED modeliuose.
	Nuorodos taškas	Pasirinkite, jei norite nustatyti nuorodos tašką navigacijai (<i>Nuorodos taško nustatymas, 158 psl.</i>).
	Išsaugoti vietą	Pasirinkite, jei norite išsaugoti savo dabartinę buvimo vietą, kad galėtumėte grįžti į ją vėliau (<i>Programos „Išsaugota“ naudojimas, 12 psl.</i>).
	Nustatymai	Pasirinkite, jei norite atidaryti nustatymų meniu.
	Slaptumo režimas	Pasirinkite, jei norite įjungti slaptumo režimą – išjungti belaidį ryšį, išjungti garsiakalbį ir mikrofoną bei neleisti išsaugoti ir bendrinti jūsų GPS vietą.
	Chronometras	Pasirinkite, jei norite įjungti chronometrą (<i>Chronometro naudojimas, 115 psl.</i>).
	Blyksniai	Pasirinkite, jei norite įjungti šviesadiodžio žibintuvėlio blyksnius. Galite sukurti pasirinktinį blyksnių režimą (<i>Pasirinktinių žibintuvėlio blyksnių redagavimas, 90 psl.</i>).
	SAULĖTEKIS IR SAULĖLYDIS	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti saulėtekio, saulėlydžio ir sutemos laikus.
	Sinchronizuoti	Pasirinkite, jei norite sinchronizuoti laikrodį su susietu telefonu.
	Laiko sinchronizavimas	Pasirinkite, jei norite sinchronizuoti laikrodį su telefono laiku arba naudodami palydovus.
	Laikmatis	Pasirinkite, jei norite nustatyti atbulinio skaičiavimo laikmatį (<i>Atbulinio laikmačio naudojimas, 113 psl.</i>).
	Palieskite	Pasirinkite, jei norite išjungti jutiklinio ekrano valdiklius.
	Lietimo užraktas	Pasirinkite, jei norite įjungti jutiklinio ekrano atrakinimą braukiant žemyn nuo ekrano viršaus.
	Balso komanda	Pasirinkite, jei norite atidaryti valdymo balsu komandų programą ir pasakyti komandą (<i>Valdymo balsu komandų naudojimas, 13 psl.</i>).
	Balso pastabos	Pasirinkite, jei norite atidaryti balso pastabų programą ir įrašyti pastabą (<i>Balso pastabos įrašymas, 12 psl.</i>).
	Bendras svoris	Pasirinkite, jei norite atidaryti laikrodžio garsumo valdiklius.
	Piniginė	Pasirinkite, jei norite atidaryti Garmin Pay piniginę ir sumokėti už pirkinius naudodami laikrodį (<i>Garmin Pay, 15 psl.</i>).
	Vandens išstūmimas	Pasirinkite, jei norite leisti signalus, kurie išstumia vandenį iš garsiakalbio ir mikrofono prievadų.
	Orai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti naujausią orų prognozę ir dabartines sąlygas.
	Wi-Fi	Pasirinkite, jei norite išjungti Wi-Fi ryšius.

Valdiklių meniu tinkinimas

Valdiklių meniu galite pridėti ir šalinti sparčiųjų nuorodų meniu parinktis bei keisti jų tvarką (*Valdikliai, 85 psl.*).

- 1 Palaikydami  atidarykite valdiklių meniu.
- 2 Palaikykite paspaudę .
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti prie meniu valdiklį, pasirinkite **Pridėti valdiklių** ir pasirinkite norimą pridėti valdiklį.
 - Jei norite pakeisti sparčiosios nuorodos vietą valdiklių meniu, pasirinkite **Pertvarkyti valdiklius**, pasirinkite norimą perkelti valdiklį, spausdami  arba  perkelkite valdiklį į naują vietą ir paspausdami  pasirinkite naują vietą.
 - Jei norite pašalinti sparčiąją nuorodą iš valdiklių meniu, pasirinkite **Pašalinti valdiklius** ir pasirinkite norimą šalinti valdiklį.

Šviesadiodžio žibintuvėlio naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame įrenginyje įtaisytas žibintuvėlis, kurį galima užprogramuoti mirksėti įvairiais intervalais. Jei sergate epilepsija arba esate jautrus ryškioms ar mirkčiojančioms šviesoms, pasitarkite su gydytoju.

Žibintuvėlio naudojimas sumažina baterijos veikimo laiką. Norėdami ilgiau naudoti bateriją, galite sumažinti ryškumą.

- 1 Palaikykite paspaudę .
- 2 Pasirinkite .
- 3 Jei reikia, įjunkite žibintuvėlį paspausdami .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite reguliuoti žibintuvėlio ryškumą arba spalvą, paspauskite  arba .
 - **PATARIMAS:** kai rodomas bet kuris ekranas, galite įjungti žibintuvėlį greitai paspausdami  du kartus. Per pirmas tris sekundes paspausdami  arba  galite reguliuoti žibintuvėlio ryškumą arba spalvą.
 - Jei norite programuoti, kad žibintuvėlis mirksėtų pasirinkta seka, palaikykite , pasirinkite **Blyksniai**, pasirinkite režimą ir paspauskite .
 - Jei norite peržiūrėti skubios pagalbos kontaktų informaciją ir programuoti žibintuvėlio blyksėjimą nelaimės režimu, palaikykite , pasirinkite **Nelaimės signalo struktūra** ir paspauskite .

⚠ PERSPĖJIMAS

Jei užprogramuosite, kad žibintuvėlis mirksėtų nelaimės signalo struktūra, nebus jūsų vardu susisiektas su skubios pagalbos kontaktais arba pagalbos tarnybomis. Jūsų skubios pagalbos kontaktų informacija bus rodoma tik jei konfigūravote ją programoje Garmin Connect.

Pasirinktinių žibintuvėlio blyksnių redagavimas

Žibintuvėlio blyksnių naudojimas sumažina baterijos veikimo laiką.

- 1 Palaikykite paspaudę .
- 2 Pasirinkite  > **Tinkintas**.
- 3 Įjunkite žibintuvėlio blyksnius (pasirinktinai) paspausdami .
- 4 Pasirinkite .
- 5 Spausdami  arba  nuslinkite į blyksnių nustatymą.
- 6 Spausdami  slinkite per nustatymų parinktis.
PASTABA: galite nustatyti lėtą mirksėjimą, kad būtų mažesnis poveikis baterijos naudojimo trukmei.
- 7 Išsaugokite paspausdami .

Naudotojo duomenų išvalymas naudojant Išjungiklis funkciją

Išjungiklis funkcija greitai pašalina visus išsaugotus naudotojo duomenis ir atkuria gamyklines numatytąsias visų nustatymų vertes.

Pasirinkite parinktį:

- Palaikykite  ir .
- Palaikykite  ir pasirinkite **Išjungiklis**.

PATARIMAS: paspausdami bet kurį mygtuką galite per 10 sekundžių atšaukti funkciją Išjungiklis.

Po 10 sekundžių laikrodis pašalins visus naudotojo įvestus duomenis.

Infoskydeliai

Laikrodyje rasite įkeltų infoskydelių, kuriuose pateikiama glausta informacija (*Infoskydelių peržiūra, 95 psl.*). Tam tikriems infoskydeliams reikia Bluetooth ryšio su suderinamu telefonu.

Tam tikri infoskydeliai pagal numatytuosius nustatymus nerodomi. Galite pridėti juos prie infoskydelių juostos rankiniu būdu (*Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.*). Kai kurie infoskydeliai rodomi sugrupuoti su susijusiais parametrais, pavyzdžiui, sveikatos arba veiklos efektyvumo.

PATARIMAS: taip pat galite atsisiųsti infoskydelių iš Connect IQ parduotuvės („*Connect IQ*“ funkcijos, 140 psl.).

Pavadinimas	Aprašas
ABK	Rodoma bendra aukštimačio, barometro ir kompasas informacija.
Oro uostai	Rodoma informacija apie jūsų parankinius oro uostus, įskaitant radijo dažnius, informaciją apie kilimo ir tūpimo taką, atstumą ir kryptį bei oro sąlygas.
Alternatyvios laiko juostos	Rodomas dabartinis paros laikas papildomose laiko juostose (<i>Alternatyvių laiko juostų pridėjimas, 116 psl.</i>).
Aklimatizacija prie aukščio	Didesniame nei 800 m (2625 pėdų) aukštyje rodomos diagramos su paskutinių septynių dienų vidutinio pulsoksimetro, kvėpavimo dažnio ir ramybės širdies dažnio vertėmis, pakoreguotomis pagal aukštį.
Aukštimitis	Rodomas apytikslis aukštis virš jūros lygio remiantis slėgio pokyčiais.
Informacija apie orus aviatoriams	Rodomas jūsų parankinių oro uostų naujausios meteorologinės aerodromų ataskaitos (METAR) ir paskirties vietos aerodromo prognozės (TAF).
Barometras	Rodomi aplinkos slėgio duomenys remiantis aukščiu virš jūros lygio.
Body Battery™	Dėvint visą dieną, rodomas esamas Body Battery lygis ir jūsų lygio pastarąsias valandas diagrama (<i>Body Battery, 96 psl.</i>).
Kalendorius	Rodomi būsimi susitikimai iš telefono kalendoriaus.
Kalorijos	Rodoma dabartinės dienos kalorijų informacija.
Kameros valdikliai	Galite fotografuoti ir įrašyti vaizdo klipą rankiniu būdu, kai įrenginys susietas su suderinama Varia™ priekinio arba galinio žibinto kamera (<i>Varia kameros valdiklių naudojimas, 132 psl.</i>).
Kompasas	Rodomas elektroninis kompasas.
Atbuliniai skaičiavimai	Rodomi artėjantys atbulinio skaičiavimo įvykiai.
Važiavimo dviračiu įgūdžiai	Rodomas dviratininko tipas, aerobinė ištvermė, aerobinis pajėgumas ir anaerobinis pajėgumas (<i>Važiavimo dviračiu įgūdžių peržiūra, 109 psl.</i>).
Važiavimo dviračiu efektyvumas	Rodomi važiavimo dviračiu efektyvumo parametrai, pavyzdžiui, jūsų VO2 maksimumo ir FTP įverčiai (<i>Rezultatų matavimai, 97 psl.</i>).
Šuns stebėjimas	Rodoma jūsų šuns buvimo vietos informacija, jei susiejote suderinamą šuns stebėjimo įrenginį su tactix laikrodžiu.
Ištvermės balas	Rodomas balas, diagrama ir trumpas pranešimas, apibūdinantis bendrąją jūsų ištvermę pagal visą įrašytą veiklą (<i>Ištvermės balas, 108 psl.</i>).
Žvejybos prognozė	Rodomas prognozuojamos tinkamiausios žūklei dienos ir laikas pagal jūsų buvimo vietą, mėnulio padėtį ir mėnulio tekėjimo bei leidimosi laiką. Galite peržiūrėti dienos įvertinimą ir geriausią bei antrą pagal gerumą kibimo laiką.
Užlipta aukštų	Stebima, kiek aukštų užlipote, ir pažanga siekiant tikslo.
Garmin treneris	Rodomas suplanuotos treniruotės, kai pasirenkate Garmin trenerio pritaikomąjį treniravimosi planą Garmin Connect paskyroje. Planas pritaikomas prie jūsų dabartinio fizinio pasirengimo, lavinimosi ir grafiko nuostatų bei prie varžybų datos.
Golfas	Rodomi golfo rezultatai ir paskutinio raundo statistika.
Health Snapshot	Laikrodys pradeda Health Snapshot sesiją, registruojanti keletą svarbių sveikatos parametrų jums nejudant dvi minutes. Ji pateikia glaustą bendros širdies ir krauj-

Pavadinimas	Aprašas
	gyslių būklės vaizdą. Laikrodis registruoja tokius parametrus kaip vidutinis širdies dažnis, streso lygis ir kvėpavimo dažnis. Rodomos išsaugotų Health Snapshot sesijų santraukos.
Sveikatos būseną	Rodomi sveikatos parametrai, pavyzdžiui, kvėpavimas ir odos temperatūra.
Širdies dažnis	Rodomas dabartinis širdies dažnis dūžiais per minutę (dpm) ir vidutinio širdies dažnio ilsintis diagrama (ŠDI).
Įkalnės balas	Rodomas balas, diagrama, svarbūs parametrai ir trumpas pranešimas, apibūdinantis jūsų efektyvumą bėgant įkalnėse pagal įrašytas bėgimo veiklas (<i>Įkalnės balas, 109 psl.</i>).
Istorija	Rodoma jūsų veiklos istorija ir įrašytos veiklos diagrama (<i>Istorijos naudojimas, 118 psl.</i>).
ŠDK būseną	Rodomas širdies dažnio kintamumo naktį septynių parų vidurkis (<i>Širdies dažnio kintamumo būseną, 99 psl.</i>).
Intensyvumo minutės	Stebimas jūsų praleistas laikas dalyvaujant vidutinio energingumo ar energingoje veikloje, jūsų savaitės intensyvumo minučių tikslas ir pažanga siekiant tikslo.
inReach® valdikliai	Galite siųsti žinutes per susietą inReach įrenginį (<i>inReach nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas, 132 psl.</i>).
Paros ritmo sutrikimo konsultantas	Rodomas jūsų biologinis laikrodis keliaujant ir teikiamos rekomendacijos, padedančios prisitaikyti prie kelionės tikslo laiko juostos (<i>Paros ritmo sutrikimo konsultanto naudojimas, 111 psl.</i>).
Pastaroji veikla	Rodoma trumpa pastarosios įrašytos jūsų veiklos santrauka.
Pastarasis važiavimas Pastarasis bėgimas Pastarasis plaukimas	Rodoma trumpa pastarosios įrašytos veiklos santrauka ir nurodytos sporto šakos istorija.
„Messenger“	Rodomi pokalbiai programoje Garmin Messenger ir galima atsakyti į žinutes naudojantis laikrodžiu (<i>Programa Garmin Messenger, 141 psl.</i>).
Mėnulio fazė	Rodomas mėnulio patekėjimo ir nusileidimo laikas bei mėnulio fazė remiantis jūsų GPS padėtimi.
Muzika	Pateikiami muzikos grotuvo valdikliai jūsų telefone arba laikrodyje esančiai muzikai.
Poguliai	Rodomas visas pogulio laikas ir dėl jo padidėjęs Body Battery lygis. Galite įjungti pogulio laikmatį ir nustatyti žadinimo signalą (<i>Numatytojo prioriteto režimo pritaikymas, 142 psl.</i>).
Pranešimai	Pranešama apie gaunamus skambučius, žinutes, naujienas socialiniuose tinkluose ir kt. remiantis telefono pranešimų nustatymais (<i>Telefono pranešimų įjungimas, 134 psl.</i>).
Pagrindinės lenktynės	Rodomas lenktynių įvykis, kurį pažymėjote kaip pagrindinį įvykį Garmin Connect kalendoriuje (<i>Lenktynių kalendorius ir pagrindinės lenktynės, 109 psl.</i>).
Pulsoksimetras	Galite rankiniu būdu gauti pulsoksimetro rodmenį (<i>Pulsoksimetro rodmenų gavimas, 146 psl.</i>). Jei esate pernelyg aktyvūs ir laikrodis negali gauti pulsoksimetro rodmenų, matavimai neregistruojami.
Lenktynių kalendorius	Rodomi artėjantys lenktynių įvykiai, nustatyti Garmin Connect kalendoriuje (<i>Lenktynių kalendorius ir pagrindinės lenktynės, 109 psl.</i>).

Pavadinimas	Aprašas
Jėgų atgavimas	Rodomas jėgų atgavimo laikas. Maksimalus laikas yra keturios dienos.
Kvėpavimas	Jūsų dabartinis kvėpavimo dažnis įkvėpimais per minutę ir septynių dienų vidurkis. Galite padaryti kvėpavimo pratimų, kurie padėtų jums atsipalaiduoti.
Bėgimo ekonomija	Rodomas aerobinio bėgimo energijos sąnaudos. Vertinant bėgimo ekonomiją atsižvelgiama į kelis pagrindinius parametrus (<i>Bėgimo ekonomija, 100 psl.</i>).
Bėgimo efektyvumas	Rodomi bėgimo efektyvumo parametrai, pavyzdžiui, VO2 maksimumo įvertis ir laktato slenkstis (<i>Rezultatų matavimai, 97 psl.</i>).
Bėgimo tolerancija	Stebimas jūsų pajėgumas įveikti bėgimo veiklas išlaikant traumų rizikos ir rezultatų pagerėjimo pusiausvyrą (<i>Bėgimo tolerancija, 108 psl.</i>).
Nardymas su akvalangu	Rodomas jūsų išnėrimo intervalo laikas, likęs neskraidymo laikas, deguonies toksiškumo matavimo vienetai (OTU), centrinės nervų sistemos (CNS) deguonies toksiškumo procentas ir apkrova audiniams po nėrimo (<i>Nardymo su akvalangu infoskydelio peržiūra, 111 psl.</i>).
Miego treneris	Teikiamos miego poreikio rekomendacijos remiantis miego ir aktyvumo istorija, cirkadinio ritmu, ŠDK būseną ir poguliais.
Miego įvertis	Rodomas visas miego laikas, miego įvertis ir informacija apie miego fazes praėjusią naktį. Taip pat galite peržiūrėti nakties kvėpavimo pokyčius (<i>Miego stebėjimas, 148 psl.</i>).
Saulės energijos intensyvumas	Rodoma saulės energijos indėlio intensyvumo per pastarąsias 6 valandas diagrama ir praėjusios savaitės vidurkis. PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.
Žingsniai	Sekamas jūsų dienos žingsnių skaičius, žingsnių tikslas ir ankstesnių dienų duomenys.
Akcijos	Rodomas pritaikomas akcijų sąrašas (<i>Akcijų pridėjimas, 110 psl.</i>).
Stresas	Rodomas dabartinis streso lygis ir streso lygio diagrama. Galite padaryti kvėpavimo pratimų, kurie padėtų jums atsipalaiduoti. Jei esate pernelyg aktyvūs ir laikrodį negali nustatyti jūsų streso lygio, streso matavimai neregistruojami.
Saulėtekis ir saulėlydis	Rodomi saulėtekio, saulėlydžio, aušros ir sutemos laikai, taip pat saulės dabartinės padėties schema ir saulės šviesos grafikas.
Temperatūra	Rodomi temperatūros duomenys iš vidinio temperatūros jutiklio.
Potvyniai ir atoslūgiai	Rodoma potvynių ir atoslūgių stebėjimo stoties informacija, įskaitant potvynio aukštį ir prognozuojamą kitų potvynių ir atoslūgių laiką (<i>Potvynių ir atoslūgių informacijos peržiūra, 26 psl.</i>).
Pasiruošimas treniruotis	Rodomas balas ir trumpa žinutė, padedantys nustatyti jūsų pasiruošimą treniruotis kiekvieną dieną (<i>Pasiruošimas treniruotis, 107 psl.</i>).
Treniravimosi būseną	Rodoma dabartinė treniravimosi būseną ir treniravimosi apkrova, kuri parodo, kaip treniravimasis veikia jūsų fizinio pasirengimo lygį ir rezultatus (<i>Treniravimosi būseną, 103 psl.</i>).
Orai	Rodoma dabartinė temperatūra ir orų prognozė. Žemėlapyje galite peržiūrėti esamas oro sąlygas naudodamiesi keliomis žemėlapių per dangomis.

Infoskydelių peržiūra

Infoskydeliuose galima greitai pasiekti sveikatos duomenis, veiklos informaciją, įrenginyje integruotus jutiklius ir kt. Susieję laikrodį, galite peržiūrėti duomenis iš telefono, pvz., sveikatos informaciją, orus ir kalendoriaus įvykius.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, spausdami  slinkite infoskydelių sąrašą.



PATARIMAS: taip pat galite braukdami slinkti arba bakstelėti ir pasirinkti parinktį.

- 2 Paspauskite , jei norite peržiūrėti daugiau informacijos.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Paspauskite , jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie infoskydelį.
 - Paspauskite , jei norite peržiūrėti papildomas infoskydelio parinktis ir funkcijas.

Infoskydelių sąrašo pritaikymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami  atidarykite infoskydelių sąrašą.
- 2 Pasirinkite **Redaguoti**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti infoskydelio vietą sąrašą, pasirinkite infoskydelį, spausdami  arba  perkeltite infoskydelį ir pasirinkdami  pasirinkite naują vietą.
 - Jei norite šalinti infoskydelį iš sąrašo, pasirinkite infoskydelį ir pasirinkite .
 - Jei norite pridėti infoskydelį prie sąrašo, pasirinkite **Pridėti** ir pasirinkite vieną ar kelis infoskydelius.

PATARIMAS: galite pasirinkti **Kurti aplanką** ir kurti aplanką, kuriame yra keli infoskydeliai ([Infoskydelių aplanko kūrimas, 96 psl.](#)).

Infoskydelių aplanko kūrimas

Galite pritaikyti infoskydelių sąrašą kurdami susijusių infoskydelių aplankus.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami  atidarykite infoskydelių sąrašą.
- 2 Pasirinkite **Redaguoti > Pridėti > Kurti aplanką**.
- 3 Pasirinkite infoskydelius, kuriuos norite įtraukti į aplanką, ir pasirinkite **Baig..**
PASTABA: jei infoskydeliai jau yra infoskydelių sąrašė, galite juos perkelti arba kopijuoti į aplanką.
- 4 Pasirinkite arba įveskite aplanko pavadinimą.
- 5 Pasirinkite aplanko piktogramą.
- 6 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
 - Jei norite redaguoti aplanką, slinkite prie jo infoskydelių sąrašė ir palaikykite .
 - Jei norite redaguoti aplanke esančius infoskydelius, atidarykite aplanką ir pasirinkite **Redaguoti** (*Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.*) .

Body Battery

Laikrodis analizuoja jūsų širdies dažnio pokyčius, streso lygį, miego kokybę ir veiklos duomenis, kad galėtų nustatyti bendrąjį Body Battery lygį. Lyg degalų matuoklis automobilyje jis rodo, kiek energijos atsargų dar turite. Body Battery lygio diapazonas gali būti nuo 5 iki 100, kur 5–25 reiškia labai mažas energijos atsargas, 26–50 – mažas energijos atsargas, 51–75 – vidutines energijos atsargas, o 76–100 – dideles energijos atsargas.

Galite sinchronizuoti laikrodį su Garmin Connect paskyra ir peržiūrėti naujausią Body Battery lygį, ilgalaikes tendencijas ir papildomą informaciją (*Patarimai, kaip pagerinti Body Battery duomenis, 96 psl.*).

Patarimai, kaip pagerinti Body Battery duomenis

- Kad rezultatai būtų tikslesni, nenusiimkite laikrodžio eidami miegoti.
- Geras miegas įkrauna jūsų Body Battery.
- Dėl intensyvios veiklos ir didelio streso jūsų Body Battery gali išsikrauti greičiau.
- Suvartotas maistas, taip pat stimulatoriai, pvz., kofeinas, neturi įtakos jūsų Body Battery.

Rezultatų matavimai

Šie rezultatų matavimai yra įvertinimai, kurie gali padėti stebėti ir treniravimosi veiklą, ir varžybų rezultatus. Norint užfiksuoti matavimus, reikia atlikti kelias veiklas naudojant ant riešo ar ant krūtinės tvirtinamą suderinamą širdies dažnio monitorių. Norint užfiksuoti važiavimo dviračiu rezultatus, reikia širdies dažnio monitoriaus ir galios matuoklio.

Šiuos įverčius teikia ir palaiko Firstbeat Analytics™. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/performance-data/running.

PASTABA: įverčiai iš pradžių gali atrodyti netikslūs. Jei norite sužinoti apie savo veiklą laikrodyje, reikia, kad atliktumėte keletą veiklų.

Galios funkcinis slenkstis (FTP): laikrodis naudoja jūsų naudotojo profilio informaciją iš pradinės sąrankos, kad įvertintų jūsų FTP (*GFS įverčio gavimas, 101 psl.*).

ŠDK būseną: laikrodis analizuoja širdies dažnio matavimo ant riešo duomenis jums miegant, kad nustatytų širdies dažnio kintamumo (ŠDK) būseną pagal asmeninius ilgalaikius ŠDK vidurkius (*Širdies dažnio kintamumo būseną, 99 psl.*).

Laktato slenkstis: laktato slenkstis yra taškas, kuriame raumenys pradeda greitai nuvargti. Įrenginys laktato slenkščio lygį matuoja naudodamas širdies dažnio duomenis ir tempą (*Laktato slenkstis, 101 psl.*).

Numatomi lenktynių laikai: laikrodis naudoja VO2 maks. įvertį ir jūsų treniravimosi istoriją, kad galėtų pateikti tikslinį lenktynių laiką pagal jūsų dabartinę fizinio pasirengimo būklę (*Prognozuojamo lenktynių laiko peržiūra, 99 psl.*).

Rezultatų būseną: jūsų rezultatų būseną – tai įvertinimas tikruoju laiku po 6–20 minučių veiklos. Ji gali būti pridėta kaip duomenų laukas, kad galėtumėte peržiūrėti savo rezultatų būseną likusioje savo veiklos dalyje. Ji palygina jūsų būseną tikruoju laiku su vidutiniu fizinio pasirengimo lygiu (*Rezultatų būseną, 100 psl.*).

Galios kreivė (važiavimas dviračiu): galios kreivė vaizduoja jūsų išlaikomą generuojamą galią laikui bėgant. Galite peržiūrėti praėjusio mėnesio, trijų mėnesių arba dvylikos mėnesių galios kreivę (*Galios kreivės peržiūra, 102 psl.*).

Bėgimo ekonomija: bėgimo ekonomija rodo bėgiko energijos naudojimo efektyvumą. Vertinant bėgimo ekonomiją atsižvelgiama į kelis pagrindinius parametrus (*Bėgimo ekonomija, 100 psl.*).

Ištvėrmė: teikdamas realiojo laiko ištvėrmės duomenis, laikrodis naudoja VO2 maks. įverčius. Jie gali būti pridėti kaip duomenų ekranas, kad veiklos metu galėtumėte peržiūrėti savo potencialą ir dabartinę ištvėrmę (*Realiojo laiko ištvėrmės peržiūra, 102 psl.*).

VO2 maksimumas: vO2 maksimumas yra maksimalus deguonies kiekis (milimetrais), kurį maksimaliai intensyvios veiklos metu galite sunaudoti per minutę, padalytas iš kūno svorio kilogramų (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 98 psl.*).

Apie VO2 maksimumo įverčius

VO2 maksimumas yra maksimalus deguonies kiekis (milimetrais), kurį maksimaliai intensyvios veiklos metu galite sunaudoti per minutę, padalytas iš kūno svorio kilogramų. Paprastai tariant, VO2 maksimumas yra atletiško rodiklis ir turėtų didėti gerėjant fiziniam pasirengimui. Jei norite matyti VO2 maksimumo įvertį tactix įrenginyje, reikia ant riešo arba ant krūtinės uždedamo suderinamo širdies dažnio monitoriaus. Įrenginyje numatyti atskiri VO2 maksimumo įverčiai bėgimui ir važiavimui dviračiu. Kad gautumėte tikslų VO2 maksimumo įvertį, turite bėgti lauke su GPS įtaisu arba važiuoti su suderinamu galios matuokliu vidutiniu intensyvumu kelias minutes.

Įrenginyje VO2 maksimumo įvertis rodomas kaip skaičius, aprašymas ir padėtis spalviniame matuoklyje. Garmin Connect paskyroje galite peržiūrėti daugiau informacijos apie VO2 maksimumo įvertį, pavyzdžiui, jo palyginimą pagal amžių ir lytį.

 Violetinė	Geriausias
 Mėlyna	Puikus
 Žalia	Geras
 Oranžinė	Patenkinamas
 Raudona	Prastas

VO2 maksimumo duomenis teikia Firstbeat Analytics. VO2 maksimumo analizė atliekama gavus The Cooper Institute® leidimą. Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedą (*VO2 maks. standartiniai įverčiai, 186 psl.*) ir apsilankykite www.CooperInstitute.org.

VO2 maksimumo įverčio gavimas bėgant

Kad veiktų ši funkcija, reikia ant riešo tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus arba suderinamo ant krūtinės tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus. Jei naudojate ant krūtinės tvirtinamą širdies dažnio monitorių, turite jį užsidėti ir susieti su laikrodžiu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.*).

Kad vertinimas būtų kuo tikslesnis, atlikite naudotojo profilio sąranką (*Naudotojo profilio nustatymas, 164 psl.*) ir nustatykite maksimalų širdies dažnį (*Širdies dažnio zonų nustatymas, 165 psl.*). Įvertis iš pradžių gali atrodyti netikslus. Laikrodžiui reikia kelių bėgimų, kad galėtų nustatyti jūsų bėgimo efektyvumą. Galite išjungti VO2 maksimumo įrašymą užsiimdami ultrabėgimo ir bėgimo bekele veikla, jei nenorite, kad šių tipų bėgimas turėtų įtakos jūsų VO2 maksimumo įverčiui (*Veiklos nustatymai, 77 psl.*).

- 1 Pradėkite bėgimo veiklą.
- 2 Bėkite lauke vidutiniu ar dideliu intensyvumu, kad pasiektumėte bent 70 % savo maksimalaus širdies dažnio.
- 3 Praėjus bent 10 minučių, pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Paspausdami  arba  slinkite efektyvumo matavimais.

VO2 maks. įverčio gavimas važiuojant dviračiu

Norint, kad veiktų ši funkcija, reikia galios matuoklio ir ant riešo tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus arba suderinamo ant krūtinės tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus. Galios matuoklis turi būti susietas su laikrodžiu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.*). Jei naudojate ant krūtinės tvirtinamą širdies dažnio monitorių, reikia jį užsidėti ir susieti su laikrodžiu.

Kad įverčiai būtų kuo tikslesni, atlikite naudotojo profilio sąranką (*Naudotojo profilio nustatymas, 164 psl.*) ir nustatykite maksimalų širdies dažnį (*Širdies dažnio zonų nustatymas, 165 psl.*). Įvertis iš pradžių gali atrodyti netikslus. Kad būtų fiksuojami važiavimo dviračiu rezultatai, su laikrodžiu reikia atlikti kelis važiavimus.

- 1 Pradėkite važiavimo dviračiu veiklą.
- 2 Mažiausiai 20 minučių važiuokite pastoviu, dideliu intensyvumu.
- 3 Baigę važiuoti, pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Paspausdami  arba  slinkite efektyvumo matavimais.

Prognozuojamo lenktynių laiko peržiūra

Kad vertinimas būtų kuo tikslesnis, atlikite naudotojo profilio sąranką (*Naudotojo profilio nustatymas, 164 psl.*) ir nustatykite maksimalų širdies dažnį (*Širdies dažnio zonų nustatymas, 165 psl.*).

Laikrodis nurodo tikslinį lenktynių laiką naudodamas jūsų VO2 maksimumo įvertinimą (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 98 psl.*). Kad patikslintų lenktynių laiko įverčius, laikrodis analizuoja kelių savaičių treniruočių duomenis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami  atidarysite bėgimo efektyvumo infoskydelį.
- 2 Paspauskite .
- 3 Slinkdami peržiūrėkite prognozuojamą lenktynių laiką.
- 4 Paspauskite , jei norite peržiūrėti daugiau informacijos.
- 5 Slinkdami peržiūrėkite prognozes kitoms distancijoms.

PASTABA: iš pradžių prognozės gali atrodyti netikslios. Laikrodžiui reikia kelių bėgimų, kad galėtų nustatyti jūsų bėgimo efektyvumą.

Širdies dažnio kintamumo būseną

Laikrodis analizuoja ant riešo matuojamo širdies dažnio rodmenis jums miegant, kad nustatytų širdies dažnio kintamumą (ŠDK). Širdies dažnio kintamumui turi įtakos treniravimasis, fizinė veikla, miegas, mityba ir sveikas gyvenimo būdas. ŠDK vertės gali labai skirtis priklausomai nuo lyties, amžiaus ir fizinio pasirengimo lygio. Subalansuotas ŠDK gali rodyti gerą sveikatą, pavyzdžiui, tinkamą treniruočių ir jėgų atgavimo pusiausvyrą, geresnę širdies ir kraujagyslių parengtį bei atsparumą stresui. Nesubalansuotas arba prastas ŠDK gali rodyti nuovargį, didesnius jėgų atgavimo poreikius arba padidėjusį stresą. Siekdami geriausių rezultatų nenusiimkite laikrodžio prieš miegą. Kad galėtų rodyti širdies dažnio kintamumo būseną, laikrodžiui reikia trijų savaičių nuoseklių miego duomenų.

Spalvų zona	Būsena	Aprašas
 Žalia	Subalansuotas	Jūsų septynių parų vidutinis ŠDK atitinka bazinį diapazoną.
 Oranžinė	Nesubalansuotas	Jūsų septynių parų vidutinis ŠDK yra didesnis arba mažesnis už bazinį diapazoną.
 Raudona	Mažas	Jūsų septynių parų vidutinis ŠDK gerokai mažesnis už bazinį diapazoną.
Be spalvos	Prastas Būsenos nėra	Jūsų ŠDK verčių vidurkis yra gerokai mažesnis už jūsų amžiui įprastą diapazoną. Jei būseną nerodoma, tai reiškia, kad septynių parų vidurkiui generuoti nepakanka duomenų.

Galite sinchronizuoti laikrodį su Garmin Connect paskyra ir peržiūrėti dabartinę širdies dažnio kintamumo būseną, tendencijas bei rekomendacijas.

Rezultatų būsena

Kai užsiimate veikla, pvz., bėgate ar važiuojate dviračiu, rezultatų būsenos funkcija, analizuodama tempą, širdies dažnį ir jo kintamumą, realiuoju laiku įvertina jūsų galimybes atlikti užduotį palyginti su jūsų vidutiniu fizinio pasirengimo lygiu. Apytiksliai tai yra jūsų realiojo laiko procentinis nuokrypis nuo pradinio VO2 maks. įvertinimo. Rezultatų būsenos verčių diapazonas yra nuo -20 iki +20. Po pirmųjų 6–20 veiklos minučių įrenginyje rodomas jūsų rezultatų būsenos balas. Pavyzdžiui, balas +5 reiškia, kad esate pailsėję, atsigavę ir pasiruošę geram bėgimui ar važiavimui. Galite pridėti rezultatų būseną kaip duomenų lauką prie vieno iš savo treniruočių ekranų ir stebėti savo pajėgumą visos veiklos metu. Rezultatų būsena taip pat gali rodyti nuovargį, ypač ilgos bėgimo ar važiavimo dviračiu treniruočių pabaigoje.

PASTABA: įrenginiui reikia kelių bėgimų ar važiavimų naudojant širdies dažnio monitorių, kad gautų tikslių VO2 maks. įvertinimą ir nustatytų jūsų bėgimo arba važiavimo pajėgumą (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 98 psl.*).

Rezultatų būsenos peržiūra

Kad veiktų ši funkcija, reikia ant riešo tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus arba suderinamo ant krūtinės tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus.

- 1 Įtraukite **Rezultatų būseną** į duomenų ekraną (*Duomenų ekranų tinkinimas, 76 psl.*).
- 2 Išseikite pabėgioti arba važiuoti dviračiu.
Po 6–20 minučių rodoma jūsų rezultatų būsena.
- 3 Slinkite į duomenų ekraną ir peržiūrėkite savo rezultatų būseną bėgant arba važiuojant.

Bėgimo ekonomija

Bėgimo ekonomija vertina bėgimo energijos sąnaudas. Parametru VO2 maks. vertinamas maksimalus deguonies kiekis, kurį jūsų kūnas gali išnaudoti intensyvios treniruočių metu, o bėgimo ekonomija vertinama, kaip efektyviai jūsų kūnas konvertuoja tą energiją į bėgimo efektyvumą. Bėgimo ekonomijos įvertis rodomas deguonies mililitrais, suvartotais viename kūno svorio kilogramui per kilometrą (ml/kg/km). Mažesnis skaičius reiškia, kad sunaudota mažiau energijos.

Reikalavimai: turite užregistruoti kelias bėgimo lauke arba stadione veiklas naudodami suderinamą priedą, kuris matuoja žingsnio greičio praradimą, pvz., HRM 600.

Pagrindiniai veiksniai: bėgimo ekonomijai naudojama jūsų profilio informacija, bėgimo istorija, širdies dažnis, greitis ir bėgimo dinamika. Žingsnio greičio praradimas yra svarbiausias veiksnys, nes fiksuoja, kiek sulėtėjate, kai jūsų koja paliečia žemę (*Bėgimo dinamika, 129 psl.*). Siekdami tiksliausių rezultatų, įsitikinkite, kad tinkamai įvesti jūsų ūgio ir svorio nustatymai (*Naudotojo profilio nustatymas, 164 psl.*).

Kaip suprasti rezultatus: nepamirškite, kad bėgimo ekonomija yra susijusi tik su aerobiniais rezultatais. Norint gauti įžvalgų, būtų geriausia analizuoti bent 30 min. trukmės bėgimą stadione arba lygia vietoje. Bėgimai patalpose ir trasose nėra naudojami bėgimo ekonomijai įvertinti ar atnaujinti. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/performance-data/running ir priede (*Bėgimo ekonomijos įvertinimai, 186 psl.*).

Bėgimo ekonomijos peržiūra

- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite  ir atidarykite bėgimo efektyvumo infoskydelį.
PASTABA: gali reikėti pridėti infoskydelį į infoskydelių sąrašą (*Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.*).
- Programoje Garmin Connect pasirinkite **••• > Rezultatų statistika > Bėgimo ekonomija**.
Bėgimo ekonomiją galima įtraukti ir į pradžios ekrano duomenis.

GFS įverčio gavimas

Kad galėtumėte gauti galios funkcinio slenksčio (FTP) įvertį, reikia susieti su laikrodžiu galios matuoklį (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.*) bei gauti VO2 maksimumo įvertį (*VO2 maks. įverčio gavimas važiuojant dviračiu, 99 psl.*).

Laikrodis nustato GFS naudodamas pradinės sąrankos metu įvestą jūsų naudotojo profilio informaciją ir jūsų VO2 maksimumo įvertį. Stabilaus ir intensyvaus važiavimo su galios matuokliu metu laikrodis aptiks jūsų FTP automatiškai. Jei norite geriausių rezultatų, važiuodami užsidėkite ir širdies dažnio monitorių.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, slinkdami žemyn peržiūrėkite efektyvumo infoskydelį.
- 2 Pasirinkite infoskydelį savo efektyvumo duomenims peržiūrėti.
- 3 Slinkite žemyn savo GFS įverčiui peržiūrėti.

Jūsų GFS įvertis rodomas kaip vertė, išmatuota vatais kilogramui, jūsų galia vatais ir padėtis spalviniame matuoklyje.

 Violetinė	Geriausias
 Mėlyna	Puikus
 Žalia	Geras
 Oranžinė	Patenkinamas
 Raudona	Netreniruotas

Daugiau informacijos žr. priede (*FTP įvertinimai, 187 psl.*).

Laktato slenkstis

Laktato slenkstis – tai mankštos intensyvumas, kurį pasiekus kraujotakoje pradeda kauptis laktatas (pieno rūgštis). Bėgant intensyvumo lygis vertinamas pagal tempą, širdies dažnį arba galią. Kai bėgikas viršija šį slenkstį, nuovargis pradeda didėti greičiau. Patyrę bėgikai pasiekia šį slenkstį, kai pasiekama maždaug 90 % jų maksimalaus širdies dažnio ir tarp 10 km ir pusmaratonio varžybų tempo. Vidutiniai bėgikai laktato slenkstį dažnai pasiekia gerokai prieš 90 % maksimalaus širdies dažnio. Žinodami savo laktato slenkstį galite lengviau nustatyti, koku intensyvumu jums reikia treniruotis arba kiek galite stengtis varžybų metu.

Jei jau žinote savo laktato slenksčio širdies dažnio vertę, galite įvesti ją naudotojo profilio nustatymuose (*Širdies dažnio zonų nustatymas, 165 psl.*). Galite įjungti funkciją **Autom. aptikimas**, kad laktato slenkstis veiklos metu būtų įrašomas automatiškai.


Realiojo laiko ištvermės peržiūra

Laikrodis gali teikti realiojo laiko ištvermės įverčius pagal jūsų širdies dažnio duomenis ir VO2 maksimumo įvertį (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 98 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos**.
- 3 Pasirinkite bėgimo arba važiavimo dviračiu veiklą.
- 4 Paspauskite .
- 5 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 6 Pasirinkite **Duomenų ekranai > Pridėti naują > Ištvermė**.

PASTABA: galite pakeisti duomenų ekranų seką ir redaguoti pagrindinį ištvermės duomenų lauką (pasirinktinai).

- 7 Pradėkite veiklą (*Veiklos pradžia, 29 psl.*).
- 8 Slinkite į duomenų ekraną.



①	Pagrindinis ištvermės duomenų laukas. Rodoma dabartinė ištvermės procentinė vertė, likęs atstumas arba likęs laikas.
②	Potenciali ištvermė.
③	Dabartinė ištvermė.  raudona: ištvermė senka.  Oranžinė: ištvermė pastovi.  Žalia: ištvermė įsikrauna.

Galios kreivės peržiūra

Norint peržiūrėti galios kreivę, reikia būti įrašius bent valandos trukmės važiavimą naudojant galios matuoklį per pastarąsias 90 dienų (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.*).

Galite kurti treniruotes Garmin Connect paskyroje. Galios kreivė vaizduoja jūsų išlaikomą generuojamą galią laikui bėgant. Galite peržiūrėti praėjusio mėnesio, trijų mėnesių arba dvylikos mėnesių galios kreivę.

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Rezultatų statistika > Galios kreivė**.

Treniravimosi būsena

Šie rezultatų matavimai yra įvertinimai, kurie gali padėti stebėti ir suprasti treniravimosi veiklą. Norint užfiksuoti matavimus, reikia dvi savaites užsiimti veiklomis naudojant ant riešo tvirtinamą širdies dažnio monitorių arba suderinamą ant krūtinės tvirtinamą širdies dažnio monitorių. Norint užfiksuoti važiavimo dviračiu rezultatus, reikia širdies dažnio monitoriaus ir galios matuoklio. Iš pradžių, kol laikrodys renka informaciją apie jūsų rezultatus, matavimai gali atrodyti netikslūs.

Šiuos įverčius teikia ir palaiko Firstbeat Analytics. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/performance-data/running.

Treniravimosi būsena: treniravimosi būsena parodo, kaip treniruotės paveikia fizinį pasirengimą ir rezultatus.

Treniravimosi būsena grindžiama VO2 maksimumo, trumpalaikio krūvio ir ŠDK būsenos pokyčiais per ilgesnį laikotarpį.

VO2 maksimumas: vO2 maksimumas – tai maksimalus deguonies kiekis (milimetrais), kurį maksimaliai intensyvios veiklos metu galite sunaudoti per minutę, padalytas iš kūno svorio kilogramų (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 98 psl.*). Laikrodys rodo pagal karštį ir aukštį pakoreguotas VO2 maksimumo vertes, kai aklimatizuojatės prie didelio karščio ar aukščio (*Efektvyumo aklimatizacija prie šilumos ir aukščio, 106 psl.*).

ŠDK: ŠDK – tai jūsų širdies dažnio kintamumo būsena per pastarąsias septynias dienas (*Širdies dažnio kintamumo būsena, 99 psl.*).

Trumpalaikis krūvis: trumpalaikis krūvis – tai svertinė pastarųjų treniravimosi krūvio baltų, įskaitant mankštos trukmę ir intensyvumą, suma. (*Trumpalaikis krūvis, 104 psl.*).

Apibendrintas treniravimosi krūvis: laikrodys analizuoja treniravimosi krūvį ir priskiria jį įvairioms kategorijoms pagal visų įrašytų veiklų intensyvumą ir struktūrą. Apibendrintą treniravimosi krūvį sudaro visos sukauptos kategorijos krūvis ir treniravimosi apibendrinimas. Laikrodys rodo krūvio pasiskirstymą per pastarąsias 4 savaites (*Apibendrintas treniruočių krūvis, 104 psl.*).

Jėgų atgavimo laikas: jėgų atgavimo laikas yra laikas iki visiško jėgų atgavimo ir pasiruošimo kitai sunkiai treniruotei (*Jėgų atgavimo laikas, 106 psl.*).

Treniruotės būsenos lygiai

Treniravimosi būsena rodo, kaip treniruotės veikia jūsų fizinį pasirengimą ir rezultatus. Treniravimosi būsena grindžiama VO2 maksimumo, trumpalaikio krūvio ir ŠDK būsenos pokyčiais per ilgesnį laikotarpį. Treniravimosi būsena gali padėti planuoti būsimas treniruotes ir gerinti fizinio pasirengimo lygį.

Būsenos nėra: kad galėtumėte nustatyti jūsų treniravimosi būseną, laikrodiui reikia įrašyti kelias veiklas per dvi savaites su bėgimo arba važiavimo dviračiu VO2 maksimumo rezultatais.

Sumažėjęs fizinis pasirengimas: darote treniravimosi pertrauką arba treniruojatės gerokai mažiau savaitę ar ilgiau. Sumažėjęs fizinis pasirengimas reiškia, kad neišlaikote savo fizinio pasirengimo lygio. Galite pabandyti padidinti treniruotės krūvį, kad padėtis pagerėtų.

Jėgų atgavimas: sumažinus treniruotės krūvį, kūnas gali pailsėti, o tai labai svarbu, kai ilgus laikotarpius sunkiai treniruojatės. Galėsite grįžti prie didesnio treniruotės krūvio, kai būsite pasiruošę.

Palaikomas fizinis pasirengimas: jūsų esamas treniruotės krūvis yra pakankamas fizinio pasirengimo lygiui palaikyti. Jei norite pagerinti fizinį pasirengimą, pabandykite pajvairinti treniruotes arba pridėti pratimų.

Produktyvi: dabartinis jūsų treniruočių krūvis gerina jūsų fizinio pasirengimo lygį ir rezultatus. Kad palaikytumėte fizinio pasirengimo lygį, įtraukite į treniruočių programą atsigavimo laikotarpių.

Siekiamas geriausias pasirengimas: esate puikiai pasiruošę varžyboms. Dėl neseniai sumažinto treniruotės krūvio jūsų organizmas gali pailsėti ir visiškai atsigauti po ankstesnės treniruotės. Planuoti reikia iš anksto, nes tokią geriausio pasirengimo būklę galima išlaikyti tik trumpą laiką.

Persitempimas: jūsų treniruotės krūvis labai didelis ir neproduktyvus. Jūsų kūnui reikia poilsio. Turite skirti sau laiko atsigauti suplanuodami lengvesnių treniruočių.

Neproduktyvi: jūsų treniruotės krūvis yra gero lygio, bet jūsų fizinis pasirengimas blogėja. Pabandykite daugiau dėmesio skirti poilsui, mitybai ir streso valdymui.

Per didelis krūvis: jūsų treniravimosi krūvis ir jėgų atgavimas nesubalansuoti. Tai normalus rezultatas po sunkių treniruočių arba svarbaus įvykio. Galbūt jūsų kūnui reikia poilsio, todėl būtinai atkreipkite dėmesį į bendrą sveikatos būklę.

Patarimai, kaip sužinoti treniravimosi būseną

Treniravimosi būsenos funkcija priklauso nuo naujausių fizinio pasirengimo lygio įvertinimų, įskaitant bent vieną VO2 maksimumo matavimą per savaitę (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 98 psl.*). Bėgant patalpose VO2 maksimumo įvertis negeneruojamas, siekiant išlaikyti fizinio pasirengimo lygio tendencijų tikslumą. Galite išjungti VO2 maksimumo įrašymą užsiimdami ultrabėgimo ir bėgimo bekele veikla, jei nenorite, kad šių tipų bėgimas turėtų įtakos jūsų VO2 maksimumo įverčiui (*Veiklos nustatymai, 77 psl.*).

Jei norite kuo geriau naudotis treniravimosi būsenos funkcija, galite vadovautis toliau pateiktais patarimais.

- Bent kartą per savaitę bėkite ar važiuokite lauke su galios matuokliu ir bent 10 minučių viršykite 70 proc. savo maksimalaus širdies dažnio.
Panaudojus laikrodį vieną ar dvi savaites, jūsų treniravimosi būseną turi būti pateikta.
- Visas fizinio pasirengimo veiklas įrašykite pagrindiniame treniravimosi įrenginyje, kad laikrodis galėtų kaupti informaciją apie jūsų rezultatus (*Veiklų ir efektyvumo matavimų sinchronizavimas, 139 psl.*).
- Nenusiimkite laikrodžio eidami miegoti, kad būtų gaunama atnaujinta ŠDK būseną. Tikslios ŠDK būsenos žinojimas gali padėti išlaikyti tinkamą treniravimosi būseną, kai darote mažiau veiklų su VO2 maksimumo matavimu.

Trumpalaikis krūvis

Trumpalaikis krūvis – tai per kelias pastarąsias dienas užfiksuoto deguonies suvartojimo po fizinio krūvio (EPOC) svertinė suma. Šis matuoklis rodo, ar dabartinis krūvis yra mažas, optimalus, didelis arba labai didelis. Optimalus diapazonas nustatomas remiantis asmeniniu fizinio pasirengimo lygiu ir treniravimosi istorija. Šis diapazonas keičiasi, jei jūsų treniruočių laikas ir intensyvumas didėja arba mažėja.

Apibendrintas treniruočių krūvis

Siekiant maksimaliai pagerinti rezultatus ir fizinį pasirengimą, treniruotės turėtų būti paskirstytos į tris kategorijas: mažo aerobinio, didelio aerobinio ir anaerobinio krūvio. Apibendrintas treniruočių krūvis parodo, kokią jūsų treniruočių dalį šiuo metu užima kiekviena kategorija, ir nurodo treniruočių tikslus. Norint, kad apibendrinto treniruočių krūvio funkcija nustatytų, ar jūsų treniruočių krūvis yra mažas, optimalus ar didelis, reikia bent 7 dienų. Po 4 savaitinių treniruočių įrašų istorijos, jūsų treniruočių krūvio įvertinime bus pateikta išsamesnė tikslinė informacija, padedanti subalansuoti treniruočių veiklą.

Tikslai nepasiekti: jūsų 4 savaitinių treniruočių krūvis mažesnis nei optimalus visose intensyvumo kategorijose.

Mažo aerobinio krūvio trūkumas: pabandykite pridėti daugiau mažo aerobinio krūvio užsiėmimų, kad galėtumėte atkurti jėgas ir išlaikyti jų balansą didesnio intensyvumo veiklai.

Didelio aerobinio krūvio trūkumas: pabandykite pridėti daugiau didelio aerobinio krūvio užsiėmimų, kad laikui bėgant pagerintumėte laktato slenkstį ir VO2 maks.

Anaerobinio krūvio trūkumas: pabandykite pridėti keletą intensyvesnių, anaerobinių užsiėmimų, kad laikui bėgant pagerintumėte savo greitį ir anaerobinį pajėgumą.

Subalansuotas: jūsų treniruočių krūvis yra subalansuotas, o tęsiant treniruotes užtikrinama visapusiškas fizinis pasirengimas.

Susitelkimas į mažą aerobinį krūvį: dažniausiai jūsų treniruočių krūvis – mažo aerobinio krūvio veikla. Tai suteikia tvirtą pagrindą ir paruošia jus pridėti intensyvesnių treniruočių.

Susitelkimas į didelį aerobinį krūvį: dažniausiai jūsų treniruočių krūvis – didelio aerobinio krūvio veikla. Ši veikla padeda pagerinti laktato slenkstį, VO2 maks. ir ištvermę.

Susitelkimas į anaerobinį krūvį: dažniausiai jūsų treniruočių krūvis – intensyvi veikla. Dėl to greitai gerėja fizinis pasirengimas, tačiau ji turi būti subalansuota su mažo aerobinio krūvio veikla.

Tikslai viršyti: jūsų 4 savaitinių treniravimosi krūvis yra didesnis už optimalų.

Krūvio santykis

Krūvio santykis – tai trumpalaikio ir ilgalaikio fizinio treniravimosi krūvio santykis. Jis naudingas stebint treniravimosi krūvio pokyčius.

Būsena	Vertė	Aprašas
Būsenos nėra	Nėra	Krūvio santykis bus rodomas po 2 savaitių treniruočių.
Mažas	Mažesnis nei 0,8	Trumpalaikis treniravimosi krūvis mažesnis už ilgalaikį treniravimosi krūvį.
Optimalus 	0,8–1,4	Trumpalaikis ir ilgalaikis treniravimosi krūviai subalansuoti. Optimalus diapazonas nustatomas remiantis asmeniniu fizinio pasirengimo lygiu ir treniravimosi istorija.
Didelis	1,5–1,9	Trumpalaikis treniravimosi krūvis didesnis už ilgalaikį treniravimosi krūvį.
Labai didelis	2,0 ar daugiau	Trumpalaikis treniravimosi krūvis gerokai didesnis už ilgalaikį treniravimosi krūvį.

Apie treniravimosi poveikį

Treniravimosi poveikio funkcija matuoja veiklos poveikį aerobiniam ir anaerobiniam fiziniam pasirengimui. Treniravimosi poveikis vertinamas visos veiklos metu. Toliau mankštinantis treniravimosi poveikio vertė didėja. Treniravimosi poveikis nustatomas pagal jūsų naudotojo profilio informaciją ir treniravimosi istoriją, taip pat širdies dažnį ir veiklos trukmę bei intensyvumą. Yra septynios skirtingos treniravimosi poveikio etiketės, apibūdinančios pagrindinę veiklos naudą. Kiekviena etiketė turi savo spalvą ir atitinka jūsų apibendrintą treniruočių krūvį (*Apibendrintas treniruočių krūvis, 104 psl.*). Kiekviena grįžamojo ryšio frazė, pavyzdžiui, „Didelis poveikis VO2 maksimumui“, turi atitinkamą aprašymą jūsų Garmin Connect veiklos duomenyse.

Aerobinio treniravimosi poveikio funkcija naudoja jūsų širdies dažnį siekiant išmatuoti bendro pratimų intensyvumo poveikį aerobiniam fiziniam pasirengimui ir parodo, ar treniruotė palaikė arba pagerino jūsų fizinio pasirengimo lygį. Mankštos metu sukaupia jūsų padidinto deguonies sunaudojimo po fizinio krūvio (EPOC) vertė susiejama su įvairiomis vertėmis, atspindinčiomis jūsų fizinio pasirengimo lygį ir treniravimosi įpročius. Nepertraukiamos vidutinio intensyvumo treniruotės arba treniruotės su ilgesniais intervalais (> 180 sekundžių) teigiamai veikia aerobinį metabolizmą ir pagerina aerobinio treniravimosi poveikį.

Anaerobinio treniravimosi poveikio funkcija matuoja širdies dažnį ir greitį (arba galią) siekiant nustatyti, kaip treniruotė veikia pajėgumą sportuoti labai dideliu intensyvumu. Gaunate vertę, kuri grindžiama anaerobiniu indėliu į EPOC ir veiklos tipu. Kartotiniai 10–120 sek. intervalai labai teigiamai veikia aerobinį pajėgumą ir leidžia pasiekti geresnį anaerobinio treniravimosi poveikį.

Galite įtraukti Aerobinio treniravimosi poveikis ir Anaerobinis treniruotės efektas kaip duomenų laukus į vieną iš treniravimosi ekranų ir stebėti skaičius visos veiklos metu.

Treniruotės poveikis	Aerobinė nauda	Anaerobinė nauda
Nuo 0,0 iki 0,9	Jokios naudos.	Jokios naudos.
Nuo 1,0 iki 1,9	Nedidelė nauda.	Nedidelė nauda.
Nuo 2,0 iki 2,9	Palaikomas aerobinis fizinis pasirengimas.	Palaikomas anaerobinis fizinis pasirengimas.
Nuo 3,0 iki 3,9	Turi įtakos aerobiniam fiziniam pasirengimui.	Turi įtakos anaerobiniam fiziniam pasirengimui.
Nuo 4,0 iki 4,9	Didelis poveikis aerobiniam fiziniam pasirengimui.	Didelis poveikis anaerobiniam fiziniam pasirengimui.
5,0	Persistengiate ir galite sau pakenkti, nes nepakanka laiko jėgoms atgauti.	Persistengiate ir galite sau pakenkti, nes nepakanka laiko jėgoms atgauti.

Treniruotės poveikio technologiją pateikė ir palaiko Firstbeat Analytics. Daugiau informacijos pateikta adresu firstbeat.com.

Jėgų atgavimo laikas

Naudodami Garmin įrenginį su ant riešo tvirtinamu širdies dažnio monitoriumi arba suderinamu ant krūtinės tvirtinamu širdies dažnio matuokliu, galite matyti, kiek laiko liko iki visiško jėgų atgavimo ir pasiruošimo kitai sunkiai treniruotei.

PASTABA: nustatant jėgų atgavimo laiko rekomendaciją naudojamas VO2 maks. įvertis, ir pradžioje ji gali atrodyti netiksli. Jei norite sužinoti apie savo veiklą įrenginyje, reikia, kad atliktumėte keletą veiklų.

Jėgų atgavimo laiko rekomendacija rodoma iš karto po veiklos. Laikas skaičiuojamas atvirkštine tvarka iki optimalaus meto bandyti atlikti kitą sunkią treniruotę. Įrenginys atnaujina jūsų jėgų atgavimo laiką visą parą remdamasis miego, streso, atsipalaidavimo ir fizinio aktyvumo pokyčiais.

Jėgų atgavimo širdies dažnis

Jei treniruojatės su ant riešo arba krūtinės uždedamu suderinamu širdies dažnio monitoriumi, galite tikrinti jėgų atgavimo širdies dažnį po kiekvienos veiklos. Jėgų atgavimo širdies dažnis – tai skirtumas tarp širdies dažnio mankštinantis ir širdies dažnio praėjus dviem minutėms nuo mankštos pabaigos. Pavyzdžiui, bėgimo treniruotės pabaigoje sustabdote laikmatį. Širdies dažnis yra 140 kpm. Po dviejų minučių poilsio širdies dažnis yra 90 kpm. Jūsų jėgų atgavimo širdies dažnis yra 50 kpm (140 minus 90). Kai kurie tyrimai susiejo jėgų atgavimo širdies dažnį su širdies sveikata. Didesnis skaičius paprastai rodo sveikesnę širdį.

PATARIMAS: kad rezultatai būtų tikslūs, dvi minutes nejudėkite, kol įrenginys apskaičiuos jėgų atgavimo širdies dažnio vertę.

PASTABA: jėgų atgavimo širdies dažnis neskaičiuojamas užsiimant neintensyvia veikla, pavyzdžiui, joga.

Efektyvumo aklimatizacija prie šilumos ir aukščio

Aplinkos veiksniai, pvz., aukšta temperatūra ir aukštis virš jūros lygio, turi įtakos jūsų treniravimuisi ir efektyvumui. Pavyzdžiui, treniravimasis dideliame aukštyje virš jūros lygio gali pagerinti jūsų fizinį pasirengimą, bet laikinai gali sumažėti VO2 maksimumas. Tactix laikrodis teikia aklimatizacijos pranešimus ir koreguoja jūsų VO2 maksimumo įvertį bei treniravimosi būseną, kai temperatūra aukštesnė nei 22 °C (72 °F), o aukštis didesnė nei 800 m (2625 pėdos). Galite stebėti savo aklimatizaciją prie šilumos ir aukščio treniravimosi būsenos infoskydelyje.

PASTABA: aklimatizacijos prie šilumos funkcija veikia tik užsiimant GPS veikla, jai reikia orų duomenų iš prijungto telefono.

Treniravimosi būsenos pristabdymas ir įjungimas vėl

Jei susižeidėte arba susirgote, galite pristabdyti savo treniravimosi būseną. Galėsite toliau registruoti fizinę veiklą, bet jūsų treniravimosi būseną, apibendrintas treniravimosi krūvis ir jėgų atgavimo bei treniruočių rekomendacijos bus laikinai išjungtos.

Kai vėl būsite pasiruošę treniruotis, galite įjungti treniravimosi būsenos funkciją. Siekdami geriausių rezultatų matuokite VO2 maksimumą bent kartą kiekvieną savaitę (*Apie VO2 maksimumo įvertį, 98 psl.*).

1 Norėdami pristabdyti treniravimosi būseną pasirinkite parinktį:

- Treniravimosi būsenos infoskydelyje palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Parinkty** > **Pristabdyti treniravimosi būseną**.
- Garmin Connect nustatymuose pasirinkite **Rezultatų statistika** > **Treniruotės būseną** > **⋮** > **Pristabdyti treniravimosi būseną**.

2 Sinchronizuokite laikrodį su Garmin Connect paskyra.

3 Norėdami vėl įjungti treniravimosi būseną pasirinkite parinktį:

- Treniravimosi būsenos infoskydelyje palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Parinkty** > **Vėl įjungti treniravimosi būseną**.
- Garmin Connect nustatymuose pasirinkite **Rezultatų statistika** > **Treniruotės būseną** > **⋮** > **Vėl įjungti treniravimosi būseną**.

4 Sinchronizuokite laikrodį su Garmin Connect paskyra.

Pasiruošimas treniruotis

Jūsų pasiruošimas treniruotis – tai balas ir trumpa žinutė, padedantys nustatyti jūsų pasiruošimą treniruotis kiekvieną dieną. Šis balas skaičiuojamas ir visą dieną atnaujinamas remiantis šiais veiksniais:

- Miego įvertis (praėjusios nakties)
- Jėgų atgavimo laikas
- ŠDK būseną
- Trumpalaikis krūvis
- Miego istorija (pastarosios 3 naktys)
- Streso istorija (pastarosios 3 dienos)

Spalvų zona	Balas	Aprašas
 Violetinė	95–100	Puikus Geriausias įmanomas
 Mėlyna	75–94	Didelis Iššūkiams pasiruošta
 Žalia	50–74	Vidutinis Tinkamas
 Oranžinė	25–49	Mažas Laikas sumažinti tempą
 Raudona	1–24	Prastas Leiskite kūnui atgauti jėgas

Jei norite peržiūrėti pasiruošimo treniruotis rezultatų istoriją, eikite į savo Garmin Connect paskyrą.

Bėgimo tolerancija

Bėgimo tolerancija – funkcija, kuria siekiama jums padėti didinti įveikiamą atstumą išlaikant traumų rizikos ir rezultatų gerinimo pusiausvyrą. Laikrodžio bėgimo tolerancijos infoskydelyje rodomas jūsų trumpalaikis poveikio krūvis šiai dienai, numatomas atstumas dabartinei treniruočių savaitei ir jūsų kelių savaitių bėgimo tolerancijos bei poveikio krūvio tendencijų diagrama.

Poveikio krūvis (kilometrais arba myliomis): jūsų poveikio mylia (atitikmuo) yra mechaninio krūvio kūnui, kuris susidaro nubėgus 1 mylią lygiu paviršiumi lengvu tempu (bazinis lygis), kiekis. Poveikio krūvis apskaičiuojamas naudojant tokius veiksnius kaip bėgimo intensyvumas, tiek bėgant įkalnėn, tiek nuokalnėn, ir bėgimo dinamikos duomenis. Pavyzdžiui, jei nubėgsite 5 sunkias mylias su kalvomis, jūsų poveikio krūvis gali būti 8, o tai reiškia, kad faktinė įtampa prilygo 8 mylioms, nubėgtoms baziniu lygiu. Atitinkamai, jei nubėgsite 3 mylias lėtai ir lengvai, poveikio krūvis gali būti lygus 2,5.

Trumpalaikis poveikio krūvis: trumpalaikis poveikio krūvis yra naudingas rodiklis, rodantis jūsų bėgimo pajėgumą konkrečią dieną savaitinės bėgimo tolerancijos kontekste. Kiekvieno naujo bėgimo poveikio krūvis tiesiogiai veikia jūsų trumpalaikio krūvio rezultatą ir to krūvio įtaka ilgainiui po truputį mažėja.

Savaitinis poveikio krūvis: ši vertė reiškia nesvertinį suminį bėgimų poveikį kiekvienai treniravimosi savaitei. Treniravimosi savaitę galite nustatyti Garmin Connect nustatymuose. Dabartinei treniravimosi savaitei rodoma, kaip jūsų tikslas pildomas per savaitę. Taip pat ji yra pagrindas savaitės poveikio krūvio ir bėgimo tolerancijos istorijos rodiniui.

Tolerancija: tolerancija reiškia maksimalų trumpalaikį krūvį, kurį organizmas gali pakelti remiantis ankstesnių bėgimų duomenimis. Ji nustatoma asmeniškai ir kiekvienos treniravimosi savaitės pradžioje pakoreguojama pagal moksliskai interpretuojamus naujausius ir ilgalaikius ankstesnių bėgimų duomenis. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/performance-data/running.

Kaip suprasti rezultatus: sudėtingesnis, greitas bėgimas sukuria didesnes reakcijas į paviršių jėgas ir priverčia kūną dėti labiau nei lengvas bėgiojimas. Ėjimo atkarpos bėgant suteikia tik pusę įprasto bėgimo poveikio. Galite peržiūrėti faktinio atstumo diagramą šalia poveikio krūvio savo bėgimo veiklos istorijoje. Teisingas požiūris į bėgimą reiškia, kad reikia ne tik remtis duomenimis, bet ir visada įsiklausyti į kūno siunčiamus signalus.

Ištvėrmės balas

Ištvėrmės balas padeda suprasti bendrąją ištvėrmę remiantis visomis veiklomis, įrašytomis su širdies dažnio duomenimis. Galite peržiūrėti ištvėrmės balo gerinimo rekomendacijas ir sporto šakas, kurios laikui bėgant labiausiai šį balą didina.

Spalvų zona	Aprašas
 Rausva	Elitinis
 Violetinė	Geriausias
 Mėlyna	Ekspertas
 Žalia	Gera treniruotas
 Geltona	Treniruotas
 Oranžinė	Vidutinio lygio
 Raudona	Pramoginis

Daugiau informacijos žr. priede (*Ištvėrmės balo įverčiai*, 188 psl.).

Įkalnės balas

Įkalnės balas padeda suprasti dabartinį jūsų pajėgumą bėgti įkalne remiantis treniravimosi istorija ir VO2 maksimumo įverčiu per pastaruosius du mėnesius. Pasirinkus bėgimo, ėjimo arba žygiavimo lauke veiklą, laikrodis aptinka įkalnių segmentus, jei jų statumas siekia 2 % ar daugiau. Galite peržiūrėti savo ištvermę įkalnėse, jėgą įkalnėse ir įkalnės balo pokyčius laikui bėgant.

Spalvų zona	Balas	Aprašas
 Rausva	95–100	Elitinis
 Violetinė	85–94	Ekspertas
 Mėlyna	70–84	Įgudęs
 Žalia	50–69	Treniruotas
 Oranžinė	25–49	Pretendentas
 Raudona	1–24	Pramoginis

Važiavimo dviračiu įgūdžių peržiūra

Norint peržiūrėti važiavimo dviračiu įgūdžius, reikia turėti 7 dienų treniravimosi istoriją, naudotojo profilyje turėti įrašytą VO2 maksimumo duomenų (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 98 psl.*) ir turėti galios kreivės duomenų iš susieto galios matuoklio (*Galios kreivės peržiūra, 102 psl.*).

Važiavimo dviračiu įgūdžiai parodo jūsų rezultatus trijose kategorijose: aerobinė ištvermė, aerobinis pajėgumas ir anaerobinis pajėgumas. Važiavimo dviračiu įgūdžiai apima dabartinį pasirinktą dviratininko tipą, pvz., „kalnų dviratininkas“. Dviratininko tipą padeda nustatyti ir informacija, įvesta jūsų naudotojo profilyje, pvz., kūno svoris (*Naudotojo profilio nustatymas, 164 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite , jei norite peržiūrėti važiavimo dviračiu įgūdžių infoskydelį.
PASTABA: gali reikėti pridėti infoskydelį prie infoskydelių sąrašo (*Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.*).
- 2 Paspauskite , jei norite peržiūrėti savo dabartinį dviratininko tipą.
- 3 Jei norite peržiūrėti išsamią savo važiavimo dviračiu įgūdžių analizę (pasirinktinai), paspauskite .

Lenktynių kalendorius ir pagrindinės lenktynės

Pridėję lenktynių įvykį prie Garmin Connect kalendoriaus, galite peržiūrėti įvykį laikrodyje pridėdami pagrindinių lenktynių infoskydelį (*Infoskydeliai, 91 psl.*). Įvykis turi įvykti per ateinančias 365 dienas. Laikrodyje rodomas iki įvykio likęs laikas, jūsų laiko tikslas arba prognozuojamas finišavimo laikas (tik bėgimo įvykiams) ir informacija apie orus.

PASTABA: galite lengvai pasiekti istorinę informaciją apie orus atitinkamoje vietoje atitinkamą datą. Vietinės orų prognozės duomenys rodomi likus maždaug 14 dienų iki įvykio.

Jei pasirinksite kelis lenktynių įvykius, būsite paraginti pasirinkti pagrindinį įvykį.

Priklausomai nuo turimų duomenų apie įvykio trasą, galite peržiūrėti aukščio duomenis, trasos žemėlapij ir pridėti PacePro planą (*PacePro™ treniravimasis, 50 psl.*).

Treniravimasis lenktynėms

Laikrodis gali siūlyti kasdienes treniruotes, kad padėtų pasiruošti bėgimo arba dviračių sporto lenktynėms, jei turite VO2 maksimumo įvertį (*Apie VO2 maksimumo įvertį, 98 psl.*).

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Lenktynės ir įvykiai > Rasti įvykį**.
- 3 Ieškokite įvykio savo teritorijoje.
Taip pat galite pasirinkti **Sukurti įvykį** ir sukurti savo įvykį.
- 4 Pasirinkite **Pridėti prie kalendoriaus**.
- 5 Sinchronizuokite laikrodį su Garmin Connect paskyra.
- 6 Laikrodyje slinkite prie pagrindinio lenktynių info skydelio ir peržiūrėkite iki pagrindinio lenktynių įvykio likusį laiką.

- 7 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite  ir pasirinkite bėgimo arba važiavimo dviračiu veiklą.

PASTABA: jei bent vieną kartą bėgote lauke fiksuodami širdies dažnio duomenis arba vieną kartą važiavote dviračiu fiksuodami širdies dažnio ir galios duomenis, laikrodyje rodomos kasdienės siūlomos treniruotės.

Akcijų pridėjimas

Prieš tinkinant akcijų sąrašą, reikia pridėti akcijų info skydelį prie info skydelių sąrašo (*Info skydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami  atidarykite akcijų info skydelį.
- 2
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Pridėti**.
- 5 Įveskite įmonės pavadinimą arba norimų pridėti akcijų simbolį ir pasirinkite ✓.
Laikrodyje rodomi paieškos rezultatai.
- 6 Pasirinkite akcijas, kurias norite pridėti.
- 7 Pasirinkite akcijas, jei norite matyti daugiau informacijos.

PATARIMAS: jei norite matyti akcijas info skydelių sąrašė, paspauskite  ir pasirinkite **Nustatyti kaip mėgstamiausią**.

Orų informacijos vietų pridėjimas

- 1 Slinkdami ciferblate galite peržiūrėti orų info skydelį.
- 2 Pirmajame info skydelio ekrane paspauskite .
- 3 Pasirinkite **Pridėti vietą** ir ieškokite vietos.
- 4 Jei norite pridėti daugiau vietų, kartokite 2 ir 3 veiksmus.

Paros ritmo sutrikimo konsultanto naudojimas

Norint naudotis infoskydeliu Par. ritmo sutrik. konsultantas, reikia suplanuoti kelionę programoje Garmin Connect (*Kelionės planavimas programoje Garmin Connect, 111 psl.*).

Keliaudami galėsite naudotis infoskydeliu Par. ritmo sutrik. konsultantas norėdami palyginti biologinį laikrodį su vietos laiku ir gauti rekomendacijų, kaip sumažinti paros ritmo sutrikimo padarinius.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspaudę  peržiūrėkite infoskydelį **Par. ritmo sutrik. konsultantas**.
- 2 Paspauskite , jei norite matyti biologinio laikrodžio palyginimą su vietos laiku ir bendrą paros ritmo sutrikimo lygį.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite matyti informacinį pranešimą apie dabartinį paros ritmo sutrikimo lygį, paspauskite .
 - Jei norite matyti rekomenduojamų veiksmų, padedančių sumažinti paros ritmo sutrikimo simptomus, laiko juostą, paspauskite .

Kelionės planavimas programoje Garmin Connect

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Paros ritmo sutrikimo konsultantas > Pridėkite kelionę**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Nardymo su akvalangu infoskydelio peržiūra

Naudodamiesi nardymo su akvalangu infoskydeliu galite stebėti organizmo atsikūrimą po nardymo. Po nardymo gali reikėti palaukti keletą valandų, kol bus saugu skristi lėktuvu.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami  atidarykite nardymo su akvalangu infoskydelį.
- 2 Paspauskite , jei norite peržiūrėti išnėrimo intervalo (SI) laiką, likusį neskraidymo laiką ir kada baigsis neskraidymo laikotarpis.
- 3 Paspauskite , jei norite peržiūrėti informaciją apie apkrovą audiniams, dabartinius deguonies toksiškumo vienetus (OTU) ir procentinę centrinės nervų sistemos (CNS) vertę.

PASTABA: nėrimo metu sukaupti OTU anuliuojami praėjus 24 valandoms.

OTU		Žalia: 0–249 OTU.
		Geltona: 250–299 OTU.
		Raudona: 300 ar daugiau OTU.
CNS		Žalia: CNS deguonies toksiškumas 0–79 %.
		Geltona: CNS deguonies toksiškumas 80–99 %.
		Raudona: CNS deguonies toksiškumas 100 % ar daugiau.

- 4 Paspauskite , jei norite peržiūrėti pastaruoju metu įrašytų nėrimų nardymo žurnalą.

Laikrodžiai

Žadintuvo signalo nustatymas

Galite nustatyti kelis žadintuvo signalus.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite .

2 Pasirinkite **Laikrodžiai > Pavojaus signalai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite nustatyti ir išsaugoti žadintuvo signalą pirmą kartą, įveskite žadintuvo signalo laiką.
- Norėdami nustatyti ir išsaugoti papildomų žadintuvo signalų, pasirinkite **Pridėti pavojaus signalą** ir įveskite jo laiką.

4 Slinkite žemyn, jei norite peržiūrėti daugiau parinkčių.

5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Žadintuvo signalo redagavimas

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite paspaudę .

2 Pasirinkite **Laikrodžiai > Pavojaus signalai**.

3 Pasirinkite įspėjimo signalą.

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įjungti arba išjungti žadintuvo signalą, pasirinkite **Būseną**.
- Jei norite pakeisti žadintuvo signalo laiką, pasirinkite **Trukmė**.
- Jei norite nustatyti, kad žadintuvas švelniai jus žadintų pagal optimalų miego laiką per 30 minučių intervalą prieš nustatytą žadinimo signalą, pasirinkite **Išmanusis žadinimas**.

PASTABA: signalas visada įsijungs jūsų pasirinktu laiku kartu su bet kokiais anksčiau nustatytais signalais. Pavyzdžiui, jei nustatysite žadintuvą 8.00 val. ryto, žadintuvas gali pradėti atsargiai jus žadinti kažkada tarp 7.30 ir 8.00 val.

- Jei norite, kad žadintuvo signalas būtų kartojamas reguliariai, pasirinkite **Kartoti** ir pasirinkite, kada signalas turi būti kartojamas.
- Jei norite pasirinkti žadintuvo signalo tipą, pasirinkite **Garsas ir vibracija**.
- Jei norite įjungti arba išjungti foninį apšvietimą su žadintuvo signalu, pasirinkite **Apšvietimas**.

PASTABA: šios funkcijos nėra tactix 8 AMOLED modeliuose.

- Jei norite pasirinkti žadintuvo signalo aprašymą, pasirinkite **Etiketė**.
- Jei norite pašalinti įspėjimo signalą, pasirinkite **Ištrinti**.

Atbulinio laikmačio naudojimas

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite paspaudę .

2 Pasirinkite **Laikrodžiai > Laikmačiai**.

3 Jei laikmatį išsaugote pirmą kartą, įveskite laiką naudodamiesi jutikliniu ekranu arba  ir .

4 Jei jau buvote išsaugoję laikmatį anksčiau, pasirinkite parinktį:

- Norėdami nustatyti naują atbulinio skaičiavimo laikmatį jo neišsaugodami, pasirinkite **Greitasis laikmatis** ir įveskite laiką.
- Norėdami nustatyti ir išsaugoti naują atbulinio skaičiavimo laikmatį, pasirinkite **Redaguoti > Pridėti laikmatį** ir įveskite laiką.
- Jei norite nustatyti išsaugotą atbulinio skaičiavimo laikmatį, pasirinkite išsaugotą laikmatį.

5 Paspausdami  paleiskite laikmatį.

6 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei norite stabdyti laikmatį, pasirinkite .
- Jei norite paleisti laikmatį iš naujo, pasirinkite .
- Jei norite išsaugoti laikmatį, pasirinkite  > **Išsaugoti laikmatį**.
- Jei norite, kad pasibaigus jo laikui laikmatis būtų automatiškai paleistas iš naujo, pasirinkite  > **Aut. paleid. iš nj.**
- Jei norite tinkinti laikmačio pranešimą, pasirinkite  > **Garsas ir vibracija**.

Intervalo perspėjimo atbulinio skaičiavimo laikmačio pridėjimas

Šaudymo sporto treniruočių metu galite nustatyti etapo laikmačio intervalų perspėjimus.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Etapo laikmatis**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti savo pirmąjį atbulinio skaičiavimo laikmatį, įveskite laiką ir pasirinkite **:** > **Išsaugoti laikmatį**.
 - Jei norite pridėti intervalo perspėjimą prie naujo atbulinio skaičiavimo laikmačio, pasirinkite **Redaguoti > Pridėti laikmatį** ir pasirinkite laikmatį.
 - Jei norite pridėti intervalo perspėjimą prie esamo atbulinio skaičiavimo laikmačio, pasirinkite **Redaguoti** ir pasirinkite laikmatį.
- PASTABA:** pridėti intervalo perspėjimus galima tik prie išsaugotų laikmačių. Jei dar nesate išsaugoję laikmačio, prieš pridedant intervalo perspėjimus reikia tai padaryti.
- 4 Pasirinkite **Intervalo perspėjimai**.
- 5 Jei reikia, pasirinkdami esamą perspėjimą įjunkite arba išjunkite jį.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti**.
- 7 Pasirinkite **Atbulinis skaičiavimas**, kad gautumėte pranešimą kas sekundę iki laikmačio laiko pabaigos, ir įveskite sekundžių skaičių.
- 8 Pasirinkite **Pridėti** ir pasirinkite parinktį:
 - Jei norite gauti pranešimą pagal nustatytą laiką arba viso laiko procentą, pasirinkite **Intervalo tipas** ir pasirinkite vertę.
 - Jei norite nustatyti pranešimo būdą, pasirinkite **Įspėjimo tipas** ir pasirinkite parinktį.
- 9 Pasirinkite **Patvirtinti**.
- 10 Jei reikia, kartokite 8 ir 9 žingsnius.

Atbulinio skaičiavimo laikmačio šalinimas

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
 - Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
 - Palaikykite paspaudę .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžiai > Laikmačiai > Redaguoti**.
- 3 Pasirinkite laikmatį.
- 4 Pasirinkite **Ištrinti**.

Chronometro naudojimas

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite .

2 Pasirinkite **Laikrodžiai > Chronometras**.

3 Paspausdami  paleiskite laikmatį.

4 Paspausdami  paleiskite rato laikmatį ① iš naujo.



Visas chronometro laikas ② skaičiuojamas toliau.

5 Paspauskite , jei norite sustabdyti abu laikmačius.

6 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite iš naujo nustatyti abu laikmačius, paspauskite .
- Jei norite išsaugoti chronometro laiką kaip veiklą, paspauskite  ir pasirinkite **Išsaugoti veiklą**.
- Jei norite iš naujo nustatyti laikmačius ir uždaryti chronometrą, paspauskite  ir pasirinkite **Baig..**
- Jei norite peržiūrėti rato laikmačius, paspauskite  ir pasirinkite **Peržiūrėti**.
PASTABA: parinktis **Peržiūrėti** rodoma tik jei buvo keli ratai.
- Jei norite grįžti į ciferblatą nenustatę laikmačių iš naujo, paspauskite  ir pasirinkite **Eiti į ciferblatą**.
- Jei norite įjungti arba išjungti rato įrašymą, paspauskite  ir pasirinkite **Rato mygtukas**.

Alternatyvių laiko juostų pridėjimas

Galite peržiūrėti dabartinį paros laiką papildomose laiko juostose.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite paspaudę .

PATARIMAS: taip pat galite peržiūrėti alternatyvias laiko juostas infoskydelių sąrašė ([Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.](#)).

2 Pasirinkite **Laikrodžiai > Alt. laiko zonos > Pridėti**.

3 Paspausdami  arba  pažymėkite regioną ir paspausdami  pasirinkite jį.

4 Pasirinkite laiko juostą.

Alternatyvios laiko juostos redagavimas

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite .

PATARIMAS: taip pat galite peržiūrėti alternatyvias laiko juostas infoskydelių sąrašė ([Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.](#)).

2 Pasirinkite **Laikrodžiai > Alt. laiko zonos**.

3 Pasirinkite laiko juostą.

4 Paspauskite .

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite nustatyti infoskydelių sąrašė rodomą laiko juostą, pasirinkite **Nustatyti kaip mėgstamiausią**.
- Jei norite įvesti tinkintą laiko juostos pavadinimą, pasirinkite **Pervardyti**.
- Jei norite įvesti tinkintą laiko juostos santrumpą, pasirinkite **Trumpinti**.
- Jei norite pakeisti laiko juostą, pasirinkite **Pakeisti zoną**.
- Jei norite pašalinti laiko juostą, pasirinkite **Ištrinti**.

Atbulinio skaičiavimo įvykio pridėjimas

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite .

PATARIMAS: taip pat galite peržiūrėti atbulinio skaičiavimo įvykius infoskydelių sąrašė ([Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.](#)).

2 Pasirinkite **Laikrodžiai > Atbuliniai skaičiavimai > Pridėti**.

3 Įveskite pavadinimą.

4 Pasirinkite metus, mėnesį ir dieną.

5 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Visa diena**.
- Pasirinkite **Konkretus laikas** ir įveskite laiką.

6 Pasirinkite piktogramą.

Atbulinio skaičiavimo įvykio redagavimas

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite .

PATARIMAS: taip pat galite peržiūrėti atbulinio skaičiavimo įvykius infoskydelių sąrašė ([Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.](#)).

2 Pasirinkite **Laikrodžiai > Atbuliniai skaičiavimai**.

3 Pasirinkite atbulinio skaičiavimo įvykį.

4 Paspauskite  ir pasirinkite **Nustatyti kaip mėgstamiausią**, kad infoskydelių sąrašė būtų rodomas atbulinio skaičiavimo įvykis (pasirinktinai).

5 Paspauskite  ir pasirinkite **Redaguoti atbulinį skaičiavimą**.

6 Pasirinkite parinktį, kurią redaguosite:

- Jei norite pakeisti įvykio pavadinimą, pasirinkite **Pavadinimas**.
- Jei norite pakeisti datą, pasirinkite **Data**.
- Jei norite pakeisti laiką, pasirinkite **Trukmė**.
- Jei norite pakeisti įvykio tipą, pasirinkite **Tipas**.
- Jei norite pridėti sutrumpintą įvykio pavadinimą, pasirinkite **Santrumpa**.
- Jei norite pridėti įvykio vietą, pasirinkite **Vieta**.
- Jei norite pridėti įvykio priminimų, pasirinkite **Priminimai**.
- Jei norite kartoti įvykį kas metus, pasirinkite **Kartoti kasmet**.
- Jei norite šalinti įvykį, pasirinkite **Pašalinti atbulinį skaičiavimą**.

Istorija

Istoriją sudaro laiko, atstumo, kalorijų, vidutinio tempo ar greičio, rato duomenų ir pasirenkamų jutiklių informacija.

PASTABA: įrenginio atminčiai esant užpildytai, seniausi duomenys yra pakeičiami.

Istorijos naudojimas

Istorijos skiltyje laikomi išsaugoti veiklos duomenys, rekordai ir bendrosios vertės.

Laikrodyje yra istorijos infoskydelis, kuriame galima greitai pasiekti veiklos duomenis (*Infoskydeliai, 91 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai**.
Atsidaro pastarųjų veiklų histograma.
- 3 Paspauskite , jei norite peržiūrėti parinktį.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti histogramos laikotarpį, pasirinkite **Diagramų parinktys**.
 - Jei norite peržiūrėti asmeninius rekordus pagal sporto šaką, pasirinkite **Įrašai** (*Asmeniniai rekordai, 118 psl.*).
 - Jei norite peržiūrėti savaitės ar mėnesio bendrąsias suvestines, pasirinkite **Iš viso** (*Duomenų bendrųjų verčių peržiūra, 119 psl.*).
- 5 Paspauskite , jei norite grįžti į histogramą.
- 6 Slinkite žemyn, jei norite peržiūrėti savo veiklos istoriją.
- 7 Pasirinkite veiklą.
- 8 Paspauskite , jei norite peržiūrėti parinktį.

Kelių sporto šakų istorija

Jūsų įrenginys išsaugo bendrą kelių sporto šakų veiklos santrauką, įskaitant visą atstumą, laiką, kalorijas ir papildomų priedų duomenis. Be to, įrenginys atskiria veiklos duomenis pagal kiekvieną sporto segmentą ir perėjimą, kad galėtumėte palyginti panašias treniruočių veiklas ir stebėti, ar greitai įveikiate perėjimus. Perėjimų istorija apima atstumą, laiką, vidutinį greitį ir kalorijas.

Asmeniniai rekordai

Kai baigiate veiklą, laikrodyje rodomi visi jos metu pasiekti asmeniniai rekordai. Asmeniniai rekordai apima greičiausią laiką keliuose tipiniuose bėgimo atstumuose, didžiausią jėgos treniruotės svorį atliekant pagrindinius judesius ir ilgiausią bėgimą, važiavimą ar plaukimą.

PASTABA: važiuojant dviračiu asmeniniai rekordai taip pat apima didžiausią pakilimą ir geriausią galią (reikia galios matuoklio).

Asmeninių rekordų peržiūra

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai**.
- 3 Paspauskite , jei norite peržiūrėti parinktį.
- 4 Pasirinkite **Įrašai**.
- 5 Pasirinkite sporto šaką.
- 6 Pasirinkite rekordą.
- 7 Pasirinkite **Peržiūrėti įrašą**.

Asmeninio rekordo atkūrimas

Kiekvieną asmeninį rekordą galite pakeisti anksčiau įrašytu rekordu.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai**.
- 3 Paspauskite , jei norite peržiūrėti parinktis.
- 4 Pasirinkite **Įrašai**.
- 5 Pasirinkite sporto šaką.
- 6 Pasirinkite rekordą, kurį norite atkurti.
- 7 Pasirinkite **Ankstesnis** > ✓.

PASTABA: tai neištrina jokių išsaugotų veiklų.

Asmeninių rekordų pašalinimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai**.
- 3 Paspauskite , jei norite peržiūrėti parinktis.
- 4 Pasirinkite **Įrašai**.
- 5 Pasirinkite sporto šaką.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite ištrinti vieną rekordą, pasirinkite jį ir pasirinkite **Išvalyti įrašus** > ✓.
 - Jei norite ištrinti visus sporto šakos rekordus, pasirinkite **Išvalyti visus įrašus** > ✓.

PASTABA: tai neištrina jokių išsaugotų veiklų.

Duomenų bendrųjų verčių peržiūra

Galite peržiūrėti laikrodyje išsaugotus kaupiamuosius atstumo ir laiko duomenis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai**.
- 3 Paspauskite , jei norite peržiūrėti parinktis.
- 4 Pasirinkite **Iš viso**.
- 5 Pasirinkite veiklą.
- 6 Pasirinkite parinktį, jei norite peržiūrėti bendruosius savaitės arba mėnesio rezultatus.

Aviacijos nustatymai

ĮSPĖJIMAS

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Aviacija**.

Aviaciniai matavimo vienetai: nustatomi naudojami aviacinių duomenų matavimo vienetai.

Skrydžio įspėjimai: nustatomi aviacijos įspėjimai skrydžio veiklai (*Aviacijos įspėjimų nustatymas, 120 psl.*).

Orų nustatymai: pritaikoma, kaip informacija apie orus rodoma infoskydeliuose, ir tvarkomi orų duomenų atsissiuntimai (*Informacijos apie orus aviatoriams nustatymai, 121 psl.*).

Parankiniai oro uostai: nustatomas jūsų parankiniai oro uostai (*Parankinių oro uostų pridėjimas, 121 psl.*).

Oro uostų filtras: nustatomos oro uostų parinktys, rodomos, kai ieškote oro uostų. Pavyzdžiui, galite nustatyti minimalų pakilimo ir nusileidimo tako ilgį bei paviršiaus medžiagą, taip pat ar reikia rodyti privačius oro uostus bei sraigtasparnių uostus paieškos rezultatuose.

Žemėlapių nustatymai: nustatomas turimo orlaivio tipas ir įjungiama METAR bei oro erdvės informacija žemėlapyje.

Aviacijos įspėjimų nustatymas

1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .

2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Aviacija > Skrydžio įspėjimai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite gauti įspėjimą pasiekę nurodytą aukštį, pasirinkite **Įspėjimas dėl altitudės**.
- Jei norite gauti deguonies koncentracijos įspėjimą pasiekus nurodytą kabinos aukštį, pasirinkite **Įspėjimas dėl O2**.
- Jei norite gauti priminimą patikrinti degalų baką praėjus nurodytam laikui, pasirinkite **Degalų bako priminimas**.
- Jei norite gauti įspėjimą, kai nukrypsite nuo kurso nurodytu atstumu, pasirinkite **Įspėjimas dėl kertamosios trasos**.
- Jei norite gauti įspėjimą pasiekę kelio tašką, pasirinkite **Apytikslis kelio taškas**.

PASTABA: galite nustatyti, kad jokie aviacijos įspėjimai nebūtų rodomi skrydžio metu, pasirinkdami Stabdyti viską.

4 Jei reikia, pasirinkite **Aktyvus** ir įjunkite įspėjimą.

5 Jei reikia, įveskite įspėjimo vertę.

6 Pasirinkite **Vibracija**, jei norite, kad įrenginys vibruotų gavus įspėjimą.

Informacijos apie orus aviatoriams nustatymai

ĮSPĖJIMAS

Ši funkcija suteikia naudotojams galimybę peržiūrėti orų duomenis ir nustatyti įspėjimus naudojantis informacija, kurią teikia ir prižiūri trečiosios šalys. Garmin neteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių teikiamų orų duomenų tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Jūsų pareiga yra peržiūrėti orų ataskaitas ir sąlygas, atidžiai stebėti aplinką ir priimti saugius sprendimus, ypač kai oro sąlygos galimai yra nepalankios.

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Aviacija > Orų nustatymai**.

Orų atsisiuntimas: nustatoma informacijos apie orus aviatoriams atsisiuntimo riba. Pasirinkus Minimalus, galima atsisiųsti tik informaciją apie jūsų parankinius oro uostus, kad būtų taupoma baterijos energija. Pasirinkus Vidutinis, galima atsisiųsti tik informaciją apie jūsų parankinius ir artimiausius oro uostus. Pasirinkus Maksimalus, atsisiunčiami visi METAR duomenys, todėl gali sumažėti baterijos veikimo laikas.

METAR neapdoroti: nustatoma METAR informacija, rodoma kaip neiškodotas tekstas.

Skrydžio sąlygos: nustatomos skrydžio sąlygų spalvos – standartinė arba klasikinė spalvų sistema.

Išvalyti WX talpyklą: ištrinami visi atsisiųsti informacijos apie orus aviatoriams duomenys ir pradedamas naujas atsisiuntimas siekiant atnaujinti duomenis. Pasirinkus Suplanuota, nustatomas informacijos apie orus aviatoriams duomenų išvalymo dažnumas.

Parankinių oro uostų pridėjimas

Galite pridėti parankinių oro uostų, kad galėtumėte greitai pasirinkti juos meniu. Pavyzdžiui, galėsite greitai pasirinkti parankinį oro uostą tiesioginei navigacijai.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Aviacija > Parankiniai oro uostai > Pridėti**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite ieškoti oro uosto šalia jūsų, pasirinkite **Artimiausi oro uostai** ir palaukite, kol laikrodis ras palydovus.
 - Jei norite ieškoti oro uosto pagal jo identifikatorių, pasirinkite **Ieškoti pagal identifikatorių** ir įveskite visą skaitinį-raidinį identifikatorių arba jo dalį.Atidaromas oro uostų sąrašas.
- 4 Pasirinkite oro uostą.
- 5 Pasirinkite **Pridėti**, jei norite pridėti dar vieną parankinį oro uostą (neprivaloma).

Pranešimų ir įspėjimų nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Pranešimai ir įspėjimai**.

Išmanieji pranešimai: galite pritaikyti laikrodyje rodomus išmaniuosius pranešimus (*Telefono pranešimų įjungimas, 134 psl.*).

Sveikata ir savijauta: galite pritaikyti laikrodyje rodomus sveikatos ir sveikatingumo įspėjimus (*Sveikatos ir sveikatingumo įspėjimai, 122 psl.*).

Ataskaitos nustatymai: įjungiamos ataskaitos ir pritaikomi ataskaitų duomenys ir temos. Galite pasirinkti **Rytinė ataskaita** ir kurti bei redaguoti kasdienės rytinėje ataskaitoje teikiamas žinutes (*Rytinės ataskaitos tinkinimas, 123 psl.*). Galite pasirinkti parinktį **Vakarinė ataskaita**, kad nustatytumėte vakarinės ataskaitos grafiką (*Vakarinės ataskaitos tinkinimas, 124 psl.*). Galite pasirinkti **Pasirinkti temą**, kad nustatytumėte ataskaitų foninę temą.

Sistemos įspėjimai: nustatomi laiko (*Laiko įspėjimų nustatymas, 124 psl.*), barometro (*Įspėjimo apie audrą nustatymas, 124 psl.*) arba telefono prijungimo įspėjimai (*Įspėjimų apie telefono prisijungimą įjungimas, 124 psl.*).

Pranešimų centras: įjungiamas pranešimų centras, kuriame galima peržiūrėti naujus pranešimus (*Pranešimų peržiūra, 134 psl.*).

Sveikatos ir sveikatingumo įspėjimai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Pranešimai ir įspėjimai > Sveikata ir savijauta**.

Dienos suvestinė: likus kelioms valandoms iki jūsų miego laiko pradžios, atidaroma Body Battery dienos suvestinė. Dienos suvestinėje pateikiama įžvalgų apie tai, kaip dienos stresas ir aktyvumo istorija paveikė jūsų Body Battery lygį (*Body Battery, 96 psl.*).

Įspėjimai dėl streso: praneša jums, jei streso laikotarpiai išsekvojo jūsų Body Battery.

Poilsio įspėjimai: pranešama apie pasibaigusį poilsio laikotarpį ir jo poveikį Body Battery lygiui.

Įspėjimai dėl nenormalaus ŠD: gaunate pranešimą, kai širdies dažnis viršija pasirinktą vertę arba tampa už ją žemesnis (*Įspėjimo dėl nenormalaus širdies dažnio nustatymas, 123 psl.*).

Par. ritmo sutrik. konsultantas: teikiamos konsultacijos dėl paros ritmo sutrikimo keliaujant, pavyzdžiui, miego ir mankštos rekomendacijos (*Paros ritmo sutrikimo konsultanto naudojimas, 111 psl.*).

Įsp. apie judėj.: primenama, kad reikia judėti (*Įspėjimas apie judėjimą, 123 psl.*) (*Judėjimo įspėjimų tinkinimas, 123 psl.*).

Įspėjimai apie tikslą: gaunate pranešimą, kai pasiekiate dienos žingsnių tikslą, dienos užliptų aukštų tikslą ir savaitės intensyvumo minučių tikslą.

Įspėjimo dėl nenormalaus širdies dažnio nustatymas

⚠ PERSPĖJIMAS

Ši funkcija tik įspėja jus, kai širdies dažnio vertė yra didesnė arba mažesnė nei tam tikras naudotojo pasirinktas dūžių per minutę skaičius po bent dešimties minučių trukmės neaktyvumo laikotarpio. Ši funkcija neinformuoja, jei širdies dažnis nukrenta iki žemesnio nei pasirinkta ribinė vertė programoje Garmin Connect nustatytu miego laikotarpiu. Ši funkcija neinformuoja apie jokią galimą širdies būklę, ji nėra skirta jokiai medicininei būklei ar ligai gydyti arba diagnozuoti. Apie visas su širdimi susijusias problemas būtinai praneškite savo gydytojui.

Galite nustatyti širdies dažnio slenksčio vertę.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Pranešimai ir įspėjimai > Sveikata ir savijauta > Įspėjimai dėl nenormalaus ŠD.**
- 3 Pasirinkite **Įspėjimas apie didėjimą** arba **Įspėjimas apie mažėjimą.**
- 4 Nustatykite įspėjimo dėl širdies dažnio slenksčio vertę.

Kiekvieną kartą, kai širdies dažnis bus didesnis arba mažesnis už slenksčio vertę, bus pateiktas pranešimas ir laikrodis suvibruos.

Įspėjimas apie judėjimą

Sėdėjimas ilgesnį laiką gali paskatinti nepageidautinus metabolinės būklės pokyčius. Raginimas judėti primena apie poreikį judėti. Jei nejudate vieną valandą, pateikiama žinutė. Be to, laikrodys supypsi arba suvibruoja, jei įjungti garsiniai signalai (*Sistemos nustatymai, 169 psl.*). Galite nustatyti, kad raginimas judėti būtų atmestas einant ar kitaip pajudant.

Judėjimo įspėjimų tinkinimas

- 1 Palaikykite paspaudę .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Pranešimai ir įspėjimai > Sveikata ir savijauta > Įsp. apie judėj. > Įjungta.**
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Įspėjimo apie judėjimą tipas** ir nustatykite įspėjimą pagal žingsnius ar kito tipo judėjimą.
 - Pasirinkite **Judesiai** ir leiskite judesiams sėdint arba laisvo tipo judesiams pašalinti įspėjimą.
 - Pasirinkite **Judėjimo trukmė** ir nustatykite, kad įspėjimas būtų pašalintas po 30, 45 arba 60 sekundžių.

Rytinė ataskaita

Remiantis jūsų įprastu kėlimosi laiku laikrodyje pateikiama rytinė ataskaita. Slinkite žemyn ir peržiūrėkite ataskaitą, kuri apima orus, miegą, širdies dažnio kintamumo būseną naktį ir kitą informaciją (*Rytinės ataskaitos tinkinimas, 123 psl.*).

Rytinės ataskaitos tinkinimas

PASTABA: galite tinkinti šiuos nustatymus laikrodyje arba Garmin Connect paskyroje.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Pranešimai ir įspėjimai > Ataskaitos nustatymai > Rytinė ataskaita.**
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įjungti arba išjungti rytinę ataskaitą, pasirinkite **Rodyti ataskaitą.**
 - Jei norite pritaikyti rytinėje ataskaitoje rodomų duomenų tvarką ir tipą, pasirinkite **Redaguoti ataskaitą.**
 - Jei norite rašyti ir pridėti prie rytinės ataskaitos pasirinktinių žinučių, pasirinkite **Tinkinkite kasdienes žinutes > Redaguoti žinutes.**

Vakarinė ataskaita

Prieš jūsų miego laiką laikrodyje rodoma vakarinė ataskaita. Slinkdami peržiūrėkite ataskaitą, kurioje rasite savo Body Battery informaciją, rytojaus treniruotę ir orus, miego trenerio rekomendaciją ir daugiau ([Vakarinės ataskaitos tinkinimas, 124 psl.](#)).

Vakarinės ataskaitos tinkinimas

PASTABA: galite tinkinti šiuos nustatymus laikrodyje arba Garmin Connect paskyroje.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Pranešimai ir įspėjimai > Ataskaitos nustatymai > Vakarinė ataskaita**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkdami **Rodyti ataskaitą** įjunkite arba išjunkite vakarinę ataskaitą.
 - Pasirinkite **Redaguoti ataskaitą**, jei norite tinkinti vakarinėje ataskaitoje rodomų duomenų tvarką ir tipą.
 - Pasirinkite **Planuoti ataskaitą** ir nustatykite laiko kiekį tarp ataskaitos ir miego pradžios ([Numatytojo prioriteto režimo pritaikymas, 142 psl.](#)).

Laiko įspėjimų nustatymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Pranešimai ir įspėjimai > Sistemos įspėjimai > Trukmė**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite nustatyti įspėjimą, kuris skamba likus tam tikram minučių ar valandų skaičiui iki saulėlydžio, pasirinkite **Iki saulėl.** > **Būsena > Įjungta**, pasirinkite **Trukmė** ir įveskite laiką.
 - Jei norite nustatyti įspėjimą, kuris skamba likus tam tikram minučių ar valandų skaičiui iki saulėtekio, pasirinkite **Iki saulėt.** > **Būsena > Įjungta**, pasirinkite **Trukmė** ir įveskite laiką.
 - Jei norite nustatyti, kad įspėjimas skambėtų kas valandą, pasirinkite **Kas valandą > Įjungta**.

Įspėjimo apie audrą nustatymas

ĮSPĖJIMAS

Šis įspėjimas yra informacinė funkcija, todėl nenaudokite jos kaip pagrindinio šaltinio orų pokyčiams stebėti. Jūsų pareiga yra peržiūrėti orų ataskaitas ir sąlygas, atidžiai stebėti aplinką ir priimti saugius sprendimus, ypač kai oro sąlygos yra nepalankios. Jei nepaisysite šio įspėjimo, gali būti sunkiai sužaloti ar net žūti žmonės.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Pranešimai ir įspėjimai > Sistemos įspėjimai > Barometras > Įspėjimas apie audrą**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkdami **Būsena** įjunkite arba išjunkite įspėjimą.
 - Pasirinkite **Kalibruoti kompasą**, jei norite pakeisti barometrinio slėgio kitimo greitį, kurį pasiekus įjungiamas įspėjimas apie audrą.

Įspėjimų apie telefono prisijungimą įjungimas

Galite nustatyti, kad laikrodis jus įspėtų, kai susietas telefonas prisijungia ir atsijungia naudodamas Bluetooth technologiją.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Pranešimai ir įspėjimai > Sistemos įspėjimai > Telefonas**.

Garso ir vibracijos nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai** > **Garsas ir vibracija**. Taip pat galite pritaikyti šiuos nustatymus skirtingoms situacijoms, pvz., miegui ir veiklai (*Prioritetų režimai, 141 psl.*).

Bendras svoris: galima nutildyti visus garsus arba reguliuoti garsiakalbio garsumą.

Perspėjimo tonai: leidžiamas įspėjimų signalas.

Mygtukų signalai: paspaudus mygtuką, skamba signalas.

Vibracija: nustatomas laikrodžio vibravimas gavus įspėjimą ir paspaudus mygtukus.

Ekranas ir ryškumo nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai** > **Ekranas ir ryškumas**. Taip pat galite pritaikyti šiuos nustatymus skirtingoms situacijoms, pvz., miegui ir veiklai (*Prioritetų režimai, 141 psl.*).

Ryškumas: nustatomas ekrano ryškumas.

Visada rodoma: nustatoma, kad ciferblato duomenys liktų matomi, o ryškumas ir foninis apšvietimas sumažinami. Ši parinktis daro įtaką baterijos ir ekrano veikimo trukmei (*Apie AMOLED ekraną, 174 psl.*).

PASTABA: ši funkcija siūloma tik tactix 8 AMOLED modeliuose.

Tekst. dydis: pakeičiamas teksto dydis ekrane.

Raudonasis poslinkis: ekrane įjungiami raudonos, žalios arba oranžinės spalvos atspalviai, kad galėtumėte naudoti laikrodį prietemoje ir matyti tamsoje.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik tactix 8 AMOLED modeliuose.

Pažadinti gavus įspėjimą arba Fon. apšviet. gav. įsp.: gavus pranešimą arba įspėjimą, įjungiamas ekranas.

Pažadinti po gesto arba Fon. apšvietim. gestu: ekranas įsijungia pakeliant ir pasukant ranką norint pažvelgti į riešą.

Mygtukai ir lietimas: ekranas įjungiamas paspaudus mygtukus ir palietus ekraną.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik tactix 8 Solar modeliuose.

Skirtasis laikas: nustatomas laikas iki ekrano išsijungimo.

Palieskite: įjungiamas jutiklinis ekranas. Galite pasirinkti **Tik žemėlapis**, kad jutiklinis ekranas veiktų tik žemėlapyje ekrane.

Lietimo užraktas: kai ekranas išjungiamas, jutiklinis ekranas užrakinamas. Kai šis nustatymas įjungtas, galite atrakinti jutiklinį ekraną braukdami į apačią.

Ryšys

Ryšio funkcijos pasiekiamos laikrodyje, kai susiejate jį su suderinamu telefonu (*Telefono susiejimas, 133 psl.*). Papildomos funkcijos pasiekiamos, kai prijungiate laikrodį prie Wi-Fi tinklo (*Prijungimas prie Wi-Fi tinklo, 136 psl.*).

Jutikliai ir priedai

tactix laikrodyje yra keli vidiniai jutikliai, be to, savo veikloms galite susieti daugiau belaidžių jutiklių.

Belaidžiai jutikliai

Laikrodį galite susieti ir naudoti su belaidžiais jutikliais naudodami ANT+ arba Bluetooth technologiją (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.*). Susieję įrenginius, galite keisti pasirenkamus duomenų laukus (*Duomenų ekranų tinkinimas, 76 psl.*). Jei jutiklis buvo pateiktas kartu su laikrodžiu, jie jau susieti.

Jei reikia informacijos apie konkretaus Garmin jutiklio suderinamumą ar įsigijimą arba norite skaityti naudotojo vadovą, apsilankykite buy.garmin.com ir ieškokite atitinkamo jutiklio.

Jutiklio tipas	Aprašas
Applied Ballistics	Naudodami Applied Ballistics įrenginius, pvz., tolimačius ar vėjo jutiklius, galite peržiūrėti laikrodyje daugiau balistinės informacijos.
Riedmušų jutikliai	Naudodami golfo riedmušų jutiklius Approach galite automatiškai stebėti golfo smūgius, įskaitant vietą, atstumą ir riedmušos tipą.
„DogTrack“	Galite gauti duomenis iš suderinamo delninio šunų stebėjimo įrenginio.
eBike	Naudodami laikrodį su „eBike“ galite peržiūrėti dviračio duomenis, pvz., informaciją apie bateriją ir nuotolį, kai važiuojate.
Išplėstinis ekranas	Išplėstinis ekranas režimu galite matyti duomenų ekranus iš laikrodžio tactix suderinamame Edge® dviračio kompiuteryje, kai važiuojate dviračiu arba dalyvaujate triatlone.
Išorinis ŠD	Naudodami išorinį jutiklį, pvz., HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ ar HRM-Pro serijos širdies dažnio monitorių, galite matyti širdies dažnio duomenis veiklos metu. Tam tikri širdies dažnio monitoriai taip pat gali saugoti duomenis arba teikti išplėstinius bėgimo duomenis (<i>Bėgimo dinamika, 129 psl.</i>) (<i>Bėgimo galia, 131 psl.</i>).
Žingsniamatis	Kai treniruojatės patalpose arba jei GPS signalas yra silpnas, tempui ir atstumui įrašyti galite naudoti žingsniamatį, o ne GPS.
Ausinės	Naudodamiesi Bluetooth ausinėmis galite klausytis muzikos, įkeltos į tactix laikrodį (<i>Bluetooth ausinių prijungimas, 163 psl.</i>).
inReach	inReach nuotolinio valdymo funkcija suteikia galimybę valdyti inReach palydovinį komunikatorių naudojantis tactix laikrodžiu (<i>inReach nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas, 132 psl.</i>).
Žibintai	Naudodamiesi Varia išmaniaisiais dviračio žibintais galite geriau matyti aplinką. Su Varia priekinio žibinto kamera taip pat galite fotografuoti ir filmuoti važiuodami (<i>Varia kameros valdiklių naudojimas, 132 psl.</i>).
Galia	Jei norite laikrodyje peržiūrėti galios duomenis, galite naudotis Rally™ arba Vector™ galią matuojančiais dviračio pedalais. Galite keisti galios zonas pagal savo tikslus ir galimybes (<i>Savo galios zonų nustatymas, 166 psl.</i>) arba naudotis diapazonų įspėjimais, kurie pateikiami pasiekus nurodytą galios zoną (<i>Įspėjimo nustatymas, 81 psl.</i>).
Radaras	Naudodami Varia galinio vaizdo dviračio radarą galite gauti daugiau informacijos apie aplinką ir įspėjimus apie artėjančias transporto priemones. Su Varia radaro kameros galiniu žibintu taip pat galite fotografuoti ir filmuoti važiuodami (<i>Varia kameros valdiklių naudojimas, 132 psl.</i>).
Tolimatis	Naudodamiesi suderinamu lazeriniu tolmačiu galite peržiūrėti atstumą iki vėliavėlės, kai žaidžiate golfą.
Žingsniamatis	Naudodami Running Dynamics Pod galite registruoti bėgimo dinamikos duomenis ir peržiūrėti juos laikrodyje (<i>Bėgimo dinamika, 129 psl.</i>).
Perjungimas	Važiuodami galite naudoti elektroninius perjungiklius ir matyti informaciją apie pavarų perjungimą. tactix laikrodyje rodomos esamos reguliavimo vertės, jei jutiklis veikia reguliavimo režimu.
Shimano Di2	Važiuodami galite naudoti Shimano® Di2™ elektroninius perjungiklius ir matyti informaciją apie pavarų perjungimą. tactix laikrodyje rodomos esamos reguliavimo vertės, jei jutiklis veikia reguliavimo režimu.
Išmanusis treniruoklis	Naudodami laikrodį su išmaniuoju dviračio treniruokliu galite imituoti pasipriešinimą, kai važiuojate trasa ar be trasos arba treniruojatės (<i>Vidaus treniruoklio naudojimas, 54 psl.</i>).

Jutiklio tipas	Aprašas
Gr./kad.	Galite prijungti prie dviračio greičio arba kadencijos jutiklius ir peržiūrėti duomenis važiuodami. Jei reikia, galite neautomatiškai įvesti rato perimetrą (<i>Ratų dydis ir perimetras, 188 psl.</i>).
Temperatūra	Galite prisegti temperatūros jutiklį prie tvirtinimo dirželio ar kilpos, kad jis nebūtų uždengtas nuo aplinkos oro ir galėtų nuolat teikti tikslius temperatūros duomenis.
Velkiavimo variklis	Įrenginį galite naudoti kaip Garmin velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pultą (<i>Laikrodžio susiejimas su velkiavimo varikliu, 27 psl.</i>).
Vectronix	Naudodami Vectronix® tolinačius galite peržiūrėti laikrodyje daugiau balistinės informacijos.

Belaidžių jutiklių susiejimas

Kai pirmą kartą belaidį jutiklį prijungiate prie savo laikrodžio naudodami ANT+ arba Bluetooth technologiją, laikrodį ir jutiklį turite susieti. Po susiejimo laikrodis automatiškai prisijungia prie jutiklio, kai pradėsite veiklą ir jei jutiklis įjungtas ir pasiekiamas. Daugiau informacijos apie ryšio tipus žr. garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Užsidėkite širdies dažnio monitorių ir prijunkite jutiklį arba paspauskite mygtuką, kad jį pažadintumėte.

PASTABA: informacijos apie susiejimą ieškokite belaidžio jutiklio naudotojo vadove.

- 2 Laikrodį laikykite ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu nuo jutiklio.

PASTABA: susiedami būkite 10 m (33 pėdų) atstumu nuo kitų belaidžių jutiklių.

- 3 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .

- 4 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Ryšio galimybės > Jutikliai ir priedai > Pridėti naują**.

- 5 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **ieškoti visų**.
- Pasirinkite jutiklio tipą.

Susiejus jutiklį su laikrodžiu, jutiklio būseną ieškoma pasikeičia į Prisijungta. Jutiklio duomenys rodomi duomenų ekranų cikle arba tinkintame duomenų lauke. Galite keisti pasirenkamus duomenų laukus (*Duomenų ekranų tinkinimas, 76 psl.*).

Širdies dažnio priedas – bėgimo tempas ir atstumas

HRM 600, HRM-Fit ir HRM-Pro serijos priedai apskaičiuoja bėgimo tempą ir atstumą pagal jūsų naudotojo profilį ir judėjimą, išmatuotą jutikliu kiekviename žingsnyje. Širdies dažnio monitorius teikia bėgimo tempo ir atstumo duomenis, kai negalima naudotis GPS, pvz., bėgant ant bėgtakio. Galite peržiūrėti bėgimo tempą ir atstumą suderinamame tactix laikrodyje, prijungtame naudojant ANT+ arba saugią Bluetooth technologiją. Taip pat galite peržiūrėti informaciją suderinamose trečiųjų šalių treniravimosi programose.

Tempo ir atstumo tikslumą pagerina kalibravimas.

Automatinis kalibravimas: numatytasis nustatymas jūsų laikrodyje yra **Automat. kalibrav..** Širdies dažnio priedas kalibruojamas kiekvieną kartą, kai bėgate lauke prijungę jį prie suderinamo tactix laikrodžio.

PASTABA: automatinis kalibravimas neveikia su bėgimo patalpose, bėgimo trasomis ir ultrabėgimo veiklomis (*Bėgimo tempo ir atstumo įrašymo patarimai, 129 psl.*).

Rankinis kalibravimas: baigę bėgti bėgtakiu su prijungtu širdies dažnio priedu, galite pasirinkti **Kalibruoti ir išsaugoti** (*Bėgtakio atstumo kalibravimas, 49 psl.*).

Bėgimo tempo ir atstumo įrašymo patarimai

- Atnaujinkite tactix laikrodžio programinę įrangą ([Produktų naujiniai, 179 psl.](#)).
- Kelis kartus bėkite lauke su GPS ir prijungtu HRM 600, HRM-Fit arba HRM-Pro serijos priedu. Svarbu, kad jūsų tempo diapazonas lauke atitiktų tempo diapazoną ant bėgtakio.
- Jei bėgimo trasoje yra smėlio ar gilaus sniego ruožų, atidarykite jutiklio nustatymus ir išjunkite **Automat. kalibrav.**
- Jei anksčiau esate prijungę suderinamą žingsniamatį naudodami ANT+ technologiją, pakeiskite žingsniamačio būseną į **Išjungta** arba pašalinkite jį iš prijungtų jutiklių sąrašo.
- Bėkite bėgtakiu naudodami rankinį kalibravimą ([Bėgtakio atstumo kalibravimas, 49 psl.](#)).
- Jei automatinis ir rankinis kalibravimas atrodo netikslūs, atidarykite jutiklio nustatymus ir pasirinkite **HRM tempas ir atstumas > Iš naujo nustatyti kalibrav. duomenis**.

PASTABA: galite pabandyti išjungti **Automat. kalibrav.** ir tada dar kartą kalibruoti rankiniu būdu ([Bėgtakio atstumo kalibravimas, 49 psl.](#)).

Bėgimo dinamika

Bėgimo dinamika – tai realiuoju laiku teikiama informacija apie jūsų bėgimo techniką. tactix laikrodyje yra pagreičio matuoklis, skaičiuojantis penkis bėgimo technikos parametrus. Norint matyti visus šešis bėgimo technikos parametrus, reikia susieti tactix laikrodį su HRM 600, HRM-Fit, HRM-Pro serijos priedu arba kitu bėgimo dinamikos priedu, matuojančiu liemens judėjimą. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/performance-data/running.

Parametras	Jutiklio tipas	Aprašas
Kadencija	Laikrodis arba suderinamas priedas	Kadencija yra žingsnių skaičius per minutę. Rodomas visas žingsnių skaičius (kaire ir dešine koja kartu).
Žingsnio ilgis	Laikrodis arba suderinamas priedas	Žingsnio ilgis yra atstumas nuo vieno kojos prisilietimo prie žemės iki kito. Jis matuojamas metrais.
Vertikalusis svyravimas	Laikrodis arba suderinamas priedas	Vertikalusis svyravimas – tai atšokimai bėgant. Rodomas vertikalus liemens judėjimas, matuojamas centimetais.
Vertikalusis santykis	Laikrodis arba suderinamas priedas	Vertikalusis santykis – vertikaliojo svyravimo santykis su žingsnio ilgiu. Jis išreiškiamas procentais. Mažesnis skaičius paprastai rodo geresnę bėgimo formą.
Kontakto su žeme laikas	Laikrodis arba suderinamas priedas	Kontakto su žeme laikas – tai laikas, kurį kiekviena koja liečia žemę bėgant. Jis matuojamas milisekundėmis. PASTABA: kontakto su žeme parametrai nerodomi einant.
Kontakto su žeme laiko balansas	Tik suderinamas priedas	Kontakto su žeme laiko balansas – tai kairės / dešinės kojų kontakto su žeme laiko balansas bėgant. Jis išreiškiamas procentais. Pavyzdžiui, rodoma 53,2 su į kairę arba į dešinę nukreipta rodykle.
Žingsnio greičio praradimas	tik HRM 600	Žingsnio greičio praradimas rodo, kiek sumažėja jūsų greitis, kai pėda paliečia žemę bėgant. Jis matuojamas centimetais per sekundę. Mažesnis skaičius paprastai yra geriau, nes tai reiškia, kad jums reikia mažiau varomosios jėgos greičiui atkurti. PASTABA: žingsnio greičio praradimo parametrai nerodomi einant.
Žingsnio greičio praradimo procentinė dalis	tik HRM 600	Žingsnio greičio praradimo procentas rodo, kiek sumažėja jūsų greitis, kai pėda paliečia žemę, ši vertė išreiškiama kaip bėgimo greičio procentas. Šiame parametre atsižvelgiama į tai, kad žingsnio greičio praradimas paprastai yra didesnis bėgant didesniu greičiu.

Patarimai dėl trūkstamų bėgimo dinamikos duomenų

Šioje temoje pateikiama patarimų, kaip naudoti suderinamą bėgimo dinamikos priedą. Jei priedas neprijungtas prie laikrodžio, laikrodis automatiškai persijungia prie ant riešo registruojamos bėgimo dinamikos.

- Įsitikinkite, kad turite bėgimo dinamikos priedą, pavyzdžiui, HRM 600, HRM-Fit arba HRM-Pro serijos priedą.
- Dar kartą susiekite bėgimo dinamikos priedą su laikrodžiu vadovaudamiesi instrukcijomis.
- Jei naudojate HRM 600 priedą, susiekite jį su laikrodžiu ne atviruoju, bet saugiuoju Bluetooth ryšiu. Daugiau informacijos apie ryšio tipus žr. garmin.com/hrm_connection_types.
- Jei naudojate HRM-Fit arba HRM-Pro serijos priedą, susiekite jį su laikrodžiu naudodami ANT+ technologiją, o ne Bluetooth technologiją.
- Jei bėgimo dinamikos duomenys yra tik nuliai, įsitikinkite, kad priedą dėvite tinkama puse į viršų.

PASTABA: kai kurie parametrai einant nėra rodomi (*Bėgimo dinamika*, 129 psl.).

Bėgimo galia

Garmin bėgimo galia apskaičiuojama naudojant išmatuotą bėgimo dinamikos informaciją, naudotojo svorį, aplinkos duomenis ir kitų jutiklių duomenis. Galios matavimas įvertina, kokia jėga bėgikas veikia kelio paviršių, ji rodoma vatais. Bėgimo galia kaip pastangų matavimo būdas kai kuriems bėgikams gali būti tinkamesnis nei tempas ar širdies dažnis. Bėgimo galia gali rodyti pastangų lygį jautriau nei širdies dažnis, be to, šis parametras atsižvelgia į įkalnes, nuokalnes ir vėją, o tempo matavimas to nedaro. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/performance-data/running.

Galima matuoti bėgimo galią naudojant suderinamą bėgimo dinamikos priedą arba laikrodžio jutiklius. Galite tinkinti bėgimo galios duomenų laukus, kad galėtumėte peržiūrėti savo atiduodamąją galią ir koreguoti treniruotes (*Duomenų laukai*, 189 psl.). Galite nustatyti galios įspėjimus, kad būtumėte informuoti, kai pasieksite nurodytą galios zoną (*Raginimai veikti*, 80 psl.).

Bėgimo galios zonoms naudojamos numatytosios vertės, grindžiamos lytimi, svoriu ir vidutiniu pajėgumu, jos gali neatitikti jūsų asmeninio pajėgumo. Galite koreguoti savo zonas rankiniu būdu laikrodyje arba Garmin Connect paskyroje (*Savo galios zonų nustatymas*, 166 psl.).

Bėgimo galios nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite , pasirinkite **Veiklos**, pasirinkite bėgimo veiklą, paspauskite , pasirinkite veiklos nustatymus ir pasirinkite **Bėgimo galia**.

Būsena: įjungiamas arba išjungiamas Garmin bėgimo galios duomenų įrašymas. Galite rinktis šį nustatymą, jei norite naudoti trečiosios šalies bėgimo galios duomenis.

Šaltinis: galite pasirinkti, kurį įrenginį naudosite bėgimo galios duomenims įrašyti. Pasirinkus Išmanusis režimas, bėgimo dinamikos priedas aptinkamas ir naudojamas automatiškai, jei yra. Jei priedas neprijungtas, laikrodis naudoja ant riešo matuojamus bėgimo galios duomenis.

Atsižvelgti į vėją: įjungiamas arba išjungiamas vėjo duomenų naudojimas skaičiuojant bėgimo galią. Vėjo duomenys gaunami derinant greičio, krypties ir barometro duomenis iš laikrodžio ir pasiekiamus vėjo duomenis iš telefono.

Širdies dažnio matavimas ant krūtinės plaukiant

HRM 600 HRM-Pro serijos, HRM-Swim™ ir HRM-Tri™ širdies dažnio priedai įrašo ir išsaugo širdies dažnio duomenis jums plaukiant. Jei norite peržiūrėti širdies dažnio duomenis, galite pridėti širdies dažnio duomenų laukų (*Duomenų ekranų tinkinimas*, 76 psl.).

PASTABA: ant krūtinės matuojamo širdies dažnio duomenys nėra matomi suderinamuose laikrodžiuose, kai širdies dažnio monitorius yra po vandeniu.

Norėdami vėliau peržiūrėti išsaugotus širdies dažnio duomenis, susietame laikrodyje pradėkite matuojamo laiko veiklą. Poilsio intervalų metu, kai esate ne vandenyje, širdies dažnio priedas siunčia širdies dažnio duomenis į laikrodį. Laikrodis automatiškai atsiunčia išsaugotus širdies dažnio duomenis, kai išsaugote plaukimo laikui veiklą. Siunčiantis duomenis širdies dažnio priedas turi būti ne vandenyje, aktyvus ir laikrodžio ryšio diapazone (3 m). Širdies dažnio duomenis galima peržiūrėti laikrodžio istorijoje ir Garmin Connect paskyroje.

Jei pasiekiami ir ant riešo, ir ant krūtinės matuojami širdies dažnio duomenys, laikrodis naudoja krūtinės širdies dažnio duomenis.

Varia kameros valdiklių naudojimas

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose vaizdo ar garso įrašymas bei fotografavimas gali būti draudžiamas arba reglamentuojamas, arba gali būti reikalaujama, kad visos šalys žinotų apie įrašymą ir duotų sutikimą. Už visų jurisdikcijų, kurioje ketinate naudoti šį įrenginį, įstatymų, taisyklių ir kitų apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakote jūs patys.

Prieš naudojantis Varia kameros valdikliais reikia susieti priedą su laikrodžiu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 128 psl.*).

1 Pasirinkite parinktį:

- Pridėkite į laikrodį valdiklį **Kameros valdikliai** (*Valdiklių meniu tinkinimas, 89 psl.*).
- Pridėkite į laikrodį infoskydelį **Kameros valdikliai** (*Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.*).

2 Valdiklyje arba infoskydelyje Kameros valdikliai pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite , jei norite peržiūrėti kameros nustatymus.
- Pasirinkite , jei norite įrašyti važiavimą.
- Pasirinkdami  padarykite nuotrauką.
- Pasirinkite , jei norite išsaugoti klipą.

inReach nuotolinis valdymas

inReach nuotolinio valdymo funkcija suteikia galimybę valdyti palydovinį komunikatorių inReach naudojantis tactix laikrodžiu. Daugiau informacijos apie suderinamus įrenginius rasite adresu buy.garmin.com.

inReach nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas

Prieš naudojant inReach nuotolinio valdymo funkciją, reikia pridėti inReach infoskydelį prie infoskydelių sąrašo (*Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.*).

1 Įjunkite inReach palydovinį komunikatorių.

2 tactix laikrodyje paspauskite , kai rodomas ciferblatas, ir atidarykite inReach infoskydelį.

3 Paspauskite , jei norite ieškoti inReach palydovinio komunikatoriaus.

4 Paspauskite , jei norite susieti inReach palydovinį komunikatorių.

5 Paspauskite ir pasirinkite parinktį:

- Norėdami išsiųsti SOS pranešimą pasirinkite **Inicijuoti SOS**.
PASTABA: SOS funkciją naudokite tik esant tikrai pavojingai situacijai.
- Norėdami išsiųsti tekstinę žinutę pasirinkite **Pranešimai > Nauja žinutė**, tada pasirinkite žinutės adresatus ir įveskite žinutės tekstą arba pasirinkite kurią nors greitąją tekstinę žinutę.
- Norėdami išsiųsti žinutę su iš anksto nustatytu tekstu pasirinkite **Siųsti iš anksto paruoštą pranešimą**, tada iš sąrašo pasirinkite žinutę.
- Norėdami peržiūrėti laikmatį ir veiklos metu įveiktą atstumą pasirinkite **Stebėjimas**.

Telefono prijungimo funkcijos

Telefono ryšio funkcijos pasiekiamos jūsų tactix laikrodyje, kai susiejate jį programoje Garmin Connect (*Telefono susiejimas, 133 psl.*).

- Programos Garmin Connect funkcijos (*Garmin Connect, 138 psl.*)
- Programos Connect IQ funkcijos ir kt. (*Telefono ir kompiuterio programos, 137 psl.*)
- Infoskydeliai (*Infoskydeliai, 91 psl.*)
- Valdiklių meniu funkcijos (*Valdikliai, 85 psl.*)
- Saugumo ir stebėjimo funkcijas (*Saugumo ir stebėjimo funkcijos, 159 psl.*)
- Telefono sąveikos, pvz., pranešimai (*Telefono pranešimų įjungimas, 134 psl.*)

Telefono susiejimas

Norint naudoti laikrodžio ryšio funkcijas, reikia susieti jį tiesiogiai programoje Garmin Connect, o ne Bluetooth nustatymuose telefone.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai gausite raginimą susieti su telefonu laikrodžio pradinio nustatymo metu, pasirinkite .
- Jei anksčiau praleidote susiejimo veiksmus, kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Ryšio galimybės > Susieti telefoną**.
- Jei norite susieti naują telefoną, kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Ryšio galimybės > Telefonas > Susieti telefoną**.

2 Telefonu nuskenaukite QR kodą ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Skambinimas iš Telefonas programos

PASTABA: šia funkcija galite naudotis tik jei jūsų laikrodis prijungtas prie suderinamo telefono naudojant Bluetooth technologiją.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Telefonas**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite rinkti telefono numerį naudodamiesi rinkikliu, pasirinkite , surinkite telefono numerį ir pasirinkite .
- Jei norite skambinti telefono numeriu iš kontaktų, pasirinkite , pasirinkite kontakto vardą ir pasirinkite telefono numerį (*Kontaktų pridėjimas, 159 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti pastaruosius laikrodyje pradėtus ar gautus skambučius, braukite į viršų.

PASTABA: pastarųjų skambučių sąrašas iš telefono nesinchronizuojamas su laikrodžiu.

4 Palaukite, kol skambutis bus prijungtas.

5 Braukite aukštyn, jei norite atidaryti skambučio parinktį.

6 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite nutildyti laikrodžio mikrofoną, pasirinkite .
- Jei norite keisti laikrodžio garsiakalbio garsumą, pasirinkite .
- Jei norite perkelti skambutį iš laikrodžio į prijungtą telefoną, pasirinkite .

7 Jei norite baigti skambutį, pasirinkite .

Telefono asistento naudojimas

Norint naudoti telefono asistentą, laikrodis turi būti prijungtas prie suderinamo telefono naudojant Bluetooth technologiją (*Telefono susiejimas, 133 psl.*). Informacijos apie suderinamus telefonus rasite adresu garmin.com/voicefunctionality.

Naudodamiesi laikrodyje integruotu garsiakalbiu ir mikrofonu galite bendrauti su telefono balso asistentu.

Patarimų, kaip nustatyti telefono asistentą, rasite adresu garmin.com/voicefunctionality/tips.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- Palaikykite .

PASTABA: galite tinkinti valdiklių meniu (*Valdiklių meniu tinkinimas, 89 psl.*).

2 Pasirinkite **Telefono asistentas**.

Prisijungus prie telefono balso asistento, rodomas .

3 Pasakykite komandos frazę, pavyzdžiui, *Paskambinti mamai* arba *Išsiųsti žinutę*.

PASTABA: bendravimas su telefono asistentu yra tik girdimasis.

Telefono pranešimų įjungimas

Galite pritaikyti, kaip iš susieto telefono gauti pranešimai skamba ir yra rodomi laikrodyje įprasto naudojimo metu.

PASTABA: Prioritetų režimai nustatymuose galite pritaikyti, kaip pranešimai bus teikiami miegant arba veiklų metu (*Prioritetų režimai, 141 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Ryšio galimybės > Telefonas > Pranešimai**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įjungti telefono pranešimus, pasirinkite **Būsena > Įjungta**.
 - Jei norite įjungti pranešimus apie telefono skambučius, pasirinkite **Skambučiai** ir pasirinkite būsenos bei įspėjimo parinktį.
 - Jei norite įjungti pranešimus apie tekstines žinutes, pasirinkite **Tekstinės žinutės** ir pasirinkite būsenos bei įspėjimo parinktį.
 - Jei norite įjungti telefono programų pranešimus, pasirinkite **Programos** ir pasirinkite būsenos bei įspėjimo parinktį.
 - Jei norite konfigūruoti kiekvienos telefono programos pranešimus, pasirinkite **Programos > Prijungtosios programos**, pasirinkite programą ir pasirinkite parinktį.

PASTABA: galite tvarkyti programų pranešimus telefono nustatymuose. Kai telefone ir laikrodyje bus gautas pranešimas nuo programos, programa bus rodoma sąraše **Prijungtosios programos** jūsų laikrodyje.

Jei turite Android™ telefoną, kokie pranešimai bus rodomi laikrodyje, galite tvarkyti ir programoje Garmin Connect. Programoje Garmin Connect galite pasirinkti **••• > Nustatymai > Pranešimai > Programos pranešimai**.

- Jei norite, kad pranešimų informacija būtų slepiama, kol neatliksite veiksmo, pasirinkite **Privatumas** ir pasirinkite parinktį.
- Jei norite pakeisti, kiek laiko pranešimai rodomi laikrodyje, pasirinkite **Skirtasis laikas**.
- Jei norite pridėti parašą prie atsakymų tekstinėmis žinutėmis, siunčiamų iš laikrodžio, pasirinkite **Parašas**.

PASTABA: ši funkcija skirta tik suderinamiems Android telefonams.

Pranešimų peržiūra

Galite peržiūrėti telefono pranešimus laikrodyje keliose meniu vietose.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Kai rodomas ciferblatas, braukdami žemyn atidarykite pranešimų centrą.
 - Braukite ciferblate aukštyn ir peržiūrėkite pranešimų infoskydelį.
PATARIMAS: kai rodomas infoskydelis, galite perbraukti į kairę pranešimui atmesti.
 - Kai rodomas ciferblatas, paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai**, jei norite atidaryti pranešimų programą.
 - Palaikykite  ir pasirinkite **Pranešimai**, jei norite atidaryti pranešimų valdiklį.
- 2 Pasirinkite pranešimą.
- 3 Paspauskite , jei reikia daugiau parinkčių.
- 4 Slinkite į pranešimų viršų ir pasirinkite **Atmesti vis**, jei norite atmesti visus pranešimus.

Atsiliepimas į telefono skambutį

Kai jums skambina į prijungtą telefoną, tactix laikrodyje rodomas skambintojo vardas arba telefono numeris.

- Jei norite atsiliepti, pasirinkite .
- Jei norite atmesti skambutį, pasirinkite .
- Jei norite atmesti skambutį ir iš karto išsiųsti atsakymą tekstinę žinutę, pasirinkite **Atsakyti** ir pasirinkite žinutę sąraše.

PASTABA: jei norite siųsti atsakymą tekstinę žinutę, reikia būti prisijungus prie suderinamo Android telefono naudojant Bluetooth technologiją.

Atsakymas į tekstinę žinutę

PASTABA: ši funkcija skirta tik suderinamiems Android telefonams.

Kai laikrodyje gaunate pranešimą apie tekstinę žinutę, galite išsiųsti greitą atsakymą pasirinkdami jį žinučių sąraše. Galite tinkinti žinutes Garmin Connect programoje.

PASTABA: ši funkcija siunčia tekstines žinutes naudodama jūsų telefoną. Tekstinėms žinutėms gali būti taikomi įprasti operatoriaus ir telefono plano limitai ir mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokesčius arba limitus, susisiekite su savo mobiliojo ryšio operatoriumi.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami  atidarysite pranešimų centrą.
- 2 Pasirinkite pranešimą apie tekstinę žinutę.
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite **Atsakyti**.
- 5 Pasirinkite žinutę sąraše.

Jūsų telefonas pasirinktą žinutę siunčia kaip SMS tekstinę žinutę.

Bluetooth ryšio su telefonu išjungimas

Galite išjungti Bluetooth ryšį su telefonu naudodamiesi valdiklių meniu.

PASTABA: galite tinkinti valdiklių meniu ([Valdiklių meniu tinkinimas, 89 psl.](#)).

- 1 Palaikykite paspaudę  ir peržiūrėkite valdiklių meniu.
- 2 Pasirinkite .

Kaip išjungti Bluetooth technologiją telefone, žr. telefono naudotojo vadove.

Funkcijos „Rasti telefoną“ įspėjimų įjungimas ir išjungimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Ryšio galimybės > Telefonas > „Rasti telefoną“ perspėjimai**.

Pamesto telefono radimas GPS veiklos metu

tactix laikrodis automatiškai išsaugo GPS vietą, kurioje susietas telefonas atsijungė užsiimant GPS veikla. Ši funkcija gali padėti rasti telefoną, pamestą veiklos metu.

Daugiau informacijos žr. garmin.com/findmyphonewithgps.

- 1 Pradėkite GPS veiklą.
- 2 Kai gausite raginimą vykti į paskutinę žinomą jūsų įrenginio vietą, pasirinkite .
- 3 Vykite į vietą žemėlapyje ([Vietos žemėlapyje išsaugojimas arba navigacija į ją, 149 psl.](#)).
- 4 Paspauskite , jei norite, kad kompasas rodytų kryptį į tą vietą (pasirenkama).
- 5 Kai laikrodis bus telefono Bluetooth diapazone, ekrane bus rodomas Bluetooth signalo stiprumas. Signalas stiprumas didėja jums artėjant prie telefono.

Wi-Fi ryšio funkcijos

Veiklos įkėlimas į Garmin Connect paskyrą: jūsų veikla automatiškai siunčiama į Garmin Connect paskyrą, kai tik baigiate veiklos įrašymą.

Garso turinys: galima sinchronizuoti garso turinį iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų.

Golfo aikštynų naujiniai: galima atsisiųsti ir diegti golfo aikštelių naujinius.

Žemėlapių atsisiuntimai: galite atsisiųsti ir diegti žemėlapius.

Programinės įrangos naujiniai: galite atsisiųsti ir diegti naujausią programinę įrangą.

Treniruotės ir treniravimosi planai: ieškoti treniruočių ir treniravimosi planų bei juos pasirinkti galite Garmin Connect paskyroje. Kai laikrodis prisijungs prie Wi-Fi ryšio, failai bus atsiųsti į įrenginį.

Prijungimas prie Wi-Fi tinklo

Reikia prijungti laikrodį prie programos Garmin Connect telefone arba prie programos Garmin Express™ kompiuteryje, kad galėtumėte jungtis prie Wi-Fi tinklo.

1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .

2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Ryšio galimybės > Wi-Fi > Mano tinklai > Ieškoti tinklų**.
Laikrodyje rodomas netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašas.

3 Pasirinkite tinklą.

4 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį.

Laikrodis prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į ryšio zoną, laikrodis automatiškai prisijungia prie tinklo.

Garmin Share

PRANEŠIMAS

Bendrindami savo informaciją su kitais privalote būti atsargūs. Visada įsitikinkite, kad žinote su kuo bendrinatė informaciją ir kad tais asmenimis pasitikite.

Funkcija Garmin Share suteikia galimybę naudojant Bluetooth technologiją bendrinti duomenis su kitais suderinamais Garmin įrenginiais belaidžiu ryšiu. Kai Garmin Share funkcija įjungta, o suderinami Garmin įrenginiai yra tarpusavio ryšio diapazone, galite pasirinkti išsaugotas vietas, trasas ir treniruotes bei perkelti jas į kitą įrenginį tiesioginiu ir saugiu įrenginių ryšiu, tam nereikia telefono arba Wi-Fi ryšio.

Duomenų bendrinimas naudojant Garmin Share

Prieš naudojantis šia funkcija reikia įjungti Bluetooth technologiją abiejuose suderinamuose įrenginiuose, jie turi būti ne didesniu nei 3 m (10 pėdų) atstumu vienas nuo kito. Gavus paraginimą, reikės sutikti su duomenų bendrinimu su kitais Garmin įrenginiais naudojant Garmin Share.

tactix laikrodis gali siųsti ir gauti duomenis, kai prijungiate jį prie kito suderinamo Garmin įrenginio ([Duomenų gavimas naudojantis Garmin Share, 137 psl.](#)). Taip pat galite perkelti duomenis iš vieno įrenginio į kitą. Pavyzdžiui, galite perkelti parankinę trasą iš Edge dviračio kompiuterio į suderinamą Garmin laikrodį.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Garmin Share > Dalintis**.
- 3 Pasirinkite kategoriją ir vieną elementą.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Dalintis**.
 - Pasirinkite **Pridėti daugiau > Dalintis**, jei norite bendrinti kelis elementus.
- 5 Palaukite, kol įrenginys aptiks suderinamus įrenginius.
- 6 Pasirinkite įrenginį.
- 7 Patikrinkite, ar šešių skaitmenų PIN kodas sutampa abiejuose įrenginiuose, ir pasirinkite ✓.
- 8 Palaukite, kol įrenginiai perkels jūsų duomenis.
- 9 Pasirinkite **Bendrin dar kart**, jei norite bendrinti tuos pačius elementus su kitu naudotoju (pasirenkama).
- 10 Pasirinkite **Baig..**

Duomenų gavimas naudojantis Garmin Share

Prieš naudojantis šia funkcija reikia įjungti Bluetooth technologiją abiejuose suderinamuose įrenginiuose, jie turi būti ne didesniu nei 3 m (10 pėdų) atstumu vienas nuo kito. Gavus paraginimą, reikės sutikti su duomenų bendrinimu su kitais Garmin įrenginiais naudojant Garmin Share.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Garmin Share**.
- 3 Palaukite, kol įrenginys aptiks pasiekiamus suderinamus įrenginius.
- 4 Pasirinkite ✓.
- 5 Patikrinkite, ar šešių skaitmenų PIN kodas sutampa abiejuose įrenginiuose, ir pasirinkite ✓.
- 6 Palaukite, kol įrenginiai perkels jūsų duomenis.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Garmin Share nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Ryšio galimybės > Garmin Share**.

Būsena: leidžiama laikrodžiui siųsti ir gauti elementus per Garmin Share.

Pamiršti įrenginius: pašalinami visi įrenginiai, su kuriais laikrodis anksčiau bendrino elementus.

Telefono ir kompiuterio programos

Galite prijungti laikrodį prie kelių Garmin telefono ir kompiuterio programų naudodami tą pačią Garmin paskyrą.


Garmin Connect

Naudodami Garmin Connect galite susisiekti su draugais. Garmin Connect suteikia įrankių, padedančių stebėti, analizuoti, bendrinti ir skatinti vieniems kitus. Registruokite savo aktyvaus gyvenimo būdo įvykius, įskaitant bėgimą, vaikščiojimą, važiavimą dviračiu, plaukimą, žygius, triatloną ir pan. Jei norite užregistruoti nemokamą paskyrą, atsisiųskite programą iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/connectapp) arba apsilankykite adresu connect.garmin.com.

Išsaugokite veiklas: baigę veiklą ir išsaugoję ją laikrodyje, galite ją įkelti į savo Garmin Connect paskyrą ir saugoti tiek, kiek norite.

Analizuokite duomenis: galite peržiūrėti išsamesnę informaciją apie savo veiklą, įskaitant laiką, atstumą, aukštį, širdies dažnį, sudegintas kalorijas, kadenciją, bėgimo dinamiką, žemėlapių vaizdą, tempo ir greičio schemas bei pritaikomas ataskaitas.

PASTABA: tam tikriems duomenims reikia atskirai įsigyjamą priedo, pvz., širdies dažnio monitoriaus.



Planuokite savo treniruotes: galite pasirinkti fizinio pasirengimo tikslą ir įkelti vieną iš kasdinių treniravimosi planų.

Stebėkite pažangą: galite stebėti per dieną nueinamus žingsnius, draugiškai varžytis su kontaktais ir siekti savo tikslų.

Bendrinkite savo veiklą: galite susisiekti su draugais ir stebėti vieni kitų veiklas arba bendrinti veiklų nuorodas.

Tvarkykite nustatymus: galite pakeisti laikrodžio ir naudotojo nustatymus Garmin Connect paskyroje.

Garmin Connect+ prenumerata

Užsisakę Garmin Connect+ prenumeratą galite patobulinti jūsų Garmin Connect paskyroje esančius duomenis, ryšius ir treniruotes. Norėdami užsiregistruoti, atsisiųskite programą Garmin Connect iš programų parduotuvės telefone arba apsilankykite adresu connect.garmin.com.

„Active Intelligence“ (AI): gaukite DI įžvalgų apie savo duomenis ir veiklą, įskaitant mitybą.

LiveTrack+: siųskite LiveTrack teksto žinutes, gaukite suasmenintą profilio puslapį ir peržiūrėkite ankstesnius LiveTrack seansus.

Stebėti Garmin Trails: pasiekite Garmin duomenų bazių ir kitų Garmin naudotojų rekomenduojamas lauko trases ir takus su nuotraukomis, vertinimais, kelionių ataskaitomis ir kt.

Stebėkite veiklą patalpose: matykite savo veiklos ir treniruočių patalpose duomenis realiuoju laiku, kad galėtumėte pakoreguoti savo efektyvumą veiklos metu.

Treniravimosi gairės: gaukite papildomą eksportų palaikymą ir gairių atrinktiems „Garmin Coach“ treniravimosi planams.

Efektivitymo ataskaitų sritis: peržiūrėkite savo treniravimosi duomenis jums tinkamiausiu būdu naudodami pritaikytas diagramas ir grafikus, įskaitant mitybos metriką.

Socialinės funkcijos: gaukite galimybę naudotis išskirtiniais ženkleliais, ženklelių iššūkiais ir dvigubais taškais už iššūkius. Galite atnaujinti savo profilio avatarą pritaikomais rėmeliais.

Programos Garmin Connect naudojimas

Kai susiesite laikrodį su telefonu ([Telefono susiejimas, 133 psl.](#)), naudodami programą Garmin Connect galėsite įkelti visus savo aktyvumo duomenis į Garmin Connect paskyrą.

- 1 Patikrinkite, ar programa Garmin Connect veikia telefone.
- 2 Laikykitės laikrodį ne didesniu kaip 10 m (30 pėdų) atstumu nuo telefono.
Laikrodis automatiškai sinchronizuoja jūsų duomenis su programa Garmin Connect ir Garmin Connect paskyra.

Programinės įrangos naujinimas naudojant programą Garmin Connect

Kad galėtumėte atnaujinti laikrodžio programinę įrangą naudodami programą Garmin Connect, turite turėti Garmin Connect paskyrą ir susieti laikrodį su suderinamu telefonu ([Telefono susiejimas, 133 psl.](#)).

Sinchronizuokite laikrodį su programa Garmin Connect ([Programos Garmin Connect naudojimas, 139 psl.](#)).

Kai atsiras nauja programinė įranga, programa Garmin Connect automatiškai atsiųs naujinį į jūsų laikrodį.

Bendroji treniravimosi būseną

Jei su Garmin Connect paskyra naudojate kelis Garmin įrenginius, galite pasirinkti, kuris įrenginys yra pagrindinis kasdienio naudojimo ir treniravimosi duomenų šaltinis.

Programoje Garmin Connect pasirinkite **••• > Nustatymai**.

Pagrindinis treniravimosi įrenginys: nustatomas treniravimosi parametru, pvz., treniravimosi būsenos ir apibendrinto krūvio, prioritetinis duomenų šaltinis.

Pagrindinis dėvimasis įrenginys: nustatomas prioritetinis kasdienių sveikatos parametru, pavyzdžiui, žingsnių ir miego, duomenų šaltinis. Tai turėtų būti laikrodis, kurį dėvite dažniausiai.

PATARIMAS: jei norite tiksliausių rezultatų, Garmin rekomenduoja dažnai sinchronizuoti su Garmin Connect paskyra.

Veiklų ir efektyvumo matavimų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti veiklas ir efektyvumo matavimus iš kitų Garmin įrenginių su laikrodžiu *tactix* naudodami Garmin Connect paskyrą. Tai leidžia laikrodžiui tiksliau įvertinti jūsų treniravimąsi ir fizinį pasirengimą. Pavyzdžiui, galite įrašyti važiavimą *Edge* dviračio kompiuteriu ir peržiūrėti veiklos duomenis bei jėgų atgavimo laiką laikrodyje *tactix*.

Sinchronizuokite laikrodį *tactix* ir kitus Garmin įrenginius su Garmin Connect paskyra.

PATARIMAS: galite nustatyti pagrindinį treniravimosi įrenginį ir pagrindinį dėvimąjį įrenginį programoje Garmin Connect ([Bendroji treniravimosi būseną, 139 psl.](#)).

Naujausia veikla ir efektyvumo matavimai iš kitų Garmin įrenginių rodomi laikrodyje *tactix*.

Garmin Connect naudojimas kompiuteryje

Programa Garmin Express sujungia jūsų laikrodį su Garmin Connect paskyra naudojant kompiuterį. Galite naudoti programą Garmin Express veiklos duomenims į savo Garmin Connect paskyrą įkelti ir duomenims, pavyzdžiui, treniruotėms arba treniravimosi planams, siųsti iš Garmin Connect svetainės į laikrodį. Taip pat galite įkelti į savo laikrodį muzikos ([Asmeninio garso turinio atsisiejimas, 162 psl.](#)). Taip pat galite diegti laikrodžio programinės įrangos naujinius ir tvarkyti Connect IQ programas.

- 1 Prijunkite laikrodį prie kompiuterio USB kabeliu.
- 2 Eikite į garmin.com/express.
- 3 Atsisiųskite ir įdiekite Garmin Express programą.
- 4 Atidarykite Garmin Express programą ir pasirinkite **Pridėti įrenginį**.
- 5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Kad galėtumėte atnaujinti įrenginio programinę įrangą, turite turėti Garmin Connect paskyrą ir atsisiųsti Garmin Express programą.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.

Kai nauja programinė įranga pasiekama, Garmin Express programa siunčia ją į įrenginį.

- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Naujinimo proceso metu neatjunkite įrenginio nuo kompiuterio.

PASTABA: jei jau nustatėte įrenginio ir Wi-Fi ryšį, Garmin Connect gali automatiškai atsisiųsti pasiekiamus programinės įrangos naujinius į įrenginį, kai jis prijungiamas naudojant Wi-Fi.

Neautomatinis duomenų sinchronizavimas su Garmin Connect

PASTABA: galite įtraukti parinkčių į valdiklių meniu (*Valdiklių meniu tinkinimas, 89 psl.*).

- 1 Palaikykite paspaudę  ir peržiūrėkite valdiklių meniu.
- 2 Pasirinkite **Sinchronizuoti**.

„Connect IQ“ funkcijos

Prie laikrodžio galite pridėti Connect IQ programų, infoskydelių, muzikos teikėjų, ciferblatų ir pan. naudodamiesi laikrodyje ar telefone esančia Connect IQ parduotuve (garmin.com/connectiqapp).

PASTABA: kad būtumėte saugūs, Connect IQ funkcijos nardymo metu neprieinamos. Tai užtikrina, kad visos nardymo galimybės veiktų taip, kaip numatyta.

Ciferblatai: tinkinkite laikrodžio išvaizdą.

Įrenginio programos: į laikrodį įtraukiama interaktyvių funkcijų, pvz., infoskydelių ir naujų lauko bei fizinio pasirengimo veiklos rūšių.

Duomenų laukai: atsisiųskite naujų duomenų laukų, kuriuose jutiklių, veiklos ir istorijos duomenys pateikiami naujai. Connect IQ duomenų laukus galima pridėti prie įtaisytųjų funkcijų ir puslapių.

Muzika: pridėkite prie laikrodžio muzikos tiekėjų.

Connect IQ funkcijų atsiuntimas

Norint atsisiųsti funkcijų iš programos Connect IQ, reikia susieti Garmin laikrodį arba dviračio kompiuterį su telefonu (*Telefono susiejimas, 133 psl.*).

- 1 Iš programų parduotuvės telefone įdiekite ir atidarykite programą Connect IQ.
- 2 Jei reikia, pasirinkite savo laikrodį arba dviračio kompiuterį.
- 3 Pasirinkite Connect IQ funkciją.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Connect IQ funkcijų atsiuntimas naudojantis kompiuteriu

- 1 Prijunkite laikrodį prie kompiuterio USB kabeliu.
- 2 Eikite į apps.garmin.com ir prisijunkite.
- 3 Pasirinkite Connect IQ funkciją ir ją atsisiųskite.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Programa Garmin Dive™

Programoje Garmin Dive galite įkelti nardymo žurnalus iš suderinamo Garmin įrenginio. Galite pridėti daugiau išsamios informacijos apie nėrimus, įskaitant aplinkos sąlygas, nuotraukas, pastabas ir nardymo draugus. Žemėlapyje galite ieškoti naujų nardymo vietų ir peržiūrėti kitų naudotojų pateiktą informaciją apie vietas bei jų nuotraukas.

Programa Garmin Dive sinchronizuoja duomenis su jūsų Garmin Connect paskyra. Galite atsisiųsti programą Garmin Dive iš programų parduotuvės savo telefone (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

Garmin Explore svetainėje ir programoje galite kurti trasas, kelio taškus ir rinkinius, planuoti keliones, sinchronizuoti trasas, įkelti veiklas ir naudoti saugyklą debesyje. Jose teikiamos pažangaus planavimo funkcijos prisijungus ir atsijungus, leidžiant bendrinti ir sinchronizuoti duomenis su suderinamu Garmin įrenginiu. Programoje galite atsisiųsti žemėlapių, kad galėtumėte jais naudotis neprijungę, o tada keliauti, kur norite, nenaudodami mobiliųjų duomenų paslaugos.

Galite atsisiųsti programą Garmin Explore iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/exploreapp) arba apsilankyti svetainėje explore.garmin.com.

Programa Garmin Messenger

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Programos Garmin Messenger funkcijos inReach jūsų telefone, įskaitant SOS, trasos žymėjimą ir „inReach™“ orai, neveikia be prijungto inReach įrenginio ir aktyvaus inReach paslaugos plano. Būtinai išbandykite programą lauke prieš naudodami ją kelionėje.

⚠️ PERSPĖJIMAS

Nesikliaukite programos Garmin Messenger ne palydovinio ryšio žinučių funkcijomis kaip pagrindiniu būdu skubiai pagalbai gauti.

PRANEŠIMAS

Programa veikia naudodama interneto ryšį (belaidį ryšį arba mobiliuosius duomenis telefone) ir palydovų tinklą. Jei naudojate mobiliuosius duomenis, susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje. Jei jūsų buvimo vietoje nėra tinklo ryšio, kad jūsų įrenginys galėtų naudoti palydovų tinklą, jums reikia aktyvaus inReach paslaugos plano.

Naudodamiesi programa galite siųsti žinutes kitiems programos Garmin Messenger naudotojams, įskaitant draugus ir šeimos narius, neturinčius Garmin įrenginių. Kiekvienas gali atsisiųsti programą ir prijungti telefoną, o tada bendrauti su kitais programos naudotojais internetu (prisijungti nereikia). Be to, programos naudotojai gali kurti grupinių žinučių gijas su kitais SMS telefonų numeriais. Nauji prie grupinės žinutės pridėti nariai gali atsisiųsti programą ir peržiūrėti, ką rašo kiti.

Už žinutes, kurias siunčiate naudodamiesi belaidžiu ryšiu arba telefono mobiliųjų duomenų ryšiu, inReach paslaugos plane netaikomi duomenų mokesčiai ar kiti papildomi mokesčiai. Už gautas žinutes mokesčiai gali būti taikomi, jei pristatyti žinutę bandoma ir per palydovų tinklą, ir internetu. Taikomi standartiniai žinučių tarifai, numatyti jūsų mobiliųjų duomenų plane.

Programą Garmin Messenger galite atsisiųsti iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/messengerapp).

Programa Garmin Golf

Programa Garmin Golf suteikia galimybę įkelti rezultatų korteles iš tactix įrenginio ir peržiūrėti išsamią statistiką bei smūgių analizę. Naudodami Garmin Golf programą golfo žaidėjai gali varžytis tarpusavyje būdami skirtingose aikštelėse. Daugiau nei 43 000 aikštelių turi lyderių lenteles, prie kurių gali prisijungti kiekvienas. Galite surengti turnyrą ir pakviesti žaidėjus varžytis.

Programa Garmin Golf sinchronizuoja duomenis su jūsų Garmin Connect paskyra. Galite atsisiųsti programą Garmin Golf iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/golfapp).

Prioritetų režimai

Prioritetų režimai pakoreguoja laikrodžio nustatymus ir veiksena skirtingose situacijose, pavyzdžiui, miegant ir užsiimant veiklomis. Jei keičiate nustatymus įjungę prioriteto režimą, nustatymai pakeičiami tik tuo prioriteto režimu.

Numatytojo prioriteto režimo pritaikymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Prioritetų režimai**.
- 3 Pasirinkite prioriteto režimą.
- 4 Pasirinkite parinktį:

PASTABA: kai kurios parinktys galimos ne visuose prioritėtų režimuose.

- Pasirinkdami **Būsena** įjunkite arba išjunkite prioriteto režimą.
- Pasirinkite **Planas**, jei norite konfigūruoti tvarkaraštį.
- Pasirinkite **Ciferblatas**, jei norite pakeisti ciferblatą.
- Pasirinkite **Palydovai**, jei norite nustatyti GNSS palydovų sistemas, naudojamas užsiimant visomis veiklomis.

PATARIMAS: galite pritaikyti nustatymą **Palydovai** konkrečioms veikloms (*Veiklos nustatymai, 77 psl.*).

- Pasirinkite **Balso įspėjimai**, jei norite įjungti balso įspėjimus veiklų metu (*Balso įspėjimų leidimas veiklos metu, 81 psl.*).
- Skiltyje **Pranešimai ir įspėjimai** pasirinkite parinktį konfigūruoti telefono pranešimus, sveikatos ir sveikatingumo įspėjimus arba sistemos įspėjimus (*Pranešimų ir įspėjimų nustatymai, 122 psl.*).
- Skiltyje **Garsas ir vibracija** pasirinkite parinktį konfigūruoti įspėjimų signalų ir vibracijos nustatymus (*Garso ir vibracijos nustatymai, 125 psl.*).
- Skiltyje **Ekranas ir ryškumas** pasirinkite parinktį konfigūruoti ekrano nustatymus (*Ekrano ir ryškumo nustatymai, 125 psl.*).
- Jei norite pridėti daugiau pritaikymų, pasirinkite **Pridėti**.
- Jei norite pašalinti prioriteto režimą, pasirinkite **Ištrinti prioritetą**.
- Jei norite atkurti numatytuosius nustatymus, pasirinkite **Numatyt. nustat..**

Pasirinktinio prioriteto režimo kūrimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Prioritetų režimai > Pridėti**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Standartinis**, jei norite kurti pasirinktinį prioriteto režimą, kurį galima naudoti bet kada.
 - Pasirinkite **Veikla**, jei norite konfigūruoti prioriteto režimą konkrečiai veiklai.
- 4 Įveskite prioriteto režimo pavadinimą ir pasirinkite ✓.
- 5 Pasirinkite piktogramą ir spalvą.
- 6 Pasirinkite naująjį pasirinktinį prioriteto režimą.
- 7 Pasirinkite parinktį:

PASTABA: ne visos parinktys yra pasiekiamos ir Standartinis, ir Veikla prioriteto režimais.

 - Pasirinkdami **Būsena** įjunkite arba išjunkite pasirinktinį prioriteto režimą.
 - Pasirinkite **Planas**, jei norite konfigūruoti tvarkaraštį.
 - Pasirinkite **Aktyvinama automatiškai**, jei norite pasirinkti, kokia veikla suaktyvins pasirinktinį veiklos prioriteto režimą.
 - Pasirinkite **Pavadinimas**, jei norite redaguoti pasirinktinio prioriteto režimo pavadinimą.
 - Pasirinkite **Piktograma**, jei norite redaguoti pasirinktinio prioriteto režimo piktogramos simbolį ir spalvą.
 - Pasirinkite **Pridėti > Pranešimai ir įspėjimai**, jei norite konfigūruoti telefono ir laikrodžio pranešimus bei įspėjimus (*Pranešimų ir įspėjimų nustatymai, 122 psl.*).
 - Pasirinkite **Pridėti > Garsas ir vibracija**, jei norite konfigūruoti garsinių signalų, garsumo ir vibracijos nustatymus (*Garso ir vibracijos nustatymai, 125 psl.*).
 - Pasirinkite **Pridėti > Ekranas ir ryškumas**, jei norite konfigūruoti ekrano nustatymus (*Ekranas ir ryškumo nustatymai, 125 psl.*).
- 8 Pasirinkite **Baig.**

Sveikatos ir sveikatingumo nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sveikata ir savijauta**.

Apyrankės šird. dažn.: galite tinkinti širdies dažnio monitoriaus ant riešo nustatymus (*Širdies dažnio monitoriaus ant riešo nustatymai, 145 psl.*).

Pulsoksimetras: galite nustatyti pulsoksimetro režimą (*Pulsoksimetro režimo nustatymas, 147 psl.*).

Move IQ: galite įjungti Move IQ® įvykius. Jei jūsų judesiai atitinka žinomus treniruočių modelius, Move IQ funkcija automatiškai aptinka įvykį ir rodo jį jūsų laiko juostoje. Prie Move IQ įvykių nurodomas veiklos tipas ir trukmė, bet jie nerodomi jūsų veiklų sąrašė arba naujienų kanale. Jei norite išsamesnės ir tikslesnės informacijos, galite įrašyti skaičiuojamo laiko veiklą įrenginyje.

: laikrodžiui leidžiama automatiškai kurti ir išsaugoti skaičiuojamo laiko veiklą, kai Move IQ funkcija aptinka, kad einate arba bėgate. Galite nustatyti minimalų bėgimo ir ėjimo laiko slenkstį.

Apyrankės šird. dažn.

Laikrodyje įtaisytas širdies dažnio monitorius ant riešo, todėl galite peržiūrėti savo širdies dažnio duomenis širdies dažnio infoskydelyje (*Infoskydelių peržiūra, 95 psl.*).

Laikrodis suderinamas ir su ant krūtinės tvirtinamais širdies dažnio monitoriais. Jei jums pradėjus veiklą pasiekiami ir ant riešo, ir ant krūtinės matuojami širdies dažnio duomenys, laikrodis naudoja krūtinės širdies dažnio duomenis.


Laikrodžio dėvėjimas

⚠ PERSPĖJIMAS

Ilgiau naudojus laikrodį, kai kurių naudotojų oda gali sudirgti, ypač jei oda jautri arba jie alergiški. Jei pastebėsite sudirgintą odą, nuimkite laikrodį ir leiskite odai pasveikti. Norėdami išvengti odos dirginimo, pasirūpinkite, kad laikrodis būtų švarus ir sausas, ir nepriveržkite jo prie riešo per stipriai. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/fitandcare.

- Dėvėkite laikrodį virš riešo kauliuko.

PASTABA: laikrodis turi būti prigludęs, bet patogus dėvėti. Norint gauti tikslesnius širdies dažnio rodmenis, bėgant ar mankštinantis laikrodis turėtų nejudėti. Norėdami gauti pulsoksimetro rodmenis, turėtumėte nejudėti.



PASTABA: nardymo metu laikrodis turi liestis su oda ir netrinkstėti į kitus ant riešo dėvimus įrenginius.

PASTABA: optinis jutiklis yra galinėje laikrodžio pusėje.

- Daugiau informacijos apie širdies dažnio monitorių ant riešo žr. *Patarimai dėl klaidingų širdies dažnio duomenų*, 144 psl..
- Daugiau informacijos apie pulsoksimetro jutiklį žr. *Patarimai dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų*, 147 psl..
- Daugiau informacijos apie tikslumą rasite adresu garmin.com/ataccuracy.
- Daugiau informacijos apie laikrodžio dėvėjimą ir priežiūrą žr. garmin.com/fitandcare.

Patarimai dėl klaidingų širdies dažnio duomenų

Jei širdies dažnis nereguliarus arba nerodomas, galite vadovautis šiais patarimais.

- Prieš užsidėdami laikrodį nuvalykite ir nusauskite ranką.
- Po laikrodžiu nenaudokite apsauginės priemonės nuo saulės, losjono ar vabzdžių atbaidymo priemonės.
- Nesubraižykite ant laikrodžio nugarėlės esančio širdies dažnio jutiklio.
- Dėvėkite laikrodį virš riešo kauliuko. Laikrodis turi būti prigludęs, bet patogus dėvėti.
- Prieš pradėdami veiklą prasimankštinkite 5–10 min. ir užfiksuokite širdies dažnio rodmenis.

PASTABA: jei lauke šalta, prasimankštinkite patalpose.

- Po kiekvieno treniruotės nuskalaukite laikrodį gėlu vandeniu.

Širdies dažnio monitoriaus ant riešo nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sveikata ir savijauta > Apyrankės šird. dažn.**

Būsena: įjungiamas širdies dažnio monitorius ant riešo. Numatytoji vertė Automatinis: automatiškai naudojamas širdies dažnio monitorius ant riešo, nebent susiejate išorinį širdies dažnio monitorių.

PASTABA: išjungdami ant riešo tvirtinamą širdies dažnio monitorių išjungsite ir ant riešo tvirtinamą pulsoksimetro jutiklį. Pulsoksimetro infoskydelio rodmenis galite nuskaityti neautomatiškai.

Šaltinio perjungim.: pasirenkamas geriausias širdies dažnio duomenų šaltinis, kai dėvite laikrodį ir išorinį širdies dažnio monitorių. Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Transliuoti širdies dažnį: širdies dažnio duomenys transliuojami į susietą įrenginį (*Širdies dažnio duomenų transliavimas, 145 psl.*).

Širdies dažnio duomenų transliavimas

Galite transliuoti širdies dažnio duomenis iš laikrodžio ir juos peržiūrėti susietuose įrenginiuose. Transliuojant širdies dažnio duomenis sutrumpėja baterijos naudojimo laikas.

PATARIMAS: galite pakeisti veiklos nustatymus, kad širdies dažnio duomenys būtų transliuojami automatiškai, kai pradėsite veiklą (*Veiklos nustatymai, 77 psl.*). Pavyzdžiui, galite transliuoti širdies dažnio duomenis į Edge dviračio kompiuterį važiuodami.

PASTABA: užsiimant nardymo veikla transliuoti širdies dažnio duomenų negalima.

Pasirinkite parinktį:

1

- Palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sveikata ir savijauta > Apyrankės šird. dažn. > Transliuoti širdies dažnį.**

- Palaikykite paspaudę  ir atidarykite valdiklių meniu, tada pasirinkite .

PASTABA: galite įtraukti parinkčių į valdiklių meniu (*Valdiklių meniu tinkinimas, 89 psl.*).

2 Paspauskite .

Laikrodis pradeda transliuoti širdies dažnio duomenis.

3 Susiekite laikrodį su suderinamu įrenginiu.

PASTABA: kiekvieno suderinamo Garmin įrenginio susiejimo instrukcijos skiriasi. Žr. naudotojo vadovą.

4 Paspauskite , jei norite sustabdyti širdies dažnio duomenų transliavimą.


Pulsoksimetras

Laikrodyje yra ant riešo veikiantis pulsoksimetras, skirtas nustatyti periferinei kraujo deguonies saturacijai (SpO2). Didėjant aukščiui, deguonies lygis kraujyje gali sumažėti. Jei žinosite savo kraujo deguonies saturaciją, tai gali padėti nustatyti, kaip organizmas prisitaiko prie didelio aukščio. Skrydžio metu laikrodis automatiškai padidina pulsoksimetro rodmenų gavimo dažnumą, kad galėtumėte stebėti procentinę SpO2 vertę.

Galite pradėti skaityti pulsoksimetro rodmenis rankiniu būdu atidarydami pulsoksimetro infoskydelį (*Pulsoksimetro rodmenų gavimas, 146 psl.*). Taip pat galite įjungti visos paros rodmenis (*Pulsoksimetro režimo nustatymas, 147 psl.*). Kai nejudėdami peržiūrite pulsoksimetro infoskydelį, laikrodis analizuoja deguonies saturaciją ir aukštį virš jūros lygio. Aukščio virš jūros lygio profilis padeda nustatyti, kaip keičiasi pulsoksimetro rodmenys, palyginti su jūsų aukščiu.

Laikrodyje pulsoksimetro rodmuo pateikiamas kaip deguonies saturacijos procentas ir spalva diagramoje. Garmin Connect paskyroje galite peržiūrėti papildomą pulsoksimetro rodmenų informaciją, įskaitant kelių dienų tendencijas.

Daugiau informacijos apie pulsoksimetro tikslumą rasite adresu garmin.com/ataccuracy.



①	Aukščio virš jūros lygio skalė.
②	Pastarųjų 24 valandų vidutinės deguonies saturacijos rodmenų diagrama.
③	Paskiausias deguonies saturacijos rodmuo.
④	Deguonies saturacijos procentinė skalė.
⑤	Pastarųjų 24 valandų aukščio virš jūros lygio rodmenų diagrama.

Pulsoksimetro rodmenų gavimas

Galite pradėti skaityti pulsoksimetro rodmenis rankiniu būdu peržiūrėdami pulsoksimetro infoskydelį. Šis infoskydelis rodo naujausią jūsų kraujo deguonies saturacijos procentinę vertę, valandinių vidurkių per pastarąsias 24 valandas diagramą ir jūsų buvimo vietos aukščio per pastarąsias 24 valandas diagramą.

PASTABA: kai pulsoksimetro infoskydelį peržiūrite pirmą kartą, laikrodis turi užfiksuoti palydovo signalus, kad galėtų nustatyti jūsų buvimo vietos aukštį. Turėtumėte išeiti į lauką ir palaukti, kol laikrodis aptiks palydovus.

1 Kai sėdite arba nesate aktyvūs, braukite aukštyn ciferblatu.

2 Slinkite į pulsoksimetro infoskydelį.

3 Pasirinkite pulsoksimetro infoskydelį.

Laikrodis pradeda pulsoksimetro rodmenų skaitymą.

4 Nejudėkite iki 30 sekundžių.

PASTABA: jei būsite pernelyg aktyvūs ir laikrodis negalės gauti pulsoksimetro duomenų, vietoje procentinės vertės bus rodomas pranešimas. Po kelių minučių trukmės neaktyvumo laikotarpio galite patikrinti dar kartą. Laikrodžiui nuskaitant kraujo deguonies saturaciją, siekdami geriausių rezultatų, ranką, ant kurios dėvite laikrodį, laikykite širdies lygyje.

5 Slinkite žemyn, jei norite peržiūrėti pastarųjų septynių dienų pulsoksimetro duomenų diagramą.

Pulsoksimetro režimo nustatymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sveikata ir savijauta > Pulsoksimetras**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įjungti matavimus paros laikotarpiams, kuriais esate neaktyvūs, pasirinkite **Visa diena**.
PASTABA: įjungus režimą **Visa diena** greičiau išsenka baterija.
 - Jei norite įjungti nuolatinį matavimą jums miegant, pasirinkite **Miego metu**.
PASTABA: neįprastos miegojimo padėtys gali lemti neįprastai mažus miego laiko SpO2 duomenis.
 - Jei norite išjungti automatinius matavimus, pasirinkite **Pagal pareikalavimą**.

Patarimai dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų

Jei pulsoksimetro duomenys yra nereguliarūs arba nerodomi, galite išbandyti šiuos patarimus.

- Nejudėkite, kol laikrodis nuskaito jūsų kraujo deguonies saturaciją.
- Dėvėkite laikrodį virš riešo kauliuko. Laikrodis turi būti prigludęs, bet patogus dėvėti.
- Laikrodžiui nuskaitant kraujo deguonies saturaciją, ranką, ant kurios dėvite laikrodį, laikykite širdies lygyje.
- Naudokite silikoninę arba nailoninę apyrankę.
- Prieš užsidėdami laikrodį nuvalykite ir nusauskite ranką.
- Po laikrodžiui nenaudokite apsauginės priemonės nuo saulės, losjono ar vabzdžių atbaidymo priemonės.
- Nesubraižykite galinėje laikrodžio pusėje esančio optinio jutiklio.
- Po kiekvieno treniruotės nuskalaukite laikrodį gėlu vandeniu.

Automatiškai nustatomas tikslas

Įrenginys automatiškai sukuria kasdienį žingsnių tikslą, atsižvelgiant į ankstesnius jūsų veiklos lygius. Jums per dieną judant, įrenginys rodo jūsų pažangą link jūsų dienos tikslo.

Jei nuspręsite nenaudoti automatiškai nustatomo tikslo funkcijos, savo Garmin Connect paskyroje galite nustatyti asmeninį žingsnių tikslą.

Intensyvumo minutės

Tokios sveikatos organizacijos kaip Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę bent 150 minučių užsiimti vidutinio intensyvumo veikla, pvz., greitu ėjimu, arba 75 min. per savaitę užsiimti aktyvia veikla, pvz., bėgimu.

Laikrodis stebi jūsų veiklos intensyvumą ir fiksuoja, kiek laiko skiriate vidutinio ir didelio intensyvumo veiklai (siekiant kiekybiškai įvertinti intensyvumą, reikia širdies dažnio duomenų). Laikrodis vidutinio intensyvumo veiklos minutes prideda prie intensyvios veiklos minučių skaičiaus. Visos didelio intensyvumo veiklos minutės pridėjus padvigubėja.

Kaip pelnyti intensyvumo minutes

tactix laikrodis apskaičiuoja intensyvumo minutes palygindamas širdies dažnio duomenis su vidutiniu širdies dažniu ilsintis. Jei širdies dažnio matavimas išjungtas, laikrodis apskaičiuoja vidutinio intensyvumo minutes analizuodamas žingsnius per minutę.

- Pradėkite skaičiuojamo laiko veiklą, kad intensyvumo minutės būtų apskaičiuotos kuo tiksliau.
- Kad širdies dažnis ilsintis būtų kuo tikslesnis, dėvėkite laikrodį visą parą.

Miego stebėjimas

Jums miegant, laikrodis automatiškai aptinka miegą ir stebi jūsų judėjimą įprastomis miego valandomis. Galite nustatyti įprastas miego valandas programoje Garmin Connect arba laikrodžio nustatymuose (*Numatytojo prioriteto režimo pritaikymas, 142 psl.*). Miego statistika apima visas miego valandas, miego stadijas, judėjimą miegant ir miego įvertį. Miego treneris teikia miego poreikio rekomendacijas pagal jūsų miego ir aktyvumo istoriją, cirkadinį ritmą, ŠDK būseną ir pogulius (*Infoskydeliai, 91 psl.*). Poguliai pridedami prie miego statistikos ir gali turėti įtakos jėgų atgavimui. Išsamią miego statistiką galite peržiūrėti Garmin Connect paskyroje.

PASTABA: Naudodamiesi režimu „netrukdyti“ galite išjungti visus pranešimus ir įspėjimus, išskyrus žadintuvo signalus (*Valdikliai, 85 psl.*).

Automatinio miego stebėjimo naudojimas

- 1 Dėvėkite laikrodį miegodami.
- 2 Įkelkite miego stebėjimo duomenis į savo Garmin Connect paskyrą (*Programos Garmin Connect naudojimas, 139 psl.*).
Savo miego statistiką galite peržiūrėti Garmin Connect paskyroje.
Galite peržiūrėti informaciją apie miegą, įskaitant pogulius, tactix laikrodyje (*Infoskydeliai, 91 psl.*).

Kvėpavimo pokyčiai

ĮSPĖJIMAS

tactix įrenginys nėra medicinos prietaisas, jis nėra skirtas jokiai medicininei būklei diagnozuoti ar stebėti. Daugiau informacijos apie pulsoksimetro tikslumą rasite adresu garmin.com/ataccuracy.

tactix įrenginyje esančiame optiniame širdies dažnio jutiklyje yra pulsoksimetro funkcija, kuri gali per naktį matuoti kvėpavimo pokyčius. Teikiamos kvėpavimo kintamumo įžvalgos suteikia daugiau informacijos apie miego aplinką ir bendrą savijautą. Retus arba dažnus kvėpavimo pokyčius gali lemti jūsų asmeninio gyvenimo būdo veiksniai arba miego aplinka. Jei jums kelia nerimą jūsų kvėpavimo pokyčių lygis, kreipkitės į savo gydytoją arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.

PASTABA: jei norite nustatyti kvėpavimo pokyčius, turite įjungti pulsoksimetro miego stebėjimą (*Pulsoksimetro režimo nustatymas, 147 psl.*).

Miego įverčio infoskydelyje rodomi dabartiniai kvėpavimo pokyčių duomenys.

PASTABA: gali reikėti pridėti infoskydelį į infoskydelių sąrašą (*Infoskydelių sąrašo pritaikymas, 95 psl.*).

Garmin Connect paskyroje galite peržiūrėti papildomą kvėpavimo pokyčių informaciją, įskaitant kelių dienų tendencijas.

Žemėlapis

Laikrodyje gali būti rodomi kelių tipų Garmin žemėlapių duomenys, įskaitant topografinius kontūrus, gretimas lankytinas vietas, slidinėjimo kurortų žemėlapius ir golfo aikštynus. Norėdami atsisiųsti papildomų žemėlapių arba tvarkyti žemėlapių saugyklą, galite naudoti Žemėlapių tvarkyklę.

Jei norite įsigyti papildomų žemėlapių duomenų ir peržiūrėti suderinamumo informaciją, eikite adresu garmin.com/maps.

▲ vaizduoja jūsų vietą žemėlapyje. Kai vykstate į kelionės tikslo vietą, jūsų maršrutas pažymimas linija žemėlapyje.

Žemėlapis peržiūra

1 Jei norite atidaryti žemėlapij, pasirinkite parinktį:

- Paspauskite  ir pasirinkite **Žemėlapis**, jei norite atidaryti žemėlapij nepradėdami veiklos.
- Išėikite į lauką, pradėkite GPS veiklą (*Veiklos pradžia, 29 psl.*) ir slinkite į žemėlapijo ekraną.

2 Jei reikia, palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.

Jei norite keisti žemėlapijo mastelį, pasirinkite parinktį:

- 3
- Programoje **Žemėlapis** pasirinkite **+** arba **—**.
 - Veiklos metu perbraukdami žemyn atrakinkite jutiklinį ekraną (jei reikia), palieskite žemėlapij ir pasirinkite **+** arba **—**.
 - Veiklos metu palaikykite , pasirinkite **Žemėlapijo valdikliai** ir pasirinkite **+** arba **—**.

Jei norite stumdyti žemėlapij, pasirinkite parinktį:

- 4
- Perbraukdami žemyn atrakinkite jutiklinį ekraną (jei reikia), palieskite žemėlapij ir paliesdami bei vilkdami perkeltkite optinį centrą.
 - Programoje **Žemėlapis** pasirinkite **☰** > **Stumdyti / keisti mastelį** ir paspausdami  perjunkite stumdymą aukštyn ir žemyn, stumdymą kairėn ir dešinėn arba mastelio keitimą. Galite išjungti stumdymo režimą paspausdami .
 - Veiklos metu palaikykite , pasirinkite **Žemėlapijo valdikliai** > **☰** > **Stumdyti / keisti mastelį** ir paspausdami  perjunkite stumdymą aukštyn ir žemyn, stumdymą kairėn ir dešinėn arba mastelio keitimą. Galite išjungti stumdymo režimą paspausdami .

Vietos žemėlapyje išsaugojimas arba navigacija į ją

Galite pasirinkti bet kokią vietą žemėlapyje. Galite išsaugoti vietą arba pradėti navigaciją į ją.

1 Stumdydami žemėlapij ir keisdami jo mastelį nustatykite optinį centrą (*Žemėlapijo peržiūra, 149 psl.*).

Pasirinkite parinktį:

- 2
- Ekraną apačioje palieskite vietovę arba koordinates, kad pasirinktumėte optiniu centru nurodomą tašką.
 - Palaikydami paspaudę  pasirinkite optiniu centru nurodomą tašką.

3 Jei reikia, pasirinkite šalia esančią lankytiną vietą.

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pradėti navigaciją į atitinkamą vietą, pasirinkite **Vykti**.
- Jei norite įrašyti vietą, pasirinkite **Išsaugoti vietą**.
- Jei norite peržiūrėti informaciją apie vietą, pasirinkite **Peržiūrėti**.

Žemėlapių nustatymai

Galima tinkinti, kaip žemėlapis bus rodomas žemėlapių programoje ir duomenų ekranuose.

PASTABA: jei reikia, galite tinkinti žemėlapių nustatymus konkrečiai veiklai, o ne naudoti sistemos nustatymus ([Veiklos nustatymai](#), 77 psl.).

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Žemėlapis ir navigacija**.

Žemėlapių tvarkyklė: rodo atsisiųstas žemėlapių versijas ir leidžia atsisiųsti papildomų žemėlapių ([Žemėlapių tvarkymas](#), 150 psl.).

Tamsus režimas: žemėlapių spalvos nustatomos į baltą arba juodą foną, kad būtų matomos dienos arba nakties metu. Parinktis Automatinis žemėlapių spalvas koreguoja pagal paros laiką.

Jūrlapio režimas: kai rodomi laivybos duomenys, įjungiamas jūrlapis. Pasirinkus šią parinktį, įvairios žemėlapių ypatybės rodomos skirtingomis spalvomis, kad laivybos duomenys būtų lengviau matomi ir žemėlapis būtų panašus į spausdintus jūrlapius.

Didelis kontrastas: nustatoma, kad žemėlapyje duomenys būtų rodomi didesniu kontrastu geresniam jų matomumui sudėtingoje aplinkoje.

Orientacija: nustatoma žemėlapių orientacija. Parinktis Į šiaurę ekrano viršuje rodo šiaurę. Parinktis Pagal kryptį ekrano viršuje rodo esamą kelionės kryptį.

Užrakinti kelyje: padėties piktograma, kuri reiškia vietą žemėlapyje, užfiksuojama artimiausiame kelyje.

Išsamiai: nustatomas žemėlapių rodymo detalumo lygis. Jei rodoma daugiau informacijos, žemėlapis gali būti braižomas lėčiau.

Simbolių rinkinys: nustatomi jūrlapių simboliai laivo režimu. Pasirinkus parinktį NOAA rodomi Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos jūrlapių simboliai. Pasirinkus parinktį Tarptautinis rodomi Tarptautinės švyturių administracijos asociacijos jūrlapių simboliai.

Žemėlapių tvarkymas

1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .

2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Žemėlapis ir navigacija > Žemėlapių tvarkyklė**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite atsisiųsti mokamų žemėlapių ir suaktyvinti „Outdoor Maps+“ prenumeratą šiame įrenginyje, pasirinkite **Outdoor Maps+** ([Žemėlapių su „Outdoor Maps+“ atsisiuntimas](#), 151 psl.).
- Jei norite atsisiųsti TopoActive žemėlapių, pasirinkite **„TopoActive“ žemėlapiai** ([TopoActive žemėlapių atsisiuntimas](#), 151 psl.).

Žemėlapių su „Outdoor Maps+“ atsisiuntimas

Norint atsisiųsti žemėlapius į įrenginį, reikia prisijungti prie belaidžio tinklo (*Prijungimas prie Wi-Fi tinklo, 136 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai** > **Žemėlapis ir navigacija** > **Žemėlapių tvarkyklė** > **Outdoor Maps+**.
- 3 Jei reikia, paspauskite  ir pasirinkę **Tikrinkite prenumeratą** suaktyvinkite „Outdoor Maps+“ prenumeratą šiame laikrodyje.
PASTABA: informacijos apie prenumeratą įsigijimą rasite adresu garmin.com/outdoormaps.
- 4 Pasirinkite **Pridėti žemėlapi** ir pasirinkite vietą.
Atidaroma žemėlapių regiono peržiūra.
- 5 Žemėlapyje atlikite vieną ar daugiau toliau nurodytų veiksmų:
 - Jei norite peržiūrėti įvairias sritis, tempkite žemėlapi.
 - Jei norite padidinti arba sumažinti žemėlapi, jutikliniame ekrane suglauskite arba išskėskite du pirštus.
 - Pasirinkdami **+** arba **-** priartinkite arba tolinkite žemėlapi.
- 6 Paspauskite  ir pasirinkite **✓**.
- 7 Pasirinkite .
- 8 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite redaguoti žemėlapi pavadinimą, pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Jei norite pakeisti atsisiųstinius žemėlapi sluoksnius, pasirinkite **Sluoksniai**.
PATARIMAS: galite pasirinkti  ir peržiūrėti išsamią informaciją apie žemėlapi sluoksnius.
 - Jei norite keisti žemėlapi regioną, pasirinkite **Pasirinkta sritis**.
- 9 Jei norite atsisiųsti žemėlapi, pažymėkite **✓**.
PASTABA: siekiant neeikvoti baterijos, laikrodys atidės žemėlapi atsisiuntimą ir padės jį, kai prijungsite laikrodį prie išorinio maitinimo šaltinio.

TopoActive žemėlapių atsisiuntimas

Norint atsisiųsti žemėlapius į įrenginį, reikia prisijungti prie belaidžio tinklo (*Prijungimas prie Wi-Fi tinklo, 136 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai** > **Žemėlapis ir navigacija** > **Žemėlapių tvarkyklė** > **„TopoActive“ žemėlapiai** > **Pridėti žemėlapi**.
- 3 Pasirinkite žemėlapi.
- 4 Paspauskite  ir pasirinkite **Atsisiųsti**.
PASTABA: siekiant neeikvoti baterijos, laikrodys atidės žemėlapi atsisiuntimą ir padės jį, kai prijungsite laikrodį prie išorinio maitinimo šaltinio.

Žemėlapių šalinimas

Galite pašalinti žemėlapius, kad turėtumėte daugiau vietos įrenginio saugykloje.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai** > **Žemėlapis ir navigacija** > **Žemėlapių tvarkyklė**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **„TopoActive“ žemėlapiai**, pasirinkite žemėlapi, paspauskite  ir pasirinkite **Pašalinti**.
 - Pasirinkite **Outdoor Maps+**, pasirinkite žemėlapi, paspauskite  ir pasirinkite **Ištrinti**.

Žemėlapių duomenų rodymas ir slėpimas

Galite pasirinkti, kokie duomenys turi būti rodomi žemėlapyje, ir išsaugoti žemėlapių duomenų temas kelioms veikloms.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
 - 2 Pasirinkite **Žemėlapis**.
 - 3 Paspauskite .
 - 4 Pasirinkite **Žemėlapių sluoksniai**.
 - 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pritaikyti žemėlapių duomenis pagal veiklos tipą, pasirinkite **Veiklos tema** ir pasirinkite veiklą. Atlikti žemėlapių duomenų pakeitimai išsaugomi pasirinktai veiklos temai.
 - Jei norite pasirinkti rodytiną įdiegtą žemėlapių produktą, pasirinkite **Žemėlapių tipas** ir pasirinkite žemėlapių produktą.
 - Jei norite įjungti konkrečias žemėlapių funkcijas, pavyzdžiui, veiklos linijas arba išsaugotas vietas, pasirinkite žemėlapių funkciją ir pasirinkite **Būsena > Įjungta**.
- PATARIMAS:** galite pasirinkti **Taikyti visoms veikloms**, kad nustatymas būtų taikomas visoms veiklų temoms.
- Jei norite peržiūrėti atsisiųstas žemėlapių versijas arba atsisiųsti papildomų žemėlapių, pasirinkite **Gauti daugiau žemėlapių** ([Žemėlapių tvarkymas, 150 psl.](#)).

Navigacija

Navigavimas į kelionės tikslą

Naudodami įrenginį galite naviguoti į kelionės tikslą arba važiuoti pagal kursą.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Žemėlapis**.
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite **Rodyti kelią**.
- 5 Pasirinkite kategoriją.
- 6 Kad pasirinktumėte kelionės tikslą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 7 Pasirinkite **Eiti į**.
- 8 Pasirinkite veiklą, kurią norite naudoti vykdamis trasa.
Rodoma navigacijos informacija.
- 9 Paspausdami  pradėkite navigaciją.

Navigacija į lankytiną vietą netoliese


Jei jūsų laikrodyje įdiegtuose žemėlapių duomenyse yra lankytinų vietų, galite jas aplankyti naudodamiesi navigacija.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Žemėlapis**.
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite **Rodyti kelią > Tyrinėti netoliese**.
Atidaromas šalia jūsų buvimo vietos esančių lankytinų vietų sąrašas.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite kategoriją ir, jei reikia, vadovaukitės raginimais ekrane.
 - Paspausdami  atidarykite klaviatūrą ir įveskite vietos pavadinimą.
 - Pasirinkę  atidarykite klaviatūrą ir įveskite vietos pavadinimą.
- 6 Pasirinkite lankytiną vietą paieškos rezultatuose.
- 7 Pasirinkite **Eiti į**.
- 8 Pasirinkite veiklą, kurią norite naudoti vykdamį trasa.
Rodoma navigacijos informacija.
- 9 Paspauskite , jei norite pradėti navigaciją.

Navigavimas į pradinį tašką veiklos metu

Į dabartinės veiklos pradinį tašką galite naviguoti atgal tiesia linija arba keliu, kuriuo vykote. Ši funkcija galima tik užsiimant veikla, kurioje naudojama GPS.

- 1 Veiklos metu paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Atgal į pradžią** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite grįžti į savo veiklos pradžios tašką tuo pačiu keliu, pasirinkite **TracBack**.
 - Jei neturite palaikomo žemėlapių arba naudojate tiesioginio maršruto funkciją, pasirinkite **Maršrutas** ir grįžkite į pradinį veiklos tašką tiesia linija.
 - Jei nenaudojate tiesioginio maršruto funkcijos, pasirinkite **Maršrutas** ir grįžkite į pradinį veiklos tašką naudodamiesi išsamiais krypties nurodymais.



Jūsų dabartinė buvimo vieta ① ir kelias, kurio reikia laikytis ②, rodomi žemėlapyje.

Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir navigacijos į ją pradžia

Galite pažymėti už borto atsidūrusio žmogaus (MOB) vietą ir automatiškai pradėti navigaciją į tą vietą.

- 1 Pritaikykite mygtuką arba mygtukų derinį **MOB** funkcijai (*Mygtukų sparčiųjų nuorodų pritaikymas, 169 psl.*).
- 2 Palaikykite **MOB** funkcijai nustatytą mygtuką arba mygtukų derinį.
Rodoma navigacijos informacija.

Navigacijos sustabdymas

- 1 Kai naudojama navigacija, pasirinkite parinktį:

- Palaikykite paspaudę .
- Braukite dešinėn.

- 2 Pasirinkite kelionės tikslą.
Rodoma informacija apie kelionės tikslą.

- 3 Paspauskite .

- 4 Pasirinkite **Stabdyti navigaciją**.

Navigacija į kelionės tikslą stabdoma, bet veikla lieka aktyvi. Galite paspausti  ir grįžti į veiklos laikmatį.

Vietų įrašymas

Jūsų buvimo vietos išsaugojimas

Galite išsaugoti savo dabartinę buvimo vietą, kad galėtumėte grįžti į ją vėliau, programoje išsaugota (*Programos „Išsaugota“ naudojimas, 12 psl.*).

PASTABA: galite įtraukti parinkčių į valdiklių meniu (*Valdiklių meniu tinkinimas, 89 psl.*).

- 1 Palaikykite paspaudę .
- 2 Pasirinkite .
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vietos išsaugojimas naudojantis dviem tinklėmis

Galite išsaugoti savo dabartinę buvimo vietą naudodami dviejų tinklėlių koordinates, kad vėliau galėtumėte grįžti į tą pačią vietą.

- 1 Palaikykite  ir .
- 2 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 3 Paspauskite  ir išsaugokite vietą.
Galite redaguoti išsamią informaciją apie vietą.

Vietos žemėlapyje bendrinimas naudojantis programa Garmin Connect

PRANEŠIMAS

Bendrinami savo buvimo vietos duomenis su kitais privalote būti atsargūs. Visada įsitikinkite, kad žinote su kokiais dviratininkais bendriname vietos informaciją ir kad tais asmenimis pasitikite.

PASTABA: šia funkcija galite naudotis tik jei su trasa suderinamas jūsų Garmin įrenginys yra prijungtas prie iPhone® įrenginio naudojant Bluetooth technologiją.

Galite bendrinti informaciją ir duomenis iš „Apple® Maps“ su suderinamu Garmin įrenginiu.

- 1 „Apple Maps“ pasirinkite vietą.
- 2 Pasirinkite  > .
- 3 Jei reikia, programoje Garmin Connect pasirinkite Garmin įrenginį.
Programoje Garmin Connect pateikiamas pranešimas, kad vieta jau pasiekama jūsų įrenginyje (*GPS veiklos pradėjimas iš bendrinamos vietos, 155 psl.*).

GPS veiklos pradėjimas iš bendrinamos vietos

Naudodami programą Garmin Connect galite bendrinti vietą iš „Apple Maps“ su laikrodžiu ir pradėti navigaciją į tą vietą (*Vietos žemėlapyje bendrinimas naudojantis programa Garmin Connect, 155 psl.*).

- 1 Laikrodyje gavę pranešimą apie vietą, pasirinkite ✓.
Laikrodyje rodoma informacija apie vietą.
PATARIMAS: vieta išsaugoma programoje Išsaugota (*Programos „Išsaugota“ naudojimas, 12 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Eiti į** ir pasirinkite veiklą.
- 3 Vykdami į kelionės tikslą vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Navigacija į bendrinamą vietą veiklos metu

Ši funkcija skirta veikloms, kuriose naudojama GPS. Jei jūsų veikloje GPS išjungta, galėsite peržiūrėti vietą vėliau.

PATARIMAS: vieta išsaugoma programoje Išsaugota (*Programos „Išsaugota“ naudojimas, 12 psl.*).

Galite gauti bendrinamas vietas laikrodyje veiklos su GPS metu ir pradėti navigaciją į jas (*Vietos žemėlapyje bendrinimas naudojantis programa Garmin Connect, 155 psl.*).

- 1 Jei GPS veiklos metu pateikiamas pranešimas apie bendrinamą vietą, pasirinkite ✓ ir pradėkite navigaciją į bendrinamą vietą.
- 2 Vykdami į kelionės tikslą vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Trasos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Ši funkcija suteikia naudotojams galimybę atsisiųsti kitų naudotojų sukurtų trasų. Garmin neteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių sukurtų trasų saugos, tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Trečiųjų šalių sukurtomis trasomis naudotės arba remiatės savo rizika.

Galite siųsti trasą iš Garmin Connect paskyros į įrenginį. Kai išsaugosite trasą įrenginyje, galėsite vykti trasa naudodamiesi įrenginiu.

Galite vykti išsaugota trasa tiesiog dėl to, kad tai geras maršrutas. Pavyzdžiui, galite išsaugoti ir naudoti dviračiams pritaiktą maršrutą į darbą.

Vykti išsaugota trasa galite ir stengdamiesi pasiekti arba pranokti anksčiau nustatytus efektyvumo tikslus. Pavyzdžiui, jei pirmą kartą trasą įveikėte per 30 minučių, galite lenktyniauti su Virtual Partner bandydami įveikti trasą greičiau nei per 30 minučių.

Trasos kūrimas Garmin Connect

Norint kurti trasą programoje Garmin Connect, reikia turėti Garmin Connect paskyrą ([Garmin Connect](#), 138 psl.).

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Kursai > Sukurti kursą**.
- 3 Pasirinkite trasos tipą.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite **Atlikta**.

PASTABA: galite išsiųsti šią trasą į savo įrenginį ([Trasos siuntimas į įrenginį](#), 156 psl.).

Trasos siuntimas į įrenginį

Galite išsiųsti programoje Garmin Connect sukurtą trasą į įrenginį ([Trasos kūrimas Garmin Connect](#), 156 psl.).

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Kursai**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite suderinamą įrenginį.
- 6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Trasos kūrimas ir laikymasis laikrodyje

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Žemėlapis**.
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite **Rodyti kelią > Sukurti kursą**.
- 5 Klaviatūra įveskite pavadinimą.
- 6 Pridėkite vietoves vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 7 Paspauskite , pasirinkite ✓, jei norite įrašyti trasą.
- 8 Pasirinkite **Važiuokite trasa**.
- 9 Pasirinkite veiklą, kurią norite naudoti vykdami trasą.
- 10 Paspauskite , jei norite pradėti navigaciją.

Žiedinės trasos kūrimas

Laikrodis gali sukurti žiedinę trasą pagal nurodytą atstumą ir navigacijos kryptį.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Žemėlapis**.

3 Paspauskite .

4 Pasirinkite **Rodyti kelią > Žiedinis maršrutas**.

5 Pasirinkite veiklą, kurią norite naudoti vykdami trasą.

6 Įveskite visą trasos atstumą.

7 Pasirinkite kryptį.

Laikrodis sukuria iki trijų trasų. Paspausdami  galite peržiūrėti trasas.

8 Paspauskite , jei norite pasirinkti trasą.

9 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami pradėti navigaciją, pasirinkite **Vykti**.
- Jei norite peržiūrėti trasą žemėlapyje ir stumdyti žemėlapij arba keisti jo mastelį, pasirinkite **Žemėlapis**.
- Jei norite peržiūrėti trasos posūkių sąrašą, pasirinkite **Posūkis po posūkio**.
- Jei norite peržiūrėti trasos aukščio virš jūros lygio diagramą, pasirinkite **Aukštis**.
- Jei norite įrašyti trasą, pasirinkite **Išsaugoti**.
- Jei norite peržiūrėti trasos įkalnių sąrašą, pasirinkite **Peržiūrėti lipimus**.

Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“

Galite įrenginį nukreipti į tolumoje esantį objektą, pvz., vandens bokštą, užfiksuoti kryptį ir naviguoti link objekto.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Žemėlapis**.

3 Paspauskite .

4 Pasirinkite **Rodyti kelią > Stebėti ir eiti**.

5 Nukreipkite laikrodžio viršų į objektą ir paspauskite .

Rodoma navigacijos informacija.

6 Paspausdami  pradėkite navigaciją.

Kompaso kurso nustatymas

Pasirinkite parinktį:

- 1
 - Slinkite ciferblate ir peržiūrėkite bei atidarykite kompasos infoskydelį.
 - Slinkite ciferblate ir peržiūrėkite bei atidarykite ABC infoskydelį, tada slinkite ir peržiūrėkite kompasą.
 - Palaikykite paspaudę  ir pasirinkite kompasos valdiklį.
 - Palaikykite paspaudę , pasirinkite ABC valdiklį ir slinkite bei peržiūrėkite kompasą.
 - 2 Paspauskite , jei norite peržiūrėti parinktį.
 - 3 Pasirinkite **Užfiksuoti kursą**.
 - 4 Nukreipkite laikrodžio viršų link savo kurso ir paspauskite .
- Kai nukrypstate nuo kurso, kompasas rodo kurso kryptį ir nukrypimo laipsnį.

Nuorodos taško nustatymas

Galite nustatyti nuorodos tašką, kad matytumėte kursą ir atstumą iki vietos arba pelengą.

1 Pasirinkite parinktį:

- Palaikykite .

PATARIMAS: galite nustatyti nuorodos tašką, kai įrašote veiklą.

- Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Nuorodos taškas**.

3 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.

4 Paspauskite  ir pasirinkite **Pridėti tašką**.

5 Pasirinkite vietą arba pelengą, naudotiną kaip navigacijos nuorodos tašką.

Rodoma kompas rodyklė ir atstumas iki kelionės tikslo.

6 Nukreipkite laikrodžio viršų savo kurso link.

Kai nukrypstate nuo kurso, kompasas rodo kurso kryptį ir nukrypimo laipsnį.

7 Jei reikia, paspaudę  ir pasirinkę **Keitimo taškas** nustatykite naują nuorodos tašką.

Kelio taško projektavimas

Galite sukurti naują vietą projektuodami atstumą ir pelengą iš dabartinės vietos į naują vietą.

PASTABA: gali reikėti programą Projektuoti KT įtraukti į veiklą ir programų sąrašą.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .

2 Pasirinkite **Projektuoti KT**

3 Paspausdami  arba  nustatykite kryptį.

4 Paspauskite .

5 Norėdami pasirinkti matavimo vienetą, paspauskite .

6 Norėdami įvesti atstumą, paspauskite .

7 Išsaugokite paspausdami .

Suprojektuotas kelio taškas išsaugomas su numatytoju pavadinimu.

Saugumo ir stebėjimo funkcijos

⚠ PERSPĖJIMAS

Saugumo ir stebėjimo funkcijos, pasiekiamos naudojantis programa Garmin Connect, yra papildomos, todėl nesikliaukite jomis kaip pagrindine priemone skubiai pagalbai gauti. Programa Garmin Connect nesusisiečia su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

PRANEŠIMAS

Norint naudotis saugumo ir stebėjimo funkcijomis, reikia prijungti tactix 8 laikrodį prie programos Garmin Connect naudojant Bluetooth technologiją. Susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje. Skubios pagalbos kontaktus galite įvesti Garmin Connect paskyroje.

Daugiau informacijos apie saugumo ir stebėjimo funkcijas žr. garmin.com/safety.

Pagalbos funkcija: kai prašote pagalbos, laikrodis siunčia žinutę su jūsų vardu, LiveTrack nuoroda ir GPS vieta (jei žinoma) jūsų skubios pagalbos kontaktams ([Pagalbos prašymas, 160 psl.](#)).

GroupTrack: stebi jūsų kontaktus naudojant LiveTrack tiesiog ekrane ir realiuoju laiku ([GroupTrack sesijos paleidimas, 161 psl.](#)).

Įvykių aptikimas: jei užsiimant tam tikra veikla lauke tactix laikrodis aptinka įvykį, jis automatiškai siunčia žinutę su LiveTrack nuoroda ir GPS vieta (jei žinoma) jūsų skubios pagalbos kontaktams ([Įvykių aptikimo įjungimas ir išjungimas, 160 psl.](#)).

Live Event Sharing: siunčia žinutes draugams ir šeimai įvykio metu, taip suteikiant naujausią informaciją realiuoju laiku.

PASTABA: šia funkcija galite naudotis, tik jei laikrodis prijungtas prie suderinamo Android telefono.

LiveTrack: siunčia tinklalapio nuorodą draugams ir šeimos nariams, kad jie galėtų stebėti jūsų varžybas ir treniruotes realiuoju laiku. Naudodamiesi programa Garmin Connect galite pakviesti stebėtojus el. paštu arba socialiniuose tinkluose, kad jie galėtų matyti tiesioginius jūsų duomenis.

Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas

Skubios pagalbos kontaktų telefono numeriai naudojami saugumo ir stebėjimo funkcijoms.

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Sauga ir stebėjimas** > **Saugos funkcijos** > **Skubios pagalbos kontaktai** > **Pridėti skubios pagalbos kontaktų**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kai pridėsite skubios pagalbos kontaktų, jie gaus pranešimą ir galės priimti jūsų prašymą arba jį atmesti. Jei kontaktas atmetė prašymą, reikės pasirinkti kitą skubios pagalbos kontaktą.

Kontaktų pridėjimas

Į programą Garmin Connect galite įtraukti iki 50 kontaktų. Kontaktų el. pašto adresus galima naudoti su funkcija LiveTrack. Tris iš šių kontaktų galima naudoti kaip skubios pagalbos kontaktus ([Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas, 159 psl.](#)).

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Kontaktai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pridėjus kontaktų, reikia sinchronizuoti duomenis, kad pakeitimai būtų pritaikyti tactix įrenginyje ([Programos Garmin Connect naudojimas, 139 psl.](#)).

Įvykių aptikimo įjungimas ir išjungimas

⚠ PERSPĖJIMAS

Įvykių aptikimas – tai papildoma funkcija, veikianti tik užsiimant tam tikra veikla lauke. Įvykių aptikimu nereikėtų kliautis kaip pagrindiniu būdu skubiai pagalbai gauti. Programa Garmin Connect nesusisiečia su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

PRANEŠIMAS

Kad galėtumėte įjungti įvykių aptikimą laikrodyje, reikia konfigūruoti skubios pagalbos kontaktus programoje Garmin Connect (*Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas, 159 psl.*). Susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje. Jūsų skubios pagalbos kontaktai turi galėti gauti el. laiškus arba tekstines žinutes (gali būti taikomi standartiniai tekstinių žinučių mokesčiai).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sauga ir stebėjimas > Įvykių aptikimas**.
- 3 Pasirinkite GPS veiklą.

PASTABA: įvykių aptikimas veikia tik užsiimant tam tikra veikla lauke.

Kai tactix laikrodis aptinka įvykį, o telefonas prijungtas, programa Garmin Connect gali išsiųsti automatinę tekstinę žinutę ir el. laišką su jūsų vardu ir GPS vieta (jei žinoma) jūsų skubios pagalbos kontaktams. Įrenginyje ir susietame telefone pateikiamas pranešimas, kuriame nurodoma, kad jūsų kontaktai bus informuoti praėjus 15 sekundžių. Jei pagalbos nereikia, galite atšaukti automatinę skubios pagalbos žinutę.

Pagalbos prašymas

⚠ PERSPĖJIMAS

Pagalbos funkcija yra papildoma ir neturėtų būti laikoma pagrindine priemone skubiai pagalbai iškviešti. Programa Garmin Connect nesusisiečia su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

PRANEŠIMAS

Kad galėtumėte prašyti pagalbos, turite nustatyti skubios pagalbos kontaktus programoje Garmin Connect (*Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas, 159 psl.*). Susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje. Jūsų skubios pagalbos kontaktai turi galėti gauti el. laiškus arba tekstines žinutes (gali būti taikomi standartiniai tekstinių žinučių mokesčiai).

- 1 Palaikykite paspaudę .
Suaktyvinus pagalbos funkciją, laikrodis suvibruoja.
- 2 Palaukite, kol prasidės atgalinis skaičiavimas.
Laikrodis išsiunčia žinutę jūsų skubios pagalbos kontaktams.

PATARIMAS: prieš skaičiavimui baigiantis galite atšaukti pranešimą paspausdami ir palaikydami bet kurį mygtuką.

Žiūrovų pranešimai

PRANEŠIMAS

Susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje.

Žiūrovų pranešimai – tai funkcija, leidžianti jūsų LiveTrack sekėjams siųsti jums garsinius ir tekstinius pranešimus, kai bėgate. Galite nustatyti šią funkciją programos Garmin Connect LiveTrack nustatymuose.

Žiūrovų pranešimų blokavimas

Jei norite blokuoti žiūrovų pranešimus, Garmin rekomenduoja juos išjungti prieš pradėdant veiklą.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sauga ir stebėjimas > LiveTrack > Žiūrovų pranešimai**.
PATARIMAS: jeigu veiklą jau pradėjote, galite paspausti  ir pasirinkti Išjungti, kad užblokuotumėte žiūrovų pranešimus iš gaunamų pranešimų.

GroupTrack sesijos paleidimas

PRANEŠIMAS

Susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje.

Prieš pradėdant GroupTrack sesiją reikia susieti laikrodį su suderinamu telefonu (*Telefono susiejimas, 133 psl.*). Šiose instrukcijose paaiškinta, kaip pradėti GroupTrack sesiją tactix laikrodyje. Jei jūsų kontaktai turi kitus suderinamus įrenginius, galite matyti juos žemėlapyje. Kiti įrenginiai gali nerodyti GroupTrack važiuotojų žemėlapyje.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sauga ir stebėjimas > LiveTrack > GroupTrack**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Kam matomas:** ir įjunkite GroupTrack sesijas visiems savo Garmin Connect kontaktams arba tik pakviestiems kontaktams.
 - Pasirinkite **Rodyti žemėlapyje** ir įjunkite kontaktų peržiūrą žemėlapio ekrane
 - Pasirinkite **Veiklos tipai** ir nustatykite, kokių tipų veiklos turi būti rodomos žemėlapio ekrane GroupTrack sesijos metu.
- 4 Laikrodyje pradėkite veiklą lauke.
- 5 Slinkite į žemėlapį ir peržiūrėkite savo kontaktus.

Patarimai dėl GroupTrack sesijų

Funkcija GroupTrack leidžia stebėti kitus jūsų grupės kontaktus naudojant LiveTrack tiesiogiai ekrane. Visi grupės nariai turi būti jūsų kontaktai Garmin Connect paskyroje.

- Pradėkite veiklą lauke naudodami GPS.
- Susiekite tactix įrenginį su telefonu naudodami Bluetooth technologiją.
- Programoje Garmin Connect pasirinkdami **••• > Kontaktai** atnaujinkite GroupTrack sesijos kontaktų sąrašą.
- Pasirūpinkite, kad visi jūsų kontaktai susietų savo įrenginius su telefonais ir pradėtų LiveTrack sesiją programoje Garmin Connect.
- Įsitinkite, kad visi kontaktai yra ryšio diapazone (40 km arba 25 myl.).
- GroupTrack sesijos metu slinkite į žemėlapį ir peržiūrėkite savo kontaktus (*Žemėlapio duomenų ekrano pridėjimas, 76 psl.*).

Muzika

PASTABA: tactix laikrodyje yra trys skirtingos muzikos leidimo parinktys.

- Trečiosios šalies paslaugų teikėjo muzika
- Asmeninis garso turinys
- Jūsų telefone išsaugota muzika

tactix laikrodyje galite atsisiųsti garso turinio iš kompiuterio arba trečiosios šalies paslaugų teikėjo, kad galėtumėte klausytis muzikos, kai neturite telefono šalia. Jei norite klausytis laikrodyje išsaugoto garso turinio, galite prijungti Bluetooth ausines. Galite klausytis garso turinio ir tiesiai per laikrodžio garsiakalbį.

Prisijungimas prie trečiosios šalies paslaugų teikėjo

Kad iš palaikomo trečiosios šalies paslaugų teikėjo galėtumėte atsisiųsti į laikrodį muzikos ar kitų garso failų, reikia prijungti paslaugų teikėją prie laikrodžio.

Jei reikia daugiau parinkčių, galite atsisiųsti programą Connect IQ telefone ([Connect IQ funkcijų atsisiuntimas, 140 psl.](#)).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite „**Connect IQ™**“ parduotuvė.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis diekite trečiosios šalies muzikos tiekėjo programą.
- 4 Jei norite atidaryti muzikos valdiklius, bet kuriame ekrane palaikykite paspaudę .
- 5 Pasirinkite muzikos paslaugų teikėją.

PASTABA: jei norite pasirinkti kitą paslaugų teikėją, palaikykite , pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Muzika > Muzikos tiekėjai** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Garso turinio atsisiuntimas iš trečiosios šalies paslaugų teikėjo

Kad galėtumėte atsisiųsti garso turinį iš trečiosios šalies paslaugų teikėjo, reikia prisijungti prie Wi-Fi tinklo ([Prijungimas prie Wi-Fi tinklo, 136 psl.](#)).

- 1 Jei norite atidaryti muzikos valdiklius, bet kuriame ekrane palaikykite paspaudę .
- 2 Palaikykite .
- 3 Pasirinkite **Muzikos tiekėjai**.
- 4 Pasirinkite prijungtą teikėją arba pasirinkite **Pridėti muzikos programų** ir pridėkite muzikos teikėją iš Connect IQ parduotuvės.
- 5 Pasirinkite grojaraštį ar kitą elementą, kurį norite atsisiųsti į laikrodį.
- 6 Jei reikia, spauskite , kol būsite paraginti sinchronizuoti su paslauga.

PASTABA: garso turinio atsisiuntimas gali iškrauti bateriją. Jei baterija nepakankamai įkrauta, gali reikėti prijungti laikrodį prie išorinio maitinimo šaltinio.

Asmeninio garso turinio atsisiuntimas

Kad galėtumėte siųsti asmeninę muziką į laikrodį, turite įdiegti programą Garmin Express kompiuteryje (garmin.com/express).

Galite įkelti asmeninius garso failus, pvz., .mp3 ir .m4a failus, tactix laikrodyje iš kompiuterio. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/musicfiles.

- 1 Prijunkite laikrodį prie kompiuterio pridėtu USB kabeliu.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą Garmin Express, pasirinkite laikrodį ir **Muzika**.
PATARIMAS: Windows® kompiuteriuose galite pasirinkti  ir rasti aplanką, kuriame yra jūsų garso failai. Apple kompiuteriuose programa Garmin Express naudoja jūsų iTunes® biblioteką.
- 3 Sąraše **Mano muzika** arba „**iTunes**“ biblioteka pasirinkite garso įrašų failų kategoriją, pavyzdžiui, dainas arba grojaraščius.
- 4 Pažymėkite žymimuosius garso įrašų failų langelius ir pasirinkite **Siųsti į įrenginį**.
- 5 Jei reikia, tactix sąraše pasirinkite kategoriją, pažymėkite žymimuosius langelius ir pasirinkite **Pašalinti iš įrenginio**, jei norite pašalinti garso failus.

Muzikos klausymasis

- 1 Jei norite atidaryti muzikos valdiklius, bet kuriame ekrane palaikykite paspaudę .
- 2 Palaikykite .
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei klausysitės muzikos pirmą kartą, pasirinkite **Nustatymai > Muzika > Muzikos tiekėjai**.
 - Jei muzikos klausysitės nebe pirmą kartą, pasirinkite **Muzikos tiekėjai**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami klausytis iš kompiuterio į laikrodį atsisiųstos muzikos, pasirinkite **Mano muzika** ir pasirinkite parinktį (*Asmeninio garso turinio atsisiuntimas, 162 psl.*).
 - Norėdami klausytis trečiosios šalies teikėjo muzikos, pasirinkite paslaugos teikėjo pavadinimą ir grojaraštį.
 - Jei norite valdyti telefone leidžiamą muziką, pasirinkite **Valdyti telefone**.
- 5 Jei reikia, prijunkite Bluetooth ausines (*Bluetooth ausinių prijungimas, 163 psl.*).
- 6 Pasirinkite .

Muzikos leidimo valdikliai

PASTABA: veiklos metu galite perbraukti kairėn ir peržiūrėti muzikos leidimo valdiklius.

Muzikos leidimo valdikliai gali atrodyti kitaip, tai priklauso nuo pasirinkto muzikos šaltinio.

	Pasirinkite, jei norite matyti daugiau muzikos leidimo valdiklių.
	Pasirinkite, jei norite ieškoti garso failų ir grojaraščių pasirinktame šaltinyje.
	Pasirinkite, jei norite reguliuoti garsumą.
	Pasirinkite, jei norite leisti ir pristabdyti dabartinį garso failą.
	Pasirinkite, jei norite pereiti prie kito garso failo grojaraštyje. Laikykite paspaudę, jei norite greitai prasukti dabartinį garso failą.
	Pasirinkite, jei norite paleisti dabartinį garso failą iš naujo. Pasirinkite dukart, jei norite pereiti prie ankstesnio garso failo grojaraštyje. Laikykite paspaudę, jei norite greitai atsukti atgal dabartinį garso failą.
	Pasirinkite, jei norite pakeisti kartojimo režimą.
	Pasirinkite, jei norite pakeisti maišymo režimą.

Bluetooth ausinių prijungimas

- 1 Padėkite ausines ne didesniu kaip 2 m (6,6 pėd.) atstumu nuo laikrodžio.
- 2 Ausinėse įgalinkite susiejimo režimą.
- 3 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 4 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Muzika > Garso išvestis > Pridėti naują**.
- 5 Pasirinkdami ausines užbaikite susiejimo procesą.

Garso režimo keitimas

Galite pakeisti muzikos atkūrimo režimą iš stereo į mono.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Muzika > Garsas**.
- 3 Pasirinkite parinktį.

Naudotojo profilis

Naudotojo profilį galite atnaujinti laikrodyje arba programoje Garmin Connect.

Naudotojo profilio nustatymas

Galite atnaujinti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, ūgį, svorį, treniravimosi zonas ir kitą. Laikrodis naudoja šią informaciją tiksliesiems treniravimosi duomenims apskaičiuoti.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Naudotojo profilis**.
- 3 Pasirinkite parinktį.

Lyties nustatymai

Konfigūruojant laikrodį pirmą kartą reikia pasirinkti lytį. Didžioji dalis fizinio pasirengimo ir treniravimosi algoritmų yra binariniai. Siekiant tiksliausių rezultatų, Garmin rekomenduoja pasirinkti jums gimus nustatytą lytį. Baigę pradinį konfigūravimą, galite keisti profilio nustatymus Garmin Connect paskyroje.

Profilis ir privatumas: galite keisti duomenis viešame savo profilyje.

Naudotojo nustatymai: nustatoma jūsų lytis. Jei pasirinksite *Nenustatyta*, algoritmai, kuriems reikia binarinės įvesties, naudos lytį, jūsų nurodytą konfigūruojant laikrodį pirmą kartą.

Savo fizinio pasirengimo amžiaus peržiūra

Fizinio pasirengimo amžius rodo, kaip jūsų fizinį pasirengimą galima palyginti su tos pačios lyties asmeniu. Jūsų laikrodis nurodo fizinio pasirengimo amžių naudodamas tokią informaciją kaip amžius, kūno masės indeksas (KMI), širdies dažnio ilsintis duomenys ir intensyvios veiklos istorija. Jei turite Index™ svarstyklės, fizinio pasirengimo amžiui nustatyti laikrodis vietoje KMI naudoja kūno riebalų procentą. Fizinio pasirengimo amžiui turi įtakos mankšta ir gyvenimo būdo pokyčiai.

PASTABA: jei norite sužinoti tiksliausią fizinio pasirengimo amžių, nustatykite savo naudotojo profilį ([Naudotojo profilio nustatymas, 164 psl.](#)).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Naudotojo profilis > Fiz pasireng amž.**

Apie širdies dažnio zonas

Daug sportininkų širdies dažnio zonas naudoja siekdami išmatuoti ir padidinti kardiovaskuliarinę jėgą ir pagerinti fizinį pasirengimą. Širdies dažnio zona yra nustatytas širdies susitraukimo kartų per minutę diapazonas. Penkios įprastai nustatytos širdies dažnio zonos sunumeruotos nuo 1 iki 5, pagal didėjančią intensyvumą. Bendrai kalbant, širdies dažnio zonos apskaičiuojamos pagal maksimalaus širdies dažnio procentinę dalį.

Fizinio pasirengimo tikslai

Žinodami savo širdies dažnio zonas galėsite lengviau vertinti ir gerinti fizinį pasirengimą suprasdami ir taikydami šiuos principus.

- Jūsų širdies dažnis yra geras mankštinimosi intensyvumo rodiklis.
- Treniravimasis tam tikrose širdies dažnio zonose gali padėti padidinti širdies ir kraujagyslių pajėgumą bei jėgą.

Jei žinote savo maksimalų širdies dažnį, naudodamiesi lentele ([Širdies dažnio zonų skaičiavimas, 166 psl.](#)) galite nustatyti savo fizinio pasirengimo tikslams tinkamiausią širdies dažnio zoną.

Jei savo maksimalaus širdies dažnio nežinote, naudokitės internete siūlomais skaičiuotuvais. Kai kurie sporto ir sveikatos centrai gali pasiūlyti testą maksimaliam širdies dažniui nustatyti. Numatytasis maksimalus širdies dažnis yra 220 minus jūsų amžius.

Širdies dažnio zonų nustatymas

Siekiant nustatyti numatytąsias širdies dažnio zonas, laikrodyje naudojama naudotojo profilio informaciją iš pradinės sąrankos. Galite nustatyti atskiras širdies dažnio zonas sporto profiliams, pvz., bėgimui, važiavimui dviračiu ir plaukimui. Kad veiklos metu gautumėte kuo tikslesnius kalorijų duomenis, nustatykite maksimalų širdies dažnį. Taip pat galite neautomatiškai nustatyti kiekvieną širdies dažnio zoną ir įvesti širdies dažnį ilsintis. Galite koreguoti savo zonas rankiniu būdu laikrodyje arba Garmin Connect paskyroje.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Naudotojo profilis > Širdies dažnio ir galios zonos > Širdies dažnis**.
- 3 Pasirinkite **Maks. širdies dažnis** ir įveskite maksimalų širdies dažnį.
Galite naudoti funkciją Autom. aptikimas, kad automatiškai įrašytumėte maksimalų širdies dažnį veiklos metu ([Automatinis rezultatų matavimų aptikimas, 166 psl.](#)).
- 4 Pasirinkite **LSL** ir įveskite laktato slenksčio širdies dažnį ([Laktato slenkstis, 101 psl.](#)).
Galite naudoti funkciją Autom. aptikimas, kad laktato slenkstis veiklos metu būtų registruojamas automatiškai ([Automatinis rezultatų matavimų aptikimas, 166 psl.](#)).
- 5 Pasirinkite **ŠD poilsio metu > Nustatyti tinkintą** ir įveskite širdies dažnį ilsintis.
Galite naudoti laikrodžio išmatuotą širdies dažnį ilsintis arba nustatyti tinkintą širdies dažnį ilsintis.
- 6 Pasirinkite **Zonos > Pagal**.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **D / S**, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte dūžių per minutę zonas.
 - Pasirinkite **%Maks. ŠD**, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte zonas kaip maksimalaus širdies dažnio procentą.
 - Pasirinkite **%ŠDR**, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte zonas kaip širdies dažnio rezervo procentą (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis).
 - Pasirinkite **%LSL**, jei norite peržiūrėti ir redaguoti zonas kaip laktato slenksčio širdies dažnio procentą.
- 8 Pasirinkite zoną ir įveskite kiekvienos zonos vertę.
- 9 Pasirinkite **Širdies dažnis sportuojant**, o tada pasirinkite sporto profilį, jei norite pridėti atskiras širdies dažnio zonas (pasirenkama).
- 10 Kartodami veiksmus pridėkite širdies dažnio sportuojant zonų (pasirenkama).

Leidimas laikrodžiui nustatyti jūsų širdies dažnio zonas

Numatytieji nustatymai leidžia laikrodžiui aptikti jūsų maksimalų širdies dažnį ir nustatyti širdies dažnio zonas kaip procentines maksimalaus širdies dažnio vertes.

- Patikrinkite, ar jūsų naudotojo profilio nustatymai yra tikslūs ([Naudotojo profilio nustatymas, 164 psl.](#)).
- Dažnai bėgiokite užsidėję ant riešo arba krūtinės širdies dažnio monitorių.
- Peržiūrėkite savo širdies dažnio tendencijas ir laiką zonose savo Garmin Connect paskyroje.

Širdies dažnio zonų skaičiavimas

Zona	Maksimalaus širdies dažnio procentas	Suvokiamas įtempimo lygis	Nauda
1	50–60 proc.	Atsipalaidavimas, lengvas tempas, ritmiškas kvėpavimas	Pradinio lygio aerobinė treniruotė, sumažina stresą
2	60–70 proc.	Patogus tempas, šiek tiek gilesnis kvėpavimas, galimas pokalbis	Bazinė kardiovaskulinė treniruotė, geras atsistatymo tempas
3	70–80 proc.	Vidutinis tempas, šiek tiek sunkiau kalbėti	Didesnis aerobinis pajėgumas, optimali kardiovaskulinė treniruotė
4	80–90 proc.	Greitas tempas, šiek tiek nepatogumo, stiprus kvėpavimas	Didesnis anaerobinis pajėgumas ir slenkstis, didesnis greitis
5	90–100 proc.	Sprinto tempas, neįmanoma išlaikyti ilgesnį laiką, sunkus kvėpavimas	Anaerobinė ir raumenų ištvermė, didesnė galia

Savo galios zonų nustatymas

Galios zonos – tai numatytosios vertės, grindžiamos lytimi, svoriu ir vidutiniu pajėgumu, jos gali neatitikti jūsų asmeninio pajėgumo. Jei žinote savo galios funkcinio slenkščio (GFS) arba galios slenkščio (GS) vertę, galite ją įvesti ir leisti programinei įrangai apskaičiuoti jūsų galios zonas automatiškai. Galite koreguoti savo zonas rankiniu būdu laikrodyje arba Garmin Connect paskyroje.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Naudotojo profilis > Širdies dažnio ir galios zonos > Galia**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Pasirinkite **Pagal**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Vatai**, jei norite peržiūrėti ir redaguoti zonas vatais.
 - Pasirinkite **GFS %** arba **% FS**, jei norite peržiūrėti ir redaguoti zonas pagal galios slenkščio procentinę vertę.
- 6 Pasirinkite **FTP** arba **Galios slenkstis** ir įveskite vertę.
Galite naudoti funkciją Autom. aptikimas, jei norite automatiškai įrašyti galios slenkstį veiklos metu (*Automatinis rezultatų matavimų aptikimas, 166 psl.*).
- 7 Pasirinkite zoną ir įveskite kiekvienos zonos vertę.
- 8 Jei reikia, pasirinkite **Minimali** ir įveskite minimalią galios vertę.

Automatinis rezultatų matavimų aptikimas

Autom. aptikimas funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Veiklos metu laikrodis gali automatiškai nustatyti maksimalų širdies dažnį ir laktato slenkstį. Susiejus su suderinamu galios matuokliu, laikrodis gali automatiškai aptikti galios funkcinį slenkstį (FTP) veiklos metu.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Naudotojo profilis > Širdies dažnio ir galios zonos > Autom. aptikimas**.
- 3 Pasirinkite parinktį.

Maitinimo tvarkyklės nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Maitinimo tvarkyklė**.

Baterijos taupymo priemonė: galima pritaikyti sistemos nustatymus, kad baterija ilgiau veiktų laikrodžio režimu ([Baterijos taupymo priemonės tinkinimas, 167 psl.](#)).

Veiklos maitinimo režimai: galima pritaikyti sistemos nustatymus, kad baterija veiktų ilgiau veiklos metu ([Maitinimo režimų tinkinimas, 168 psl.](#)).

Baterijos procentas: likęs baterijos veikimo laikas rodomas procentais.

Baterijos įverčiai: likęs baterijos veikimo laikas rodomas kaip apytikslis dienų arba valandų skaičius.

Įsp. kad batr. senka: pranešama, kai baterija senka.

Baterijos taupymo priemonės tinkinimas

Baterijos taupymo priemonė leidžia greitai pakeisti sistemos nustatymus, kad baterija ilgiau veiktų laikrodžio režimu.

Baterijos taupymo priemonę galite įjungti valdiklių meniu ([Valdikliai, 85 psl.](#)).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Maitinimo tvarkyklė > Baterijos taupymo priemonė**.
Laikrodyje rodoma, kiek baterijos veikimo laiko valandų sutaupysite pakeisdami kiekvieną nustatymą.
- 3 Jei norite įjungti baterijos taupymo priemonę, pasirinkite **Būsena**.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti** ir pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Ciferblatas**, jei norite įjungti mažai energijos naudojančią ciferblatą, kuris atnaujinamas kartą per minutę.
 - Pasirinkite **Muzika**, jei norite išjungti muzikos klausymąsi naudojant laikrodį.
 - Pasirinkite **Telefonas**, jei norite atjungti susietą telefoną.
 - Pasirinkite **Wi-Fi**, jei norite atsijungti nuo Wi-Fi tinklo.
 - Pasirinkite **„Sveikatos“**, jei norite išjungti šį nustatymą ([Sveikatos ir sveikatingumo nustatymai, 143 psl.](#)).
 - Pasirinkite **Apyrankės šird. dažn.**, jei norite išjungti ant riešo dėvimą širdies dažnio monitorių.
 - Pasirinkite **Pulsoksimetras**, jei norite išjungti pulsoksimetro jutiklį.
 - Pasirinkite **Visada rodoma** arba **Ekranas**, kad išjungtumėte ekraną, kai jis nėra naudojamas.
 - Pasirinkite **Ryškumas** arba **Apšvietimas**, jei norite sumažinti ekrano ryškumą arba išjungti foninį apšvietimą.
- 5 Pasirinkite **Įsp. kad batr. senka**, jei norite gauti perspėjimą apie senkančią bateriją.

Maitinimo režimo pritaikymas veiklai

Galite pritaikyti maitinimo režimo nustatymus konkrečioms veikloms.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Veiklos** ir pasirinkite veiklą.
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 5 Pasirinkite **Maitinimo režimas**.
- 6 Pasirinkite parinktį.
Laikrodis rodytų baterijos veikimo valandas naudojant pasirinktą maitinimo režimą.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti veiklos numatytąjį maitinimo režimą, pasirinkite **Numatytasis režimas**.
 - Jei norite pakeisti, kada konkrečioje veikloje rodomas įspėjimas dėl senkančios baterijos, pasirinkite **Įsp. kad batr. senka**.
 - Jei norite pakeisti, kada maitinimo režimas automatiškai pasikeičia senkant baterijai, pasirinkite **Aut. įjungimo laikas**.
 - Jei norite, kad maitinimo režimas automatiškai pasikeistų, kai pateikiamas įspėjimas dėl senkančios baterijos, pasirinkite **Aut. įjungimo režimas**.

Maitinimo režimų tinkinimas

Jūsų įrenginyje yra keli maitinimo režimai, todėl galite greitai pakeisti sistemos, veiklos ir GPS nustatymus, jei norite prailginti baterijos veikimo laiką veiklos metu. Galite tinkinti esamus maitinimo režimus ir kurti naujus.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Maitinimo tvarkyklė > Veiklos maitinimo režimai**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite maitinimo režimą, kurį tinkinsite.
 - Pasirinkite **Pridėti naują**, jei norite kurti pasirinktinį maitinimo režimą.
- 4 Jei reikia, įveskite pasirinktinį pavadinimą.
- 5 Pasirinkdami parinktį tinkinkite konkretaus maitinimo režimo nustatymus.
Pavyzdžiui, galite pakeisti GPS nustatymą arba atjungti susietą telefoną.
Laikrodyje rodoma, kiek baterijos veikimo laiko valandų sutaupysite pakeisdami kiekvieną nustatymą.
- 6 Jei reikia, pasirinkite **Baig.**, jei norite išsaugoti ir naudoti tinkintą maitinimo režimą.

Sistemos nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema**.

Nuorodos: sparčiosios nuorodos priskiriamos mygtukams (*Mygtukų sparčiųjų nuorodų pritaikymas, 169 psl.*).

Slaptažodis: nustatomas keturių skaitmenų prieigos kodas, leidžiantis apsaugoti asmeninę informaciją, kai laikrodis nėra uždėtas ant riešo (*Laikrodžio prieigos kodo nustatymas, 169 psl.*).

Netrukdyti: įjungiamas režimas „netrukdyti“ (pritemdomas ekranas ir išjungiami įspėjimai bei pranešimai).

Naktinis matymas: įjungiamas naktinio matymo režimas, suderinamas su naktinio matymo akiniais, ir pritaikomi šio režimo nustatymai, skirti pranešimams (*Pranešimų ir įspėjimų nustatymai, 122 psl.*), garsams (*Garso ir vibracijos nustatymai, 125 psl.*) ir ekranui (*Ekrano ir ryškumo nustatymai, 125 psl.*).

Kompasas: kalibruojamas vidinis kompasas ir pritaikomi nustatymai (*Kompasas, 170 psl.*).

Aukštimalis ir barometras: kalibruojamas vidinis barometrinis aukštimalis ir pritaikomi nustatymai (*Aukštimalis ir barometras, 171 psl.*).

Gylio jutiklis: pritaikomi gylio jutiklio nustatymai (*Gylio jutiklis, 171 psl.*).

Trukmė: koreguojami laiko nustatymai (*Laiko nustatymai, 172 psl.*).

Kalba: nustatoma laikrodyje rodoma kalba.

Balsas: nustatomas laikrodžio balso dialektas, balso tipas ir jūsų dialektas valdymo balsu funkcijoms.

Išplėstiniai: atidaromi išplėstiniai sistemos nustatymai, kur galima nustatyti matavimo vienetų, duomenų įrašymo režimą ir USB režimą (*Išplėstiniai sistemos nustatymai, 172 psl.*).

Atkurti ir nustatyti iš naujo: konfigūruojamos laikrodžio duomenų atsarginės kopijos ir iš naujo nustatomi naudotojo duomenys bei nustatymai (*Nustatymų atkūrimas ir nustatymas iš naujo, 173 psl.*).

Programinės įrangos naujinys: diegiami atsisiųsti programinės įrangos naujiniai, įjungiamas automatinis naujinimas ir galima tikrinti, ar yra naujinių, rankiniu būdu (*Produktų naujiniai, 179 psl.*).

Apie: rodoma informacija apie įrenginį, programinę įrangą, licenciją ir reglamentavimą (*Įrenginio informacijos peržiūra, 174 psl.*).

Mygtukų sparčiųjų nuorodų pritaikymas

Atskirų mygtukų ir mygtukų derinių paspaudimo ir laikymo funkcijas galite tinkinti.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Nuorodos**.
- 3 Pasirinkite mygtuką arba mygtukų derinį, kurį norite tinkinti.
- 4 Pasirinkite funkciją.

Laikrodžio prieigos kodo nustatymas

PRANEŠIMAS

Jei neteisingai įvesite prieigos kodą tris kartus, laikrodis laikinai užsiras. Po penkių nesėkmingų bandymų laikrodis užsiras ir turėsite iš naujo nustatyti prieigos kodą programoje Garmin Connect. Jei nesusiejęte laikrodžio su telefonu, po penkių nesėkmingų bandymų laikrodyje bus pašalinti jūsų duomenys ir atkurti gamykliniai numatytieji nustatymai.

Galite nustatyti laikrodžio prieigos kodą, kuris padeda apsaugoti asmeninę informaciją, kai nenešiojate laikrodžio ant riešo. Jei naudojate funkciją Garmin Pay, laikrodyje naudojamas tas pats keturių skaitmenų prieigos kodas, kurio reikia piniginei atidaryti (*Garmin Pay, 15 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Slaptažodis > Nustatyti slaptažodį**.
- 3 Įveskite keturių skaitmenų prieigos kodą.

Kai kitą kartą nusiimsite laikrodį nuo riešo, reikės įvesti prieigos kodą prieš peržiūrint bet kokią informaciją.

Laikrodžio prieigos kodo keitimas

Norėdami pakeisti dabartinį laikrodžio prieigos kodą, turite jį žinoti. Jei pamiršite prieigos kodą arba per daug kartų bandysite įvesti neteisingą prieigos kodą, reikės nustatyti jį iš naujo programoje Garmin Connect.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Slaptažodis > Keisti slaptažodį**.
- 3 Įveskite dabartinį keturių skaitmenų prieigos kodą.
- 4 Įveskite naują keturių skaitmenų prieigos kodą.

Kai kitą kartą nusiimsite laikrodį nuo riešo, reikės įvesti prieigos kodą prieš peržiūrint bet kokią informaciją.

Kompasas

Laikrodyje yra automatiškai kalibruojamas 3 ašių kompasas. Kompasso funkcijos ir išvaizda keičiasi priklausomai nuo veiklos, nuo to, ar įjungtas GPS ir ar vykstate į paskirties vietą naudodamiesi navigacija. Galite pakeisti kompasso nustatymus rankiniu būdu (*Kompasso nustatymai, 170 psl.*). Kompasą galite pažiūrėti per valdiklių meniu (*Valdikliai, 85 psl.*), infoskydelių sąrašą (*Infoskydeliai, 91 psl.*) arba duomenų ekraną veiklos metu (*Duomenų ekranų tinkinimas, 76 psl.*).

Kompasso nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Kompasas**.

Patikrinti: galite rankiniu būdu kalibruoti kompasso jutiklį (*Rankinis kompasso kalibravimas, 170 psl.*).

Ekranas: kompasso rodyklės kryptis nustatoma raidėmis, laipsniais arba miliradianais.

Šiaurės nuor.: nustatoma šiaurės nuoroda kompase (*Šiaurės nuorodos nustatymas, 170 psl.*).

Mag. variacija: nustatoma šiaurės nuorodos magnetometro variacija, jeigu parinktis **Šiaurės nuor.** nustatyta į **Naudotojas**.

Režimas: nustatoma, kad judant kompasas naudotų GPS ir elektroninio jutiklio duomenų derinį (Automatinis), tik GPS duomenis arba magnetometrą.

Rankinis kompasso kalibravimas

PRANEŠIMAS

Elektroninį kompasą kalibruokite lauke. Kad padidintumėte krypties tikslumą, nestovėkite šalia objektų, turinčių įtakos magnetiniams laukams, pvz., transporto priemonių, pastatų ir orinių elektros linijų.

Pagal numatytuosius nustatymus laikrodyje naudojamas automatinis kalibravimas. Jei pastebite nejprastą kompasso veikimą, pavyzdžiui, įveikę didelius atstumus arba po ekstremalių temperatūros pokyčių, galite kalibruoti kompasą rankiniu būdu.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Kompasas > Patikrinti**.
- 3 Atlikite riešu aštuoniukės formos judesį, kol bus pateiktas pranešimas.

Šiaurės nuorodos nustatymas

Galite nustatyti krypties nuorodą, naudojamą apskaičiuojant krypties informaciją.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Kompasas > Šiaurės nuor..**
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami nustatyti geografinę šiaurę kaip krypties nuorodą, pasirinkite **Teisingai**.
 - Norėdami nustatyti magnetinę šiaurę kaip kryptį be nuokrypio, pasirinkite **Magnetinis**.
 - Norėdami nustatyti šiaurę pagal koordinačių tinklą (000°) kaip krypties nuorodą, pasirinkite **Tinklelis**.
 - Jei norite nustatyti magnetinės variacijos vertę rankiniu būdu, pasirinkite **Naudotojas > Mag. variacija**, įveskite magnetinę variaciją ir pasirinkite **Baig..**

Aukštimalis ir barometras

Laikrodyje yra vidinis aukštimalis ir barometras. Laikrodinis nuolat renka aukščio virš jūros lygio ir slėgio duomenis, net ir energijos taupymo režimu. Aukštimalis rodo jūsų apytikslį aukštį virš jūros lygio remdamasis slėgio pokyčiais. Barometras rodo aplinkos slėgio duomenis remdamasis fiksuotu aukščiu, kuriame aukštimalis buvo kalibruojamas pastarąjį kartą (*Aukštimalio ir barometro nustatymai, 171 psl.*). Galite peržiūrėti aukštimalį ir barometrą iš valdiklių meniu (*Valdikliai, 85 psl.*), infoskydelių sąrašo (*Infoskydeliai, 91 psl.*) arba programų sąrašo (*Programos, 5 psl.*).

Aukštimalio ir barometro nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Aukštimalis ir barometras**.

Patikrinti: galite kalibruoti aukštimalio ir barometro jutiklį rankiniu būdu.

Automat. kalibr.: jutiklis atliks automatinį kalibravimą kiekvieną kartą, kai naudosite palydovų sistemas.

Jutiklio režimas: nustatomas jutiklio režimas. Pasirinkus parinktį Automatinis, jums judant naudojamas ir aukštimalis, ir barometras. Galite naudoti parinktį Tik aukštimalis, jei jūsų veikla apima aukščio pokyčius, arba parinktį Tik barometras, jei užsiimant veikla aukštis nesikeičia.

Aukštis: nustatomi aukščio matavimo vienetai.

Slėgis: nustatomi slėgio matavimo vienetai.

Barometro schema: nustatomas laikas, rodomas barometro infoskydelio diagramoje.

Barometrinio aukštimalio kalibravimas

Jūsų laikrodis jau sukalibruotas gamykloje ir pagal numatytuosius nustatymus naudoja automatinį kalibravimą jūsų GPS pradžios taške. Galite kalibruoti barometrinį aukštimalį rankiniu būdu, jei tiksliai žinote aukštį virš jūros lygio.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema**.
- 3 Pasirinkite **Aukštimalis ir barometras**.
- 4 Pasirinkite **Patikrinti**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įvesti dabartinį aukštį rankiniu būdu, pasirinkite **Įveskite neautomatiškai**.
 - Jei norite kalibruoti automatiškai pagal skaitmeninį aukščio modelį, pasirinkite **Naudoti DEM**.
 - Jei norite kalibruoti automatiškai pagal GPS vietą, pasirinkite **Naudoti GPS**.

Gylio jutiklis

Jūsų laikrodyje yra nardymui skirtas gylio jutiklis. Kai nyrate į vandenį pradėdami nardyti, gylio jutiklis aptinka slėgio padidėjimą ir laikrodyje pradeda nardymo veiklą.

Gylio jutiklio nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Gylio jutiklis**.

Automatinis nėrimas: nardymo veikla automatiškai pradeda taikant paskutinį naudotą nardymo tipą, kai pradeda nirti į vandenį.

Priminti vėl: laikinai pristabdoma funkcija Automatinis nėrimas.

Laiko nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Trukmė**.

Laiko formatas: nustatoma, kad laikas būtų rodomas 12 valandų, 24 valandų arba kariniu formatu.

Datos formatas: nustatoma dienos, mėnesio ir metų rodymo tvarka datose.

Nustatyti laiką: nustatoma laikrodžio laiko juosta. Pasirinkus Automatinis, laiko juosta nustatoma automatiškai, pagal jūsų GPS padėtį.

Trukmė: nustatomas laikas, jei prie parinktės Nustatyti laiką pasirinkta Rankinis.

Laiko sinchronizavimas: sinchronizuojamas laikas, jei iš vienos laiko juostos atvykstate į kitą arba jei įvedamas vasaros laikas ([Laiko sinchronizavimas, 172 psl.](#)).

Laiko sinchronizavimas

Kiekvieną kartą, kai įjungiate laikrodį ir jis aptinka palydovus arba atidarote programą Garmin Connect susietame telefone, laikrodis automatiškai aptinka jūsų laiko juostą ir esamą paros laiką. Sinchronizuoti laiką galite ir rankiniu būdu, kai iš vienos laiko juostos atvažiuojate į kitą arba jei keičiamas vasaros laikas.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Trukmė > Laiko sinchronizavimas**.
Palaikykite, kol laikrodis prisijungs prie susieto telefono arba aptiks palydovus ([Palydovo signalų gavimas, 183 psl.](#)).
- 3

PATARIMAS: jei norite pakeisti šaltinį, paspauskite .

Išplėstiniai sistemos nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Išplėstiniai**.

Formatas: nustatomos bendrosios formato nuostatos, pvz., matavimo vienetai, veiklos metu rodomas tempas ir greitis bei savaitės pradžia ([Matavimo vienetų keitimas, 172 psl.](#)). Taip pat galite nustatyti geografinės padėties formatą ir koordinatijų sistemos parinktį.

Duomenų įrašymas: konfigūruojama, kaip laikrodis registruoja veiklos duomenis ([Duomenų įrašymo nustatymai, 173 psl.](#)).

USB režimas: nustatoma, kad laikrodis naudotų MTP (medijos perdavimo protokolą) arba Garmin režimą, kai prijungiate jį prie kompiuterio.

Matavimo vienetų keitimas

Galite keisti atstumo, tempo ir greičio, aukščio ir kitus matavimo vienetus.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Išplėstiniai > Formatas > Vienetai**.
- 3 Pasirinkite matavimo tipą.
- 4 Pasirinkite matavimo vienetą.

Duomenų įrašymo nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Išplėstiniai > Duomenų įrašymas**.

Dažnis: nustatoma, kaip dažnai laikrodis įrašo veiklos duomenis. Įrašymo dažnumo parinktis **Išmanus** (numatytoji) suteikia galimybę kurti ilgesnius veiklos įrašus. Įrašymo parinktis **Kiekviena sekundė** suteikia galimybę detaliau įrašyti veiklą, bet gali būti neįrašyta visa veikla, jei ji tęsiasi ilgesnį laiką. Įrašomi svarbiausi taškai, kuriuose pasikeitė kryptis, tempas ar širdies dažnis. Veiklos įrašas yra mažesnis, todėl įrenginio atmintyje galima išsaugoti daugiau veiklų.

Registruoti ŠDK: laikrodžiui leidžiama įrašyti širdies dažnio kintamumą veiklos metu (*Širdies dažnio kintamumo būseną, 99 psl.*).

Padėties tikslinimas: laikrodžiui leidžiama registruoti daugiau tam tikros veiklos, pvz., bėgimo ar žygiavimo, padėties informacijos.

Nustatymų atkūrimas ir nustatymas iš naujo

Galite sukurti turimo Garmin laikrodžio nustatymų atsarginę kopiją ir atkurti juos kitame suderinamame Garmin laikrodyje naudodami programą Garmin Connect (*Nustatymų ir duomenų atkūrimas iš Garmin Connect, 173 psl.*). Nustatymai apima sporto šakų profilius, infoskydelius, naudotojo nustatymus, treniruotes ir kt.

Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Atkurti ir nustatyti iš naujo**.

Automatinės atsarginės kopijos: atsarginės jūsų nustatymų kopijos reguliariai kuriamos jūsų Garmin Connect paskyroje.

Kurti atsarginę kopiją dabar: atsarginė jūsų nustatymų kopija rankiniu būdu sukuriamą jūsų Garmin Connect paskyroje.

Žiūrėti ataskaitą: rodomos visos problemos nuo tada, kai laikrodis paskutinį kartą atkūrė nustatymus.

PASTABA: šis nustatymas rodomas tik tuo atveju, jei tam tikri laikrodžio nustatymai nebuvo tinkamai atkurti.

Kurti turinio atsarginę kopiją: rodoma, kokių tipų duomenys išsaugomi.

Nustatyti iš naujo: pasirinkti nustatymai pakeičiami gamyklinėmis numatytosiomis vertėmis (*Visų numatytyjų nustatymų atkūrimas, 174 psl.*).

Nustatymų ir duomenų atkūrimas iš Garmin Connect

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite „Garmin“ įrenginiai ir pasirinkite savo laikrodį.
- 3 Pasirinkite **Sistema > Atkurti ir nustatyti iš naujo > Įrenginio atsarginės kopijos**.
- 4 Sąraše pasirinkite atsarginę kopiją.
- 5 Pasirinkite **Atkurti iš atsarginės kopijos > Atkurti**.
- 6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 7 Palaukite, kol laikrodis bus sinchronizuotas su programa.
- 8 Laikrodyje paspauskite  ir pasirinkite ✓.
- Laikrodis pasileidžia iš naujo ir atkuria jūsų nustatymus bei duomenis.
- 9 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Visų numatytyjų nustatymų atkūrimas

Prieš iš naujo nustatydami visus numatytuosius nustatymus sinchronizuokite laikrodį su programa Garmin Connect, kad būtų įkelti jūsų veiklos duomenys.

Galite atkurti gamyklines numatytasias visų laikrodžio nustatymų vertes.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Atkurti ir nustatyti iš naujo > Nustatyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atkurti numatytasias gamyklines visų laikrodžio nustatymų vertes ir išsaugoti visą naudotojo įvestą informaciją bei veiklos istoriją, pasirinkite **Atkurti numatyt. nustatymus**.
 - Jei norite ištrinti visas veiklas iš istorijos, pasirinkite **Pašalinti visas veiklas**.
 - Jei norite iš naujo nustatyti visus atstumo ir laiko rezultatus, pasirinkite **Iš naujo nustatyti bendrus rezultatus**.
 - Jei norite pašalinti nardymo su akvalangu apkrovą audiniams, pasirinkite **Nustatyti nardymo kompiuterį iš naujo**.
PASTABA: nustatykite apkrovą audiniams iš naujo tik jei nebeplanuojate naudoti įrenginio ateityje. Ši funkcija gali būti naudinga, jei išsinuomojote nardymo įrenginį.
 - Jei norite atkurti numatytasias gamyklines visų laikrodžio nustatymų vertes ir pašalinti visą naudotojo įvestą informaciją bei veiklos istoriją, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nustatymus**.
PASTABA: jei esate nustatę Garmin Pay piniginę, ši parinktis pašalins piniginę iš laikrodžio. Jei laikrodyje įrašyta muzikos, ši parinktis pašalins įrašytą muziką.
 - Jei norite pašalinti iš laikrodžio visus laikinus failus, pasirinkite **Pašalinti laikinus failus**.

Įrenginio informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti įrenginio informaciją, pvz., įrenginio ID, programinės įrangos versiją, reglamentavimo informaciją ir licencijos sutartį.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Apie**.

El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra

Šio įrenginio etiketė pateikiama elektroniniu būdu. El. etiketėje gali būti pateikiama teisinė informacija, pvz., identifikavimo numeriai, pateikti pagal FCC arba regioninę atitikties ženklinimą, taip pat atitinkama informacija apie produktus ir licencijas.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Nustatymų meniu pasirinkite **Sistema**.
- 3 Pasirinkite **Apie**.

Įrenginio informacija

Apie AMOLED ekraną

Pagal numatytuosius nustatymus laikrodžio nustatymai yra optimizuoti baterijos veikimo laikui ir našumui (*Patarimai, kaip pailginti baterijos veikimo laiką, 180 psl.*).

Vaizdo išsilaikymas arba pikselių „įrašymas“ yra įprastas AMOLED įrenginiams. Kad AMOLED ekranas veiktų ilgiau, venkite statinių vaizdų peržiūros dideliu ryškumu ilgą laiką. Siekiant sumažinti „įrašymo“ efektą, tactix 8 AMOLED ekranas išsijungia praėjus pasirinktam skirtajam laikui (*Ekranas ir ryškumo nustatymai, 125 psl.*). Norėdami pažadinti laikrodį, galite pasukti riešą kūno link, paliesti jutiklinį ekraną arba paspausti mygtuką.

Laikrodžio įkrovimas

⚠ ĮSPĖJIMAS


Šiame įrenginyje yra ličio jonų baterija. Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai išvalykite ir išdžiovinkite kontaktus bei šalia esančią sritį. Žiūrėkite valymo instrukcijas (*Įrenginio priežiūra*, 178 psl.).

Laikrodis pateikiamas su jam skirtu įkrovimo kabeliu. Jei norite įsigyti pasirenkamų priedų ir atsarginių dalių, apsilankykite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į vietinį Garmin pardavėją.

1 Prijunkite kabelį (galą su ▲) prie įkrovimo prievado laikrodyje.



2 Prijunkite kitą kabelio galą prie USB-C® kompiuterio prievado arba kintamosios srovės adapterio (min. 5 V vardinė galia).

Laikrodyje rodomas dabartinis baterijos įkrovos lygis.

3 Kai baterijos įkrovos lygis pasieks 100 proc., atjunkite laikrodį.

Įkrovimas naudojant saulės energiją

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.

Laikrodžio baterijos įkrovimo naudojant saulės energiją funkcija leidžia įkrauti laikrodį, kai jį naudojate.

Patarimai kaip įkrauti naudojant saulės energiją

Kad laikrodžio baterijos užtektų kuo ilgiau, vadovaukitės toliau pateiktais patarimais.

- Dėvėdami laikrodį stenkitės neuždengti ciferblato rankove.
- Reguliarus naudojimas lauke, kai orai saulėti, gali padidinti baterijos veikimą laiką.

PASTABA: laikrodis gali saugoti savo bateriją nuo ekstremalios temperatūros ir automatiškai apriboti arba sustabdyti įkrovimą.

PASTABA: laikrodis nenaudoja saulės energijos baterijai įkrauti, kai yra prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio arba kai baterija įkrauta.

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunama integruota ličio jonų baterija
Atsparumo vandeniui klasė	10 ATM ¹ 4 ATM nardymas (EN 13319) ²
Darbinės ir laikymo temperatūros diapazonas	Nuo –20 iki 45 °C (nuo –4 iki 113 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Darbinės temperatūros po vandeniu diapazonas	Nuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)
Dekompresijos modelis	Bühlmann ZHL-16C
Gylio jutiklis	Tikslus nuo 0 iki 40 m (nuo 0 iki 131 pėd.) pagal EN 13319 Skyra (m): nuo 0,1 m iki 45 m Skyra (pėdomis): 1 pėda
Tikrinimo intervalas	Prieš kiekvieną naudojimą tikrinkite, ar dalys nesugadintos. Prireikus pakeiskite dalis. ³
tactix 8 AMOLED belaidžio ryšio dažniai ir perdavimo galia	Mod. Nr. A04806 2,4 GHz: < 13,60 dBm; 13,56 MHz: < -30 dBuA/m esant 10 m Mod. Nr. A04808 2,4 GHz: < 13,70 dBm; 13,56 MHz: < -30 dBuA/m esant 10 m
tactix 8 AMOLED SAR vertės	Mod. Nr. A04806 Liemuo – 0,22 W/kg; galūnė – 0,10 W/kg; galva – 0,11 W/kg Mod. Nr. A04808 Liemuo – 0,31 W/kg; galūnė – 0,14 W/kg; galva – < 0,10 W/kg
tactix 8 Solar belaidžio ryšio dažniai ir perdavimo galia	Mod. Nr. A04862 2,4 GHz: < 10,25 dBm; 13,56 MHz: < -30 dBuA/m esant 10 m
tactix 8 Solar SAR vertės	Mod. Nr. A04862 Liemuo – 0,27 W/kg; galūnė – 0,16 W/kg; galva – 0,22 W/kg

¹ Įrenginys atsparus slėgiui, atitinkančiam 100 m gylį. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

² Atitinka standartą CSN EN 13319.

³ Įprastas nusidėvėjimas neturi įtakos efektyvumui.

Baterijos informacija

Tikrasis baterijos veikimo laikas priklauso nuo laikrodyje įjungtų funkcijų, pvz., širdies dažnio matavimo ant riešo, išmaniojo telefono pranešimų, GPS, vidinių jutiklių ir prijungtų jutiklių.

tactix 8 AMOLED serija

Režimas	tactix 8 AMOLED - 47 mm baterijos veikimo laikas	tactix 8 AMOLED - 51 mm baterijos veikimo laikas
Išmaniojo laikrodžio režimas	Iki 16 dienų su parinktimi Gestai Iki 7 dienų su parinktimi Visada rodoma	Iki 29 dienų su parinktimi Gestai Iki 13 dienų su parinktimi Visada rodoma
Baterijos taupymo priemonė laikrodžio režimu	Iki 23 dienų su parinktimi Gestai Netaikoma parinkčiai Visada rodoma	Iki 41 dienos su parinktimi Gestai Netaikoma parinkčiai Visada rodoma
Tik GPS režimas	Iki 47 val. su parinktimi Gestai Iki 37 val. su parinktimi Visada rodoma	Iki 84 val. su parinktimi Gestai Iki 65 val. su parinktimi Visada rodoma
Visų palydovų sistemų režimas	Iki 38 val. su parinktimi Gestai Iki 30 val. su parinktimi Visada rodoma	Iki 68 val. su parinktimi Gestai Iki 54 val. su parinktimi Visada rodoma
Visų palydovų sistemų ir kelių dažnio juostų režimas	Iki 35 val. su parinktimi Gestai ⁴ Iki 28 val. su parinktimi Visada rodoma ⁴	Iki 62 val. su parinktimi Gestai ⁴ Iki 49 val. su parinktimi Visada rodoma ⁴
Visų palydovų sistemų režimas su muzika	Iki 10 val. su parinktimi Gestai Iki 10 val. su parinktimi Visada rodoma	Iki 18 val. su parinktimi Gestai Iki 18 val. su parinktimi Visada rodoma
Maks. baterijos GPS režimas	Iki 81 val. su parinktimi Gestai Netaikoma parinkčiai Visada rodoma	Iki 145 val. su parinktimi Gestai Netaikoma parinkčiai Visada rodoma
Ekspedicijos GPS režimas	Iki 17 dienų su parinktimi Gestai Netaikoma parinkčiai Visada rodoma	Iki 31 dienos su parinktimi Gestai Netaikoma parinkčiai Visada rodoma

⁴ Jei naudojama įprastai su SatIQ technologija

tactix 8 Solar serija

Režimas	tactix 8 Solar - 51 mm baterijos veikimo laikas
Išmaniojo laikrodžio režimas	Iki 30 dienos tipinio naudojimo atveju Iki 48 dienų naudojant saulės energiją ⁵
Baterijos taupymo priemonė laikrodžio režimu	Iki 48 dienos tipinio naudojimo atveju Iki 107 dienų naudojant saulės energiją ⁵
Tik GPS režimas	Iki 95 val. tipinio naudojimo atveju Iki 149 val. naudojant saulės energiją ⁶
Visų palydovų sistemų režimas	Iki 68 val. tipinio naudojimo atveju Iki 92 val. naudojant saulės energiją ⁶
Visų palydovų sistemų ir kelių dažnio juostų režimas	Iki 52 val. tipinio naudojimo atveju Iki 65 val. naudojant saulės energiją
Visų palydovų sistemų režimas su muzika	Iki 18 val. tipinio naudojimo atveju
Maks. baterijos GPS režimas	Iki 186 val. tipinio naudojimo atveju Iki 653 val. naudojant saulės energiją ⁶
Ekspedicijos GPS režimas	Iki 50 dienų tipinio naudojimo atveju Iki 118 dienų naudojant saulės energiją ⁵

Įrenginio priežiūra

⚠ PERSPĖJIMAS

Nenuimkite išorinės apsauginės detalės dešinėje laikrodžio pusėje tarp dviejų mygtukų. Antraip galite sugadinti laikrodžio barometrą ir gali pablogėti barometro veikimas ir (arba) sumažėti kitų matavimų tikslumas, pavyzdžiui, oro slėgio ir nardymo funkcijų, o tai gali lemti turtinę žalą arba sužalojimus.

PRANEŠIMAS

Nenaudokite aštrių daiktų įrenginiui valyti.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite mikrofono ir garsiakalbio angas nuo kremo nuo saulės ir kitų chemikalų. Jie gali užteršti ar kitaip pakenkti mikrofonui ir garsiakalbiui, todėl pablogės jų veikimas.

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą.

Po chloruoto, druskingo vandens, apsaugos nuo saulės, kosmetikos, alkoholio ar kitų stiprių cheminių medžiagų poveikio kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu. Ilgalaikis šių medžiagų poveikis gali sugadinti korpusą.

Įrenginio nevalykite aukšto slėgio vandens ar oro srove, nes ji gali pažeisti gylio jutiklį ar barometrą.

Venkite smarkiai trankyti ir neatsargiai elgtis su gaminiu, nes tai gali pabloginti jo tarnavimo laiką.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Nebenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas arba laikomas temperatūroje, kuri nepatenka į nustatytą temperatūros intervalą.

⁵ Jei nešiojama visą parą, įskaitant 3 valandas per parą lauke 50 000 liuksų sąlygomis

⁶ Naudojant lauke 50 000 liuksų sąlygomis

Laikrodžio valymas

⚠ PERSPĖJIMAS

Ilgiau naudojus laikrodį, kai kurių naudotojų oda gali sudirgti, ypač jei oda jautri arba jie alergiški. Jei pastebėsite sudirgintą odą, nuimkite laikrodį ir leiskite odai pasveikti. Norėdami išvengti odos dirginimo, pasirūpinkite, kad laikrodis būtų švarus ir sausas, ir nepriveržkite jo prie riešo per stipriai.

PRANEŠIMAS


Net nedidelis prakaito ar drėgmės kiekis gali sukelti prie įkroviklio prijungtų elektros kontaktų koroziją. Korozija gali trukdyti įkrauti ir perduoti duomenis.

PATARIMAS: daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/fitandcare.

- 1 Skalaukite vandeniu arba naudokite drėgną pūkų nepaliekančią šluostę.
- 2 Leiskite laikrodžiui visiškai išdžiūti.

QuickFit® dirželių keitimas

- 1 Pastumkite fiksatorių ant QuickFit dirželio ir nuimkite dirželį nuo laikrodžio.



- 2 Sulygiuokite naują dirželį su laikrodžiu.
- 3 Įspauskite dirželį į jo vietą.
PASTABA: patikrinkite, ar dirželis gerai laikosi. Fiksatorius turi uždengti laikrodžio varžtelį.
- 4 Kartodami 1–3 veiksmus pakeiskite kitą dirželį.

Trikčių šalinimas

Produktų naujiniai

Įrenginys automatiškai tikrina, ar yra naujinių, kai susiejate su telefonu naudodami Bluetooth technologiją arba prijungiate prie Wi-Fi. Galite rankiniu būdu tikrinti, ar yra naujinių, sistemos nustatymuose (*Sistemos nustatymai*, 169 psl.). Kompiuteryje įdiekite Garmin Express (garmin.com/express). Telefone įdiekite programą Garmin Connect.

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:

- Programinės įrangos naujiniai
- Žemėlapių naujiniai
PASTABA: žemėlapių naujiniai pasiekiami naudojantis Garmin Express.
- Golfo aikštynų naujiniai
- Duomenys įkeliami į programą Garmin Connect jūsų telefone
- Produktų registravimas

Kaip susisiekti su Garmin aviacijos produktų palaikymo komanda

- Jei norite gauti jūsų šaliai skirtos palaikymo informacijos, eikite adresu aviationsupport.garmin.com.

Kaip gauti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti Garmin svetainėje.

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo Garmin atstovą.
- Jei norite sužinoti apie priemonės tikslumą, apsilankykite adresu www.garmin.com/ataccuracy.
Tai nėra medicinos įrenginys.

Mano įrenginio kalba netinkama

Jei netyčia pasirinkote netinkamą kalbą, galite pakeisti laikrodžio kalbos pasirinkimą.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite .
- 4 Slinkite į sąrašo apačią ir paspausdami  pasirinkite šeštą parinktį nuo galo.
- 5 Pasirinkite kalbą.

Patarimai, kaip pailginti baterijos veikimo laiką

Norėdami pailginti baterijos veikimo laiką pabandykite pasinaudoti šiais patarimais.

- Pakeiskite maitinimo režimą veiklos metu (*Maitinimo režimo pritaikymas veiklai*, 168 psl.).
- Valdiklių meniu įjunkite baterijos taupymo priemonės funkciją (*Valdikliai*, 85 psl.).
- Sumažinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano ir ryškumo nustatymai*, 125 psl.).
- Sumažinkite žibintuvėlio ryškumą ir reguliuokite blyksnių nustatymus (*Pasirinktinių žibintuvėlio blyksnių redagavimas*, 90 psl.).
- Nebenaudokite ekrano skirtojo laiko parinkties **Visada rodoma** ir pasirinkite trumpesnį skirtąjį laiką (*Ekrano ir ryškumo nustatymai*, 125 psl.).

PASTABA: ši funkcija siūloma tik tactix 8 AMOLED modeliuose.

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano ir ryškumo nustatymai*, 125 psl.).
- Veiklai naudokite UltraTrac GNSS palydovų režimą (*Palydovų nustatymai*, 83 psl.).
- Išjunkite Bluetooth technologiją, kai nenaudojate ryšio funkcijų (*Valdikliai*, 85 psl.).
- Jei veiklą pristabdote ilgesniam laikotarpiui, naudokite parinktį **Atnaujinti vėliau** (*Veiklos sustabdymas*, 32 psl.).
- Naudokite ciferblatą, kuris neatnaujinamas kas sekundę.
Pavyzdžiui, naudokite ciferblatą be sekundžių rodyklės (*Ciferblato tinkinimas*, 4 psl.).
- Atribokite laikrodžio rodomus telefono pranešimus (*Telefono pranešimų įjungimas*, 134 psl.).
- Stabdykite širdies dažnio duomenų transliavimą į susietus įrenginius (*Širdies dažnio duomenų transliavimas*, 145 psl.).
- Išjunkite širdies dažnio stebėjimą ant riešo (*Širdies dažnio monitoriaus ant riešo nustatymai*, 145 psl.).

PASTABA: apskaičiuojant didelio intensyvumo minutes ir sudegintas kalorijas, naudojamas ant riešo tvirtinamas širdies dažnio matuoklis.

- Įjunkite neautomatinius pulsoksimetro rodmenis (*Pulsoksimetro režimo nustatymas*, 147 psl.).

Laikrodžio paleidimas iš naujo

Jei laikrodis nustoja reaguoti, galite paleisti jį iš naujo atlikdami šiuos veiksmus.

- Laikykite , kol laikrodis išsijungs, tada laikydami  įjunkite laikrodį.
- Prijunkite laikrodį prie USB-C įkrovimo prievado bent 30 sekundžių, atjunkite kabelį, o tada vėl prijunkite.

Ar mano telefonas suderinamas su laikrodžiu?

tactix laikrodis suderinamas su laikrodžiais, naudojančiais Bluetooth technologiją.

Daugiau informacijos apie Bluetooth suderinamumą rasite adresu garmin.com/ble.

Informacijos apie balso funkcijų suderinamumą ieškokite adresu garmin.com/voicefunctionality.

Mano telefonas neprisijungia prie laikrodžio

Jei telefonas neprisijungia prie laikrodžio, galite išbandyti šiuos patarimus.

- Išjunkite telefoną ir laikrodį, tada vėl įjunkite.
- Telefone įjunkite Bluetooth technologiją.
- Atsisiųskite naujausią programos Garmin Connect versiją.
- Pašalinkite laikrodį iš programos Garmin Connect ir Bluetooth nustatymų telefone bei bandykite susieti iš naujo.
- Jei įsigijote naują telefoną, pašalinkite laikrodį iš programos Garmin Connect telefone, kurio nebenaudosite.
- Laikykite telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu nuo laikrodžio.
- Telefone atidarykite programą Garmin Connect ir pasirinkdami **••• > „Garmin“ įrenginiai > Pridėti įrenginį** įjunkite susiejimo režimą.
- Kai rodomas ciferblatas, palaikykite  ir pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Ryšio galimybės > Telefonas > Susieti telefoną**.

Ar galiu naudoti Bluetooth jutiklį su laikrodžiu?

Laikrodis suderinamas su tam tikrais Bluetooth jutikliais. Kai prijungiate jutiklį prie Garmin laikrodžio pirmą kartą, reikia juos susieti. Po susiejimo laikrodis automatiškai prisijungia prie jutiklio, kai pradėsite veiklą ir jei jutiklis įjungtas ir pasiekiamas.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Ryšio galimybės > Jutikliai ir priedai > Pridėti naują**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Ieškoti visų**.
 - Pasirinkite jutiklio tipą.

Galite keisti pasirenkamus duomenų laukus ([Duomenų ekranų tinkinimas, 76 psl.](#)).

Ausinės neprisijungia prie laikrodžio

Jei Bluetooth ausinės anksčiau buvo prijungtos prie telefono, jos gali automatiškai prisijungti prie telefono, o ne prie laikrodžio. Pabandykite pasinaudoti šiais patarimais.

- Išjunkite Bluetooth technologiją telefone.

Daugiau informacijos žr. telefono naudotojo vadove.
- Prijungiant ausines prie laikrodžio atstumas tarp jų turi būti ne didesnis kaip 10 m (33 pėdos).
- Susiekite ausines su laikrodžiu ([Bluetooth ausinių prijungimas, 163 psl.](#)).

Mano muzika nutrūksta arba atsijungia ausinės

Jei naudojate tactix laikrodį, prijungtą prie Bluetooth ausinių, signalas yra stipriausias tada, kai laikrodis ir ausinių antena yra tiesioginio matymo linijoje.

- Jei signalas turi pereiti per jūsų kūną, jis gali nusilpti arba ausinės gali atsijungti.
- Jei dėvite tactix laikrodį ant kairiojo riešo, ausinių Bluetooth antena turi būti ant kairiosios ausies.
- Ausinių modeliai skiriasi, todėl galite pabandyti dėvėti laikrodį ant kito riešo.
- Jei naudojate metalinius arba odinius laikrodžio dirželius, galite pakeisti juos silikoniniais, kad pagerėtų signalo stiprumas.

Garsiakalbis arba mikrofonas veikia tyliai po vandens poveikio

Baigus plaukti, išsimaudžius arba laikrodžiui patekus į vandenį, dėl garsiakalbio ir mikrofono prievaduose likusio vandens laikrodis kurį laiką gali veikti tyliau nei įprastai. Vanduo nepadarys laikrodžiui jokios žalos, bet gali praeiti iki 24 valandų, kol vanduo išgaruos. Valydami laikrodį po vandens poveikio vadovaukitės įrenginio priežiūros instrukcijomis ([Įrenginio priežiūra, 178 psl.](#)). Galite naudoti vandens išstūmimo funkciją, kuri padeda pašalinti vandenį iš prievadų ([Valdikliai, 85 psl.](#)).

Kaip atšaukti rato mygtuko paspaudimą?

Veiklos metu galite paspausti rato mygtuką netyčia. Daugeliu atveju ekrane rodomas  ir per kelias sekundes galite paspausti mygtuką ir atmesti pastarąjį rato arba sporto šakos perjungimą. Rato atšaukimo funkcija veikia užsiimant veiklomis, kurios palaiko rankinį ratų žymėjimą, rankinį sporto šakų perjungimą arba automatinį sporto šakų perjungimą. Rato atšaukimo funkcija neveikia užsiimant veiklomis, kuriose ratai, bėgimas, poilsis arba pauzės suaktyvinami automatiškai, pavyzdžiui, atliekant veiklą sporto salėje, plaukiant baseine ir darant treniruotes.

Nardymas

Apkrovos audiniams nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti nardymo kompiuteryje išsaugotą dabartinę apkrovą audiniams. Nustatykite apkrovą audiniams iš naujo tik jei nebeplanuojate naudoti nardymo kompiuterio artimoje ateityje. Ši funkcija gali būti naudinga nardymo kompiuterius nuomojančioms nardymo prekių parduotuvėms.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite .
- 2 Pasirinkite **Laikrodžio nustatymai > Sistema > Atkurti ir nustatyti iš naujo > Nustatyti iš naujo > Nustatyti nardymo kompiuterį iš naujo**.

Paviršiaus slėgio nustatymas iš naujo

Įrenginys automatiškai nustato paviršiaus slėgį naudodamas barometrinį aukštmatį. Įvykus dideliems slėgio pokyčiams, pvz., skrydžio metu, nardymo kompiuteris gali automatiškai pradėti nardymo veiklą. Jei nardymo kompiuteris pradėjo nardymo veiklą be pagrindo, galite atkurti paviršiaus slėgį prijungdami nardymo kompiuterį prie kompiuterio. Jei šalia neturite kompiuterio, galite atkurti paviršiaus slėgį rankiniu būdu.

- 1 Spauskite , kol nardymo kompiuteris išsijungs.
- 2 Spausdami  įjunkite nardymo kompiuterį.
- 3 Kai atsiranda gaminio logotipas, spauskite , kol pamatysite raginimą iš naujo nustatyti paviršiaus slėgį.

Palydovo signalų gavimas

Norint gauti palydovo signalus, įrenginiui gali reikėti giedro dangaus vaizdo. Laikas ir data nustatomi automatiškai, pagal GPS padėtį.

PATARIMAS: daugiau informacijos apie GPS žr. garmin.com/aboutGPS.

- 1 Išeikite į atvirą vietą lauke.
Įrenginio priekį reikia atsukti į dangų.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
Palydovo signalams aptikti gali reikėti 30–60 sekundžių.

GPS palydovo signalų priėmimo gerinimas

- Dažnai sinchronizuokite įrenginį su savo Garmin paskyra:
 - Prijunkite įrenginį prie kompiuterio naudodami USB kabelį ir programą Garmin Express.
 - Sinchronizuokite įrenginį su programa Garmin Connect naudodami telefoną su įjungtu Bluetooth.
 - Prijunkite įrenginį prie savo Garmin paskyros naudodami Wi-Fi belaidį tinklą.Prijungus prie Garmin paskyros, įrenginys atsisieničia kelių dienų palydovų duomenis, kad galėtų greitai rasti palydovų signalus.
- Išeikite su įrenginiu į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Keletą minučių nejudėkite.

Širdies dažnis mano laikrodyje netikslus

Daugiau informacijos apie širdies dažnio jutiklį rasite garmin.com/hearttrate.

Veiklos temperatūros rodmuo nėra tikslus

Jūsų kūno temperatūra veikia vidinio temperatūros jutiklio rodmenį. Norint gauti tiksliausią temperatūros rodmenį, laikrodį reikia nusiimti nuo riešo ir palaukti 20–30 minučių.

Taip pat galima naudoti pasirinktinį temperatūros jutiklį, kad galėtumėte matyti tikslus aplinkos temperatūros rodmenis dėvėdami laikrodį.

Demonstracinio režimo išjungimas

Demonstraciniu režimu pateikiama jūsų laikrodžio funkcijų apžvalga.

- 1 Aštuonis kartus greitai paspauskite .
- 2 Pasirinkite ✓.

Veiklos stebėjimas

Daugiau informacijos apie veiklos stebėjimo tikslumą rasite adresu garmin.com/ataccuracy.

Žingsnių skaičius atrodo netikslus

Jei žingsnių skaičius atrodo netikslus, galite vadovautis šiais patarimais.

- Dėvėkite laikrodį ne ant pagrindinės rankos.
- Stumdami vežimėlį ar žoliapjovę laikykite laikrodį kišenėje.
- Kai aktyviai judinate plaštakas ar rankas, laikykite laikrodį kišenėje.

PASTABA: tam tikrus pasikartojančius judesius, pvz., indų plovimo, skalbinių lankstymo ar plojimo, laikrodis gali palaikyti žingsniais.

Žingsnių skaičius laikrodyje ir Garmin Connect paskyroje nesutampa

Žingsnių skaičius jūsų Garmin Connect paskyroje atnaujinamas, kai sinchronizujete laikrodį.

1 Pasirinkite parinktį:

- Sinchronizuokite žingsnių skaičių su programa Garmin Express (*Garmin Connect naudojimas kompiuteryje, 139 psl.*).
- Sinchronizuokite žingsnių skaičių su programa Garmin Connect (*Programos Garmin Connect naudojimas, 139 psl.*).

2 Palaukite, kol duomenys sinchronizuojami.

Sinchronizavimas gali trukti kelias minutes.

PASTABA: programėlės Garmin Connect arba programos Garmin Express atnaujinimas nesinchronizuoja jūsų duomenų ir neatnaušina žingsnių skaičiaus.

Užliptų aukštų skaičius, atrodo, nėra tikslus

Jūsų laikrodyje naudojamas vidinis barometras, matuojantis aukščio pokyčius jums lipant laiptais. Užliptas aukštas yra lygus 3 m (10 pėdų).

- Lipdami laiptais stenkitės nesilaikyti už turėklų ir neperžengti kelių laiptelių.
- Vėjuotu oru pridenkite laikrodį rankove ar striuke, nes dėl stiprių gūsių rodmenys gali būti netikslūs.

Priedas

Spalviniai rodikliai ir bėgimo dinamikos duomenys

Bėgimo dinamikos rodiniuose pateikiami pagrindinių parametru spalviniai rodikliai. Pagrindinius parametrus galima tinkinti. Spalviniai rodikliai palygina jūsų bėgimo dinamikos duomenis su kitų bėgikų duomenimis. Spalvų zonos pagrįstos procentiliais.

Garmin ištyrinėjo daug įvairaus lygio bėgikų. Duomenų vertės raudonose ar oranžinėse zonose įprastos mažiau patyrusiems ar lėtesniems bėgikams. Duomenų vertės žaliose, mėlynose ar violetinėse zonose įprastos labiau patyrusiems ar greitesniems bėgikams. Labiau patyrusių bėgikų kontakto su žeme laikas trumpesnis, mažesnis vertikalusis svyravimas, mažesnis vertikalusis santykis, mažesnis žingsnio greičio praradimas ir didesnė kadencija. Tačiau aukštesnių bėgikų kadencija paprastai šiek tiek mažesnė, ilgesni žingsniai ir šiek tiek didesnis vertikalusis svyravimas. Vertikalusis santykis yra vertikalusis svyravimas, padalytas iš žingsnio ilgio. Jis nekoreliuoja su ūgiu.

Daugiau informacijos apie bėgimo dinamiką žr. garmin.com/runningdynamics. Papildomų bėgimo dinamikos teorijų ir interpretacijų galite ieškoti patikimose publikacijose apie bėgimą ir interneto svetainėse.

Spalvų zona	Procentiliai zonoje	Kadencijos intervalas	Kontakto su žeme laiko intervalas	Žingsnio greičio praradimo diapazonas
 Violetinė	>95	>185 ž/min	<218 ms	<8,2 cm/s
 Mėlyna	70–95	174–185 ž/min	218–248 ms	8,2–12,1 cm/s
 Žalia	30–69	163–173 ž/min	249–277 ms	12,2–19,7 cm/s
 Oranžinė	5–29	151–162 ž/min	278–308 ms	19,8–25,9 cm/s
 Raudona	5	<151 ž/min	>308 ms	>25,9 cm/s

Kontakto su žeme laiko balanso duomenys

Kontakto su žeme laiko balansas yra bėgimo simetrijos įvertis ir pateikiamas kaip viso kontakto su žeme laiko procentinė dalis. Pavyzdžiui, įvertis 51,3 % su rodykle kairėn rodo, kad bėgikas praleidžia daugiau laiko ant žemės būdamas ant kairės kojos. Jei duomenų ekranas rodo abu skaičius, pvz., 48–52, 48 % yra kairės kojos, o 52 % – dešinės kojos įvertis.

Spalvų zona	 Raudona	 Oranžinė	 Žalia	 Oranžinė	 Raudona
Simetrija	Prastas	Patenkinamas	Geras	Patenkinamas	Prastas
Kitų bėgikų procentas	5 %	25 %	40 %	25 %	5 %
Kontakto su žeme laiko balansas	>52,2 % K	50,8–52,2 % K	50,7 % K–50,7 % D	50,8–52,2 % D	>52,2 % D

Kurdama ir bandydama bėgimo dinamikos funkciją, Garmin komanda rado koreliaciją tarp tam tikrų bėgikų traumų ir didesnio balanso trūkumo. Daugumos bėgikų kontakto su žeme laiko balansas daugiau nukrypsta nuo 50–50 rodiklio, kai jie bėga į kalvą ar nuo kalvos. Daugumo bėgimo trenerių sutinka, kad simetriška bėgimo forma yra tinkama. Geriausių bėgikų žingsniai būna greitai ir subalansuoti.

Bėgdami galite peržiūrėti matuoklį arba duomenų lauką; po bėgimo galite peržiūrėti apžvalgą Garmin Connect paskyroje. Kaip ir kitų bėgimo dinamikos duomenų atveju, kontakto su žeme laiko balansas yra kiekybinis matavimas, skirtas padėti jums sužinoti apie bėgimo formą.

Vertikalojo svyravimo ir vertikalojo santykio duomenys

Vertikalojo svyravimo ir vertikalojo santykio duomenų diapazonai šiek tiek skiriasi, priklausomai nuo jutiklio ir to, ar jis pritvirtintas prie krūtinės (HRM 600, HRM-Fit arba HRM-Pro serijos priedai), ar prie juosmens (Running Dynamics Pod priedas).

Spalvų zona	Procentiliai zonoje	Vertikalojo svyravimo diapazonas prie krūtinės	Vertikalojo svyravimo diapazonas prie juosmens	Vertikalusis santykis prie krūtinės	Vertikalusis santykis prie juosmens
 Violetinė	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1 %	<6,5 %
 Mėlyna	70–95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4 %	6,5–8,3 %
 Žalia	30–69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6 %	8,4–10,0 %
 Oranžinė	5–29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1 %	10,1–11,9 %
 Raudona	5	<11,5 cm	<13,0 cm	<10,1 %	<11,9 %

V02 maks. standartiniai įverčiai

Šiose lentelėse pateikta standartizuota VO2 maks. įverčių klasifikacija pagal amžių ir lytį.

Vyrai	Procentiliai	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Geriausias	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Puikus	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Geras	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Patenkinamas	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Prastas	0-40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Moterys	Procentiliai	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Geriausias	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Puikus	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Geras	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Patenkinamas	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Prastas	0-40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Duomenys perspausdinti leidus The Cooper Institute. Daugiau informacijos rasite www.CooperInstitute.org.

Bėgimo ekonomijos įvertinimai

Spalvų zona	Įvertinimas	Vyrai	Moterys
 Rausva	Elitinis	<185	<190
 Violetinė	Geriausias	185–189	190–194
 Mėlyna	Ekspertas	190–194	195–199
 Žalia	Gerai treniruotas	195–204	200–209
 Geltona	Treniruotas	205–214	210–219
 Oranžinė	Vidutinio lygio	215–224	220–229
 Raudona	Pramoginis	>224	>229

FTP įvertinimai

Šiose lentelėse pateikiama galios funkcinio slenksčio (FTP) įverčių klasifikacija pagal lytį.

Vyrai	Vatai kilogramui (W/kg)
Geriausias	Nuo 5,05
Puikus	Nuo 3,93 iki 5,04
Geras	Nuo 2,79 iki 3,92
Patenkinamas	Nuo 2,23 iki 2,78
Netreniruotas	Iki 2,23

Moterys	Vatai kilogramui (W/kg)
Geriausias	Nuo 4,30
Puikus	Nuo 3,33 iki 4,29
Geras	Nuo 2,36 iki 3,32
Patenkinamas	Nuo 1,90 iki 2,35
Netreniruotas	Iki 1,90

FTP įvertinimai grindžiami tyrimais, kuriuos atliko Hunter Allen ir Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Ištvėrmės balo įverčiai

Šiose lentelėse pateikta ištvėrmės balo įverčių klasifikacija pagal amžių ir lytį.

Vyrai	Pramoginis	Vidutinio lygio	Treniruotas	Gerai treniruotas	Ekspertas	Geriausias	Elitinis
18–20	Iki 4999	5000–5699	5700–6299	6300–6999	7000–7599	7600–8299	Nuo 8300
21–39	Iki 5099	5100–5799	5800–6599	6600–7299	7300–8099	8100–8799	Nuo 8800
40–44	Iki 5099	5100–5799	5800–6499	6500–7199	7200–7899	7900–8599	Nuo 8600
45–49	Iki 4999	5000–5699	5700–6399	6400–6999	7000–7699	7700–8399	Nuo 8400
50–54	Iki 4899	4900–5499	5500–6099	6100–6799	6800–7399	7400–7999	Nuo 8000
55–59	Iki 4599	4600–5099	5100–5699	5700–6199	6200–6799	6800–7299	Nuo 7300
60–64	Iki 4299	4300–4799	4800–5299	5300–5699	5700–6199	6200–6699	Nuo 6700
65–69	Iki 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5399	5400–5799	5800–6199	Nuo 6200
70–74	Iki 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	Nuo 5700
75–80	Iki 3599	3600–3899	3900–4299	4300–4599	4600–4999	5000–5299	Nuo 5300
Nuo 80 m.	Iki 3299	3300–3599	3600–3999	4000–4299	4300–4699	4700–4999	Nuo 5000

Moterys	Pramoginis	Vidutinio lygio	Treniruotas	Gerai treniruotas	Ekspertas	Geriausias	Elitinis
18–20	Iki 4599	4600–5099	5100–5499	5500–5999	6000–6399	6400–6899	Nuo 6900
21–39	Iki 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6299	6300–6799	6800–7299	Nuo 7300
40–44	Iki 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6199	6200–6699	6700–7199	Nuo 7200
45–49	Iki 4599	4600–5099	5100–5599	5600–6099	6100–6599	6600–7099	Nuo 7100
50–54	Iki 4499	4500–4999	5000–5399	5400–5899	5900–6299	6300–6799	Nuo 6800
55–59	Iki 4299	4300–4699	4700–5099	5100–5599	5600–5999	6000–6399	Nuo 6400
60–64	Iki 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5299	5300–5699	5700–6099	Nuo 6100
65–69	Iki 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	Nuo 5700
70–74	Iki 3699	3700–4099	4100–4399	4400–4799	4800–5099	5100–5499	Nuo 5500
75–80	Iki 3499	3500–3799	3800–4199	4200–4499	4500–4899	4900–5199	Nuo 5200
Nuo 80 m.	Iki 3199	3200–3499	3500–3799	3800–4099	4100–4399	4400–4699	Nuo 4700

Šiuos įverčius teikia ir palaiko Firstbeat Analytics.

Ratų dydis ir perimetras

Jei naudojate važiuodami dviračiu, greičio jutiklis automatiškai aptinka rato dydį. Jei reikia, greičio jutiklio nustatymuose galite neautomatiškai įvesti rato perimetrą.

Dviračio padangos dydis nurodytas ant abiejų padangos pusių. Galite išmatuoti rato perimetrą arba nurodyti interneto skaičiuoklėse nurodytą perimetrą.

Duomenų laukai

⚠ ĮSPĖJIMAS

Aviacijos duomenų laukai nėra skirti pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite juos tik kaip papildomą informaciją.

PASTABA: tam tikrų tipų veiklos turi ne visus duomenų laukus. Norint rodyti duomenis tam tikruose duomenų laukuose, reikia ANT+ arba Bluetooth priedų. Kai kurie duomenų laukai laikrodyje rodomi daugiau nei vienoje kategorijoje.

PATARIMAS: duomenų laukus taip pat galite tinkinti programos Garmin Connect laikrodžio nustatymuose.

Aviacijos laukai

Pavadinimas	Aprašas
BARO Altitude	Dabartinis aukštis remiantis barometrinio aukštimačiu ir bet kokiais rankiniais barometrinio slėgio koregavimais.
Baro Setting	Dabartinis barometrinio aukštimačio nustatymas. Pavyzdžiui, pagal artimiausią METAR vietą arba rankinį reguliavimą.
Bearing to NRST	Kryptis iš dabartinės jūsų vietos į artimiausią aviacijos vietą. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Bearing to Waypoint	Kryptis nuo dabartinės jūsų vietos iki kelio taško. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Crosstrack	Horizontalus atstumas tarp faktinės orlaivio padėties ir numatyto skrydžio kelio. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Desired Track	Norimas kelias į pasirinktą aviacijos vietą laipsniais. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Distance to NRST	Atstumas iki artimiausio oro uosto.
Atstumas iki kelio taško	Likęs atstumas iki kito kelio taško maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Skrydžio laikmatis	Skrydžio veiklos metu – praėjęs dabartinio skrydžio laikas.
GPS aukštis virš jūros	Dabartinis aukštis pagal jūsų GPS padėtį.
Greitis ant žemės	Dabartinis jūsų greitis pagal GPS padėties pokyčius.
LCL Time	Vietos laikas jūsų dabartinėje GPS padėtyje.
NRST Airport	Dabartinio artimiausio oro uosto identifikatorius.
Pulso oks.	Jūsų dabartinis procentinis deguonies kiekis kraujyje (SpO2) remiantis pulsoksimetro duomenimis.
Track	Orlaivio kelias virš žemės įvertinant vėjo įtaką.
UTC Time	Dabartinis suderintasis pasaulinis laikas (UTC).
Waypoint ETE	Apytikslis laikas, likęs iki pasirinkto tiesioginės navigacijos oro uosto remiantis jūsų dabartiniu greičiu ant žemės. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Kadencijos laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vidutinė kadencija	Važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per esamą veiklą.
Vidutinė kadencija	Bėgimas. Vidutinė kadencija per esamą veiklą.
Kadencija	Važiavimas dviračiu. Švaistiklio apsisukimų skaičius. Kad šie duomenys būtų rodomi, įrenginys turi būti prijungtas prie kadencijos priedo.
Kadencija	Bėgimas. Žingsniai per minutę (kairė ir dešinė).
Rato kadencija	Važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per esamą ratą.
Rato kadencija	Bėgimas. Vidutinė kadencija per esamą ratą.
Paskutinio rato kadencija	Važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato kadencija	Bėgimas. Vidutinė kadencija per paskutinį įveiktą ratą.

Jūrlapiai

Pavadinimas	Aprašas
Barometro diagrama	Diagrama, rodanti barometrinį slėgį bėgant laikui.
Aukščio diagrama	Diagrama, rodanti aukštį bėgant laikui.
Širdies dažnio diagrama	Diagrama, rodanti jūsų širdies dažnį visos veiklos metu.
Tempo diagrama	Diagrama, rodanti jūsų tempą visos veiklos metu.
Galios diagrama	Diagrama, rodanti jūsų galią visos veiklos metu.
Greičio diagrama	Diagrama, rodanti jūsų greitį visos veiklos metu.

Kompaso laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Kompaso kryptis	Judėjimo kryptis pagal kompasą.
GPS kryptis	Judėjimo kryptis pagal GPS.
Kryptis	Kryptis, kuria judate.

Atstumo laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Atstumas	Dabartinėje trasoje arba veikloje įveiktas atstumas.
Int. atstumas	Per dabartinį intervalą įveiktas atstumas.
Rato ilgis	Esamame rate įveiktas atstumas.
Paskutinio rato atstumas	Paskutiniame įveiktame rate nukeliautas atstumas.
Atstumas jūrmylėmis	Atstumas jūrmylėmis arba jūrinėmis pėdomis.

Nardymo laukai

Pavadinimas	Aprašas
Išnėrimo greitis	Dabartinis išnėrimo į paviršių greitis.
CNS	Dabartinis centrinės nervų sistemos deguonies toksiškumo procentas.
Dabartinės dujos PO2	Dalinis praskiedžiamųjų dujų deguonies slėgis (PO2) nardant uždaro tipo kvėpavimo aparatu (CCR).
Nėrimų skaičius	Atliktų nėrimų skaičius.
Pastarojo nėr. gylis	Maksimalus gylis, pasiektas pastarojo nėrimo metu.
Pastar. nėr. laikas	Kiek laiko praleidote po vandeniu pastarojo nėrimo metu.
Maksimalus gylis	Maksimalus panirimo gylis nėrimo metu.
OTU	Jūsų dabartiniai deguonies toksiškumo vienetai.
Laikas išnėrus	Laikas, praėjęs nuo išnėrimo iš vandens.
Laikas iki paviršiaus	Laikas, kurio reikia norint saugiai pakilti į paviršių.

Atstumo laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vidutinis pakilimas	Vidutinis vertikalus pakilimo atstumas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Vidutinis nuolydis	Vidutinis vertikalus nusileidimo atstumas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Aukštis	Esamos vietos aukštis virš ar žemiau jūros lygio.
Sklendimo santykis	Horizontalaus nukeliauto atstumo ir vertikalaus atstumo pokyčio santykis.
GPS pakilimas	Esamos vietos aukštis pagal GPS.
Laipsnis	Pakilimo (aukščio) įvertis bėgant (atstumas). Pavyzdžiui, jei pakildami 3 m (10 pėdų) nukeliaujate 60 m (200 pėdų), nuolydis yra 5 proc.
Pakilimas rate	Vertikalus pakilimo atstumas esamame rate.
Nuolydis rate	Vertikalus nusileidimo atstumas esamame rate.
Pakilimas paskutiniame rate	Vertikalus pakilimo atstumas paskutiniame įveiktame rate.
Nuolydis paskutiniame rate	Vertikalus nusileidimo atstumas paskutiniame įveiktame rate.
Maksimalus pakilimas	Maksimalus pakilimo greitis pėdomis ar metrais per minutę nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Maksimalus nuolydis	Maksimalus nusileidimo greitis metrais ar pėdomis per minutę nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Maksimalus aukštis	Maksimalus aukštis, pasiektas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Minimalus aukštis	Minimalus aukštis, pasiektas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Bendras pakilimas	Bendras pakilimo atstumas, įveiktas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Bendras nuolydis	Bendras nusileidimo atstumas, įveiktas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.

Aukštų laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Užlipta aukštų	Bendras per dieną užliptų aukštų skaičius.
Nusileista aukštais	Bendras aukštų, kuriais nusileista per dieną, skaičius.
Aukštai per minutę	Per minutę užliptų aukštų skaičius.

Jėgos laukai

Pavadinimas	Aprašas
3 s jėga	Pedalų platformoms taikytos jėgos 3 sekundžių slankusis vidurkis niutonais.
10 s jėga	Pedalų platformoms taikytos jėgos 10 sekundžių slankusis vidurkis niutonais.
30 s jėga	Pedalų platformoms taikytos jėgos 30 sekundžių slankusis vidurkis niutonais.
Vid. jėga	Vidutinė jėga niutonais, taikyta pedalų platformoms veiklos metu.
Jėga	Pedalų platformoms taikyta jėga niutonais.
Rato jėga	Vidutinė jėga niutonais, taikyta pedalų platformoms dabartinio rato metu.
Rato norm. jėga	Normalizuota jėga niutonais, taikyta pedalų platformoms dabartinio rato metu.
Paskutinio rato jėga	Vidutinė jėga niutonais, taikyta pedalų platformoms ankstesnio rato metu.
Paskutinio rato norm. jėga	Normalizuota jėga niutonais, taikyta pedalų platformoms ankstesnio rato metu.
Maks. jėga	Maksimali jėga niutonais, taikyta pedalų platformoms veiklos metu.
Maks. rato jėga	Maksimali jėga niutonais, taikyta pedalų platformoms dabartinio rato metu.
Normalizuota jėga	Pedalų platformoms taikyta normalizuota jėga niutonais.

Pavaros

Pavadinimas	Aprašas
Di2 baterija	Likusi Di2 jutiklio baterijos įkrova.
Priekinis	Priekinės dviračio pavaros pagal pavarų padėties jutiklį.
Įrenginio baterija	Pavarų padėties jutiklio baterijos būseną.
Įrangos komplektas	Esamas pavarų derinys pagal pavarų padėties jutiklį.
Pavaros	Priekinės ir galinės dviračio pavaros pagal pavarų padėties jutiklį.
Pavaros santykis	Priekinių ir galinių dviračio pavarų dantračių skaičius pagal pavarų padėties jutiklį.
Galinis	Galinės dviračio pavaros pagal pavarų padėties jutiklį.

Grafinis

Pavadinimas	Aprašas
Valdiklio žvilgtelėjimai	Bėgimas. Spalvinis matuoklis, rodantis dabartinį kadencijos intervalą.
KOMPASO MATUOKLIS	Judėjimo kryptis pagal kompasą.
KŽL balanso matuoklis	Spalvinis matuoklis, rodantis kontakto su žeme kaire / dešine koja laiko balansą bėgant.
Kont. su žeme laiko matuoklis	Spalvinis matuoklis, rodantis laiką kiekviename žingsnyje, kurį bėgdami praleidžiate liesdami žemę, matuojamas milisekundėmis.
Širdies dažnio matuoklis	Spalvinis matuoklis, rodantis dabartinę širdies dažnio zoną.
Širdies dažnio zonų santykis	Spalvinis matuoklis, rodantis kiekvienoje širdies dažnio zonoje praleisto laiko santykį.
„PacePro“ matuoklis	Bėgimas. Jūsų dabartinis padalytas tempas ir tikslinis padalytas tempas.
GALIOS MATUOKLIS	Spalvinis matuoklis, rodantis dabartinę jūsų galios zoną.
Ištvermės matuoklis (atst.)	Matuoklis, rodantis dabartinę likusią ištvermę atstumui.
Ištvermės matuoklis (laikas)	Matuoklis, rodantis dabartinę likusią ištvermę laikui.
Žingsn. greičio prarad. matuokl.	Spalvinis matuoklis, rodantis dabartinį žingsnio greičio praradimą bėgant.
Žingsn. gr. prarad. % matuokl.	Spalvinis matuoklis, rodantis vidutinį žingsnio greičio praradimą procentais.
Bendro pakil. / nusil. matuoklis	Visas pakilimo ir nusileidimo atstumas, kurį įveikėte užsiimdami veikla arba nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Treniravimosi poveikio matuoklis	Esamos veiklos poveikis aerobinio ir anaerobinio fizinio pasirengimo lygiui.
Vertikalojo svyravimo matuoklis	Spalvinis matuoklis, rodantis šokinėjimo kiekį bėgant.
Vertikalojo santykio matuoklis	Spalvinis matuoklis, rodantis vertikalojo svyravimo santykį su žingsnio ilgiu.

Širdies dažnio laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
% širdies dažnio rezervas	Širdies dažnio rezervo procentas (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis).
Aerobinio treniravimosi poveikis	Esamos veiklos poveikis aerobinio fizinio pasirengimo lygiui.
Anaerobinis treniruotės efektas	Esamos veiklos poveikis anaerobinio fizinio pasirengimo lygiui.
Vid. %ŠDR	Vidutinis širdies dažnio rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis) procentas per esamą veiklą.
Vidutinis ŠD	Vidutinis širdies dažnis dabartinėje veikloje.
Vid. ŠD %Max.	Vidutinis širdies dažnio procentas per esamą veiklą.
Širdies dažnis	Širdies dažnis dūžiais per minutę (dpm). Įrenginyje turi būti širdies dažnio monitorius ant riešo arba jis turi būti prijungtas prie suderinamo širdies dažnio monitoriaus.
ŠD %Maks.	Maksimalaus širdies dažnio procentas.
ŠD zona	Esamas širdies dažnio diapazonas (nuo 1 iki 5). Numatytosios zonos pagrįstos naudotojo profiliu ir maksimaliu širdies dažniu (220 minus amžius).
Vid. int. %ŠDR	Vidutinis širdies dažnio rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis) procentas per esamą plaukimo intervalą.
Vid. int. %Maks.	Vidutinis širdies dažnio procentas per esamą plaukimo intervalą.
Vid. int. ŠD	Vidutinis širdies dažnis per esamą plaukimo intervalą.
Int. maks. %ŠDR	Maksimalus širdies dažnio rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis) procentas per esamą ratą.
Int. maks. %maks.	Maksimalus širdies dažnio procentas per esamą plaukimo intervalą.
Int. maks. %ŠD.	Maksimalus širdies dažnis per esamą plaukimo intervalą.
Rato %ŠDR	Vidutinis širdies dažnio rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis) procentas per esamą ratą.
Rato ŠD	Vidutinis širdies dažnis per esamą ratą.
Rato ŠD %Maks.	Vidutinis širdies dažnio procentas per esamą ratą.
Pask. rato %ŠDR	Vidutinis širdies dažnio rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis) procentas per paskutinį įveiktą ratą.
Pask. rato ŠD	Vidutinis širdies dažnis per paskutinį įveiktą ratą.
Rato ŠD %Maks.	Vidutinis širdies dažnio procentas per paskutinį įveiktą ratą.
Laikas zonoje	Laikas, praėjęs kiekvienoje širdies dažnio zonoje.

Atstumų laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Intervalo atstumai	Vidutinis nuplauktų baseino ilgių skaičius per esamą intervalą.
Atstumai	Vidutinis nuplauktų baseino ilgių skaičius per esamą veiklą.

Navigacijos laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Kryptis	Kryptis nuo esamos vietos iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Trasa	Kryptis nuo pradžios vietos iki kelionės tikslo. Trasą galima peržiūrėti kaip suplanuotą arba nustatytą maršrutą. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Kelionės tikslo vieta	Galutinio kelionės tikslo vieta.
Kelionės tikslo kelio taškas	Paskutinis taškas maršrute iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Likęs atstumas	Atstumas iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Atstumas iki kito	Likęs atstumas iki kito kelio taško maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Apytikris bendras atstumas	Apytikris atstumas nuo pradžios vietos iki galutinio kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
AAL ties kitu	Apytikris paros laikas, kuriuo pasieksite kitą kelio tašką (pakoreguotas nurodant atvykimą į kelio tašką vietos laiku). Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
ETA	Apytikris paros laikas, kuriuo pasieksite galutinį kelionės tikslą (pakoreguotas nurodant atvykimą į kelionės tikslą vietos laiku). Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
ALL	Apytikris laikas iki galutinio kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Sklend. sant. iki paskrt. viet.	Sklendimo santykis, kurį reikia nusileisti iš esamos padėties į kelionės tikslo aukštį. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Plat. / ilg.	Esama padėtis pagal platumą ir ilgumą nepaisant pasirinkto padėties formato nustatymo.
Vieta	Esama padėtis naudojant pasirinktą padėties formato nustatymą.
Kitas išsišakojimas	Atstumas iki kito išsišakojimo trasoje pagal NextFork™ žemėlapių gidą.
Kitas kelio taškas	Kitas taškas maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Nukrypimas nuo kurso	Atstumas į dešinę ar kairę, kuriuo nukrypote nuo tikrojo kelionės maršruto. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Laikas iki kito	Apytikris likęs laikas iki kito kelio taško maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Pavadinimas	Aprašas
VMG greitis	Greitis, kuriuo maršrute artėjate prie kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Vertikalus atst. iki tikslo	Aukščio atstumas tarp esamos vietos ir kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Vertikalus greitis iki tikslo	Pakilimo ar nusileidimo greitis iki iš anksto nustatyto aukščio. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Kiti laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Veiklos metu suvartotos kalorijos	Veiklos metu sudegintos kalorijos.
Aplinkos slėgis	Nesukalibruotas aplinkos slėgis.
Barometrinis slėgis	Dabartinis sukalibruotas aplinkos slėgis.
Baterijos valandos	Valandų, likusių iki baterijos energijos išsekimo, skaičius.
Baterijos lygis	Likusi baterijos įkrova.
COG	Faktinė važiavimo kryptis, neatsižvelgiant į trasą, kuria vairuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Atstumas iki starto linijos	Atstumas, likęs iki lenktynių starto linijos. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
„eBike“ baterija	Likusi „eBike“ baterijos įkrova.
„eBike“ diapazonas	Apytikslis likęs atstumas, kurį „eBike“ gali teikti pagalbą.
Sklandumas	Matuojama, ar nuosekliai išlaikote greitį ir sklandumą atlikdami posūkius dabartinėje veikloje.
GPS	GPS palydovų signalo stiprumas.
Sudėtingumas	Dabartinės veiklos sudėtingumo matavimas pagal aukštį, statumą ir staigius krypties pokyčius.
Intervalai	Dabartinėje veikloje atliktų intervalų skaičius.
Rato sklandumas	Bendrasis dabartinio rato sklandumo balas.
Rato sudėtingumas	Bendrasis dabartinio rato sudėtingumo balas.
Ratai	Įveiktų ratų skaičius per esamą veiklą.
Paskutinio raundo kartojimai	Kartojimų skaičius veiklos paskutinio raundo metu.
Pakelti	Kilimo kampas užsiimant buriavimo veikla.
Krūvis	Treniravimosi krūvis per dabartinę veiklą. Treniravimosi krūvis yra padidinto deguonies suvartojimo po fizinio krūvio kiekis (angl. EPOC), kuris parodo treniruotės sunkumą.
Rezultatų būseną	Efektivumo būklės įvertis yra jūsų gebėjimų treniruotis įvertinimas tikruoju laiku.

Pavadinimas	Aprašas
Kartojimai	Treniruojantis sporto salėje – kartojimų skaičius per treniruotės pratimų seriją.
Kvėpavimo dažnis	Kvėpavimo dažnis įkvėpimais per minutę (jpm).
Raundai	Veiklos metu, pvz., šokinėjant per šokdynę, atliktas pratimų grupių skaičius.
Sukaupta saulės energijos	Sukauptas saulės energijos kiekis liuksvalandėmis.
Saulės energijos intensyvumas	Dabartinis saulės energijos intensyvumas, rodomas kaip 50 000 liuksų procentinė vertė.
Žingsniai	Žingsnių skaičius per esamą veiklą.
Stresas	Jūsų dabartinis streso lygis.
Saulėtekis	Saulėtekio laikas pagal jūsų GPS padėtį.
Saulėlydis	Saulėlydžio laikas pagal jūsų GPS padėtį.
Halso keitimo pagalba	Matuoklis, padedantis nustatyti, ar jūsų laivapriekis kyla, ar leidžiasi.
Dienos laikas	Paros laikas pagal esamus vietos ir laiko nustatymus (formatas, laiko juosta, vasaros laikas).
Bendras kalorijų sk.	Bendras per parą sudegintų kalorijų kiekis.

Tempo laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
500 m tempas	Esamas 500 metrų irklavimo tempas
Vidutinis 500 m tempas	Vidutinis esamas 500 m irklavimo tempas.
Vidutinis tempas	Vidutinis tempas dabartinėje veikloje.
Pagal nuolydį koreguotas tempas	Vidutinis tempas, pakoreguotas pagal vietovės statumą.
Int. tempas	Vidutinis tempas dabartiniame intervale.
Rato 500 m tempas	Vidutinis esamo rato 500 metrų irklavimo tempas.
Rato tempas	Esamo rato vidutinis tempas.
Paskutinio rato 500 m tempas	Vidutinis paskutinio rato 500 m irklavimo tempas.
Pask. rato tempas	Paskutinio įveikto rato vidutinis tempas.
Pask. atst. tempas	Vidutinis tempas per paskutinį įveiktą baseino ilgį.
Tempas	Esamas tempas.

„PacePro“ laukai

Pavadinimas	Aprašas
Kitos atkarpos atstumas	Bėgimas. Kitos atkarpos bendras atstumas.
Kitos atkarpos tikslinis tempas	Bėgimas. Kitos atkarpos tikslinis tempas.
Padalytas atstumas	Bėgimas. Esamos atkarpos bendras atstumas.
Likęs atkarpos atstumas	Bėgimas. Likęs esamos atkarpos atstumas.
Padalytas tempas	Bėgimas. Esamos atkarpos tempas.
Tikslinis atkarpos tempas	Bėgimas. Esamos atkarpos tikslinis tempas.

Galios laukai

Pavadinimas	Aprašas
% GFS	Dabartinė sugeneruota galia, matuojama galios funkcinio slenksčio procentais.
3 s vid. balansas	Kairės / dešinės kojos galios balanso 3 s slankusis vidurkis.
3 s galia	3 sekundžių sugeneruotos galios slankusis vidurkis.
3s galia ir svoris	3 sekundžių vidutinė galia, išmatuota vatais vienam kilogramui dabartinėje veikloje.
10 s vid. balansas	Kairės / dešinės kojos galios balanso 10 s slankusis vidurkis.
10 s galia	10 sekundžių sugeneruotos galios slankusis vidurkis.
10s galia ir svoris	10 sekundžių vidutinė galia, išmatuota vatais vienam kilogramui dabartinėje veikloje.
30 s vid. balansas	Kairės / dešinės kojos galios balanso 30 s slankusis vidurkis.
30 s galia	30 sekundžių sugeneruotos galios slankusis vidurkis.
30s galia ir svoris	30 sekundžių vidutinė galia, išmatuota vatais vienam kilogramui dabartinėje veikloje.
Vid. balansas	Vidutinis kairės / dešinės kojos galios balansas per esamą veiklą.
Vid. kair. GF	Kairės kojos vidutinės galios fazės kampas per esamą veiklą.
Vid. galia	Vidutinė generuojama galia per esamą veiklą.
Vid. deš. GF	Dešinės kojos vidutinės galios fazės kampas per esamą veiklą.
Vid. kair. DFG	Kairės kojos vidutinės galios fazės didžiausias kampas per esamą veiklą.
Vid. PCP	Vidutinis platformos centro poslinkis per esamą veiklą.
Vid. galia ir svoris	Vidutinė galia vatais, išmatuota vienam kilogramui dabartinėje veikloje.
Vid. deš. DFG	Dešinės kojos vidutinės galios fazės didžiausias kampas per esamą veiklą.
Balansas	Esamas kairės / dešinės kojos galios balansas.
Intensity Factor	Esamos veiklos Intensity Factor™.
Rato balansas	Vidutinis kairės / dešinės kojos galios balansas per dabartiniam rate.
Rato kair. DFG	Kairės kojos vidutinės galios fazės didžiausias kampas per esamą ratą.

Pavadinimas	Aprašas
Rato kair. GF	Kairės kojos vidutinės galios fazės kampas per esamą ratą.
Maks. rato galia	Didžiausia sugeneruota galia per esamą ratą.
Rato NP	Dabartinio rato vidutinė Normalized Power™.
Rato PCP	Vidutinis platformos centro poslinkis per esamą ratą.
Rato galia	Vidutinė sugeneruota galia per esamą ratą.
Rato galia ir svoris	Vidutinė galia vatais, išmatuota vienam kilogramui dabartiniame rate.
Rato deš. DFG	Dešinės kojos vidutinės galios fazės didžiausias kampas per esamą ratą.
Rato deš. GF	Dešinės kojos vidutinės galios fazės kampas per esamą ratą.
Paskutinio rato maks. galia	Didžiausia sugeneruota galia per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato NP	Vidutinė Normalized Power per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato galia	Vidutinė sugeneruota galia per paskutinį įveiktą ratą.
DGF kairėje	Kairės kojos esamos galios fazės didžiausias kampas. Didžiausios galios fazė yra kampo diapazonas, per kurį dviratininkas sukuria didžiausią dalį važiavimo galios.
GF kairėje	Kairės kojos esamos galios fazės kampas. Galios fazė yra pedalo mynimo zona, kurioje sukurama teigiama energija.
Maks. galia	Didžiausia sugeneruota galia per esamą veiklą.
NP	Esamos veiklos Normalized Power.
Pedalo skland.	Matavimas, kuriuo įvertinama, kaip tolygiai dviratininkas taiko jėgą per kiekvieną pedalo mynimą.
PCO	Platformos centro poslinkis. Platformos centro poslinkis yra vieta ant pedalo platformos, kuria tenka jėga.
Galja	Esama sugeneruota galia vatais. Slidinėjant įrenginys turi būti prijungtas prie suderinamo širdies dažnio matuoklio.
Galja ir svoris	Esama galia vatais kilogramui.
Galios zona	Dabartinis generuojamos galios diapazonas pagal jūsų GFS arba tinkintus nustatymus.
DGF dešinėje	Dešinės kojos esamos galios fazės didžiausias kampas. Didžiausios galios fazė yra kampo diapazonas, per kurį dviratininkas sukuria didžiausią dalį važiavimo galios.
GF dešinėje	Dešinės kojos esamos galios fazės kampas. Galios fazė yra pedalo mynimo zona, kurioje sukurama teigiama energija.
Laikas zonoje	Laikas, praėjęs kiekvienoje galios zonoje.
Laikas sėd.	Vidutinis pedalų mynimo sėdint laikas per esamą veiklą.
Rato laikas sėd.	Vidutinis pedalų mynimo sėdint laikas per esamą ratą.
Laikas stov.	Vidutinis pedalų mynimo atsistojus laikas per esamą veiklą.
Rato laikas stov.	Vidutinis pedalų mynimo atsistojus laikas per esamą ratą.

Pavadinimas	Aprašas
TSI	Esamos veiklos Training Stress Score™.
Sukimo momento ef.	Matavimas, kuriuo įvertinama, kaip efektyviai dviratininkas mina pedalus.
Darbas	Sukauptas atliktas darbas (generuojama galia) kilodžauliais.

Poilsio laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Kartojimo laikas	Paskutinio intervalo ir esamo poilsio laikmatis (plaukimas baseine).
Poilsio laikmatis	Esamo poilsio laikmatis (plaukimo baseine).

Judėjimo dinamika

Pavadinimas	Aprašas
Vidutinis KŽL balansas	Vidutinis kontakto su žeme laiko balansas per esamą sesiją.
Vid. kontakto su žeme laikas	Vidutinis kontakto su žeme laikas per esamą veiklą.
Vid. žingsnio greičio praradimas	Dabartinės veiklos vidutinio žingsnio greičio praradimo įvertis.
Vid. žingsn. greičio prarad. proc.	Dabartinės veiklos vidutinio žingsnio greičio praradimo ir greičio santykis.
Vidutinis žingsnio ilgis	Vidutinis žingsnio ilgis per esamą sesiją.
Vidutinis vertikalusis svyravimas	Vidutinis vertikalios svyravimo kiekis per esamą veiklą.
Vidutinis vertikalus santykis	Vidutinis vertikaliojo svyravimo ir žingsnio ilgio santykis per esamą sesiją.
GCT balansas	Kairės / dešinės kojos kontakto su žeme laiko balansas bėgant.
Kontakto su žeme laikas	Laikas kiekviename žingsnyje, kurį bėgdami praleidžiate liesdami žemę, matuojamas milisekundėmis. Kontakto su žeme laikas neskaiciuojamas einant.
Rato KŽL balansas	Vidutinis kontakto su žeme laiko balansas per esamą ratą.
Rato kontakto su žeme laikas	Vidutinis kontakto su žeme laikas per esamą ratą.
Rato žingsnio greičio praradimas	Esamo rato vidutinis žingsnio greičio praradimas.
Rato žingsn. greič. prarad. proc.	Dabartinio rato vidutinio žingsnio greičio praradimo ir greičio santykis.
Rato žingsnio ilgis	Vidutinis žingsnio ilgis per esamą ratą.
Rato vertikalusis svyravimas	Vidutinis vertikalios svyravimo kiekis per esamą ratą.
Rato vertikalusis santykis	Vidutinis vertikaliojo svyravimo ir žingsnio ilgio santykis per esamą ratą.
Žingsnio greičio praradimas	Žingsnio greičio praradimo bėgant įvertis centimetrais per sekundę.
Žingsnio greičio prarad. proc.	Žingsnio greičio praradimo ir greičio santykis bėgant.
Žingsnio ilgis	Žingsnio ilgis, matuojant nuo vieno pėdos prisilietimo prie žemės iki kito, matuojamas metrais.
Vertikalusis svyravimas	Šokinėjimo kiekis bėgant. Vertikalus liemens judėjimas, matuojamas centimetrais per kiekvieną žingsnį.

Pavadinimas	Aprašas
Vertikalus santykis	Vertikalojo svyravimo ir žingsnio ilgio santykis.

Greičio laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vid. judėjimo greitis	Vidutinis judėjimo greitis per esamą veiklą.
Vid. bendras greitis	Vidutinis greitis per esamą veiklą, įskaitant judėjimą ir sustojimus.
Vidutinis greitis	Vidutinis greitis dabartinėje veikloje.
Vid. AG	Vidutinis važiavimo greitis per esamą veiklą, neatsižvelgiant į trasą, kuria važiuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Rato AG	Vidutinis važiavimo greitis per esamą ratą, neatsižvelgiant į trasą, kuria važiuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Rato greitis	Esamo rato vidutinis greitis.
Paskutinio rato AG	Vidutinis važiavimo greitis per paskutinį įveiktą ratą, neatsižvelgiant į trasą, kuria važiuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Pask. rato greitis	Paskutinio įveikto rato vidutinis greitis.
Maks. AG	Maksimalus važiavimo greitis per esamą veiklą, neatsižvelgiant į trasą, kuria važiuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Maks. greitis	Didžiausias greitis per esamą veiklą.
Greitis	Esamas judėjimo greitis.
AG	Faktinis važiavimo greitis, neatsižvelgiant į trasą, kuria vairuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Vertikalus greitis	Pakilimo ar nusileidimo greitis per laiką.

Ištvėrmės laukai

Pavadinimas	Aprašas
Ištvėrmė	Dabartinė likusi ištvėrmė.
Likęs atstumas	Esant dabartinei ištvėrmei likęs atstumas dabartinėmis pastangomis.
Ištvėrmės potencialas	Likusi potenciali ištvėrmė.
Liko laiko	Esant dabartinei ištvėrmei likęs laikas dabartinėmis pastangomis.

Dūžių laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vid. atstumas per mostą	Plaukimas. Vidutinis atstumas, įveiktas kas yrį per šią veiklą.
Vid. atstumas per vieną yrį	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis atstumas, įveiktas kas yrį per šią veiklą.
Vidutinis judesių dažnis	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis yrių per minutę (mpm) skaičius per esamą veiklą.
Vidutiniškai judesių per atstumą	Vidutinis mostų skaičius per baseino ilgį, per esamą veiklą.
Atstumas per judesį	Irklavimo sporto rūšys. Per mostą įveiktas atstumas.
Intervalo mostai per ilgį	Vidutinis mostų skaičius per baseino ilgį, per esamą intervalą.
Intervalo judesio tipas	Esamas mostų tipas per intervalą.
Rato atstumas per vieną mostą	Plaukimas. Vidutinis atstumas, įveiktas per mostą, per esamą ratą.
Rato atstumas per vieną yrį	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis atstumas, įveiktas per mostą, per esamą ratą.
Rato judesių dažnis	Plaukimas. Vidutinis mostų per minutę (mpm) skaičius per esamą ratą.
Rato judesių dažnis	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis mostų per minutę (mpm) skaičius per esamą ratą.
Rato dūžiai	Plaukimas. Bendras mostų skaičius per esamą ratą.
Rato dūžiai	Irklavimo sporto rūšys. Bendras mostų skaičius per esamą ratą.
Paskut. rato atst. per mostą	Plaukimas. Vidutinis atstumas, įveiktas per mostą, per paskutinį įveiktą ratą.
Paskut. rato atst. per yrį	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis atstumas, įveiktas per mostą, per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato judesių skaičius	Plaukimas. Vidutinis mostų per minutę (mpm) skaičius per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato yrių skaičius	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis mostų per minutę (mpm) skaičius per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato judesiai	Plaukimas. Bendras mostų skaičių per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato judesiai	Irklavimo sporto rūšys. Bendras mostų skaičių per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio ilgio mostai	Bendras mostų skaičių per paskutinį įveiktą baseino ilgį.
Paskutinio ilgio mosto tipas	Mostų tipas per paskutinį įveiktą baseino ilgį.
Dūžių dažnis	Plaukimas. Mostų per minutę skaičius (mpm).
Dūžių dažnis	Irklavimo sporto rūšys. Mostų per minutę skaičius (mpm).
Dūžiai	Plaukimas. Bendras mostų skaičius per šią veiklą.
Dūžiai	Irklavimo sporto rūšys. Bendras mostų skaičius per šią veiklą.

SWOLF laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vidutinis SWOLF	Vidutinis SWOLF įvertis per esamą veiklą. SWOLF įvertį sudaro laikas, per kurį nuplaukiamas vienas baseino ilgis, ir mostų, atliktų tame atstume, skaičius (<i>Plaukimo terminai, 52 psl.</i>). Kai plaukiama atvirose vandenyse, apskaičiuojant SWOLF įvertį naudojamas 25 m atstumas.
Intervalo SWOLF	Vidutinis SWOLF įvertis per esamą intervalą.
Rato SWOLF	Esamo rato SWOLF įvertis.
Paskutinio rato SWOLF	Paskutinio įveikto rato SWOLF įvertis.
Paskutinės atkarpos SWOLF	Paskutinio įveikto baseino ilgio SWOLF įvertis.

Temperatūros laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Maks. 24 valandos	Maksimali temperatūra, įrašyta per pastarąsias 24 valandas, naudojant suderinamą temperatūros jutiklį.
Min. 24 valandos	Minimali temperatūra, įrašyta per pastarąsias 24 valandas, naudojant suderinamą temperatūros jutiklį.
Vid. temperatūra	Vidutinė temperatūra veiklos metu.
Maks. temperat.	Maksimali temperatūra veiklos metu.
Min. temperatūr.	Minimali temperatūra veiklos metu.
Temperatūra	Oro temperatūra. Kūno temperatūra veikia temperatūros jutiklį. Galite susieti temperatūros jutiklį su įrenginiu, kad turėtumėte nuolatinį tikslių temperatūros duomenų šaltinį.

Laikmačio laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vidutinis rato laikas	Esamos veiklos vidutinis rato laikas.
Vidutinis judėjimo laikas	Dabartinės veiklos vidutinis judėjimo laikas.
Vidutinis pozos laikas	Dabartinės veiklos vidutinis pozos laikas.
Praėjęs laikas	Visas įrašytas laikas. Pavyzdžiui, jei paleisite veiklos laikmatį ir 10 minučių leisite, tada sustabdysite 5 minutėms, tada vėl jį paleisite ir leisite 20 minučių, bendras praėjęs laikas bus 35 minutės.
Apytikris finišo laikas	Apytikris dabartinės veiklos baigimo laikas.
Intervalo laikas	Esamo intervalo laikmačio laikas.
Rato laikas	Esamo rato laikmačio laikas.
Pask. rato laikas	Paskutinio įveikto rato laikmačio laikas.
Paskutinio judėjimo laikas	Paskutinio užbaigto judėjimo laikmačio laikas.
Pastarosios pozos laikas	Paskutinės baigtos pozos laikmačio laikas.
Judėjimo laikas	Dabartinio judėjimo laikmačio laikas.
Judėjimo laikas	Bendras judėjimo laikas per esamą veiklą.
Iš viso pirmyn / atgal	Bendras tikslinio tempo arba greičio viršijimo ar atsilikimo nuo jo laikas.
Pozos laikas	Dabartinės pozos laikmačio laikas.
Lenktynių laikmatis	Dabartinėse burlaivių lenktynėse praėjęs laikas.
Nustatyti laikmatį	Per jėgos treniruotę – laikas, praleistas per esamą treniruotės pratimų seriją.
Stabdymo laikas	Bendras sustabdytas laikas per esamą veiklą.
Plaukimo laikas	Dabartinės veiklos plaukimo laikas, neįtraukiant poilsio laiko.
Laikmatis	Veiklos laikmačio dabartinis laikas.

Treniruotės laukai

Pavadinimas	Aprašas
Liko kartojimų	Treniruotės metu – likę kartojimai.
Žingsnio trukmė	Likęs treniruotės etapo laikas arba atstumas.
Žingsnių tempas	Dabartinis treniruotės etapo tempas.
Žingsnių greitis	Dabartinis treniruotės etapo greitis.
Žingsnių laikas	Praėjęs treniruotės etapo laikas.

