

BASECAMP™ (PC)

用户手册

© 2015 Garmin Ltd. 或其子公司

保留所有权利。根据版权法，未经 Garmin 的书面同意，不得复制此手册的全部或部分内容。Garmin 保留更改或改善其产品并对此手册的内容进行更改的权利，但没有义务向任何人或任何组织通知此类变更或改善。有关本产品的使用的最新更新和补充信息，请访问 www.garmin.com。

Garmin® 和 Garmin 徽标是 Garmin Ltd. 或其分公司在美国和其他国家/地区注册的商标。BaseCamp™ 和 Garmin Express™ 是 Garmin Ltd. 或其子公司的商标。未经 Garmin 明确许可，不得使用这些商标。

YouTube™ 是 Google Inc. 的商标，其他商标和商品名称均为其各自所有者所有。

目录

使用入门	1	向路线添加航点.....	6
界面.....	1	重新排序路线点.....	6
定制工具栏.....	1	反转路线.....	6
活动配置文件	1	删除路线点.....	6
选择活动配置文件.....	1	在地图上编辑路线点.....	6
添加活动配置文件.....	1	更改路线的活动模式.....	6
定制活动配置文件.....	2	查看路线方向.....	7
定制活动配置文件的地图特征.....	2	编辑路线属性.....	7
重置活动配置文件选项.....	2	更改路线选项.....	7
隐藏活动配置文件.....	2	添加避让区域.....	7
地图	2	删除避让区域.....	7
选择地图.....	2	行程规划员	7
地图控件.....	2	创建新行程.....	7
地图视图.....	2	行程和旅游中心.....	7
更改地图视图.....	2	更改行程视图.....	7
移动地图.....	2	编辑行程.....	7
放大和缩小地图.....	2	编辑行程和旅游中心名称.....	7
旋转地图.....	2	向行程添加旅游中心.....	8
更改 3D 视角.....	2	向旅游中心添加兴趣点.....	8
浏览地图.....	3	编辑旅游中心.....	8
在地图上测量距离.....	3	将行程发送到设备.....	8
在已连接的设备上查看地图.....	3	航迹	8
将地图安装到 GPS 设备中.....	3	航迹编辑.....	8
打印地图.....	3	编辑航迹属性.....	8
将地图打印为海报.....	3	使用航迹属性编辑航迹点.....	8
BirdsEye 图和 Garmin 定制地图	3	过滤航迹点.....	8
BirdsEye 图.....	3	将航迹高程数据替换为地图高程数据.....	8
BirdsEye 订阅和积分.....	3	在地图上编辑航迹点.....	8
下载 BirdsEye 图.....	4	连接航迹.....	9
将下载的 BirdsEye 图像发送至设备.....	4	从路线创建航迹.....	9
订阅到期后下载的 BirdsEye 图像.....	4	在地图上创建航迹.....	9
删除 BirdsEye 图像.....	4	高级路线和航迹信息	9
Garmin 自定义地图.....	4	查看点和统计.....	9
导入 Garmin 自定义地图.....	4	查看图形.....	9
将 Garmin 自定义地图发送至兼容的 Garmin 设备.....	4	播放路线或航迹模拟.....	9
更改叠加层的绘制顺序.....	4	Garmin 探险	9
搜索工具栏	4	创建探险.....	9
执行基本搜索.....	5	编辑探险.....	9
查找菜单.....	5	为探险添加照片.....	9
执行详细搜索.....	5	为探险添加视频.....	9
保存搜索结果中的位置.....	5	为探险添加注释.....	10
航点	5	查看探险.....	10
在地图上标记航点.....	5	BaseStation 实时跟踪	10
移动航点.....	5	BaseStation 跟踪.....	10
编辑航点属性.....	5	从 BaseStation 保存航迹。.....	10
宝箱	5	给照片添加地理标签	10
从连接的 Garmin 设备导入宝箱.....	5	给导入照片添加地理标签.....	10
导入宝箱文件.....	5	使用 BaseCamp 应用程序为照片添加地理标签.....	10
搜索宝箱.....	5	将照片与航迹相匹配.....	10
将宝箱标记为“找到”.....	5	在设备上查看包含地理标签的照片.....	10
查看提示和日志.....	5	移动包含地理标签的照片.....	10
查看宝箱网页.....	5	编辑包含地理标签的照片.....	10
更改显示在地图上的宝箱信息.....	6	数据管理	10
路线、行程、航迹和探险	6	关于列表和列表文件夹.....	11
路线	6	创建列表.....	11
路线创建.....	6	将项目添加至列表.....	11
创建简单路线.....	6	创建列表文件夹.....	11
使用航点创建路线.....	6	添加内容至列表文件夹.....	11
在地图上创建路线.....	6	从列表中删除项目.....	11
根据航迹创建路线.....	6	移动列表或列表文件夹.....	11
路线点.....	6	查看包含项目的所有列表.....	11
		删除列表和列表文件夹.....	11
		为已保存数据文件选择位置.....	11
		选择多个项目.....	11

查看项目属性 11

将注释和链接添加到项目 11

删除数据 11

从已连接的设备传送数据 11

将数据发送到已连接的设备 11

高级数据管理 12

 导入数据 12

 导出数据 12

 备份数据 12

 恢复备份数据 12

管理定制 POI 12

选项 12

 测量选项 12

 显示选项 12

 活动配置文件路线选项 12

 设置设备传送选项 13


 常规选项 13

 重置出厂默认设置 13

索引 14

使用入门

界面



① 工具栏	允许您快速访问各种功能和工具 (定制工具栏, 第 1 页)。
② 活动配置文件	允许您更改 BaseCamp 应用程序使用活动配置文件显示信息的方式 (活动配置文件, 第 1 页)。
③ 搜索结果	允许您使用搜索工具栏, 搜索和筛选已保存的数据和地图信息 (搜索工具栏, 第 4 页)。显示搜索结果。
④ 北指标 地图控件	显示地图的当前方向 (旋转地图, 第 2 页)。 调整地图视图。当您鼠标光标移动到北指标上方时, 将出现地图控件 (地图控件, 第 2 页)。
⑤ 纵览地图	通过显示广泛而粗略的视图, 提供地图的地理脉络 (更改地图视图, 第 2 页)。
⑥ 库和设备区域	显示 我的收藏列表、已保存的宝箱搜索和已连接的设备 (数据管理, 第 10 页)。
⑦ 地图	显示您的地图产品以及航点、路线、航迹、兴趣点和其他地图项目 (地图, 第 2 页)。
⑧ 信息	显示选定项目的详情 (查看项目属性, 第 11 页)。
⑨ 搜索和过滤	搜索和过滤已保存的数据。
⑩ 状态栏	显示选定项目的详情。 显示地图坐标, 在测量距离时显示测量信息。

定制工具栏

您可以将项目添加到工具栏或从工具栏删除项目, 还可以定制工具栏项目的外观。

- 若要将项目添加到工具栏, 选择查看 > 工具栏, 然后选择一个未选中的项目。
- 若要从工具栏删除项目, 选择查看 > 工具栏, 然后选择一个已选中的项目。
- 若要显示工具栏中的选择工具, 选择查看 > 工具栏 > 显示选择工具。
- 若要显示当前活动配置文件的名称, 选择 查看 > 工具栏 > 显示活动配置文件名称。
- 若要将项目移动到工具栏, 拖动项目到一个不同的位置。

活动配置文件

您可以使用活动配置文件快速更改 BaseCamp 应用程序的信息显示方式。每个活动配置文件为活动存储优化的路线和显示首选项。您可以定制各活动配置文件, 也可创建新的活动配置文件。

选择活动配置文件

从工具栏中的活动配置文件下拉列表选择一个配置文件。

每次创建新路线时, 将自动设为选定的活动配置文件。您可以编辑路线属性以更改该路线的活动配置文件 (编辑路线属性, 第 7 页)。

添加活动配置文件

- 1 在活动配置文件下拉列表中, 选择 编辑活动配置文件。

- 2 选择 **+**。
- 3 输入活动名称。
- 4 选择活动类型。
- 5 选择 **确定**。
- 6 选择活动配置文件选项 ([定制活动配置文件, 第 2 页](#)) (可选)。

定制活动配置文件

您可以为每个活动配置文件调整地图外观和路线选项。并非所有选项均适用于所有活动配置文件。

定制活动配置文件的地图特征

在使用活动配置文件时，您可以定制地图上的显示特征。可以选择每个活动配置文件的几种不同特征。例如，在徒步配置文件中，您可以显示地形线，隐藏主要高速公路。

- 1 选择 **编辑 > 选项 > 活动配置文件**。
- 2 从下拉列表选择一个活动配置文件。
- 3 从 **地图显示功能区域**，选择 **选择**。
- 4 展开类别以查看每个类别中的特征。
- 5 选中各特征或类别旁的复选框，使其显示在地图上。


重置活动配置文件选项

您可以将所有活动配置文件选项重置为默认设置。

- 1 选择 **编辑 > 选项 > 活动配置文件**。
- 2 从下拉列表选择一个活动配置文件。
- 3 选择 **重置 > 确定**。

隐藏活动配置文件

您可以隐藏活动配置文件，使它不出现在配置文件的下拉列表中。

- 1 选择 **编辑 > 选项 > 活动配置文件**。
- 2 从下拉列表选择一个活动配置文件。
- 3 选择 
- 4 选中 **隐藏**复选框。

地图

基本地图包含主要城市和高速公路。其他地图产品包含附加信息，例如街道、地址、兴趣点或地形信息。只有安装、解锁并选中地图后，才会显示地图数据。

您可以使用 BaseCamp 应用程序来查看加载到兼容 GPS 设备或 SD 卡上的地图 ([在已连接的设备上查看地图, 第 3 页](#))。

通过定制显示首选项和其他地图特征 ([显示选项, 第 12 页](#))，您可以更改地图上显示的细节量。

选择地图

您必须首先解锁地图产品，然后才能查看地图数据。


不同的地图产品包含不同类型的地图数据。如果您的计算机上安装了多种地图产品，或者有预装了地图的设备连接到您的计算机，则可以选择要查看的地图产品。

注：所选地图产品会影响路线创建方式和路线在地图上的显示方式。处理路线时，应当选择包含更多详细公路和位置信息的地图。

- 1 选择 **地图**。
- 2 选择一个已安装的地图产品。

地图控件

当您在地图左上角的北指标上方移动鼠标光标时，会出现地图控件。



① 倾斜滑块	用于调整 3D 地图视图的倾斜度或视角。
② 缩放滑动条	用于放大或缩小地图。
③ 移动箭头	选择以移动地图。
④ 罗盘环	拖动以旋转地图。

地图视图

通过使用 BaseCamp 应用程序，您可以在 2D 视图和/或 3D 视图中查看地图。

纵览地图提供的视图范围更广泛，但较为粗略。您可以显示或隐藏纵览地图，或将其移动到主地图视图的任何位置。

更改地图视图

- 1 选择 **查看 > 地图视图**。
- 2 选择一个选项：
 - 要显示或隐藏纵览地图，选择 **纵览地图**。
 - 要在二维俯视视图查看地图，选择 **2D 地图**。
 - 要在可调的三维视图查看地图，选择 **3D 地图**。
 - 要并排查看二维和三维地图，选择 **双镜头**。

提示：您可以定制显示选项以更改地图上的信息显示方式 ([显示选项, 第 12 页](#))。

移动地图

- 选择 **工具 > 平移**，然后拖动地图。
- 拖动纵览地图。纵览地图中变暗的矩形表示地图上显示的区域。

放大和缩小地图

- 1 选择 **工具 > 缩放**。
- 2 选择一个选项：
 - 单击地图上的点进行放大。
 - 右击地图上的点进行缩小。
 - 使用鼠标上的滚轮进行放大和缩小。
 - 在地图上拖动可以放大某一区域。

旋转地图

您可以在 2D 视图中旋转地图。

- 1 选择 **工具 > 平移**。
- 2 右击地图，并向左或向右拖动。
- 3 选择 **查看 > 真北向上**以便返回到以地图上方为北的方向。

更改 3D 视角

调整地图视角之前，您必须启用地图 3D 视图 ([更改地图视图, 第 2 页](#))。

- 1 选择 **工具 > 平移**。
- 2 右击地图，并向上、向下、向左或向右拖动地图。
- 3 选择 **查看 > 真北向上**以便返回到以地图上方为北的方向。

浏览地图

您可以直接从地图上查看有关对象的更多信息，并执行多种操作。可用操作将随地图功能和光标附近的项目而变化。

选择 **工具 > 平移**。

- 将鼠标放在地图上的某个区域或项目上方，以查看关于该区域或项目的更多信息。
- 右击地图上的某个区域或项目，以查看可用的选项列表。

在地图上测量距离

您可以测量地图上的两个或多个路线点之间的距离、北基准和面积。

1 选择 **工具 > 测量**。

2 在地图上选择起点。

3 选择第二个点以标记要测量的分段。

两点之间将出现一条线，并且地图上出现以下信息。

- 两点之间的距离。
- 从第一点到第二点的北基准。

4 选择其他点以添加其他分段。

下两个点之间出现一条线，第一点和第二点之间的区域加上阴影，表示面积测量。地图上出现以下信息。

- 从第一个路线点到最后一个路线点的总距离。
- 从第一点到最后一点的北基准。
- 分段所包含的区域总面积。

5 选择键盘上的 **Esc** 键以清除所有分段，然后重新开始。

在已连接的设备上查看地图

您可以使用 BaseCamp 来查看加载到兼容 GPS 设备或 SD 卡上的地图。

1 将 GPS 设备或 SD 卡读卡器连接到计算机。

有关更多信息，请参阅设备的用户手册。

设备的名称或 SD 卡将显示在“库和设备”区域中。

2 选择 **地图**，然后选择一张地图。

将地图安装到 GPS 设备中

您可以将 BaseCamp 应用程序中已解锁的详细地图安装到兼容 Garmin® GPS 设备上。BaseCamp 应用程序正在从已连接的设备或 SD 卡中读取地图时，您不能安装地图。

1 将设备连接至计算机。

有关连接设备的更多信息，请参阅您设备的用户手册。

设备名称显示在“库和设备”区域中。

2 右击设备名称下方的 **内部存储器** 文件夹。

3 选择 **安装地图**。

4 按照屏幕上的说明进行操作。

打印地图

您可以将地图区域打印在单页上。

1 定位地图上的一个区域。

2 如有必要，可放大该位置。

3 选择 **文件 > 打印**。

4 选择一个选项：

- 要调整待打印区域的缩放级别，请使用缩放工具。
- 要移动待打印的地图区域，请拖动地图。

5 选择 **页面设置** 以更改页面首选项，例如方向和纸张大小（可选）。

6 选择 **打印机** 以更改打印机（可选）。

7 选择 **打印**。

将地图打印为海报

您可以将地图区域打印在多页上以创建海报打印图。

1 定位地图上的一个区域。

2 如有必要，可放大该位置。

3 选择 **文件 > 打印**。

4 选择 **页面设置**。

5 在 **页面布局** 区域，选择行和列以确定海报打印图的页数和布局。

6 更改页面首选项，例如边距、方向和纸张大小（可选）。

7 选择 **确定**。

8 选择一个选项：

- 要调整待打印区域的缩放级别，请使用缩放工具。
- 要移动待打印的地图区域，请拖动地图。

9 选择 **打印机** 以更改打印机（可选）。

10 选择 **打印**。

BirdsEye 图和 Garmin 定制地图

您可以下载或导入称为“覆盖图”的附加地图信息，覆盖图可显示在地图上。您可将包括 BirdsEye Satellite Imagery 在内的覆盖图保存在计算机或兼容 Garmin 设备上。您可以像处理其他数据一样管理覆盖图，包括向兼容的 Garmin 设备传送覆盖图 and 从中将覆盖图转出，以及用列表 ([关于列表和列表文件夹](#), 第 11 页) 组织覆盖图。

BirdsEye 图

BirdsEye 图提供可下载的高清地图图像，包括卫星详图或基于栅格的地形图。您可以使用 BaseCamp 应用程序将 BirdsEye 图下载至计算机，在计算机上查看图像，将图像传送到兼容 Garmin 设备。

BirdsEye 订阅和积分

您的设备必须具有有效的 BirdsEye 订阅或积分才能下载和使用 BirdsEye 图。要购买 BirdsEye 本地产品的订阅或积分，请访问 garmin.com/birdseye。

在订阅期限内，BirdsEye Satellite Imagery 和 BirdsEye TOPO Raster 产品提供无限制的图像下载。一个订阅关联一台设备。对于订阅产品，在设备订阅到期之后，您便不能将下载的图片传送到您的设备。

BirdsEye Select Raster 产品提供有限图像下载积分。每个积分允许您下载一平方公里的图像。使用积分下载的图像不会过期，您可将图像传送到与积分相关联的设备，直到设备使用寿命结束为止。所包含的积分数量因产品而异。所有积分必须在产品页规定的期限内使用。使用积分下载的图像仅能与一台设备关联，如果从设备和计算机删除，图像则不能恢复。

产品 BirdsEye

有多种 BirdsEye 产品可用。

BirdsEye Satellite Imagery: 提供全球卫星详图。本产品提供为期一年的订阅，可无限制下载图像。

BirdsEye Select Raster: 提供基于栅格的地图，并附带地形轮廓和兴趣点。图像在欧洲多个区域可用。本产品提供有限图像下载积分。

BirdsEye TOPO Raster: 提供美国地质局和国家研究委员会的基于栅格的地形图。图像在美国和加拿大均可用。本产品提供为期一年的订阅，可无限制下载图像。

使用 BaseCamp 激活 BirdsEye 产品

在您使用 BaseCamp 应用程序激活 BirdsEye 产品之前，您必须先通过 Garmin Express™ (www.garmin.com/express) 注册您的设备。

在您购买 BirdsEye 产品之后，您必须激活产品，并将订阅或积分关联到您的设备。您可以使用 BaseCamp 应用程序激活您的产品。

注：如果 BirdsEye 订阅包含在您的设备之内，则订阅已经与您的设备相关联，您无需激活。

1 进入 www.garmin.com/basecamp 下载并安装 BaseCamp 应用程序。

注：如果已安装 BaseCamp 应用程序，您可能需要将其升级至最新版本。




- 2 启动 BaseCamp 应用程序，然后将设备连接至电脑。
设备名称显示在“库和设备”区域中。
- 3 选择 **BirdsEye > 下载 BirdsEye 图像**。
- 4 从下拉列表中选择选择关联订阅或积分的设备，然后选择下一步。
注：您只能将一台设备与 BirdsEye 产品相关联。关联设备之后，您不能再将订阅或积分转移到其他设备。您只需购买额外的订阅或积分，即可在多台设备上使用 BirdsEye 产品。
- 5 选择一个选项：
 - 要激活订阅，选择 **我的订阅在哪里？**。
 - 要激活订阅，选择 **我的积分在哪里？**。
- 6 输入您的 Garmin 帐户登录凭证，然后选择 **下一步**。
- 7 选择待激活的 BirdsEye 产品，然后选择**激活**。
注：显示最近购买的 BirdsEye 产品。您可能需要从下拉列表中选择其他产品。

BirdsEye 产品已激活，订阅或积分已与设备相关联。在激活完成之后，您可以下载 BirdsEye 图。

下载 BirdsEye 图

在您下载和使用 BirdsEye 图之前，您的设备必须具有有效的订阅或积分。

您可将 BirdsEye 图下载至计算机和受支持的 Garmin 设备。

- 1 启动 BaseCamp 应用程序，将设备连接至您的计算机。
- 2 选择 **我的收藏** 或者一个列表，以便将下载的图像文件添加到其中。
- 3 选择 **BirdsEye > 下载 BirdsEye 图像**。
提示：您也可以下载一个或多个保存项目附近区域的 BirdsEye 图文件，方法是右击项目，并选择**从所选内容创建 BirdsEye 图**。
- 4 从 **可用设备** 下拉列表中选择设备，然后单击 **下一步**。
- 5 从 **产品** 下拉列表中选择产品，然后选择 **下一步**。
- 6 输入下载图像文件的名称。
- 7 选择定义地图上要下载图像的区域的选项
 - 要在地图上选择一个矩形区域，选择 。
 - 要选择一个任意形状区域，选择 。
 - 要显示地图上的选定区域，选择 。
- 8 从 **详细程度** 下拉列表中选择图像质量选项。
此时将显示选定图像质量的估计文件大小。如果要将图像复制到设备，应当验证您的设备具有图像文件大小的可用存储空间。
- 9 选择 **下载**。
- 10 如有必要，双击新 BirdsEye 图下载的名称，查看更多详情。
属性选项卡的进度栏表示数据传输的进度。
- 11 选中 **下载后将图像复制到设备** 复选框，图像下载完成后立即将图像文件复制到您的设备（可选）。
- 12 选择 **完成**。

将下载的 BirdsEye 图像发送至设备

在将 BirdsEye 图像发送至设备之前，您必须将此图像下载至计算机，且设备必须有足够的可用存储空间来保存该图像文件。

您可以将下载的 BirdsEye 图像文件发送至兼容的 Garmin 设备，该设备应具有此类图像的有效订阅。使用积分下载的图像文件仅可发送至用于激活和下载此类文件的设备。

- 1 将设备连接至计算机。
设备将在设备列表中显示。
- 2 右击下载的图像文件，然后选择 **发送至**。
- 3 选择设备上的文件夹，然后选择 **确定**。
进度条指示数据传输的进度。

订阅到期后下载的 BirdsEye 图像

对于订阅产品，下载的图像无法在设备订阅到期后传输至设备。只要不将保存在设备上的图像从设备中删除，您即可继续使用该图像。如果已将图像下载至计算机，则您可以继续使用 BaseCamp 应用程序查看该图像，但您仅可将其传输至具有此类图像的有效订阅的设备。

使用积分下载的图像不会过期，您可以在设备的使用寿命期间将其传输至与积分相关的设备。

删除 BirdsEye 图像

注意

删除的 BirdsEye 图像不可恢复。

- 如果删除使用积分下载的图像，则您必须另外花费积分才能重新下载。
- 如果从设备中删除订阅类图像，则您无法在设备订阅到期后将图像传回至设备。

您可以使用 BaseCamp 应用程序将 BirdsEye 图像从设备或计算机中删除。

右击要删除的图像，然后选择 **删除**。

图像将从所选位置删除。从计算机删除图像不会将其从设备中删除。

Garmin 自定义地图

Garmin 自定义地图可提供图像，例如卫星照片、公园地图或其他信息，并以叠加层形式在地图上显示。

您可以从 Garmin 自定义地图论坛或其他网站下载 Garmin 自定义地图。您也可以创建自己的 Garmin 自定义地图。有关更多信息，请访问 garmin.com/custommaps。

导入 Garmin 自定义地图

您可以导入 Garmin 自定义地图，包括 KML 叠加层和 KMZ 叠加层文件。您还可以将 Garmin 自定义地图发送到支持的 Garmin 设备。

您可以从 Garmin 自定义地图论坛或其他网站下载 Garmin 自定义地图。您也可以创建自己的 Garmin 自定义地图。有关更多信息，请访问 garmin.com/custommaps。

- 1 将自定义地图文件下载至计算机。
- 2 选择保存地图文件的位置 (为已保存数据文件选择位置, 第 11 页)。
- 3 选择 **文件 > 导入至“[Name]”**。
- 4 选择自定义地图文件，然后选择 **开放**。

自定义地图将另存为叠加层。

将 Garmin 自定义地图发送至兼容的 Garmin 设备

- 1 右击叠加层。
- 2 选择 **发送至**，然后选择设备。

更改叠加层的绘制顺序

您可以设置 BirdsEye 图像、Garmin 自定义地图以及其他叠加层的绘制顺序，从而更改叠加层在地图上的叠加方式。

注：此功能并不适用于所有叠加层。

- 1 双击叠加层。
- 2 使用滑块调节绘制顺序。
具有较高绘制顺序设置的叠加层将出现在具有较低绘制顺序设置的叠加层的顶部。

搜索工具栏

搜索工具栏可用于搜索位置。您可以搜索用户数据、地图数据和在线资源。

执行基本搜索

默认情况下，搜索栏会显示从最靠近地图中心的位置开始搜索的搜索结果。

- 1 选择要搜索的位置。
- 2 在搜索工具栏中，输入要查找的兴趣点名称、地址或用户数据，然后在键盘上按 **输入**。

查找菜单

查找菜单与搜索工具栏配合使用，帮助您快速找到项目。您同样可以使用查找菜单查找地图上的坐标。

执行详细搜索

- 1 选择 **查找 > 查找选项**。
- 2 输入搜索条件。
- 3 选择搜索类型。
- 4 选择 **更多选项** 以筛选搜索结果（可选）。
- 5 选择 **搜索**。

保存搜索结果中的位置

- 1 搜索位置 (执行详细搜索, 第 5 页)。
- 2 从搜索结果中选择位置。
地图上将会显示位置信息。
- 3 选择列表，或选择 **我的收藏**。
- 4 选择一个选项：
 - 将项目从搜索结果拖至列表中。
 - 从地图上的位置信息中选择 **►**。

航点

航点是您记录并存储在设备中的地点。航点可以标记您的所在位置、即将前往的地方，或者去过的地方。您可以添加有关位置的详细信息，如名称、海拔高度和深度。

在地图上标记航点

您可以将地图上的任意点标记为航点。航点将会自动保存。

- 1 选择保存航点的位置 (为已保存数据文件选择位置, 第 11 页)。
- 2 选择 **工具 > 航点**。
- 3 在地图上选择一个位置来标记航点。
航点已保存。

移动航点

- 1 选择航点。
注： 如果地图未居中显示航点，请右击航点，然后选择 **在地图上显示**。
- 2 选择 **工具 > 移动点**。
- 3 将航点拖到新位置。
提示： 您还可以在航点属性中更改坐标来移动航点 (编辑航点属性, 第 5 页)。

编辑航点属性

您可以更改航点的属性，如名称、坐标和符号。将自动保存对航点属性的更改。

- 1 双击航点。
- 2 选择一个选项：
 - 要编辑航点名称，请选择 **名称**，然后输入名称。
 - 要编辑航点符号和航点在地图上的显示方式，请选择 **显示**。
 - 要编辑航点坐标，请选择 **位置**，然后输入新坐标。

- 要编辑航点的海拔高度，请选择 **海拔高度**，然后输入海拔高度。
- 要编辑航点深度，请选择 **深度**，然后输入深度。
- 要向航点添加接近点报警半径，请选择 **接近点**，然后输入距离。
- 要记录航点温度，请选择 **温度**，然后输入温度。
- 要编辑地图和航点的联系信息，请选择 **城市、状态、邮政编码、国家/地区或电话号码**，然后输入联系信息。

宝箱

寻宝活动中，参与者可隐藏宝箱或搜索被隐藏的宝箱。宝箱包含坐标、提示、日志和其他宝箱相关信息。要下载宝箱，请访问 geocaching.com。

您无法在 BaseCamp 应用程序中搜索或创建宝箱。您必须从连接的 Garmin 设备传输宝箱，或者导入从 geocaching.com 中下载的宝箱文件。📁 表示位于“库和设备”区域以及地图上的宝箱。

从连接的 Garmin 设备导入宝箱

在将宝箱导入 我的收藏之前，您必须在 Garmin GPS 设备上加载宝箱。

- 1 将包含宝箱数据的 Garmin GPS 设备连接至计算机。
- 2 传输设备中的宝箱数据 (从已连接的设备传送数据, 第 11 页)。

导入宝箱文件

- 1 访问 geocaching.com。
- 2 将一个或多个宝箱文件下载至计算机。
- 3 选择宝箱文件的位置 (为已保存数据文件选择位置, 第 11 页)。
- 4 选择 **文件 > 导入至“[Name]”**。
- 5 选择下载的宝箱文件，然后选择 **开放**。



搜索宝箱

搜索宝箱前，您必须从 geocaching.com 上下载宝箱并将其导入 BaseCamp 应用程序。

- 1 搜索宝箱 (执行详细搜索, 第 5 页)。
- 2 选择一个宝箱。
地图上将出现一个信息气球，显示宝箱。

将宝箱标记为“找到”

您可以对宝箱进行标记以追踪找到的宝箱。当您在设备上将宝箱标记为“找到”后，下次连接设备时，会在 BaseCamp 应用程序中更新宝箱。

- 1 双击宝箱。
- 2 选择 。
宝箱图标更改为 .

查看提示和日志

宝箱的创建者可能会留下宝箱提示，提供有助于找到宝箱的更多信息。宝箱日志可能包含其他宝箱搜寻者的评论。

- 1 双击宝箱。
- 2 选择一个选项：
 - 要查看提示，选择 **解密**。
 - 要查看日志，选择 **缓存日志**。

查看宝箱网页

您可以查看最初发布宝箱的网页。

- 1 双击宝箱。
- 2 选择宝箱 ID。
您的默认 Web 浏览器打开与宝箱 ID 关联的页面。

更改显示在地图上的宝箱信息

- 1 双击宝箱。
- 2 从下拉列表中，选择仅显示符号、符号和名称或符号和与宝箱相关的 ID 代码的选项。

路线、行程、航迹和探险

BaseCamp 应用程序使用路线、行程、航迹和探险向您展示您的所到之处并帮助您规划想去的地方。

- 路线是指引导您通往最终目的地的航点或位置的序列 ([路线](#), [第 6 页](#))。
- 行程是包含出发地、目的地、出发和到达时间、以及您计划每天用于旅行时间的旅行日程 ([行程规划员](#), [第 7 页](#))。
- 航迹是对您的路径的记录。航迹日志包含已记录路径沿途的点的相关信息，其中包括每个点的时间、位置和海拔高度 ([航迹](#), [第 8 页](#))。
- 探险是用于说明旅行的项目集合，包括航迹日志、航点、图像和视频等 ([Garmin 探险](#), [第 9 页](#))。

路线

路线是指引导您通往最终目的地的航点或位置的序列。

路线创建

注：您选择的地图产品会影响创建路线的方式。例如，当创建驾驶路线时，您应该选择包含更详细的道路和位置信息的地图 ([选择地图](#), [第 2 页](#))

您选择的模式会影响创建路线的方式。您选择的模式应该适用于您选择的地图产品类型 ([选择活动配置文件](#), [第 1 页](#))。

创建简单路线

您可以在两个点之间创建简单路线。

- 1 为保存的路线选择位置 ([为已保存数据文件选择位置](#), [第 11 页](#))。
 - 2 选择 **文件 > 新 > 路线**
 - 3 如有必要，请选择地图产品。
 - 4 如有必要，请更改活动模式。
 - 5 拖动项目至 **将起点拖至此框中**。
 - 6 拖动项目至 **将目的地拖至此框中**。
- 路线在地图上显示为彩色线条。

使用航点创建路线

您可以使用保存的航点创建路线。

- 1 如有必要，请选择一个地图产品。
 - 2 如有必要，请更改活动模式。
 - 3 选择要在路线中使用的多个航点 ([选择多个项目](#), [第 11 页](#))。
 - 4 选择 **文件 > 新 > 使用所选航点创建路线**。
- 路线在地图上显示为彩色线条。

在地图上创建路线

您可以通过选择地图上的点或在地图上画出路线来创建路线。

- 1 如有必要，请选择一个地图产品。
- 2 如有必要，请更改活动模式。
- 3 为保存的路线选择位置 ([为已保存数据文件选择位置](#), [第 11 页](#))。
- 4 选择 **文件 > 新 > 路线**
- 5 如有必要，请关闭 **新建路线窗口**。
- 6 为路线选择起始点。
- 7 选择要添加至路线的点。
- 8 右键单击保存路线。

提示：添加点完成后，您也可以按键盘上的 **Esc** 保存路线。
路线在地图上显示为彩色线条。

根据航迹创建路线

您可以在航迹的基础上创建路线。如果您需要将路线选项应用到航迹或者在不支持航迹的设备上使用，该操作非常有用。

- 1 如有必要，请选择一个地图产品。
- 2 如有必要，请更改活动模式。
- 3 选择航迹。
- 4 选择 **文件 > 新 > 所选航迹的直线路线**。
- 5 输入要添加至路线的最大点数 (可选)。
- 6 选择 **确定**。

路线点

路线的“属性”选项卡显示了点列表。您可以使用“属性”选项卡，通过添加点、重新排列点或删除点对保存的路线进行编辑。您也可以编辑地图上的路线点。

向路线添加航点

- 1 双击路线。
- 2 选择 **+**。
- 3 选择航点。
- 4 选择 **插入航点**
- 5 选择 **重新计算**

重新排序路线点

- 1 双击路线。
- 2 选择一个点。
- 3 选择 **▲** 或 **▼** 在列表中上下移动点。
- 4 选择 **重新计算**。

反转路线

您可以反转路线，以颠倒路线中所有点的顺序。

- 1 双击路线。
- 2 选择 **反转**。

删除路线点

- 1 双击路线。
- 2 右键单击点以删除。
- 3 选择 **删除**。
- 4 选择 **重新计算**。

在地图上编辑路线点

- 1 右键单击路线，然后选择 **在地图上显示**
路线在地图上显示为彩色线条。
- 2 选择 **工具**。
- 3 选择一个选项：
 - 要选择新的点并将其添加至路线的一部分，选择 **插入**。
 - 要选择一点并将其拖动至新的位置，选择 **移动点**。
 - 要从路线中选择并删除一个点，选择 **擦除**。
 - 要将路线的一部分划分成不同的路线，选择 **分割**。
- 4 双击地图上的一个点，然后选择 **属性**。
- 5 选择一个点。
- 6 选择 **⌚** 安排点的到达、出发和停留时间。

更改路线的活动模式

您可以为整段路线设置活动模式，或为路线的每一段选择不同的活动模式。

- 1 双击路线。
- 2 选择 **属性**。
- 3 选择一个选项：
 - 要更改路线的活动模式，请从窗口顶部的下拉列表中选择活动模式。
 - 要更改路线中某一段的活动模式，请选择该段，选择 **⌚**，然后从窗口底部的下拉列表中选择活动模式。

4 选择 重新计算。

查看路线方向

您可以查看路线的转弯路口方向提示。

- 1 双击路线。
- 2 选择 **路线方向**。
- 3 选择一个或多个选项：
 - 双击某个方向可查看地图上的点。
 - 选择 **中心地图**可缩放和居中地图上的点。
 - 选择 **更多信息**可查看有关点的其他信息，如时间、距离和行车方向。

编辑路线属性

- 1 双击路线。
- 2 选择 **属性**。
- 3 选择一个选项：
 - 要更改路线的名称，请选定该名称，然后输入新名称。
 - 要更改路线的颜色，请在下拉列表中选择一种颜色。



更改路线选项

您可以设置 BaseCamp 应用程序计算路线的方式。

- 1 双击路线。
- 2 选择 **路线选项**。
- 3 选择一个选项：
 - 要根据活动配置文件计算路线，请从下拉列表选择一个活动配置文件 (**活动配置文件路线选项**, 第 12 页)。
 - 要根据运输方法、避让或平均速度等定制路线选项计算路线，请选择 **定制路线选项**。



添加避让区域

为活动配置文件创建路线时，您可以在地图上定义要避让的特定区域。

- 1 从工具栏中选择 。
如果  在工具栏中不可见，请选择 **查看 > 工具栏 > 区域避让**。
- 2 选择活动配置文件。
- 3 选择一个选项：
 - 要将地图移至其他区域，请选择 **平移**并拖动地图。
 - 要更改地图的缩放级别，请选择 **缩放**并选择地图。
- 4 选择 **创建**。
- 5 在要避让的区域上方拖动鼠标画一个框。
避让区域在地图上显示为红框，该区域的名称显示在 **区域避让**窗口中。
- 6 选择 **关闭**。

删除避让区域

您可以删除添加至活动配置文件的避让区域。

- 1 从工具栏中选择 。
如果  在工具栏中不可见，请选择 **查看 > 工具栏 > 区域避让**。
- 2 选择活动配置文件。
- 3 选择要删除的避让区域。
- 4 选择 **删除**。
- 5 选择 **关闭**。

行程规划员

BaseCamp 应用程序可用于计划整个行程。您可以将行程上传到 GPS 设备以用于导航。

创建新行程

您必须先拥有包含地址信息的地图，然后才能使用地址信息创建行程。

您可以根据出发地、目的地和您计划的每天行驶时间来自动计算行程。

- 1 选择 **行程规划员 > 新行程**。
- 2 如有必要，请选择地图产品。
- 3 选择 **新**。
- 4 选择一个选项：
 - 选择行程的天数。
 - 如果知道行程日期，请选中复选框，然后选择行程的出发和返程日期。
- 5 选择每天最多行程小时数。
- 6 如果是往返行程，请选择对应复选框。
- 7 选择 **继续**。
- 8 选择旅行方法。
- 9 输入出发地和目的地。
注：您可以查找地点（例如您创建的航点）和城市。搜索选项因您解锁的地图而异。
- 10 如果您的旅行方法是**航空**，请选择一个选项：
 - 选择 **搜索航班**，然后输入出发航班、返回航班和中转航班的航空公司名称和航班号。
 - 选择 **搜索机场**，然后输入机场名称。
- 11 选择 **开始行程**。

行程和旅游中心

创建行程后，您的行程详细信息会显示在 BaseCamp 窗口的左侧。行程由多个旅游中心构成。每个旅游中心都始于出发点，结束于到达点。应用程序将根据您创建行程时提供的信息自动创建旅游中心。如果您打算在行程期间游览其他位置，您也可以添加其他旅游中心。

行程的每个旅游中心都包含旅游中心的出发点与到达点之间的旅行详细信息，包括旅行天数以及出发和到达时间。您可以在每个旅游中心中搜索兴趣点，并在路线中添加站点。



注：旅游中心中显示的出发和到达时间反映的是该位置基于当地时区的实际时间。

更改行程视图

您可以将行程视图更改为显示或隐藏行程中旅游中心的详细信息。

您可以更改行程的显示方式，通过折叠旅游中心实现更平面的视图。

查看行程时，选择一个选项：

- 要隐藏旅游中心详细信息，请选择  > **平面视图**。
- 要显示旅游中心详细信息，请选择  > **旅游中心视图**。

编辑行程

您必须先至少将一次行程保存到计算机或设备，然后才能编辑行程。

您可以通过以下方式编辑行程：添加旅游中心、添加和删除天数、更改到达和出发时间以及添加沿途要游览的兴趣点。对行程所做的更改会自动保存。

- 1 选择 **行程规划员 > 打开最近的行程**。
- 2 选择一个行程。
- 3 选择 **开放**。
- 4 编辑行程或旅游中心信息 (**编辑旅游中心**, 第 8 页)。
- 5 选择 **出口**。

编辑行程和旅游中心名称

查看行程时，选择一个选项：

- 要更改行程的名称，请选定该名称，然后输入新名称。

- 要更改旅游中心的名称，请选定该名称，然后输入新名称。

向行程添加旅游中心

如果您打算在行程期间游览其他位置，您可以为每个位置添加旅游中心。

- 1 查看行程时，选择 **添加旅游中心**。
- 2 搜索位置。
- 3 从搜索结果中选择位置。
- 4 选择 **添加至行程**。

新的旅游中心将添加至行程的末尾。

向旅游中心添加兴趣点

如果您打算在从旅游中心的出发点到达点旅行期间添加站点，您可以沿路线搜索。

- 1 查看行程时，选择一个旅游中心。
- 2 使用 **添加兴趣点** 滑块在路线上选择一个位置。
地图中该路线上会显示选定位置的位置标记。
- 3 选中 **沿路线搜索** 复选框。
- 4 搜索位置。
- 5 从搜索结果中选择位置。



兴趣点已添加至旅游中心的路线中。

注：应用程序为添加至旅游中心的每个兴趣点添加默认停顿时间 30 分钟。您可以在旅游中心中更改出发、到达和停顿时间 (**编辑旅游中心**, 第 8 页)。

编辑旅游中心

您可以编辑旅游中心的行程详细信息。

注：旅游中心中显示的出发和到达时间反映的是位置基于当地时区的实际时间。

- 要更改旅游中心的出发时间，请选择一个出发点，然后选择 .
- 要更改旅游中心的到达时间，请选择一个到达点，然后选择 .
- 要更改旅游中心的出行方法，请选择一个出发点，然后选择出行方法对应的图标。
注：通过添加更多旅游中心并在每个旅游中心中更改出行方法，可以向行程添加多个出行方法。
- 要向旅游中心添加一天，请选择旅游中心旁的 **+**。
- 要从旅游中心删除一天，右键单击该日期，然后选择 **删除**。
- 要给日程、出发点、到达点和出口点重新排序，请将相应项目拖至行程的任意位置。

将行程发送到设备

您必须先至少将一次行程保存到计算机，然后才能将行程上传到兼容的 Garmin 设备。

- 1 选择 **行程规划员 > 打开最近的行程**。
- 2 选择一个行程。
- 3 选择 **开放**。
- 4 将设备连接至计算机。
- 5 选择 **设备 > 发送至设备**。
- 6 选择要发送的行程。
- 7 选择目标设备。
- 8 选择 **确定**。

航迹

航迹是对您的路径的记录。航迹日志包含已记录路径沿途的点的的相关信息，其中包括每个点的时间、位置和海拔高度。

航迹编辑

您可以编辑整个航迹的信息或航迹上单个点的信息。您无法编辑设备上仍然处于活动状态的航迹。

编辑航迹属性

- 1 双击航迹。
- 2 选择 **属性**。
- 3 选择一个选项：
 - 要更改航迹的名称，请选定该名称，然后输入新名称。
 - 要更改航迹的颜色，请在下拉列表中选择一种颜色。

使用航迹属性编辑航迹点

- 1 双击航迹。
- 2 选择 **属性**。
- 3 选择一个或多个选项：
 - 要删除某点，请右击该点，然后选择 **删除**。
 - 要将某点复制到剪贴板，请右击该点，然后选择 **复制**。
 - 要从剪贴板添加某点，请右击，然后选择 **粘贴**。

过滤航迹点

您可以过滤航迹点，以删除不需要的点和简化航迹。

注：当您过滤航迹点时，被移除的点将从航迹中永久性删除。

- 1 双击航迹。
- 2 选择一个选项：
 - 选择一个航迹点。
 - 按住键盘上的 **Shift** 键，并选择多个点。
- 3 选择 **过滤**。
- 4 选择一个选项：
 - 要过滤整个航迹，请选择 **整个航迹**。
 - 要过滤所选范围内的点，请选择 **所选航迹点**。
 - 要设置两点之间的最小时间，请选择 **当前时间**，然后输入一个时间。
 - 要设置两点之间的最小距离，请选择 **距离**，然后输入一个距离。
 - 要使 BaseCamp 应用程序自动调整点的数量，请选择 **自动**，然后使用滑动条。
 - 要设置等距点的最大数量，请选择 **最大点数**，然后输入一个值。
- 5 如有必要，选择 **保存原始航迹** 以保存未过滤的航迹。


将航迹高程数据替换为地图高程数据

只有使用包含高程数据的地图 (**选择地图**, 第 2 页) 才能使用此功能。

您可将航迹中所有点的高程数据替换为地图中的高程数据。地图高程数据可能比 GPS 高程数据更准确。

- 1 选择航迹。
- 2 选择 **编辑 > 高级 > 将所选航迹设为地图高程**。

在地图上编辑航迹点

- 1 右击航迹，然后选择 **在地图上显示**。
航迹在地图上显示为彩色线条。
- 2 从工具栏中选择 .
- 3 将鼠标放在航迹上方。
- 4 选择一个选项：
 - 要添加新航迹点至航迹部分，请按住键盘上的 **海拔** 键，并拖至航迹部分。
 - 要移动某点，请按住键盘上的 **海拔** 键，并拖动点。
 - 要删除某点，请右击该点，然后选择 **删除航迹点**。
 - 要分割航迹，请右击航迹，然后选择 **在此处拆分航迹** 或 **在节段处拆分航迹**。选定的航迹点将从原始航迹中删除，并添加至新航迹中。

连接航迹

您可以把两条或更多条航迹连接成一条航迹。

- 1 选择一条或多条航迹 (选择多个项目, 第 11 页)。
- 2 选择 **编辑 > 高级 > 加入所选航迹**。
- 3 选择航迹。
- 4 选择一个选项：
 - 选择 ▼, 在列表中向下移动航迹。
 - 选择 ▲, 在列表中向上移动航迹。
 - 选择 ↺, 反转航迹方向。
 - 选择 ✕, 从列表中删除航迹。
- 5 选择 **确定**。
连接各航迹创建一个新航迹。

从路线创建航迹

可从保存的路线创建航迹。可在不支持路线导航的 Garmin 设备上对这些航迹进行导航。

- 1 双击路线。
- 2 选择 **创建航迹**。

在地图上创建航迹

选择地图上的点、在地图上绘制或结合使用两种方法均能创建航迹。

- 1 选择航迹保存位置 (为已保存数据文件选择位置, 第 11 页)。
- 2 选择 **文件 > 新 > 航迹**。
- 3 选择地图上的点, 以便在这些点之间创建航段。
- 4 重复步骤 3 以添加其他航段。
- 5 右击保存航迹。
提示: 您也可以按键盘上的 **Esc** 键来保存航迹。
航迹在地图上显示为灰色线条。

高级路线和航迹信息

您可以查看高级路线和航迹信息, 包括统计数据、图形、模拟和点的详细信息。





查看点和统计

- 1 双击路线或航迹。
- 2 选择 **属性**。
- 3 选择一个或多个选项：
 - 要查看整个航迹的汇总统计信息, 请选择 **统计信息区域**。
 - 要查看整个路线的汇总统计信息, 请选择 **更多信息 > 统计信息**。
 - 要查看多个航迹点的统计信息, 请按住键盘上的 **Shift** 键, 并选择多个航迹点。
 - 要查看地图上的某点, 请选择 **中心地图**, 并选择该点。

查看图形

您可以查看路线图和航迹信息, 包括高程、速度、心率和踏频。您也可以查看包含多个路线或多个航迹的图形。一些功能不适用于显示有多条路线或航迹的图形。

- 1 选择一个选项：
 - 双击路线或航迹。
 - 按住键盘上的 **Shift** 键, 并选择多条路线或航迹, 然后选择 **编辑 > 打开选定项目**。
- 2 选择 **图形**。
- 3 如有必要, 选择要显示的数据类型。
提示: 航迹包含多种数据类型时, 将出现两个列表。您可以从两个列表选择不同的数据类型, 以便在图形上查看所选的两种数据类型。

- 4 选择一个或多个选项：
 - 要查看图形中具体某点的位置, 请将鼠标放在图形上方。
注:  表示地图上的高亮显示点。
 - 要查看具体某点的属性, 请选择图形上的点。
注:  表示地图上选定点的位置。
 - 要比较两个点的属性, 请选择图形上的两个点。
注:  表示地图上的起点,  表示地图上的终点。
 - 要放大图形的某个部分, 请选择 **缩放**, 然后拖动下方图形中高亮区域的边缘。

播放路线或航迹模拟

您可以使用播放功能来模拟旅行路线和航迹。

- 1 右击路线或航迹, 然后选择 **回放**。
- 2 选择一个选项：
 - 要暂停播放, 请选择 **||**。
 - 要开始或继续播放, 请选择 **▶**。
 - 要设置播放速度, 请选择下拉列表中的速度。
 - 要停止播放, 请选择 **■**。
 - 要在路线或航迹的末尾自动重复播放, 请选择 **↺**。
 - 要前后移动航线或航迹, 请使用滑动条。

Garmin 探险

您可以将相关项目组合成一次探险。例如, 您可以为最近的远足旅行创建探险。探险可以包含行程日志、行程照片和搜寻到的宝箱。您可以使用 BaseCamp 创建和管理探险。

创建探险


只有先从设备传送航迹, 才能创建探险。

- 1 选择 **探险活动 > 创建 Garmin 探险**。
- 2 选择航迹。
- 3 选择 **下一步**。
- 4 将注释、相片和视频拖至窗口, 以添加到探险。
- 5 选择 **下一步**。
- 6 输入标题, 添加描述, 选择活动及难度等级。
- 7 选择 **更改**, 为探险选择新封面照片。
- 8 添加标签以分类整理您的探险 (可选)。
- 9 选择 **完成**。
探险保存在 Garmin 我的收藏的“探险”部分。

编辑探险


- 1 右击探险。
- 2 选择 **编辑**。
- 3 将注释、相片和视频拖至窗口, 以添加到探险。
- 4 选择 **下一步**。
- 5 编辑探险名称和描述。
- 6 选择 **更改**, 为探险选择新封面照片。
- 7 选择 **完成**。

为探险添加照片


- 1 右击探险。
- 2 选择 **编辑 > **。
- 3 选择一张计算机上的照片, 然后选择 **开放**。
- 4 如有必要, 在地图上选择照片位置。
提示: 如果相片含有地理标签信息, 照片将自动放置在地图上带地理标签的位置。

为探险添加视频

只有先创建探险 (创建探险, 第 9 页), 且视频已经存放到 YouTube™ 视频社区上, 您才能将视频添加至探险。

- 1 右击探险。
- 2 选择 **编辑** > 。
- 3 在地图上选择视频位置，然后输入视频的 URL。
- 4 输入标题和描述（可选）。
- 5 选择 **保存**。

为探险添加注释

- 1 右击探险。
- 2 选择 **编辑**。
- 3 选择 。
- 4 在地图上选择注释位置。
- 5 输入注释。
- 6 选择 **保存**。

查看探险

只有先创建探险（创建探险，第 9 页），才能查看探险。

您可以查看航迹在地图上的动画形式概述。

- 1 右击探险。
- 2 选择 **回放**。



BaseStation 实时跟踪

只有配备了兼容设备，才能使用 BaseStation 功能。有关兼容设备的更多信息，请访问 garmin.com。

BaseStation 让您在地图上实时跟踪狗或联系人，此时，您需要连接从 GPS 狗项圈接收数据的 Garmin 设备或其他兼容 Garmin 设备。

BaseStation 跟踪

只有配备了兼容 Garmin 设备，才能使用 BaseStation 功能（BaseStation 实时跟踪，第 10 页）。

- 1 打开设备。
- 2 在设备上，选择 **设置** > **系统** > **BaseCamp BaseStation** > **已提示**。
有关更多信息，请参阅设备的用户手册。
- 3 将设备连接至计算机。
- 4 在设备上，当提示进入 BaseStation 模式时选择 **是**。
- 5 在“库和设备”区域，选择设备名称下方的 BaseStation 文件夹。
- 6 选择一个或多个选项：
 - 要在地图上查看联系人，请选择 。
 - 要在地图上查看狗，请选择 。

从 BaseStation 保存航迹。

您可以将狗或联系人经过的路线保存为航迹。

- 1 断开 BaseStation 设备与计算机的连接。
- 2 选择 **是**以保存航迹至 **我的收藏**。

给照片添加地理标签

地理标签照片是包含地理位置数据的照片。您可以在 BaseCamp 应用程序中查看包含地理标签的照片，还可将包含地理标签的照片上传至受支持的在线照片服务。

给导入照片添加地理标签

导入照片文件时，您可以为照片添加地理位置信息。

- 1 选择地图上的一处位置，将地理标签添加至一张或多张照片。
导入照片时，地理标签信息最初会添加至位于地图中心位置的照片上。
- 2 选择照片保存位置（为已保存数据文件选择位置，第 11 页）。

- 3 选择 **文件** > **导入至“[Name]”**。
- 4 选择一张或多张照片，然后选择 **开放**。
- 5 选择 **是**以便导入照片和添加地理标签信息。
包含地理标签的照片随即显示在地图上。

使用 BaseCamp 应用程序为照片添加地理标签

通过将计算机文件拖动至 BaseCamp 应用程序窗口，可为照片添加地理位置信息。

- 1 选择地图上的一处位置，将地理标签添加至一张或多张照片。
- 2 选择照片保存位置（为已保存数据文件选择位置，第 11 页）。
- 3 重新调整 BaseCamp 应用程序窗口，使其小于全屏。
- 4 选择一张或多张照片。
- 5 将照片拖放至地图上的选定位置。
包含地理标签的照片随即显示在地图上。

将照片与航迹相匹配

如果在使用 Garmin 设备记录航迹时拍摄了照片，则可将照片与航迹相匹配。BaseCamp 应用程序利用照片和航迹中的时间信息，将照片匹配至具体的航迹点。航点将为每张匹配的照片自动创建。您也可以利用航迹中的位置信息为照片添加地理标签。

- 1 选择航迹。
- 2 选择 **编辑** > **使用航迹对图片添加地理标签**。
- 3 选择 **浏览**。
- 4 选择航迹记录时拍摄的一张或多张照片，然后选择 **确定** > **下一步**。
- 5 选择 **针对已匹配照片创建航点**，以便为每张照片创建航点。
- 6 如有必要，选择 **时间迁移**以调整照片时间戳和航迹时间戳的时差。
- 7 选择 **下一步**。
- 8 选择 **对图片添加地理标签** > **完成**。
包含地理标签的照片随即显示在地图上。

在设备上查看包含地理标签的照片

您可以将包含地理标签的照片传送至或导入库中，并在地图上查看，还可以在兼容设备上查看包含地理标签的照片。


- 1 将设备连接至计算机。
- 2 选择 **内部存储器**。
- 3 双击照片。

移动包含地理标签的照片

- 1 选择照片。
- 2 右击照片并选择 **在地图上显示**，使地图居中对齐（可选）。
- 3 选择 **工具** > **移动点**。
- 4 拖动照片到新的位置。

提示： 您也可以通过更改照片属性中的坐标移动照片（编辑包含地理标签的照片，第 10 页）。

编辑包含地理标签的照片

- 1 双击照片。
- 2 输入照片的新名称和新坐标。
- 3 双击缩略图。
照片将在您的默认照片查看软件中打开。
- 4 编辑照片。
- 5 选择  更新地图上的照片。

数据管理

BaseCamp 应用程序会将路线、航迹、航点和其他数据保存在“库和设备”区域。“库和设备”区域位于 BaseCamp 应用程序窗口左侧。

在“库和设备”区域中，上方窗格包含 我的收藏列表和已连接的设备。当您选择上方窗格中的列表时，列表内容将显示在下方窗格内。

关于列表和列表文件夹

您可以使用列表和列表文件夹来组织 我的收藏 中的数据。

列表是存储在 BaseCamp 应用程序中的项目的集合。可将一个项目添加在多个列表中。

列表文件夹是用于组织列表的容器。列表文件夹仅可包含列表和其他列表文件夹。

尚未添加到列表中的项目会显示在 未列出的数据 中。

创建列表

- 1 创建 **文件 > 新 > 列表**。
- 2 输入列表名称。
- 3 按键盘上的 **输入** 键。

将项目添加至列表

- 1 选择列表。
- 2 从 **我的收藏**、其他列表或设备将项目拖至另一位置的列表中。

创建列表文件夹

- 1 选择 **文件 > 新 > 列表文件夹**。
- 2 输入文件夹名称。
- 3 按键盘上的 **输入** 键。

添加内容至列表文件夹

- 1 选择列表文件夹。
- 2 将列表或列表文件夹拖放至列表文件夹。

从列表中删除项目

删除列表中的项目并不会导致该项目从 我的收藏 中删除 ([删除数据, 第 11 页](#))。

- 1 选择列表。
- 2 选择一个或多个项目 ([选择多个项目, 第 11 页](#))。
- 3 选择 **编辑 > 从 [Name] 删除**。

移动列表或列表文件夹

您可以将列表或列表文件夹移动到另一个列表文件夹中。

- 1 右键单击列表或列表文件夹。
- 2 选择 **移动到**。
- 3 选择一个列表文件夹。
- 4 选择 **确定**。

查看包含项目的所有列表

- 1 双击项目。
- 2 选择 **参考**。

将显示包含该项目的所有列表。

删除列表和列表文件夹

当您删除列表和列表文件夹时，您可以删除已删除列表中包含的项目，或将其保存到 我的收藏 中。

- 1 选择列表或列表文件夹。
- 2 选择一个选项：
 - 要删除列表或列表文件夹并将所有列表项目保存在 **我的收藏** 中，请选择 **编辑 > 删除 > 删除**。
 - 要删除列表或列表文件夹，并删除仅在已删除列表中出现的的所有项目，请选择 **编辑 > 删除独特内容 > 删除**。

为已保存数据文件选择位置

在您创建项目（如航点、路线或航迹）或将其导入 BaseCamp 应用程序前，您必须选择将数据文件保存在何处。您可以将数据文件保存在计算机或已连接的 Garmin 设备中。

注：某些设备可能不支持在其上保存或编辑数据文件。

选择一个选项：

- 要将数据文件保存到计算机，请选择 **我的收藏**，或在 **我的收藏** 下选择列表或文件夹。
- 要将数据文件保存到已连接的设备，请在“库和设备”区域选择设备，并选择内部存储器文件夹。

选择多个项目

查看或编辑项目时，您可以在“库和设备”区域中选择多个项目。项目的类型必须相同。例如，您可以选择多个航点并一次性更改所有已选航点的属性。

- 要逐个选择项目，请选择一个项目，按住键盘上的 **Ctrl** 键，再选择一个或多个同类型项目。
- 要选择多个项目，请选择一个项目，按住键盘上的 **Shift** 键，再选择另一个同类型项目。

两个选定项目之间的所有项目均被添加至选择当中。

查看项目属性

您可以查看航点、路线和航迹等项目的属性。

注：查看项目属性时做出的所有更改将会自动保存。

- 要查看一个项目的属性，双击项目。
- 要查看多个项目的属性，请选择多个项目，然后选择 **编辑 > 打开选定项目**。

将注释和链接添加到项目

您可以向航点、路线和航迹添加附加信息。

- 1 双击航点、路线或航迹。
- 2 选择 **注释**
- 3 选择一个或多个选项：
 - 要添加注释，请输入注释文本。
 - 要添加文件，请选择 **添加文件链接**，选择一个文件，然后选择 **开放**。
 - 要从其他窗口中添加文件，将文件拖放至“添加新链接”区域。
 - 要添加网页链接，请选择 **添加 Web 链接**，输入 URL，然后选择 **确定**。

删除数据

您可以永久删除存储在计算机或已连接的 BaseCamp 设备中的 Garmin 数据。要从计算机中删除项目，必须将其从 我的收藏 中删除。

注：一些 Garmin 设备不支持使用 BaseCamp 应用程序删除数据。

- 1 选择一个或多个项目 ([选择多个项目, 第 11 页](#))。
- 2 选择 **编辑 > 删除**。
- 3 选择 **删除**。

从已连接的设备传送数据

您可以从已连接的 Garmin GPS 设备添加数据至 我的收藏。

- 1 选择 **设备 > 从设备接收**
- 2 选择设备。
- 3 选择 **确定**。

导入的数据出现在“我的收藏”中的列表中。列表以当前日期和时间命名。列表保存在以已连接设备命名的文件夹中。

将数据发送到已连接的设备

您可以将数据从 我的收藏 发送到兼容的 GarminGPS 设备。数据存储在设备上的 Garmin 驱动器的各个文件夹中。

- 1 将设备连接至计算机。
- 2 选择一个选项：
 - 要将一个或多个项目或列表发送到设备，请选择项目、列表或多个项目 ([选择多个项目, 第 11 页](#))，然后选择 **设备 > 发送至设备 > 将 [Name] 发送至设备**。

- 要将所有已保存数据发送到设备，请选择 **我的收藏 > 设备 > 发送至设备 > 将“我的收藏”发送至设备**。

3 选择设备。

4 选择确定。

高级数据管理

您可以从其他来源导入数据，并且可以导出数据以便在其他应用程序中使用。

您也可以备份您的用户数据并将其恢复到不同的 BaseCamp 安装中。

导入数据

您可以将支持的文件类型导入到 BaseCamp 应用程序中 (**受支持的文件类型**, 第 12 页)。

注：该功能不可用于将数据从设备传送到计算机上 (**从已连接的设备传送数据**, 第 11 页)。

- 1 为已导入的数据文件选择位置 (**为已保存数据文件选择位置**, 第 11 页)。
- 2 选择 **文件 > 导入至“[Name]”**。
- 3 选择一个文件，然后选择 **开放**。

受支持的文件类型

您可以将那些文件类型导入至 BaseCamp 应用程序。

- GPS 交换格式 (.gpx)
- FITness 文件格式 (.fit)
- Garmin GPS 数据库 (.gdb)
- Garmin Training Center (.tcx)
- GPS 位置 (.loc)
- Garmin 定制地图 (.kml 或 .kmz)
- 照片 (.jpg 或 .jpeg)

导出数据

您可以将数据导出成文件并保存在计算机中。您可以导出 **我的收藏** 中的项目或存储在已连接 Garmin 设备中的数据。

注：不能将覆盖图数据 (包括 Garmin 定制地图和 BirdsEye 图) 导出至文件。要导出覆盖图数据，您必须备份数据 (**备份数据**, 第 12 页)。

- 1 选择一个选项：
 - 要导出存储在计算机上的所有 BaseCamp 数据，请选择 **我的收藏**，然后选择 **文件 > 导出 > 导出“我的收藏”**。
 - 要导出一个或多个项目或一个列表，请选择一个或多个项目或一个列表，然后选择 **文件 > 导出 > 导出所选内容**。
 - 要导出已连接设备中存储的项目，请选择设备上的目录，然后选择 **文件 > 导出 > 导出 [Device Name]**。
- 2 输入名称，选择导出文件的存放位置，选择文件格式，然后选择 **保存**。

备份数据

您可将所有数据、列表和文件夹备份至单个存档文件。可将存档文件恢复至另外一个 BaseCamp 安装版本。

- 1 选择 **文件 > 备份**。
- 2 选择备份文件的存储位置。
- 3 输入文件名称，然后选择 **保存**。

恢复备份数据

注意

从备份文件中恢复数据时，所有现有数据、列表和文件夹将被删除，并替换为备份数据。删除的数据无法恢复。

- 1 选择 **文件 > 恢复**。
- 2 选择 **恢复**进行确认。
- 3 选择备份文件，然后选择 **开放**。

管理定制 POI

许多 Garmin 设备和地图产品都预装了定制兴趣点 (POI)。您可下载 POI，创建自己的 POI，或从您的计算机将 POI 传输至设备或数据卡。有关更多信息，请访问 garmin.com/poiloader。

连接设备上安装了定制兴趣点之后，您就可以在 BaseCamp 应用程序中管理这些兴趣点。您可显示或隐藏定制兴趣点，以控制其在地图上的搜索结果中显示的方式。

- 1 将包含定制兴趣点的设备连接至您的计算机。
BaseCamp 应用程序检测定制兴趣点文件。
- 2 选择 **地图 > 管理定制兴趣点...**
- 3 选择需要包含在搜索结果之中并显示在地图上的兴趣点。

选项

您可以定制 BaseCamp 应用程序中的许多设置。

测量选项

您可以定制常规选项，例如测量单位、位置格式和地图基准。

选择 **编辑 > 选项 > 测量**。

测量系统：设置测量单位。

注：如果您选择 自定义选项，则必须为每种类型的数据单独设置测量单位。

坡度：设置高程等级使用的格式。

车行方向：设置查看地图时使用的航向类型。

位置：设置地图位置的位置坐标格式和地图基准。

注：如果选择 用户定义的网格或者 用户定义的基准选项，则您必须选择 属性以编辑定制网格或基准详情。

显示选项

您可以定制地图外观和地图上显示的项目。

选择 **编辑 > 选项 > 显示**。

工具提示：允许启用地图工具提示文本，并设置工具提示文本出现的时机。

渲染质量：设置地图显示质量。

注：提高地图显示质量可能会导致重新绘图速度更慢。

标签：设置显示在地图上的兴趣点标签数量。

符号大小：设置显示在地图上的符号大小。

航迹宽度：设置显示在地图上的航迹宽度。

路线宽度：设置显示在地图上的路线宽度。

地图字体：设置显示在地图上的文本标签字体。

3D：设置三维地图高度变化渲染值。数值 0% 表示按比例绘制的高度变化情况。

活动配置文件路线选项

您可以为每个活动配置文件定制软件的路线计算方式 (**活动配置文件**, 第 1 页)。例如，对于驾驶配置文件，您可以规定使用公路的路线，对于远足配置文件，您可以只计算越野路线。

选择 **编辑 > 选项 > 活动配置文件 > 选路**，然后从下拉列表中选择活动配置文件。

路线首选项：设置公路路线的路线计算方法。较短的时间选项计算行驶时间较短的路线。较短距离选项计算距离较短的路线。弯路选项计算更倾向于弯路的路线，可以找到风景优美的摩托车行进路线。

海拔模式：让您最小化越野路线的起伏。

道路类型避让：让您定义路线中要避开的道路类型。

功能类型避让：让您定义路线中要避开的道路特征。例如，您可以避开收费道路、登山道或窄路。

区域避让：让您定义路线中要避开的特定区域。

速度：让您为不同类型的道路设置您的平均速度。

设置设备传送选项

您可以定制路线和航迹数据发送至连接设备的方式。BaseCamp 应用程序能记住您之前连接过的设备，在未连接之前的连接设备的情况下您可以设置选项。

- 1 选择 **编辑 > 选项 > 设备传输**。
- 2 选择设备。
- 3 选择一个选项：
 - 将路线传送至设备时，要通过删除路线中的点减少路线详情，请选择 **传送至设备时去除路线的编辑点**。
 - 传送路线时，要将路线匹配至设备内的地图，请选择 **传送时始终将路线与我的设备中的地图进行匹配**。
 - 要限制发送至设备的航迹的详细程度，请选择 **删除中点间以简化航迹**，然后输入每个航迹的最大点数。

常规选项

您可以定制语言、数据库、搜索和数据编辑选项。

选择 **编辑 > 选项 > 常规**。

语言: 设置文本语言。

注：更改文本语言不会更改用户输入的数据或地图数据的语言。

数据库选项: 设置 BaseCamp 应用程序保存数据的位置。

搜索选项: 允许执行在线搜索。

编辑选项: 让您使用键盘上的 **海拔** 键移动或插入数据。

重置出厂默认设置

您可将 BaseCamp 应用程序中的所有选项重置为出厂默认设置。

注：注：重置选项为出厂默认设置不会删除任何已保存的航点、路线和航迹等项目。

- 1 选择 **编辑 > 选项 > 常规**。
- 2 选择 **重置**。
- 3 选择 **确定**进行确认。

出厂默认设置得到恢复，应用程序将重启。

索引

符号

- BirdsEye 图像 4
- 宝箱 5
 - 设置 5, 6
 - 下载 5
- 保存位置 11
- 查找位置 5
- 传送, 文件 11
- 航点 5, 6
 - 编辑 5, 11
- 列表 11
- 首选项 12
 - 避让区域 7
 - 选路 7
 - 出厂默认设置 13
- 位置, 搜索 5
- 文件
 - 传送 11
 - 删除 11
 - 属性 11
 - 正在导入 12
 - 备份 12
 - 导出 12
 - 恢复 12
- 行程规划员 6–8. 请参阅 路线
- 正在保存数据 11
- 正在导入 11

B

- BirdsEye 图
 - 订阅 3, 4
 - 积分 3

C

- 测量 12
- 存储数据 11

D

- 打印 3
- 导出 11
- 地理标签 10
- 地图 2, 4, 8
 - BirdsEye 图像 4
 - 查找位置 5
 - BirdsEye 图 3, 4
 - 测量距离 3
 - 查看 2, 3
 - 定制 3
 - 方向 2
 - 浏览 2, 3
 - 视角 2
 - 缩放 2
 - 自定义 4

G

- 工具 5
- 工具栏 1
- 狗, 跟踪 10

H

- 航迹 6, 8–10
 - 编辑 8

L

- 路线 6, 9
 - 创建 6
 - 编辑 11

P

- 配置文件 1

S

- 设置 12, 13
- 视频 9
- 数据
 - 传送 11
 - 存储 11

T

- 探险 6, 9, 10
- 统计 9

X

- 显示设置 12
- 行程 6
- 行程规划 7
- 兴趣点 (POI), POI Loader 12

Z

- 照片 9, 10
 - 地理标签 10

