




DEZL™ 780

Gebruikershandleiding

© 2020 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. TripAdvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. TruckDown® is die handelsmerk van TruckDown Info International, Inc. Windows® en Windows XP® is geregistreerde handelsmerke van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande. Wi-Fi® en Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ is geregistreerde merke van Wi-Fi Alliance Corporation.

Inhoudsopgawe

Spring weg	1
Toesteloorsig	1
Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig	1
Aan- of Afskakel van die Toestel	1
Verkry GPS-seine	2
Tuisskerm	2
Oopmaak van 'n toepassing	2
Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm	2
Besigtig kennisgewings	2
Statusbalk-ikone	2
Gebruik van die aanraakskerm	2
Verstelling van Skermhelderheid	2
Voertuigprofile	2
Motorprofiel	2
Voeg 'n Voertuigprofiel By	3
Wissel die Voertuigprofiel	3
Verander Jou Sleepwa-inligting	3
Wysig 'n Voertuigprofiel	3
Bestuurderbewustheidskenmerke en -	
Waarskuwings	3
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings	4
Rooilig- en Spoedkameras	4
Navigeer na Jou Bestemming	4
Roetes	4
Begin 'n Roete	4
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin	4
Gaan Huis toe	4
Jou Roete op die Kaart	4
Aktiewe Baanleiding	5
Bekyk Draaie en Aanwysings	5
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart	5
Aankoms by Jou Bestemming	5
Parkerings Naby Jou Bestemming	5
Vind Jou Laaste Parkeerplek	5
Verander Jou Aktiewe Roete	5
Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete	5
Vorm Jou Roete	5
Gebruik 'n Ompad	6
Verander die Roeteberekeningsmodus	6
Stop van die Roete	6
Gebruik Voorgestelde Roetes	6
Vermag Verdragings, Tolgeld en Gebiede	6
Vermag Verkeersverdragings op Jou Roete	6
Vermag Tolpaaie	6
Vermag tolplakkers	6
Vermag Padkenmerke	6
Vermag Omgewingsones	6
Selfgekoos Vermagings	6
Vind en Berg Ligging	7
Belangepunte	7
Vind Vragmotorvervoer-belangepunte	7
Vind Belangepunte van TruckDown	7
Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk	7
Vind van 'n Adres	7
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie	7
Soek binne 'n kategorie	8
Liggingsoekresultate	8
Liggingsoekresultate op die Kaart	8
Wysig die Soekgebied	8
Selfgekoos Belangepunte	8
Installeer tans BP-laaiersageware	8
Vind van Pasmaak-BP's	8

Parkerings	8
Vind Vragmotorparkerings	8
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging	8
Verstaan Parkeerkleure en -simbole	8
Soeknutsmiddels	9
Vind 'n Kruising	9
Vind 'n stad	9
Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate	9
Foursquare	9
Verbind aan Jou Foursquare rekening	9
Soek tans Belangepunte van Foursquare	9
Besigtig Foursquare liggingbesonderhede	9
Aanmeld met Foursquare	9
TripAdvisor	9
Vind van Belangepunte van TripAdvisor	9
Besigtig Ligging wat Onlangs Gevind is	9
Wys van Lys Ligging wat Onlangs Gevind is	9
Sien die Huidige Ligginginligting	9
Vind Nooddienste en Brandstof	9
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging	9
Byvoeging van 'n Kortpad	10
Verwydering van 'n Kortpad	10
Berg Ligging	10
Berg 'n Ligging	10
Berg Jou Huidige Ligging	10
Wysiging van 'n Gebergde Ligging	10
Toeken van Kategorie aan 'n Gebergde Ligging	10
Skrap van 'n Gebergde Ligging	10
Gebruik van die kaart	10
Kaartnutsmiddels	10
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel	10
Ontspers Kaartnutsmiddels	11
Vorentoe	11
Besigtig Opkomende Ligging	11
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorie	11
Waarskuwing- en Waarskuwenk-simbole	11
Beperkingswaarskuwings	11
Padtoestandwaarskuwings	11
Waarskuwings	11
Ritinligting	11
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart	11
Besigtig die ritinligtingblad	11
Besigtig die Ritlog	11
Herstel van ritinligting	11
Besigtig Opkomende Verkeer	12
Besigtig Verkeer op die Kaart	12
Soek vir Verkeersvoorvalle	12
Verpersoonliking van die Kaart	12
Verpersoonliking van die Kaartlae	12
Verander die Kaartdataveld	12
Verander die kaartperspektief	12
Regstreekse Dienste, Verkeer en	
Slimfoonkenmerke	12
Paar Jou Foon	12
Wenke na die paring van die toestelle	12
Paar bykomende Bluetooth toestelle	13
Garmin Regstreekse Dienste	13
Teken in op Garmin Regstreekse Dienste	13
Stuur 'n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou Toestel	13
Slimkennisgewings	13
Ontvang Slimkennisgewings	13
Vryhand-oproepdoen	13
Maak van 'n Oproep	13
Ontvang van 'n Oproep	13
Gebruik In-oproep-opsies	13
Om 'n foonnommer as voorafgestel te berg	14

Omtrent koordlose kopstukke	14	Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology	20
Ontsper of Versper van Bluetooth-kenmerke	14	Diagnostics and Malfunctions	20
Vertoon of Versteek Kennisgewings vir Jou Slimfoon met Android™	14	Viewing Diagnostics and Malfunctions	20
Vertoon of Versteek Kennisgewingskategorieë vir Jou Apple® Toestel	14	Diagnostic Definitions	20
Ontkoppel 'n Bluetooth toestel	14	Malfunction Definitions	21
Skrap 'n gepaarde Bluetooth toestel	14	Administrator Functions	21
Skrap 'n gepaarde foon	14	Adding Driver Profiles	21
Verkeer	14	Editing a Driver Profile	22
Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link	14	Clearing Garmin eLog App Data	22
Ontsper van Verkeer	14	Stemopdrag	22
Besigtig Verkeer op die Kaart	14	Instel van die ontwaakfrase	22
Soek vir Verkeersvoorvalle	15	Aktivering van Stemopdrag	22
photoLive-verkeerskameras	15	Stemopdragwenke	22
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras	15	Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte	22
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart	15	Dempinstruksies	22
Berg 'n verkeerskamera	15	Stembeheer	22
Voertuig- en Bestuurdernutsmiddels	15	Konfigureer stembeheer	22
Rustydbeplanning	15	Gebruik van stembeheer	22
Neem Voorgestelde Rustyd	15	Stembeheerwenke	22
Begin die Rustyd-tydhouer	15	Gebruik van die Toepassings	23
Onderbreek en Herstel van die Rustyd-tydhouer	15	Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel	23
Aanpas van Bestuurre	15	Besigtig die vragmotorkaart	23
Aanpas van die Daaglikse Bestuurlimiet	15	Ritbeplanner	23
Versend-en-Naspoor	15	Beplan 'n Rit	23
Die Opstel van Versend-en-Naspoor-deling	16	Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit	23
Begin 'n Versend-en-Naspoor-sessie	16	Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit	23
Stuur 'n Versendboodskap na 'n dēzl Toestel	16	Verander Roete-opsies vir 'n Rit	23
IFTA	16	Navegeer na 'n Gebergde Rit	23
Invoer van Brandstofdata	16	Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete	23
Wysiging van Brandstofdata	16	Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings	23
Besigtig en Uitvoer van 'n Jurisdiksie-opsomming	16	Besigtig die Weervoorspelling	23
Wysiging en Uitvoer van Ritverslae	17	Sien Weer Naby 'n Ander Stad	24
Besigtig Uitgevoerde Jurisdiksie-opsommings en Ritverslae	17	dēzl Instellings	24
Logdiensgeskiedenis	17	Navigasie-instellings	24
Voeg tans dienskategorieë by	17	Kaart- en Voertuiginstellings	24
Skrap tans dienskategorieë	17	Roetevoordeurinstellings	24
Herbenoem tans dienskategorieë	17	Bestuurderbystandinstellings	24
Skrap tans diensrekords	17	Verkeersinstellings	24
Wysig tans 'n diensrekord	17	Ontspers Bluetooth Koordlose Tegnologie	24
Garmin eLog	17	Verbind aan 'n koordlose netwerk	24
Setting Up Your Garmin eLog Adapter	17	Vertooninstellings	24
Transferring Garmin eLog Data from Another Device	17	Klank- en kennisgewinginstellings	25
Backing Up Data	18	Verstel Klank- en Kennisgewingvolume	25
Restoring Data	18	Ontspers of versper van liggingdienste	25
Daily Operation Guidelines	18	Stel die tekstaal	25
Starting a Drive	18	Byvoeg van rekeninge	25
Garmin eLog App Overview	18	Datum- en tydinstantellings	25
Garmin eLog Map Tool Overview	18	Toestelinstantellings	25
Driving in a Team	19	Herstel van Instellings	25
Changing Duty Status	19	Toestelinligting	25
Viewing Hours of Service	19	Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting	25
Recording Adverse Conditions	19	Spesifikasies	25
Reviewing Logs	19	Laai van die Toestel	25
Certifying Daily Logs	19	Toestelonderhoud	26
Submitting a Daily Log	19	Garmin steunsentrum	26
Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report	19	Bywerking van Kaarte en Sageware met die Gebruik van 'n Netwerk van Wi-Fi	26
Recording Trailers and Shipments	19	Toestelsorg	26
Roadside Inspection	20	Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel	26
Viewing Inspection Information	20	Skoonmaak van die aanraakskerm	26
Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	20	Vermidding van Diefstal	26
		Verander die smeltdraadje in die voertuigkrakabel	26
		Herstel van die toestel	26

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie	27
Verwyder die Montering van die Suigdoppie	27
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm	27
Foutopsoring	27
Die suig dop wil nie op die windskerm bly nie	27
Die montering hou nie my toestel in plek terwyl ek bestuur nie	27
My toestel verkry nie satellietseine nie	27
Die toestel laai nie in my voertuig nie	27
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie	27
My toestel verbind nie aan my foon of Smartphone Link nie	27
Bylaag	27
Trukameras	27
Koppel 'n trukamera met bedrading	27
Paar 'n BC™ 35 trukamera met 'n Garmin navigasietoestel	27
Sien tans die trukamera	28
Verbind aan 'n koordlose skerm	28
Databestuur	28
Omtrent geheuekaarte	28
Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data	28
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar	28
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar	28
Die Aankoop van Bykomende Kaarte	28
Aankoop van Bybehore	28
Indeks	29

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids* in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 26).
- Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag (*Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig*, bladsy 1).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 2).
- Verstel die volume (*Verstel Klank- en Kennisgewingvolume*, bladsy 25) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 2).
- Stel 'n voertuigprofiel op (*Voeg 'n Voertuigprofiel By*, bladsy 3).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 4).

Toesteloorsig



①	Mikrofoon vir vryhandoproeepe
②	Volumebeheer
③	Kragtoets
④	Mikro-USB-poort vir krag en data
⑤	Geheuekaartgleuf vir kaart en data
⑥	3,5 mm-oudioklink
⑦	Magnetiese monterkoppelvlak met koppelstuk met 14 pennetjies
⑧	Luidspreker

Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig

⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Beide die toestel en die toestelmontering bevat magnete. Magnete kan, onder sekere omstandighede, steuring veroorsaak met sommige interne mediese toestelle, insluitend pasaangeërs en insulienpompe. Hou die toestel en die toestelmontering weg van sodanige mediese toestelle.

KENNISGEWING

Beide die toestel en die toestelmontering bevat magnete. Magnete kan, onder sekere omstandighede, skade aan sommige elektroniese toestelle verrig, insluitend hardeskywe binne skootrekenaars. Wees versigtig wanneer die toestel of die montering naby elektroniese toestelle is.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Prop die voertuigkragkabel ① in by die mini-USB-poort op die montering.



- 2 Druk die montering ② op die suigdoopie ③ tot dit in plek knip.

LET WEL: Die montering en suigdoopie kan reeds in die verpakking aanmeekaargesit wees.

Die Garmin® logo op die montering moet met die regte kant na bo wys. Dit is die maklikste om die montering en suigdoopie te koppel wanneer die skarnierarm op die suigdoopie toe is. Die montering en suigdoopie pas styf, en jy sal dalk hard moet druk hulle te koppel.

- 3 Druk die suigdoopie teen die windskeerm, en trek die hefboom ④ terug na die windskeerm.
- 4 Plaas die agterkant van die toestel op die magnetiese montering.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Indien jou kragkabel 'n voertuigkragprop het, prop dit by 'n kragpunt in jou voertuig in.
 - Indien jou kragkabel oopdraadkoppelstukke het, volg die bedradingdiagram wat by jou kabel ingesluit is, om die kabel aan voertuigkrag te koppel.

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets ①, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.



- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.

Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.

WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.

- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Skakel Af**.


Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Bevestig dat  in die statusbalk verskyn en ontsper liggingdienste indien dit nie daar verskyn nie (*Ontspers van versper van liggingdienste, bladsy 25*).
- 3 Gaan, indien nodig, na 'n oop area met 'n duidelike aansig van die lug, weg van hoë geboue en bome.
Bekom van Satelliete verskyn aan die bokant van die navigasiekaart totdat die toestel jou ligging bepaal.

Tuisskerm

LET WEL: Die tuisskermuitleg kan wissel indien dit gepasmaak is.



1	Vee afwaarts om kennisgewings te besigtig. Vee twee keer afwaarts om vinnig instellings en agtergrondligghelderheid te verander.
2	Hou om die muurpapier te pasmaak of om hulptuie by die tuisskerm te voeg.
3	Kies om die toepassinglaai oop te maak. Die toepassinglaai bevat kortpaaie na al die toepassing wat op jou toestel geïnstalleer is.

Oopmaak van 'n toepassing

Die tuisskerm bevat kortpaaie vir toepassings wat gereeld gebruik word. Die toepassinglaai bevat al die toepassings wat op jou toestel geïnstalleer is, georganiseer in twee oortjies. Die Navigasie-oortjie bevat Garmin toepassings wat nuttig is vir navigasie, versending en diensure-aantekening. Die Produktiwiteit-oortjie bevat toepassings wat nuttig is vir kommunikasie, dokumentbesigtiging en ander take.

Kies 'n opsie om 'n toepassing te begin:

- Kies 'n toepassingkortpad vanaf die tuisskerm.
- Kies , kies 'n oortjie en kies 'n toepassing.

Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm

- 1 Kies .
- 2 Vee op of af om bykomende toepassings te sien.
- 3 Hou 'n toepassing in en sleep dit na 'n ligging op die tuisskerm.

Besigtig kennisgewings

- 1 Vee af vanaf die bokant van die skerm.

Die lys kennisgewings verskyn.

- 2 Kies 'n opsie:

- Kies die kennisgewing om die aksie of toepassing wat in die kennisgewing genoem word, te begin.
- Vee die kennisgewing na regs om die kennisgewing toe te maak.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel.

	Liggingdienste is ontsper (<i>Ontspers of versper van liggingdienste, bladsy 25</i>).
	Bluetooth® tegnologie is ontsper.
	Aan 'n Bluetooth toestel gekoppel.
	Aan 'n Wi-Fi® netwerk gekoppel (<i>Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 24</i>).
	Aktiewe voertuigprofiel. Vee twee keer af en kies om die voertuigprofiel-instellings te sien (<i>Voertuigprofile, bladsy 2</i>).
	Battery-laaivlak.

Gebruik van die aanraakskerm

- Tik op die skerm om 'n item te kies.
- Sleep of vee jou vingers oor die skerm om te swenk of te rol.
- Knyp twee vingers saam om uit te zoem.
- Sleep twee vingers uit mekaar om in te zoem.

Verstelling van Skermhelderheid

Die toestel gebruik 'n sensor wat die omringende lig meet, om die skermhelderheid outomaties volgens jou voertuigtoestand aan te pas. Jy kan die helderheid ook per hand verstel, deur of die kennisgewingpaneel of die instellingskieslys te gebruik.

- 1 Kies 'n opsie:

- Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm om die kitsinstellings in die kennisgewingpaneel uit te vou.
- Kies  > **Vertoon** > **Helderheidsvlak**.

- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Voertuigprofile

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke voertuigsoort verpersoonlik word.

Wanneer jy 'n vragmotor-voertuigprofiel aktiveer, vermy die toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe wat jy vir jou voertuig ingevoer het.

Motorprofiel

Die motorprofiel is 'n voorafgelaaide voertuigprofiel wat vir gebruik in 'n motorvoertuig bedoel is. Terwyl die motorprofiel gebruik word, bereken die toestel standaard-

motorvoertuigroetes, en is roetebepaling vir vragmotors nie beskikbaar nie. Sekere vragmotorspesifieke kenmerke en instellings is nie beskikbaar terwyl die motorprofiel gebruik word nie.

Voeg 'n Voertuigprofiel By

Jy kan 'n voertuigprofiel byvoeg wat die gewig, afmetings en ander eienskappe van jou voertuig insluit.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Voertuigprofiel** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n vastebakvragmotor met 'n permanent-aangehegte vragruimte by te voeg, kies **Reguit Vragmotor**.
 - Om 'n trekker of 'n trekker-sleepwa-kombinasie by te voeg, kies **Trekker**.
 - Om 'n bus by te voeg, kies **Bus**.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se eienskappe in te voer.

Nadat jy 'n voertuigprofiel bygevoeg het, kan jy die profiel wysig om aanvullende gedetailleerde inligting by te voeg, soos die voertuigidentifiseringsnommer of sleepwanommer (*Wysig 'n Voertuigprofiel*, bladsy 3).

Wissel die Voertuigprofiel

Elke keer wat jy jou toestel aanskakel, por dit jou aan om 'n voertuigprofiel te kies. Jy kan enige tyd per hand na 'n ander voertuigprofiel wissel.

- 1 Kies 'n opsie:
 - Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm en kies die voertuigprofielkoon, soos  of .
 - Kies  > **Navigasie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Kies 'n voertuigprofiel.
Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en gewig.
- 3 Kies **Kies**.

Verander Jou Sleepwa-inligting

Vóór jy jou sleepwa-inligting kan verander, moet jy 'n voertuigprofiel vir 'n trekker invoer (*Voeg 'n Voertuigprofiel By*, bladsy 3).

Wanneer jy die sleepwa by jou trekker verander, kan jy die sleepwa-inligting in jou voertuigprofiel verander sonder om die trekker-inligting te verander. Jy kan vinnig wissel tussen sleepwaens wat dikwels gebruik word.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Kies die trekker-voertuigprofiel om saam met die sleepwa te gebruik.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n sleepwa-konfigurasie uit die lys om 'n onlangse sleepwa-konfigurasie te gebruik.
 - Om 'n nuwe sleepwa-konfigurasie in te voer, kies **Nuwe Konfigurasie**, en voer die sleepwa-inligting in.

Wysig 'n Voertuigprofiel

Jy kan 'n voertuigprofiel wysig om voertuiginligting te verander of om gedetailleerde inligting, soos die voertuigidentifikasienommer, sleepwanommer of afstandsmeterlesing, by 'n nuwe voertuigprofiel te voeg. Jy kan ook 'n voertuigprofiel hernoem of skrap.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
- 3 Kies 'n opsie:

- Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies , en kies 'n veld om te wysig.
- Om 'n voertuigprofiel te wysig, kies  >  > **Herbenoem Profiel**.
- Om die voertuigprofiel te skrap, kies  >  > **Skrap**.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings

WEES VERSIGTIG

Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skole: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensvermindering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spoedgrensverandering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereoorgang.

Draaie: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (*Verkeer*, bladsy 14).

Geen vragmotors toegelaat nie: Die toestel speel 'n klank wanneer jy 'n pad nader waar vragmotors nie toegelaat word nie.

Risiko van grondkontak: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar die onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.

Laterale wind: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar daar 'n risiko van laterale wind is.

Nou pad: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader wat dalk te nou vir jou voertuig is.

Steil heuwel: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n steil heuwel nader.

Staat- en landsgrense: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy die grens van 'n staat of land nader.

Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings

Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Die visuele waarskuwing verskyn selfs wanneer die toon versper is.

- 1 Kies > **Navigasie** > **Bestuurderhulp** > **Hoorbare bestuurderwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en Spoedkameras

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameralliggings is in sommige areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Regstreekse rooilig- en veiligheidskameradata is as intekening beskikbaar vanaf Garmin se regstreekse dienste met gebruik van die Smartphone Link-toepassing (*Garmin Regstreekse Dienste*, bladsy 13).
- Om 'n opgedateerde databasis van rooilig- en veiligheidskameralliggings te behou, moet jou toestel 'n aktiewe intekening hê om veiligheidskameradata af te laai en te berg. Besoek garmin.com/speedcameras om beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om 'n intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger tyd 'n nuwe streek koop of 'n bestaande intekening verleng.

LET WEL: In sommige streke sluit sommige produkbondele voorafgelaaide rooilig- en spoedkameradata met intekeninglose bywerkings in.

- Jy kan Garmin Express™ se sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (*Verander die Roeteberekeningsmodus*, bladsy 6) en vermydings (*Vermyn Veragtings, Tolgeld en Gebiede*, bladsy 6).
- Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir die aktiewe voertuigprofiel nie.
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (*Begin 'n Roete*, bladsy 4).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak (*Vorm Jou Roete*, bladsy 5).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete*, bladsy 5).

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (*Vind en Berg Liggings*, bladsy 7).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:

- Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
- Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete. Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
- Om die roete te wysig, kies **Y** > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete (*Vorm Jou Roete*, bladsy 5).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (*Jou Roete op die Kaart*, bladsy 4). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete*, bladsy 5).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Beskuur kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies **Q** om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.

Liggingmerkers () of 'n blou kol) verskyn op die kaart.

- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen?** > > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart

Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.




①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Voertuigspoed.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.

⑧	Verwagte aankomstyd. WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting wat dit vertoon, te verander (Verander die Kaartdatafeld , bladsy 12).
⑨	Kaartnuttigmiddels. Verskaf nuttmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulatie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.



Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

- Vanaf die kaart, kies 'n opsie:
 - Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies > **Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
 - Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.
- Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).
Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

- Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
- Kies .

Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

- dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om nabygeleë parkeerareas te vind ([Parkeering Naby Jou Bestemming](#), bladsy 5).
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

Parkeering Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.

LET WEL: Hierdie kenmerk moet slegs gebruik word wanneer jy die motor-voertuigprofiel gebruik. Terwyl jy 'n vragmotor-voertuigprofiel gebruik, kan jy vir vragmotorparkeering naby jou bestemming soek ([Vind Vragmotorparkeering](#), bladsy 8).

- Kies 'n opsie:
 - Wanneer die toestel jou por, kies **Ja** om vir nabygeleë parkeering te soek.
 - Indien die toestel jou nie por nie, kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkeering**, en kies > **My Bestemming**.

- Kies **Filtreer parkeering**, en kies een of meer kategorieë om parkeering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

- Kies 'n parkeerligging, en kies **Gaan!** > **Voeg as volgende stop by**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Vind Jou Laaste Parkeerplek

Wanneer jy die toestel van voertuigkrag ontkoppel terwyl die toestel aan is, word jou huidige ligging as 'n parkeerplek geberg.

Kies > **Laaste Spasie**.

Verander Jou Aktiewe Roete

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer ([Begin 'n Roete](#), bladsy 4).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg ([Beplan 'n Rit](#), bladsy 23).

- Vanaf die kaart, kies > **Waarheen?**.
- Soek 'n ligging ([Vind en Berg Liggings](#), bladsy 7).
- Kies 'n ligging.
- Kies **Gaan!**.
- Kies 'n opsie:
 - Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
 - Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
 - Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin ([Begin 'n Roete](#), bladsy 4).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- Raak aan enige plek op die kaart.
- Kies .
Die toestel gaan in roetevormmodus in.
- Kies 'n ligging op die kaart.
WENK: Jy kan kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.
Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.
- Indien nodig, kies 'n opsie:
 - Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
 - Om 'n vormpunt te verwyder, kies .
- Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Verander roete**.

WENK: Indien die Verander roete-hulpmiddel nie in die kaarthulpmiddelkieslys is nie, kan jy dit byvoeg (*Ontspers Kaartnuttigmiddels*, bladsy 11).

- 2 Kies 'n opsie:

- Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
- Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.
- Kies **Ompad** om 'n nuwe roete te kies.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Berekeningsmodus**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
- Kies **Veldlans** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
- Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Stop van die Roete

- Vanaf die kaart, kies  > .
- Vee vanaf die kennisgewingbalk afwaarts en kies  in die **Garmin-navigasie**-kennisgewing.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestelinstellings*, bladsy 25).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 14).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings (*Verkeersinstellings*, bladsy 24), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermyn wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur**.

- 2 Kies 'n opsie:

LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.

- Kies **Tolpaaie**.
- Kies **Tolgeld en Fooie** > **Tolpaaie**.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
- Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.

- 4 Kies **Berg**.

Vermyn tolplakkers

Indien die kaartdata op jou toestel gedetailleerde tolplakkerinligting bevat, kan jy paaie wat tolplakkers vir elke land vereis, vermyn of toelaat.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Tolgeld en Fooie** > **Tol-plakkers**.

- 2 Kies 'n land.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete bepaal word deur 'n area wat tolplakkers vereis, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd paaie te vermyn wat tolplakkers vereis, kies **Vermyn**.
- Om altyd paaie toe te laat wat tolplakkers vereis, kies **Laat toe**.

- 4 Kies **Berg**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Vermynings**.

- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermyn, en kies **Goed**.

Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermyn. Hierdie opsie is van toepassing op die voertuigsoort in die aktiewe voertuigprofiel (*Voertuigprofiel*, bladsy 2).

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Omgewingsones**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd omgewingsones te vermyn, kies **Vermyn**.
- Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.

- 3 Kies **Berg**.

Selfgekoos Vermynings

Selfgekoos vermynings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermyn. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermyn dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyn van 'n Pad

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Selfgekoos Vermynings**.

- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyning by**.

- 3 Kies **Voeg Vermyn-pad by**.

- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermyn, en kies **Volgende**.

- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.

- 6 Kies **Gedoen**.

Vermidding van 'n Area

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Selfgekose Vermiddings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermidding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermid-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekose Vermidding

Jy kan 'n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Selfgekose Vermiddings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van Selfgekose Vermiddings

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Selfgekose Vermiddings**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle selfgekose vermydings te skrap, kies .
 - Om een selfgekose vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies  > **Skrap**.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

- Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk*, bladsy 7).
- Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaai belangepunte (*Belangepunte*, bladsy 7).
- Soek vir vragmotorhaltes en -dienste, waaronder gedetailleerde gidsinligting vir TruckDown®, waar beskikbaar (*Vind Vragmotorvervoer-belangepunte*, bladsy 7).
- Soek en registreer by belangepunte van Foursquare® (*Soek tans Belangepunte van Foursquare*, bladsy 9).
- Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (*Soeknutsmiddels*, bladsy 9).
- Soek naby 'n ander stad of gebied (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 8).
- Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (*Berg Liggings*, bladsy 10).
- Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is*, bladsy 9).

Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind Vragmotorvervoer-belangepunte

Die gedetailleerde kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat vragmotorvervoer-belangepunte, soos padkafes, rusareas en weegstasies.

Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Vragmotorvervoer**.

Vind Belangepunte van TruckDown

Die gids vir TruckDown lys besighede vir die vragmotorbedryf, soos vragmotorherstel en bandverkope.

Die gids vir TruckDown is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

- 1 Kies 'n opsie:
 - Kies **Truck Locations** om belangepunte te vind wat versoenbaar is met vragmotors.
 - Kies **Truck Services** om diensliggings vir jou vragmotor te vind.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Indien nodig, kies **Filtreer volgens geriewe en handelsmerke**, kies een of meer geriewe, en kies **Berg**.
LET WEL: Hierdie opsie is net vir vragmotorhaltes beskikbaar.
- 4 Kies 'n bestemming.

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Voer soektog in** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies **Soek tans naby:** Om die soekarea te verander (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 8).
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die regterkant van die skerm.
 - Die vinnigesoektoglys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.



①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② i	Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
③ P	Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
④ Y	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑥	Kies om die soekresultate op die kaart te sien.

Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.



①	Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
②	Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien.
③	Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.

④ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑤	Kies om die soekresultate in 'n lys te sien.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies .
- 3 Kies 'n opsie.

Selfgekoos Belangepunte

Selfgekoos BP's is pasgemaakte punte op die kaart. Hulle kan waarskuwenke bevat wat jou laat weet of jy naby 'n aangewese punt is of dat jy 'n gespesifiseerde spoedperk oorskry.

Installeer tans BP-laaiersageware

Jy kan selfgekoos BP-lyste skep of op jou rekenaar aflaai en dit op jou toestel installeer met gebruik van BP-laaiersageware.

- 1 Besoek www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg die op-skerm-instruksies.

Vind van Pasmaak-BP's

Voordat jy selfgekoos BP's kan vind, moet jy selfgekoos BP's op jou toestel laai deur die BP-laaiersageware te gebruik (*Installeer tans BP-laaiersageware*, bladsy 8).

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë**.
- 2 Rol na die afdeling vir Ander Kategorieë, en kies 'n kategorie.

Parkering

Jou dēzl toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegrond op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou help om nabygeleë parkering te vind.

In sommige areas is regstreekse parkeerdata beskikbaar terwyl jou dēzl toestel verbind is aan Smartphone Link. Terwyl jou toestel regstreekse parkeerdata ontvang, kan jy na intydse parkeertendense kyk.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie. Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van regstreekse parkeerdata nie.

Vind Vragmotorparkering

- 1 Kies **Waarheen?** > **Truck Locations** > **Parkeerterreine**.
- 2 Kies 'n parkeerligging.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering**.
- 2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Verstaan Parkeerkleure en -simbole

Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om 'n parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat beskikbaar is (straat of parkeertrein), relatiewe prysinligting en tipe betaling.

Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel bekyk.

Vanuit die parkeersoekresultate, kies ❶.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n stad

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Stede**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n stad van die lys met nabygeleë stede.
 - Om naby 'n ander ligging te soek, kies **Soek tans naby: (Wysig die Soekgebied, bladsy 8)**.
 - Om vir 'n stad volgens naam te soek, kies **Voer soektog in**, voer 'n stadnaam in, en kies **Q**.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datum.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Vir aanvullende kenmerke kan jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link op jou versoembare slimfoon te gebruik. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, kan jy liggingbesonderhede van Foursquare besigtig, by 'n ligging registreer, en vir belangepunte op Foursquare se aanlyn databasis soek.

Verbind aan Jou Foursquare rekening

- 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link.
- 2 Maak Smartphone Link se toepassing op jou slimfoon oop.
- 3 Maak die Smartphone Link se toepassinginstellings oop, en kies **Foursquare** > **Teken aan**.
- 4 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.

Soek tans Belangepunte van Foursquare

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaai is. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, verskaf die soektog die nuutste bygewerkte resultate van Foursquare se aanlyn databasis, sowel as verpersoonlikte resultate van jou gebruikersrekening by Foursquare.

Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Foursquare**.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Voordat jy Foursquare liggingbesonderhede kan besigtig, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop, en aanteken by jou Foursquare rekening.

Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings, soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en bedryfsure.

- 1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies ❶.

Aanmeld met Foursquare

Voordat jy kan aanmeld met Foursquare, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop en aanteken by jou Foursquare rekening.

- 1 Kies  > **Foursquare** > **Aanmeld**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies ❶ > **Aanmeld**.

TripAdvisor

Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor in. Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Vind van Belangepunte van TripAdvisor

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **TripAdvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
 - 'n Lys nabygeleë belangepunte van TripAdvisor vir die kategorie verskyn.
- 3 Kies **Sorteer resultate** om soekresultate volgens afstand of gewildheid te sorteer (opsioneel).

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale**, **Polisiestasies**, **Brandstof** of **Padbystand..**

LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.

LET WEL: 'n Opsie vir vragmotorhaltes pleks van brandstof verskyn wanneer 'n vragmotor-voertuigprofiel aktief is.

'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.

- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies ❶.

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies **≡** > **Aanwysings na My**.

3 Kies 'n beginligging.

4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.

2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

1 Kies **Waarheen?** > **≡** > **Verwyder Kortpad(paaie)**.

2 Kies 'n kortpad om te verwyder.

3 Kies weer die kortpad om te bevestig.

4 Kies **Gedoen**.

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 7*).

2 Kies vanuit die soekresultate 'n ligging.

3 Kies **📍** > **Berg**.

4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Berg Jou Huidige Ligging

1 Kies die voertuigikon vanaf die kaart.

2 Kies **Berg**.

3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

4 Kies **Goed**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.

2 Indien nodig, kies 'n kategorie.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies **📍**.

5 Kies **≡** > **Wysig**.

6 Kies 'n opsie:

- Kies **Naam**.
- Kies **Telefoonnommer**.
- Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
- Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.

7 Wysig die inligting.

8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.

2 Kies 'n ligging.

3 Kies **📍**.

4 Kies **≡** > **Wysig** > **Kategorieë**.

5 Voer een of meer kategoriename in, geskei deur kommas.

6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.

7 Kies **Gedoen**.

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.

2 Kies **≡** > **Skrap gebergde plekke**.

3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 4*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

1 Kies **Beskou kaart**.

2 Raak aan enige plek op die kaart.

3 Kies 'n opsie:

- Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
- Kies **+** of **-** om in of uit te zoem.
- Kies **▲** om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
- Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies **Q**.
- Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 4*).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Verander roete: Stel jou in staat om 'n ompad te neem of liggings op jou roete oor te slaan.

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe, bladsy 11*).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk Draaie en Aanwysings, bladsy 5*).

Ritdata: Vertoon verpersoonlike ritdata, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart, bladsy 11*).

Volume: Verstel die meesteroudiovolume.

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepes vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens 'n aktiewe oproep (*Gebruik In-oproep-opsies, bladsy 13*).

Versend-en-Naspoor: Stel jou in staat om Versend-en-Naspoor-deling te begin en te stop (*Versend-en-Naspoor, bladsy 15*).

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 12*).

Weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou photoLive-intekening (*photoLive-verkeerskameras, bladsy 15*).

Rapporteur Kamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkameradata op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die Smartphone Link-toepassing het.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

1 Vanaf die kaart, kies **📍**.

2 Kies 'n kaartnutsmiddel.

Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.

3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies **✕**.

Ontspers Kaartnuttismiddels

Net die kaartnuttismiddels wat die algemeenste gebruik word, word by verstek op die kieslys vir kaartnuttismiddels ontsper. Jy kan tot 12 nuttmiddels by die kieslys voeg.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > .
- 2 Kies die merkblokkie langs elke nuttmiddel om by te voeg.
- 3 Kies **Berg**.

Vorentoe

Die Vorentoe-nuttismiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig. Wanneer jy op 'n snelweg reis, kan jy ook inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nuttismiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien nodig, kies  om elke volgende opkomende ligging in elke kategorie te besigtig.
 - Kies  om inligting en beskikbare dienste vir opkomende snelwegafritte of stede te besigtig.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op 'n snelweg reis of wanneer jou roete 'n snelweg insluit.
- 3 Kies 'n item om 'n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of stad te besigtig.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nuttismiddel verskyn.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorie naam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Berg**.

Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare, padtoestande en opkomende weegstasies.

Beperkingswaarskuwings

	Hoogte
	Gewig
	Asgewig

	Lengte
	Wydte
	Geen Vragmotors Toegelaat nie
	Geen Sleepwaens Toegelaat nie
	Geen Gevaarlike Materiaal Toegelaat nie
	Geen Vlambare stowwe Toegelaat nie
	Geen Waterbesoedelingstowwe Toegelaat nie
	Geen Linksdraai nie
	Geen Regsdraai nie
	Geen U-draai nie

Padtoestandwaarskuwings

	Risiko van grondkontak
	Laterale wind
	Nou pad
	Skerp draai
	Styl afdraand
	Boomoorhang

Waarskuwings

	Weegstasie
	Pad is nie vir vragmotors bevestig nie

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nuttmiddel by die kieslys vir kaartnuttismiddels voeg ([Ontspers Kaartnuttismiddels](#), bladsy 11).

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdataveld

Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die ritdatakaartnuttismiddel verskyn, moet jy die ritdata nuttmiddel by die kieslys vir kaartnuttismiddels voeg ([Ontspers Kaartnuttismiddels](#), bladsy 11).

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnuttismiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.

Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Kaart & Voertuig** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.
- 2 Kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelds op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.

- Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
- Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer, bladsy 14](#)).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.
- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertragings op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Kaart & Voertuig** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die kaart moet wys.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Kaart & Voertuig** > **Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

Om die meeste uit jou dēzl toestel te kry, moet jy die toestel met jou slimfoon paar en aan die Smartphone Link-toepassing verbind. Die Smartphone Link-toepassing stel jou toestel in staat om regstreekse data te ontvang, insluitend regstreekse verkeersdata, parkeertendense, rooilig- en spoedkameras en ander regstreekse dienste. Dit laat jou ook toe om gekoppelde kenmerke te gebruik, soos Versend-en-Naspoor-ritdeling en -boodskapversending.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer, bladsy 14](#)).

Regstreekse parkeerinligting: Stuur intydse parkeertendense na jou toestel, waar beskikbaar ([Parkeering, bladsy 8](#)).

Garmin Regstreekse Dienste: Verskaf gratis en betaalde dienste om regstreekse data na jou toestel te stuur, byvoorbeeld rooilig- en spoedkameras, of verkeerskameras ([Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 13](#)).

Weerinligting: Stuur intydse weersomstandighede en -waarskuwings na jou toestel ([Besigtig die Weervoorspelling, bladsy 23](#)).

Versend-en-Naspoor: Laat jou toe om versendings te ontvang en jou rit intyds te deel met 'n versender en gekose kontakte ([Versend-en-Naspoor, bladsy 15](#)).

Slimkennissgewings: Vertoon foonkennissgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale of boodskapsoorte beskikbaar nie.

Vryhand-oproep: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik.

LET WEL: Hierdie kenmerk vereis nie 'n verbinding aan die Smartphone Link-toepassing nie.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Foursquare aanmelding: Stel jou in staat om tot Foursquare liggings aan te meld met die gebruik van jou navigasietoestel ([Aanmeld met Foursquare, bladsy 9](#)).

Paar Jou Foon

Voordat jy vryhand-oproep kan gebruik, moet jy jou toestel met 'n versoenbare selffoon paar.

- 1 Plaas jou foon en jou dēzl toestel binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 2 Ontspers op jou foon, Bluetooth se koordlose tegnologie en stel jou foon om sigbaar of ontdekbaar vir ander toestelle te wees.
Raadpleeg jou foon se eienaarshandleiding vir meer inligting.
- 3 Kies  > **Bluetooth** op jou dēzl toestel.
- 4 Kies die wisselskakelaar om Bluetooth tegnologie aan te skakel.
'n Lys van nabygeleë Bluetooth toestelle verskyn.
- 5 Kies jou foon vanuit die lys.
- 6 Verifieer, indien nodig, dat die kode wat op jou foon vertoon word met die kode op jou dēzl toestel ooreenstem.
- 7 Kies **Paar**.

LET WEL: Om kontakte en oproeplogs op jou dēzl toestel te besigtig, sal jy dalk na die Bluetooth instellings op jou foon moet gaan en die kontakdeeltoestemming vir die gepaarde dēzl toestel ontsper. Raadpleeg jou foon se eienaarshandleiding vir meer inligting.

Wenke na die paring van die toestelle

- Na die aanvanklike paring kan die twee toestelle outomaties verbind elke keer wat hulle aangeskakel word.
- Wanneer jou telefoon met jou toestel verbind is, is jy gereed om stemoproepe te ontvang.
- Wanneer jy die toestel aanskakel, probeer dit om te verbind met die laaste foon waarmee dit verbind was.
- Jy sal moontlik jou foon moet stel om outomaties aan die toestel te verbind wanneer die toestel aangeskakel word.
- Om foonoproepe te maak, moet die kontakdeeltoestemming ontsper wees vir die navigasietoestel in die Bluetooth instellings op jou foon.

- Jy moet bevestig dat die Bluetooth kenmerke wat jy wil gebruik, ontsper is (*Ontper of Versper van Bluetooth-kenmerke*, bladsy 14).

Paar bykomende Bluetooth toestelle

- 1 Plaas jou kopstuk of foon en jou Bluetooth toestel binne 10 m (33 vt.) van mekaar.
- 2 Ontper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou toestel.
- 3 Ontper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou kopstuk of foon en maak dit sigbaar vir ander Bluetooth toestelle.
- 4 Kies op jou toestel  > **Bluetooth** > **Skandeer vir toestelle**. 'n Lys van nabygeleë Bluetooth toestelle verskyn.
- 5 Kies jou kopstuk of foon uit die lys.
- 6 Kies **Goed**.

Garmin Regstreekse Dienste

Voordat jy Regstreekse Dienste van Garmin kan gebruik, moet jou toestel verbind wees aan Smartphone Link.

Garmin Regstreekse Dienste stuur regstreekse data na jou toestel, soos verkeerstoestande, weer en rooilig- en spoedkameras. Sommige dienste benodig 'n betaalde intekening.

Sommige dienste, soos die weer, is as afsonderlike toepassings op jou toestel beskikbaar. Ander dienste, soos verkeer, verbeter die bestaande navigasie-kenmerke op jou toestel. Kenmerke wat toegang tot Garmin Regstreekse Dienste benodig, vertoon die Smartphone Link-simbool en verskyn moontlik net as die toestel aan Smartphone Link verbind is.

Teken in op Garmin Regstreekse Dienste

Sommige Regstreekse Dienste van dēzl benodig 'n betaalde intekening. In die Smartphone Link-toepassing kan jy 'n lewenslange intekening as 'n aankoop binne die toepassing koop. Die intekening is gekoppel aan die toepassingwinkelrekening vir jou slimfoon.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
- 2 Kies **My rekening**.
'n Lys beskikbare dienste en intekenpryse verskyn.
- 3 Kies 'n diens.
- 4 Kies die prys.
- 5 Kies **Teken in**.
- 6 Volg die instruksies op die skerm om die aankoop te voltooi.

Stuur 'n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou Toestel

Jy kan vir 'n ligging soek deur die Smartphone Link-toepassing op jou foon te gebruik, en dit na jou toestel van dēzl stuur.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vind Nabygeleë Plekke** om 'n nabygeleë ligging te vind, en voer die hele adres of 'n gedeelte daarvan, of die naam van 'n plek in.
 - Om 'n nabygeleë belangepunt van Foursquare te vind, kies **Foursquare**, en kies 'n belangepunt uit die lys.
 - Om 'n ligging op die kaart te kies, kies **Kies ligging**, en raak aan die ligging op die kaart.
 - Om 'n adres vanuit jou kontaktelys te vind, kies **Kontakte**, en kies 'n kontaknaam.

Die gekose ligging verskyn op die kaart.

- 3 Kies **Stuur**.

Die Smartphone Link-toepassing stuur die ligging na jou dēzl.

- 4 Kies op jou dēzl toestel 'n opsie:
 - Om na die ligging te begin navigeer, kies **Gaan!**.

- Om besonderhede oor die ligging te sien, of om die ligging na jou gunsteling te berg, kies .
- Om die ligging te aanvaar sonder om navigasie te begin, kies **Goed**.

Die ligging verskyn in jou onlangs opgespoorde liggings op jou toestel van dēzl.

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou toestel van dēzl besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

Ontvang Slimkennisgewings

WAARSKUWING

Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou dēzl toestel kennisgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.

Wanneer jou dēzl toestel 'n kennisgewing vanaf jou slimfoon ontvang, verskyn 'n kennisgewing in die dēzl statusbalk.

- Kies dié kennisgewing om die volledige kennisgewing te lees.

LET WEL: Jy kan nie slimkennisgewings lees terwyl die voertuig beweeg nie.

- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel**.

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

- Om die kennisgewing toe te maak, vee dit na links of regs.

Vryhand-oproepdoen

LET WEL: Terwyl meeste telefone en kopstukke ondersteun word en gebruik kan word, kan dit nie gewaarborg word dat 'n spesifieke telefoon of kopstuk gebruik kan word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou selfoon en koordlose kopstuk of valhelm verbind om 'n vryhandtoestel te word. Om te bepaal of jou toestel met Bluetooth tegnologie versoenbaar is met jou toestel, besoek www.garmin.com/bluetooth.

Maak van 'n Oproep

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n nommer te skakel, kies , voer die foonnommer in en kies .
 - Om 'n telefoonnommer te bel wat jy onlangs geskakel of ontvang het, kies  en kies 'n nommer.
 - Om 'n kontak in jou telefoonboek te bel, kies  en kies 'n kontak.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Afsit**.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies verskyn wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  uit die hoofkieslys te kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies .
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies .

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies .

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.

- Om die mikrofoon te demp, kies .
- Om af te lui, kies .

Om 'n foonnommer as voorafgestel te berg

Jy kan tot drie kontakte as voorafgestelde nommers op die skakelblad berg. Dit laat jou toe om vinnig jou huisfoonnommer, familieledede of kontakte wat jy gereeld bel, te skakel.

- 1 Kies  > .
- 2 Kies 'n voorafgestelde nommer, soos **Voorf 1** en kies **Goed**.
- 3 Kies 'n kontak.

Omtrent koordlose kopstukke

Deur koordlose tegnologie te gebruik kan jou toestel oudionavigasie-porboodskappe na 'n koordlose kopstuk stuur. Vir verdere inligting besoek <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Ontspers of Versper van Bluetooth-kenmerke

Jy kan vryhand-oproep en Smartphone Link-kenmerke vir jou gepaarde slimfoon ontsper of versper.

- 1 Kies  > **Bluetooth**.
- 2 Kies  langs jou foonnaam.
- 3 Kies in die **Gebruik vir**-afdeling 'n opsie:
 - Om 'n verbinding aan die Smartphone Link-toepassing te ontsper, kies **Smartphone Link**.
 - Om vryhand-oproepkenmerke te ontsper, kies **Handvry**.
- 4 Kies **Goed**.

Vertoon of Versteek Kennisgewings vir Jou Slimfoon met Android™

Jy kan die Smartphone Link-toepassing gebruik om te kies watter soort kennisgewings op jou toestel van dēzl verskyn.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies .
- 3 Bevestig die **Slimkennisgewings**-merkblokkie is gekies.
- 4 Van die **Kennisgewings**-afdeling, kies **Instellings**.
'n Lys kennisgewingskategorieë en toepassings verskyn.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies die wipskakelaar langs die kategorie- of toepassingnaam om 'n kennisgewing te ontsper of versper.
 - Om 'n toepassing by die lys te voeg, kies .

Vertoon of Versteek Kennisgewingskategorieë vir Jou Apple® Toestel

Indien jy aan 'n Apple toestel verbind is, kan jy die kennisgewings filter wat op jou dēzl toestel vertoon word, deur kategorieë te wys of te versteek.

- 1 Kies  > **Slimkennisgewings** > .
- 2 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon moet word.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestel-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties aan jou dēzl toestel in die toekoms verbind.

- 1 Kies  > **Bluetooth**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.

Skrap 'n gepaarde Bluetooth toestel

Jy kan 'n gepaarde Bluetooth toestel skrap om te verhoed dat dit in die toekoms outomaties met jou dēzl-toestel verbind. Die

skrap van 'n gepaarde slimfoon skrap ook alle gesinchroniseerde foonboekkontakte en oproepgeskiedenis uit jou dēzl-toestel.

- 1 Kies  > **Bluetooth**.
- 2 Langs die Bluetooth toestelnaam, kies  > **Vergeet**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies  > **Bluetooth**.
- 2 Kies langs die foonnommer  > **Vergeet**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom (*Verkeersinstellings*, bladsy 24). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraging in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Jou toestel ontvang gratis verkeersdata deur die Smartphone Link-toepassing (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 14).
- Alle produkmodelle kan gratis verkeersdata ontvang deur 'n kabelbykomstigheid vir verkeersontvangers wat seine deur die lug ontvang (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 14). Besoek jou produktebladsy by garmin.com om 'n versoenbare verkeersontvanger-kabelbykomstigheid te vind en te koop.
- Produkmodelle wat eindig op LMT-D of LMTHD kan verkeersdata ontvang met gebruik van die ingeboude digitale verkeersontvanger en die voertuigkragkabel wat ingesluit is (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 14).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeersdekkinggebiede, besoek www.garmin.com/traffic.

Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link

Jou toestel kan gratis verkeersdata deur die Smartphone Link-toepassing ontvang.

- 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link.
- 2 Op jou dēzl toestel, kies  > **Navigasie** > **Verkeer** en bevestig dat die **Verkeer**-merkblokkie gekies is.

Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

photoLive-verkeerskameras

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy aan Smartphone Link verbind wees, en jy moet op die photoLive-diens (*Teken in op Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 13*) ingeteken wees.

photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.

Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.

Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras

Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskameras kyk. Jy kan ook verkeerskameras berg vir areas waar jy gereeld reis.

- 1 Kies  > **photoLive**.
- 2 Kies **Raak om By te voeg**
- 3 Kies 'n pad.
- 4 Kies 'n verkeerskameraligging.
'n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera verskyn langs 'n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.
- 5 Kies **Berg** om die kamera te berg (opsioneel).
'n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.

Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart

Die photoLive-kaartnuttmiddel wys verkeerskameras op die pad voor jou.

- 1 Kies  > **photoLive** vanaf die kaart.
Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.
- 2 Indien geen kameras vir die pad gevind word nie, kies **Vind kameras** om nabygeleë verkeerskameras te sien of te berg (opsioneel).

Berg 'n verkeerskamera

- 1 Kies  > **photoLive**.
- 2 Kies **Raak om By te voeg**.
- 3 Kies 'n pad.
- 4 Kies 'n kruising.
- 5 Kies **Berg**.

Voertuig- en Bestuurdernutsmiddels

Rustydbeplanning

KENNISGEWING

Hierdie toestel op sy eie is NIE 'n goedgekeurde plaasvervanger vir logboek-opnamevereistes ingevolge Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)-regulasies nie. Bestuurders moet alle toepaslike federale en staatsvereistes vir diensure nakom. Wanneer dit met 'n Garmin eLog™ voldoende Elektroniese Loglêertoestel (ELD) geïntegreer word, stel hierdie toestel 'n motordraer in staat om te voldoen aan die boekstaaf van diensure en rustydvereistes. Vir meer inligting, of om 'n Garmin eLog toestel te koop, gaan na garmin.com/elog.

Wanneer die rustydbeplanning-kenmerk ontsper is, stel die toestel jou een uur voor voorgestelde rustye en bestuururelimiete in kennis, en stel dit rusliggings op jou roete voor. Jy kan hierdie kenmerk gebruik om jou werksure na te spoor, wat jou dalk sal help om aan veiligheidsregulasies te voldoen.

LET WEL: Rustydbeplanning-kenmerke is nie beskikbaar wanneer die motor-voertuigprofiel gebruik word nie.

Neem Voorgestelde Rustyd

Wanneer dit tyd is om te rus, stel die toestel jou in kennis en vertoon dit belangepunte op jou roete wat geskik is as rusligging.

Kies 'n belangepunt uit die lys voorgestelde rusliggings.

Die toestel voeg die rusligging as die volgende bestemming op jou roete by.

Begin die Rustyd-tydhouer

Die rustyd-tydhouer begin outomaties wanneer die voertuig teen ten minste 8 km/h (5 m/h) vir 30 sekondes beweeg. Jy kan die tydhouer enige tyd per hand begin.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Rustydbeplanner**.
- 2 Kies **Begin tydhouer**.

Onderbreek en Herstel van die Rustyd-tydhouer

Die rustyd-tydhouer word outomaties onderbreek wanneer die voertuig vir drie minute of langer stop. Jy kan die tydhouer vir kort stoppe per hand onderbreek, soos wanneer jy parkeer of by 'n vragmotorhalte stop. Jy kan die tydhouer aan die einde van jou rit per hand terugstel.

- 1 Kies **Stop tydhouer**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die tydhouer te onderbreek, kies **Onderbreek**.
 - Om die tydhouer te stop en terug te stel, kies **Stel terug**.

Aanpas van Bestuurure

Jy kan jou totale bestuurure aanpas om nader te wees aan jou diensuur-aantekeninge.

- 1 Terwyl jy die rustydbeplannerkenmerk gebruik, kies **Totale ure bestuur**.
- 2 Voer die totale bestuurure in.
- 3 Kies **Berg**.

Aanpas van die Daaglikse Bestuurlimiet

Jy kan die daaglikse bestuurlimiet aanpas om ooreen te stem met wetlike vereistes in jou area.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

- 1 Terwyl jy die rustydbeplannerkenmerk gebruik, kies **Daaglikse ure bestuur**.
- 2 Kies die daaglikse bestuurlimiet vir jou area.
- 3 Kies **Berg**.

Versend-en-Naspoor

KENNISGEWING

Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.

Die Versend-en-Naspoor-kenmerk laat jou toe om jou rit met 'n versender of kontakte op jou slimfoon en sosiaalnetwerkrekeninge te deel. Terwyl jy deel, kan kykers jou huidige ligging, jou volgende bestemming en die pad van jou onlangse reise intyds naspoor.

Hierdie kenmerk vereis 'n slimfoon wat die Smartphone Link-toepassing loop.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie beskikbaar wanneer die motor-voertuigprofiel gebruik word nie.

Die Opstel van Versend-en-Naspoor-deling

Die eerste keer wat jy die Versend-en-Naspoor-kenmerk gebruik, moet jy die kenmerk opstel en 'n versender uitnooi.

- 1 Verbind aan Smartphone Link.
- 2 Kies op jou dēzl toestel  > **Versend-en-Naspoor**.
- 3 Volg die instruksies op die skerm van jou dēzl toestel om opstel van die kenmerk te voltooi.

Begin 'n Versend-en-Naspoor-sessie

KENNISGEWING

Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.

Voordat jy kan begin deel, moet jy die Versend-en-Naspoor-kenmerk opstel (*Die Opstel van Versend-en-Naspoor-deling*, bladsy 16).

Jy kan begin om jou Versend-en-Naspoor-data te deel met gebruik van jou dēzl toestel of die Smartphone Link-toepassing.

- Kies op jou dēzl toestel  > **Versend-en-Naspoor** > **Wegspring**.
- Kies vanaf die kaart op jou dēzl toestel  > **Versend-en-Naspoor** > **Wegspring**.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop en kies **Versend-en-Naspoor** > **Begin Versend-en-Naspoor**.

'n Skakel om jou Versend-en-Naspoor-data te bekyk, word na jou ontsperde sosiaalnetwerkrekening geplaas, en 'n e-pos met die skakel word na jou uitgenooide kontakte gestuur. Terwyl jy deel, kan kykers op die skakel klik om jou huidige ligging en die pad van jou onlangse reise intyds na te spoor.

 verskyn in die dēzl statusbalk terwyl Versend-en-Naspoor-deling aktief is. Die aantal uitgenooide kykers verskyn ook.

WENK: Die Versend-en-Naspoor-deelsessie eindig by verstek outomaties ná 24 uur. In die Smartphone Link-toepassing kan jy **Versend-en-Naspoor** > **Hou aktiwiteit beskikbaar** kies om die duur van die Versend-en-Naspoor-deelsessie te verleng, of jy kan enige tyd ophou deel.

Stop Versend-en-Naspoor-deling

Jy kan Versend-en-Naspoor-deling enige tyd stop deur jou dēzl toestel of die Smartphone Link-toepassing te gebruik.

- Kies op jou dēzl toestel  > **Versend-en-Naspoor** > **Stop**.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop en kies **Versend-en-Naspoor** > **Stop Versend-en-Naspoor**.

Kykers ontvang 'n boodskap dat die Versend-en-Naspoor-sessie beëindig is, en hulle jou ligging nie meer kan naspoor nie.

Begin 'n Versend-en-Naspoor-sessie outomaties

Jy kan die toestel ontsper om 'n Versend-en-Naspoor-sessie outomaties te begin elke keer wat jy 'n roete begin.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur**.
- 2 Kies **Outobegin Versend en Naspoor**.

Stuur 'n Versendboodskap na 'n dēzl Toestel

Voordat jy 'n versendboodskap kan stuur, moet die bestuurder die Versend-en-Naspoor-kenmerk opstel (*Die Opstel van Versend-en-Naspoor-deling*, bladsy 16).

Jy kan 'n versendboodskap direk na 'n dēzl toestel stuur deur die Versend-en-Naspoor-kenmerk te gebruik. Dit kan handig wees om bygewerkte inligting aan 'n bestuurder te stuur.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie met alle toepassings vir slimfoon-boodskapversending versoenbaar nie.

- 1 Berei 'n e-pos of teksboodskap met bygewerkte versendinginligting voor.
- 2 Sluit die woord "dezl" enige plek in die onderwerpreël of lyf van die e-pos of teksboodskap in.

LET WEL: Die woord "dezl" is nie kassensitief nie.

- 3 Stuur die e-pos of teksboodskap na die bestuurder se slimfoon.

Die boodskap vertoon op die bestuurder se dēzl toestel en kan besigtig word terwyl die voertuig beweeg.

Begin 'n Roete deur 'n Versendboodskap te Gebruik

Wanneer jy 'n boodskap vanaf jou versender ontvang, kan jy 'n nuwe roete begin deur die adresinligting te gebruik wat jy ontvang het, indien beskikbaar.

- 1 Kies die boodskapkennigewing.
- 2 Kies die adresskakel uit die lyf van die boodskap. Die toestel soek na die adres.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Die toestel bereken 'n roete na die bestemming en begin 'n nuwe Versend-en-Naspoor-sessie.

IFTA

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

'n Vragmotor-voertuigprofiel moet aktief wees voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik.

Jy kan data aanteken wat nodig is vir dokumentasie vir die Internasionale Brandstof-belastingooreenkoms (IFTA), soos brandstofaankoopdata en myle gery.

Invoer van Brandstofdata

- 1 Kies  > **IFTA** > **By die Vulstasie**.
- 2 Voer die brandstofprys per gelling in.
- 3 Kies die **Brandstofverbruik**-veld.
- 4 Voer die hoeveelheid brandstof wat gekoop is in.
- 5 Indien nodig, kies die brandstoftipe:
 - Om die hoeveelheid in liter aan te teken, kies **Gelling** > **Liter** > **Berg**.
 - Om die hoeveelheid in gelling aan te teken, kies **Liter** > **Gelling** > **Berg**.
- 6 Indien nodig, kies die **Belasting Ingesluit**-merkblokkie.
- 7 Kies **Volgende**.
- 8 Kies 'n opsie om die vulstasie aan te teken waar jy weer brandstof ingegooi het:
 - Kies 'n nabygeleë vulstasie uit die lys.
 - Kies die teksveld, en voer die vulstasienaam en -adres in.
- 9 Kies die brandstofaankoper

Wysiging van Brandstofdata

- 1 Kies  > **IFTA** > **Brandstofjoernale**.
- 2 Indien nodig, kies 'n voertuigprofiel.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies 'n brandstofrekord.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n veld om die inligting te wysig.
 - Kies  om die rekord te skrap.

Besigtig en Uitvoer van 'n Jurisdiksie-opsomming

Die jurisdiksie-opsomming lys data vir elke staat of provinsie waarin jou voertuig gedurende elke kwartaal gewerk het. Die jurisdiksie-opsomming is in sekere areas beskikbaar.

- 1 Kies  > **IFTA** > **Jurisdiksie-opsomming**.
- 2 Indien nodig, kies 'n vragmotor.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies  > **Voer uit** > **Goed** om 'n jurisdiksie-opsomming uit te voer.

Die toestel voer die opsomming uit na 'n .csv-lêer en berg dit in die Reports-lêergids op die toestel.

Wysiging en Uitvoer van Ritverslae

- 1 Kies vanaf die hoofkieslys > **IFTA** > **Ritverslae**.
- 2 Indien nodig, kies 'n vragmotor.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies 'n verslag.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies > **Skrap**, en kies die merkblokkie om 'n verslag te skrap.
 - Kies > **Kombineer**, en kies die merkblokkies om verslae te kombineer.
 - Kies > **Voer uit** > **Goed**. Die toestel voer die verslag uit na 'n .csv-lêer en berg dit in die **Reports**-lêergids op die toestel.

Besigtig Uitgevoerde Jurisdiksie-opsommings en Ritverslae

KENNISGEWING

Indien jy nie weet wat die doel van 'n lêer is nie, moenie dit skrap nie. Jou toestelgeheue bevat belangrike stelsellêers wat nie geskrap moet word nie.

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar.
- 2 Blaai vanaf die lêerblaaiër op jou rekenaar na die interne toestelberging en maak die **Reports**-lêergids oop.
- 3 Maak die **IFTA**-lêergids oop.
- 4 Maak die .csv-lêer oop.

Logdiensgeskiedenis

Jy kan die datum- en afstandsmeterlesing opteken wanneer diens of instandhouding op jou voertuig gedoen word. Die toestel verskaf verskeie dienskategorieë en jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg (*Voeg tans dienskategorieë by*, bladsy 17).

- 1 Kies > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies **Voeg Rekord by**.
- 4 Voer die afstandsmeterlesing in en kies **Volgende**.
- 5 Voer kommentaar in (opsioneel).
- 6 Kies **Gedoen**.

Voeg tans dienskategorieë by

- 1 Kies > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies > **Voeg Kategorie by**.
- 3 Voer 'n kategorienaam in en kies **Gedoen**.

Skrap tans dienskategorieë

Wanneer jy 'n dienskategorie skrap, word alle diensrekords in die kategorie ook geskrap.

- 1 Kies > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies > **Skrap Kategorie**.
- 3 Kies die dienskategorieë om te skrap.
- 4 Kies **Skrap**.

Herbenoem tans dienskategorieë

- 1 Kies > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies die kategorie om te herbenoem.
- 3 Kies > **Herbenoem Kategorie**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Skrap tans diensrekords

- 1 Kies > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.

- 3 Kies > **Skrap Rekords**.
- 4 Kies die diensrekords om te skrap.
- 5 Kies **Skrap**.

Wysig tans 'n diensrekord

Jy kan die kommentaar, afstandsmeterlesing en datum van 'n diensrekord wysig.

- 1 Kies > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n veld.
- 4 Voer die nuwe inligting in en kies **Gedoen**.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzl 780 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzl 780 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzl device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzl device (*Transferring Garmin eLog Data from Another Device*, page 17).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzl device, open the Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzl device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup (*Backing Up Data*, page 18).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzl device, restore the data backup (*Restoring Data*, page 18).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.

- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.

- 5 Select a backup file.

- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzl is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day ([Certifying Daily Logs](#), page 19).

Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.


- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.

For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview




①	The name of the active driver.
🔄	Select to change duty status.
🟢	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 20). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzl device.
⋮	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
📊	Select to view a chart of your hours of service information.
🕒	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
🚚	Select to add shipment or trailer information.
⚠️	Select to review log information.
📅	Select to view a full-screen chart of your service hours.
📅	Select to review logs for a different day.
📝	Select to certify your logs for the selected day.
📝	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
🕒	④ A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
🕒	Select to view hours of service information.
📄	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
⚙️	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting  > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.



①	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 20).
②	Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status (Changing Duty Status , page 19). NOTE: You cannot change your duty status while driving.
③	Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.



From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile](#), page 22).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.

2 Select **Duty Status**.

3 Select the correct duty status for the time period.

4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.

5 If necessary, enter the location where this duty status was active.

6 Enter an annotation describing the reason for the change.

7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.

2 Select an option:

- To view a chart of your hours of service information, select .

TIP: You can select the chart to view a larger image of your information.

- To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Yes**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

1 Select **HOS** > .

2 Select a log.

3 Select an option:

- If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
- If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

1 From the Garmin eLog app, select .

2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

1 From the Garmin eLog app, select > **Create RODS Report**.

2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.

3 Select an option:

- To save the report to the internal storage of your dēzl device, select **Save Report**.
- To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

1 Select **Vehicle** > .

- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.

- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.

- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.

- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping (*Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report*, page 19).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data (*Backing Up Data*, page 18).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 19](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select **> Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzl device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data, page 18](#)).
- 2 After the backup is complete, select **> Toepassings > eLog > Berging**.
- 3 Select **Wis data**.

Stemopdrag

LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.

LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige omgewing is nie.

Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf stemaanporboodskappe en 'n lys van beskikbare opdragte.

Instel van die ontwaakfrase

Die ontwaakfrase is 'n woord of frase wat jy kan sê om stemopdrag te aktiveer. Die verstekontwaakfrase is Stemopdrag.

WENK: Jy kan die kans van toevallige stemopdrag-aktivering verminder deur 'n sterk ontwaakfrase te gebruik.

- 1 Kies **> Stemopdrag > Ontwaakfrase**.
- 2 Voer 'n nuwe ontwaakfrase in.

Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan soos wat jy die frase invoer.
- 3 Kies **Gedoen**.

Aktivering van Stemopdrag

Sê jou ontwaakfrase.

Die stemopdragkieslys verskyn.

Stemopdragwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.

- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die toestel.
- Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
- Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel stemopdrag binnegaan of verlaat.

Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte

Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.

- 1 Sê jou ontwaakfrase ([Instel van die ontwaakfrase, bladsy 22](#)).
- 2 Sê **Vind Plek**.
- 3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van die ligging.
- 4 Sê die lynnommer.
- 5 Sê **Navigeer**.

Dempinstruksies

Jy kan die stemporboodskappe vir stemopdragte versper sonder om die toestel te demp.

- 1 Kies **> Stemopdrag >** **.**
- 2 Kies **Demp instruksies > Is ontsper**.

Stembeheer

Vir streke waar die Stemopdrag-kenmerk onbeskikbaar is, is die Stembeheer-kenmerk geaktiveer. Stembeheer laat jou toe om jou stem te gebruik om die toestel te beheer. Voordat jy die Stembeheer-kenmerk kan gebruik, moet jy dit vir jou stem konfigureer.

Konfigureer stembeheer

Die Stembeheer-kenmerk moet vir 'n enkele gebruiker se stem gekonfigureer word en werk nie vir ander gebruikers nie.

- 1 Kies **> Stembeheer**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om opdragte vir elke stembeheerfrase op te neem.

LET WEL: Jy hoef nie die presiese frase op die skerm te lees nie. Jy kan 'n alternatiewe opdrag met dieselfde betekenis op grond van jou voorkeur sê.

Om 'n stembeheer-kenmerk te gebruik, moet jy die opdrag sê wat jy vir die kenmerk opgeneem het.

Gebruik van stembeheer

- 1 Sê die opdrag wat jy vir die **Stembeheer**-frase opgeneem het.

Die stembeheerkieslys verskyn.
- 2 Volg die op-skerm-instruksies.

Stembeheerwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Luister vir 'n toon om te bevestig wanneer die toestel suksesvol 'n opdrag ontvang.

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

1 Kies > Hulp.

Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (*Stel die tekstaal, bladsy 25*).

2 Kies **Q** om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).

Besigtig die vragmotorkaart

Die vragmotorkaart verhelder erkende vragmotorroetes op die kaart, soos roetes wat die voorkeur geniet van die Amerikaanse Wet op Bystand vir Oppervlakvervoer (STAA), TruckDown (TD)-voorkeuroetes en roetes vir nie-radioaktiewe gevaarlike stowwe (NRHM). Die erkende roetes wissel na gelang van jou gebied en die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

Kies  > **Vragmotorkaart**.

Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dit kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te vers persoonlik, insluitend die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

1 Kies > Ritbeplanner > Nuwe Rit.

2 Kies **Kies beginligging**.

3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.

4 Kies **Kies Bestemming**.

5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.

6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).

7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende** > **Berg**.

8 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

1 Kies > Ritbeplanner > Berg Ritte.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies 'n opsie:

- Om die ligging op of af te beweeg, kies  en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
- Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies .
- Om die ligging te verwyder, kies .

Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Optimaliseer roete**.

Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit

Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede voorstel om by jou rit te voeg.

1 Terwyl jy die rit wysig, kies > **Ritinstellings** > **Stel trekpleisters voor**.

2 Kies 'n besienswaardigheid om meer inligting te sien.

3 Kies **Kies** om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.

Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

1 Kies > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies die voertuigprofiel-ikoon en kies die voertuig wat jy beplan om te gebruik terwyl jy die rit navigeer (opsioneel).

4 Kies > **Ritinstellings**.

5 Kies 'n opsie:

- Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm (*Vorm Jou Roete, bladsy 5*).
- Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** (*Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 6*).

Navigeer na 'n Gebergde Rit

Voordat jy 'n gebergde rit kan begin navigeer, moet die aktiewe voertuigprofiel op die toestel ooreenstem met die gekose voertuigprofiel vir die rit (*Verander Roete-opsies vir 'n Rit, bladsy 23*). Indien dit nie ooreenstem nie, moedig die toestel jou aan om die voertuigprofiel te verander voordat jy die rit kan begin (*Wissel die Voertuigprofiel, bladsy 3*).

1 Kies > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies **Gaan!**.

4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

1 Kies > **Ritbeplanner** > **My Aktiewe Roete**.

2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.

3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestelinstellings, bladsy 25*).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies  > **Waar Ek Was**.

Besigtig die Weervoorspelling

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind om weerdata te ontvang. Indien jou toestel aan 'n kragkabel gekoppel is wat met digitale verkeer seine versoenbaar is, kan jou toestel weerinligting vir die area vanaf 'n

oor-die-lug-sein ontvang. In sommige gebiede kan weerinligting vanaf FM-radiostasies ontvang word deur HD Radio™ tegnologie te gebruik ([Verkeer, bladsy 14](#)).

LET WEL: Weervoorspellings is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

1 Kies ☼ > **Weer**.

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.

2 Kies 'n dag.

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

1 Kies ☼ > **Weer** > **Huidige Ligging**.

2 Kies 'n opsie:

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

dēzl Instellings

Navigasie-instellings

Kies ☼ > **Navigasie**.

Voertuigprofiel: Stel die voertuigprofiel vir elke vragmotor waarmee jy jou toestel sal gebruik.

Kaart & Voertuig: Stel die kaartdetailvlak en die voertuigkoon om op jou toestel te vertoon.

Roetevoorkeur: Stel die roetevoorkeure wanneer jy navigeer.

Bestuurderhulp: Stel bestuurderbystand-waarskuwings.

Verkeer: Stel die verkeersdetail wat die toestel gebruik. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n verkeersvertraging voorkom ([Vermy Verkeersvertraging op Jou Roete, bladsy 6](#)).

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies ☼ > **Navigasie** > **Kaart & Voertuig**.

Voertuig: Stel die voertuigkoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaart aansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartnutsmiddels: Stel die kortpaaie wat in die kieslys vir kaartnutsmiddels verskyn.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn ([Verpersoonliking van die Kaartlae, bladsy 12](#)).

Outozoom: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoom.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

1 Kies ☼ > **Navigasie** > **Kaart & Voertuig** > **myKaarte**.

2 Kies 'n kaart.

Roetevoorkeurinstellings

Kies ☼ > **Navigasie** > **Roetevoorkeur**.

Roetevoorskou: Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Vermidings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoos Vermidings: Laat jou toe om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Outobegin Versend en Naspoor: Ontspers die toestel om 'n Versend-en-Naspoor-sessie outomaties te begin elke keer wat jy 'n roete begin.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir areas met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

Stemtaal: Stel die taal vir navigasie-stemporboodskappe.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om inligting vir die myTrends, Waar Ek Was- en Ritlog-kenmerke op te neem.

Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die myTrends, Waar Ek Was- en Ritlog-kenmerke.

Bestuurderbystandinstellings

Kies ☼ > **Navigasie** > **Bestuurderhulp**.

Hoorbare bestuurderwaarskuwings: Ontspers 'n hoorbare waarskuwing vir elke soort bestuurderwaarskuwing ([Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings, bladsy 3](#)).

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies ☼ > **Navigasie** > **Verkeer**.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Huidige Verskaffer: Stel die verkeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Auto-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik ([Vermy Verkeersvertraging op Jou Roete, bladsy 6](#)).

Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertraging waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Ontspers Bluetooth Koordlose Tegnologie

Kies ☼ > **Bluetooth**.

Verbind aan 'n koordlose netwerk

1 Kies ☼ > **Wi-Fi**.

2 Indien nodig, kies die wissel-skakelaar om koordlose netwerktegnologie aan te skakel.

3 Kies 'n koordlose netwerk.

4 Indien nodig, voer die enkripsiesleutel in.

Die toestel verbind aan die koordlose netwerk. Die toestel onthou die netwerkinligting en verbind outomaties wanneer jy in die toekoms na hierdie ligging terugkeer.

Vertooninstellings

Kies ☼ > **Vertoon**.

Helderheidsvlak: Stel die vertoonhelderheidsvlak op jou toestel.

Aanpassingshelderheid: Verstel outomaties die agtergrondhelderheid op grond van die omringende lig wanneer die toestel uit die montering is.

Tema: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outomaties-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Agtergrond: Stel die agtergrond op jou toestel.

Slaap: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Dagdroom: Ontspers of versper die dagdroom-skerm.

Lettergrootte: Vergroot of verklein die lettergrootte op jou toestel.

Wanneer toestel geroteer word: Stel die skerm in staat om outomaties tussen portret- en landskapvertoonmodus te roteer op grond van die toesteloriëntasie of om in die huidige oriëntasie te bly.

LET WEL: Terwyl die toestel aan die voertuigmontering gekoppel is, ondersteun dit slegs landskapmodus.

Uitsaai: Stel jou in staat om die inhoud van die toestelskerm koordloos op 'n versoembare eksterne skerm te wys.

Klank- en kennisgewinginstellings

Kies  > **Klank en kennisgewing**.

Volume-glyers: Stel die volumevlakke vir navigasie, media, oproepe, alarms en kennisgewingwaarskuings.

Moenie steur nie: Stel die reëls vir die outomatiese moenie-steur-nie-kenmerk. Hierdie kenmerk stel jou in staat om hoorbare waarskuings tydens spesifieke tye of gebeure te versper.

Verstek-kennisgewing-luitoon: Stel die klank vir die verstek-kennisgewing-luitoon op jou toestel.

Verstel Klank- en Kennisgewingvolume

- 1 Kies  > **Klank en kennisgewing**.
- 2 Gebruik die glybalke om die klank- en kennisgewingvolume te verstel.

Ontspers of versper van liggingdienste

Die liggingdienste-kenmerk moet vir jou toestel ontsper wees om jou ligging te vind, roetes te bereken en navigasiebystand te verskaf. Jy kan liggingdienste versper om batterykrag te spaar of om 'n roete te beplan wanneer die toestel binnenshuis en weg van GPS-seine is. Wanneer liggingdienste versper is, ontsper die toestel 'n GPS-nabootser om roetes te bereken en na te boots.

- 1 Kies  > **Ligging**.
- 2 Kies die wisselkakeklaar om liggingdienste te ontsper of versper.

LET WEL: Vir meeste gebruike moet jy nie die Modus-instelling van die verstekopsie van Slegs toestel verander nie. Die toestel sluit 'n GPS-antenna met hoë werkverrigting in, wat die akkuraatste liggingdata verskaf terwyl jy navigeer.

Stel die tekstaal

Jy kan die taal vir teks in die toestelsagteware kies.

- 1 Kies  > **Taal en toevoer** > **Taal**.
- 2 Kies 'n taal.

Byvoeg van rekeninge

Jy kan rekeninge by jou toestel voeg om e-pos, afspraak en ander data te sinchroniseer.

- 1 Kies  > **Rekeninge** > **Voeg rekening by**.
- 2 Kies 'n rekeningtipe.
- 3 Volg die instruksies op die skerm.

Datum- en tydinstellings

Kies  > **Datum en tyd**.

Outomatiese datum en tyd: Stel outomaties die tyd op grond van inligting vanaf die gekoppelde netwerk.

Stel datum: Stel die maand, dag en jaar op jou toestel.

Stel tyd: Stel die tyd op jou toestel.

Kies tydsone: Stel die tydsone op jou toestel.

Gebruik 24-uur-formaat: Ontspers of versper die 24 uur-tydformaat.

Toestelinstellings

Kies  > **Meer oor die toestel**.

Stelselbywerkings: Laat jou toe om kaart- en toestelsagteware by te werk.

Status: Vertoon die batterystatus en netwerkinligting.

Regs-inligting: Laat jou toe om die eindgebruikerlisensie-ooreenkomst (EGLO) en sagtewarelisensie-inligting te besigtig.

Regulatories: Vertoon regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.

Garmin-toestelinligting: Vertoon weergawe-inligting vir hardeware en sagteware.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n instellingskategorie na die fabrieksverstekwaardes herstel.

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n instellingskategorie.
- 3 Kies  > **Herstel**.

Toestelinligting

Besigtiging van Regulatoriese en Voldoening-inligting

- 1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.
- 2 Kies **Meer oor die toestel** > **Regulatories**.

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurreeks	Van -10° tot 55°C (van 14° tot 131°F)
Laaitemperatuurreeks (voertuigkrag)	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Kragtoevoertipe	Voertuigkrag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel slegs vir huis- en kantoorgebruik.
Batteriesoort	Herlaaibare litium-ioon
Toevoer	Maksimum DC 5 V, 2 A
Koordlose frekwensies/protokolle	Wi-Fi 2,4 GHz @ +3 dBm nominaal Bluetooth 2,4 GHz

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Installeer die toestel in die montering en koppel die montering aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van 'n Netwerk van Wi-Fi

KENNISGEWING

Vir kaart- en sagtewarebywerkings moet die toestel moontlik groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer is van toepassing. Kontak jou internetdiensverskaffer vir verdere inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

- 1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 24*).

Terwyl die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer dit outomaties vir beskikbare bywerkings en vertoon dit 'n kennisgewing wanneer 'n bywerking beskikbaar is.

- 2 Kies 'n opsie:

- Wanneer 'n bywerkingkennisgewing verskyn, vee af vanaf die bokant van die skerm en kies **'n Bywerking is beskikbaar..**
- Om per hand vir bywerkings te soek, kies  > **Meer oor die toestel** > **Stelselbywerkings**.

Die toestel vertoon beskikbare kaart- en sagtewarebywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Laai af**.
- Om slegs kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart**.
- Om slegs sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware**.

- 4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

- 5 Koppel die toestel aan eksterne krag met gebruik van 'n USB-kabel en kies **Gaan voort** (*Laai van die Toestel, bladsy 25*).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaai wat minstens 1 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

- 6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Jy moet die kaarte weer bywerk om ontbrekende kaartdata te herstel.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermey chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermidding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoopie op die windscherm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express sagteware (garmin.com/express).

Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggedraai word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekeer gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadjie vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① antikloksgewys om dit te ontsluit.



WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadjie ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

Herstel van die toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie

Verwyder die Montering van die Suigdoppie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoppie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.

Foutopsoring

Die suigdog wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdog en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdog (*Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig*, bladsy 1).

Die montering hou nie my toestel in plek terwyl ek bestuur nie

Vir die beste resultate moet jy die voertuigmontering skoon hou en die toestel naby aan die suigdoppie posisioneer.

Indien die toestel skuif terwyl jy bestuur, moet jy hierdie aksies uitvoer.

- Verwyder die montering met krag uit die suigdoppie-arm en vee die bal en sok met 'n lap af.
Stof en ander vuilheid kan die wrywing in die bal-en-sok-skarnier verlaag en so veroorsaak dat die skarnier beweeg terwyl jy bestuur.
- Roteer die skarnierarm so ver as wat jou windskermhoek dit toelaat, in die rigting van die suigdoppie.
Deur die toestel nader aan die windskerm te posisioneer, word die uitwerking van stampe en vibrasie vanaf die pad verlaag.

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die liggingdienste-kenmerk ontsper is (*Ontspers of versper van liggingdienste*, bladsy 25).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadje in die voertuigkragkabel na (*Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel*, bladsy 26).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Bevestig dat die smeltdraadje in die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaaie nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 24).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings*, bladsy 24).
- Verlaag die volume (*Verstel Klank- en Kennisgewingvolume*, bladsy 25).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie (*Verbind aan 'n koordlose netwerk*, bladsy 24).

- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 1).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterses.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon of Smartphone Link nie

- Kies  > **Bluetooth**.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
- Ontspers Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop, en kies  >  om die Smartphone Link-agtergronddienste weer te begin.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel (*Skrup 'n gepaarde foon*, bladsy 14) ontpaar, en die paarproses voltooi.

Bylaag

Trukameras

Jou toestel kan die videotoevoer vanaf een of meer gekoppelde trukameras vertoon.

Koppel 'n trukamera met bedrading

Om 'n trukamera met bedrading te koppel, moet jy 'n opsionele videomonitoring-bybehoorsel koop, wat 'n saamgestelde videotoevoerlink van 3,5 mm insluit. Gaan na garmin.com om 'n bybehoorselmontering te koop.

Jy kan 'n trukamera met bedrading koppel en die afvoer op die toestelskerm sien.

- 1 Vervang die oorspronklike toestelmontering met die videomonitoring-bybehoorsel.
- 2 Prop die kameravideokabel by die videotoevoerlink ① op die montering in.



Paar 'n BC™ 35 trukamera met 'n Garmin navigasietoestel

Jy moet die Wi-Fi instelling op jou Garmin navigasietoestel ontsper voordat jy aan 'n kamera kan verbind.

Die BC 35 koordlose trukamera is versoenbaar met sekere Garmin navigasietoestelle met Android. Gaan na garmin.com/bc35 vir meer inligting oor toestelversoenbaarheid.

Jy kan tot vier BC 35 koordlose trukameras met jou versoenbare Garmin navigasietoestel paar.

- 1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.
Jou toestel steun dalk nie die BC 35 kamera sonder die nuutste sagteware nie. Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou navigasietoestel vir meer inligting oor bywerking.
- 2 Skakel die Garmin navigasietoestel aan en bring dit tot binne 3 m (10 vt.) van die kamera.
- 3 Kies  > **Agteraansig**.

4 Kies 'n opsie:

- Indien hierdie die eerste kamera is wat jy aan die navigasietoestel verbind, kies **Voeg Nuwe Kamera by**.
- Indien hierdie 'n bykomende kamera is wat jy aan die navigasietoestel verbind, kies **: > Kies kamera > Voeg Nuwe Kamera by**.

5 Volg die instruksies op die skerm.

LET WEL: Die paarkode of -wagwoord is op die versender of die kamera geleë.

Nadat jy vir die eerste keer die paarproses met 'n kamera voltooi, verbind dit outomaties aan die Garmin navigasietoestel.

Sien tans die trukamera

Jou toestel wys video vanaf die gekoppelde trukamera op verskillende maniere, afhangend van hoe die kamera aan krag gekoppel is.

1 Kies 'n opsie om video te wys:

- Sit die voertuig in trurat indien die kamera aan 'n truratlig verbind is (word aanbeveel).
Die toestel wys outomaties video vanaf die trukamera.
- Indien die kamera aan 'n bestendige kragbron gekoppel is, kies **☺ > Agteraansig** om die kamera per hand te sien.

2 Kies 'n opsie om normale toestelwerking te hervat:

- Haal die voertuig uit trurat indien die kamera aan 'n truratlig verbind is (word aanbeveel).
Die toestel hervat outomaties normale werking.
- Indien die versender aan 'n bestendige kragbron gekoppel is, kies **<** om die kamera per hand te versteek.

Wissel kameras

Wanneer verskeie trukameras na jou toestel versend, kan jy tussen die aansigte vanaf die kameras wissel.

1 Kies **☺ > Agteraansig**.

2 Kies **: > Kies kamera**.

3 Kies 'n kamera.

Die videostroom van die kamera verskyn en die kameranaam verskyn aan die bokant van die skerm.

Verbind aan 'n koordlose skerm

Jy kan die inhoud van die toestelskerm koordloos op 'n versoenbare, eksterne skerm wys.

1 Bring jou toestel naby aan die koordlose skerm.

2 Kies **📶 > Vertoon > Uitsaai**.

3 Kies 'n koordlose skerm.

4 Indien nodig, voer die PIN in.

Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en vroeër nie.

Omtrent geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaai Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte, afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekose BP's.

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasië vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com/maps om 'n geheuekaart met voorafgelaai Garmin

karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD® geheuekaarte van 4 tot 64 GB.

1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel (*Toesteloorsig*, bladsy 1).

2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.

3 Druk dit totdat dit klik.

Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.

2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.

3 Wanneer jou dēzl toestel jou aanpor om lêeroordragmodus binne te gaan, kies **Ja**.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar

1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar*, bladsy 28).

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

2 Maak die lêerblaaiër op jou rekenaar oop.

3 Kies 'n lêer.

4 Kies **Wysig > Kopieer**.

5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.

LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.

6 Kies **Wysig > Plak**.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

1 Gaan na jou toestelproduktblad by garmin.com.

2 Klik die **Kaart**-oortjie.

3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

Gaan na garmin.com/accessories.

Indeks

Symbolen

2-D-kaartaansig 12
3-D-kaartaansig 12

A

aanraakskerm 2
aanwysings 5
adresse, vind 7
adverse conditions 19
aktiewe baanleiding 5
alarmvolume 25

B

battery
laai 1
laaiing 25, 27
maksimalisering 27
probleme 27
beantwoord oproepe 13
belangepunte (BP's) 7, 9
BP-laaiersagteware 8
ekstras 8
selfgekose 8
vragmotorvervoer 7
belangepunte (BP), selfgekose 8
beperkings, voertuig 2
berg van, huidige ligging 10
bestemmings 23. *Raadpleeg* liggings
aankoms 5
bestuuraanwysings 5
bestuurderwaarskuwings 3, 4
Bluetooth tegnologie 12, 13, 27
ontkoppel 'n toestel 14
ontspers 24
skrap 'n gepaarde toestel 14
BP-laaiersagteware 8
brandstof, stasies 9
brandstofdata 16
breedtegraad en lengtegraad 9
bybehore 28
bywerking
kaarte 26
sagteware 26

D

data
backing up 18
restoring 18
deling, Versend en Naspoor 15, 16
demping, oudio 22
diagnostics 20
diefstal, vermyding 26
diensgeskiedenis
kategorieë 17
rekords 17
skrap 17
skrap tans 17
wysig 17
draailys 5
drivers 19
adding 21
editing 21
driving logs 19
duty status 19

E

eenheid-ID 25
EGLO's 25
eienaarshandleiding 23
ekstras, selfgekose belangepunte 8

F

files, transferring 20
Foursquare 9
foutopsporing 27

G

gaan huis toe 4

Garmin Connect 12
Garmin Regstreekse Dienste 13
teken in op 13
gebergde liggings 23
kategorieë 10
skrap 10
wysig 10
geheuekaart 1, 28
installeer 28
geocaching 9
GPS 2
nabootser 25

H

helderheid 2
herstel van
ritdata 11
toestel 26
herstel van instellings 25
hours of service 17–19
driving logs 19, 20
duty status 19
inspection 20
huidige ligging 9
huis
gaan 4
wysig ligging 4

I

ID-nommer 25
ikone, statusbalk 2
initial setup 17
insleepdiensgids 7
instellings 24, 25
intekenings, Garmin Regstreekse Dienste 13
Internasionale Brandstof-belastingooreenkoms
(IFTA) 16
brandstofdata 16
jurisdiksie-opsomming 16
ritverslae 17
uitgevoerde opsommings en verslae 17

J

jurisdiksie-opsomming 16

K

kaartaansig
2-D 12
3-D 12
kaarte 4, 10, 11, 24
aankoop 28
besigtig roetes 4, 5
bywerking 26
dataveld 4, 11, 12
detail-vlak 24
lae 12
nutsmiddels 10, 11
simbole 4
tema 24
vragmotor 23
kaartlae, verpersoonliking 12
kamera, paar 27
kameras 28
rooilig 4
spoed 4
tru 28
wissel 28
kennisgewings 2, 13, 14
kennisgewingvolume 25
klank 25
koördinate 9
koordlose kamera. *Raadpleeg* kameras
koordlose kopstuk 14
kopstuk, paar tans 13
kortpaaie
byvoeging 2, 10
skrapping 10
kragkabels 25
verander die smeltdraadje 26
voertuig 1
kragtoets 1

kruisings, vind 9

L

laai van die toestel 1, 25, 27
lêers, oordra 28
liggingdienste 25
liggings 7, 23
berg van 10
huidige 9, 10
nageboots 25
onlangs gevind 9
soek na 7, 9
liggings wat onlangs gevind is 9

M

malfunctions 20, 21
mediavolume 25
microSD kaart 28
microSD-kaart 1
montering, verwydering 27
montering van die toestel 27
motorvoertuig 1
suigdoopie 1, 27
myTrends, roetes 6

N

nagebootste liggings 25
navigasie 4, 5
instellings 24
nooddienste 9
nutsmiddels, kaarte 10, 11

O

ompaaie 6
ontkoppel, Bluetooth toestel 14
operation guidelines 18
oproepe 13
antwoord 13
oudio, nabyheidspunte 24

P

paar 12
ontkoppel 14
skrap 'n gepaarde toestel 14
telefoon 12, 27
paar tans, kopstuk 13
parkering 5, 8
laaste spasie 5
photoLive 15
produkondersteuning 23
profiele
aktivering 2, 3
vragmotor 2, 3

R

reisgeskiedenis 25
rekenaar, verbind 28
rekeninge 25
ritbeplanner 23
vormpunte 23
wysig 'n rit 23
ritinligting 11
besigtig 11
herstel van 11
ritlog, besigtig 11
roetes 4
begin 4, 8, 16
begin tans 4
bereken 6
berekenningsmodus 23
besigtig op die kaart 4, 5
byvoeg van 'n punt 5, 23
myTrends 6
stop 6
voorgestelde 6
vorming 5
rooiligkameras 4
rustydebeplanning 15

S

sagteware
bywerking **26**
weergawe **25**
satellietseine, verkry **2, 25**
selfgekoë BP's **8**
skerm, helderheid **2**
skoonmaak van die aanraakskerm **26**
skoonmaak van die toestel **26**
skoonmak van die toestel **26**
skrap, dienskatégorieë **17**
skrap tans, diensrekords **17**
skrapping
gepaarde Bluetooth toestel **14**
gepaarde Bluetooth-toestel **14**
ritte **23**
slaapmodus **1**
Smartphone Link **13, 14**
smeltdraadje, verander **26**
soekbalk **7**
spesifikasies **25**
spoedkameras **4**
spraakherkenning **22**
starting a drive **18**
status, duty **19**
stembeheer **22**
wenke **22**
stemopdrag **22**
aktivering **22**
navigeer met **22**
ontwaakfrase **22**
wenke vir gebruik van **22**
stemporbodskap **14**
suigdoppie **27**

T

taal **25**
telefoon
ontkoppel **14**
paar **12, 27**
paar tans **13**
telefoonoproëpe **13, 14**
antwoord **13**
demping **13**
skakel **13**
stemsakel **13**
toepassings **2**
toestelsorg **26**
tolgelde, vermyding **6**
TripAdvisor **9**
truck
drivers **22**
profiles **22**
shipments **19**
trailer **19**
trukamera **27, 28**. *Raadpleeg* kameras
tuissskerm **2**
verpersoonliking **2**
tydhouer **15**
tydinsettings **25**

U

uitvoer van
jurisdiksie-opsommings **16**
ritverslae **17**
USB
hours of service, driving logs **20**
transferring files **20**

V

verkeer **12, 14, 24**
alternatiewe roete **6**
kaart **12, 14**
kameras **15**
soek vir verdragings **12, 15**
voorvalle **12, 15**
verkeerskameras, besigtig **15**
vermydings **6**
area **6, 7**
pad **6**

padkenmerke **6**
skrapping **7**
tolgelde **6**
versper **7**
Versend en Naspoor **15, 16**
verslae, rit **17**
vertooninstellings **24**
verwydering van montering **27**
vind liggings. **7–9, 13** *Raadpleeg* ook liggings
adresse **7**
katégorieë **7**
koördinate **9**
kruisings **9**
stede **9**
Vinnige soektog **8**
voertuigkrakabel **1**
voertuigprofiel
motor **2**
vragmotor **2, 3**
volgende draai **4**
volume **25**
vorentoe **11**
verpersoonliking **11**
vorm 'n roete **5**
vragmotor
belangepunte **7**
kaart **23**
profiel **2, 3**
sleepwa **3**
vryhand-foonoproëpe **14**

W

Waar Is Ek? **9, 10**
waarskuwings **3**
nabyheidspunte **24**
oudio **24**
waarskuwingsikone **11**
weer **23**
Wi-Fi, verbind **24, 28**
Wi-Fi **26**
wysig, gebergde ritte **23**
wysig die soekgebied **8**

