


GARMIN®



EDGE® 520 PLUS

Priročnik za uporabo

© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner® in Virtual Partner® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ in Vector™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple, Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The Cooper Institute® in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Di2™ je blagovna znamka družbe Shimano, Inc. Shimano® je blagovna znamka družbe Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) in Normalized Power™ (NP) so blagovne znamke družbe Peaksware, LLC. STRAVA in Strava™ sta blagovni znamki družbe Strava, Inc. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+®. Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.

M/N: AA3001

Kazalo vsebine

Uvod	1	Nastavitve zemljevida	8
Tipke	1	Spreminjanje usmerjenosti zemljevida	8
Združevanje s pametnim telefonom	1	Nastavitve načrtovane poti	8
Ogled strani stanja	1	Izbira dejavnosti za izračun načrtovane poti	8
Polnjenje naprave	1	Povezane funkcije Bluetooth	8
O bateriji	1	Začetek seje GroupTrack	8
Nameščanje standardnega nosilca	1	Namigi za seje GroupTrack	9
Nameščanje sprednjega nosilca	2	Prenos datotek v drugo napravo Edge	9
Sprostitev naprave Edge	2	Predvajanje zvočnih pozivov v pametnem telefonu	9
Namestitev nosilca za gorsko kolo	2	Zaznavanje dogodkov in funkcije Assistance	9
Pridobivanje satelitskih signalov	3	Zaznavanje dogodkov	9
Uporaba osvetlitve zaslona	3	Pomoč	9
Vadba	3	Nastavitev funkcije zaznavanja dogodkov in funkcij Assistance	10
Vožnja	3	Ogled stikov v sili	10
Uporaba bližnjičnega menija	3	Prošnja za pomoč	10
Uporaba funkcije Virtual Partner®	3	Vklop in izklop zaznavanja dogodkov	10
Odseki	3	Preklic samodejnega sporočila	10
Strava™ Odseki v programu	4	Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku	10
Sledenje odseku iz storitve Garmin Connect	4	Senzorji ANT+	10
Omogočanje odsekov	4	Nošenje senzorja srčnega utripa	10
Tekmovanje na odseku	4	Čas regeneracije	10
Ogled podrobnosti odseka	4	Ogled časa regeneracije	10
Možnosti odsekov	4	Približne ocene najvišjega VO2	11
Brisanje odseka	4	Pridobivanje ocene najvišjega VO2	11
Vadbe	4	Nasveti za oceno najvišjega VO2 pri kolesarjenju	11
Spremljanje vadbe v spletu	4	Nastavljanje območij srčnega utripa	11
Začetek vadbe	5	O območjih srčnega utripa	11
Ustavitev vadbe	5	Cilji pripravljenosti	11
Brisanje vadb	5	Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu	11
Koledar vadb	5	Nameščanje senzorja hitrosti	11
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect	5	Nameščanje senzorja kadence	12
Intervalne vadbe	5	Senzorja hitrosti in kadence	12
Ustvarjanje intervalne vadbe	5	Povprečenje podatkov za kadenco ali moč	12
Začetek intervalne vadbe	5	Združevanje senzorjev ANT+	12
Vadba v zaprtih prostorih	5	Vadba z merilniki moči	12
Združevanje notranjega trenažerja ANT+	5	Nastavitev območij moči	12
Uporaba notranjega trenažerja ANT+	5	Umerjanje merilnika moči	12
Nastavitev upora	6	Moč na pedalu	13
Nastavitev ciljne moči	6	Dinamika kolesarjenja	13
Nastavitev cilja vadbe	6	Uporaba dinamike kolesarjenja	13
Preklic cilja vadbe	6	Posodobitev programske opreme merilnika Vector z napravo Edge	13
Osebnih rekordov	6	Pridobivanje ocene FTP	13
Ogled osebnih rekordov	6	Izvedba testa FTP	13
Povrnitev osebnega rekorda	6	Samodejni izračun FTP	13
Brisanje vseh osebnih rekordov	6	Uporaba elektronskih prestavnih ročic	14
Območja treninga	6	Zavedanje razmer	14
Navigacija	6	Uporaba tehtnice	14
Lokacije	6	Podatki pametne tehtnice Garmin Index™	14
Označevanje lokacije	6	Zgodovina	14
Navigacija do shranjene lokacije	6	Ogled vožnje	14
Urejanje lokacij	7	Ogled časa v posameznem območju vadbe	14
Brisanje lokacije	7	Brisanje voženj	14
Nastavljanje višine	7	Ogled vseh podatkovnih vrednosti	14
Proge	7	Brisanje skupnih podatkovnih vrednosti	14
Ustvarjanje proge v napravi	7	Garmin Connect	14
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect	7	Pošiljanje vožnje v storitev Garmin Connect	15
Nasveti za vadbo s progami	7	Beleženje podatkov	15
Ustavitev proge	7	Upravljanje podatkov	15
Prikaz proge na zemljevidu	7	Priklop naprave na računalnik	15
Ogled podrobnosti proge	7	Prenos datotek v napravo	15
Možnosti proge	7	Brisanje datotek	15
Brisanje proge	8	Odklop kabla USB	15
Povečevanje zemljevida	8	Prilagajanje naprave	15

Prenosljive funkcije Connect IQ™	15
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom	15
Profili	15
Nastavitev uporabniškega profila	16
O nastavitvah vadbe	16
Posodabljanje profila dejavnosti	16
Prilagajanje podatkovnih zaslonov	16
Spreminjanje nastavitve satelitov	16
Opozorila	16
Nastavitev opozoril o obsegu	16
Nastavitev ponavljajočega se opozorila	16
Auto Lap	17
Označevanje krogov po položaju	17
Označevanje krogov po razdalji	17
Uporaba funkcije Auto Pause	17
Uporaba samodejnega mirovanja	17
Uporaba samodejnega pomikanja	17
Samodejni vklop časovnika	17
Nastavitve telefona	17
Nastavitve sistema	17
Nastavitve zaslona	17
Nastavitev beleženja podatkov	18
Spreminjanje merskih enot	18
Vklop in izklop zvokov naprave	18
Spreminjanje jezika naprave	18
Časovni pasovi	18
Nastavitev načina razširjenega zaslona	18
Izhod iz načina razširjenega zaslona	18
Informacije o napravi	18
Specifikacije	18
Specifikacije naprave Edge	18
Specifikacije merilnika srčnega utripa	18
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence	18
Nega naprave	18
Čiščenje naprave	18
Nega merilnika srčnega utripa	18
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik	19
Menjava baterije merilnika srčnega utripa	19
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja kadence ..	19
Odpravljanje težav	19
Ponovni zagon naprave	19
Obnavljanje privzetih nastavitev	19
Čiščenje uporabniških podatkov in nastavitev	19
Podaljševanje življenjske dobe baterije	19
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS	19
Jezik naprave je napačen	19
Meritve temperature	20
Nadomestni obročki	20
Ogled informacij o napravi	20
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin	
Connect Mobile	20
Express	20
Posodobitve izdelkov	20
Pridobivanje dodatnih informacij	20
Dodatek	20
Podatkovna polja	20
Standardne ocene za najvišji VO2	22
Ocene FTP	22
Izračuni območij srčnega utripa	23
Velikost in premer kolesa	23
Kazalo	24

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe, se obrnite na svojega zdravnika.

Tipke



①	Izberite za prilagoditev svetlosti osvetlitve zaslona. Držite za vklop in izklop naprave.
②	Izberite za pomikanje po zaslonih s podatki, možnostmi in nastavitvami. Izberite na domačem zaslonu za ogled strani stanja.
③	Izberite za pomikanje po zaslonih s podatki, možnostmi in nastavitvami. Izberite na domačem zaslonu za ogled menija naprave.
④	Izberite za označitev novega kroga.
⑤	Izberite za vklop in izklop časovnika.
⑥	Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
⑦	Izberite za izbiro možnosti ali potrditev sporočila. Izberite med vožnjo za ogled možnosti menija, kot so opozorila in podatkovna polja.

Združevanje s pametnim telefonom

Če želite uporabljati povezane funkcije naprave Edge, morate napravo združiti neposredno prek programa Garmin Connect™ Mobile in ne v nastavitvah Bluetooth® v pametnem telefonu.

1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.

2 Držite , da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave morate izbrati jezik naprave. Na naslednjem zaslonu vas naprava pozove k združitvi s pametnim telefonom.

NAMIG: če želite ročno odpreti način združevanja, lahko izberete **Meni > Nastavitve > Telefon > Združi pametni telefon**.

3 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin Connect:

- Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
- Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili drugo napravo, v meniju ali izberite **Naprave Garmin > Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu.


Po uspešni združitvi se prikaže sporočilo in napravo se samodejno sinhronizira s pametnim telefonom.

Ogled strani stanja

Stran stanja prikazuje stanje povezanosti GPS-a, senzorjev ANT+® in pametnega telefona.

Izberite možnost:

- Na domačem zaslonu izberite .
- Med vožnjo izberite > **Stran stanja**.



Prikaže se stran stanja. Če ikona ne utripa, to pomeni, da je bil signal najden ali da je priključen senzor.

Polnjenje naprave

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije naprave Edge, stran 18*).

1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat USB .



- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB računalnika.
- 4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico. Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
- 5 Napravo popolnoma napolnite.

O bateriji


⚠ OPOZORILO

Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.


Nameščanje standardnega nosilca

Za najboljši sprejem signala GPS namestite nosilec za kolo tako, da bo sprednja stran naprave usmerjena v nebo. Nosilec za kolo lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.

- 1 Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo motila varnega upravljanja kolesa.
 - 2 Namestite gumijasto ploščico ① na hrbtno stran nosilca za kolo.
- Gumijasti jezički so poravnani s hrbtno stranjo nosilca za kolo, tako da ostane na mestu.



- 3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.
- 4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma ②.
- 5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave z zareza na nosilcu za kolo ③.
- 6 Nežno pritisnite na napravo in jo obrnite v desno, dokler se ne zaskoči v pravi položaj.



Nameščanje sprednjega nosilca

- 1 Za namestitev naprave Edge izberite varno mesto, kjer ne bo motila varnega upravljanja kolesa.
- 2 S šestkotnim ključem odstranite vijak ① iz povezovalnika s krmilom ②.



- 3 Gumijasto blazinico namestite okoli krmila:
 - če je premer krmila 25,4 mm, uporabite debelejšo blazinico;
 - če je premer krmila 31,8 mm, uporabite tanjšo blazinico.
 - 4 Povezovalnik s krmilom namestite okoli gumijaste blazinice.
 - 5 Znova namestite in zategnite vijak.
- OPOMBA:** Garmin® priporoča, da vijak zategnete toliko, da je nosilec varno pritrjen, pri čemer največji moment znaša 0,8 Nm (7 lbf-in.). Redno preverjajte, ali je vijak ustrezno zategnjen.
- 6 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave Edge z zareza na nosilcu za kolo ③.



- 7 Nežno pritisnite na napravo Edge in jo obrnite v desno, dokler se ne zaskoči v pravi položaj.

Sprostitev naprave Edge


- 1 Če želite odkleniti napravo Edge, jo zasukajte v smeri urinega kazalca.
- 2 Dvignite napravo Edge z nosilca.

Namestitev nosilca za gorsko kolo

- 1 Za namestitev naprave Edge izberite varno mesto, kjer ne bo motila varnega upravljanja kolesa.
- 2 S šestkotnim ključem velikosti 3 mm odstranite vijak ① iz povezovalnika s krmilom ②.



- 3 Izberite možnost:
 - Če je premer krmila 25,4 mm, namestite debelejšo blazinico okoli krmila.
 - Če je premer krmila 31,8 mm, namestite tanjšo blazinico okoli krmila.
 - Če je premer krmila 35 mm, ne namestite gumijaste blazinice.
 - 4 Povezovalnik s krmilom namestite na krmilo tako, da je ročica nosilca nad držalom za krmilo.
 - 5 S šestkotnim ključem velikosti 3 mm odvijte vijak ③ na ročici nosilca, nastavite položaj ročice in privijte vijak.
- OPOMBA:** Garmin priporoča, da vijak zategnete toliko, da je ročica nosilca varno pritrjena, pri čemer največji moment znaša 2,26 Nm (20 lbf-in.). Redno preverjajte, ali je vijak ustrezno zategnjen.



- Če želite obrniti nosilec, s šestkotnim ključem velikosti 2 mm odstranite vijaka na hrbtnem delu nosilca ④, odstranite in zasukajte povezovalnik ter znova namestite vijaka.
- Ponovno namestite in privijte vijak na povezovalniku s krmilom.
OPOMBA: Garmin priporoča, da vijak zategnete toliko, da je nosilec varno pritrjen, pri čemer največji moment znaša 0,8 Nm (7 lbf-in.). Redno preverjajte, ali je vijak ustrezno zategnjen.
- Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave Edge z zareza na nosilcu za kolo ⑤.



- Nežno pritisnite na napravo Edge in jo obrnite v desno, dokler se ne zaskoči v pravi položaj.

Pridobivanje satelitskih signalov

Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno glede na položaj GPS.

- Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
- Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.

Uporaba osvetlitve zaslona

- Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko.
- Če želite prilagoditi svetlost osvetlitve zaslona, izberite ☀.
- Na domačem zaslonu izberite eno ali več možnosti:
 - Če želite prilagoditi svetlost, izberite ▲ > Svetlost > Svetlost.
 - Če želite prilagoditi časovno omejitev, izberite ▲ > Svetlost > Čas. om. osv. zasl. in izberite možnost.

Vadba

Vožnja

Če ste skupaj z napravo dobili tudi senzor ANT+, sta naprava in senzor že združena in ju lahko aktivirate med začetno nastavitvijo.

- Držite ⏻, da vklopite napravo.
- Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.

Ko je naprava pripravljena, se stolpci za satelitski signal obarvajo zeleno.

- Na domačem zaslonu izberite ⌘.
- Izberite profil dejavnosti.
- Izberite ▶, da zaženete časovnik.

Čas	00:00:0575
Hitrost	0.0 km/h
Razdalja	0 m
Ura	16:55:46
Kalorije	0 kcal

OPOMBA: zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.

- Za dodatne podatkovne zaslone izberite ▲ ali ▼.
 - Po potrebi izberite ⌘, da si ogledate možnosti menija, kot so opozorila in podatkovna polja.
 - Če želite izklopiti časovnik, izberite ▶.
- NAMIG:** preden shranite to vožnjo in jo delite v računu Garmin Connect, lahko spremenite vrsto vožnje. Točni podatki o vrsti vožnje so pomembni za ustvarjanje kolesu prijaznih prog.
- Izberite Shrani vožnjo.

Uporaba bližnjičnega menija

Možnosti bližnjičnega menija so na voljo za funkcije podatkovnih zaslonov in dodatne opreme. Med vožnjo se na podatkovnih zaslonih prikaže ☰.

Če želite prikazati možnosti bližnjičnega menija, izberite ⌘.

Uporaba funkcije Virtual Partner®

Funkcija Virtual Partner je vadbeno orodje, s katerim boste lažje dosegli svoje cilje.

- Po potrebi omogočite zaslon funkcije Virtual Partner za profil dejavnosti (*Prilaganje podatkovnih zaslonov, stran 16*).
- Začnite z vožnjo.
- Izberite ▼ za ogled zaslona funkcije Virtual Partner in si oglejte, kdo vodi.

15.0 km/h	
Zaostanek	Čas zaostank
46 m	00:11

- Po potrebi izberite ⌘ > Hitrost funkcije Virtual Partner, da med vožnjo prilagodite hitrost funkcije Virtual Partner.

Odseki

Sledenje odseku: odseke lahko iz računa Garmin Connect pošljete v napravo. Ko ga vanjo shranite, lahko odseku sledite.

OPOMBA: ko prenesete progno iz računa Garmin Connect, se samodejno prenesejo vsi odseki proge.

Tekmovanje na odseku: na odseku lahko tekmujete in poskusite doseči ali izboljšati svoj osebni rekord ali rezultat, ki so ga na odseku dosegli drugi kolesarji.

Strava™ Odseki v programu

Odseke Strava lahko prenesete v napravo Edge 520 Plus. Sledite odsekom v programu Strava in primerjajte svoj dosežek s prejšnjimi vožnjami ter rezultati prijateljev in profesionalnih kolesarjev, ki so peljali po tem odseku.

Na članstvo za program Strava se lahko naročite v pripomočku za odseke v računu Garmin Connect. Za več informacij obiščite www.strava.com.

Informacije v tem priročniku veljajo tako za odseke v storitvi Garmin Connect kot za odseke v programu Strava.

Sledenje odseku iz storitve Garmin Connect

Preden lahko prenesete odsek iz storitve Garmin Connect in mu sledite, morate imeti račun Garmin Connect ([Garmin Connect](#), stran 14).

1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.

OPOMBA: če uporabljate odseke Strava, se priljubljeni odseki samodejno prenesejo v napravo, ko se naprava poveže s programom Garmin Connect Mobile ali računalnikom.

2 Obiščite connect.garmin.com.

3 Ustvarite nov odsek ali izberite obstoječega.

4 Izberite **Pošlji v napravo**.

5 Odklopite napravo in jo vklopite.

6 Izberite **Meni > Trening > Odseki**.

7 Izberite odsek.

8 Izberite **Vožnja**.

Omogočanje odsekov

Omogočite lahko tekmovanje na odsekih in pozive, ki vas opozarjajo na bližajoče se odseke.

1 Izberite **Meni > Trening > Odseki**.

2 Izberite odsek.

3 Izberite **Omogoči**.

OPOMBA: pozivi, ki vas opozarjajo na bližajoče se odseke, se prikažejo le za omogočene odseke.

Tekmovanje na odseku

Odseki so virtualne tekmovalne proge. Na odseku lahko tekmujete in svoj dosežek primerjate s prejšnjimi dejavnostmi, dosežki drugih kolesarjev, povezavami v svojem računu Garmin Connect ali drugimi člani kolesarske skupnosti. Podatke o dejavnosti lahko prenesete v svoj račun Garmin Connect, da si ogledate lokacijo odseka.

OPOMBA: če sta račun Garmin Connect in račun Strava povezana, se dejavnost samodejno pošlje v račun Strava, v katerem lahko pregledate lokacijo odseka.

1 Izberite **▶** za vklop časovnika dejavnosti in se odpravite kolesarit.

Ko vaša pot prečka omogočen odsek, lahko tekmujete na odseku.

2 Začnite tekmovati na odseku.

Podatkovni zaslon za odseke se odpre samodejno.



3 Po potrebi izberite **⊞**, da spremenite svoj cilj med tekmovanjem.

Pomerite se lahko z vodilnim na odseku, svojim preteklim dosežkom ali drugimi kolesarji (če so na voljo). Cilj se samodejno prilagodi glede na trenutni dosežek.

Ko je odsek končan, se prikaže sporočilo.

Ogled podrobnosti odseka

1 Izberite **Meni > Trening > Odseki**.

2 Izberite odsek.

3 Izberite možnost:

- Izberite **Zemljevid**, če si želite odsek ogledati na zemljevidu.
- Izberite **Višina**, če si želite ogledati izris višine odseka.
- Izberite **Izzivi**, če si želite ogledati čase voženj in povprečne hitrosti vodilnega na odseku, vodilnega v skupini ali izzivalca ter svoj osebni najboljši čas in povprečno hitrost in dosežke drugih kolesarjev (če so na voljo).

NAMIG: če želite spremeniti cilj tekmovanja na odseku, lahko izberete vnos na lestvici.

Možnosti odsekov

Izberite **Meni > Trening > Odseki > Možnosti odsekov**.

Samodejno izbiranje dosežka: omogoči ali onemogoči samodejno prilagajanje cilja na podlagi vaše trenutne zmogljivosti.

Išči: omogoča iskanje shranjenih odsekov po imenu.

Omogoči/onemogoči: omogoči ali onemogoči odseke, ki so trenutno naloženi v napravo.

Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih odsekov iz naprave.

Brisanje odseka

1 Izberite **Meni > Trening > Odseki**.

2 Izberite odsek.

3 Izberite **Izbriši > V redu**.

Vadbe

Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe lahko ustvarjate s storitvijo Garmin Connect ali izberete načrt vadbe, ki ima vključene vadbe iz storitve Garmin Connect, in jih prenesete v napravo.

Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko načrtujete vnaprej in shranite v napravi.

Spremljanje vadbe v spletu

Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect ([Garmin Connect](#), stran 14).

1 Napravo priključite na računalnik.

2 Obiščite www.garminconnect.com.

- 3 Ustvarite in shranite novo vadbo
- 4 Izberite **Pošlji v napravo** in sledite navodilom na zaslonu
- 5 Odklopite napravo.

Začetek vadbe

Preden lahko začnete vadbo, jo morate prenesti iz računa Garmin Connect.

- 1 Izberite **Meni > Trening > Vadbe**.
- 2 Izberite vadbo.
- 3 Izberite **Vožnja**.
- 4 Izberite **▶**, da zaženete časovnik.

Ko začnete z vadbo, prikaže naprava vsak korak vadbe, cilj (če je naveden) in trenutne podatke o vadbi.

Ustavitev vadbe

- Če želite končati korak vadbe, lahko kadar koli izberete **↶**.
- Če si želite ogledati zaslon za korak vadbe, lahko kadar koli izberete **▼** in če želite končati vadbo, izberite **⌂ > Prekini vadbo > V redu**.
- Če želite ustaviti časovnik in končati vadbo, lahko kadar koli izberete **▶ > Prekini vadbo**.

NAMIG: ko shranite vožnjo, se vadba samodejno konča.

Brisanje vadb

- 1 Izberite **Meni > Trening > Vadbe > Možnosti vadbe > Izbrisi več**.
- 2 Izberite eno ali več vadb.
- 3 Izberite **Brisanje vadb > V redu**.

Koledar vadb

Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se na koledarju vadb prikažejo razporejene po datumu. Ko izberete dan v koledarju vadb, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite. Razporejena vadba ostane v napravi ne glede na to, ali jo opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve Garmin Connect, prepisejo obstoječ koledar vadb.

Uporaba načrtov vadb Garmin Connect

Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect ([Garmin Connect, stran 14](#)).

V storitvi Garmin Connect lahko poiščete načrt vadbe, razporedite vadbe in proge ter načrt prenesete v napravo.

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- 2 Obiščite www.garminconnect.com.
- 3 Izberite in razporedite načrt vadbe.
- 4 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
- 5 Izberite **☑** in sledite navodilom na zaslonu.

Intervalne vadbe

Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času. Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne ustvarite druge. Za vožnjo na znani razdalji lahko uporabljate odprte intervale. Ko izberete **↶**, naprava zabeleži interval in se premakne na interval počitka.

Ustvarjanje intervalne vadbe

- 1 Izberite **Meni > Trening > Intervali > Uredi > Intervali > Vrsta**.
- 2 Izberite **Razdalja, Čas ali Odprto**.
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da vrsto nastavite na Odprto.

- 3 Izberite **Trajanje**, vnesite interval razdalje ali časa vadbe in izberite **✓**.
- 4 Izberite **Počitek > Vrsta**.
- 5 Izberite **Razdalja, Čas ali Odprto**.
- 6 Po potrebi vnesite razdaljo ali čas za interval počitka in izberite **✓**.
- 7 Izberite eno ali več možnosti:
 - Če želite nastaviti število ponovitev, izberite **Ponovi**.
 - Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite **Ogrevanje > Vkllop**.
 - Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite **Ohlajanje > Vkllop**.

Začetek intervalne vadbe

- 1 Izberite **Meni > Trening > Intervali > Vožnja**.
- 2 Izberite **▶**, da zaženete časovnik.
- 3 Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite **↶**, da začnete prvi interval.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.

Vadba v zaprtih prostorih

Naprava vključuje profil dejavnosti v zaprtih prostorih, v katerih je GPS izklopljen. Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite varčevati z energijo baterije, lahko izklopite GPS.

OPOMBA: vse spremembe nastavitvev GPS-a se shranijo v profil dejavnosti.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Način GPS-a > Izklopljeno**.

Če je GPS izklopljen, podatki o hitrosti in razdalji niso na voljo, razen če imate združljiv senzor ali notranji trenažer, ki te podatke pošilja v napravo.

Združevanje notranjega trenažerja ANT+

- 1 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od notranjega trenažerja ANT+.
- 2 Izberite **Meni > Trening > Notranji trenažer > Združ. tren. ANT+ Bike**.
- 3 Izberite notranji trenažer, ki ga želite združiti z napravo.
- 4 Izberite **Dodaj senzor**.

Ko je notranji trenažer združen z napravo, je ta prikazan kot povezani senzor. Podatkovna polja lahko prilagodite tako, da prikazujejo podatke senzorja.


Uporaba notranjega trenažerja ANT+

Preden lahko uporabite združljiv notranji trenažer ANT+, morate nanj namestiti kolo in ga združiti z napravo ([Združevanje notranjega trenažerja ANT+, stran 5](#)).

Napravo lahko uporabljate skupaj z notranjim trenažerjem za simulacijo upora med sledenjem progi, dejavnosti ali vadbi. Pri uporabi notranjega trenažerja se GPS samodejno izklopi.

- 1 Izberite **Meni > Trening > Notranji trenažer**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Sledenje progi**, če želite slediti shranjeni progi ([Proge, stran 7](#)).
 - Izberite **Sledenje aktivnosti**, če želite slediti shranjeni vožnji ([Vožnja, stran 3](#)).
 - Izberite možnost **Sledenje vadbi**, če želite slediti vadbi za moč, ki ste jo prenesli iz računa Garmin Connect ([Vadbe, stran 4](#)).
- 3 Izberite progo, dejavnost ali vadbo.
- 4 Izberite **Vožnja**.

- Izberite profil dejavnosti.
- Izberite ►, da zaženete časovnik.
Trenažer poveča ali zmanjša upor na podlagi informacij o nadmorski višini na progi ali vožnji.
- Če želite prikazati zaslon trenažerja, izberite ▼.



Ogledate si lahko raven upora ①, razdaljo prednosti ali zaostanka ② in čas prednosti ali zaostanka ③ pred oziroma za razdaljo in časom, ki sta bila prvotno zabeležena za progno ali dejavnost.

Nastavitev upora

- Izberite **Meni > Trening > Notranji trenažer > Nastavitev odpornosti**.
- Izberite ▲ ali ▼, da nastavite silo upora na trenažerju.
- Izberite profil dejavnosti.
- Začnite poganjati.
- Po potrebi izberite ⚙ > **Nastavitev odpornosti**, če želite nastaviti upor med dejavnostjo.

Nastavitev ciljne moči

- Izberite **Meni > Trening > Notranji trenažer > Nastavitev ciljne moči**.
- Nastavite vrednost ciljne moči.
- Izberite profil dejavnosti.
- Začnite poganjati.
Trenažer prilagaja silo upora in tako ohranja stalno izhodno moč na podlagi vaše hitrosti.
- Po potrebi izberite ⚙ > **Nastavitev ciljne moči**, če želite nastaviti ciljno moč med dejavnostjo.

Nastavitev cilja vadbe

Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner. Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in čas ali razdaljo in hitrost. Med vadbeno dejavnostjo vam naprava v realnem času sporoča, kako blizu cilja vadbe ste.

- Izberite **Meni > Trening > Nastavi cilj**.
- Izberite možnost:
 - Izberite **Samo razdalja**, če želite izbrati prednastavljeno razdaljo ali vnesti poljubno.
 - Izberite **Razdalja in čas**, če želite izbrati ciljno razdaljo in čas.
 - Izberite **Razdalja in hitrost**, če želite izbrati ciljno razdaljo in hitrost.

Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan predvideni končni čas. Predvideni končni čas se izračuna glede na trenutno uspešnost in preostali čas.

- Izberite ►, da zaženete časovnik.
- Če je treba, izberite ▼, da prikažete zaslon Virtual Partner.
- Ko končate dejavnost, izberite ► > **Shrani vožnjo**.

Preklic cilja vadbe

Izberite ⚙ > **Prekliči cilj > V redu**.

Osební rekordí

Ob zaključku vožnje naprava prikaže nove osebne rekorde, če ste jih dosegli med vožnjo. Osební rekordí vključujejo najhitrejši čas običajne razdalje, najdaljšo vožnjo in najvišjo premagano nadmorsko višino med vožnjo. Ko je združena z združljivim merilnikom moči, naprava prikazuje največjo izmerjeno moč, zabeleženo med 20-minutnim obdobjem.

Ogled osební rekordov

Izberite **Meni > Moja statistika > Osební rekordí**.

Povrnitev osebnega rekorda

Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen prej.

- Izberite **Meni > Moja statistika > Osební rekordí**.
- Izberite rekord, ki ga želite povrniti na prejšnji rekord.
- Izberite **Prejšnji rekord > V redu**.

OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.

Brisanje vseh osební rekordov

Izberite **Meni > Moja statistika > Osební rekordí > Izbriši vse > V redu**.

OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.

Območja treninga

- Območja srčnega utripa (*Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 11*)
- Območja moči (*Nastavitev območij moči, stran 12*)

Navigacija

Funkcije in nastavitve navigacije veljajo tudi za navigacijo po progah (*Proge, stran 7*) in odsekih (*Odseki, stran 3*).

- Lokacije (*Lokacije, stran 6*)
- Nastavitve zemljevida (*Nastavitve zemljevida, stran 8*)

Lokacije

V napravo lahko zabeležite in shranite lokacije.

Označevanje lokacije

Preden lahko označite lokacijo, morate poiskati satelite.

Lokacija je točka, ki jo zabeležite in shranite v napravo. Če si želite zapomniti znamenitosti ali se vrniti na določeno mesto, lahko označite lokacijo.

- Začnite z vožnjo.
- Izberite ⚙ > **Shrani lokacijo > V redu**.

Navigacija do shranjene lokacije

Preden lahko začnete navigacijo do shranjene lokacije, morate poiskati satelite.

- Izberite **Meni > Navigacija > Shranjene lokacije**.
- Izberite lokacijo.
- Izberite **Prikaži zemljevid**.
- Izberite **Vožnja**.
- Sledite navodilom na zaslonu do cilja.



Urejanje lokacij

- 1 Izberite **Meni > Navigacija > Shranjene lokacije**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **Uredi**.
- 4 Izberite podrobnost lokacije.
Na primer, izberite Spremeni višino, da vnesete znano nadmorsko višino lokacije.
- 5 Uredite vrednost in izberite ✓.

Brisanje lokacije

- 1 Izberite **Meni > Navigacija > Shranjene lokacije**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **Izbriši lokacijo > V redu**.

Nastavljanje višine

Če imate točne podatke o višini svoje trenutne lokacije, lahko ročno umerite višinomer na napravi.

- 1 Začnite z vožnjo.
- 2 Izberite **☰ > Nastavitev višine**.
- 3 Vnesite višino in izberite ✓.

Proge

Sledenje prej zabeleženi dejavnosti: shranjeni progi lahko sledite preprosto zato, ker je dobra pot. Shranite in sledite lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na delovno mesto.

Tekmovanje proti prej zabeleženi dejavnosti: lahko tudi sledite shranjeni progi in pri tem poskušate doseči ali preseči prej zastavljene cilje. Če ste na primer prvotno progo opravili v 30 minutah, lahko tekmujete proti Virtual Partner in poskušate opraviti progo v manj kot 30 minutah.

Sledenje obstoječi vožnji iz Garmin Connect: progo lahko iz Garmin Connect pošljete v svojo napravo. Ko je proga shranjena v vaši napravi, ji lahko sledite ali tekmujete proti njej.

Ustvarjanje proge v napravi

Preden lahko ustvarite progo, morate imeti v napravi shranjeno dejavnost s podatki GPS.

- 1 Izberite **Meni > Navigacija > Igrišča > Možnosti proge > Ustvari novo**.
- 2 Izberite dejavnost, na kateri naj bo zasnovana proga.
- 3 Vnesite ime proge in izberite ✓.
Proga se pojavi na seznamu.
- 4 Izberite progo in preglejte njene podrobnosti.
- 5 Po potrebi izberite **Nastavitve** in uredite podrobnosti proge.
Spremenite lahko na primer ime ali barvo proge.
- 6 Izberite **☑ > Vožnja**.

Sledenje progi iz storitve Garmin Connect

Preden lahko prenesete progo iz storitve Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (*Garmin Connect*, stran 14).

- 1 Izberite možnost:
 - Odprite program Garmin Connect Mobile.
 - Obiščite connect.garmin.com.
- 2 Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.
- 3 Izberite **Pošlji v napravo**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.
- 5 V napravi Edge izberite **Meni > Navigacija > Igrišča**.
- 6 Izberite progo.
- 7 Izberite **Vožnja**.

Nasveti za vadbo s progami

- Uporabite usmerjanje po zavojih (*Možnosti proge*, stran 7).
- Če vključujete ogrevanje, izberite **▶**, da pričnete progo in se ogrejte kot ponavadi.
- Med ogrevanjem se ne približujte poti proge. Ko ste pripravljeni začeti, se pomaknite proti svoji progi. Ko ste na katerem koli delu poti proge, se prikaže sporočilo.
OPOMBA: takoj ko izberete **▶**, zažene Virtual Partner progo in ne čaka, da se ogreje.
- Za ogled zemljevida proge se pomaknite do zemljevida.
Če zavijete s proge, se prikaže sporočilo.

Ustaveitev proge

Izberite **☰ > Prekini progo > V redu**.

Prikaz proge na zemljevidu

Za vsako progo, ki jo shranite v napravo, lahko prilagodite, kako je prikazana na zemljevidu. Progo prevoza na delo lahko na primer nastavite tako, da je na zemljevidu vedno obarvana rumeno. Drugo progo lahko obarvate zeleno. Tako lahko med vožnjo vidite proge, ne da bi po njih vozili ali izvajali navigacijo.

- 1 Izberite **Meni > Navigacija > Igrišča**.
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite **Nastavitve**.
- 4 Če želite progo prikazati na zemljevidu, izberite **Vedno prikazi**.
- 5 Izberite **Barva** in izberite barvo.
- 6 Če želite na zemljevid vključiti destinacije na progi, izberite **Točke proge**.

Ko se naslednjič peljete blizu proge, bo prikazana na zemljevidu.

Ogled podrobnosti proge

- 1 Izberite **Meni > Navigacija > Igrišča**.
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite **Povzetek**, če si želite ogledati podrobnosti o progi.
 - Izberite **Zemljevid**, če si želite progo ogledati na zemljevidu.
 - Izberite **Višina**, če si želite ogledati izris višine proge.
 - Izberite **Krogi**, če želite izbrati krog in si ogledati dodatne informacije o posameznem krogu.

Možnosti proge

Izberite **Meni > Navigacija > Igrišča > Možnosti proge**.

Usmerj. po zavojih: omogoči ali onemogoči pozive za zavoje.

Op. o odh. s proge: opozori vas, če zavijete s proge.

Odseki: omogoča, da tekmujete po omogočenih odsekih, ki so vključeni v progo.

Išči: omogoča iskanje shranjenih prog po imenu.

Filter: omogoča filtriranje po vrsti proge, na primer po progah Strava.

Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih prog iz naprave.

Brisanje proge

- 1 Izberite **Meni** > **Navigacija** > **Igrišča**.
- 2 Izberite prog.
- 3 Izberite **Izbriši** > **V redu**

Povečevanje zemljevida

- 1 Začnite z vožnjo.
- 2 Izberite ▼ za ogled zemljevida.
- 3 Izberite ☰ > **Pov./pom. zemlj.**
- 4 Izberite možnost:
 - Omogočite možnost **Samodejna pov.**, če želite, da se raven povečave zemljevida nastavi samodejno.
 - Onemogočite možnost **Samodejna pov.**, če želite ročno povečati ali zmanjšati zemljevid.
- 5 Po potrebi izberite **Nastavi raven povečave**.
- 6 Izberite možnost:
 - Za ročno povečavo izberite ▲.
 - Za ročno zmanjšanje izberite ▼.
- 7 Izberite ☰, če želite shraniti raven povečave (izbirno).

Nastavitve zemljevida

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili dejavnosti**, izberite profil in nato **Navigacija** > **Zemljevid**.

Usmerjenost: nastavi prikaz zemljevida na strani.

Samodejna pov.: samodejno izbere raven povečave zemljevida. Če izberete izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Besedilo vodica: nastavi, kdaj se prikažejo navigacijski pozivi zavoj za zavojem (zahteva zemljevide za načrtovane poti).

Vidnost zemljevida: omogoča nastavitve dodatnih funkcij zemljevida.

Infor. o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so trenutno naloženi v napravo.

Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Navigacija** > **Zemljevid** > **Usmerjenost**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite **Sever gor**.
 - Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu strani, izberite **Smer zgoraj**.
 - Če želite zemljevid prikazati v treh dimenzijah, izberite **Način 3D**.

Nastavitve načrtovane poti

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili dejavnosti**, izberite profil, nato pa izberite **Navigacija** > **Usmerjanje**.

Načrt. poti po priljub.: izračuna poti na podlagi najbolj priljubljenih voženj iz storitve Garmin Connect.

Način usmerjanja: nastavi način transporta, da optimira načrtovano pot.

Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše načrtovane poti.

Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.

Nastavitev izogibanja: nastavi vrste cest, ki se jim morate izogniti med navigacijo.

Ponoven izracun: samodejno ponovno izračuna načrtovano pot, če skrenete z nje.

Izbira dejavnosti za izračun načrtovane poti

Napravo lahko nastavite tako, da izračuna načrtovano pot glede na vrsto dejavnosti.

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Navigacija** > **Usmerjanje** > **Način usmerjanja**.
- 4 Izberite možnost za izračun načrtovane poti.
Izberete lahko na primer Cestno kolesarstvo za navigacijo na cestah ali Gorsko kolesarstvo za navigacijo zunaj cest.

Povezane funkcije Bluetooth

Naprava Edge ima povezane funkcije Bluetooth, ki jih lahko uporabljate z združljivim pametnim telefonom ali napravo za vadbo. Za nekatere funkcije boste morali na pametni telefon namestiti program Garmin Connect Mobile. Za več informacij obiščite www.garmin.com/intosports/apps.

OPOMBA: če želite uporabljati nekatere funkcije, mora imeti naprava vzpostavljeno povezavo s telefonom, ki podpira Bluetooth.

LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.

GroupTrack: omogoča spremljanje drugih kolesarjev v skupini neposredno na zaslonu in v realnem času s funkcijo LiveTrack. V seji GroupTrack lahko pošiljate prednastavljena sporočila drugim kolesarjem, ki imajo združljivo napravo Edge.

Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehati beležiti.

Prenašanje prog, odsekov in vadb iz storitve Garmin Connect: omogoča vam, da s pametnim telefonom poiščete dejavnosti v storitvi Garmin Connect in jih pošljete v napravo.

Prenašanje iz naprave v napravo: omogoča vam, da datoteke brezžično prenašate v drugo združljivo napravo Edge.

Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko dejavnost prenesete v Garmin Connect.

Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja vremenske razmere in opozorila v realnem času.

Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila.

Sporočila: omogočajo odgovor na dohodni klic ali besedilno sporočilo s prednastavljenim besedilnim sporočilom. Ta funkcija je na voljo z združljivimi pametnimi telefoni Android™.

Zvočni pozivi: omogoča, da program Garmin Connect Mobile med vožnjo v pametnem telefonu predvaja obvestila o stanju.

Zaznavanje dogodkov: omogoča, da program Garmin Connect Mobile pošlje sporočilo vašim stikom v sili, ko naprava Edge zazna dogodek.


Pomoč: omogoča vam pošiljanje samodejnega besedilnega sporočila z vašim imenom in lokacijo GPS vašim stikom v sili s programom Mobile Garmin Connect.

Začetek seje GroupTrack

Preden lahko začnete sejo GroupTrack, morate pametni telefon s programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 1](#)).

Med vožnjo lahko vidite kolesarje na zemljevidu v seji GroupTrack.

- 1 V napravi Edge izberite **Meni > Nastavitve > GroupTrack**, da omogočite ogled povezav na zaslonu z zemljevidom.
- 2 V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitve izberite **LiveTrack > GroupTrack**.
- 3 Izberite **Vidno za > Vse povezave**.
OPOMBA: če imate več kot eno združljivo napravo, morate izbrati napravo za sejo GroupTrack.
- 4 Izberite **Zaženi LiveTrack**.
- 5 V napravi Edge izberite ► in se odpravite kolesarit.
- 6 Če si želite ogledati povezave, se pomaknite na zemljevid.



Tapnite ikono na zemljevidu za ogled informacij o lokaciji in smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.

- 7 Pomaknite se na seznam seje GroupTrack.
Na seznamu lahko izberete kolesarja, ki je nato prikazan na sredini zemljevida.

Namigi za seje GroupTrack

Funkcija GroupTrack omogoča spremljanje drugih kolesarjev v skupini neposredno na zaslonu s funkcijo LiveTrack. Vsi kolesarji v skupini morajo biti vaše povezave v računu Garmin Connect.

- Kolesarite na prostem z GPS-om.
- Združite napravo Edge 520 Plus s pametnim telefonom s tehnologijo Bluetooth.
- V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitve izberite **Povezave**, da posodobite seznam kolesarjev za sejo GroupTrack.
- Prepričajte se, da so vse povezave opravile združitve s svojimi pametnimi telefoni in začele sejo LiveTrack v programu Garmin Connect Mobile.
- Prepričajte se, da so vse povezave v doseg (40 km ali 25 milj).
- Če si želite med sejo GroupTrack ogledati povezave, se pomaknite na zemljevid.
- Prenehajte kolesariti, preden si poskusite ogledati informacije o lokaciji in smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.

Prenos datotek v drugo napravo Edge

Proge, odseke in vadbe lahko brezžično prenesete iz ene združljive naprave Edge v drugo s tehnologijo Bluetooth.

- 1 Vklopite obe napravi Edge in ju približajte na razdaljo manj kot 3 m.
- 2 V napravi, ki vsebuje datoteke, izberite **Meni > Nastavitve > Prenosi naprave > Skupna raba datotek**.
- 3 Izberite vrsto datoteke za skupno rabo.
- 4 Izberite eno ali več datotek za prenos.
- 5 V napravi, ki prejme datoteke, izberite **Meni > Nastavitve > Prenosi naprave**.
- 6 Izberite bližnjo povezavo.

- 7 Izberite eno ali več datotek za prejem.

Po končanem prenosu datotek se na obeh napravah prikaže sporočilo.

Predvajanje zvočnih pozivov v pametnem telefonu

Preden lahko nastavite zvočne pozive, morate pametni telefon s programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo Edge.

Program Garmin Connect Mobile lahko nastavite tako, da med vožnjo ali drugo dejavnostjo v pametnem telefonu predvaja motivacijska obvestila o stanju. Zvočni pozivi vključujejo število krogov in čas kroga, navigacijo, moč, tempo ali hitrost in podatke o srčnem utripu. Med predvajanjem zvočnega poziva program Garmin Connect Mobile utiša primarni zvok pametnega telefona, da lahko telefon predvaja obvestilo. Ravni glasnosti lahko prilagodite v programu Garmin Connect Mobile.

- 1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite **Naprave Garmin**.
- 2 Izberite svojo napravo.
- 3 Izberite **Nastavitve naprave > Zvočni pozivi**.

Zaznavanje dogodkov in funkcije Assistance

Zaznavanje dogodkov

⚠ POZOR

Zaznavanje dogodkov je dodatna funkcija, ki je namenjena predvsem cestni uporabi. Na zaznavanje dogodkov se ne smete zanešati kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Connect Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem imenu.

Ko naprava Edge z omogočenim GPS zazna dogodek, lahko program Garmin Connect Mobile vašim stikom v sili pošlje samodejno besedilno in e-poštno sporočilo z vašim imenom in lokacijo GPS.

Na napravi in združenem pametnem telefonu se prikaže sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po preteku 30 sekund. Če ne potrebujete pomoči, lahko samodejno sporočilo v sili prekličate.

Preden lahko v napravi omogočite zaznavanje dogodkov, morate nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin Connect Mobile. Združeni pametni telefon mora imeti zakupljen prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo sprejemati besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko obračunana po standardnih tarifah).

Pomoč

⚠ POZOR

Pomoč je dodatna funkcija, na katero se ne smete zanešati kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Connect Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem imenu.

Ko je naprava Edge z omogočenim sprejemnikom GPS povezana s programom Garmin Connect Mobile, lahko stikom v sili pošljete samodejno besedilno sporočilo s svojim imenom in lokacijo GPS.

Preden lahko v napravi omogočite funkcijo pomoči, morate nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin Connect Mobile. Združeni Bluetooth pametni telefon mora imeti zakupljen prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, v katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo sprejemati besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko obračunana po standardnih tarifah).

V napravi se prikaže sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po koncu odštevanja časa. Če ne potrebujete pomoči, lahko sporočilo preključite.

Nastavitev funkcije zaznavanja dogodkov in funkcij Assistance

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
- 2 Združite pametni telefon z napravo (*Združevanje s pametnim telefonom, stran 1*).
- 3 V meniju z nastavitvami programa v programu Garmin Connect Mobile izberite **Stiki v sili** in vnesite informacije o kolesarju ter svoje stike v sili.
Izbrani stiki prejmejo sporočilo, v katerem so navedeni kot stiki v sili.
OPOMBA: ko vnesete stike v sili, se zaznavanje dogodkov samodejno omogoči v napravi.
- 4 Omogočite GPS v svoji napravi Edge (*Spreminjanje nastavitve satelitov, stran 16*).

Ogled stikov v sili

Preden si lahko v napravi ogledate stike v sili, morate nastaviti informacije o kolesarju in stike v sili v programu Garmin Connect Mobile.

Izberite **Meni > Stiki**.

Prikažejo se imena in telefonske številke stikov v sili.

Prošnja za pomoč

Predn lahko prosite za pomoč, morate v napravi Edge omogočiti GPS.

- 1 Držite tipko \odot štiri sekunde, da aktivirate funkcijo pomoči.
Naprava zapiska in pošlje sporočilo po koncu odštevanja petih sekund.
NAMIG: izberete lahko \rightarrow , preden se odštevanje konča, če želite preklicati sporočilo.
- 2 Po potrebi izberite ✉ za takojšnje pošiljanje sporočila.

Vklop in izklop zaznavanja dogodkov

Izberite **Meni > Nastavitve > Sistem > Zazn. dogodkov**.

Preklic samodejnega sporočila

Ko naprava zazna dogodek, lahko v napravi ali združenem pametnem telefonu preključite samodejno sporočilo v sili, preden je poslano stikom v sili.

Izberite **Prekliči > Da** pred koncem odštevanja 30 sekund.

Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku

Predn lahko stikom v sili pošljete posodobitev stanja, mora naprava zaznati dogodek in stikom v sili poslati samodejno sporočilo v sili.

Stikom v sili lahko pošljete posodobitev stanja in jim sporočite, da ne potrebujete pomoči.

Na strani stanja izberite **Zazan je bil dogodek > V redu sem**.

Sporočilo je poslano vsem vašim stikom v sili.

Senzorji ANT+

Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite <http://buy.garmin.com>.

Nošenje senzorja srčnega utripa

OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo preskočite.

Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane na svojem mestu.

- 1 Modul senzorja srčnega utripa pritrdite ① na pas.




Logotipa Garmin na modulu in pasu morata biti z desno stranjo obrnjena navzgor.

- 2 Navlažite elektrodi ② in krpicke za stik ③ na zadnji strani pasu, da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in oddajnikom.



- 3 Ovijte pas okoli prsi in kljukico ④ pritrdite v zanko ⑤.

OPOMBA: oznaka za nego ne sme biti prepognjena.



Logotipa Garmin morata biti z desno stranjo obrnjena navzgor.

- 4 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika srčnega utripa.

Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.

NAMIG: če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo, si oglejte namige za odpravljanje težav (*Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu, stran 11*).

Čas regeneracije

Napravo Garmin lahko skupaj z merilnikom srčnega utripa na zapestju ali združljivim prsnim merilnikom srčnega utripa uporabljate za prikaz časa, ki ga še potrebujete, da si popolnoma opomorete in ste pripravljeni za naslednjo naporno vadbo.

OPOMBA: priporočeni čas regeneracije temelji na oceni najvišjega VO2 in je lahko sprva netočen. Dokončati morate nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.

Čas regeneracije se prikaže takoj po dejavnosti. Čas se odšteva do optimalnega trenutka za naslednjo težjo vadbo.

Ogled časa regeneracije

Predn lahko uporabljate funkcijo časa regeneracije, morate namestiti merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo (*Združevanje senzorjev ANT+, stran 12*). Če ste merilnik srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in senzor že združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika (*Nastavitev uporabniškega profila, stran 16*) in najvišji srčni utrip (*Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 11*).

- 1 Izberite **Meni > Moja statistika > Svetovalec za regen. > Omogoči**.
- 2 Začnite z vožnjo.
- 3 Po vožnji izberite **Shrani vožnjo**.

Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni, najkrajši pa 6 ur.

Približne ocene najvišjega VO2

Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže. Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo pripravljenost. Oceno najvišjega VO2 vam zagotavlja Firstbeat, ki to tehnologijo tudi podpira. Napravo Garmin lahko skupaj z združljivima merilnikoma srčnega utripa in moči uporabljate za prikaz ocene najvišjega VO2 pri kolesarjenju.

Pridobivanje ocene najvišjega VO2

Preden si lahko ogledate oceno najvišjega VO2, morate namestiti merilnik srčnega utripa in merilnik moči ter ju združiti z napravo ([Združevanje senzorjev ANT+](#), stran 12). Če ste merilnik srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in senzor že združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika ([Nastavitev uporabniškega profila](#), stran 16) in najvišji srčni utrip ([Nastavljanje območij srčnega utripa](#), stran 11).


OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava potrebuje nekaj voženj, da spozna vaše kolesarske sposobnosti.

1 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko intenzivnostjo.

2 Po vožnji izberite **Shrani vožnjo**.

3 Izberite **Meni > Moja statistika > Najvišji VO2**.

Oceno najvišjega VO2 prikazujeta številka in položaj na barvnem merilniku.



Vijolično	Izjemno
Modro	Odlično
Zeleno	Dobro
Oranžna	Zmerno
Rdeča	Slabo

Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute®. Za več informacij si oglejte dodatek ([Standardne ocene za najvišji VO2](#), stran 22) in obiščite www.CooperInstitute.org.

Nasveti za oceno najvišjega VO2 pri kolesarjenju

Uspešnost in natančnost izračuna najvišjega VO2 sta višji, ko kolesarite enakomerno in pri precej visoki težavnosti ter ko se srčni utrip in moč ne spreminjata preveč.

- Pred vožnjo preverite, ali naprava, merilnik srčnega utripa in merilnik moči pravilno delujejo, so združeni in imajo dovolj napolnjeno baterijo.
- Med 20-minutno vožnjo vzdržujte srčni utrip nad 70 % svojega najvišjega srčnega utripa.
- Med 20-minutno vožnjo vzdržujte čim bolj konstantno moč.
- Izogibajte se razgibanemu terenu.
- Izogibajte se vožnji v skupini, kjer je veliko vožnje v zavetju.

Nastavljanje območij srčnega utripa

Za določanje vaših območij srčnega utripa uporablja naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve. Območja srčnega utripa lahko ročno prilagodite svojim ciljem

vadbe ([Cilji pripravljenosti](#), stran 11). Za najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip, srčni utrip med mirovanjem in območja srčnega utripa.

1 Izberite **Meni > Moja statistika > Območja treninga > Obm. srč. utripa**.

2 Vnesite najvišji srčni utrip in srčni utrip med mirovanjem.

Vrednosti območja se posodablajo samodejno, lahko pa vse vrednosti uredite ročno.

3 Izberite **Glede na:**

4 Izberite možnost:

- Izberite **BPM**, če si želite območja ogledati in urediti v utripih na minuto.
- Izberite **% najvišjega**, če si želite območja ogledati in urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
- Izberite **% RSU**, če si želite območja ogledati in urediti kot odstotek srčnega utripa med mirovanjem.

O območjih srčnega utripa

Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti. Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.

Cilji pripravljenosti

Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in uporabo teh načel.

- srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
- z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate kardiovaskularno zmogljivost in moč;

Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico ([Izračuni območij srčnega utripa](#), stran 23) ugotovite, katero območje srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.

Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša starost.

Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu

Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo, poskusite s temi namigi.

- Navlažite elektrode in krpice za stik (če je to ustrezno).
- Zategnite pas na prsih.
- Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
- Upoštevajte navodila za nego ([Nega merilnika srčnega utripa](#), stran 18).

• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani paščka.

Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti signale srčnega utripa.

• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega utripa.


Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri 2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.

Nameščanje senzorja hitrosti

OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo preskočite.

NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo naslonite na stojalo.

- 1 Senzor hitrosti postavite in pridržite na vrhu pesta kolesa.
- 2 Povlecite pas ① okoli pesta in ga pritrdite na kljukico ② senzorja.



Če senzor namestite na nesimetrično pesto kolesa, je lahko nagnjen. To ne vpliva na delovanje.

- 3 Zavrtite kolo, da preverite, ali se vrti neovirano. Senzor se ne sme dotikati drugih delov kolesa.


OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer prikazuje dejavnost po dveh obratih.

Nameščanje senzorja kadence

OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo preskočite.

NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo naslonite na stojalo.

- 1 Izberite velikost pasu, ki se trdno prilega gonilki ①. Izbrani pas naj bo najmanjši, ki ga še lahko ovijete okoli gonilke.
- 2 Na negonilni strani postavite in pridržite plosko stran senzorja kadence na notranjem delu gonilke.
- 3 Povlecite pasove ② okoli gonilke in jih pritrdite na kljukico ③ senzorja.



- 4 Zavrtite gonilko, da preverite, ali se vrti neovirano. Senzor in pasovi se ne smejo dotikati drugih delov kolesa ali obutve.

OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer prikazuje dejavnost po dveh obratih.

- 5 15 minut se peljite s kolesom in se prepričajte, da na senzorju in trakovih ne prihaja do poškodb.

Senzorja hitrosti in kadence

Podatki iz senzorja kadence se beležijo stalno. Če z napravo ni združen noben senzor hitrosti ali kadence, se za izračun hitrosti in razdalje uporabljajo podatki GPS-a.

Kadence je hitrost pogajanja ali "vrtenja". Meri se s številom obratov gonilke na minuto (vrt/min).

Povprečenje podatkov za kadenco ali moč

Nastavitev neničelnega povprečenja podatkov je na voljo, če vadite z dodatnim senzorjem kadence ali senzorjem moči. Privzeta nastavitve izključuje ničelne vrednosti, ki se pojavijo, kadar ne kolesarite.

Vrednost te nastavitve lahko spremenite (*Nastavitve beleženja podatkov*, stran 18).

Združevanje senzorjev ANT+

Praden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega utripa nositi ali ga namestiti.

Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na primer merilnika srčnega utripa, z napravo Garmin.

- 1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od senzorjev ANT+ drugih kolesarjev.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve > Tipala > Dodaj senzor**.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite vrsto senzorja.
 - Če želite poiskati vse bližnje senzorje, izberite **Preišči vse**.Prikaže se seznam razpoložljivih senzorjev.
- 4 Izberite enega ali več senzorjev, ki jih želite združiti z napravo.
- 5 Izberite **Dodaj senzor**.

Ko je senzor združen z napravo, je stanje senzorja Povezana. Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da prikazuje podatke senzorja.

Vadba z merilniki moči

- Če si želite ogledati seznam z napravo združljivih senzorjev ANT+ (na primer Vector™), obiščite www.garmin.com/intosports.
- Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo merilnika moči.
- Prilagodite območja moči tako, da se ujemajo z vašimi cilji in sposobnostmi (*Nastavitve območij moči*, stran 12).
- Uporabljajte opozorila o obsegu, ki vas obvestijo, ko dosežete navedeno območje moči (*Nastavitve opozoril o obsegu*, stran 16).
- Prilagodite polja s podatki o moči (*Prilaganje podatkovnih zaslonov*, stran 16).

Nastavitev območij moči

Vrednosti za območja so privzete vrednosti in morda ne bodo ustrezale vašim osebnim sposobnostim. Območja lahko ročno nastavite na napravi ali z Garmin Connect. Če poznate svojo vrednost funkcionalnega praga moči (FTP), jo lahko vnesete in omogočite, da programska oprema samodejno izračuna vaše območja moči.

- 1 Izberite **Meni > Moja statistika > Območja treninga > Območja moči**.
- 2 Vnesite svojo vrednost funkcionalnega praga moči (FTP).
- 3 Izberite **Glede na:**
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite **W**, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.
 - Izberite **% FTP**, če si želite ogledati in urediti območja kot odstotek funkcionalnega praga moči.

Umerjanje merilnika moči

Praden lahko umerite merilnik moči, ga morate namestiti, združiti z napravo in z njim začeti aktivno beležiti podatke.

Navodila za umerjanje določenega merilnika moči si oglejte v proizvajalčevih navodilih za uporabo.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Tipala**.
- 2 Izberite merilnik moči.
- 3 Izberite **Umeri**.
- 4 S poganjanjem ohranite merilnik aktiven, dokler se ne prikaže obvestilo.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu.

Moč na pedal

Merilnik Vector meri moč na pedal.

Merilnik Vector vsako sekundo več stokrat izmeri silo, s katero delujete na pedal. Merilnik Vector meri tudi kadenco ali hitrost vrtenja pedalov. Z merjenjem sile, smeri sile, vrtenja gonilke in časa lahko merilnik Vector določi moč (v vatih). Ker merilnik Vector ločeno meri moč leve in desne noge, poroča o uravnoveženosti moči levo/desno.

OPOMBA: sistem Vector S ne zagotavlja podatkov o uravnoveženosti moči levo/desno.

Dinamika kolesarjenja

Pri meritvah dinamike kolesarjenja se meri, kako pritiskate na pedal skozi celoten obrat pedala in na kateri del pedala pritiskate, na podlagi tega pa lahko razumete, kako kolesarite. Če razumete, kako in kje pritiskate na pedal, lahko učinkoviteje vadite in ocenite prilagoditev kolesa.

OPOMBA: za uporabo parametrov dinamike kolesarjenja potrebujete sistem Edge za dvojno zaznavanje.


Za več informacij obiščite www.garmin.com/cyclingdynamics.

Uporaba dinamike kolesarjenja

Preden lahko uporabite dinamiko kolesarjenja, morate z napravo združiti merilnik moči Vector (**Združevanje senzorjev ANT+**, stran 12).

OPOMBA: beleženje dinamike kolesarjenja porablja dodaten prostor v pomnilniku naprave.

- 1 Začnite z vožnjo.
- 2 Pomaknite se na zaslon dinamike kolesarjenja, da si ogledate podatke o fazi moči ①, skupni moči ② in odmik od sredine platforme ③.



- 3 Po potrebi izberite **Podatkovna polja** in spremenite podatkovno polje (**Prilagajanje podatkovnih zaslonov**, stran 16).

OPOMBA: prilagodite lahko podatkovni polji na dnu zaslona ④.

Vožnjo lahko pošljete v program Garmin Connect Mobile in si ogledate dodatne podatke o dinamiki kolesarjenja (**Pošiljanje vožnje v storitev Garmin Connect**, stran 15).

Podatki o fazi moči

Faza moči je območje obrata pedala (med začetnim in končnim kotom gonilke), na katerem ustvarite pozitivno moč.

Odmik od sredine platforme

Odmik od sredine platforme je mesto na platformi pedala, na katerega delujete z močjo.

Posodobitev programske opreme merilnika Vector z napravo Edge

Predn lahko posodobite programsko opremo, morate napravo Edge združiti s sistemom Vector.


- 1 Pošljite podatke o vožnji v račun Garmin Connect (**Pošiljanje vožnje v storitev Garmin Connect**, stran 15).
Storitev Garmin Connect samodejno poišče posodobitve programske opreme in jih pošlje v napravo Edge.
- 2 Napravo Edge približajte senzorju na razdaljo manj kot 3 m.
- 3 Nekajkrat zavrtite gonilko. Naprava Edge vas pozove, da namestite vse posodobitve programske opreme, ki še niso nameščene.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Pridobivanje ocene FTP

Naprava za oceno funkcionalnega praga moči (FTP) uporablja informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve. Za natančnejšo vrednost FTP lahko opravite test FTP z združenim merilnikom moči in merilnikom srčnega utripa (**Izvedba testa FTP**, stran 13).

Izberite **Meni > Moja statistika > FTP**.

Vaša ocena FTP je prikazana kot vrednost, merjena v vatih na kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem merilniku.



Vijolično	Izjemno
Modro	Odlično
Zeleno	Dobro
Oranžna	Zmerno
Rdeča	Nepripravljen

Za več informacij si oglejte dodatek (**Ocene FTP**, stran 22).

Izvedba testa FTP

Predn lahko opravite test za določitev funkcionalnega praga moči (FTP), potrebujete združen merilnik moči in merilnik srčnega utripa (**Združevanje senzorjev ANT+**, stran 12).

- 1 Izberite **Meni > Moja statistika > FTP > Test FTP > Vožnja**.
- 2 Izberite **▶**, da zaženete časovnik.
Ko začnete kolesariti, naprava prikazuje posamezen korak testa, ciljno vrednost in trenutne podatke o moči. Ko je test končan, se prikaže sporočilo.
- 3 Če želite izklopiti časovnik, izberite **▶**.
- 4 Izberite **Shrani vožnjo**.

Vaš FTP je prikazan kot vrednost, merjena v vatih na kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem merilniku.

Samodejni izračun FTP

Predn lahko naprava izračuna funkcionalni prag moči (FTP), potrebujete združen merilnik moči in merilnik srčnega utripa (**Združevanje senzorjev ANT+**, stran 12).

- 1 Izberite **Meni > Moja statistika > FTP > Omogoči samodejni izračun**.

- 2 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko intenzivnostjo.
- 3 Po vožnji izberite **Shrani vožnjo**.
- 4 Izberite **Meni > Moja statistika > FTP**.
Vaš FTP je prikazan kot vrednost, merjena v vatih na kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem merilniku.

Uporaba elektronskih prestavnih ročic

Preden lahko uporabite združljive elektronske prestavne ročice, kot so prestavne ročice Shimano® Di2™, jih morate združiti z napravo (*Združevanje senzorjev ANT+, stran 12*). Izbirna podatkovna polja lahko prilagodite (*Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 16*). Ko je senzor v načinu prilagajanje, naprava Edge 520 Plus prikazuje trenutne prilagojene vrednosti.

Zavedanje razmer

Napravo Edge lahko uporabljate skupaj z napravo Varia Vision™, pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za spremljanje dogajanja za vami Varia™ za boljše zavedanje o razmerah. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave Varia.

OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda morali posodobiti programsko opremo naprave Edge (*Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Express, stran 20*).

Uporaba tehtnice

Če imate združljivo tehtnico ANT+, lahko naprava bere podatke iz nje.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Tipala > Dodaj senzor > Tehtnica**.

Ko naprava najde tehtnico, se prikaže sporočilo.

- 2 Ko ste pozvani, stopite na tehtnico.

OPOMBA: če uporabljate lestvico za telesno zgradbo, sezujite čevlje in nogavice, tako da bodo prebrani in zabeleženi vsi parametri telesne zgradbe.

- 3 Ko ste pozvani, stopite s tehtnice.

NAMIG: če pride do napake, stopite s tehtnice. Ob pozivu stopite nanjo.

Podatki pametne tehtnice Garmin Index™

Če imate napravo Garmin Index, se najnovejši podatki tehtnice shranijo v vaš račun Garmin Connect. Ko naslednjič vzpostavite povezavo med napravo Edge 520 Plus in računom Garmin Connect, se posodobijo podatki o teži v uporabniškem profilu v napravi Edge 520 Plus.

Zgodovina

Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT+.

OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se zgodovina ne beleži.

Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne izbriše ali prepíše samodejno zgodovine. Zgodovino redno prenašajte na Garmin Connect, da boste lahko spremljali vse podatke o vožnji.

Ogled vožnje

- 1 Izberite **Meni > Zgodovina > Vožnje**.
- 2 Izberite vožnjo.
- 3 Izberite zeleno možnost.

Ogled časa v posameznem območju vadbe

Preden si lahko ogledate čas v posameznem območju vadbe, morate napravo združiti z združljivim merilnikom srčnega utripa ali merilnikom moči, nato pa dokončati in shraniti dejavnost.

Z upoštevanjem časa v posameznem območju srčnega utripa in moči lahko prilagodite intenzivnost vadbe. Območja moči (*Nastavitev območij moči, stran 12*) in območja srčnega utripa (*Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 11*) lahko prilagodite tako, da se ujemajo z vašimi cilji in sposobnostmi. Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da prikazuje čas v območjih vadbe med vožnjo (*Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 16*).

- 1 Izberite **Meni > Zgodovina > Vožnje**.

- 2 Izberite vožnjo.

- 3 Izberite možnost:

- Če so za vožnjo na voljo podatki enega senzorja, izberite **Čas v območju SU** ali **Čas v območju moči**.
- Če so za vožnjo na voljo podatki obeh senzorjev, izberite **Čas v območju** in nato **Obm. srč. utripa** ali **Območja moči**.

Brisanje voženj

- 1 Izberite **Meni > Zgodovina > Vožnje > Izbriši**.

- 2 Izberite eno ali več voženj za brisanje.

- 3 Izberite **Izbriši vožnje > V redu**.

Ogled vseh podatkovnih vrednosti

Ogledate si lahko vse zbrane podatke, ki ste jih shranili v napravo, vključno s številom voženj, časom, razdaljo in kalorijami.

- 1 Izberite **Meni > Zgodovina > Skupno**.

- 2 Izberite možnost za ogled skupnih vrednosti naprave ali profila dejavnosti.

Brisanje skupnih podatkovnih vrednosti

- 1 Izberite **Meni > Zgodovina > Skupno > Izbriši skupne vrednosti**.

- 2 Izberite možnost:

- Če želite izbrisati vse skupne vrednosti v zgodovini, izberite **Izbriši vse skupne vrednosti**.
- Če želite izbrisati zbrane skupne podatkovne vrednosti za en profil, izberite profil dejavnosti.

OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.

- 3 Izberite **V redu**.

Garmin Connect


S prijatelji se lahko povežete v storitvi Garmin Connect. V storitvi Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi, vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več.

Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, če združite napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile ali obiščete spletno mesto connect.garmin.com.

Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in jo tam hranite kolikor časa želite.

Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco, zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter prilagodljivimi poročili.

OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na primer merilnik srčnega utripa.



Načrtovanje treninga: izberete lahko cilj telesne pripravljenosti in naložite enega od načrtov vadbe po posameznih dnevih.

Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.

Pošiljanje vožnje v storitev Garmin Connect

- Sinhronizirajte napravo Edge s programom Garmin Connect Mobile v pametnem telefonu.
- Če želite podatke o vožnji poslati v račun Garmin Connect v računalniku, uporabite kabel USB, ki je bil priložen napravi Edge.

Beleženje podatkov

Naprava uporablja pametno beleženje. Beleži ključne točke, na katerih spremenite smer, hitrost ali se vam spremeni srčni utrip.

Ko je merilnik moči združen, beleži naprava točke vsako sekundo. Beleženje točk vsako sekundo zagotavlja izredno natančno sledenje in uporablja več pomnilnika, ki je na voljo.

Za informacije o povprečenju podatkov za kadenco in moč si oglejte [Povprečenje podatkov za kadenco ali moč](#), stran 12.

Upravljanje podatkov

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

- 1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB.
- 3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj računalnik na računalnikih Windows in kot vpet pogon na računalnikih Mac.

Prenos datotek v napravo

- 1 Napravo priključite na računalnik.
V računalnikih z operacijskim sistemom Windows je naprava prikazana kot odstranljivi pogon ali prenosna naprava. V računalnikih z operacijskim sistemom Mac je naprava prikazana kot vpet pogon.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo.

- 6 Poiščite mapo.

- 7 Izberite **Uredi > Prilepi**.

Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku naprave.

Brisanje datotek

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Odprite pogon **Garmin**.
- 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Izbriši**.

OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple®, morate izprazniti mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Prilagajanje naprave

Prenosljive funkcije Connect IQ™

Funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih ponudnikov lahko v svojo napravo dodate s programom Connect IQ Mobile.

Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate vdelanim funkcijam in stranem.

Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki senzorjev in obvestili.

Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.

Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Profili

Naprava Edge vam omogoča več načinov prilagajanja, vključno s profili. Profili so zbirke nastavitve, ki optimirajo napravo glede na to, kako jo uporabljate. Ustvarite lahko na primer drugačne nastavitve in poglede za vadbo in gorsko kolesarjenje.

Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno shranijo kot del profila.

Profili dejavnosti: ustvarite lahko profile dejavnosti za vsako vrsto kolesarjenja. Ustvarite lahko na primer različne profile dejavnosti za vadbo, tekme in gorsko kolesarjenje. Profil dejavnosti vključuje prilagojene podatkovne strani, skupne vrednosti dejavnosti, opozorila, območja vadbe (na primer

srčni utrip in hitrost), nastavitve vadbe (na primer Auto Pause® in Auto Lap®) ter nastavitve navigacije.

Profil uporabnika: posodobite lahko nastavitve spola, starosti, teže, višine in športnika celo življenje. Naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov o vožnji.

Nastavitev uporabniškega profila

Posodobite lahko nastavitve spola, starosti, teže in višine. Naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov o vožnji.

- 1 Izberite **Meni > Moja statistika > Profil uporabnika**.
- 2 Izberite možnost.

O nastavitvah vadbe

Naslednje možnosti in nastavitve omogočajo prilagajanje naprave potrebam vadbe. Te nastavitve so shranjene v profil dejavnosti. Nastavite lahko na primer časovna opozorila za svoj profil dirkanja in sprožilnik položaja Auto Lap za profil gorskega kolesarjenja.

Posodabljanje profila dejavnosti

Prilagodite lahko deset profilov dejavnosti. Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni dejavnosti ali potovanju.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite profil.
 - Izberite **Možnosti**, če želite dodati ali kopirati profil.
- 3 Če želite, spremenite ime in barvo profila.
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite **Podatkovni zasloni**, če želite prilagoditi podatkovne zaslone in polja (*Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 16*).
 - Izberite **Privzeta vrsta vožnje**, če želite nastaviti vrsto vožnje, ki je značilna za ta profil dejavnosti, kot je na primer kolesarjenje na delovno mesto.
NAMIG: po vožnji, ki ni značilna, lahko ročno posodobite vrsto vožnje. Točni podatki o vrsti vožnje so pomembni za ustvarjanje kolesu prijaznih prog.
 - Izberite **Odseki**, če želite vključiti omogočene odseke (*Omogočanje odsekov, stran 4*).
 - Izberite **Alarmi**, če želite prilagoditi opozorila za vadbo (*Opozorila, stran 16*).
 - Izberite **Samodejne funkcije > Auto Lap**, če želite nastaviti način, na katerega se sprožijo krogi (*Označevanje krogov po položaju, stran 17*).
 - Izberite **Samodejne funkcije > Auto Pause**, če želite spremeniti nastavitve, kdaj se časovnik dejavnosti samodejno začasno ustavi (*Uporaba funkcije Auto Pause, stran 17*).
 - Izberite **Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje**, če želite, da naprava po petih minutah nedejavnosti samodejno preklopi v način mirovanja (*Uporaba samodejnega mirovanja, stran 17*).
 - Izberite **Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje**, če želite prilagoditi prikaz zaslonov s podatki o vadbi, ko deluje časovnik dejavnosti (*Uporaba samodejnega pomikanja, stran 17*).
 - Izberite **Način sprož. časovnika**, če želite prilagoditi način, na katerega naprava zazna začetek vožnje in samodejno zažene časovnik dejavnosti (*Samodejni vklop časovnika, stran 17*).
 - Izberite **Navigacija**, če želite prilagoditi nastavitve zemljevida (*Nastavitve zemljevida, stran 8*) in nastavitve načrtovanja poti (*Nastavitve načrtovane poti, stran 8*).

- Izberite **Način GPS-a**, če želite izklopiti GPS (*Vadba v zaprtih prostorih, stran 5*) ali spremeniti nastavitve satelitov (*Spreminjanje nastavitve satelitov, stran 16*).

Vse spremembe se shranijo v profil dejavnosti.

Prilagajanje podatkovnih zaslonov

Podatkovne zaslone lahko prilagodite za vsak profil dejavnosti.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Podatkovni zasloni**.
- 4 Izberite podatkovni zaslon.
- 5 Če je treba, omogočite podatkovni zaslon.
- 6 Izberite število podatkovnih polj, ki naj bodo prikazana na zaslonu.
- 7 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.

Spreminjanje nastavitve satelitov

Za boljše učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejšo določanje položaja GPS lahko omogočite nastavitve GPS+GLONASS. Pri nastavitvi GPS+GLONASS se baterija prazni hitreje, kot če uporabljate le GPS.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Način GPS-a**.
- 4 Izberite želeno možnost.

Opozorila

Opozorila lahko uporabite pri vadbi za doseg določenih ciljev časa, razdalje, kalorij, srčnega utripa, kadence in moči. Nastavitve opozorila so shranjene v vašem profilu dejavnosti.

Nastavitev opozoril o obsegu

Če imate izbirni merilnik srčnega utripa, senzor kadence ali merilnik moči, lahko nastavite opozorila o obsegu. Opozorilo o obsegu vas obvesti, ko je meritev naprave izven določenega obsega vrednosti. Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaša kadenca nižja od 40 vrtljajev na minuto in višja od 90 vrtljajev na minuto. Za opozorilo o obsegu lahko uporabljate tudi območje vadbe (*Območja treninga, stran 6*).

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Alarmi**.
- 4 Izberite **Opoz. o srčnem utripu, Opozorilo o tempu ali Opozorilo o moči**.
- 5 Če je treba, vklopite opozorilo.
- 6 Izberite najmanjšo in največjo vrednost ali izberite območja.
- 7 Če je treba, izberite ✓.

Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (*Vklop in izklop zvokov naprave, stran 18*).

Nastavitev ponavljajočega se opozorila

Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Alarmi**.
- 4 Izberite vrsto opozorila.
- 5 Vklopite opozorilo.
- 6 Vnesite vrednost.
- 7 Izberite ✓.

Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (*Vklop in izklop zvokov naprave, stran 18*).

Auto Lap

Označevanje krogov po položaju

Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev kroga na določenem mestu. Funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih teka (na primer na dolgem vzponu ali treningu sprinta). Na progah lahko uporabljate možnost Po položaju, če želite sprožiti kroge na vseh položajih kroga, ki so shranjeni v progi.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto Lap > Po položaju > Krog pri**.
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite **Samo tipka Lap**, če želite sprožiti števec krogov vsakokrat, ko izberete , in vsakokrat, ko se ponovno peljete mimo teh lokacij.
 - Izberite **Start in Lap**, če želite sprožiti števec krogov na položaju GPS, kjer izberete , in na kateri koli drugi lokaciji med vožnjo, kjer izberete .
 - Izberite **Na točki in ob prit. Lap**, če želite sprožiti števec krogov na posebnem položaju GPS, označenem pred vožnjo, in na kateri koli drugi lokaciji med vožnjo, kjer izberete .
- 5 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (*Prilaganje podatkovnih zaslonov, stran 16*).

Označevanje krogov po razdalji

Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih vožnje (na primer, vsakih 40 kilometrov ali 10 milj).

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto Lap > Po razdalji > Krog pri**.
- 4 Vnesite vrednost.
- 5 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (*Prilaganje podatkovnih zaslonov, stran 16*).

Uporaba funkcije Auto Pause

Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor časovnika, ko se nehate premikati ali ko hitrost pade pod določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če vožnja vključuje semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se ustaviti.

OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se zgodovina ne beleži.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Samodejne funkcije > Auto Pause**.
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite **Med postankom** za samodejni premor časovnika, ko se nehate premikati.
 - Izberite **Hitrost po meri** za samodejni premor časovnika, ko hitrost pade pod določeno vrednost.
- 5 Če je treba, prilagodite izbirna polja s podatki o času (*Prilaganje podatkovnih zaslonov, stran 16*).

Uporaba samodejnega mirovanja

S funkcijo Samodejno mirovanje lahko omogočite, da naprava samodejno vstopi v način mirovanja po 5 minutah nedejavnosti. V načinu mirovanja je zaslon izklopljen, povezava s senzorji ANT+, tehnologijo Bluetooth in GPS-om pa je prekinjena.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje**.


Uporaba samodejnega pomikanja

Funkcijo Samodejno pomikanje lahko uporabite za samodejno kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje časovnik.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje**.
- 4 Izberite hitrost prikaza.

Samodejni vklop časovnika

Ta funkcija samodejno zazna, kdaj je naprava pridobila satelitske signale in se premika. Vklopi časovnik dejavnosti ali vas opomni, da ga vklopite, tako da lahko beležite podatke o vožnji.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Način sprož. časovnika**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite vklopiti časovnik, izberite **Ročno** in nato , da zaženete časovnik dejavnosti.
 - Če želite, da se prikaže vizualni opomnik, ko dosežete hitrost začetnega obvestila, izberite **Ob pozivu**.
 - Če želite, da se časovnik dejavnosti samodejno vklopi, ko dosežete hitrost za začetek, izberite **Samodejno**.

Nastavitve telefona

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon**.

Omogoči: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete enostavno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Združi pametni telefon: poveže napravo s pametnim telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth. Ta nastavev omogoča uporabo povezanih storitev Bluetooth, vključno s storitvijo LiveTrack in nalaganjem dejavnosti v storitev Garmin Connect.

Opoz.o klicih in besed.spor.: s to nastavitvijo lahko omogočite obvestila iz združljivega pametnega telefona.

Zgrešeni klici in besedilna sporočila: prikaže zgrešena obvestila iz združljivega pametnega telefona.

Nastavitve sistema

Izberite **Meni > Nastavitve > Sistem**.

- Nastavitve zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 17*)
- Nastavitve beleženja podatkov (*Nastavitev beleženja podatkov, stran 18*)
- Nastavitve enot (*Spreminjanje merskih enot, stran 18*)
- Nastavitve zvokov (*Vklop in izklop zvokov naprave, stran 18*)
- Nastavitve jezika (*Spreminjanje jezika naprave, stran 18*)

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni > Nastavitve > Sistem > Zaslon**.

Svetlost: nastavi svetlost osvetlitve zaslona.

Čas. om. osv. zasl.: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Barvni način: nastavi napravo tako, da prikazuje dnevne ali nočne barve. Izberete lahko možnost Samodejno in tako omogočite napravi, da samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu naprave.

Nastavitev beleženja podatkov

Izberite **Meni > Nastavitve > Sistem > Snemanje podatkov**.

Interval beleženja: nadzira, kako naprava beleži podatke o dejavnosti. Možnost Pametno beleži ključne točke, na katerih spremenite smer, hitrost ali srčni utrip. Možnost 1 s zabeleži točke vsako sekundo. Ustvari zelo podroben zapis dejavnosti in poveča shranjeno datoteko dejavnosti.

Povprečenje kadence: nadzira, ali naprava vključuje ničelne vrednosti za podatke o kadenci, ki se pojavijo, kadar ne poganjate pedalov (*Povprečenje podatkov za kadenco ali moč, stran 12*).

Povprečenje moči: nadzira, ali naprava vključuje ničelne vrednosti za podatke o moči, ki se pojavijo, kadar ne poganjate pedalov (*Povprečenje podatkov za kadenco ali moč, stran 12*).

Spreminjanje merskih enot

Prilagajate lahko merske enote za razdaljo in hitrost, nadmorsko višino, temperaturo, težo, obliko zapisa položaja in obliko zapisa časa.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Sistem > Enote**.
- 2 Izberite vrsto meritve.
- 3 Izberite mersko enoto, ki jo želite nastaviti.

Vklop in izklop zvokov naprave

Izberite **Meni > Nastavitve > Sistem > Zvoki**.

Spreminjanje jezika naprave

Izberite **Meni > Nastavitve > Sistem > Jezik**.

Časovni pasovi

Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali opravite sinhronizacijo s pametnim telefonom, naprava samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas.

Nastavitev načina razširjenega zaslona

Svojo napravo Edge 520 Plus lahko uporabljate kot razširjen zaslon za ogled podatkovnih zaslonov prek združljive ure za več športov Garmin. Lahko na primer združite združljivo napravo Forerunner® za prikaz njenih podatkovnih zaslonov v svoji napravi Edge med triatlonom.


- 1 V napravi Edge izberite **Meni > Nastavitve > Način razširjenega zaslona > Poveži z uro**.
- 2 Na svoji združljivi uri Garmin izberite **Nastavitve > Senzorji in dodatna oprema > Dodaj novo > Razširjeni zaslon**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu naprave Edge in uri Garmin za dokončanje postopka združevanja.

Podatkovni zasloni vaše združene ure se prikažejo na napravi Edge, ko sta napravi združeni.

OPOMBA: običajne funkcije naprave Edge so med uporabo načina razširjenega zaslona onemogočene.

Po združitvi vaše združljive ure Garmin z vašo napravo Edge se ob naslednji uporabi načina razširjenega zaslona samodejno povežeta.

Izhod iz načina razširjenega zaslona

Ko je naprava načinu razširjenega zaslona, izberite  > **Izhod iz načina razširjenega zaslona > V redu**.

Informacije o napravi

Specifikacije

Specifikacije naprave Edge

Vrsta baterije	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Življenjska doba baterije	Do 15 ur
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz pri nazivni moči 0 dBm
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹

Specifikacije merilnika srčnega utripa

Vrsta baterije	CR2032 (3 V), ki jo lahko zamenja uporabnik
Življenjska doba baterije	Do 4 leta in pol pri uporabi 1 uro na dan
Vodoodpornost	3 ATM ² OPOMBA: ta izdelek ne prenaša podatkov o srčnem utripu med plavanjem.
Temperaturni obseg delovanja	Od -5 do 50 °C (od 23 do 122 °F)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz protokol brezžične komunikacije ANT+

Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence

Vrsta baterije	CR2032 (3 V), ki jo lahko zamenja uporabnik
Življenjska doba baterije	Približno 12 mesecev (1 ura na dan)
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz protokol brezžične komunikacije ANT+
Nazivna vodotesnost	1 ATM ³

Nega naprave

OBVESTILO

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat USB.

Čiščenje naprave

- 1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
 - 2 Obrišite jo do suhega.
- Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Nega merilnika srčnega utripa

OBVESTILO

Trak morate pred umivanjem odpeti in odstraniti.

Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

² Naprava zdrži tlak, ki je enakovreden tlaku na globini 30 m. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

³ Naprava zdrži tlak, ki je enakovreden tlaku na globini 10 m. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

- Za podrobna navodila o čiščenju obižite www.garmin.com/HRMcare.
- Trak splaknite po vsaki uporabi.
- Po vsakih sedmih uporabah trak operite v stroju.
- Traku ne dajajte v sušilnik.
- Trak sušite obešen ali ravno položen.
- Da podaljšate življenjsko dobo merilnika srčnega utripa, odpnite modul, ko ni v uporabi.

Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Menjava baterije merilnika srčnega utripa

- 1 Z majhnim izvijačem Phillips odstranite štiri vijake na hrbtni strani modula.
- 2 Odstranite pokrov in baterijo.



- 3 Počakajte 30 sekund.
- 4 Vstavite novo baterijo s pozitivno stranjo navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
- 5 Ponovno namestite hrbtni pokrov in štiri vijake.
OPOMBA: ne privijte preveč.

Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik morda morali ponovno združiti z napravo.

Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja kadence

Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikazuje nizko raven baterije po dveh obratih.

- 1 Poiščite okrogli pokrov baterije ① na hrbtni strani senzorja.



- 2 Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da oznaka kaže na odklenjeno in je pokrov dovolj odvit, da ga lahko odstranite.
- 3 Odstranite pokrov in baterijo ②.
NAMIG: baterijo lahko iz pokrova odstranite s koščkom traku ③ ali magnetom.



- 4 Počakajte 30 sekund.
- 5 Vstavite novo baterijo v pokrov, pri čemer upoštevajte usmerjenost.

OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.

- 6 Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da oznaka kaže na zaklenjeno.

OPOMBA: dioda LED utripa rdeče in zeleno nekaj sekund po zamenjavi baterije. Ko dioda LED utripa zeleno in nato preneha utripati, je naprava aktivna in pripravljena za pošiljanje podatkov.

Odpravljanje težav

Ponovni zagon naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.

Držite 10 sekund.

Naprava se ponastavi in vklopi.

Obnavljanje privzetih nastavitev

Privzete nastavitve konfiguracije in profile dejavnosti lahko obnovite. S tem ne odstranite zgodovine in podatkov o dejavnostih, kot so vožnje, vadbe in proge.

Izberite **Meni > Nastavitve > Sistem > Ponastavitev naprave > Ponastavi privzete nastavitve > V redu**.

Čiščenje uporabniških podatkov in nastavitev

Počistite lahko vse uporabniške podatke in obnovite napravo na začetno nastavitve. S tem odstranite zgodovino in podatke, kot so vožnje, vadbe in proge, ter ponastavite nastavitve naprave in profile dejavnosti. Datoteke, ki ste jih dodali v napravo iz računalnika, ne bodo odstranjene.

Izberite **Meni > Nastavitve > Sistem > Ponastavitev naprave > Izbriši podatke in ponastavi nastavitve > V redu**.

Podaljševanje življenjske dobe baterije

- Zmanjšajte svetlost osvetlitve ali skrajšajte časovno omejitve osvetlitve (*Uporaba osvetlitve zaslona*, stran 3).
- Izberite interval beleženja za **Pametno** (*Nastavitev beleženja podatkov*, stran 18).
- Vklopite funkcijo **Samodejno mirovanje** (*Uporaba samodejnega mirovanja*, stran 17).
- Izklopite brezžično funkcijo **Telefon** (*Nastavitve telefona*, stran 17).
- Izberite nastavitve **GPS** (*Spreminjanje nastavitve satelitov*, stran 16).
- Odstranite brezžične senzorje, ki jih ne uporabljate več.

Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS

- Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
 - Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in programom Garmin Express™.
 - Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect Mobile prek pametnega telefona, združljivega s tehnologijo Bluetooth.

Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect, prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko hitro najde satelitske signale.

- Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.
- Nekaj minut mirujte.

Jezik naprave je napačen

- 1 Na domačem zaslonu izberite ▼.

- 2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in izberite ↵.
- 3 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in izberite ↵.
- 4 Podrsajte navzdol do šestega elementa na seznamu in izberite ↵.
- 5 Pomaknite se navzdol do zelenega jezika in izberite ↵.

Meritve temperature

Naprava lahko prikaže meritve temperature višje od dejanske temperature zraka, če jo namestite na neposredno sončno svetlobo, držite v rokah ali jo polnite z zunanjo baterijo. Naprava prav tako potrebuje nekaj časa, da se prilagodi večjim temperaturnim spremembam.

Nadomestni obročki

Na voljo so nadomestni paščki (obročki) za nosilce.

OPOMBA: uporabljajte samo nadomestne pasove iz etilen-propilen-dien monomera (EPDM). Obiščite <http://buy.garmin.com> ali se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin.

Ogled informacij o napravi

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Sistem > O napravi**.
- 2 Izberite možnost.
 - Izberite **Informacije o predpisih**, če si želite ogledati informacije o predpisih in številko modela.
 - Izberite **Informacije o avtorskih pravicah**, če si želite ogledati informacije o programski opremi, ID enote in licenčno pogodbo.

Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Connect Mobile

Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s programom Garmin Connect Mobile, morate imeti račun Garmin Connect, prav tako pa morate združiti napravo z združljivim pametnim telefonom (*Združevanje s pametnim telefonom, stran 1*).

- 1 Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect Mobile.

Ko je na voljo nova programska oprema, vas naprava opozori, da lahko posodobite programsko opremo.

- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Express

Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin Express.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.

Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express pošlje napravi.

- 2 Sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express (www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect Mobile.

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov

- Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
- Registracija izdelka

Pridobivanje dodatnih informacij

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Obiščite www.garmin.com/intosports.
- Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Dodatek

Podatkovna polja

Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna dodatna oprema ANT+.

Baterija prestav. senzorja: stanje baterije v senzorju položaja prestave.

Čas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.

Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas – krog: čas na štoparici za trenutni krog.

Čas – povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.

Čas – pretečeni: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni čas 35 minut.

Čas sedenja: čas sedenja med poganjanjem pedalov pri trenutni dejavnosti.

Čas sedenja v krogu: čas sedenja med poganjanjem pedalov v trenutnem krogu.

Čas stanja: čas stanja med poganjanjem pedalov pri trenutni dejavnosti.

Čas stanja v krogu: čas stanja med poganjanjem pedalov v trenutnem krogu.

Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega utripa ali moči.

Čas – zadnji krog: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.

Ciljna moč: ciljna izhodna moč med dejavnostjo.

Enakomernost poganjanja: meritev, kako enakomerno kolesar pritiska na pedali ob vsakem obratu.

Faza moči - d. kr. najv. m.: povprečni kot faze najvišje moči za desno nogo v trenutnem krogu.

Faza moči - d. povp. najv.: povprečni kot faze najvišje moči za desno nogo pri trenutni dejavnosti.

Faza moči – desni krog: povprečni kot faze moči za desno nogo v trenutnem krogu.

Faza moči – desni najvišja: trenutni kot faze najvišje moči za desno nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na katerem kolesar ustvari največji delež pogonske sile.

Faza moči – desno: trenutni kot faze moči za desno nogo. Faza moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari pozitivna moč.

Faza moči – desno povp.: povprečni kot faze moči za desno nogo pri trenutni dejavnosti.

Faza moči - I. kr. najv. m.: povprečni kot faze najvišje moči za levo nogo v trenutnem krogu.

Faza moči - I. povp. najv.: povprečni kot faze najvišje moči za levo nogo pri trenutni dejavnosti.

Faza moči – leva najvišja: trenutni kot faze najvišje moči za levo nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na katerem kolesar ustvari največji delež pogonske sile.

Faza moči – levi krog: povprečni kot faze moči za levo nogo v trenutnem krogu.

Faza moči – levo: trenutni kot faze moči za levo nogo. Faza moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari pozitivna moč.

Faza moči – levo povpr.: povprečni kot faze moči za levo nogo pri trenutni dejavnosti.

Grafikon srčnega utripa: črtni grafikon, ki prikazuje trenutno območje srčnega utripa (od 1 do 5).

Hitrost: trenutna hitrost potovanja.

Hitrost – krog: povprečna hitrost za trenutni krog.

Hitrost – največja: največja hitrost za trenutno dejavnost.

Hitrost – povprečna: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.

Hitrost – zadnji krog: povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.

Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno opremo za merjenje kadenca.

Kadenca – krog: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni krog.

Kadenca – povprečna: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutno dejavnost.

Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.

Komb. prest.: Trenutna kombinacija prestav iz senzorja položaja prestave.

Korak vadbe: med vadbo je to trenutni korak od skupnega števila korakov.

Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

Lokacija na cilju: zadnja točka na načrtovani poti ali progji.

Lokacija na naslednji: naslednja točka na načrtovani poti ali progji.

Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite podatke o potovanju.

Moč: Trenutna izhodna moč v vatih. Naprava mora biti povezana z združljivim merilnikom moči.

Moč – % FTP: trenutna izhodna moč kot odstotek funkcionalnega praga moči.

Moč – IF: Intensity Factor™ za trenutno dejavnost.

Moč – kJ: skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.

Moč – krog: povprečna izhodna moč za trenutni krog.

Moč – najv. v krogu: največja izhodna moč za trenutni krog.

Moč – največja: najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.

Moč – NP: Normalized Power™ za trenutno dejavnost.

Moč – NP zadnjega kroga: povprečna Normalized Power za zadnji opravljeni krog.

Moč – NP za krog: povprečna Normalized Power za trenutni krog.

Moč – povpr. 10 sekund: 10-sekundno premično povprečje izhodne moči.

Moč – povpr. 30 sekund: 30-sekundno premično povprečje izhodne moči.

Moč – povprečje 3 s: 3-sekundno premično povprečje izhodne moči.

Moč – povprečna: povprečna izhodna moč za trenutno dejavnost.

Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.

Moč – TSS: Training Stress Score™ za trenutno dejavnost.

Moc – W/kg: količina izhodne moči v vatih na kilogram.

Moč – zadnji krog: povprečna izhodna moč za zadnji opravljeni krog.

Način osvetl.: način konfiguracije omrežja luči.

Način prestavljanja Di2: trenutni način prestavljanja senzorja Di2.

Nagib: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.

Napolnjenost baterije: preostanek baterije.

Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje +/- 3,65 m (12 čevljev).

Navp. hit. – 30 s pov.: 30-sekundno premično povprečje navpične hitrosti.

Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.

Območje moči: trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na podlagi FTP-ja ali nastavitvev po meri.

Območje srčnega utripa: trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).

Odpornost trenažerja: sila upora na notranjem trenažerju.

OSP – krog: povprečni odklik od sredine platforme v trenutnem krogu.

OSP – povprečje: povprečni odklik od sredine platforme pri trenutni dejavnosti.

PCO: odklik od sredine platforme. Odklik od sredine platforme je mesto na platformi pedala, na katerega deluje sila.

Povezane luči: število povezanih luči.

Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Prednost – čas: čas prednosti ali zaostanka v primerjavi s funkcijo Virtual Partner.

Prednost – razdalja: razdalja prednosti ali zaostanka v primerjavi s funkcijo Virtual Partner.

Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Preo. srč. utr.: odstotek srčnega utripa med vadbo nad ali pod ciljnim območjem.

Preost. ponov.: preostale ponovitve med vadbo.

Preostala razdalja: preostala razdalja, če ste si zadali cilj glede razdalje med vadbo ali progjo.

Preostale kalorije: preostale kalorije, če ste si zadali cilj glede porabe kalorij med vadbo.

Preostali čas: preostali čas, če ste si med vadbo zadali časovni cilj.

Prestave: sprednja in zadnja prestava kolesa iz senzorja položaja prestave.

Raven baterije senz. Di2: preostala napolnjenost baterije senzorja Di2.

Razd. do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razd. - zadnji krog: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.

Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progjo ali dejavnost.

Razdalja do naslednje: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja do točke proge: preostala razdalja do naslednje točke na progi.

Razdalja – krog: prepotovana razdalja za trenutni krog.

Razmerje prestav: število zob sprednje in zadnje prestave kolesa, ki ga zaznava senzor položaja prestave.

Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje ponastavitve.

Smer gibanja: smer, v katero se premikate.

Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

Spr. prestava: sprednja prestava kolesa iz senzorja položaja prestave.

Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.

Srčni utrip – krog: povprečni srčni utrip za trenutni krog.

Srčni utrip – povprečni: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.

Srčni utrip – zadnji krog: povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani krog.

Stanje baterije: preostala napolnjenost baterije kolesarske luči.

Stanje kota snopa: način snopa žarometa.

Stanje zmogljivosti: vrednost stanja zmogljivosti je ocena vaše zmogljivosti v realnem času.

SU – % najv.: odstotek najvišjega srčnega utripa.

SU – % najv. kroga: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.

SU – % RSU: odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem).

SU – % RSU kroga: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za trenutni krog.

SU – povpr. % najv.: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutno dejavnost.

SU – povpr. % RSU: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za trenutno dejavnost.

Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva na senzor temperature.

Učinkovitost navora: meritev, kako učinkovito kolesar poganja.

Uravn. – povpr. 10 s: 10-sekundno premično povprečje uravnoveženosti moči levo/desno.

Uravn. – povpr. 30 s: 30-sekundno premično povprečje uravnoveženosti moči levo/desno.

Uravnovež. – povpr. 3 s: trisekundno premično povprečje uravnoveženosti moči levo/desno.

Uravnoveženost: trenutna uravnoveženost moči levo/desno.

Uravnoveženost – krog: povprečna uravnoveženost moči levo/desno za trenutni krog.

Uravnoveženost – povpr.: povprečna uravnoveženost moči levo/desno za trenutno dejavnost.

Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.

Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje ponastavitve.

Zadnja prestava: zadnja prestava kolesa iz senzorja položaja prestave.

Standardne ocene za najvišji VO2

V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.

Moški	Odstotek	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Izjemno	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Odlično	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobro	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Zmerno	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Slabo	0–40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Ženske	Odstotek	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Izjemno	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Odlično	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobro	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Zmerno	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Slabo	0–40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.

Ocene FTP

V naslednjih preglednicah so razvrščene ocene funkcionalnega praga moči (FTP) po spolu.

Moški	Vati na kilogram (W/kg)
Izjemno	5,05 in več
Odlično	Od 3,93 do 5,04
Dobro	Od 2,79 do 3,92
Zmerno	Od 2,23 do 2,78
Nepripravljen	Manj kot 2,23

Ženske	Vati na kilogram (W/kg)
Izjemno	4,30 in več
Odlično	Od 3,33 do 4,29
Dobro	Od 2,36 do 3,32

Ženske	Vati na kilogram (W/kg)
Zmerno	Od 1,90 do 2,35
Nepripravljena	Manj kot 1,90

Ocene FTP temeljijo na raziskavi Hunterja Allena in dr. Andrewa Coggana z naslovom *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Izračuni območij srčnega utripa

Območje	% najvišjega srčnega utripa	Zaznan napor	Prednosti
1	50–60 %	Sproščen, lahek tempo, ritmično dihanje	Aerobna vadba začetne ravni, zmanjšuje stres
2	60–70 %	Udoben tempo, rahlo poglobljeno dihanje, pogovor je mogoč	Osnovna kardiovaskularna vadba, dober tempo okrevanja
3	70–80 %	Zmeren tempo, vodenje pogovora je teže	Izboljšana aerobna vzdržljivost, optimalna kardiovaskularna vadba
4	80–90 %	Hiter tempo, nekoliko neudobno, silovito dihanje	Izboljšana anaerobna vzdržljivost in prag, izboljšana hitrost
5	90–100 %	Šprinterski tempo, dolgotrajno nevzdrženo, oteženo dihanje	Anaerobna in mišična vzdržljivost, povečana moč

Velikost in premer kolesa

Senzor hitrosti samodejno zazna velikost kolesa. Po potrebi lahko ročno vnesete obseg kolesa v nastavitvah senzorja hitrosti.

Velikost pnevmatike je navedena na obeh straneh pnevmatike. To ni izčrpen seznam. Obseg kolesa lahko tudi izmerite ali uporabite enega od kalkulatorjev, ki so na voljo v spletu.

Velikost gume	Obseg kolesa (mm)
20 × 1,75	1515
20 × 1 3/8	1615
22 × 1 3/8	1770
22 × 1 1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4 cevasto	1785
24 × 1 1/8	1795
24 × 1,75	1890
24 × 1 1/4	1905
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1–1,0	1913
26 × 1	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1 1/8	1970
26 × 1,40	2005
26 × 1,50	2010
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 1 3/8	2068
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2,35	2083
26 × 1 1/2	2100
26 × 3,00	2170
27 × 1	2145
27 × 1 1/8	2155
27 × 1 1/4	2161
27 × 1 3/8	2169
29 × 2,1	2288
29 × 2,2	2298

Velikost gume	Obseg kolesa (mm)
29 x 2,3	2326
650 × 20C	1938
650 × 23C	1944
650 × 35A	2090
650 × 38 B	2105
650 × 38 A	2125
700 × 18C	2070
700 × 19C	2080
700 × 20C	2086
700 × 23C	2096
700 × 25C	2105
700C cevasto	2130
700 × 28C	2136
700 × 30C	2146
700 × 32C	2155
700 × 35C	2168
700 × 38C	2180
700 × 40C	2200
700 × 44C	2235
700 × 45C	2242
700 × 47C	2268

Kazalo

A

Auto Lap 17
Auto Pause 17

B

baterija
menjava 19
podaljševanje 19
polnjenje 1
vrsta 1
zamenjava 19
beleženje podatkov 15
besedilo začetnega sporočila 17
bližnjice 3
brisanje
osebni rekordi 6
vsi uporabniški podatki 15, 19

C

cilj 6
cilji 6
Connect IQ 15

Č

čas, opozorila 16
časovni pasovi 18
časovnik 3, 14
čiščenje naprave 18

D

datoteke, prenašanje 15
dinamika kolesarjenja 13
dodatna oprema 10, 12, 20

F

faza moči 13

G

Garmin Connect 1, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 20
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express, posodabljanje programske opreme 20
Garmin Index 14
GLONASS 16
GPS 5, 16
signal 1, 3, 19
GroupTrack 8, 9

I

ID naprave 20
igrišča 7
brisanje 8
nalaganje 7
urejanje 7
intervali, vadbe 5
izmenjava podatkov 18

J

jezik 18, 19

K

kadenca 12
opozorila 16
kalorija, opozorila 16
koledar 5
kolesarjenje 11
krogi 1

L

LiveTrack 8, 9
lokacije 6
brisanje 7
pošiljanje 10
urejanje 7

M

menjava baterije 19
merske enote 18

moč 6, 13
merilniki 10, 11, 13, 22
metrov 12
območja 12
opozorila 16

N

načrtovane poti, nastavitve 8
najvišji VO2 11, 22
namestitev naprave 1, 2
nameščanje 1, 2, 11, 12
naprava
nega 18
ponovni zagon 19
nastavitve 16–18
naprava 18, 19
nastavitve sistema 17
nastavitve zaslona 17
navigacija 6

O

območja
čas 18
vklop/izklop 12
obročki. *Za več informacij si oglejte* paščki
odmik od sredine platforme 13
odpravljanje težav 11, 19, 20
odseki 3, 4
brisanje 4
opozorila 16
osebni rekordi 6
brisanje 6
osvetlitev ozadja 3
osvetlitev zaslona 1, 17

P

pametni telefon 1, 8, 15, 17
programi 9
združevanje 1
pametno beleženje 15
paščki 20
pedali 13
podatki
deljenje 18
prenašanje 14, 15
shranjevanje 14
snemanje 18
zasloni 3, 16
podatkovna polja 15, 16, 20
pomoč 9, 10
ponastavitev naprave 19
posodobitve, programska oprema 13, 20
povečevanje, zemljevidi 8
povprečenje podatkov 12
prenašanje, datoteke 9
prilagajanje naprave 16
pripomočki 15
profil uporabnika 16
profili 15, 16
dejavnost 16
uporabnik 16
proge 7
programi 8, 15
pametni telefon 1
programska oprema
licenca 20
posodabljanje 13, 20
različica 20

R

računalnik, vzpostavljanje povezave 15
razdalja, opozorila 16
razširjeni zaslon 18
regeneracija 10

S

samodejno mirovanje 17
samodejno pomikanje 17
satelitski signali 1, 3, 19
senzor hitrosti in kadenca 11, 12, 19

senzorji ANT+ 1, 10, 12, 14
oprema za vadbo 5, 6
združevanje 5, 12
shranjevanje dejavnosti 3
shranjevanje podatkov 14, 15
specifikacije 18
srčni utrip
merilnik 10, 11, 18, 19
območja 11, 14, 23
opozorila 16
stiki v sili 9, 10

Š

športnik celo življenje 16

T

tehnologija Bluetooth 8, 9, 17
tehnica 14
temperatura 20
tipke 1
trening, načrti 4

U

umerjanje, senzor moči 12
uporabniški podatki, brisanje 15
urjenje 5, 6
načrti 5
zasloni 16
USB 20
prekinitev povezave 15

V

vadba, zasloni 3
vadba v zaprtih prostorih 5, 6
vadbe 4, 5
brisanje 5
nalaganje 4
varčevanje z energijo 17
velikosti koles 23
Virtual Partner 3, 6
višina 7
višinomer, umerjanje 7
vklop/izklop, območja 14

Z

začetna nastavitve 19
zaslon 17
zaznavanje dogodkov 9, 10
združevanje 1
pametni telefon 1
senzorji ANT+ 5, 12
zemljevidi 6, 7
nastavitve 8
orientacija 8
posodabljanje 20
povečava 8
zgodovina 3, 14
brisanje 14
pošiljanje v računalnik 14, 15
zvoki 18

